GAUDEO

John Carter Brown
Library
Brown University

The John Carter Brown Library
Brown University
Purchased from the
Louisa D. Sharpe Metcalf Fund

INDEX
NOMINUM PLANTA-
RUM MULTILINGUIS.

JCB



.. von Langerfelt. delineavit. Corneli, Nicola, Schurtz ſculp: Norinbergæ.

RPJCB

ΠΙΝΑΞ

Βοτανώνυμος Πολύγλωττος

Καθολικός,

INDEX
NOMINUM PLANTARUM UNIVERSALIS,

Diverſis Terrarum, Gentiúmque Linguis, quotquot ex Auctoribus ad ſingula Plantarum Nomina excerpi & juxta ſeriem A. B. C. collocari potuerunt, ad Unum redactus,

videlicet:

EUROPÆORUM Latinâ *ſive vetere* Romanâ, Græcâ *antiquâ*, Italicâ *cum ſuis, Hetruriæ, Iſtriæ, Venetorum, Forojulienſium, nec non Inſularum adjacentinm Malthæ, Cretæ vel Candiæ, Lesbi. &c. Dialectis.* Hiſpanicâ, Luſitanicâ *& in ea Regnorum Cataloniæ, Valentiæ, &c.* Gallicâ *vetere & neotericâ cum ſuis, Burgundiæ, Narbonæ, Pariſienſium, &c. Idiomatibus.* Anglicâ, Scoticâ & Irlandicâ. *it:* Danicâ, Germanicâ *cum ſuis, Sileſiorum, Marchicorum, Pomeranorum, Boruſſorum &c. ſermonum proprietatibus.* Belgicâ *cum ſua Brabanticâ.* Bohemicâ, Polonicâ, Lituanicâ, Vinidicâ, Rutenicâ, Wallachicâ *olim* Dacicâ, Hungaricâ, Sclavonicâ, Croaticâ. &c.

ASIATICORUM, Hebræâ, Chaldaicâ, Syriacâ, Arabicâ, Turcicâ cum ſua Tripolitana. &c. Tartaricâ, Perſicâ, Malabaricâ, Bramanicâ olim Brachmanicâ, *Prophetarum, Magorúmq; veterum,* Zeilanicâ *ſive Cingalicâ,* Javanicâ, Bengalicâ, Sinicâ, Japonicâ, Malaicâ, Coreicâ. &c.

AFRICANORUM Ægyptiacâ, Æthiopicâ, Mauritanicâ *ſive* Barbaricâ *& Tunenſium, cum Pœnorum antiqua,* Canaricâ & Madagaſcaricâ.

AMERICANORUM, Braſilianâ, Virginianâ, Mexicanâ *& adjacentium populorum aliorúmq; in Inſulis, & continente ſolo, hinc inde habitantium, quorum Sermonum nomina non omnibus, ſed quibusdam tantùm Plantis, quotquot apud Auctores reperta fuerunt, ſparſim adpoſita ſunt.*

Characteribus Latinorum, Græcorum & Germanorum maximè per Europam uſitatis conſcriptus, & ita concinnatus, ut Plantarum Genera, Species, colorum & quarumvis partium differentiæ, quotquot Eruditi ad hunc usque diem adnotarunt, ordine legitimo inter ſe collocarenrur: citatis (quod improbum laborem requiſivit) Claſſicorum Auctorum & eorum, qui in plerisque ſuprà laudatis linguis ſcripſerunt, locis genuinis & correctis, ab ipſo Hippocrate ad noſtri ſeculi usq; Botanicos vel noviſſimè exortos, deſumptis, ut cuilibet in ſua lingua evolvendi libros herbarios daretur anſa, ſi quid circa quamlibet herbam ultrà ſcire deſideret, adeò ut Index hic minoris Lexici, nunquam non amplificandi, vicem præbeat, ſicuti pluribus ex breviloquio ad Lectorem conſtat. In gratiam Botanophilorum non tantùm eruditorum, ſed etiam Hortulanorum illiteratorum, ut nomina Plantarum rectè ſcribere, pronunciare, ſuis uſibus applicare, eoque inſtar perpetui Catalogi frui poſſent. Acceſſit in calce Indicis PUGILLUS Plantarum rariorum cum figuris aliquot æneis, & brevibus nonnullis deſcriptionibus, quarum mentio in Indice facta. His, ut Indicum multitudo evitaretur, intertextus eſt nonnullarum Braſiliæ Plantarum Indiculus, quarum nomina apud Clar: Piſonem & alios non extant, cum quibusdam Clar: Jac: Breynii rarioribus, quæ Prodromus ejus Faſciculi rariorum Plantarum habet, & aliis, partim Indice contentis, partim Indice abſolutô, demum Appendicis locô adjectis.

Adornavit & perfecit opus

CHRISTIANUS MENTZELIUS,
Fürſtenwald. March. Philoſoph. & Medicin. D.
Sereniſſimi Electoris Brandenburgici
Conſiliarius & Archiater.

BEROLINI,
Cum Gratiis & Privilegiis decennalibus
S. Cæſ. Maj. & Sereniſſ. Elect. Brandenb.
Sumptibus Auctoris. Proſtat apud Danielem Reichelium.
Ex Officina RUNGIANA,
M. DC. LXXXII.

TYpographos, Bibliopolas, & omnes, qui librorum commercia tractant, tàm intra, quàm extra S. R. Imperii territoria degentes, Auctor præmiſsâ ſalute rogatos, ſimulque admonitos vult, ne velint indicata ſub titulo Libri Privilegia decennalia, atque in iis graviſſimas indictas contra delinquentes mulctas deſpectui habere. Facilè enim fieri poſſe, ut graviora, quàm quæ ſibi indè eventura ſperaſſent, pro lucris damna patiantur.

BENIGNO LECTORI
CHRISTIANUS MENTZELIUS.
S. P. D.

INdicem hunc Botanicum Polyglottum, tantummodò Herbarum Nominibus conſtantem, filio meo, *Johanni Chriſtiano*, exercitii ſolùm causâ ulterius elaborandum initiò tradidi, ut ex eo aliquam Rei Herbariæ cognitionem tot excerpendis Nominibus & evolvendis Auctoribus ſibi acquireret: nec erat animus, hanc ob cauſam publicæ illum luci exponere tanquam rem abjectam. Poſtquam verò ex laboribus hiſce, in gratiam alterius, uſum aliquem, non penitus contemnendum, perſenſi, placuit, amicorum quorundam ſuaſu, typis mandare opus, magnis quidem laboribus inchoatum, ſed abruptum, non perfectum, nec à tarda Poſteritate forſan conſummatiſſimè abſolvendum, cùm indies in Re Botanica ſuboriantur nova & addenda, tàm verba, ſeu nomina, quàm ſubjecta, ſive res ipſæ. Tanta enim Rei Herbariæ Amplitudo, tanta ejus Arcanæ Scientiæ obſcuritas eſt, ut humana mens eam vix comprehendere, aut certius quidquam de ea pronunciare poſſit. Unde non mirum, ſi Auctores, qui de ea ſcripſerunt, & rebus, & verbis, quandóque errores adpoſuerint, quos omnes corrigere, non viſum fuit operæ pretium, nec lubuit: cùm errare humanum ſit, atque ego errores etiam meos agnoſcens, Momo aut Zoilo cuidam, trabem in oculo ſuo non animadvertenti, deprecari hìc nequaquam decreverim. Novi enim, &, miſſis cæteris erroribus, hòc opere didici, quotmodis typothetæ peccent, errorésque bis, ter, & pluries corectos, nihilominùs committant: adeò ut, quemadmodum homo ſine peccatis, ſic liber omnis ſine mendis, exiſtere vix poſſit. Juſſi igitur ex Auctoribus optimis & quibusdam Lexicis Nomina, additis eorum Locis, excerpere, & in Indicem colligere, prout reperirentur, ſive eſſent vitioſa Typographorum, ſive ipſorum Auctorum, culpâ. Quisquis autem pruritu aliorum vitia corrigendi laborat, gnarus præſertim Linguarum Orientalium, Arabum, Sinarum & cæterorum populorum, in quorum ſcriptis, voculis, literiſque, accentus, punctulum, vel lineola, aliter atque aliter locata, totum ſæpius immutare ſolet vocis ſenſum, copioſam hìc forſan reperiet taxandi, verbaque vel publicò vel privatò ſuò commodò corrigendi materiam.

Nos Amore pio ducti, humilia non excelſa ambimus, & cùm in his caducis nuspiam detur abſoluta veritas, aliorum errores cum noſtris mittere, nec eos attingere inſtituimus.

Laborioſum quidem impoſui Filio opus, meâ tamen, ubi ferendo oneri impares erant humeri, aliquali, (quæ tamen non de nihilo fuit) operâ adjuto, quod merus quidem labor, non ingenium, multis apparebit. Sed quid absque labore unquam acquiritur? Labor omne, quod ingenium habet, efficere, & utramque paginam abſolvere videtur. Præterea juvenilis ætas, laboribus aptior, in his, & ſimilibus exercenda, ne otiô, vitiis obnoxia, diffluat.

Opus verò hoc neceſſariò edendum exiſtimavi, in gratiam eorum, qui vel Botanices amore accenſi, vel Horticulturæ ſtudiô ducti, genuina & per tot Secula hactenus uſitata Plantarum Nomina, quæ vix in Lexicis vel ampliſſimis extarent, evolvere, rectè pronunciare, ſcribere, eorum origines inquirere, herbarum virtutes eruere & ad plures uſus applicare animum inducunt. Nam licet id viri Eruditione eminentes poſſidere videantur; illi tamen, qui artem botanicam inchoant, & abſolvere ſatagunt, imprimis Hortulani illi, (de eruditis non ſunt verba facienda) qui non tàm animum, quàm humum excolere, non tàm literas, quàm areolas exarare didicerunt, & tamen ob incondita & barbara ſæpius prolata Plantarum Nomina, (quibus & ſimilibus vocum barbarismis vel totus inundatur terrarum orbis, & nativus cujusvis Linguæ nitor corrumpitur,) præ cæteris aliquid ſapere volunt, hôc vel ſimili Indice carere minimè poſſunt.

Continet autem hic Onomaſticus Index Nomina Plantarum, diverſis Populorum Linguis, (quotquot nempe & quantum ex Auctoribus extrahi licuit) conſcripta, cum Locis Auctorum genuinis adjunctis, quò illum omnis ferè Europæa gens, Literis Latinis, Græcis, & Germanicis imbuta, ad uſus ſuos trahere poſſit. Nam pro Idiomatum diverſitate, & qui in Linguis ſuis ſcripſerunt, ex *Græcis veteribus* adduxi & pro Auctoritate allegavi Medicorum Coriphæum *Hippocratem*, qui licet de Re Herbaria ex profeſſo non ſcripſerit, Nominum tamen Herbarum, quæ longô antè ſeculô in uſu fuerunt, meminit: deinde *Theophraſtum* Ereſium, & *Dioſcoridem* Anazarbæum, Botanographorum Principes. Raro autem *Ariſtotelem*, *Athæneum*, *Nicandrum*, *Æginetam*, *Galenum* & alios recentiores. Ex *Latinis veteribus*, *Cajum Plinium ſecundum*: raro *Celſum*, *Catonem*, *Varronem*, *Apulejum*, *Petronium*, *Palladium*, *Creſcentium*, &c. Ex *Recentioribus* verò Clariſſimos *Bauhinos*, *Caſparum* nempe, & *Johannem* ejus fratrem: ex quibus Herbarum Species & Differentias, quotquot extiterunt, cum aliorum, & meis obſervatis, ſingulari ſtudiô extraxi, & cuilibet Generi ſubjunxi:

Fabi-

Fabium inſuper *Columnam, Cluſium, Cæſalpinum, Lobelium, Caſtorem Durantem, Geſnerum, Acoſtam, Cordum, Ponam, Svvertium, Imperatum, Camerarium, Coſtæum, Gerardum, Brunfelſium, Bellonium*, & cæterorum *Hiſtorias, Catalogósq;* Plantarum: de quibus *Elenchus Auctorum* ſubſequens conſulatur. Ex *Italis, Matthiolum Senenſem, Bocconem*, &c. Ex *Hiſpanis, Fragoſum, Simonem de Tovan*, &, *qui plurima Hiſpanica tractat, Cluſium.* Ex *Gallis*, Clariſſimi *Valloti Hortum Regium, Jonquettum*, curioſiſſimum *Cornutum* &c. Ex *Germanis, Tragum, Theodorum* & mihi, & aliis à loco natali *Tabernæmontanum* vocatum, *Svvenckfeldium*, &c. Ex *Belgis*, & inferioris Germaniæ Idiomatibus, *Dodonæum, Sterbeeckium* &c. Ex *Anglis*, Clariſs: *Merrettum, Parckinſonium* &c. Ex *Danis* Clar: *Simonem Pauli.* &c. Ex *Bohemis, Adamum Zaluzíansky.* Ex *Polonis, Simonem Syrenniuſam.* Ex *Lituanis, R. P. Conſtantini* Szyrwid Dictionarium Polonico-Latino-Lituanicum. Cæterorum *Europæorum* Sermones proprios, Nomina Plantarum concernentes, uti ſunt: *Vinidicorum*, aliis *Vandalorum, Rutenorum, Wallachorum, Hungarorum, Sclavorum, Croatorum* &c. Ex *Cluſio, Johanne Bauhino, Calepino* & aliis ſunt extracta. *Aſiaticorum* & *Orientalium* Populorum Vocabula Botanica, ut ſunt: *Hebræorum*, ex Lexicis *Forſteri, Calepini, Friſii* Synonymis & *Sacris literis: Chaldæorum, Syrorum, Turcarum, Tartarorum, Perſarum, Cingalenſium* vel *Zeilanenſium, Javanenſium, Bengalenſiũ, Malaicorum* &c. quædam ex *Joh: Bauhino*, & aliis citavi. *Arabica* vetera ſubminiſtrarunt *Avicenna, Averroës, Rhazes, Meſue, Golius* in Lexico, & alii; Hodierna verò, & *Malabarica* & *Bramanica*, olim *Brachmanica*, depromſit *Nobiliſſimus Dominus Henricus de Rheede van Drackenſtein*, quondam Gubernator Caſtrorum in Regno Malabar apud Illuſtr: *Belgas*, nunc *Equeſtris Ordinis* apud *Ultrajectinos Primarius* in *Horto* ſuo *Malabarico*, opere perilluſtri ac ſumptuoſo. *Chinenſium* vocabula prodidit *Andreas Cleyer, Protomedicus* & *Supremi judicii Aſſeſſor* Bataviæ novæ in Java majore. *R. P. Boym, Andreas Müllerus, Præpoſitus Berlinenſis* &c. Ex *Africanorum* Linguis vocabula edidit *Ægyptiaca Proſper Alpinus. Æthiopum* & reliquorum *Barbarorum* voces *Joh: Bauhinus.* &c. Ex *America* attulerunt quædam *Braſilienſium* & *Virginienſium* Herbarum Nomina Clariſs: *Guilielmus Piſo, Georg: Marggravius* & alii. *Mexicanorum* verò & adjacentium populorum *Quaunahvacenſium* &c. Botanica exhibuit *Nardus Antonius Recchus.* &c. Sunt præterea quædam ex Re Herbaria interſperſa, Regionibus & Provinciis quibusdam vernacula. Sic in *Germania, Sileſiæ Ducatûs* uſitata deſcripſit *Svvenckfeldius:* quæ *Helvetis, Suevis*, & vicinis ſunt propria, *Johann: Bauhinus.* Sic alii conſignarunt quæ *Auſtriacis, Borusſis, Marchia*

chiæ Brandenb: incolis,*Pomeranis* &c. ſunt conſueta. Sic in *Italia Hetruriæ,Iſtriæ,Venetorum,Patavinorum*,*Bononienſium* & Inſularum adjacentium *Candiæ, Melitæ*, &c. In *Hiſpania,Catalonia*, *Valentiæ* &c. In *Gallia*,*Burgundiæ,Narbonenſium, Pariſienſium* &c. uſitata Herbarum Vocabula præcipuè *Johann:* Bauhinus,& alii, recenſuerunt. Nec omiſſa ſunt Obſoleta, quæ olim variis Gentibus diverſarum Linguarum uſu fuerunt recepta, ex *nothis Dioſcoridis*,ut *Criticis* atque iis,qui antiquitates perſcrutantur,materia ſuppeditaretur inquirendi. His autem nullam adjeci Auctoritatem, eò quòd *ſpuria Dioſcoridis* cenſerentur. Notandum præterea,quòd diverſa Typorum genera mihi adhibenda fuerunt,quoniam diverſæ Gentes iis quoque diverſimodè in ſuis Scriptis abutuntur. Nam *Latinorum* & *Hungarorum* ſive *Pannonicorum* typus uſitatus eſt ille, qui vulgo Typographorum τεχνολογικῶς (Cicero erectus) vocatur. Hunc typum etiam Populorum Orientalium Linguis, videlicet, *Arabum,Turcarum,Tartarorum,Malabaricorum,Chinenſium* & aliorum in *Oriente* degentium applicavi, quia eorum Characteres,noſtris *Europæorum* literis ordine contrarios, in Indicem non potui ponere,ſed ſupradictis Ciceronianis typis exprimere neceſſum habui. Aliorum verò *Europæorum*. v.g. *Italorum, Gallorum, Hiſpanorum,Anglorum*,*Belgarum* & quorundam *Americanorum* vocabula,obliquò typorum genere,quod ſupradicto vulgo (Cicero Curſivus) appellatur, imprimi curavi,quoniam illæ Nationes tales Typos ad ipſorum literas, libróſque quotidie adhibent. *Graecis* verò & *Germanis* proprius manſit Elementorum Character. *Polonis, Lituanis, Bohemis,Danis,Vandalis*, &c. proſpexi antiquò *Germanicarum* literarum genere, quod Typographis vulgò (Schwabacher) dicitur, non neglectis peculiaribus & iis familiaribus literarum notis, quibus Iidem in hunc usque diem utuntur. Denique minores Typos, Typographis (Garmont) dictos,ad *Species* & *Differentias* Plantarum etiam duplices adhibui, ut legentium & evolventium oculis conſulerem: quibus ab initio cujuslibet *Speciei* tot lineolas præfeci,quot verba à Principio *Speciei* præcedentis repetenda eſſent,atque ſi nova Species ponenda, lineolis aſteriſmus parvus præfixus eſt, quò Typothetæ non tantùm labor adimeretur ſuperfluus,ſed etiam nauſea non crearetur legentibus in repetendis multoties iisdem vocabulis. Quòd autem non omnia Nomina ab inito ſub ſe invicem,[ut mos eſt Lexicographis] ſed juxta linearum ſeriem promiſcuè fuerint poſita,factum id eſt ob vocum multitudinem variarum Linguarum,ne opus nimiùm excreſceret, ſed formam, itineribus,ambulationibus, quærendis herbis,aliisque uſibus aptam,obtineret.

Viſum quoque fuit,ab initiis Literarum breviter de natura cujusvis Literæ & ejus formatione naturali,quæ in ore fit,diſſerere, (quod à pau-

cis forſan tentatum) quoniam diverſæ Gentes diverſè quoque ſuis Linguis hanc vel illam literam pronunciant,uti fuſiùs hoc linguarum Interpretes & Grammatici monſtrant. Et licet hæ præcurſoriæ Diſſertatiunculæ huc ſpectare non videantur; anſam tamen hâc re volui dare veritatis Indagatoribus ulterius inquirendi & tentandi,annon Terrarum Gentibus genuina Literarum pronunciatio,quæ oris humani ſtructurâ tam mirabili,nempe gutture,faucibus,palatô,dentibus & cæteris oris humani terminis,linguâ moderatrice,formatur & peragitur,omnibus tandem inculcari poſſet,quò unam eandemq; Literarũ enunciationem citra errores quotidianos inſtar normæ ac regulæ amplectarentur atq; inirent.

Quòd *Species* & *Plantarum Differentias* concernit,eas juxta Diſpoſitionem Clariſſimorum *Bauhinorum*,præſertim *Caſparis*(cujus fratrem, *Johannem*, per totum ferè in *Hiſtoria* ſua *Univerſali Plantarum Caspari* contradicentem,non absq; inſigni opera cum Fratre tanquam reconciliatum reddidi) aliorúmq; ſuis quaſi *Generibus* juxta Ordinem Literarum poſitis ſubjunxi, nec poterant illæ ſub Indicẽ Alphabeticum aliter collocari. Nam quâ ratione ex ipſius Naturæ Fonte *Genera* & *Species Plantarum* debeant hauriri, indagari, affinitatibus ſuis ſe invicem conſequi,& ordine legitimo poni,huc non ſpectat, illudque forſan aut ignotum aut perſpectum æquè tibi ac mihi eſt, qui à teneris huic parti Philoſophiæ & Theoriæ plurimum laboris & temporis dedi. *Speciebus ac Differentiis* ſingulis in gratiam *Germanorum*, præcipuè *Hortulanorum* quædam Idiomate Germanico addere initiò erat animus,ut cæteris Europæ Nationibus anſam præberem ſimilia in ſuis Linguis præſtandi. At cùm viderem opus nimæ fore molis,deſtiti ab incepto, ut Index formam ſuam portatilem retineret. Iisdem in *Speciebus*,quando *Colorum Differentiæ* inſignes, præſertim in *Floribus* præſtantioribus occurrebant,non ſecutus ſum ubique Auctorum ſeriem, ſed quandoque non abſque labore *Flores* ſuis coloribus juxta ordinem Colorum,in *Iride cæleſti* obſervabilium,poſui: in qua Supremus eſt *Ruber*, quem ſequitur *Aureus*,hunc *Viridis*,demum *Cœruleus* & ultimò *Puniceus*. His adduntur *Albus* & *Niger*: qui conjunctim *Septem Cardinales* faciunt *colores*,ex quibus tanquam ſimplicibus variè inter ſe mixtis (ſi hypoſtaticos tractamus colores) innumerabiles ferè oculis ſe ſiſtunt Colorum Differentiæ,quod *Pictoribus Artificibus* perſpectum & notiſſimum. *Taumantia Iris*,Speculum *Apollinis*,omnium ſanè Colorum Cynoſura eſt.

Intertexere quoque curavi juxta ſeriem Alphabeticum *Catalogos* quosdam *Florum* eorum, qui formâ præ cæteris excellunt, & *Regum Magnatumq;* *Hortos* exornant, quorum Nomina pleraque efficta *Propria Virorum* & *Feminarum* noſtri Seculi *Illuſtrium*,*Artificum inſignium*,rerumque variarum, hodie à *Belgis*, *Gallis*, *Italis* &c. curioſiùs

)(3 intro-

introducta ſunt, ut exquiſitè inter ſe diſtingui, atque Hortulani, aliique Antophili iis pro lubitu uti vel abuti poſſent, ne aliquid hac quoque in parte omiſſum videretur.

Allegata Auctorum genuina do, atque ea quidem neceſſariò adhibenda exiſtimavi, ut vocabula *Auctoritate* corroborarentur, & cuilibet ad Auctores evolvendos, remque exactius perquirendam poteſtas daretur, egoque hac in parte excuſarer de omni faſtu & propria jactantia, tanquam omne, quod ſcripſi, ſolùm ex cerebro meo eſſet progenitum, quod in quibusdam Scriptoribus & Hiſtoricis, aliisque meritò taxandum. Certè *Auctoritas* legitimè *citata*, *Hiſtoriæ* omnis & alterius rei vita eſt.

Deſcriptiones Plantarum nullas expoſui, nec *Loca Natalia* adduxi, quia *Index* hic eſt tantùm eorum Nominum & Auctorum, apud quos Deſcriptiones & vires quærendæ. Parcius autem ex *Dioſcoride*, juxta verſionem *Gazæ*, virtutes Herbarum in genere ſaltem adpoſui, ut cuilibet elegendi vires, juxta ſua ipſius experimenta, arbitrium eſſet.

Poſtremùm immiſcui quasdam etiam Plantulas, quondam in juventute à me in *Boruſſia*, *Marchia Brandenburgica*, *Italia*, & aliis *Europæ Regionibus & locis* deprehenſas, atque obſervatas, nec ab ullo, quantum conſtat, deſcriptas, quarum *Pugillum* Mantiſſæ vel Appendicis loco, intertextis quibusdam *Braſiliæ Plantis* à Clariſs: *Guiliel: Piſone* & *Marggravio* nondum editis, nec adnotatis, ſed quæ continentur in *Theatro Rerum Naturalium Braſiliæ*, quod in *Bibliotheca Electorali Brandenburgica* aſſervatur, & cum aliis nonnullis, *Indici* huic adjunxi. Plura qui deſiderat noviſſe, quæ circa unamquamque Plantam occurrunt, Auctores, & inter eos *Johannis Bauhini Univerſam Plantarum Hiſtoriam*, & alios, qui fuſius ea de re ſcripſerunt, adeat. Sunt ergà hôc *Indice Nomina* tantum *Plantarum*, tot ſeculis in hunc usq; diem ab omnibus, tanquam uſitatiſſima, recepta, inſtar *faſciculi* in unum collecta, ut eorũ recordatio apud *Poſteros* tam diu vigeret, donec Clarior quidam Medicus exſurgat vel *Apollo*, qui abrogatis veterum quibusdam & recentiorum nugis, locô earum introducat *Nova Plantarum Nomina*, formâ tam externâ, ſive *Generibus* & *Speciebus*, quàm internâ *Virtutibus* ſuis reſpondentia. Tu interea *Indicem* hunc *Botanicum*, à me quidem adornatum & perfectum, à *Filio* verò partim ex optimis *Auctoribus* compilatum & (quod evitari non poterat) variis transſcribentium & literas transponentium Sortibus quandóque mendoſum, in Specimen non planè nullſum laboris eruditi, â Filio peracti, benevolè ſuscipe, atque in *Uſus* tuos liberaliter converte,

& Benè Vale.

Elen-

Elenchus Auctorum plerorumque, tàm Veterum, quàm Recentiorum

Alphabeticus, quorum Cognomina Abbreviata in INDICE continentur, eorúmque Scripta Botanica ad quælibet Plantarum Nomina pro Auctoritate citantur, additis Seculis, à Chriſto nato numeratis, quibus vixerunt, illorum vitæ genere, & librorum editionibus, ad Indicem ſpectantibus. Interſunt quoque his Amici Synchroni nonnulli (ſunt enim plures in Indice, quorum recordatio non ſubiit) qui rariores plantas communicarunt: nec non Catalogi Plantarum, Horti, Ephemerides, Hiſtoriæ Lexica, Acta, & alia Botanica.

Acoſt. CHRISTOPHORUS ACOSTA, *Medicus & Chirurgus Africanus. Vixit priori 15. ſeculo. Scripſit Hiſtoriam ſimplicium, quæ ex India Orientali transferuntur, editam primò Hiſpanicè, dein Italicè. Cluſius verò eam Latinè reddidit, quæ huc ſpectat.*

Act.Med.Haff. A. M. H. vel A.M.D. ACTA Medica & Philoſophica Haffnienſia (Danica) à Clar. CASP: BARTHOLINO, *Anno 1671 incepta & per ſingulos Annos continuata, ad exemplum & laudabile conamen Regiæ Societatis Anglicanæ, Ephemeridum Sapientum Gallorum, & Academiæ Naturæ Curioſorum Germanorum. v. Barthol.*

Ægin. PAULUS, ÆGINETA, *Græcus, Medicus antiquus, à Patria ſua Ægina, Inſula, Epidaurio mari proxima, dictus. Vixit paulò poſt Dioſcoridem. Scripſit libros 7. de re Medica. Venet. apud Aldum. 1528. f.*

Adv. Pen. & Lob. Adverſariorum opus Penæ & Lobelii à *Petro Pena & Matthia de Lobel editum Londini 1570. v. Pen. & Lob.*

Aët. AËTIUS AMIDENUS, *Græcus Medicus. Scripſit libros medicinales Græcè. Ven. 1534. f.*

Aldrov. VLYSSES ALDROANDUS, *Medicus, Bononienſis, operibus editis Clariſs: Floruit 15. ſeculo. Scripſit in Phyſica ſpecialiori permulta. Ejus Dendrologia naturalis poſthuma Bonon. 1648. f. edita.*

Alp. *Alpinæ notantur Plantæ.*

Alpin. PROSPERUS ALPINUS, *Medicus, Horti quondam Patavini Præfectus. Vixit ſub finem 15. Seculi, primò in Ægypto, cujus plantas eleganter deſcripſit, & delineari curavit. Præter alia curioſa, Liber de plantis Ægypti prodiit Venetiis 1549. in 4.*

Amat. AMATUS LUSITANUS, *Medicus. Vixit circa initium 15. Seculi. Commentatus eſt in Dioſc. Venet. 1558. 4.*

Amm. P. Amm. PAULUS AMMANNUS, *Vratislavienſis, Sileſius, Medicus & Profeſs: Lipſiæ, præſente 16. ſeculo clarus. Collega Academiæ Naturæ Curioſor: Præter Medicinam Criticam, Naturalem Plantarum Characterem, & alia, ſcripſit Supellectilem Botanicam, ex qua deprompta quædam ſunt ad Indicem.*

Ang. ALOYSIUS ANGUILLARA, *Italus, Medicus & Horti Patavini Præfectus. Vixit initiô ſeculi 15. Scripſit de plantis. Venet. 1561. 8.*

Apul. APULEIUS, *Philoſophus antiquus Platonicus. Scripſit de Herbarum virtutibus. Lutet. 1528. f.*

Aruch. ARUCH MONSTERUS, *Ebræus. Scripſit Lexicon Ebræum, in quo Nomina quædam Plantarum.*

Athen. ATHENÆUS, *Naucratita. Grammaticus antiquus. Vixit tempore Antonini Principis. Scripſit Dipnoſophiſtarum libros eruditos, in quibus Botanica quædam continentur.*

Avic. AVICENNA, *Arabs, Cordubenſis. Vixit ſeculo undecimo Chriſti. Ejus opera ex Arabico verſa, & edita à Caſtæo, ad Indicem adhibita ſunt, præſertim quæ Indices ejus continent, unde*

Avic. in Ind. Avic. in Ind. *notat* Avicennam *in* Indicibus *ſuis. Editio eſt Veneta 1564. fol.*

Bauh. C. B. CASPAR BAUHINUS, *Baſileenſis, Medicus Clariſs: & Botanicorum noſtri 16. & prioris 15. ſeculi, quô vixit, facilè Coriphæus. Scripſit Pinacem Theatri Botanici Baſil. 1671. 4. quem indigitamus, ſi abſolutè ipſum literis citamus. Si verò addatur Phyt: intelligitur ejus* Phytopinax. *Quod ſi extat vox Prodr. notatur ejus* Prodromus. *Plura præter hæc in Botanicis elaboravit.*

Bauh. I. B. JOHANNES BAUHINUS, *Frater Caſparis prædicti. Vixit eodem cum Fratre ſeculo. Ejus Hiſtoria Plantarum Univerſalis, tribus voluminibus edita Ebroduni 1650. 1661. multũ eruditi laboris continet: quamvis imagines ſuis deſcriptionibus ubiq; non congruant, nec Indices omnia indicent. Contrariatur plurimis Fratri ſuo. Præſente verò Indice ex parte reconciliantur, & Indices ejus luculentiores redduntur.*

Barth. C. Barth. CASPAR BARTHOLINUS, *Hafnienſis, Danus. Medicus & Profeſs: ſeculô præſente 16. clar. Edidit cum Parente ſuo egregia in Anatomicis. Ejus Acta Medica & Philoſophica Hafnienſia comprehendunt quædam in Botanicis rariora & ab ipſo & ab aliis adnotata. Vid. Act. M. Haff.*

Bell. PETRUS BELLONIUS, *Cenomanus, Medicus. Vixit ſeculo 15. Scripſit de Arboribus coniferis &c. Paris. 1553. 4.*

it. Bell. HONORIUS BELLUS, *Vicentinus Italus, Medicus Cretenſis, commercium literarum cum Cluſio habuit in Botanicis, ejus Synchronus.*

Bocc. PAULUS BOCCONIUS, *Panormitanus, Siculus Nobilis, Botanicus quondam Magni Ducis Hetruriæ. Præter alia, conſignavit hôc 16. ſeculô rariores Plantas Siciliæ, Melitæ, Galliæ & Italiæ. Londini 1674. 4.*

Boym. MICHAËL BOYM, *P. Soc. Jeſu. Vixit præſente 16. ſeculo. Edidit Floram Sinenſem. In qua Vocabula Chinenſ. botanica. &c. Vien. 1656. f.*

Borrich. OLAUS BORRICHIUS, *Danus, Lumen præſentis 16. ſeculi Medicum, Strenuus Chemiæ Vindex: Commilito quondam Patavii meus. Obſervationes quaſdam raras Botanicas in Actis Haffnienſibus edidit. &c.*

Breyn. I. Br. JACOBUS BREYNIUS *Dantiſcanus Patricius, Boruſſus. Botanophylorum Clariſs. & rerum Botanicarum noſtrô 16. ſeculô inſtructiſſimus. Diſcipulus quondam meus in re Herbaria. Scripſit Centurias Plantarum rariorum, quarum Prima Dantiſci 1678. f. cum Prodromo Faſciculi earum, Ibidem in 4. edita eſt. Hinc Pr. Faſc. r. pl. notat Prodromum Faſciculi rariorum plantarum.*

Pr. Faſc. r. p.

Bry. du Bry. JOHANN. THEODORUS du BRY, *Florilegii partes tres 1612. 14. 18. f. editum & poſtea auctum per Matthæum Merian. Francof. ad Mœnum. 1641.*

Brunf. OTHO BRUNFELSIUS, *Medicus: Vixit priori 15. ſeculô. Scripſit Hiſtoriam ſtirpium tribus tomis abſolutam Argentinæ. 1536. f.*

C. B. CASPAR BAUHINUS. *v. Bauh. C. B.*

C. M. CHRISTIANUS MENTZELIUS, *Auctor hujus Indicis cum Pugillo Plantar. rarior. annexo. &c.*

Caſ. ANDREAS CÆSALPINUS, *Aretinus, Italus, Medicus. Vixit ſeculo 15. Scripſit præter alia de Plantis lib. 16. Florentiæ. 1583. 4.*

Medio-

Cal. AMBROSIUS CALEPINUS, *Bergomenſis, D. Auguſtini Monach. Vixit tempore Sfortiæ Ducis Mediolanenſis. Ejus Lexicon undecim Linguarum auctius hîc* allegatur, *editum Baſileæ 1527 f.*

Cam. hort. JOACHIMUS CAMERARIUS, *Norimbergenſis, Germanus, Medicus. Vixit ſeculô 15. Præter multa ſcripſit Hortum Medicum (unde Cam. hort.) & Sylvam Herciniam. Francof. 1586. 4.*

Cat. Altorf. CATALOGUS PLANTARUM ALTORFINUS, *ſive Flora Altorfina Sylveſtris & Hortenſis, per Maurit. Hoffmannum Altorfi 1660 1662. 4. v. Hoffm.*

Cat. Cantabr. CATALOGUS CANTABRICENSIUM *Plantarum Anonymi, editus Cantabrigæ 1660. 8.*

Cat. jung. Catalogus Plantarum Jungermanni.

Cat. Oxon. Catalogus Plantarum Horti Oxonienſis *editus Oxoniæ 1648. 8.*

Cat. MARCUS PORCIUS CATO, *Philoſophus antiquus. Vixit paullo ante Chriſtum. Scripſit de Agricultura &c. opus Lutetiæ 1533. f. & multoties editum.*

Chab. CHABRÆUS *in ſua Sciographia ſtirpum, Medicus ſeculi 16. præſentis.*

Cels. CORNELIUS AURELIUS CELSUS, *Romanus, Medicus antiquus. Vixit ſeculo primo.*

Chem. JOHAN: CHEMNITIUS, *Brunſvvicenſis, Germanus. Edidit Indicem Plantarum Brunsvvic. Brunsvvigæ. 1652. 4.*

Cleyer. ANDREAS CLEYER, *Caſſellis, Germanus, Medic. Lic. Protomedicus & Aſſeſſoe p. t. Supremi Iudicii Bataviæ apud Indos in Java majore, Collega Acad. Naturæ Curioſor: Germanorum, Non minùs in Botanicis, quàm Chirurgicis peritiſſimus. Scripſit præſente 16. ſeculô Medicinam Chinenſium, eorum methodum medendi & cognoſcendi morbos ex ſolo pulſûs tactu. Item Herbarium parvum Sinicis vocabulis, quæ Indici ſunt inſerta, conſtans. Franc. ad Mœnum. 1681. 4.*

Clus. CAROLUS CLUSIUS, *Atrebas, Medicus & Botanicus inſignis. Vixit ſeculo 15. Scripſit Rariorum Plantarum Hiſtoriam, quæ deſignatur per*

Cl. hiſt. Cl. hiſt. *Antverp. 1601. f. Sic per* Hiſp. *intelligi-*

— Hiſp. *tur Idem de Plantis per Hiſpaniam obſervatis.*

— Pan. *Antv. 1576. f.* Per Cl. Pan. *Idem de ſimplicibus*

— Exot. *per Pannoniam obſervatis, Ibid. 1583 8.* Per Cl. exot. *indigitantur ejus Exoticorum libri 10. Ib. 1605. f. Item ejus curæ poſteriores poſt mortem*

— Cur. poſt. *editæ Ib. 1611. f. Significantur per* Cur. poſt. *Per*

— App. App. *innuitur ejus Appendix ad ſua opera. &c.*

Cod. Cæſ. CODEX CÆSARIUS, *à Dodon. ſæpius citatus.*

Col. LUCIUS JUNIUS MODERATUS COLUMELLA *de cultu Hortorum. Argent. 8.*

Col. FABIUS COLUMNA, *Neapolitanus, genere Romanus, clarâ proſapiâ oriundus. Hic Vir, licet eſſet ICtus & Doctor Juris; tamen amore Botanices adeò fuit accenſus, tantumq; in ea præſtitit, ut facilè Botanicos omnes vinceret. Vixit ſeculo 15. Scripſit Phytobaſanon & ἔκφρασιν Plantarum rariorum, quas ſuâ manu æri incidit & deſcripſit. Romæ 1616. 4.*

Cord. VALERIUS CORDUS, *Simeſuſius, Medicus. Vixit initiô 15. ſeculi. Scripſit Hiſtoriam Stirpium, cum figuris aliorum. Tiguri. 1561. f.*

Cornut. JACOBUS CORNUTUS, *Gallus, Medicus Pariſienſis. Vixit ſub finem 15. ſeculi. Edidit Hiſtoriam Plantarum Canadenſum. &c. Pariſiis 1635. 4.*

Coſt. JOHAN: COSTÆUS, *Laudenſis Medicus. Scripſit de* Univerſali *ſtirpium natura Taur. 1578. 4.*

Creſcent. PETRUS CRESCENTIENSIS. *Scripſit de Agricultura. &c. Argentin. 1580. f.*

Dal. JACOBUS DALECHAMPIUS, *Cadomenſis, Medicus. Vixit mediô 15. ſeculô. Scripſit Hiſtoriam Plantarum generalem libris 18. digeſtam & ſupra mille imaginibus locupletatam. Lugd. 1687. f.*

Diction. Dictionarium trium Linguarum, *Polonico-Latino Lituanicum. R.P. Conſtantini Schirvvid. Vilnæ 1631. 8.*

Dioſc. DIOSCORIDES ANAZARBEUS *Græcus. Vixit paullò ante Chriſtum. Botanicus & Medicus inſignis, Marco Antonio & Cleopatræ familiaris. Scripſit de materia medica, uſu antiquuſſimô & experientiâ longâ comprobatâ libros 8. Pariſiis 1549. 8. &c.*

— noth. *Ejus Nothæ (ſive Spuria aliis putata, eò quòd acceſſoria ſaltem eſſent Nomina) Indici interſerere quoq; placuit, cùm in vetuſtioribus Codicibus extent, & non de nihilo ſint habenda.*

Dod. REMBERTUS DODONÆUS. *Vixit 15. ſeculô. Scripſit Hiſtoriam Stirpium Belgicè, quam Clu-*

— Gall. *ſius Gallicè reddidit. Hinc Dod. Gall. notat Dodonæi Gallicam editionem. Opera ejus prodierunt Antverp. 1553 f.*

Dur. CASTOR DURANTES, *Romanus, Medicus. Vixit ſeculo 15. Edidit Herbarium cum figuris eorum, quæ in Europa &* Utraq; *India naſcuntur. Romæ 1585. f.*

Eyſt. EYSTETTENSIS vel ALSTEDIENSIS Hortus. *Liber ita vocatus, quòd, ubi hodie Caſtellum Euſtettenſe eſt erectum, Hortus quondam Herbarum & florum rariorum famoſiſſimus fuerit, ex quo plantæ ad viva exemplaria depictæ, & æri inciſæ, in librum ingentis molis ſunt congeſtæ.*

Eli Lev. ELIAS LEVITA, *Judæus, ſcripſit Nomenclatorem Ebraicæ Linguæ, in quo Botanica quædam.*

Els. J. S. Els. JOHANN. SIGISMUNDUS ELSHOLTZIUS, *Francofurtenſis March. Brand. Medic. & Philoſoph. Doct. & Medicus Aulicus Electoris Brandenb. Collega Academiæ Naturæ Curioſor. &c. Præter Horticulturam, Diæteticam & alia curioſa, ſcripſit hôc ſeculô 16. Floram Marchicam, ex qua Index noſter quædam habet.*

Ephem. Germ. Ephemerides Medico-Phyſicæ Germanicæ: *ſive Miſcellanea Curioſa Medico Phyſica S. R. Imperii Academiæ Naturæ Curioſorum per Germaniam. Inceperunt bono omine Svvinfurti Anno 1670. & per ſeriem annorum ad usq; præſens tempus durarunt. Præſide D.* Johanne *Michaële Fehrio, d.* ARGONAUTA, *Francone, Ph. & Med. Doctore, Prætore* Urbis *Svvinfurti, Viro acris judicii & profectæ jam ætatis. Scripſit Ancheram Salutis de Scorzonera, item de Abſinthio integros tractatus in 8. D. D. Collectores autem Ephemeridum vel Obſervationum rariorum fuerunt D. D. Medic.* Uratiſlavienſes, *ubi Ephemerides Obſervationum rariorum quotannis hucusq; impreſſæ ſunt.*

Fehr. I. M. F. JOHANN: MICHAEL FEHRIUS, *&c. de quo jam ante ſub Ephemeridibus Germanorum. v. Ephem. Germ.*

Ferr. JOHANN: BABTISTA FERRARIENSIS, *Senenſis; P. Soc: Jeſu. Vixit initiô ſeculi præſentis 16. Scripſit Floram ſive de Florum Cultura libros 4. ſingul. eleguentiâ in 4. ult: editos Amſt. 1664. 4.*

Forſt. FORSTERUS. *Scripſit Lexicon Linguis Orientalibus conſtans.*

Frag. JOHANN: FRAGOSUS, *Hiſpanus, Medicus Regis Hiſpaniæ. Vixit ſub finem ſeculi 15. Scripſit Hiſtoriam brevem Aromatum & Simplicium, quæ ex utraq; India in Europam transvehuntur. Primùm* Hiſpanicè *eſt edita Argentini 1610. 8.*

Fris. LAURENTIUS FRISIUS, *Vixit initio ſeculi 15. Edidit ſynonyma in materia Medica, vocules Latinis, Græcis & Orientalibus. &c.*

Fuchs. LEONARDUS FUCHSIUS, *Tubingenſis, Germanus, Medicus inſignis. Vixit ſub initio ſeculi 15. Præter alia, quæ ſcripſit multa, extant ejus Commentaria in Hiſtoriam ſtirpium, cum figuris artificioſiſſimè ligno inciſis. Baſil. 1542. fol.*

Gal. CLAUDIUS GALENUS, *Pergamenus, Græcus. Medicus eminentiſſimus. Floruit ſeculo ſecundo. Edidit permultos de Medicina libros, præſertim Commentarios in Hippocratis ſcripta. Extant variæ de ejus ſcriptis editiones.*

Garz. GARZIAS *ab* ORTO *(Horto) Medicus Luſit. Vixit initio ſeculi 15. Fuit diu in Indiis. Scripſi:*

Hiſto

Hiſtoriam de aromatibus & ſimplicibus apud Indos ordine Alphabetico Luſitanicè Antverp. 1574. 8. &c.

G.C.Kirchm. v. KIRCHMAYER.

Ger. JOHANN. GERHARDUS, *Anglus, Medicus. Vixit ſeculo. 15. Scripſit Hiſtoriam plantarum Angl. cum figuris permult. Londini 1597. fol.*

Gol. JACOB. GOLIUS. *Scripſit Lexicon Arabicum, in quo quædam botanica. Lugd. Bat. 1653. f.*

Guil. MELCHIOR GUILANDINUS BORUSSUS, *Medicus, Horti Patavini Præfectus. Vixit initio ſeculi 15. Scripſit Epiſtolas de ſtirpibus Patav. 1558. in 4.*

Herm. PAULUS HERMANNUS, *Germ. Medicus Profeſſ. Lugd. Bat. hodierni 16. ſeculi. Vixit diu in Inſula Zeilan Indiæ Orient. ſub præſidio Societatis Indiæ or: apud Belgas: Nunc Prof. publ. Botanices Lugduni Batavor. Clarus aliorum, quibus ſua communicavit exotica, ſuis clarior ſcriptis brevi futurus.*

Hermol. HERMOLAUS BARBARUS, *Italus, Medicus eruditus. Claruit ſeculo 15. Scripſit Corollaria in Dioſc. Colon. 1530. fol.*

Hipp. HIPPOCRATES, *Cous, Græcus, Medicus. Antiquitate, longævitate, eruditione, divitiis & præſtantiâ omnium Princeps-Claruit tempore Artaxerxis. Variè prodiit plurimis in locis. Editio verò Anutii Foëſii. Francof. 1595. f. ad Indicem ſpectat.*

Hoff. M. Hoff. MAURITIUS HOFFMANNUS, *Fürſtenwaldiâ Marchicus, Germanus. Medic. Doct. & Prof. publ. Anatomiæ & Botanices Altorfi. Civis & Synchronus noſter præſentis 16. ſeculi. Præter multa ſcripſit Floram Altorfinam. quâ uſus fui in ndice. vid. Catal. Altorfinus.*

H. Alſted. v. EYSTET.

H. B. HORTUS BLESENSIS, *quem edidit Robertus Moriſſonius. Londini 1669. in 8.*

H. Eyſt. HORTUS EYSTETTENSIS vel ALSTEDIENSIS, v. *Eyſt.*

H. M. HORTUS MALABARICUS *Indicus, continens Regni Malabarici omnis generis plantas rariores, Latinis, Arabicis, Malabaricis & Bramanicis Characteribus, nominibusq; expreſſis, cum figuris æneis, naturali magnitudine partes ad viſum exhibitis, per* Henricum van Reede van Draackenſtein *& Johann: Caſearium Eccleſiaſtem in Cochin. Amſtel. 1678. 79. fol. v. Reed.*

H. O. HORTUS OXONIENSIS, *de plantis ejus Horti, Anonymi. Oxoniæ. 1643. in 8.*

H. R. HORTUS REGIUS, *κατ' ἐξοχὴν ſic dictus, Regis hodiè Chriſtianiſſimi Ludovici. 14. quem excoluit & perfecit opere præſtantiſſimo Vir quondam* Excellentiſſ. *Antonius Vallot, Doct. Medic. & præfati Regis Archiater præſente 16. ſeculo. Editus Hortus Pariſiis 1665. in fol.*

H. P. HERBARIUM PANCOVIANUM. *v. Pancov.*

J. B. JOHANNES BAUHINUS. *v. Bauhin.*

J. L. JOHANN. LÖSELEIUS. *v. Löſel.*

J. M. Feh. JOHANN. MICHAEL FEHRIUS. *v. Fehr.*

J. S. Elsh. JOHANN. SIGISMUNDUS ELSHOLZIUS. *v. Elsh.*

Imp. FERRANDUS IMPERATUS, *Neapolitanus. Pharmacopœus. Vixit ſeculo 15. Scripſit Hiſtoriæ naturalis libros 28. cum figuris:* Neapoli *1599. in fol.*

Ind. occ. Indiæ Occidentalis Hiſtoriæ *partes 10. Hagæ Comit. 1599. in fol.*

Ind. or. Indiæ Orientalis Hiſtor. *totidem partes à Linſcotto editæ Ibid.*

Jonq. DIONYSIUS JONQUETTUS, *Gallus, Pariſienſis Medicus: Synchronus præſentis 16. ſeculi. Scripſit Hortum ſive Indicem Onomaſticum Plantarum, quem excoluit. Pariſiis 1659. in 4.*

Kirchm. GEORGIUS CASPARUS KIRCHMEYERUS, *Germanus Franco. Præſente ſeculo 16. Profeſſ. Eloquentiæ Wittebergenſis S. R. Imp. Academ. Natur. Curioſ: Collega d.* Phosphorus 2. *Vir diſertiſſimus, rerum natural: experientiâ inſtructiſſ. Scripſit permulta ad ſuam Profeſſionem ſpectantia: communicavit quædam indici Botanica.*

Loc. ANDREAS LACUNA, *Hiſpanus, Medicus, Floruit ſuperiore 15. ſeculo. Edidit Comment. in Dioſc.* Salmant. *1552. in fol.*

Lex. Arab. *Lexicon Arabico-Latinum* JACOBI GOLII *Lugd. Batav. 1653. fol. v.* Gol.

Lex. Lit. *Lexicon Lituanicum, ſive Dictionarium Polonico-Latino-Lituanicnm à* CONSTANTINO Szyrwid. P. Soc. Jeſ. *ſeculo præſente 16. editum Vilnæ. 1631. in 8.*

Lex. Hebr. *Lexicon Hebraicum Forſteri, Friſii, Monſteri, Aruch. &c.*

Linſc. JOHANN. HUGO LINSCOTTUS, *Medicus. Vixit priore 15. ſeculo. Scripſit Itinerarium in Indiam Orientalem, in quo de plantis exoticis plurim tractat: jungitur plerumq;* Hiſtor. *Ind. or. & occ. de quibus paullò ante. Hagæ Com. 1599 fol.*

L'Ob. MATTHIAS de L'OBEL, *Luſitanus, Medicus: Vixit ſeculo 15. antecedente. Scripſit Hiſtoriam Plantarum cum figuris artificioſis & plura alia, &c. Antverp. 1576. fol.*

Lon. ADAMUS LONICERUS, *Germanus, Francofurtenſis Medicus. Vixit ſuperiori 15. ſeculo. Scripſit* Herbarium *Plantarum Germanicum ſui in officio anteceſſoris Eugarii Röslein. &c. Francof. 1582. fol.*

Lôs. J. Lôs. JOHANN. LÖSELIUS, *Boruſſus, Medicus, Profeſſ. Anatom. & Botanices,* Regimonti *inſignis. Vixit noſtri 16. ſeculi initiô. Catalogus ejus plantarum rariorum in Boruſſia ſpontè naſcentium à Filio ejus Johanne poſt mortem Patris editus eſt Regiomonti 1654. 4. Icones verò ad Catalogum ſpectantes æri ſupra 80. eleganter inciſæ ad præſens usq; tempus nondum publicæ luci ſunt expoſitæ.*

Lugd. Hiſtoria Lugdunenſium P*lantarum generalis à* JOHANN. MOLINÆO *libris 18. digeſtæ Lugduni 1587. f.*

Mart. Itin. Spitz. FRIDERICI MARTENS ITINERARIUM SPITZBERGICUM, *Germanicè editum Hamburgi 1675. 4. Autor eſt Chirurg: ſuâ tamen, etiamſi non ſummè eruditus, laude dignus, quod ſeculo hoc 16. navi, cui Chirurgus præfuit, verſus loca Arctica,* Grönlandico-Spitzbergica, *tempore, quo Balenæ capiuntur, per mare currens, herbulas ibi locorum creſcentes adnotarit & cæli, tempeſtatum, locorumq; ibi glacialium vultus imaginibus, æri inciſis, eleganter præſentarit.*

Marg. GEORGIUS MARGGRAVIUS de LIEBSTAT, *Miſnicus, Germanus. Comitatus eſt Clariſſ: Guilielmum* Piſonem *Medicinæ Candidatus per mare in Braſiliam: Ibi res naturales Braſiliæ adnotavit, quas Guilielmus* Piſo *in ſua Hiſtoria rerum naturalium* Braſiliæ *prodidit Amſtelrodam: 1648. fol.*

Matth. PETRUS ANDREAS MATTHIOLUS, *Italus,* Senenſis. *Principis Ferdinandi, Ducis Auſtriaci ſeculo 15. Medicus. Commentatus eſt in Dioſcoridem. Editio libri, Venetiis 1558. fol. ſecundò aucta, hûc ſpectat.*

M. Hoff. MAURITIUS HOFFMANNUS. *v. Hoff.*

Merr. CHRISTOPHORUS MERRETTUS, *Anglus, Regiæ Societatis Collega.* Synchronus *noſter. Ejus* Pinax *Rerum naturalium Britannicarum Londini 1667. 8. continet Nomina Botanica Anglicana ad Indicem Spectantia.*

Mont. OVIDIUS MONTALBANUS, *Italus Bononienſis Medicus &* Profeſſ. *Bononiæ, ubi ejus auditor fui. Scripſit hoc 16. ſeculo præter alia* Hortum *Botanographum. Bonon. 1676. 8.*

Moris. ROBERTUS MORISSONIUS, *Anglus, Medicus & Botanicorum noſtri 16. ſeculi curioſiſſimus. Præter Novam Diſtributionem* Plantarum *in certas Claſſes. &c. ſcripſit* Hortum Regium *Bleſenſem, Præludia Botanica &c. Londini 1669. 8. edita, quæ hujus ſunt loci.*

Müll. ANDREAS MÜLLERUS, *Germanus, Marchicus* Brandenb. *Conſiliar: Conſiſtorii Electoralis,*

Præpoſitus Eccleſiæ Berlinenſis. Vir noſtrô 16. ſeculô in Orientalibus Linguis clarus, notitiâ Clavis Sinenſium Characterum inter Europæos hodie ferè unicus. Præter alia, quæ ſcripſit, Catajam edidit, & plura Chinenſia Indici huic Inſerta communicavit.

Nieuh. JOHAN. NIEUHOFF, *Deſcriptio Legationis Belgarum ad Imperatorem Chinenſium & Tartarorum Cham. Belgicè. Amſtel. 1665. f.*

Noth. NOTHA DIOSCORIDIS. *v. Dioſcorid.*

Ol. Borr. OLAUS BORRICHIUS. *v. Borrich.*

O. M. OVIDIUS MONTALBANUS: *v. Montalb.*

Ovied. LUDOVICUS OVIEDUS, *Hiſpanus, Medicus. Vixit ſeculo 15. Scripſit Collectionem & Repoſitionem Medicamentorum* Simplicium, *editam Madriti 1595. Item alius* Conſalvus Ferdinandus Oviedus *ſcripſit Indiæ Occidentalis Hiſtoriam generalem à Dureto Gallicè editam.*

P. Amm. PAULUS AMMANNUS. *v. Amman.*

Pall. PALLADIUS RUTILIUS *Auctor antiquus. Ejus de re ruſtica libri 14 extant Lugduni 1541. 8.*

Panc. H. Panc. THOMAS PANCOVUS, *Germanus, Marchicus Brand. Medicus Aulæ Electoralis Brandenb. Vixit ſeculo noſtro 16. Scripſit Herbarium Portatile cum multis figuris, à Thurnheiſero quondam ligno exſculptis, editam Berlini 1664. 4. Hoc poſtmodum Bartholomæus Zornius, D. & Medicus Berlinenſis, multis figuris auctius edidit Berlin. 1678. 4.*

Parck. JOHANNES PARCKINSONIUS, *Anglus, Pharmacopœus Londinenſis. Vixit noſtro 16. ſeculo. Scripſit Theatrum Botanicum per 17. Claſſes diſtributum. Londini 1640. f.*

Paul. S. Paul. SIMON PAULLI, *Danus, Hafnienſis, Medicus Regius. Vixit noſtro 16. ſeculo. Præter alia, quæ ſcripſit, Quadripartitum ejus Botanicum ultimò editum Argentor: 1667. 4. Indici noſtro Vocabula Danica ſuppeditavit.*

Pen. PETRUS PENA *in Adverſariis. v. Adv. Pen. & Lob.*

Phyt. PHYTOPINAX. CASP. BAUH. *v. Bauh.*

Piſ. H. B. & H. V. I. GUILIELMI PISONIS, *Hiſtoria Braſiliæ & Hiſtoria* Utriusq; *Indiæ. Auctor fuit Belga, Medicus Amſtelrodamenſis Clar. Archiater quondam Illuſtr. Principis* Mauritii *Naſſavienſis in Braſilia, cùm ibi rerum potiretur Princeps. Comitem tunc temporis habebat Medicinæ Candidatum Georgium* Marggravium, *de quo ſuperiùs. Vixit ſeculô 16 noſtrô, Amicus ſingularis meus, quo cum mihi multum literarum fuit negotium. Scripſit primò Hiſtoriam Braſiliæ, in qua G. Marggravii meminit. Amſtel. 1648. f. editam.* Ultimò *v: ſcripſit Hiſtoriam Indiæ,* Utriúsq; *ejusq; res naturales. Amſtel. 1658. f.*

Plin. CAJUS PLINIUS SECUNDUS. *Italus, Nobilis, Philoſophus Naturalis inſignis. Floruit ſeculo primo. Periit anno Chriſti 70. ad radices Veſuvii, circa Neapolim. Scripſit Hiſtoriam mundi 37. libris abſolutam & variè multotiésq; editam.*

Pon. JOHANN. PONA, *Italus, Veronenſis, Pharmacopoeus. Vixit ſeculo 15. Scripſit Catalogum ſimplicium in monte Baldo creſcentium, qui extat poſt Hiſtoriam rariorum Cluſii.*

Prodr. Prodromus C. BAUHINI. *v. Bauh.*

Prodr. f. r. Id. Prodromus Faſciculi rarior. plantarum JAC. BREYNII. *v. Breyn.*

Pug. pl. Pugillus Plantarum *rariorum huic Indici ab Auctore annexus.*

Rauvv. LEONHARDUS RAUWOLFIUS, *Germ. D. & Medicus Auguſtans. Vixit ſeculô 15. Peregrinatus fuit longè per Orientis regiones. Scripſit Itinerarium Germanicè, editum. Francof. ad Mœnum. 1582. in 4.*

Recch. NARDUS ANTONIUS RECCHUS, *Hiſpanus, Monte Corvinas, Medicus Regis Hiſpaniarum. Vixit ſub finem & principium 16. ſeculi. Scripſit Rerum Medicarum Novæ Hiſpaniæ Theſaurum, ſive Plantarum Mexicanarum Hiſtoriam ex Franciſci Hernandis Novi Orbis Medici ſcriptis congeſtam, cum figuris. Romæ 1648. f.*

de Reede. HENRICUS de RHEEDE van DRAACKENSTEEN, *Belga Nobilis, Gubernator quondam Caſtrorum ad* Belgæ *pertinentium in Regno Malabar Indorum Orientalium: nunc Equeſtris dignitatis* Ultrajecti *Primas. Edidit hoc 16. ſeculo Horti Malabarici libri ſpecioſiſſimi & ſumptuoſi duo Volumina, plura, ſi vita ſupererit, ſubſecutura. v. H. Malab.*

Redi. FRANCISCUS REDI, *Italus, Nobilis Aretinus. Edidit hoc 16. ſeculo Experimenta naturalia Indiarum. Amſtel. 1675. in 12.*

ten Rhyne. GUILHELMUS ten RHYNE, *Batavus, Medicus quondam Imperatoris* Japoniæ. Faſciculum *ejus rariorum plantarum* Jacobus Breynius *ſubjunxit Centuriæ ſuæ primæ Plantarum rariorum.*

Rob. JOHANN. ROBINUS, *Gallus, Medicus & Botanicus Regius. Vixis ſeculo 15. Scripſit Hortum Henrici 4.* Regis *Gallorum, cum figuris aliquot. Lutetiæ 1608. in fol.*

Ruell. JOHANN. RUELLIUS, *Scripſit de natura ſtirpium lib. 3. Baſil. 1537. f.*

Rumph. EVERHARDUS RUMPHIUS, *Germanus, Solmizenſis. Vir Senatoriæ dignitatis apud Belgas in Inſula Moluccarum Orientali Ambona, eruditus, noſtri 16. ſeculi rarus, naturalium rerum in Oriente exiſtentium peritiſſimus, Scripſit decem libros de plantis exoticis, ut in literis teſtatur, ſed nondum editis. Ejus erudita Epiſtola, ad me data die 20. Sept. ſt. n. An. 1680. in Inſula Ambona ad Caſtellum Victoriæ cum rarioribus transmiſſis extat in Ephemeridum Germanicarum Anno undecimo.*

Scal. I. C. Scal. JULIUS CÆSAR SCALIGER, *Philoſophus ſeculi 15. eminentiſſimus. Præter multa ſcripſit Commentarios in Hiſtoriam Plantar. Theoph. Genevæ 1566. in 8.*

Schwenck. CASPAR SCHWENCKFELDUS, *Sileſius, Medicus Reipubl. Hirsbergenſis. Vixit ſeculo 15. Scripſit Catalogum Stirpium & foſſilium Sileſiæ Lipſ. 1600. 4.*

Serap. JOHANN. SERAPIO, *Arabs. Vixit ſeculo 9. Scripſit Breviarium de ſimplici Medicina variè editum. Venetiis 1497. f. Lugdun. 1525. 4.*

Syrenn. SIMONA SYRENNIUSA, *Polonus, Cracovienſis Medicus & Profeſſor Cracoviæ. Vixit ſeculo 15. Scripſit Herbarium Linguâ Polonicâ juxta methodum Dioſcoridis. Cracoviæ 1613. fol. cum figuris ligneis. Titulus libri eſt* Zielnick. *i. e.* Herbarius.

Sterb. FRANCISCUS van STERBEECK, *Presbiter Brabantinus. Scripſit noſtro 16. ſeculo Theatrum Fungorum linguâ Brabanticâ Antwerp. 1675 4.*

Swert. EMANUEL SWERTIUS, *Batavus, Septimontius. Edidit Florilegium in fol. majori, floribus eleganter æri inciſis, ſine tamen deſcriptionibus. Amſtelrod. 1647.*

S. Paul. SIMON PAULLI. *v. Paulli.*

Szyrwid. CONSTANTINUS Szyrwid. P. *Soc. Jeſu. Scripſit Dictionarium trium Linguar. Polonico Latino Lituanicum Vilnæ. 1631. 8.*

Tab. JACOBUS THEODORUS, *Tabernæmontanus, Germanus, Medicus Neuhuſanus in Palatinato. Vixit priori ſeculo. Edidit Herbarium Germanicè, tribus partibus abſolutum, cum multis figuris ligno eleganter inciſis. Prima pars prodiit Francof. ad Mœnam 1588. altera cum tertia Ibidem 1591. fol.*

Thal. JOHAN. THALIUS, *Germanus, Medicus Northuſanus. Vixit ſeculo 15. Scripſit Sylvam Harcyniam ſive Catalogum Plantarum in montibus ſylvæ Harcyn. & locis vicinis ſponte naſcentium &c. Francof. 1588. 4.*

Th. Braſ. Theatrum *rerum naturalium* Braſiliæ, *earum nempe, quas Cl. Piſo & Marggrav. nondum ediderunt, & quæ juſſu Principis Mauritii Naſſavienſis in Braſilia coloribus oleagineis in charta ad viva exemplaria depictæ, quatuor Voluminibus magnis congeſtæ curâ* Chriſtiani Mentzelii,

in

in Bibliotheca Electorali Brandenburgica aſſervantur. Quorum primum continet imagines quadrupedum: ſocundum, avium: tertium, piſcium: quartum vegetabilium. &c.

Th. Theo. THEOPHRASTUS ERESIUS, Græcus, Ariſtotelis Succeſſor, Philoſophus & Botanicus excellentiſſimus. Vixit quarto ante Chriſtum ſeculo Anno mundi 3630. Scripſit, præter alia, de cauſis plantarum, & Hiſtoriam Plantarum à Bodæo de Stapel editam Amſtel. 1644. f. quæ huc ſpectat.

Thev. ANDREAS THEVETUS, Gallus. Vixit ſeculo 15. Scripſit quædam de plantis in ſua Coſmographia de Antarcticis Gallicis Lutetiæ 1557. 4.

Trag. HIERONYMUS TRAGUS, Germanus, Medicus. Vixit ſeculo 15. Scripſit Hiſtoriam Harbarum Germanicè cum figuris elegantibus, ligno inciſis. Argentinæ 1552. fol.

Vall. H.R. ANTONIUS VALLOT, Gallus, Archiater Regis Gallorum Ludovici 14. & Horti Regii, præfectas. Floruit præſente 16. ſeculo. Scripſit Hortum Regium Pariſ. 1665. fol. v. H.R. i.e. Hortus Reg.

Veſl. JOHANN. VESLINGIUS, Germanus, Mindanus, Profeſſ. Anatom. & Botanic. Patavinus. Vixit initio Seculi hujus 16. præter Anatomica & alia ſcripſit etiam Catalogum Plantarum Horti Medici Patavini in 12.

Volckam. JOHANN. GEORGIUS VOLCKAMERUS, Germanus, Norimbergenſis, Medicus Senior & Decanus Urbis Norimbergenſis Clariſſ. ſeculi præſentis 16. & S.R.I. Academiæ Nat. curior. Helianthus, Botanica intertexuit Ephemeridibus Germanicis, quæ in Indice noſtro continentur.

Volgn. HENRICUS VOLGNADIUS, Germanus, Vratislavienſis Medic. Clariſſ. S.R.I. Acad. Nat. Curioſ. Decanus d. Sirius. Vixit præſente 16. ſeculo. Interſeruit ſua Ephemeridibus Germanorum, quibus Index præſens fruitur.

Zal. ADAMUS ZALUZIANSKY à ZALUZIAN, Med. Doct. Bohemus. Floruit ſeculo 15. Scripſit Methodi Herbariæ libros 3. Pragæ 1592. 4. editos, reconditæ ſcientiæ plenos.

Zan. JACOBUS ZANONIUS, Italus, Bononienſis, Pharmacopæus, Horti Medic. Bononienſis, qui eſt in Pallatio Cardinalis, præfectus. Vir rei Herbariæ curioſiſſimus, præſertim in conſervandis plantulis exſiccatis, quas, ut in perpetuum cum omnibus coloribus durent, ſingulari glutine aut vernice in tabulis ligneis obducit, Amicus meus Bononiæ ſingularis: Scripſit hoc ſeculo 16. Hiſtoriam Botanicam rerum exoticarum Italicè, cujus titulus eſt: Iſtoria Botanica di Jacomo Zanoni &c. in Bologna 1675. fol. cum figuris æneis.

Zorn. BARTHOLOMÆUS ZORNIUS, Germanus, Berolinas Marchicus Brandenb. Doct. Medicus & Practicus Berlinenſis celebris. Auxit hoc ſeculo 16. Herbarium portatile Pancovianium, & correctius edidit. Berlini 1678. 4. v. Pancev.

Abbreviata plurium populorum Vocabula, quorum linguis Plantarum, nunc plura, nunc pauciora, Nomina in Indicem ſunt tranſlata.

Denotantur itaque

per *Ægypt.*	Ægyptii.
Afr.	Afri, Pœni, Cartaginenſes.
Allobr.	Allobroges.
Angl.	Angli.
Antiq.	Antiqui ſive veteres Romani.
Apul.	Apuli.
Arab.	Arabes.
Arcad.	Arcades.
Aver.	Averni.
Aurel.	Aureliani.
Auſt.	Auſtriaci.
Band.	Bandani, Inſulæ Bandæ Orientalis.
Barb.	Barbari, Barbariæ populi.
Belg.	Belgæ.
Beng.	Bengalenſes.
Boh.	Bohemi.
Brab.	Brabanti.
Brach. Bram.	Brachmani, Bramani.
Braſ.	Braſilienſes.
Burg.	Burgundi.
Canar.	Canarini, Canarienſes.
Caſt.	Caſtilienſes.
Catal.	Cataloni.
Chal.	Chaldæi.
Chat.	Chatti.
Chin.	Chinenſes.
Cing.	Cingalenſes.
Col.	Colonienſes.
Cor.	Coreenſes, Coreæ Inſulæ.
Cret.	Cretenſes.
Croat.	Croati vel Crabati.
Dac.	Daci.
Dan.	Dani.
Eub.	Euboici.

per *Foroj.*	Forojulienſes.
Gall. vet.	Galli veteres.
Germ.	Germani.
Goth. Gott.	Gothi, Gotti.
Græc.	Græci.
Guſar. Guzar.	Guſaratti, Guzaratti.
Hebr.	Hebræi.
Helv.	Helveti.
Hetr.	Hetruſci.
Hiſp.	Hiſpani.
Hung.	Hungari, Uugari.
Jav.	Javani.
Jap.	Japonenſes.
Irl.	Irlandi.
Iſt.	Iſtri.
Krab.	Krabati, Croati.
Lat.	Latini.
Leſb.	Leſbii, Inſulæ Leſbi.
Lit.	Lituani.
Luſ.	Luſitani.
Madag.	Madagaſcari.
Mag.	Magi, veteres Prophetæ, Ægyptii.
Malab.	Malabarici.
Malay.	Malayci, Malaici, Malacki.
Malt.	Maltenſes. ſ. Melitæi.
Maur.	Mauritani.
Melit.	Melitæi. ſ. Maltenſes.
Merid.	Meridionales Angli.
Mex.	Mexicani.
Montb. Momp.	Montbelgardi, Mompelgardi.
Moſc.	Moſcovitæ.
Nant.	Nantuatenſes.
Narb.	Narbonenſes.
North.	Northumbri Angli.

per Olyſſip.	Olyſſiponenſes, ſ. Lisbonenſes.	*per Siles.*	Sileſii.
Pann.	Pannones. ſ. Hungari.	*Sin.*	Sinenſes, ſ. Chinenſes.
Paris.	Pariſienſes.	*Syr.*	Syri.
Perſ.	Perſæ.	*Tap.*	Tapuyi.
Picar.	Picardi.	*Tart.*	Tartari.
Poen.	Poeni, item Cartaginenſes, Afri.	*TepaZt.*	Tepoztlanenſes.
Pol.	Poloni.	*Tim.*	Timorenſes Inſulani.
Pom.	Pomerani.	*Trip.*	Tripolitani.
Port.	Portugalli.	*Trog.*	Trogloditæ.
Proph.	Prophetæ veteres, v. Magi.	*Tun.*	Tunenſes.
Prov.	Provinciales Galli.	*Tur.*	Turcæ.
Prus.	Pruſſi, Boruſſi.	*Vand. Vend.*	Vandali, Vendi. Aliis placet
Quauh.	Quauhnavacenſes.	*Venet. Vind.*	Veneti, Heneti, Vindi, Vinidi.
Rhæt.	Rhæti.	—	Venetiani.
Rom. vet.	Romani veteres.	*Virg.*	Virginiani.
Rut.	Ruteni.	*Ung.*	Ungari.
Sclav.	Sclavi, Sclavoni.	*Wall.*	Wallachi.
Scot.	Scoti.	*Wirt.* Würt.	Wirtenbergenſes.
Seq.	Sequani.	*Zeil.*	Zeilanenſes. &c.
Sic.	Siculi.		

Deniquerecenſereliceat literas quasdam & Monoſyllabas, verba integra ſignificantes, v.g.

C.	Caput, it. Citatus, a, um.	*n. no.*	numerus, numero.
Cl.	Claſſis.	*obſ.*	obſervatio.
des.	Deſcriptio.	*obſc.*	obſcurum.
fl.	flos, flores.	*p.*	pagina, it. pars.
fol.	folium, folia.	*S. ſ.*	Sectio, ſemen.
Ib.	Ibidem.	*ſylv.*	Sylveſtris, e.
Id.	idem.	*T.*	Tomus.
i.e.	id eſt.	*v.*	videatur, vocatur, videlicet, vel. &c.
l.	liber, linea, locus.	*Vol.*	Volumen. &c.

Abbreviaturæ reliquæ, quas contextus crebrò continet, Sermonis Latialis Peritioribus patent, & juxta materiam ſubſtratam declarantur.

JOHANNES MICHAEL FEHRIUS,
Phil. & Med. D.
Urbis Imperialis Svinfutri Prætor,
S. R. Imp. per German. Academiæ Naturæ-Curioſorum
PRÆSES d. ARGONAUTA
in Auctoris Indicem.

Pinaca MENTZELII præclarum ut vidit Apollo,
Muſarum in medio talia verba refert:
Solus eram quondam Plantarum Doctor Apollo,
MENTZELIUS nunc eſt alter Apollo mihi.

JOHANNES GERLACUS VVILHELMI,
Gymn. Electoralis Joach. Rector.

Quicquid in antiquis cecinerunt carmina ſæclis,
Quicquid habent Arabes, India quicquid habet.
Quicquid in Hesperidum famoſis naſcitur hortis,
Quicquid amica colit culta per arva Ceres.
Quicquid Flora ſuis protrudit amantibus, illud
Omne Tuus longâ contulit arte labor.
Quicquid alunt montes, quicquid ſub vallibus Idæ
Creſcit, id ingenium colligit omne Tuum.
Hìc arcto ſpatioſa ſinu Natura procatur,
Gaudet & à populis, Te præeunte, legi.
Hîc velut in viridi Tibi, Lector amice, Theatro
Monſtrat uterque ſuas, quas colit Orbis, opes.
Cuncta patent oculis, quævis cum floribus arbor,
Radix, herba, frutex, gramina, caulis, olus.
Et Medici, quorum per ſecula fama perennat,
Hîcce ſui pretium quisque laboris habet.
Quisque ſuâ loquitur linguâ, quà mane reſurgit
Phœbus, & occiduis quà ſepelitur aquis.
In medium prodit Danus, Germanus, & Hellen,
Sarmata, Judæus, Gallus, Iberus, Arabs.
Grande laboris opus, tot in unum cogere gentes!
Quod ſequitur grandis gloria, grande decus.
MENTZELI, Te noſtra ſuis applauſibus ætas
Evehet, ingenio facta ſuperba Tuo.
Et quia non ſatis eſt vivum, cum laude ſepultum
Te quoque poſt cineres poſthuma fama canet.

Aa. αβ. Aa.

A *Vocalium prima literis omnibus præponitur. Gutturalis eſt, & Europæis unicô halitu, gutture ſonum formante, effertur, ideoq; ſimplex eſt: Græcorum vero α Alfa biſyllaba eſt, compoſita cum literis. l. f. a. ſicut Hebræorum Alef cum literis l. e. f. nec non Orientalium populorum prima & cætera ferè omnes cum aliis literis compoſita pronunciantur.*

Aakande. *Danis.* v. nymphæa. *Aalbeſien. Belg.* v. groſſularia nigra. Aalgak. *Arab:* v. tribulus. Aande-mad. *Dan:* v. lenticula paluſtris. Aarum. v. arum. Abajo. *Arab.* v. helleb: albus.

Abalzemer. *Arab: Perſ:* v. ſenna. Abanga, Abariga, Ady, *Arab.* fructus Carioces palmæ. Clus. ad Garz. v. C.B. p. 509. J.B.T. 1. l. 3. c. 132. Abano. *Arab:* v. ebenus. *Abaremotemô, Avaremot: Braſ.* Pis. H.B. p. 168. 77. Th. Br. p. 249. Abariga. v. abanga. Abatî. *Braſ:* v. frument: Indicum.

Abavi, Abavo, Abavus, *Boabab, Bohabab, Içipoiçica. Braſ:* v. arbor rad: tuberoſa. Th. Braſ. C.B. p. 434. Clus: exot: l. 2. c. 1. J.B.T. 1. l. 1. c. 43. Abbel, Abel, Abhel. *Arab.* Avic. v. junip. Sabina.

Abbißkraut. v. ſucciſa. Abdellavi. *Ægypt.* Alpino. v. melo ægypt. Abel. v. abbel. *Abeelboom, Abele. Belg.* v. populus alba. Abelicea ἀβελικέα, arb. fol. alaterni fr: piperis, ligno rubro, ut ſantalum. Hon: Belli epiſt. ad Clus; Ponæ Ital. v. pſeudoſantalum Creticum. C.B. p. 393. J.B.T. 1. l. 1. c. 37. Abella. v. palma humil. &c. C.B. p. 507. Abelmoluch. *Maurit.* Imp. v. pſeudoricinus americanus.

Abelmoſch. *Ægypt.* v. alcea ægypt. *Abelota. Hiſp.* v. ilex. *Abenu. Portug.* v. ebenus. *Aberas.* Oviedi. v. card: Braſ: C.B. p. 434. *Abero. Hiſp.* v. abies. *Abface. Hiſp.* v. lactuca. Abhel. *Arab.* Avic. Guiland. v. cupreſſo ſimilis C.B. p. 488. J.B.T. 1. l. 9. c. 17. it. v. junip. ſabina.

Abibalon. *Afr.* v. lilium. Abiblabon. *Afr.* v. hemerocallis.

ABIES Plin. l. 16. c. 10. l. 16. c. 39. ἐλάτη, Theophr. 4. h. 9. 7. 16. & 1. cauſ. 2. *Abete, Sappo, Ital.* Matth: l. 1. c. 74. p. 81. *Abero. Hiſp.* Matth: l. c. *Sapin. Gall.* Vall. H. R. *Fir tree. Angl.* Merr. Tannenbaum. Tab. l. 3. p. 640. Dielenb. Maſtb. J.B. *Dannenboom, Maeſtboom. Belg.* Id. ib. Gedle. *Boh.* Id. ib. Gedtina. *Pol.* Id. ib. Eyle. *Lituan.* Lex: Luchfenio fa, jegnyefa. *Hung.* J.B. Beroſch. *Hebr.* Cal.

Abies, Elate, Elata Græcis, verè elata & procera arbor eſt Theophr. 1. h. 7. 9. Plin. l. c. Lignum ejus & reſina in uſum veniunt. Loca amat montoſa, frigida & ſeptentrionalia, ut ſunt: Boruſſia, Lituania, Ruſſia &c. Theophr. 3. h. 10. & Plin. l. c. eſt vel mas vel fœmina.

Spec: & Differentiæ. C.B. Pin. p. 505. J.B.T. 1. l. 9. c. 1. & alior.

Abies mas conis ſurſum ſpectant: *C.B. l. c.* Picea ſeu abies mas. *I.B. l. c. c. 2. ico.* Abies altera. *Dod.* Tannenbaum Männlein. *Tab. l. c.*
— fœmina ſeu alba. *C.B. I.B. l. c. Matth. Trag. Adv. Lob. Clus. Pan.* Stelis viſcum, Terebinthina Veneta *Offic.* Weiß Tannenbaum Weiblein. *Tab. l. c.*
— Mexicana. *v. Avevetl. Recch. l. 3. c. 66.* — *Dod.* v. picea maj: 1. ſive Abies rubra *C.B. p. 493.*
— marina, v. fucus, quercus mar: *C.B. p. 365. I.B. T. 3. l. 39. c. 15.*

Abild-trä. *Dan.* v. malus. Abliblabon. *Afr.* v. lilium. Abolfufel. *Arab.* v. piper triang:

Abrahamſa. *Arab.* v. ſebeſten. *Abrekok tree. Angl. Abricoque. Belg. Abricos. Gall.* v. malus Armen:

Abrojos, Abrolhos. Hiſp. v. tribulus aq. Abrotanoides ſaxea. Clus. J.B.T. 3. l. 39. c. 36. v. Corallina.

ABROTANUM. Plin. l. 21. c. 7. ἀβρότονον. Hipp. l. 5. p. 105. l. 25. Theophr. 6. h. 7. & 1. cauſ. 4. Dioſc: l. 3. c. 29. *Abrotano. Ital. Hiſp.* Matth. l. 3. c. 25. *Hierva lombrigvera. Hiſp.* Id. ib. c. 1. *Auron, Aurone, garderobe. Gall.* Vall. H.R. Aberraute / Stabwurtz. Tab. l. 1. p. 64. *Sothernvvuod. Angl.* Id. ib. *Averruyt, Averone. Belg. & Brab.* Id. ib. Boża / Boże drzewko. *Pol.* Syrenn. l. 2. c. 4. Diemedis. *Lituan. Lex.* Brotan. *Boh.* Tab. l. c. Obruta, Iſten faja. *Ung.* Id. ib. Alviſe, *Arab.* Tab. l. c. Altifa, Altifelgeſis, Alsuila, Alfababach, Berengeſif, Felengieſif. *Arab.* Avic. Ind. Catsum, Keſum, Gaiſſum, Keiſum *Arab.* Avic. l. c. Matth. l. c.

Abrotanum herba ἀβρότονον, ἀπὸ τ̃ ἁβρε̃ καὶ ἁπαλε̃ à teneri & molli, dici volunt. In locis frigidis colitur, in calidis ſponte provenit. Orthopnoicis, convulſis, ruptis, menſibus ſuppreſſis &c. auxiliatur. Dioſc. l. c. Dicebatur quoq; olim ἀβρότονον, ἀψίνθιον, ἡράκλειον, χολοποιόν, ἀψινθιόμβροι, θαλυφθόρον, φεσηράμπυλον, νεῦρα φοίνικος, κυνάγχης. Abſinthium ponticum. Rom. antiq. θηλύθαμνος, γλυκὺς ἀγκών. Dioſc. noth. Huic mas eſt & fœm: Theophr. 6. h. 1. urbanum, & 6 cauſ. 24. agreſtre. Plin: l. c. eſt campeſtre & montanum.

Spec: & Differ: C.B. l. 4. ſ. 2. c. 52. p. 136. J.B.T. 3. l. 26. c. 81. & alior.

Abrot: mas latifol. arboreſc. *C.B. l. c. no. 1.* Breitblättricht Stabwurtz Männlein. *Tab. l. 1. p. 61.* Boże drzewko. *Pol. Syrenn: l. c.* Abſinthium del Comaſco. *Ang.* Abrotanum fœm: arboreſc: *Dod.* Abſinth: arboreſc. *Lob. Lugd. Tab. Ger. &c.*
— — — inodorum. *C. B. n. 2. Lob.* - - - ohne Geruch *Tab. l. c.* Abſinth: inodorum & inſipid. *Dod. ico.* Artemiſia tenuifol. 2. *Clus. h. ico.*
— — anguſtifol. majus. *C. B. n. 3. Dod.* - - - mit ſchmahlen Blättern.
— — — maximum. *C. B. n. 4. Col.* Incenſaria. *Cam.* - - dergleichen gröſſers.
— — — incanum. *Id: no. 5. Col.* - - dergleichen aſchgrau.
— — — minus. *C. B. n. 6. Dod.* - - kleinere Art.
— — — campeſtre duplex. *Id. n. 7. v. catal. Svvenckf.* Ambroſia. *Lac. Lon. Matth. Tab. Lob.* Artemiſia leptophyllos. *Geſn. hort.* — tenuif. *Dod. Thal. 3. Clus. hiſt.* FeldStabwurtz zweyerley.
— — — — incanum odore carlinæ. *C. B. l. c. n. 8. Prodr.*
— — cum pulchris corymbis. *I. B. l. c.* - - mit ſchönen Püſcheln.
— — humile corymbis maj: aureis. *Vall. H. R.* mit gröſſern goldgelben Püſcheln.

Abr. fœm.fol.teretibus. *C. B. l. c. n. 1.* Stabwurtz Weiblein mit runden Blättern. *Tab. l. 1. p. 62.* Chamæcypariſſus. *Plin. Trag. Fuchs. Lon. Dod.* Santolina. *Ang.* prima. *Dod.* Santonicum minus. *Cord. hiſt.* Centonia. *Geſn h.* Polium. *Theophr. Dioſc. & Arab. Col.* Sanctolina vulgò, aliis Creſpolina. *Caſ.* Abſinth. marinum. *Tab.*

Abr. — fol. villoſis & incanis, fl. maj. *C. B. no. 2.* Santonicum maj. *Cord. hiſt.* Santolina alt. *Dod.* Seriphium *Dioſc.* abrotani fœm. facie Ad. Lob. Abſinth. marinum. *1. Tab.* Polii altera ſpec. maj. *Col.* - - - rauhen aſchfarb. Blätt.

Abrot. fœm. fol. Ericæ vel Sabinæ. *C. B. no. 3.* Santolina 3. Dod. Chamæcypariſſus. *Dalech. Lugd.* Ungventaria Lutetianorum. - - mit Heydekraut Blättern.

— — — Cupreſſi *C. B. no. 4.* Santolina *4. Dod.* - - - mit Cypreſſenblättern. Cyprys Ziele. *Pol. Syren. l. 2. c. 5.* Adonium. Calep.

— — — Sabinæ. *C. B. no. 5.* - - mit Sadebaum Blättern.

— — — incanis repens. *C. B. n. 6.* Santol: *5. Dod.*

— — — minus incanis. *Id. n. 7.* Polii altera ſpec. *Col.*

— — — viridibus. *C. B. n. 8.* - - mit grünen Blätt.

— — — Roſmarini majus. *C. B. n. 9.* - - mit Roſmarien Blätt.

— — — — minus. *Id. n. 10.* - - dergleichen kleinere Art.

— — Fuchs. v. *Abſinth. Pont. tenuifol. incanum. C. B. p. 138.*

Abrus. v. phaſeolus. piſum Indicum. 3. C. B. p. 343. — coccin. maj: *Vall. H. R.* v. piſum Americ.

Abſapher. *Ægypt. vet.* v. Sphondylium. Abſinthiomenum. ἀψινθιόμβρον. v. abrotanum.

ABSINTHIUM. Plin. l. 27. c. 27. ἀψίνθιον: Hipp. ſ. 5. p. 151. l. 40. Theophr. 4. h. 6. & 3. cauſ. 1. Dioſc. l. 3. c. 26. *Aſſenzo, Aſſentio. Ital.* Matth. l. 3. p. 369. *Aſentios, Encenſios. Hiſp.* Matth. l. c. Calep. *Abſinthe, Alvine. Gall.* Vall. H. R. Cal. Wermuht. Tab. l. 1. p. 1. *Wormvvood. Angl.* Merr. Malurt. *Dan.* S. Pauli. p. 183. *Alſen. Belg. & Braband.* Tab. l. c. Polynuck. *Boh.* Tab. l. c. Piołyn. *Pol.* Tab. l. c. Syr. l. 2. c. 2. Pelinos Mételey. *Lituan.* Lex. Wroem. *Hung.* Cal. Aſſinthium. *Arab.* Matt. l. c. Somi. *Ægypt. vet.* Scea, Sceha. *Arab.* Avic. Ind. Lahanah. *Hebr.* Cal.

Abſinthium aliis βαθύπικρον, *herba ubiq; terrarum proveniens, vim habet calefaciendi & adſtring. Bilem purgat, urinam ciet, ad ſtomachi dolores prodeſt. Dioſc. l. c. Huic genera tria ſunt: Ponticum, Marinum ſive Seriphium & Santonicum. v. Gal. & Plin. l. c. Theophr. 9. h. 18. Pontici tantum meminit.*

Spec. & Differ. C. B. l. 4. ſ. 2. p. 138. J. B. T. 3. l. 26. c. 59. & alior.

Abſ. Pont. ſeu Romanum. *Off. & Dioſc. C. B. l. c. n. 1.* *Aſſenzo Romano Ital. Tab. l. 1. p. 3.* Pontiſcher Wermuht. *Tab. l. 1. p. 21.* Abſ. vulg. majus. *I. B. l. c. c. 63. Trag. Lob. Tab. Eyſt.* Abſ. Santonicum. *Dod. Gall.* Aced. *Arab. Avic.*

— — montanum. *C. B. no. 2. I. B. l. c.* — Berg Wermuht. Abſ. tenuifol. *Gal. Ger. ico.*

— — Creticum grati odoris. *C. B. n. 3.* wohlriechender Cretiſcher —

— — tenuifol. incanum. *C. B. n. 4.* Abrot. minus et. *1. Trag.* — fœm. Fuchs. Abſinth. Santonicum. *Ruell. Caſ.* — mit kleinen grauhen Blätt.

— — — Auſtriacum. *C. B. n. 5. I. B. l. c. c. 68.* dergleichen — aus Oeſterreich.

— — repens ſupinum. *C. B. n. 6.* kriechender —

— — inſipidum vulgari ſimile. *C. B. n. 7. I. B. l. c.* Ohngeſchmackter dem gemeinem gleich — Piołyn głuchy: *Syren. l. 2. c. 2.*

Abſ. Seriphium ſive maritimum. *C. B. I. B. l. c. c. 60.* ἀψίνθιον θαλάσσιον. *Dioſc. l. 3. c. 27.* *Aſſenzo marino. Ital. Tab. l. 1. p. 28.* *Alosna marina. Hiſp. Tab. l. c.* *Aloyne du mer. Gall. Tab. l. c.* *Zeavvormode. Angl. Merr. Tab.* Meer Wermuht. *Tab. l. c.* Piołyn zamorſki. *Pol: Syrenn. l. 2. c. 2.* Saricon. *Arab. Tab. l. c.* Sandonice, Seriphum, σανδονίκη, σέριφον Veter. *Dioſc. noth.*

Abſ. maritimum fruticeſc. fol. lavendulæ. *C. B. n. 1. I. B. l. c. c. 60.* Artemiſia marina. *Ad. Lob. Lugd. Tab.* Artem. fol. lavend. *Cluſ.* Seriphia. *Paludano. Lugd.*

— Seriph: Germanicum. *C. B. l. c. n. 2.* Deutſcher Meerwermuht.

— — — fol. ſucculento, ſive Miſnicum. *I. B. l. c. c. 67.*

— — Belgic. *C. B. l. c. n. 3.* Niederländiſcher —

— — Gallicum. *C. B. l. c. n. 4.* Frantzöſiſcher —

— — Valleſianum candidum. ſ. H. alba. *I. B. l. c. 69.* weiſſer Valleſer Wermuht.

— — tenuifol. Narbonenſe. *Id. l. c. c. 66.*

— — ſive marit. latifol. *Matth. I. B. l. c.* breitblättr.

—o —o ſimilis cap. Bonæſpei *ten Rhyne. l. Brey:*

— Americanum. *Yztachiatl. Recob. l. 6. c. 48. I. Mich. Fehr. Hiera Picr. p. 14.*

— rubrum Chinenſe. *Author Sinæ mirac. p. 864. I. M. Fehr. l. c.* * — *Idem* album. *Id. ib.*

Abſ. Santonicum. *C. B. I. B. l. c.* ἀψίνθιον σαντόνιον. *Dioſc. l. 3. c. 28.* *Aſſenſo Sandonigo. Ital. Tab. l. 1. p. 29.* *Alosma Sandonica. Hiſp. Id. ib.*, *Aluyne de Santogne. Gall. Id. l. c.* Wurmſaamen/ Zittwerſaat/ *Alſen van Xantoigne. Belg. Brab. Id. l. c.* Piołin gliſtni. *Pol. Syr. l. 2. c. 2.* Sceha, Scea. *Arab. Av. Ind.* Abſinthii genus, lumbricorum ſemen, ſ. ſemen Zinæ. *I. B. l. c. c. 71.*

— — Judaicum. *C. B. n. 1.* Scheha Arabum *Lugd. app.* Jüdiſcher Zittwerſaat.

— — Alexandrinum. *Id. n. 2.* Abrotan. mas. *Ang:* Semen Sanctum ſive ſementina. *Matth. Dod. Tab.* Sem. contra vermes, Sem. Zedoariæ. *Ad Lob. Caſt.* Santonicum. vulg. *Tab. Lon.* Alexandriniſcher Zittwerſaat.

— — Ægyptiacum. *C. B. n. 3. I. B. l. c. c. 72.* * - - Gallicum. *C. B. l. c.*

— — Tanaceti cujusdam ſemen. *I. M. Fehr.* - - von Reinfahrn.

Abſ. montanum. *C. B. l. c.* *Aſſenzo montagno Ital.* *Aloſena monteſina. Hiſp.* *Aluyne montaigne. Gall.* Berg-Werm. *Berg Alſen. Belg. & Brab.* *Mountayne Wermtvvode. Angl.* Cuſcute Romanum. *Arab. Tab. l. c.*

— — Seriphium candidum. *C. B. l. 1. n. 1.*

— alpin: incanum. *C. B. n. 2.* * - - candidum humile. *C. B. n. 3.*

— — umbellifer: latifol. *C. B. n. 4.* Mutellina. *I. B. l. c. c. 74.*

Abſ.

Abſinth. Alp. umbellif. hortenſe. *C. B. n.5.* - - - tenuif. & minus. *Id. n.6.*
— mont. fl. magno chamomæli. *C. B. n.7.* J. B. *l. c. c. 76.* - fl. albis capitulis ſquamoſis. *I. B. l. c. c. 75.*
— arboreſc: Baumwermuth. *Tab. l. 1. p. 26.* *Boom Alſen.* Belg. & Brab. *Id. ib.* **Piótyn drzewny.** *Pol. Syren. l. 2. c. 1.* v. quoque Abrot. arb. *Lob. &c.*
— dulce Roëſ. v. Aniſum herbarior. C. B. *p. 159.*
— album. weiſſer - *Tab. l. 1. p. 26.* **Piotyn biały.** *Pol. Syr. l. 2. c. 1.*
— tenuifol. adoratiſſ. Monomatapenſe. *Iac. Breyn. cent. 1. p. 166.*
Abſ. ruſticum. v. ariſtoloch. clematit. Abſinth. v. abrotanum.

Abſus, *Alpini C. B. p. 332.* — fol. trifolii. *J. B. T. 2. l. 17. c. 45.* v. Loto affin. Ægyptiaca.
Abuchaleſa, Abugileſa. *Arab. Avic.* v. lactuca aſini.
Abwoliß wayſius cytrinis. *Lituan.* v. malum citrium. Abvolum. v. pulegium.
Abutilon. *Arab.* Avic. C. B. p. 316. -- Theophr. fl. lut. J. B. T. 2. l. 13. c. 3. Piſo. p. 32. 13. v. Althæa.
Acacalis. ἀκακαλίς. Dioſc. l. 1. c. 119. C. B. p. 402. J. B. T. 1. l. 11. p. 434. -- Dioſc. Amato. v. Erica erecta baccif. C. B. p. 486. -- Luſitanica. Ericæ ſpec. Ruell. de nat. ſtirp. l. 1. c. 20. 75. -- ſive Keſmeſin. fol. ceratiæ, ſ. ſiliquæ ſylv: ſimil. Bellon. J. B. l. c.
ACACIA. Plin. l. 24. c. 12. ἀκακία. Dioſc. l. 1. c. 133. 134. Hipp. ſ. 5. p. 130. l. 21. ἄκανθα. i. e. ſpina. Theophr. 4. h. 3. ἄκανθα αἰγυπτία. Id. 9. h. 1. *Acacia. Ital. Hiſp.* Matth. l. 1. p. 130. *Poincillado. Gall.* Vall. H. R. **Aegyptiſcher Schotendorn.** Tab. l. 3. p. 793. **Schlaaen.** *Dan.* S. Paul. p. 13. *Egiptian thorne. Angl.* Parck. Cl. 16. p. 1549. **Truckowyſtrow preſpolin.** *Boh.* Zal. Kokerny fa. *Hung.* Cal. Aehachie. *Arab.* Matth. l. c. Alchard, Alcharad. *Arab.* Av. Ind. Schamuth, Schack, Nalepi, *Arab.* Rauw.

Acacia eſt arbor, alijs frutex, naſcitur in calidioribus ut in Ægypto &c. unde ſeptentrionale frigus perferre nequit. Hæc autem de vera Acacia & non de German. dicitur. Gummi ex ea promanans Arabicum gummi officin: eſt. Succus ejus in uſu quoque eſt. Vis ei ſpiſſandi & refrigerandi, ad ignem ſacrum, ulcera ſerpentia, oculorum affectus &c. Dioſc. l. c.

Spec: & Differ: C. B. p. 392. J. B. T. 1. l. 12. c. 8. & alior:

Acacia fol. ſcorpioidis leguminoſæ *C. B. l. c. n. 1.* - vera. *I. B. l. c.* Akakia *in Offic. Conſtantinop.* Bellon. Acantha. *Hipp.* Acanthus. *Theophr. Anguill.* Ibametára. *Bras. Marg. p. 129. Piſ. p. 139.* Aegyptiſcher Schotendorn. *Tab. l. c.* Schamuth. *Arab. Halepi Rauvv.*
— trifolia *C. B. n. 2.* Acacia alt: *Matth. Gesn. h. Cam.* Aſpalatus 2. *Dioſc. Guil. in epiſt.* & Bell. *epiſt. 1. ad Cluſ.* dergleichen dreyblätteriger.
— Ægyptiaca vera. *Aldini Veſl. in Alp. M. Hoff; P. Amm.*
— Americana *Cornuti H. R. Vall.* -- *Robini Corn. P. Am.*
— — alteta fl. pulcherr. *Poincillada ou la poince du terre Vall. H. R.*
— Mexicana ſpinoſa *M. Hoff. I. S. Elsh.*
— Malabarica. Caniram *Malab.* Caro. *Brachm. H. Malab. p. 1. p. 67.* Malabariſcher Schotendorn. -- alia v. Módera-Canni.
— æ folia *Malab.* NiliCamaram *Malab.* Anvvali *Braman.* Wavvulæthya. *Cyngal. H. Malab. p. 1. p. 69. f. 38.* dergleichen auf Malabar.
— Indica Pharneſiana. *Vall. H. R. Montalb.*
— Robina fl. odorato *I. S. Elsh.*
Acacia Germania v. prunus ſylv. & ſuccus ejus expreſſus. *C. B. p. 496. Dod.* Schledorn.
— alt. *Ang.* v. Geniſta Spartium Spinoſum majus: &c.
— Indica *Cord. hiſt.* v. Tamarindus. Siliqua *Arab. C. B. p. 403.*
Acacia maj: *Caſt.* - prima *Matth.* v. ſiliqua ſylv. ſpin. C. B. *p. 402.*
— vera *Matth.* v. ſiliqua ſylv. rotundiſ. C. B. *l. c.*

Acærus, ἄκαιρος. v. ruſcus. *Açafraon, Azafran. Hiſp.* v. crocus.
Acaja. *Bras.* Pis. p. 68. Ibametara. *Bras.* Marg. p. 129. Acajacatinga. Pis. l. 4. c. 5. v. Cabariba.
Acajajba. *Bras.* Pis. l. 4. c. 6. p. 120. Marg. p. 94. Acajou. *Bras.* v. Anacardii ſpes. C. B. p. 512.
Acaju. e. fr. acajaibæ. *Bras.* Pis. l. 4. c. 6. p. 120. Th. Bras. p. 19. ico. Pis. p. 57. Marg. p. 94.
Acalephe, ἀκαλήφη. Dioſc. l. 4. c. 94. v. Urtica.
Acametl. *Mexic.* Metl. 9. arundinac. Recch. l. 8. c. 16. v. Metl. ſ. aloë & ejus ſpecies.
Acantha, ἄκανθα. Dioſc. l. 3. p. 19. v. acanthus. C. B. p. 382. -- leuce, ἄκανθα λευκή. v. ſpina alba. -- baſilica, ἄκανθα βασιλική. v. ſpina regia, -- ægyptia, ἄκανθα αἰγυπτία. v. acacia. -- arabica, ἄκανθα ἀραβική. Dioſc. l. 3. c. 15. -- Hipp. C. B. p. 392. v. acacia. -- veter. v. chryſanthemum. Dioſc. not.
Acantheſtopium. v. acanthus. Acanthe, ἀκάνθη. v. ſpina ſylv. Acanthis, ἀκανθίς. v. ſpina arabica.
ACANTHIUM. Plin. l. 25. c. 12. ἀκάνθιον. Dioſc. l. 3. c. 18. *Acanthio. Ital.* Matth. l. 3. p. 360. *Spina bianca. Ital.* Tab. l. 2. p. 36. **Wegediſtel.** Tab. l. c. *Cotton Thiſtle. Angl.* Merr. **Trůbuly.** *Boh.* Tab. **Oſet pawłoczny.** *Pol.* Syren. l. 3. c. 17. Bedeguart. *Arab.* Tab. l. c.

Acanthium aculeatis herbis annumeratur: ubique creſcit. Folia & radices contra Opiſthotonum adhibentur. Dioſc. l. c. v. etiam Carduus. I. B.

Spec. & Diff: C. B. l. 10. ſ. 6. p. 382. J. B. T. 3. l. 25. c. 7. & alior.

Acanthium. ſ. ſpina alba tomentoſa latif. ſylv. fl. alb. *C. B. n. 1. I. B. l. c.* Onopordon *Athenæi. Ang. Gesn. h.* Onogyros *Nicandri. eid.* Silybum. ſ. Leucantha. *Lon. Lugd. ico.* Carduus ſylv. *Cæſ.* weiſſe Wegediſteln mit breiten Blättern. * - fl. purp. mit braunen Blumen.
— ſ. ſpin. alba tom. altera ſpinoſior. *C. B. n. 2.* Acanos forte *Bellon.* Onopordon. *Dod. Cam. Tab.* Onopyxus. 3. *Dalech. Lugd.* Carduus viarum fl. albo. *Ger.*
— peregrinum. *C. B. n. 3. l. c.* Solſtitialis lutea. *Germ.* eine frembde Art mit gelben Blumen.
— altiſſimum Luſitanicum. *Vall. H. R. Moris.* eine ſehr hohe Art.
— Illyrico accedens capitulis minor. *Moris.*
— Sylv. fl. alb. *Eyſt.* v. carduus aſininus capit. acanth:

Acanthium Sylv. fl. purp. Eyſt. v. card. aſin. vel onopordon *Eyſt.*
— montanum *Dalech. Lugd.* C. B. v. Card. cap. rotundo tomentoſo.

Acanthe. Gall. v. acanthus. Acanthode, ἀκανθώδη. v. carduus. *Acantho. Ital.* v. acanthus.

ACANTHUS vel Acantha. Plin. l. 22. c. 22. ἄκανθος. Theophr. 4. h. 3. *Acantho. Branca urſina. Ital.* Matth. l. 3. p. 36j. *Yerva gigante. Branca urſina. Hiſp.* Matth. l. c. *Acanthe, Branche urſine. Gall.* Matth. l. c. *Beares-breeh. Angl.* Parck. Cl. 9. p. 992. *Berenclaeuvve. Belg.* Dod. Welſche Beerenklauwe. Tab. l. 2. p. 359. Baartſch. *Pruſſis.* Akant. *Boh.* Tab. l. c. Kodzdziemec. *Pol.* Syren. l. 3. c. 17. Barſzcz wtosky. *Pol.* Cal. Medue talp. *Hung.* Cal.

Acanthus Veter. Rom. Paderota, Melamphyllum, Acantheſtopia, Topiaria, Mamoraria, Crapula, παιδερῶτα, μελάμφυλλον, ἀκανθηςέπια. Dioſc. n. Plin. l. c. Locis gaudet calidioribus, petroſis & riguis. Radices artubus ambuſtis & luxatis illita ſubveniunt: pota urinam cient. Dioſc. l. c.

Spec. & Differ. C. B. l. 10. ſ. 6. J. B. T. 3. l. 25. c. 13. p. 75. & alior.

Acanthus ſativus ſive mollis *Virgilij.* C. B. *n.* 1. Carduus acanthus. ſ. branca urſina. *I. B. l. c. ico.* Branca urſina. *Ital. Guil. epiſt.* Acanthus lævis fl. albo. *P. Amm.* Welſche Beerenklauw ohne Stacheln. *Tab.*
— aculeatus. *C. B. n.* 2. Card. acanth. ſpinoſus. *I. B. l. c. ico.* Chamæleonta Monſpelienſium. *Lob. ico.* Branca urſ: aculeata: *Lugd.* - - mit Stacheln.
— montanus purp. capitulo viſcoſo. *Vall. H. R. app.* - mit braunen klebrichten Köpfflein.
— — alter hirſutior caule criſpo capitulis minor: *Id. app.* dergleichen mit kleinen Köpfflein.
— Germanicus. *Trag.* v. Cnicus ſylv. hirſutior, card: Bened. Acanthium *Cordi.*
— Sylv. *Lugd.* v. Card. prat. latifol. *C. B. p.* 376. ἄκανθα ἀγρία. *Dioſc. l. 3. c. 20.*
— — alter. *Dalech. Lugd.* v. card. prat. rad. aſphodeli. *C. B. p.* 177.
— vulg. ſive Germanica *Fuchs.* v. ſphondylium vulg. hirſutum. C. B. *p.* 157. Baartſch. *Pruſſ.*

Acanus. Plin. l. 22. c. 9. ἄκανος. Theophr. 6. h. 3. & 1. h. 6. v. carduus latifol. echinos obſoletæ purpuræ ferens. C. B. l. 10. ſ. 6. p. 380. — Anguil, Lugd. Agavanus Cretenſium Hon: Belli epiſt. 5. ad Cluſ. & Ponæ Ital. Acanum. Montalb. v. carduus ſpinoſiſſimus.

Acapatli. *Mexic.* Recch. l. 3. c. 83. arbuſcula foliis raphani. Acapnon. v. amaracus.

Açariçoba. *Bras.* Piſ. H. B. p. 260. 90. Marg. p. 27. v. *Ervo do capitao. Luſit.*

ACARNA. ſ. Acorna. Plin. l. 21. c. 16. ἄκαρνα. Theoph. 6. h. 4. *Fiſch Thiſtle. Angl.* Park. Cl. 9. p. 965. Wilde Carlin. Tab. l. 2. p. 362.

Acarna cardui ſpec. cnico urbano ſimilis, flava, ſucco pinguis. Theophr. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 10. ſ. 6. p. 379. J. B. T. 3. l. 25. c. 17.

Acarna fl. luteo patulo. *C. B. n.* 1. *I. B. l. c.* Eryngium Archigenis, *Ang.* Carlina ſylv. minor. *Dod. Ger.* - - - Hiſpanica *Cluſ. hiſp. & hiſt.* - Sylv. *Tab.* Wilde Carlin mit groſſen gelben Blum:
— — purp. rubente patulo. *C. B. n.* 2. Acanthoides parva Apula. *Col.*
— — luteis parvis capitulis in umbella. *C. B. n.* 3.
— capitulis globoſis. C. B. *n.* 4. Carlinæ ſylv. aliud genus. *Cluſ. cur. Poſt.*
— humilis caule folioſo. C. B. *n.* 5. Picnocomos Cretica Salonenſis Gallo Provinciæ. *Adv. Lob.*
Acarna maj. caule folioſo. C. B. *l. c.* Chamæleon niger Salmanticenſis. *Cluſ. hiſp. & hiſt. Dod. Ger. Lob. Lug.* Chamælon. Hiſpanicus. *Dod. Ger.* Acarna *Valerandi* ſem. rot. *P. Amm.*
— maj: caule non folioſo. *C. B. l. c.*
— minor - - - *Id. l. c.* Leo carduus ferox *Dod.* Phœnix Leo Carduus ferox. *Lob.* Carduus ferox, *Lugd. Tab. Ger.*
—æ affinis. Leo ferox. fl. pallido. *I. B. l. c.*
—æ ſimilis polyacanthos. Caſabonæ. *Id.*
— — fl. purpur. chamæleon Salmanticenſe. *I. B. l. c.*
— Lugdunenſium. v. Hieracantha *Eyſt.* ſ. Cirſium luteum Sequanor. Carlina Sylv. *P. Amm.*

Acatalis, ἀκάταλις. v. juniperus. Acatera, ἀκατήρα. v. juniperus major.

Acatzan, Aycxitl. *Mexic.* Recch. pl. aliar. Mexic. e. equiſeti ſpec. Acaulon, ἄκαυλον. v phyllitis.

Acaxacan. *Mex.* ſ. planta paluſtris & lenta, quæ ſtatim comprimentibus cedit digitis. Potamogeton. Mexic. Recch. l. 8. c. 3. Acaxochitl, Acaxoyatl. *Mex.* Recch. pl. aliar. Limonii ſpec.

Accipitrina. Cæſ. v. Naſturtium ſylv. tenuiſſ: diviſum, Hieracium.

Accyſeton, ἀκκύσητον. v. Alyſſum. Aced. *Arab.* v. abſinthium.

ACER. Plin. l. 16. c. 16. Sphendamnus, σφένδαμνος. Theophr. 3. h. 11. *Acero. Ital. Cal. El-azre, el aſre. Hiſp. Erable, Opier, Sycomore Gall.* Vall. H. R. *Maple, a maple-tree, Ople-tree. Angl.* Cal. *The ſycomore-tree.* Hort. Cantabr. Ahorn / Maſcholder. Tab. Leinbaum. Schwenckf. *Maeshornboom, Maeſchout. Belg.* Tab. Jharfa. *Ung.* Clus. it. Javorfa. *Hung.* Cal. Kleb. *Sclavonis.* J. B. Breck. *Bohem.* Zal. Jawor. *Pol.* Syren. Klawaſs. *Lituan.*

Acer arbor gaudet temperato cælo; naſcitur in frigidis. Genera plura facit Theophr. l. c. & 3. h. 4. Zygia ζυγία in montibus. Γλεῖνος. Glinus in planis creſcit. κλινότροχος, acer flavum & non criſpum Lex. Calep.

Spec. & Diff. C. B. l. 11. ſ. 5. p. 430. J. B. T. 1. l. 8. c. 10. p. 164.

Acer mont. candidum C. B. *n.* 1. Platanus. *Trag. Lon.* Sycomorus *Ruellij Geſn. h.* Acer maj. *Cordi. The great Maple or Sycomere-tree. Angl. H. Cant.* - maj. fol. incanis. *lonquetti. P. Amm.*
— — flavum. ſ. criſpum. C. B. *n.* 2. - maj. *I. B. l. c.* Zygia. *Theophr. Ad.* Opulus montanus. *Lugd.* - maj. fol. Platani *Montalb.* Platanus Germ. *Trag.* Opulus montand. *Geſn. P. Amm.*
— — fol. tenuiſſimis & acutis. C. B. *n.* 3.
— campeſtre & minus. C. B. *n.* 4. - vulg. fol. minore. *I. B. l. c.* Acer minor. *Dod.* Opulus campeſtris. *Geſn. h. Cæſ. Tur.* Carpinus. *Lugd. Trag.* Zygia. *Theoph. 5. h. 8.* Opulus & Rhambolinus. *Cordi Schol. Erable. Gall. Vall. H. R. the leſſes maple. Angl. H. Cant.* kleiner Ahorn.
— trifolia. C. B. *n.* 5. - Monſpeſſulanum. *Lugd. I. B. l. c. ico.*

Acetabulum. Fuchs: v. telephium vulg. C. B. p. 287.

ACETOSA, Acidum Lapathum, Acidus Rumex. Plin. l. 19. c. 21. it. Oxalis, Lapathum Sativum,

vum, Id. l. 20. c. 21. Λάπαθον. Dioſc. l. c. c. 140. Theoph. 1. h. 9. ὄξαλις & ἀνάξυρις. Græc. recent. ὀξυλάπαθον. Gal. *Azederas. Hiſp. Ital.* *Aigrelle Vinette, Saliette. Gall.* J. B. *Sorrell. Angl.* Hort. Cant. **Szczaw.** *Pol.* Syren. l. 4. c. 5. **Rugſtine.** *Lituan.* Lex. Lit. Solka, Solan, Lapuſch, Reiſaliza szavvi. *Hung.* Cal. Alhamad, Aſered. *Arab.* Avic. Ind. Azadar. Id. ib. i. e. acetoſa montana.

Acetoſa ab acido ſapore nomen habet. λάπαθον dici volunt à λαπάζειν, ab exinaniendo, quod decoctum ejus emolliat & alvum exinaniat. Refrigerat & emollit. Valet contra febres & inflammat: v. plura Lapathum.

Spec. & Differ. C. B. l. 3. ſ. 4. p. 114. J. B. T. 2. l. 23. c. 11. p. 989. & alior.

Acetoſa pratenſis. C. B. *n. 1.* Oxalis. vulg. *I. B.* Lapathum. 4. *Dioſc.* Sylv. *Plinio.* Oxylapathum. *Gal.* Rumex acetoſus. *Ruell.* Oxalis. *Matth.* Lapath. acut. *Ang. common ſorrell. Angl. H. Cant.*
— media parte candidis. fol. *I. B.* it. — fol. criſpis, oxalis criſpa. *I. B. l. c.*
— montana max. C. B. *n. 2.* oxalis maj: Brockenb. *Thal.* oxal. max. *I. B.*
— alpina max. *Ionquetri. P. Amm.*
— mont: geniculis nodoſis. C. B. *n. 3.* oxal: fol. amplis genic. tuberoſis. *I. B.*
— — bulboſa. C. B. *n. 4.* — rad. tuberoſa. C. B. *n. 5. I. B. l. c.*
— Americana fol. longiſſ. pediculis donatis. C. B. *n. 6. Prodr.*
— Indica veſicaria *Eyſt.* v. veſicaria peregrina. *P. Amm.* duplex. maj. & min. *C. M.*
— fol. calthæ peregrina. C. B. *n. 7.* Oxal. zarynthi *Alpino.* — Africana. *I. B.*
— — rotundo hortenſis. C. B. *n. 8.* Eadem fol. ſubrot. acutis. — Hiſpan. *P. Amm.*
— — — Alpina. C. B. *n. 9. Prodr.*
— ſcutata repens. C. B. *n. 10. Prodr.* oxalis fol. rot. repens. *I. B. l.*
— Cretica ſem. aculeato. C. B. *n. 11. Pr.* ox: min. acut. Candiæ. *I. B.* Beta ſpinoſa. Cret. *Montalb.*
— fol. ocymi Neapolitana. C. B. *n. 12.*
— arvenſis lanceolata. C. B. *n. 13.* oxal. minima. *Trag. Matth.* — ovina. *Tab. Eyſt.*
— — — fol. latior. Ead. anguſt. Ead. maj. minor: fol. *C. B.*
— — — anguſtifol. repens. C. B. *n. 14. Pr.* oxal. parva auriculata repens. *I. B.*
— — minima non lanceolata. C. B. *n. 15.* oxal. min: 2. *Tab.*
— fol. ſimilis villoſa. C. B. *n. 16.* Herb. Joh. Infantis *Monardi. Lugd. I. B. l. c.*
— minor Grœnlandica fol. & ſpicis rubris. *Mart. itiner. Spitzberg. p. 41.*

Acetoſa arborea *Montalb.* v. oxyacantha. *P. Amm.*

Acetoſella. v. Lapathum trifol. acetoſum. Achamenis, ἀχαιμενίς. v. polium montanum.
Achalt. *Arab.* v. milium Solis. Achanaca. Thev. v. Braſſicæ folia peregrina. C. B. p. 111.
Achanaca Indorum. J. B. T. 2. l. 21. c. 1. v. Braſſica. Achaovan. Alp. J. B. v. Parthenium. — Abiat. Vesl: P. Amm. v. Cineraria. Achar. v. arundo arbor. Achaſebda. *Arab.* v. naſturtium.
Achaſunas. *Arab.* Avic. v. lactucæ aſininæ ſpec. **Acheley.** *Dan.* v. aquilegia. *Ache d'eauë. Gall.* v. Sion.
Achillea hordea, ἀχίλλεια κριθή. Theoph. 3. caus. 27.
Achillea, ἀχίλλειος. Dioſc. l. 4. c. 36. *Achillea. Ital.* Tab. l. 1. p. 461. **Edelgarbe.** Id. v. Millefolium terr. Aliis σιδηρῖτις, μυριόφυλλον, χιλιόφυλλον, στρατιωτικόν, ἡράκλειον, acrus ſylvaticus, militaris, millefolium, ἀστὴρ χιλιός. *Afr.* Dioſc. noth. Achillea ab Achille, Chironis diſcipulo, Inventore nomen habet Plin. l. 25. c. 5. eſtque millefol. minus Dioſc. v. ſ. l. Achillea. Matth. Dioſc. v. tanacetum minus album odore camphoræ. C. B. p. 132. — montana. Lugd. Tab. v. Chryſanthemum Alp. fol. abrot. multifidis. C. B. p. 134.
Achilleos, Achilleum, ἀχίλλειον, ος. v. centaur. luteum perfoliatum. Millefol.
Achiotl. *Mex.* ſ. medicina tingendo apta. Recch. l. 3. c. 41. Piſo. Bixa Oviedi, Arbor finium regund. Scalig.
Achlades. v. pyra ſylv. Cretica. C. B. p. 439. Achras, ἀχράς. Dioſc. l. 1. c. 169. v. pyra ſylv.
Achven. *Arab.* v. matricaria. Achu. *Hebr.* v. gramen. Acidoton, ἀκίδωτον. v. poterium.
Acidum lapathum, acidus rumex. v. acetoſa. Acilaca. Bellon. v. aria.
Acylonion, ἀκυλώνιον. v. lychnis coronaria.
Acinaria marina. v. fucus folliculaceus fol. ſerratis. C. B. p. 365. — paluſtris. v. vitis Idæa pal. C. B. p. 47.
Acinos, ἄκινος. Dioſc. l. 3. c. 50. v. Clinopodium. C. B. p. 224. J. B. T. 3. l. 28. c. 32. 34. — Manarda. Matth. fol. Calaminth. J. B. l. c. c. 33. — multis Id. ib. c. 34. — pulchra ſpec. Id. — Anglica Clus. v. clinopod. ocymi facie alt. C. B.
Ackeley. *Ackeleyen. Belg. & Brab.* v. aquilegia. Acneſtos, ἄκνηστος. v. chamelæa.
Ackerbacillen. Tab. l. 1. c. 374. v. crithmus arvenſis. **Ackerhanenfuß.** *Ackerhanefoet. Belg.* v. ranunc. arv. echin. — **Goldblumen.** Tab. l. 1. p. 455. — **Kletten.** Id. ib. p. 361. — **Kohl.** v. Lampſana. — **Lattich.** Tab. l. 1. p. 570. — **Peterlen.** — p. 361. — **Münze.** Tab. l. 2. p. 68. — **Scabioſen.** — l. 1. p. 552. — **Schnabelkraut.** — p. 135. — **Straußkraut.** — l. 1. p. 644. — **Wurtz.** — v. acorus. — **Zwibeln.** — l. 2. p. 321.
Acocotlis Qnauhnahvacenſis & Tepoztlanenſis. Recch. l. 2. c. 6. ico. H. fol. valer. fl. bellidis. — facie liguſtici. Recch. l. 2. c. 6. p. 32.
ACONITUM. Plin. l. 27. c. 3. ἀκόνιτον. Dioſc. l. 4. c. 77. 78. Theophr. hiſt. l. 9. c. 16. *Aconito, Napello. Ital.* Cal. *Contella. Hiſp.* Cal. *Aconit. Gall.* Vall. H. R. It. *Tere.* Cal. **Wolffskraut / Gifftkraut.** Tab. l. 2. p. 286. Cal. *Mœningscapkens, Wolfskruyt. Belg.* Cal. **Muncke.** *Dan.* S. P. p. 93. **Woniég.** *Boh.* Zal. **Zkymniſzeck.** *Pol.* Syren. l. 5. c. 101. It. **Omieg.** Cal. Biſch. *Arab.* Av. Alhelagel. *Arab.* Avic. Ind. Item Belſati. Id. ib. ſpecies Napelli.

Aconitum inter herbas venenoſas numeratur, ab Aconis montibus ſic dictis Plin. l. c. vel à pago olim ſic dicto ut Theoph. l. c. vult, in quibus locis quondam copioſè crevit. Enecat feras omnes in carnibus objectum ut & ſcorpiones. Oculorum doloribus prodeſt. Dioſc. l. c. huic duplex eſt: παρδαλιαγχὲς, quod etiam κάμμαρον, θηλιφόνον, μυοκτόνον vocant: & κυνοκτόνον vel λυκοκτόνον alterum. Hic a. C. Bauh. plura commiſcet.

Spec. & Differ. C. B. p. 182. J. B. T. 3. l. 34. c. 16.

Aconitum unifol. luteum bulboſum. C. B. *n. 1. p. 383.* Ranunc: cum flore in medio fol. rad. tuber. *I. B. T. 3. l. 30.*

l. 30. c. 25. p. 414. Aconitum hyemale. *P. Amm.* Bulbus unifolius aut bifolius batrachoides elleboracea herbula *Ad. Lugd.* Elleborine. *Caſ. Eyſt.*

Aconit. hyemale fl. per coaleſcentiam caulium multipl. *M. Hoff. Flor. Altorf.*
— lycoctonum luteum. C. B. *n. 2. Dioſc. l. 4. c. 78.* ἀκον: λυκοκτόνον, κυνοκτόνον, aliis Κύαμος λευκός. Colomeſtrum. *Rom. Vet.* *Aconito cinoctono. Ital. Matth. p. 541.* *Yerva matalobo. Hiſp. Matth. l. c.* *Patelovine. Gall. Matth. l. c.* Alhelagel. *Arab. Avic. Ind.* it. Biſch. *Avic.* gelb Wolffswurtz. Luparia. *Trag.* Aconitum fol. platani fl. luteo pallente. *I. B. l. c. ico.*
— — pallidius. C. B. *ib.* * — — autumnale Napello ſimile. *I. B. l. c.*
— — fl. albis pallidiſve. C. B. *n. 3.* weiß oder bleichgelb. — —
— — fol. ſerratis ſiliq. oblong. C. B. *n. 4.* mit ſpitzzackechtigen Blättern und langen Schotten.
— cærul: hirſutum. fl. conſolidæ regal. C. B. *n. 5.* — lycocton. cær. calic. magno. *I. B. ico.*
— — glabrum — — — C. B. *n. 6.* — lycoct. fl. Delph. *I. B. l. c. Dod. P. Amm.*
— — lycoctonum parvum, napellus arboreus *Eyſt.* * — — *Iovio. Lugd. I. B.*
— cærul. fl. nap. C. B. *n. 7.* — lycoct. autumn. napello ſim. J. B.
— fl. cinero. *M. Hoff. Fl. Altorf.* * — — — dilutè cærul. ſerotinum. *Id.*
— comâ inflexâ fol. anguſtior. C. B. *n. 8.* * — — — maximum. C. B. *n. 9. comâ nutante. I. B.*
— cærul. ſ. NAPELLUS. C. B. *n. 10.* — — fl. purp. *I. B. ico. Napello Ital. Tab. l. 2. p. 287.* Eyſenhütlein. *Tab. l. c.* Muncke. *Dan. S. P. l. c.* Stymniſzeck. *Pol. Syr.* Napellus. *Matth. Lon. Dod. Caſt. &c.* Napellus maj. latif. & anguſtif. *Tab.* — reticulatus. *Caſ.*
— violaceum. ſ. napellus. 2. C. B. *n. 11.* — napello ſimile. ſ. minus cærul. præcocius. *I. B. ico.*
— purpureum. ſ. — 3. C. B. *n. 12.* — Lycoct: Napello ſimile. fol. latior. fl. purp. *I. B.*
— florum ſpicâ pyramidali *Moris.* — pyramidale multiflorum. *Vall. H. R.*
— cæruleo-purp. fl. max. C. B. *n. 13.* — Lycoct. fl. max. *I. B. ico.*
— cærul. minus. ſ. Napellus minor. C. B. *n. 14.* — lyc. fl. cær. galeâ elatiori, rad. bulboſa. *I. B. ico.* Thora. *Ital.*
— fl. cærul. & albo varieg. C. B. — fl. variegato. v. Napellus glorioſus. *P. Amm.*
— — — ex — & purpura mixtum. *Vall. H. R.*
— ramoſum fl. parvo luteo. *C. B. n. 15.* *Id.* fl. purp. *Id.* fl. rubeſc.

Aconitum racemoſum. *C. B. n. 16.* CHRISTOPHORIANA. *Dod. Ad. Lob. Tab. Clus. Eyſt.* Barba capri. *Caſ.* Napellus racemoſ. Lugd. Chriſtophelskr. *Tab.* Actæa quibusdam. J. *B.* v. *Chriſtoph.*
— — baccis niveis. *Cornuti Vall. H. R.*
— Americ. fr. rubr. *Corn.* — ſ. Coſtus niger. *P. Amm.*
— Salutiferum. ſ. ANTHORA. *C. B. n. 17. I. B. ico.* *Antora. Ital. Matth. Lob.* — ſalutif. H. Paris. *Montalb.* *Anthollе. Gall.* Giffthcyl / Heylgifft. *Tab. l. 2. p. 391.* Napellus Moyſis *aliis.* Wramko. *Boh. Tab. l. c.* Buha, Biſchbuha. *Arab. Avic. & Plemp. in Avic.* Biſchmuſch. *i. e. napelli mus. Id.* Gidvar. *Arab. Tab.*

Aconitum PARDALIANCHES, ſeu THORA. *C. B. p. 184.* *Aconito Pardalianche. Ital. Matth. p. 541.* *Cantelha. Hiſp. Matth. l. c.* *Herbe de la tora. Gall. Matth.* Ulfveurt. *Dan. S. P. p. 14.* Omieg. *Pol. Syrenn. l. 5. c. 97.*
— — ſeu Thora major. C. B. *n. 1.* Thora fol. cyclam. *I. B. ico.* Pſeudoaconitum Pardalianches. *Matth.* Limeum. *Plin. Ang. Lugd.* Tora venenata. *Geſn.* Pthora Valdenſium. *Ad. Lob. ico. Clus.* Tora maj. *Cam. ep.* Gifftige Thora.
— — 2. ſ. Thora minor. C. B. *n. 2.* Thora Sabaudica & montis Baldi. *Tab. Ger.* Limeum pardal. genus uno folio. *Lugd.* Ranunculus grumoſa radice. 3. *Clus. hiſt.* eine kleine Art des vorigen.
— — Dioſc. creditum. *Matth. C. B. n. 3.*
— humile bifolium. ſ. Aconitifolia. fl. albô unicô companulato. fr. cynosbati. *C. M. var. Pl. ico.*

Acon. Pardalianch. *Fuchs.* vel Monococcon. *Cord.* v. ſolanum quadrifolium bacciferum. Einbeer. *Tab. l. 2. p. 391.*
—ti Lycoctoni genus alterum. *Dal. Lugd.* v. Dentaria Heptaphyllos.
— batrachoides. *Ad. Lob.* v. ranunc. mont. fol. Aconiti albo &c. *C. B. p. 182.*
— candidum. *Dalech. Lugd.* v. ranunc. mont. hirſutus. fl. purpuraſ. C. B. *ib.*
— lycoct. *Dod.* ſiliquoſum ad coralloides forte referendum. J. *B. T. 2. l. 21. c. 24.*
— Helianthemum Canadenſe. *Corn.* v. Doronicum Americanum. *Lac. Bauh. M. Hoff.* it. chryſanthemum fol. laciniatis. *P. Amm.*

Aconitum *veter.* v. capparis. * Aconiti folia. v. aconitum humile.

Acopon, ἄκοπον. v. anagyris. Acorna, ἄκορνα. Theoph. 6. h. 4.

ACORUS. Acorum. Plin. l. 25. c. 13. ἄκορον. Dioſc. l. 1. c. 2. ἄκορ. Theoph. 1. h. 22. *Acoro. Ital.* Matth. p. 21. *Acoro. Hiſp.* Id. *Acore. Gall.* Tab. l. 2. p. 327. It. *Galange.* Cal. *Svveet flag. Angl.* Merr. It. *Yellovv vvater flovver.* Cat. Cantab. Ackerwurtz / Kalmuß. Tab. l. c. Kalmus. *Dan.* S. P. p. 186. Pruſtworec. *Boh.* Zal. Tatarskie ziele. *Pol.* Cal. Tatarskim. Syren. l. 1. c. 2. Vage ſeu Ugi. *Arab.* Matth. l. c. Item Algeorascem, Oigi. *Arab.* Aviç. Ind. Acorus, antiq. χόρος ἀφροδισίας, venerea, Nautica radix. *Piperacium Gallis.*

Herba eſt paluſtris ubique creſcens. Radici vis ineſt calfactoria, decoctum potu urinam cit. lateris, jecoris, thoracis doloribus ſubvenit. Lienem abſumit. Vrinæ ſtillicidio auxiliatur. Dioſc. l. c.

Spec. & Differ. C. B. l. 1. ſ. 6. p. 34. J. B. T. 2. l. 19. c. 18. p. 734. &c.

Acorus verus. ſ. calamus arom: *offic. C. B. n. 1.* J. B. *Amato, Mundellæ.* Calmus. ꝛc.
— adulterinus. *C. B. n. 2.* Iris paluſtris lutea. J. B. *c. 17. ico.* Iris in maritimis naſcens à *Plin. & Theophr.* improbata. Glad: luteis liliis. *Er. Cord.* Gladiolus ſ. acorus falſus. *Tur.* Glad. aquat. *Amat.* Iris lutea. *Dod. Cord. hiſt.* Pſeudoiris. *Dod.* — Paluſtris. *Eyſt.* Butomon. *Clus. hiſt.* Koſatec zluty bahutwy. *Boh. Zal.* Tatarskim. *Pol. Syrenn. l. c.* Gelbe Schwertel oder Lilien. *Tab.* *Geeliſch Booxboonen Belg.* *Glanyeul Flambbaſtarde. Gal.* *Gladdon or falſe acorus. Angl.* J. B.
— — aquat. C. *B. n. 3.* Chamæſpuria acori effigie. *Lob. ico.*
— *Theophr. Ang.* v. Tragopogon laciniatum luteum. *C. B. p. 274.*
— Sylv. v. Iris lutea Sylv. *P. Amm.*

Acraſelinum. *Arab.* v. oreoſelinum. Acroſpelos. ἀκρόσπελος. v. Bromus. Acrus. v. acorus.

Acrus ſylvaticus. v. Achillea. Acſin. *Arab.* v. convolvulus. Actæa Plinii. v. aconitum racem. C. B. p. 183. Acte. ἀκτῆ. v. ſambucus. Acte aquat: ἀκτῆ ἔνυδρος. v. ſamb. aq. – ſylv. ἀκτῆ ἀγρία. v. chamæacte. Actine, ἀκτίνη. v. Bunium. Actus Staphyle, ἄκτος σταφυλή. v. vitis Idæa.
Acuan verum. v. arbor Malavarenſis &c. C. B. p. 512. Acueyo, ſ. oxixochitl. ſ. omiquitl. Mex. Recch. l. 2. c. 17. Herba arifolia. Acuilotl. ſ. volubilis aquatica. Recch. l. 4. c. 10.
Acuitzc Huariacan. ſ. H. adverſus venena. Recch. l. 7. c. 53. hujus ſpec. e. – Uquiro. ſ. ſcorſonera.
Acula. v. ſcandix. Aculeata. Lon. v. adonis ſylv. fl. phœnic. C. B. p. 178.
Aculeoſa. Gazæ. v. Card. ſpinoſiſſ. anguſtifol. Theoph. 6. h. 3.
Acus moſchata. Cord. Cæſ. Col. v. Geran. cicutæ fol. &c. C. B. p. 319. – Paſtoris. v. Geran. ſupin. myrrhis. Plin. P. Amm. Acuta ſpina. Caſt. Dios. l. 1. c. 123. Th. 3. h. 4. C. B. p. 454. *Bagaja. Ital.* Matth. p. 116. *Pirlitero. Hiſp.* Id. Amirberis. *Arab.* Id. v. Meſpilus apii fol. ſylv. ſpinoſa. C. B. l. c.
Acutella. Cordi. v. anonis ſpinoſa fl. purp. C. B. p. 389. Antiquebo-obi. *Bras.* Piſo. H. B. p. 224.
Acxoyatic. *Mex.* H. Nunnii. Recch. l. 5. c. 2. & aliar. pl. – alia. Recch. ib. volubilis ſpec.
Adabac. *Arab.* v. viſcus. Adaches. *Hebr.* v. macis, nux moſch. Adamas, ἀδάμας. v. hyoſcyamus.
Adamenum, ἀδάμενον. v. hyoſcyamus. Adameſt. *Arab.* v. Laurus. Adamsäpffel. v. malus aſſyria.
Adermenge. v. agrimonia. Adarce. J. B. T. 3. l. 39. c. 39. *Addick. Belg.* v. ebulus.
Adcher, Adhar, Adhir. *Arab.* v. ſquinanthum. *Adderstongue. Angl.* v. ophiogloſſum. *Adelpha. Hiſp.* v. nerion. Ady. palma Inſulæ S. Tomæ. J. B. T. 1. l. 3. c. 182. – arbor. v. abanga.
ADIANTUM, Callitrichon, Polytrichon, Cincinnalis. Plin. l. 22. c. 21. ἀδίαντον, πολύτριχον. Hipp. ſ. 5. p. 136. l. 6. Th. 7. h. 13. Dioſc. l. 4. c. 136. *Capel venere. Ital.* Matth. p. 583. *Culantrillo de pozzo. Hiſp.* Matth. l. c. *Capillaire. Gall.* Vall. H. R. Venushaar. Tab. l. 2. p. 473. & *Dan.* S. P. p. 235. *Maidenhaire, Venushaere. Angl.* Parck. Cl. 10. p. 1049. Wlaſzensky. *Boh.* Tab. Zerwone wloski / Matkibozey wloski. *Pol.* Syr. l. 2. c. 69. it. Vkropek Cal. Arva leany hay. *Hung.* Cal. Batrahentem, Berſeguaſeen, Berſuaſan, Chusbare alber. i. e. coriandrum putei. *Arab.* Avic. Ind.

Adiantum alijs πολύτριχον, καλλίτριχον, τριχομανὲς, σεσινότριχον, ἄγριον, κόρυον ἔνυγρον, Epier. Ægypt. Cincinnalis. Terræ capillus, ſupercilium terræ. Romanis antiq. Phithophthethela. Dacis. Crinita Plin. l. c. Pulchricomum dicitur, quod capillos pulchrè tingat. Nec caulem, nec fructum nec florem fert. Decoctum ejus prodeſt diſpnoicis, felle ſuffuſis, urinæ & lieni difficili, calculos frangit, menſtrua & ſecundinas ciet. Dioſc. l. c. cui duo genera, candidum & nigrum. v. Capillus Veneris.

Spec. & Differ. C. B. p. 355. J. B. T. 3. l. 37. c. 2. & 6. &c.

Adiantum. ſ. capillus veneris. *officin:* fol. coriandri. C. B. *n. 1.* J. B. *c. 6.* Capillus Veneris Syriacus. *Ger.* Venushaar mit runden Blättern.
— fol. coriandri criſpis vel ſerratis. C. *M.*
— — longioribus pulverulentis pediculo nigro. C. B. *n. 2.* – nigrum. *officin.* J. B. *c. 2.* Adiantum pulchrum. *Id.* Onopteris nigra. *Dod.* – major. *Tab.* – mas. *Ger.*
— — minutim in oblongum ſciſſis pedic. viridi. C. B. *n. 3.* – tenuifol. ad rutam murariam accedens. J. B. *c. 2. ico.*
— fol. tenuiſſimus. C. *M.*
— fruticoſum Braſilianum. C. B. *n. 4. Pr.* * – mas. onopteris fæm. *Ger.* C. B. *n. 5?*
— Americanum pulcherr: cubitali proceritate *Cornuti.*
— novum German. rutæ murariæ facie. J. *Breyn.* C. *1. p. 189.*
— nigrum American. pulvere candidiſſ. aſperſum. *Id.* C. *1. p. 190.*
— album fol. filicis. J. B. *T. 3. l. 37. c. 2.*
— — tenuifol. Ruta muraria. J. B. *Wall-rue. Angl. Mer. tentvvort* Cat. *Cant.*
— — criſpum *Schvvenckf.* fortè ruta murar. *off.* J. B. *c. 6.*
Adiant. album. *Tab.* v. ruta murar. C. B. *p. 356.* – – *Pliny Ad. Lob.* v. filicula fontana &c.
— aureum. *Tab.* v. polytrichon aureum maj. Capillus ven: C. B. *p. 356.* Goldgelb Frauwenhaar / *Golden Meidenhaar. Belg. Angl. Goldenlocks. Ang. Merr.* Złote cotoski matky. *Pol. Syrenn. l. 2. c. 70.*
— nigrum. *Caſ.* v. ruta muraria. C. B. *p. 356.* – – *Pliny.* v. Dryopteris nigra. *Dod. P. Amm.*
— furcatum ἀκρόσχιστον. *Thal.* v. Filix ſaxat. cornicul. C. B. *p. 358.*
—o ſimilis Mexicana Tancapaz. *Recch. p. 407.*
— veter. v. trichomanes. *Fuchs.*

Adibk. *Arab.* v. muſcus. Adice, ἀδίκη. v. urtica. Adincharut. *Arab.* v. aſa fœtida.
Adipſon, ἄδιψον. v. glycyrrh. Adyſeton, ἀδύσετον. v. alyſſon.
Adlaſsbeer. v. ſorbus aucuparia. Adocetum, ἀδόκητον. v. paronychia.
ADONIS flos. *Fior d'Adono. Ital. Fleur d'Adonis. Gal. Adonis flear. Angl.* Merr. Adonis Röſlen. Tab. *Adonis bloem. Belg.* I. B. aliis φλὸξ, φλόγιον. Theoph. 6. h. 6. à flammeo colore.

Adonis flos, cujus meminit Ovid. l. 10. Metamorph. inter ranunculos numeratur, inter ſegetes plerumque provenit, Uſus in medicina nullus.

Spec. & Differ. C. B. l. 5. ſ. 3. p. 178. J. B. T. 3. l. 26. c. 20. p. 116. &c.

Adonis hortenſis. C. B. *n. 1.* Anemone hortenſis. *Trag. Lugd.* Argemone 3a. *Tab.*
— fl. majore. C. B. *n. 2.* Anthemis eranthemos. *Dalech. Lugd.*
— hortenſis fl. minore atrorubente. C. B. *n. 3.* Flos Adonis vulgò. *Clus. hiſt.* Adonium. *Tab.*
— ſylv. fl. phœnic. fol. longior. C. B. *n. 4.* Anemone agreſtis. *Trag.* – tenuifol. *Cord. in Dioſc.* Chamæmelum eranthemum vel purpur. *Tab. Dod. Gall.* – rubrum. *Gesn. h.* Ranunc. arv. fl. rubicundo. *Caſ.*
— fl. flammeo, rubr. *Eyſt.* * – fl. luteo, * – pallido, * – albo. &c. *Id.*

Adonium. Cypris. *Pol.* Cal. v. abrotani ſpecies. Adoreum. Lugd. v. triticum rufum &c. C. B. p. 21.
Adoreum. Dod. v. zea dicoccos. C. B. p. 22. Adorium. *Syris.* v. Lepidium.

Adrachla. *Cretenſ.* v. arbutus. fol. non ſerr: C. B. p. 460. Adrachne. Theophr. Andrachne. J.B.T.1.l.1. c. 19. v. portulaca. Montalb. Adria mala. Athenæo. v. mala perſica. Adurion. *Arab.* v. rhus.

Æga, Aga. *Cretica.* v. carduus chryſanth. Dod. it. ſcolymus chryſanth. Moris. P. Amm.

Ægarelchaar. *Arab.* v. laurus. Ægycon, αἰγωνόν. v. gramen.

ÆGILOPS, ægylops, αἰγίλωψ. Dioſc. l. 4. c. 139. αἰγύλωψ. Theophr. 3. h. 9. 4. caus. 7. cui & Aſpris. *Egylopo. Ital.* Matth. p. 584. *Du lauron, avoine ſterile. Gall.* Tab. l. 1. p. 67. *Dravick. Angl. Belg. & Brab.* Tab. *DutchHaver-graſſe. Angl.* Cat. Cant. Tauberhaber. Tab. Sſwerepec. *Boh.* Zal.

Ægilops veter: σιτόσπελος, σίφων, βρῶμος. Avenæ Roman. refertur inter avenæ vitium, alias ſecales vitium. v. Feſtuca & Cerris. Illita cum farina ægylopijs medetur & duritias diſcutit. Dioſc. l. c.

Spec. & Differ. C.B. p. 9. 10. J. B. T. 1. l. 7. c. 1. & T. 2. l. 18. c. 25. p. 435.

Ægilops. *Geſn.* v: feſtuca graminea. C. B. *l. c.* * - prima *Matth.* v. feſtuca avenac. &c.

— *Plinij. Matth.* fortè. v. Gramen feſtucæ. 7. C. B. J. B. *T. 2. l. 18. c. 33.*

— bromoides juba purpuraſc. J. B. *c. 27.* * – quibusdam ariſtis recurvis. ſ. avena piloſa. J. B. *c. 22.* v. Feſtuca 13. utriculis lanug. C. B.

— arbor. v. quercus. frembde Eyche. *Tab. l. 3. p. 673.*

Ægynos, αἴγινος. v. cicuta. Ægypiron. Cratevæ Ang. v. anonis ſpinoſa. C. B. p. 389.

Ægypirus, αἰγύπυρος veter. J. B. T. 3. l. 28. c. 82. Aegyptiſcher Schotendorn. v. acacia.

Aegyptiſcher Feygenbaum. Tab. l. 3. p. 684. Ægis, αἰγίς. Theophr. 3. h. 10. Æggos. *Hebr.* v. Juglans.

Ægiros, αἴγειρος. Dioſc. l. 1. c. 114. v. populus nigra. Ægitis, αἰγῖτις. v. anagallis. Ægolethron. Plin. v. ranunc. longifol. paluſtris minor. C. B. p. 180. Ægolethron. Geſn. v. orobanche rad. dentata. C. B. p. 88. Ægonichon, αἰγώνυχον. v. lithoſpermum. Ægopodium. v. angelica ſylv. minor. Podagraria. Podagramskraut / Geißfuß. Tab. l. 1. p. 301. *Aischvvelde. Angl.* Id. *Gerradscruydt. Belg. & Brab.* Podagryznick. *Pol.* Syrenn. l. 1. c. 31. Ægryopteris. oculus capræ. Montalb. v. ægylops, feſtuca altera. P. Amm. Æhæla. *Cingal.* v. caſſia fiſt. Alex. Aeizoon, ἀείζωον. v. ſedum.

Aeichryſon. v. ſedum. Æonion, αἰώνιον. v. ſedum. Aepfel. v. Apfel. pomum.

Æqvus frutex, ἴσος. Th. 3. h. 17. Æqvum Gazæ. v. groſſularia. C. B. p. 455.

Æra, αἶρα. Dioſc. l. 1. c. 22. Hipp. ſ. 5. p. 159. l. 26. v. lolium. Æra. *Græcorum.* v. gramen loliacum &c. C.B. p. 9.

Æraria. v. chalcios. χάλκειος. Th. 6. h. 3. Æreomeli. v. manna. C. B. p. 496.

Æritis, αἰρῖτις. v. anagallis. Æs, as. *Arab.* v. myrtus.

Æſchinomene. Plin. v. Balſamina lutea. C. B. p. 307. item. H. viva mimoſa. C. B. p. 359.

- antiquor. *Jac. Breyn. C. 1. p. 48.* * - ſpinoſa 1. ſ. latifol. *Braſ. ſiliquis radiatis. Id. p. 31.*
- 2. ſ. foliolis Acaciæ latior. ſiliquis longis hirſutis. *Id. p. 37.* * - 3. fol. anguſtior. ſil. parvis echin. *Id. p. 43.*
- 4. fol. - anguſt. frondibus validiſſ. ſpinis. *Id. p. 44.* * - 5. fol. latior. longiſſ. aculeis. *Id. p. 44.*
- 6. ead: ex Madagaſcara Inſula. *Id. p. 45.*
- mitis. 1. ſ. H. caſta Americana fol. acaciæ latior: ſiliq. latis compreſſ. *Id. p. 46.*
- - 2. ſ. H. viva zeilanica. *Id.* * - - 3. ſ. Americana fol. Acaciæ anguſtior. ſil. longis. *Id.*
- - 4. ſ. Americ. fol. acaciæ brevior. *Id.*

Æſculapium, Aſclipium, ἀσκλήπιον. Th. 9. h. 12. v. vincetoxicum.

Aeſchwurtz. v. fraxinella. Aeſchlauch. v. Allio Praſſium.

ÆTHIOPIS. Plin. l. 26. c. 4. l. 27. c. 4. αἰθιοπίς. Dioſc. l. 4. c. 105. *Ethiopida. Ital.* Matth. p. 563. Mohrenkraut. Tab. l. 2. p. 266. Czarnadziewanna. *Pol.* Syr. l. 5. c. 135.

Æthiops herba ab Æthiopia dicta, quod teſte Plin. l. c. ex æthiopia olim eximia venerit: ſed illam quoq; in Meroë naſci idem refert. l. 24. c. 17. unde Meroidem vocari. Dioſcorid: refert. l. c. eam plurimum naſci in Ida monte & in Meſſenia. Verum Æthiopis noſtra ubiq; locorum ſata provenit. Auxiliatur purulentis excreationibus, Iſchiadicis, Pleuriticis. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. p. 241. J. B. T. 3. l. 28. c. 106. p. 315. &c.

Æthiopis. fol. ſinuoſis. C. B. *n. 1.* J. B. Phlomitis. *Lob.* Verbaſcum lychnitis? *Dioſ.*

— fol. in profundas lacinias diviſis. C. B. *n. 2. Pr.* mit tieffzerkerbeten Blättern.

Æthopi. *Ægypt.* v. Galeopſis. Aëtonichon, ἀετώνυχον. v. leontopodium. Aewereſch. v. ſorbus aucup.

Afafaragenis. *Arab.* v. mala cydonia. Afaki. *Arab.* v. aphaca. *Africane mariolt. Angl.* v. tanac: afric:

Afur. *Arab.* v. crocus hort: Affelter. v. viſcum. Aga Cretens. v. carduus alb. macul. C.B. p. 381. v. Æga.

Agache. *Turc.* v. nux moſch. Agalagen. *Arab.* v. Agalla.

AGALLOCHVM. Plin. l. 12. c. 20. it. Tarum. Plin. ἀγάλλοχον. Dioſc. l. 1. c. 21. *Agallocho. Ital.* Matth. p. 49. *Lin aloë. Hiſp.* Id. *Aloes. Angl.* Parck. Cl. 17. p. 1565. Aloesholtz / Kreutzholtz / ſchwartz Ebenholtz. Matth. Drzewoktore aloëſzowa. *Pol.* Cal. Hoat. *Maurit.* Matth. Agalagen & Xyloaloës. Avicen. Ahalim. *Hebr.* Cal.

Agallochum veteribus ξυλαλόη arbor Indiæ & Arabiæ, frigus ſeptentrionale non perfert. Stomachi vitia humida, imbecillitatem & fervorem demulcet; doloribus jecoris, laterum & dyſſentiricis prodeſt. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 11. ſ. 1. p. 393. J. B. T. 1. l. 4. c. 30. &c.

Agall. præſtantiſſ. C. B. *n. 1.* Lignum Calamba. *Linſc. p. 4. Ind. or. c. 32. &c.*

— *officin.* C. B. *n. 2.* lignum aloës. *offic.* J. B. Aloe, Aloa, Vartimano, Xyloaloes. *Cord. in Dioſc. Ad. Lob. Caſt.* Tarum. i. e. Xyloaloë fiſſilis, levis & aromatica. *Cord. hiſt. Palo d'Angola. Linſc: p. 2. Ind. or. c. 24.*

— ſylv: C. B. *n. 3.* Lignum aloës ſylv. *Garz. Aquila brava Malaicè Garro. Linſc. l. c.* wild Aloes Holtz.

Agall. ſylv. v. cancamum. C. B. *n. 98.* * – quibusdam. v. aſpalathus albic. C. B. *p. 392.*

AGARICVS, Agaricum. Plin. l. 16. c. 8. l. 25. c. 9. ἀγαρικόν. Dioſc. l. 3. c. 1. *Agarico. Ital. Hiſp.* Matth. p. 342. *Agaric. Gall.* Id. *Agarike. Angl.* Parck. C. l. 2. Lerchenſchwam. Tab. l. 3. p. 641. Modrzewowa gebr. *Pol.* Syren. l. 3. c. 1. Bilahauba. *Boh.* Zal. Wagebka. *Pol.* Cal. Garicham. *Maurit.* Matth.

Aga-

Agaricus, fungus Laricis arboris: in Agaria regione Sarmatiæ vel Agari urbe aut amne ejus regionis creſcere illum tradunt Ptolomæus & Dioſc. l. c. Unde nominis ratio. Sed in Italia ubique provenit. Adſtringit, calefacit, torminibus, arquatis, ſuſpirioſis, jecoris & renum vitiis, dyſſentericis, diſuriâ laborantibus opem fert: alvum purgat &c. Dioſc. l.c.

Spec. & Differ. C. B. l.10. ſ.5. p.375. J.B. T.1. l.9. c.13.

Agaricus ſeu fungus laricis. C. B. *n. 1.* * —o ſimilis diverſarum arborum &c. *C.* B. *n. 2.*
— qui in ſpeluncis montium Helveticorum reperitur. *C.* B. *n. 3.* — Saxatilis Lac lunæ incolis à ſubſtantia ſpumoſa: *Geſn.* Lac lunare. *Geſn.* Margæ friabilis genus. *Eid.*

Agaſtò. *Brachm.* H. Malab. p. 1. p. 59. f. 51. v. Galegæ ſpec. Agaſuga. v. pyra ſylv. Cret. C. B. p. 439.
Agaty. *Malab.* H. Mal. p. 1. p. 95. v. Galegæ ſpec. Agavang. Ponæ. v. Acanus. C. B. p. 380.
Agazylon, ἀγάσυλον. v. ammoniacum. Agem lilac. *Perſarum* fol. lacin. Cornuti. v. Jasmin. Perſic: P. Amm.
Agem lilac. *Perſar:* fol. integris. v. ſyringa. Hiſpan. Agelen. v. Ackelen. Aquilegia.
Ageomoron, ἀγιόμωρον. v. cicuta.
AGERATUM. Plin. l. 27. c. 4. ἀγήρατον. Dioſc. l. 4. c. 59. *Herba Giulia, Agerato, Eupatorio di Meſue. Ital.* Matth. p. 523. *Mandeline. Angl.* Parck. Cl. 1. Leberbalſam. Tab. l. 1. p. 423. *Clein Balſamcruyd. Belg. & Brab.* Gafet. *Arab.* Tab. l. c.

Ageratum quidam dici hanc herbam volunt à Græco α negativa & τὸ γῆρον ſenectus, quaſi ſenectutis expers flos, cum is colore ſuo diutiſſimè perſeveret. Decoctum ejus fervens urinam ciet. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l.6. ſ.4. p. 221. J.B. T.3. l.26. c.30. &c.

Agerat. fol. ſerratis. C. B. *n. 1.* — H. julia Col. Ang. *I.* B. *ico.* Eupatorium. *Meſuæ. Trag. Geſn. Matth. Lon.* Mentha corymbifera minor. *Cord. h.* Coſtus minor hort. *Geſn.* Balſamita minor. *Dod.* Camphorata. *Cæſ.*
— — non — C. B. *n. 2.* Leberbalſam mit ohnzerkerbten Blättern.
— ſerratum Alpinum. *C.* B. *n. 3.* purpur. *Dalech. I.* B. *ico.* Moſchatella cærulea. *Germanis* quibusdam *Lugd.* wolriechender SteinLeberbalſam mit braunen Blumen.
— — — fl. albo: *Vall. H. R.* dergleichen mit weiſſen Blumen.
— ferulaceum Dal: *I.* B. *c. 40. ico.* Achillea montana facie artemiſiæ *Lob. & Pena.* — *Dod. Gall.* v. Elichryſon anguſtif. C. B. *p. 264.* * — Anglicum. v. ageratum minus Cam. *P. Amm.*
— latifol. v. menta ſarracenica. *P. Amm.*

Agermynte. *Dan.* v. calamintha. Ages, ium. J. B. T. 2. l. 19. c. 35. Agethides. v. amaracus.
Aggermaane. *Dan.* v. Eupatorium. Aggo fiu. *Ung.* v. ſenecio. Agiahalid. Alpini. v. lycio affi. C.B. p. 479.
Agiahalid. *Ægypt.* fol. buxi. J. B. T. 1. l. 6. c. ult. Agynus, ἄγνος. v. agnus caſtus.
Agitatorium Gazæ. v. elaterium. Dioſc. l. 4. c. 155. Aglaophotis Æliani. v. pœon. fœm. C.B. p. 323.
Aglaophotis Guil. v. Baharas in Judæa radix colore flammeo. C. B. p. 512.
Agleofotis Cortuſi. v. hemionitis multifida. C.B. p. 354. Aglietta Arminienſium. Montalb. v. ſcorodothlaspi. P. Amm. *Aglio. Ital.* v. allium. Agnacopum, ἀγνάκοπον. v. anagyris.
Agnir. Fragoſi. v. Iſatis Indica fol. roſmar. &c. C. B. p. 113.
AGNUS. Agnus Caſtus. Vitex. Plin. l. 24. c. 9. ἄγνος, λύγος. Dioſc. l. 1. c. 136. Th. 1. h. 21. Hipp. ſ. 5. p. 144. l. 6. *Agno caſto, vitice. Ital.* Matth. p. 131. *Gattillo caſto. Hiſp.* Id. *Chaſte tree. Angl.* Parck. Cl. 16. p. 1437. Schaffsmühle / Keuſchlamb. J. B. Dameck. *Boh.* J. B. Alfagi, Bengiecheſt, Famancheſt. Matth. Fangekeſt, Fag, Faugetcheſt. *Arab.* Avic. Ind.

Agnus. λύγος, antiquis ἄγνος, ἀμικτομίαινος, τελδίκτυλος. Amerina. Sum, Sun. Ægypt. Salix marina, piper agreſte, lecriſticum; ἄγνος officinis. Frutex Dioſcoridi eſt. Calefacit, adſtringit. Hydropicis, lienoſis, venenatis, menſibus ſuppreſſis auxiliatur, genituram ſolvit, ſoporifera eſt &c. Dioſc. l. c.

Spec. & Differ. C.B. l.12. ſ.3. p.475. J.B. T.1. l.8. c.18.

Agn. caſt. fol. anguſtioribus inſtar cannabis diviſis. *C.* B. Elæagnon. *Theophr. Ad. Lob.*
— — — non ſerrato. *I.* B. *l. c.* Schafsmühle mit unzerkerbten Blätt.
— — — latioribus. *C.* B. — — — ſerrat: *I.* B. — mit zerkerbten Blätt.
— — trifolia minor. *C. B. ex Rauvvolfio?*
— ἄγνος: *Hipp. ſ. 5. p. 144. l. 6. Th. 1. h. 8. 9. Dioſc. l. c.* v. Amerina: vitex agnus caſtus.

Agnus Scytica. Borometz. J. B. T. 1. l. 3. c. 214. v. melo. Agon. *Ægypt.* v. cichoreum, ſeris, intybus.
Agonon, ἄγονον. vet. v. cyclamen, ruſcus. *Agramonia. Hiſp.* v. eupatorium. Agreſtis. v. gramen.
Agreſtenampffer. Tab. l. 2. p. 140. *Agretto. Ital.* v. naſturtium. Agria, ἀγρία. v. aquifol, helxine Anemone.
Agrielæa, ἀγριελαία. Hipp. ſ. 5. p. 205. l. 50. Dioſc. l. 1. c. 138. v. olea ſyl. ſeu oleaſter.
Agrifolum, *Agrifoglio. Ital.* v. aquifolium. Agrimonia, *Agrimonia. Ital.* Agrimonie. Tab. v. eupat. vet.
Agrimonoides Col. v. eupator: agrimoniæ ſimile. Agrimonia fl. odorato. J.B. T. 2. l. 17. c. 77.
Agrioancinara Ponæ Agriocynnara, ἀγριοκύναρα. v. cinara ſylv. &c. ſpina alba. C.B. p. 384.
Agriomelea. v. cotonaſter fol. rot. C.B. p. 452. Agriomelon, ἀγριομῆλον. Dioſc. l. 1. c. 164. v. mal. ſylv.
Agrion, ἄγριον, agriophyllum, ἀγριόφυλλον. v. peucedanum. Agriopaſtinaca Bell. v. petroſelinum Creticum. C.B. p. 153. J.B. T. 3. l. 27. c. 60. Agriopterys. an ægylops. Bauh? P. Amm.
Agrioriganus, ἀγριορίγανος. Dioſc. l. 2. c. 34. v. origan. ſylv. Agrioſtari. Belli. v. tritic. ſylv. Cret. C.B. p. 21.
Agripaulme. Gall. v. marrub. Cardiaca. *Agriris. Hiſp.* v. naſturtium aq. Agroſtis, ἄγρωστις. v. gramen, arundo, bryonia. Agroſti Cretens: v. gramen. Aguacat pirifacie. J.B. T. 1. l. 1. p. 107.
Aguaixipuranga. *Bras.* Th. Bras: p. 337. Aguape. *Bras.* ſ. Nymphea. Pis. p. 249. Marg. p. 23. Pis. H.B. p. 90.
Aguaracu Inha-acu. *Bras.* Pis. p. 109. aliis. *Fedagoſo. Luſit.* Piſo. l. c. *Fedugozo.* Marg.
Aguaraponda. *Bras.* Marg. p. 6. pertinet ad Quiya-apua. Aguara quiya. *Bras.* Th. Bras. ico. p. 303. Icon dupl. v. ſiliquaſtrum. fr: rotundo Piſo p. 108. Marg. p. 55. v. piper.
Aguaraquiyguacu. *Bras.* Pis. p. 224. Marg. 55. Th. Br. p. 301. v. piper magnum.
Aguaxima. *Bras.* Piſo. g. 97. malva d'Iſco. Pis. H.B. p. 104. *Aguillon. Burgund. Gall.* v. ſorbus aucuparia.
Agul & Alhagi. *Arab.* Planta ſpinoſa mannam recipiens. J. B. T. 1. l. 11. p. 405.

Agutiquebo-obi. *Bras.* Pis. Marg. p.53. Ahalim. *Hebr.* v. agallochum. Ahaloth. *Hebr.* v. aloë.
Ahorn. v. platanus, acer. *Abate de pannucho. Luſit.* Recch. al. pl. Mex. arbor. fol. arantii.
Ahoay duplex. Piſo. p. 308. 49. Ahoaton. *Mex.* ſ. quercus parva. Recch. l. 6. c. 54.
Ahovay Thev. v. arbor Americana fol. pomifr. triangulo. C. B. p. 434. - fr. venenatus falsò nucula. J.B. T.1. l.3. c.142.143. Ahvaca quauhvitl. *Mex.* ſ. herba querciformis fr: butyraceo. Recch. l.3. c.58.
Ahvapatli, *Mex.* Recch. l. 3. c. 65. Ahvapatli. ſ. chamædrys. *Mex.* Recch. l. 5. c. 1.
Ayacachquaſoitl. *Mex.* Recch. pl. al. Mex. herb. fol. goſſipii. Ajavve. v. ſuccus aloës inſtar. C.B. p.945.
Aibeig. *Maurit.* v. polypod. Aichryſon, ἀείχρυσον. v. ſedum. Ajes. Clus. v. hajas ſimilis Batate. C. B. p. 91. *Ayeven. Brab.* v. cepa αἰγίλωψ. v. ægylops. αἴγειρος. v. populus nigra, ægiros.
Aigrelle. Gal. v. acetoſa. *Aigretier. Gall.* v. meſp. ſylv. &c. C.B. *Aiguille de berger. Gall.* v. ſcandix.
Ail. Gall. v. allium, *ail d'urs* allium urſinum &c. Ainemen. *Arab.* v. ſiſymbrium.
Ayotectli. ſ. planta cucurbitæ ſim: Recch. l. 6. c. 1. Aypi. *Bras.* C. B. p. 91. Aipima caxera. Piſo. Ind.
Αἶρα. Dioſc. Hipp. v. æra. *Airelle. Gall.* v. vitis Idea. Ayri. C.B. p.507. Piſ. l.4. c.11. p.129. v. palma Americana. ſpinoſa. Aithales, ἀειθαλὲς. v. ſedum majus. Ajuga. Matth. v. Chamæpitis. * - lutea Clus. v. chamæp: vulg. C. B. p. 250. Ayur. v. hyacinthus exot. fl. phalangii. C. B. p. 45.
Aizoon, ἀείζωον. v. ſedum. portulaca ſylv. * - arboreſcens. v. ſedum majus. &c:
- daſyphyllon. v. ſedum minus fol. circinato. *C. B. p. 283.* * - telephium. *Dalech:* v. burſæ paſtor: ſim: ſiliquoſa maj: * - paluſtre. v. aloë pal: * - peregrin. Cam. v. ſedum ſtellatum. *Col. P. Amm.* * - majoris ortu perſimilis exotica. *Lob. J. B. T. 3. l. 25. c. 17. p. 69.* v. Carduus Bras: fol. aloës. *C. B. p. 384.*

Akand. *Boh.* v. acanthus. Akaſa. *herba Ind. Or.* Zan. Aker &c. v. Acker. Akermyet. *Pol.* v. pulegium.
Akin. *Lituan.* v. chelidonia. Aklet. v. Crocus. Ind. Zan. Alaaſis. *Arab.* v. centaurium minus.
Alabaſtrites. v. Dentaria heptaph: Ala. v. Zingiber. *Alacer del muro. Hiſp.* v. Hordium murinum.
Alachis. *Arab.* v. ſcilla. Aladar. v. Crocus. Ind. Zan. Aladiul. *Ind. Or.* Zan.
Alafebeofaſar. *Arab.* v. Diptamnus. Alahvacapatli. *Mex.* ſ. medicamen lubricum tenuifol. Recch. l.8. c.52. * - Alalerd. v. Bazaged. * - *Alamo blanco. Hiſp.* v. populus alba.
Alandwurzel. *Alandvvortle. Belg.* v. Helenium. Alarnade. *Arab.* v. ſeſeli.
Alargivan. *Arab.* v. rubia tinct. Alarif. *Hebr.* Alarib. *Arab.* v. Hypericum. Alaſar. *Arab.* v. vitis radix.
Alas. *Arab.* v. myrtus. Alaſceam. *Arab.* v. ammoniacum. Alasfius. *Arab.* v. pſyllium.
Alaſchil. *Arab.* v. ſcilla. Alaſif. *Arab.* v. capparis Alaſor. *Hiſp.* v. cnicus. Alateras. *Arab.* v. conſolida maj.
Alaternus. Lugd. *Alaterne. Gal.* Vall. H.R. Elæprinon Bellon. P. Amm. v. phyllyrea fol: leviter ſerrat.
- humilior fol. lato. Clus. * - ſem: triquetro *Montalb.* * - Monſpeliaca fol: profunde inciſis. *Vall. H. R.* * - altera *Cl:* phylica humilior. *C. B. Vall. H. R.*
- minima buxi minoris fol. *Vall. H. R.* * - aurea foliis ex luteo variegatis. *Alaterne panache d'or ou dore. Val. H. R. Moris. H. Bles.*
- argentea fol: ex albo variegatis. *Alaterne variée de blanc argente. Vall. H. R. Moris H. Bles. J. Breyn. Eph. Germ. Ann. 4. obſ. 129.*

Alatrungi. *Arab.* v. malus citria. Albacal. *Arab.* v. lignum Breſil. Santalum. Albacigo. Piſo.
Albagla amtamcha. *Arab.* v. portulaca. *Albahaca. Hiſp.* v. ocymum. - Acoſtæ. v. ocymo affin. C. B. p. 226. *Albahaqua monteſina. Hiſp.* v. ocymaſtrum. Albahaud. *Arab.* v. ulmus.
Albara, *Albare. Ital. Alber. Hiſp.* Alberbaum / Alterbaum. v. populus. * - acoraſcema. *Arab.* v. rapum. * - v. Meeru ſpec. Pis. H. B. p.117. aliàs Pacivira. Id. Albardi. *Arab.* v. juncus.
Albaro. Ital. v. arbutus. Albaſſari. *Arab.* v. phillyrea. Albazal. *Arab.* v. Cæpe.
Albedarumbe. *Arab.* v. meliſſa. Albeelet. *Arab.* v. myrtus. Albedarungi. *Arab.* v. ocymum.
Albefara beldemez. *Arab.* v. ulmi grana. Albehar. *Arab.* v. ocymi ſpec. Albela. *Arab.* v. fl. palmaris.
Albeldugar. *Arab.* v. fraxinus. Albelgaga. *Arab.* v. cucurbita. Albens. *Arab.* v. nux moſch.
Albemeſuch. *Arab.* v. ricinus. Albengi. *Arab.* v. hyoſcyamus. *Albercœs Catal. Hiſp.*
Albricochi. Ital. Rom. v. mala armeniaca. Albeti. *Arab.* v. pinus. Albeſandara. *Arab.* v. dipſacus.
Albinus. *vet:* v. gnaphalium. Albikia. *Arab.* v. aphaca. *Albiricoques. Hiſp.* v. mala Armen:
Albkraut. Tab. l.1. p.418. *Albotigos, Albociges. Hiſp.* v. piſtacia. Albotin. *Arab.* v. piſtacia peregrina, Terebinthus. Albondechini. *Arab.* v. nux Indica. Albrengia Kebuli. *Arab.* v. rizum kebuli.
Albucium. v. Halimus, aſphodelus. Albucum, ἀσφοδελος. Theophr. 6. h. 2.
Album olus. Dod. v. nardus Celtica Dioſc. C.B. p. 165. Albungia. *Arab.* v. avellana.
Albuſten. *Arab.* v. cucumer aſininus. Albuſcir. *Arab.* v. taxus barbatus. Albutira. *Arab.* v. calamintus.
Alcabt. v. Alcath. Alcakar, Alkakar. *Arab.* v. Thapſia. Alcandaros. *Arab.* v. tritic. Roman.
Alcali. Gesn. v Kali-minus. C.B. p.289. Alcanna. *Arabum.* v. liguſtrum Ægypt. latifol. C.B. p.476.
Alcapparas. Hiſp. v. Capparis. Alcarphar. *Arab.* v. tamarix. Alcath. it. Alcabr. *Arab.* v Helleborum.
ALCEA. Plin. l. 27. c. 4. ἀλκέα. Dioſc. l. 3. c. 164. *Malva Salvatica. Ital.* Matth. p. 473. Tab. l. 2. p. 447. *Malva de Ungria. Hiſp. Bimauue. Gall.* Matth. & Tab. l. c. *Verain Mallovv. Angl.* Merr. Sigmarswurz. Tab. Hostkatost. *Dan.* S.P. p.189. Slezpolnii *Boh.* Tab. Slazpolny. *Pol.* Syr. l.3. c.106.
Alcea herba ex malvarum genere eſt, ubiq; proveniens ab ἀλκῇ auxilio dicta putatur. Dyſentericis & ruptis medetur. Dioſc. l. c.

Spec. & Differ. C.B. l.8. ſ.5. p.316. J.B. T.2. l.23. c.23. &c.

Alc: vulgaris. maj. *C. B. n. 1.* - fol. pentaphylli vel cannabino. *J. B. p. 958. ico.* Cannab: ſylv. Herba Ungarica. *Ang.* Malvæ agreſtis genus. *Geſn. h.* Malva verbenaca. *Ger.* H. Simeonis. *Brunf.* Malva *Theophr.* * - minor. C. *B. n. 2.* Dens leonis, malva querna. *Lon.*
— alpeſtris. *Montalb.* * - fol. rotundo laciniato. *C. B. n. 3.* malva montana.

Alc: fol. ampliſſ. laciniato. *I. B.* * – tenuifol. criſpa. *I. B. l. 2. app. ico.*
— Pannon: tenuifol. *Cam. C. B. n. 4. I.* B. *l. c. app.* * – Cannabina. C. B. *n. 5.*
— teuuifol. congerie florum. nivcor. moſchata. *M. Hoff. Fl. Altorf.*
— arboreſc. Syriaca. *C. B. n. 6.* Althæa frutex. *2. Clus. hiſt.* Ketmia Syror: quibusdam. Ead. fl. candido. *Vall. H. R.* Ead. fl. rubro albo. *Idem.* Ead. fl. purp. violaceo. *Idem.* Ead. ſuaverubent: *M. Hoff.* Eadem fl. candido variegato. *M. Hoff.*
— fruticans. *Eyſtet. P. Amm.*
Alcea veſicaria. *C. B. n. 7.* Hypecoum. *Matth.* – alterum ſpurium. *Gesn. h.* Malva veneta. *Gesn. h. Lon.* Herba Ungarica. *Lon.* Alcea ſoliſequa multis Veneta. J. *B. l. c. app.* Alcea Veneta. *Trag.*
— — pumila fl. albo & rubro, malva Veneta trimeſtris & Mauritanica. *P. Amm.*
Alcea veſic. ſurrecta Cap: Bonæ Spei. *Mor. H. Bles.* J. *Breyn. C. 1. p. 122.*
— hirſuta. C. B. *n. 8.* – min. fol. Geranii. C*as.* – villoſa. *I.* B. *l. c. app. ico. Dalech.* * – – fl. albo. *Vall. H. R.*
— Indica fl. magno. C. *B. n. 9.* Sabdariffa. *Lob. Dod. Lugd. Cam. Tab. Eyſt.*
— — — parvo. C. B. *n. 10.* – exotica malvacea, Bamia, Eben, quib. *Adv.* Trionum. *Theoph. Rauvv.* Sabdariffa. *Lugd.*
—æ Ægypticæ affinis. C. B. *n. 11.* Bamiæ affin. Sabdariffa. J. *B. T. 2. l. c.*
— Indica fl. parvo alt. C. B. *n. 12.* Bamia Ægypt. ſiliquâ decagonâ. *Cl. h. I.* B. *T. 2. p. 959.*
— Ægypt. villoſa. C. B. *n. 13.* Abelmoſch. Ægyptior. *Alp.* Abutilon. *Avic. Pona Ital.* Bamia moſchata. *Vesl. P. Amm.* Belmoſcus Ægypt. *Hon. Bell.* J. B. *T. 2. l. 23. p. 960.* Cattu-gaſturi. *Malab.* Bonda-calò. *Bram. H. Mal. p. 2. f. 38.*
— Indica fol. Ulmi *Jonq.* v. althæa. fol. ulmi. * – fol. trifido. *Jonq.* * – malvæ Ind. forte genus. *I.* B. *l. c.*
— minor Afric. Cap. B. Spei. Altheæ facie fl. purp. parvo. *ten Ryn: faſc.* * – moſchata v. Quigombo.
— Candaharenſis arborea pampineis foliis fl. mutabli ſimpl. J. *Breyn. C. 1. p. 122.* Eadem fl. pl. *Id.* Eadem fl. folioſiore. J. *Br. l. c.*
— Javanica arboreſc: fl. carneo pleno. J. *Breyn. l. c. p. 124.* fl. carn. ſimpl. J. *Breyn. l. c. p. 122.*
— hirſuta fl. flavo. ſem. moſchato. *Marg. p. 45.*
— — — — rubicundo pl. J. *Breyn. l. c. p. 122. ico.* * – – – – – ſimpl. J. *Breyn. l. c.*
—æ Indicæ ſeu Pariti Malab. 4. ſpec. Pariti ſeu Tali-pariti, Bu-pariti, Schem-pariti & Cadu-pariti. J. *Br. l. c.*
—a Malabarenſis pentaphyllea fl. ex albo flaveſc. ſem. toment. Cadu-pariti. *Malab.* Capuſſi. *Bram. H. Malab. p. 1. p. 55. fig. 31.*
— — Abutili fol. fl. minore ex albo flaveſc. Pariti ſeu Tali-pariti. *Malab.* Cári capuſi. *Bram. H. Malab. p. 1. p. 53. fig. 30.*
— — ſpec. 4. Schem-pariti *Malab. H. Malab. p. 2. fig. 17.* eſt. alcea arboreſc. Javan. fl. pleno. J. *Breyn.* C. *1. c. 56.*
— — — 1. Buparti *Malab.* Valli-Cari-Capoèſi. *Bram. H. Malab. p. 1. p. 51. fig. 29.*
— pentaphyllea fl. magnis odoratis. *C. M.*

Alchacuchen. *Arab.* v. Cotula fœtida. Alchaiſum. *Arab.* v. ſempervivum minus.
Alchakengi. *Ital.* v. ſolanum veſicarium. Alchalambat. *Arab.* v. Piſtacia.
Alchaleb. *Tart. & Arab.* v. orchis ſatyrium. Alchali. *Arab.* v. kali. Alchamech. *Arab.* v. Tubera.
Alchandarus. *Arab.* v. Far. Alchanna. *Arab.* v. Arbor ſimilis cannæ. an. Alcanna?
Alcharad, Alchard. *Arab.* v. Acacia. ſ. ſiliqua acacia. Alcharf, Alchef. *Maurit.*
Alchep. *Arab.* v. Naſturtium. Alchaſchali. *Arab.* v. ſimilis papav. Alchatad. *Arab.* v. Tragacantha.
Alchecaracha arcandros. *Arab.* v. Pyrethrum. Alchechengi. v. Solanum veſicar.
Alcheiri. *Arab.* v. Leucoium non bulboſum. Alchelb. *Arab.* v. orchis. Alcherva. *Ar.* v. cataputia maj.
Alcheta. *Arab.* v. Cucumer anguinalis. Alcheted. *Arab.* v. Cucumer groſſus rotundus.
Alchilel. Alchilelmeluch. *Arab.* v. Lotus. Alchimelech. *Alpino.* C. B. p. 331. v. Melilotus corniculis reflexis vel Ægyptiaca.

ALCHIMILLA. C. B. p. 319. *Pie di Leone. Ital.* Tab. l. 1. p. 309. *Pied de Leon. Gall.* Tab. id. Sinnau. *Germ.* Tab. l. c. *Ladies Mantle. Angl.* Merr. *Vnſer Vrauen Mantel. Belg. & Brab.* Tab. l. c. Huſinuz-ka. *Boh.* Tab. l. c.

Alchimilla herba, dicta ab alchimiſtis, quod eorum laudibus celebratur; Creſcit ubique & ſata & ſylv. Vſum v. apud Tab. l. c. & alios.

Spec. & Differ. C. B. l. 8. ſ. 5. p. 319. J. B. T. 2. l. 17. c. 76. & alior.

Alchimilla vulg. C. B. *l. c. n. 1.* J. B. *l. c.* Pes Leonis *Brunſuic. Brunf. Fuchs. Lon.* Leontopodium. *Brunf.* Stellaria. *Matth. Caſt. Lugd.* Droſera & Droſerum ſive ψιάδειον à rore foliis inſidente. *Cord. in hiſt.* Stella herba. *Italis. Gesn. hort.* Sophia chirurgorum. *P. Amm.*
— Alpina quinquefolia *in Prodr.* deſcripta. C. B. *n. 2.*
— mont. *C. B. p. 152.* v. cærophyllo nonnihil ſimilis. * – – minima *Col.* v. Saxifraga mont. vel. Perchepier. *Anglor. Lob. P. Amm.*
— Alpina pubeſcens minor. *Vall. H. R.* + – minor *Moris.*

Alchiſita. *Arab.* v. Tragacanthum. Alchot faſfaſa. *Arab.* ſpec. trifolii. Alchuraris. *Arab.* v. Urtica.
Alchunchar. *Arab.* v. Carduus. Alcibiades, ἀλκιϐιάδης. v. Stœchas.
Alcibiadium, Alcibiacum. v. Echium. Anchuſa.

ALCYONIVM. Plin. l. 32. c. 8. ἀλκυόνιον. Dioſc. l. 5. c. 136. *Alcionio. Ital.* Matth. p. 694. Zebothaltahar. *Arab.* Matth. l. c. - Meergewächs / Alcyonium genannt.

Alcyonium vel Halcyonium unde Halcyon, Alcedo. Fit in mari ex nidis, ut aliqui exiſtimant, halcyonum & ceycum: aliis è ſordibus ſpumarum craſſeſcentibus, aliis è limo vel maris quadam lanugine. Plin. l. c. Dioſc. quinque genera eorum eſſe: duo priora in feminarum ſmegmata aſſumuntur contra lentigenes, lichenas, lepras, vitiligenes: tertium diſureticis & calculoſis prodeſſe &c. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B.l.10.ſ.4.p.368.J.B.T.3.l.39.c.70. & alior.

Alcyonium durum ſeu 1. *Dioſc. Imper.* C.B. *l.c. n.1.* – ſpongioſum officinar. J.B. *l.c. ico.* Meergewächs gleich einem Schwam.
— — — 2. — Favago Auſtralis. *Imper.* C.B. *l.c. n.2.* Veſicaria marina nigra. Favago *Ariſtot.* J.B. *l.c. ico. dupl.* * – vermiculare *Imper.* C.B. *n.3.*
— molle vel 3. *Dioſc.* C.B. *n.4.* J.B. *l.c. c.74.* ein weich Meergewächs.
— ſtupposum vel. 4. *Dioſc. Imper.* C.B. *n.5.* *I.B. l.c. ico.*
— foraminoſum vel. 5. *Dioſc. Imper.* C.B. *n.6.* ein löcheriches. —
— forma fructus alicujus ficûs. C.B. *n.7.* gleich einer Feygen. – tuberoſum. *I.B. l.c. ico.*
— ingens & tertium. C.B. *l.c.* ein groß Meergewächs.
— Cervi cornua cum cranij parte referens. C.B. *n.9.* – Gleich einem Hirſchhorn mit einem Stück vom Gehirn. * – Chirothecæ facie. C.B. *n.10.* – gleich einer Handſchuh.
— fungus auricularis. *Cæſ.* C.B. *n.11.* geöhrter Schwam. * – Burſa marina. C.B. *n.12.* – gleich einer Taſchen. * – Roſa marina. C.B. *n.13.* – gleich einer Roſe.
— pila marina dictum. C.B. *n.14.* – gleich einem Ball. * – pila marina velut ex ampullis conſtans ad ſpumæ ſimilitudinem. variat colore. C.B. *n.15.* – gleich aus lauter Bläßlein zuſamen gewachſen. Spuma maris. Veſicaria marina dupl. ramoſa & non ramoſa. *I.B. l.c. ico.*
— rubrum. C.B. *p.367.* v. Coralliis affine. – fiſtuloſum rubrum. J.B. *l.c.* v. Coralliis affine.
— arantium marinum. *I.B. l.c. c.75.* – gleich einer Pomerantzen.

Alcoiſos. *Arab.* v. Carduus capit: Alcolate. *Arab.* v. fungus edulis. *Alcornoque. Hiſp.* v. ſuber.
Alcoſtam. *Arab.* v. lilium. Alcurat. *Arab.* v. Urtica. Alcurveſik. *Arab.* v. Tamariſcus.
Alcuted. *Arab.* v. Tragacantha. Aldadker. *Arab.* v. ſquinanthi radix. Aldedar. *Arab.* v. Ulmus.
Aldemeſt. *Arab.* v. Laurus. Aldenalfur. *Arab.* v. Auricula muris. *Aldertree. Angl.* v. Alnus.
Aldeſtembuiat. *Arab.* v. Melo parvus. Aldum. *Arab.* v. arbor ſimilis Palmæ nuciferæ.
Alectorolophus. Dalech. C.B. p. 110. v. Alliaria. ἀλεκτορόλοφος. v. Criſta Galli. * – Ang. C.B. p. 163. v. Pedicularis prat. lutea vel Criſta galli. * – Plinii. C.B. p. 238. v. Horminum ſclarea dictum. it. Pedicularis. Alefereaſcen. *Arab.* v. vitis alba. *Alegria. Hiſp.* v. ſeſamum. Alco. *Ind. or. pl.* Zan.
Alehec. v. ſiligo. Alengeſis. *Arab.* v. Enula. *Aerce. Hiſp.* v. Bruſcus. Aleſceri. *Ar.* v. Tamarindus mas.
Aleſer. *Arab.* v. Vitis. Aleſtorab. *Arab.* v. ſtorax. Alexander. Turn. C.B. p.154. v. Hipposelinum Theoph. Alexandriniſch Peterlein. Tab. l.1. p.314. – Wermuht. Tab. l.1. p.22. *Alexandre. Angl.* v. Hipposelinum:
Alezoraſen. *Arab.* v. Raphanus. Alfafarfai. *Arab.* v. Portulaca ſylv. Alfagi. *Arab.* v. Agnus caſtus.
Alfarobas. Hiſp. v. ſiliqua. Alfarſar. *Arab.* v. Morus alba. Alfaſat. *Avic.* C.B. p.330. v. Trif. ſiliq. cornutâ.
Alfelange. *Arab.* v. Ozymo ſimilis. Alfeluzarharagi, Alfezhereghi. *Arab.* v. Lycium Indicum.
Alfena. Hiſp. v. Liguſtrum. *Alfenheyro. Portugall.* v. Liguſtrum. Alferfengi. *Arab.* v. Portulaca ſylv.
Alfeſera. *Arab.* v. Vitis alba. Alfeſeraſin. *Arab.* v. Vitis nigra. Alfeſeri. *Arab.* v. Naſturtium.
Alfeſire. *Arab.* v. Vitis radix. Alfeudenegi. *Arab.* v. Pulegium. Alfirſedi. *Arab.* v. Morus dulcis.
Alfornas. Hiſp. v. Fœnum græcum. *Alfrauke. Belg.* v. Solanum ſcandens. Alfurfungi. v. Aſparagus.
Alga. Trag. C.B. p.141. v. Millefolium aquat. foliis abrotani. *Sea vvrack. Angl.* Merr. φῦκος. Theoph. 4 hiſt. 7.
Alga ab algore, frigore, dicitur, cujus temperamenti habetur: conta inflammationes recens adhibetur. Dioſc. l. 4. c. 100. Φῦκος θαλάσσιον *dicitur. Germ.* Meergraß. *V. Plura Fucus.*
- Fucus, Bryon ſive Muſcus veteribus. J.B.T.3.l.39.c.1. * – ſecunda Tragi. C.B. p.193. v. Potamogeton. fol. criſpis. * – anguſtifol. C.B. p.364. v. Fucus anguſtifolia – – vitrariorum. J.B. l.c. c.2. eſt Fucus ſeu Alga anguſtifol. 5. C.B. * – bombycina. C.B. p.363. v. Muſcus maritim:
- Intybacea Lugd. C.B. p.364. v. Fucus latifol. * – latifol. C.B. p.364. v. Fucus latifolia.
- maritima. C.B. p.364. v. Fucus latifol. φῦκος θαλάσσιον. Dioſc. l.4. c.100. Poroſt Morski wrory. Pol. Syrenn. l.5. c.133. * – Tinctoria. C.B. p.369. J.B. l.c. c.9. Fucus ſeu Alga anguſtifol. 6. C.C. diviſura. * – & pomum Monſpeliacum. J.B. l.c. c.3. eſt Alcyonium 12. ſeu Burſa marina. C.B.
- fol. anguſtiſſimis. J.B. l.c. c.12. * – ſaccharifera Islandica Thortulii Arag in Act: M.H. Vol.3. obſ.88.94.
- Corn. Cervi dicta J.B. l.c. c.13. * – fol. longiſſimo lato & craſſo. J.B. l.c. * – – – tenuiq; craſſo. J.B. l.c.
- Pila ſeu Sphæra marina. J.B. l.c. c.4. v. Alcyon. pila mar. * – ſpiralis Boccon.
- criſpa ſcabioſa rubra & pall. J.B. l.c. c.5. * – latifol. membranacea ceranoides. C.B.
- olea maris rubri Theophr. J.B. l.c. c.6. Algarab. Alhaa. *Arab.* v. Salici ſimilis arbor.
Algarrovas. Hiſp. v. Siliqua. Algednar. *Arab.* v. Zedoaria. Algenares. *Arab.* v. Milium.
Algeoraſcen. *Arab.* v. Acorus. Algiebeli. *Arab.* v. Staphis agria. *Algodon. Hiſp.* C.B. p.430. v. Goſſipium.
Alguardagone. *Arab.* v. Chelidon. Alhaa. *Arab.* v. Algareb. Alhaagi, Alhagi. *Arab.* v. Mannæ arbor.
Alhabach. *Arab.* v. Origanum Calaminthum. Alhacaven. *Arab.* v. Matricaria.
Alhace. *Arab.* v. Lactuca. Alhagi Rauwolf. C.B. p.394. v. Geniſta ſpartium ſpinoſum foliis polygoni.
Alhagi. *Arab.* C.B. p.497. v. Manna perſiana granis Coriandri. Alhaya. *Arab.* v. Tithymali ſpec.
Alhaleich. *Arab.* v. Rubus. Alhamad. *Arab.* v. Acetoſa. Alhanges. *Arab.* v. Rubus.
Alharar. *Arab.* v. Sabina. Alharib. *Arab.* v. Hypericum. Alhaſch Ahoſas. *Arab.* v. volubilis ſpec.
Alhaſcc. *Arab.* v. Tribulus. Alhaſſer. *Arab.* v. Mannæ arbor. Alhauch. v. Ozymum latifol.
Alhaut. v. Capparis. Alhauſegi. *Arab.* v. Sentis ſpinoſiſſ. unde corona ſpinoſa Chriſti contexta.
Alheal, Alheyl. v. Cardamomum minus. Alhelagel. *Arab.* v. Napelli ſpec.
Alhelis. Hiſp. v. Leucoium. lut. vulg: *Alhena. Hiſp.* v. Liguſtrum. *Albocigo. Hiſp.* v. Piſtacia.
Alhonſol. *Arab.* v. Squilla. Alhu. *Ind. or. arb.* Zan. Alhulaic. *Arab.* v. Crithm. Alibleb. *Arab.* v. Mercur.
Alica, halica v. Chondrus, χόνδρος. Hipp. ſ. 4. p.21. l. 40. triticum Romanum. v. Condros. *Arab.* Avic.
Alychi pinea ſeu gutta aquæ. *Mex.* Recch. l. 8. c. 73. Aliebrua Iberi. *Arab.* v. Mandragora ſylv.

Alicbruha. *Arab.* v. Mandragora. Alierha. *Arab.* v. ericius magnus ſpinoſus. Alihilelmelich. *Arab.* v. Melilotus. **Alikſnis.** *Lituan.* v. Alnus. Alimbach, Alimbar, Alimbath. *Arab.* v. Terebinthus.

Alimon, ἄλιμον. v. Arum. Alypias. *Aëtij.* Ang. C.B. p. 462. v. Chamlæa alpina folio inferne incano.

Alypum, ἄλυπον. Dioſc. l. 4. c 180. *Alipo. Ital.* Matth. p. 619. **Alypum.** Tab. l. 2. p. 295. **Cwikla pomorska.** *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 199.

Alypon ſurculoſa herba eſt fol. tenuibus fl. mollibus. In maritimis maximè Libia naſcitur. Semen atram bilem dejicit. Dioſc. l. c.

- Matth. C.B. p. 463. v. Thymelæa fol. acutis capitulo ſuccisæ. * - Turpethum officin. Montalbani.
- - Tithymalis affine. J. B. T. 3. l. 34. c. 20. * - Quibusdam, ſive Eſula rara fl. purp. J. B. l. c.
- montis Ceti. C.B. p. 463. v. Thymelæa fol: acutis capitulo ſuccisæ.
- Monſpeliacum ſive frutex terribilis. J.B.T. 1. l. 5. c. 49.

Aliprine. Luſit. v. Nigella. *Alyſia, Aliſier, Alier. Gall.* v. ſorbus alpina meſpilus ſylv. &c.

Aliſma, ἄλισμα δαμασώνιον. Dioſc. l. 3. c. 169. *Aliſma. Ital.* Matth. p. 477.

Aliſma variis attribuitur herbis, cùm latuerit hactenus, quid propriè veteribus fuerit.

- fol. plantaginis caule ſimpl. capitulis thyrſi fl. tenui cand. palleſc. *Dioſc. l. 3. c. 169.* * - ſive Damaſſonium. *J. B. T. 2. l. 24. c. 12.* Elleborine & Damaſſon. * - Toſſani Carobi. *J. B. T. 3. l. 31. c. 13. p. 519. ico.* ſpec. Gentianæ. * - Monſpelienſis ſive Doria. *I. B. T. 2. l. 24. c. 12.*
- *Matth:* ſive Plantago mont: *I. B. T. 3. l. 25. c. 2.* - - v. Chryſanthemum latifol. & Doronicum plantaginis fol. *P. Amm.* * - Cordi. *C. B. p. 87.* v. Ophris bifolia. * - Lugd: *C. B. p. 185.* v. Doronicum plantaginis fol. alter. * - *Trag. C. B. p. 226.* v. Mentha hortenſis corymbifera.
- Guil. *C. B. p. 252.* v. Anagallis aquat: fol. rotundo non crenato. * - *Dioſc. Col. C. B. p. 242.* v. ſanicula alpina lutea. * - Dioſc. *Cæſ. C. B. p. 244.* v. Digitalis major lutea vel pallida parvo fl.
- alterum *Plin. C. B. p. 243.* v. Digitalis. * - pratorum. *Col. C. B. p. 241.* v. Verbaſculum pratenſe odoratum.
- botryoides. *C. B. p. 186.* v. Helleborine altera atrorubente fl. * - fl. glabro. *C. B. p. 188.* v. Gentiana paluſtris latifol. fl. punctato. * - Aliſma Toſſani Caroli. *I. B. T. 3. l. 31. c. 13. p. 519. ico.*
- ſylvarum. *Col. C. B. p. 241.* v. Verbaſcum ſylv. majus ſingulari flore.

Alyſſos. Geſn. C.B. p. 334. v. Aſperula ſive Rubeola montana odora.

Alyſſum, Alyſum Plin. l. 24. c. 11. ἄλυσσον Dioſc. l. 3. c. 105. *Aliſſo.* Ital. Matth. p. 427. **Alyſſen.** *Germ.* Tab. l. 2. p. 242. *Madwort. Angl.* Parck. Cl. 5. p. 589. **Sadliczka.** *Pol.* Syrenn. l. 2. c. 53.

Alyſſum, alijs ἀσπίδιον, ἀπλόφυλλον, ἀκκύσητον, ἀδίσετον, adyſeton (interpr.) accyſeton. Α' τ̃ λυσσῆ Arabes deducunt. Rabiei canis mederi putatur. Dioſc. & Plin. l. c. Galen. 2. de Antidotis eſt herba Marrubio ſimilis. Dioſcoridi eſt ſuffutrex. Plinius aliam herbam & Aëtius quoque aliam facit, ideo Alyſſum legitimum neſcitur.

Spec. & Differ. C. B. p. 232. J. B. T. 2. l. 22. c. 5. it. T. 3. l. 28. c. 114. &c.

Alyſſum verticillatum fol. profunde inciſis. *C. B. p. 232. n. 1.* Alyſſum *Galeni. Clus.*
— — — crenatis. *C. B. n. 2.* * - ſiliqua lata aſpera, lunaria aliis fl. luteo. *I. B. l. c. ico.* Lunaria 4. ſive lutea aſpera. *C. B. phyt.* * - Anguill. *I. B. l. c. T. 2. ico.* Thlaſpi 21. ſive Alyſſum dictum primum. *C. B. phyt.* * - lunaria biſcutata dicta. *I. B. l. c. ico.* Thlaſpi 24. ſive biſcutatum majus fol. craſſo hirſutiſſ. *C. B. l. c.* * - peltata minima dicta: *I. B. l. c. ico.* Thlaſpi 25. ſeu clypeatum minus. *C. B. phyt.*
— Plinii fol. Erithrodani. *I. B. T. 3. l. 36. c. 3.* ſola deſcriptio *Plin.* * - fruticans cytiſi facie Lob. *I. B. T. 1. l. 11. c. 3 p. 374.* * - *Matth. C. B. p. 107.* v. Thlaſpi Alyſſon dictum campeſtre majus.
— *Dod. C. B. p. 201.* v. Leucoium alyſſoides clypeatum majus.
— *Fracaſt. C. B. p. 238.* v. Horminum ſclarea dictum. * - *Col. C. B. p. 250.* v. Alſine it. Veronica.
— *Dioſc.* montanum. *Col. C. B. p. 249.* v. Chamædry ſpuriæ affinis rotundifolia ſcutellata.
— *Galeni Cæſ. C. B. 230.* v. Marrubium Cardiaca dictum, fortè primum *Theoph.* * - - verticill. *long. P. Amm.*
— — *Clus.* & alior. *O. M.* * - Echioides *Montalb. O. M.* * - *Dioſc.* v. Leucoium alyſſoides clypeatum majus. *P. Amm.*
— Germanicum Echioides. *Lob. C. B. p. 257.* v. Bugloſſum ſylv. caulibus procumbentibus.
— arvenſe album. *Tab. C. B. p. 232.* v. Urtica aculeata foliis ſerratis altera * - majus. *Tab. C. B. p. 233.* v. ſideritis arvenſis latifolia glabra * - arvenſe. *Plin. C. B. p. 335.* v. Rubia ſylv. lævis.
— Plinii. *Cæſ. C. B. p. 335.* v. cruciata hirſuta * - Trigonum Lugd. *C. B. p. 465.* v. Ciſtus ledi folio.
— Indicum *Montalb.* * - minimum *Montalb.* * - montanum *Col. Montalb.*

Aliumerz. *Arab.* v. Sycomorus. Aliunggia, ἀλιουγγία νάρδος. i. e. ſaliunca. v. Nardus celtica.

Aliwa wiſſnie. *Lituan.* v. Oleaſter. *Aliezier. Gall.* v. Meſpilus ſeu Sorbus torminalis.

Alkakengi vel Alkekengi. *Lon.* C.B. p. 166. v. Solanum veſicarium. Alkakengi. *Mex.* Recch. l. 8. c. 50.

Alkarmazit. *Arab.* v. Tamariſci fructus. Alkazbor. *Arab.* v. Coriandrum.

Alkesmes. *Arab.* v. uvæ paſſulæ ſine arillis. Allabuch. *Arab.* v. perſea. Allaſach. *Ar.* v. Ammoniacum.

Allaſt. *Arab.* v. Capparis. Allega-caon. *Oliſſiponens.* v. Smilax aſpera. 2. C. B.

Allegra cuore. Ital. v. Meliſſa. Allelo, ἀλλήλω. *Ægypt.* v. Solanum hort. Alleluja. Lon. C.B. p. 330.

Alleluja fyu. *Hung.* v. Trifolium acetoſum vulg. *Allgood or common Mercury. Angl.* v. Bonus Henricus.

Allheal. Angl. v. Panax.

ALLIARIA. Plin. l. 25. c. 5. C.B. l. 3. ſ. 3. p. 110. J.B.T. 2. l. 21. c. 15. Trag. *Jack bythe hedge. Angl.* Merr. **Knoblochkr.** *Germ.* Tab. l. 2. p. 436. **Gaſlkaal.** *Dan.* S. Pauli. p. 189. **Czoſnaczek.** *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 41 Alliaſtrum. *Geſn. hort.* Rima marina. *Ericio, Cordo.* Rima marina. *Anguil.* Alectorolophos, *Pliny.* quibusdam, *Dalech. in Plinium.* Thlaſpidium cornutum. *Trag.* Pes aſininus. *Pandect. P. Amm.* v. Alliaria. *Trag.* * - fol. ſubrot: C. B. * - fol. latiſſ. C. B.

Alliaria ab Allio dicta, quòd folia ejus porri quid vel allij redoleant. Alijs Alectorolophos Pliny l. 25. c. 25. ubivis creſcit in locis maximè umbroſis. Genera apud Auctores vix duo aut plura inveniuntur.

Allioporrum. *C. B. p. 74.* v. Allium. Allopraſum. v. Allium ſeq.

ALLIVM Plin. l. 19. c. 6. σκόροδον. Hipp. ſ. 3. p. 47. lin. 2. Theophr. 7. hiſt. 4. Dioſc. l. 2. c. 182. *Aglio. Ital.* Matth. p. 310. *Ayos. Hiſp.* Matth. l. c. *Ail aulx. Gall.* Vall. H. R. *Ramſons. Garlick. Angl.* Merr. **Knoblauch.** *Germ.* Tab. l. 2. p. 436. *Look. Belg.* **Czosnek.** *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 131. **Ciesnakas.** *Lituan.* Chaum, Chairin, Thum. *Arab.* Matth. l. c. **Geſueg.** *Boh.* J. B. Fok hogyma. *Hung.* J. B. l. c.

Allium, alijs Geboſcon, γηθόσκον, Elaphoboscon, ἐλαφόβοσκον, bulboſarum herbarum ſapore & odore præſtantiſſima habetur: ubique terrarum vel in frigidis ſeptentrionalibus creſcit. Vis ejus acris eſt, excalfacit, mordet, alvum turbat; inflationes facit. Stomachum excitat, ſitim gignit, cutem corporis exulcerat, latas in ventro tineas abigit: contra hæmorrhoi vipera ictus prodeſt. Vocem clarificat, tuſſim veterem lenit. Dioſc. l. c.

Spec. & Differ. C. B. l. 2. ſ. 4. p. 73. & J. B. T. 2. l. 19. c. 3. & alior.

Allium vulg. & ſativum. C. B. *n.* 1. J. B. *T.* 2. *l.* 19. *c.* 3. *ico.* **gemein Gartenknoblauch.** * — ſativ. alter. ſeu Allioprasum caulis ſummo circumvoluto. C. B. *no.* 2. Scorodopraſum 2dum. *Clus.* Serpentinum. *Cam.* Allium ſativum amphicarpon. *Cord.* Allii genus ophioſcorodon dictum quibusdam. J. B. *l. c. ico.* **Welſch-oder Schlangenknoblauch.** *I. B.*
— ſativ. rad. ſimpl. C. B. *n.* 3. μώλυζα. Hippocrati. **Gartenknoblauch mit ſchlechter Wurtzel.**
— Cyprium. *Theophr.* C. B. *n.* 4. Aphroscorodon. *Ruell. Gesn.* **Cypriſch Knoblauch.**
— Allioporrum ſive Scorodopraſum. C. B. *n.* 5. Scorodopraſon. *Dioſc. Trag. Matth.* Scorodopraſum & porrum Turcicum. *Amat.* **Zwibelknoblauch.**
— Sphæriceo capite fol. latiore. C. B. *n.* 6. Ampelopraſum primum. *Dod.* Scorodopraſum ſive Allioporrum. *Ad.* Scorodopraſum. *Lob. Caſ.* 1. *Clus. pan. hiſt.* Scorodopraſum alterum. *Lugd.* Porrum Indicum. *Cam.* **breitblätterich Knoblauch mit runden Köpffen.**
— ſphæriceo capite fol. anguſtiore. C. B. *n.* 7. **des vorigen mit ſchmallen Blättern.** Scorodopraſum alterum. *Lob. Lugd.* Allii genus forte ſcorodopraſum alt. *Lob. I. B. l c. p.* 564. *ico.*

Allium ſylv. latifolium. C. B. *n.* 8. *Aglio Vrſino. Ital.* I. B. *Ail durs. Gall.* J. B. *Ramſon. Angl. Merr.* it. *Rammes.* I. B. **Waldtknoblauch.** *Germ.* I. B. *Borslook. Belg.* Zent Georgi Veraga. *Hung.* i. e. S. Georgi flos. arctoscorodon. *Gesn. hort.* Allium ſylv. Ophioſcorodon appellat. *Cord in Dioſc.* Ophioſcor. *Lon.* Victorialis mas. Montalbani. Moly *Theophr. P. Am.* Moly ſive Allium urſinum. *Svvert.* Allium urſin. bifol. vernum ſylvaticum. J. B. *l c. p.* 165. *ico.*
— ſylv. Monſpeſſulanum albidum. *I. B. l. c.* **Wilder weiſſer Lauch von Mompelier.**
— — perpuſillum juncifol. moſchatum. *I. B. l. c. p.* 565. *ico.* **klein wildes wolriechendes Lauch mit Binſenblättern.**
— — fl. purp. J. B. *l. c. c.* 16. *p.* 562. **wilder Lauch mit braunen Blättern.**
— — ſphærocephal. purp. ſylv. *I. B. l. c. p.* 562. ico. duplex. **dergleichen mit runden Köpfflein.**
— — — bifol. *Ital. I. B. l. c. ico. p.* 563. **dergleichen zweyblätteriger Welſcher** —.
— — Campeſtr. purpuraſcens. C. B. *n.* 10. **wilder Feldknoblauch bräunlicht.** * — campeſtre juncifolium capitatum purpuraſcens majus. C. B. *n.* 11. **Feldlauch mit Binſenblättern und braunen Köpfflein.**
— campeſtr. capitatum purpuraſcens minus. C. B. *n.* 12. **dergleichen kleine Art.** * — ſylv. tenuifol. *Dod. P. Amm.*
— ſylv. bicorne fl. obſoleto. C. B. *n.* 12. **gehörnter wilder Knoblauch mit braunverſtorbener Blüte.**
— — — colore viridi. *I. B. l. c. p.* 561. *ico.* * — — — prolif. fl. intus albeſc. cum ſtria purpuraſc. externè. *I. B. l. c. p.* 560.
— — — prolif. purpur. *I. B. l. c. p.* 561. *ico.* * — aquaticum. C. B. *n.* 14. **Waſſerknoblauch.**
— montan. latifol. maculatum. C. B. *n.* 9. **Gepflecket Bergknoblauch.** Allium anguinum *Matth.* Ophioſcorodon. *Lob.* Victorialis longa. *Gesn. hort.* Victorialis mas. & fem. Allium Alpin. *I. B. l. c. p.* 566.
— — bicorne latif. fl. dilutè purpuraſc. C. B. *n.* 1. Ampelopraſſon proliferum. *Lob.* Moly mont. gramineo fol. Moly mont. Carmeſino colore. *Svvert.* * — — latifol. macul. v. Victorialis longa. Jonq. P. *Amm.*
— — bicorne anguſtifol. fl. purpuraſcente. C. B. *n.* 2. **ſchmalblätteriger brauner gehörnter Knoblauch.**
— — ſeu Moly latifol. *I. B. l. c. p.* 559. **breitblätteriger wilder Knoblauch.** *I. B. l. c.*
— — — — luteum botanicorum latifol. allii odore. Moly *Dioſc.* parvum quibusdam. *I. B. l. c.*
— 12. ſive mont. fl. pallido. *I. B. l. c. p.* 562.
— mont. bicorne fl. ex albido. C. B. *n.* 3. **weiſſer gehörnter Bergknoblauch.** Moly mont. junceofolio Gethioides ſylv. *Col.*
— — — — obſoletiore. C. B. *n.* 4. **Bergknobl. mit verſtorbener Blüte,** Moly lurido colore *Svvert.*
— — — — pallido odorato. C. B. *n.* 5. fl. luteo ſeu pallido. *I. B. l. c. p.* 561.
— juncifol. bicorne luteum. C. B. *n.* 6. — — — inodorum & inſipidum. *Vall. H. R.*
— mont. capite rotundo. C. B. *n.* 7. Moly mont. purpureo fl. * — Pyrenæum. C. B. *n.* 8.

Allium montan. foliis narciſſi majus. C. B. *n.* 9. Moly foliis narciſſi. *Clus.* * — prat. fol. narciſſi. *P. Amm.*
— — — — minus. C. B. *n.* 10. * — — rad. oblongâ Gesn. C. B. *n.* 11. Petroscorodon.

Allium mont. minus. C. B. *n.* 12. * — — — latifol. *Vall. H. R.* * — petræum umbelliferum. *I. B. l. c. p.* 564.
— ſcorodopraſum dictum. J. B. *l. c.* Allium tertium ſeu ſphæriceum 1. *I. B. l. c. ico.* **Ackerknoblauch.**
— campeſtre vel pratenſe umbelliferum. *I. B. l. c. p.* 564. Alliis affinis pſeudorchis monophyllos. *I. B. l. c. p.* 565.
— caninum exiguum. *Tragi.* C. B. *p.* 43. v. Hyacinthus racemoſus cæruleus minor juncifolius.
— — 1. Tragi. C. B. *p.* 74. — — Moly ſerpentinum Anglorum. Montalb.
— fluviatile. C. B. *l. c.* * — Gethyoides. *P. Amm.* * — moſchatum. C. B. *p.* 76. v. Moly moſchatum.
— porrinum v. Scorodopraſum. *P. Amm.* * — Serpentinum v. Moly ſerpentin. Montalb. Caule circumvoluto Jonq. Amphicarpon. *Cordi. P. Amm.* * — Ulpicum. *Plin. C. B. p.* 74.
— Urſinum. v. Allium ſyl. latifol. * — ſive Moly virgineanum. *C. B. p.* 516. * — Indicum. Zan.

Allmond tree. Angl. v. Amygdalus. *Allſeed. Angl.* v. Millegrana. Alluavan. *Chald.* v. Aloë. Alluf. *Arab.* v. Dracunc. hort. Alma. *Turc. Hort. Malab. p.* 27. *fig.* 17. *Almaçiga. Luſitan.* Elemi. v. Piſo. l. 4. c. 8. ſub Içicâ. Almacharum *Arab.* v. Papaver Cornicul. Almahaleb. *Arab.* v. Phillyrea. Almahezheragi. *Arab.* v. Taxus barbatus Aruſirus. Almandana. *Arab.* v. Cataputia minor. Almarinem. *Arab.* v. Marrubium ſylv. Almarzangius. *Arab.* v. Amaracus.

Alma-

Almaſtice. *Arab.* v. Maſtix. Almelis. *Arab.* v. Vicia. *Almendras. Hiſp.* v. Amygdala. *Almendro. Hiſp.* v. Amygdalus. *Almeroes. Hiſp.* v. Cichoreum. Almez. *Arab.* v. Lotus arbor. Almimbegi. *Arab.* v. ſtaphys agria. Almiſar. *Arab.* v. Lactuca aſini. Alnahanen. *Arab.* v. Anemone. Alnechelmate. *Arab.* v. Palma ſylv. Alnegen, Alnam. *Arab.* v. Pulegium. Alneman. *Arab.* v. Siſimbrium. Alnufa. *Arab.* v. Cataputia.

ALNUS. Plin. l. 16. c. 24. κλῆθρα. Theophr. hiſt. l. 3. c. 14. *Alno. Ital.* Tab. l. 3. p. 691. *Aulne. Gall.* Vall. H. R. *Alder tree. Angl.* Merr. *Elſenboom. Belg.* Tab. l. c. **Erlenbaum / Ellernbaum.** *Germ.* Tab. l. c. **Ell.** *Dan.* S. Pauli. p. 17. **Woljße.** *Bohem.* Tab. l. c. **Olſka / Olſza.** *Pol.* Tab. l. c. **Alicksnis.** *Lituan.* Harazifa. *Hung.* Cal. **Wolſchowe.** *Sclavon.* Kolkha. *Rutenis.* Cal.

Alnus arbor vulg. & nota ubiq; locorum vel in ſeptentrionalibus frigidiſſimis regionibus naſcens: Vda amat loca & paludoſa. Nullius in medicina vulgo uſus eſt.

Spec. & Diff. C.B. l. 11. ſ. 5. p. 427. J.B. T. 1. l. 8. c. 6. & alior.

Alnus vulg. *I.B. T.1. l.8. c.6.* * – rotundifolia glutinoſa viridis. *C.B. n.1.* Amedanus, Amidanus. *Creſcentio.*
— fol. oblongo viridi. *C.B. n.2.* * – fol. incano. *C.B. n.3.* * – incana & hirſuta. *I.B. l.c.*
— fol. ſtrictioribus Montalb. * – Alpina minor. *C.B. l.c. n.4.* * – o ſimilis arbor. *I.B. l.c. c.7.*
Alnus baccifera nigra. *C.B. n.1. I.B. T.1. l.5. c.22.* Avornus. *Creſcentio.* **Faulbaum.** *Trag.* **Kruſſena.** *Bohem. I.B. l.c.* Frangula. *Matth. Dod. Lugd.* Jovis barbæ ſpec. *Bellon. cult.* Arbor fœtida. *Lon.* Siler Plinii quibusdam monente. *Lugd.* Alnus baccif. *Tab.* hujus cortice interno quidam loco Rhabarbari utuntur. * – nigra pumila *Thalij* quid? *C.B. n.2.*
— nigra polycarpos. *C.B. n.3.* **Kreutzbeer.** *Lonic.* v. Padus. *Theophr.* v. Ceraſus ramoſa avium. *lonq. P. Amm.*
— — baccifera fol. rugoſiore. *I.B. l.c. c.33.* * –i effigie lanato fol. maj. *C.B.* v. Aria & *Hamamalis.*
—i effigie lanato fol. minor Indica. Amelanchier. *Gall. Vall. H.R.* v. Aria & Hamamalis.

Alocea. *Arab.* v. Cotula.

ALOË. Plin. l. 27. c. 4. ἀλόη. Dioſc. l. 3. c. 22. *Aloe, herbe di aloë. Ital.* Matth. p. 367. *Hierva baboſa. Hiſp.* Matth. l. c. **Aloë.** *Germ.* Matth. l. c. **Aloé.** *Pol.* **Aloes.** *Lituan.* Laber. *Arab.* ut Serapioni. J.B. Cavar. Averrhoi, Alluavan. *Chaldæis.* J.B. Cebar. *Turcis, Perſis.* Garz. *Sea hous leeke. Angl.* Parck. Cl. 2. Ahaloth. Cal.

Aloë & herba & ejus ſuccus ſic dicitur: aliis ἀμφίβιον ἠρύγγιον, ἕρμινον, τραγόκερως. Aloa Roman. ant. Aloë, ἀλοὴ Barbaris. In locis callidioribus creſcit, frigidarum regionum non eſt incola, niſi hyeme à frigore probe defendatur. Naſcitur in Aſia & Arabia in locis quibusdam maritimis & in Inſulis. Spiſſat, ſomnum allicit, corpora denſat, alvum reſolvit Icterum purgat, vulnera glutinat. &c. Dioſc. l. c.

Spec. & Differ. C.B. l. 7. ſ. 5. p. 285. J.B. T. 3. l. 35. c. 10. 11. 12. & alior.

Aloë vulgar. *C.B. n.1.* Floret cum ſtrepitu. Anno 1663. 1664. floruit in horto Regio ſine ſtrepitu. *Vall. H.R.* Azanar ſive Sempervivum. *part. Ind. Or. c. 38. fig. 19.* * – vulgari cognotæ 4. ſpecies.
— fol. in oblongum aculeum abeunte. *C.B. n.2.* Allagucy *Indis.* Filyagulla i. e. filum & acus *Hiſpanis.* cujus ſpinæ venenatæ, *Frag.* America planta Aloës facie, *Col.* Manguey, *Mexiocan.* alio nomine Metl. *Linst.* * – fol. ſpinoſo non in oblongum aculeum deſinente. *M. Hoff.*
— Americana. *Dod. Tab. Clus. Eyſt.* * – – muricata. *I.B. l.c. c.12.* * – – v. Linum Americ. *P. Amm.*
— monſtroſa Avinioni nata *in Pr. C.B. n.3.* * – Salitiana *P. J. Sachs Eph. Germ. ann. 1. obſ. 90.*
— Sileſiaca. *P. J. Sachs. Eph. Germ. ann. 1. obſ. 91.* * – Galledu veter. v. Gentiana.
— paluſtris. *C.B. n.4.* Stratiotes potamios. *Dod. Gal.* Chela cancri quibusdam Montalb. Sedum aquatile. *Dod.* fol. ſtratiotes ſive militaris aizoides. *Ad. Lob.* Stratiotes aquat. *Lugd.* – paluſtris ſive Aizoon paluſtr. *I.B. T.3. l.38. c.24.*

Aloëformis. Grönlandica uncialis flos: incarnatis, Mart. itin. Spitzb. p. 42. *Aloës. Angl.* v. Agallochum. **Aloes.** *Lituan.* v. Aloë. **Aloësholtz.** v. Agallochum. Aloitis, ἀλοίτης. v. Mandragora gentiana.

Alopecuros, ἀλωπέκουρος. Theophr. hiſt. l. 7. c. 10. v. Cauda vulpina. *Coda di volpe. Ital.* Tab. l. 1. p. 678. *Queve de renard. Gall.* Tab. l. c. *Foxe tayle. Angl.* Pack. Cl. 13. p. 1166. **Fuchsſchwantz.** *Germ.* Tab. l. c. *Voſſen ſteert. Belg. & Brab.* Tab. l. c.

Alopecuros de diverſis dicitur Amaranthi genus Alopecuros. Germ. **Fuchsſchwantz** *dicitur.*

– graminea. Dalech. Lugd. C.B. p. 328. v. Trifolium montanum anguſtiſſimum ſpicatum. * – montana Lugd. C.B. p. 235. v. Betonicæ folia capitulo Alopecuri. * – Alpinus. Echium montan. Dalech. eſt ſpec: Trachelii, v. Campanula fol. urticæ. C.B. & J.B. Alopecuroides. Luſitan. v. Anonis non ſpinoſa.

Aloscordon, ἀλόσκορδον. v. Capparis. *Aloſena monteſina. Hiſp.* v. Abſinthium montan. *Alosna marina. Hiſp.* v. Abſinthium marinum. *Alosna Sandonica. Hiſp.* v. ſementina.

Alpenkraut. Lon. C.B. p. 236. v. Pſeudo ſtachys alpina. **Alpgaraffel Wurtz.** Tab. l. 1. p. 405.

Alphagel. *Arab.* v. Raphanus. **Alphanenfuß.** Tab. l. 1. p. 139. Alphaltium, ἀλφάλτιον. v. quinquefolium. Alphita Herculis. v. Eryſimum. **Alproſen.** *Germ.* v. Chamærodendros. **Alpſanikel.** v. Sanicula alpina. **Alptormentil.** Tab. l. 1. p. 441. Alraſed, Alharf. *Arab.* v. Naſturt. Alravend. *Arab.* v. Rhabarbarum. **Alraun.** *Germ.* v. Mandragora. Alſababach. *Arab.* v. Abrotanum. Alſadar. *Arab.* v. Perſea. Alſaharavic. *Arab.* v. Filix. Alſangiar. *Arab.* v. Lactuca Aſini. Alſarmach. *Arab.* v. Atriplex. Alſarſadab. *Arab.* v. Morus. Alſcordion. *Arab.* v. Scordion. Alſebet. *Arab.* v. Anethum. Alſefid. *Arab.* v. Sinapi album. Alſelgiem. *Arab.* v. Rapum. Alſemne. *Arab.* v. Cannab. ſylv. Alſemſar. *Arab.* v. Buxus. Alſeriaram. *Arab.* Elleborum ſativ. Alſinanthemos. Thal. C.B. p. 191. v. Pyrola alſines fl. Europæa.

ALSINE. Plin. l. 27. c. 4. ἀλσίνη. Dioſc. l. 4. c. 87. *Centone Pavarina. Ital.* Matth. l. 4. c. 82. *Gallinella. Ital.* Tab. l. 2. p. 381. *Morone. Gall.* Matth. Tab. l. c. **Hünerdarm.** *Germ.* Tab. l. c. *Chickvveed. Angl.* Merr. **Arfwe.** *Dan.* S. Pauli. p. 17. **Kurimor.** *Bohem.* Tab. l. c. **Kurzyßlep.** *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 116.

Alſine: aliis anthyllion, auricula muris μυόρτον μυοσώτιλον. Labotholabat Aphris. Herbula loca amat umbroſa & uda, ut ſunt luci, quos ἄλση nominantur: unde ei nomen. Creſcit ubiq; & climata frigida non abhorret: dicitur ejus qua-

quædam ſpecies μυὸς ὦτ à forma auriculæ muris, Repurgat, adſtringat, oculorum inflammationibus & doloribus prodeſt Dioſc. l. c.

Spec. & Differ. C. B. l. 7. ſ. 1. p. 250. J. B. T. 3. l. 29. c. 87. & alior.

Alſine hederulæ folio. *C. B. n. 1.* Alſines genus *Fuchſii* fol. hederulæ hirſuto. J. B. *T. 3. l. 29. c. 106.* Elatine. *Dod-gal.* Lappago. *Plinij Ang.* Morſus gallinæ fol. hederulæ. *Ad. Lob.* Centunculus hirſutior. *Cæſ. C. B. l. c.* * — hederula altera. *Ger.* v. Lamium fol. caulem ambiente. *C. B.* *Great Henbit. Ang. C. Cant.*

Alſine veronicæ fol. floſculis cauliculis adhærentibus. *C. B. n. 2.* *Spedvvel-chickvved. Ang. Cat. Cant.* Elatine polyſchides. *Lugd.* Alyſſon *Col. in phytobas.* * - plantaginis fol. J. *B. l. c. ico.* in Burgundia in vineis. * - ſerrato fol. hirſutior. floribus & loculis cauliculis adhærentibus *I. B. l. c. ico.* * - - - glabro. *I. B. l. c. ico. c. 102.* * - Chamædrifolia floſculis pediculis oblongis inſidentibus. *C. B. n. 3.* - foliis Triſſaginis. *Lob. Ger.* *Germander-chickvveed. Angl. C. Cantab.* Morſus gallinæ 3tiæ. *Trag.* Elatine altera *Dod. Gal. Lugd.* Antirrhinon. *Dioſc. Cæs.*

— Chamædrioides vel. fol. veron. Jonq. *P. Amm.* * - fol. hederaceis uncialis. *C. M.*

— oblong. fol. ſerrato fl. cæruleo. J. *B. l. c. c. 104.* * - 3. ſive fol. profunde inciſis. *C. B. phyt.*

— fol. profunde ſecto fl. purp. ſeu violaceo. J. *B. l. c. c. 105. ico.* * - 4. ſive tridactylites cærulea.

— triphyllos cærulea. C. *B. n. 4.* Hendelkraut / cæruleis floſculis. *Trag.* Elatine triphyllos, *Lugd.* Dactylobotanon cæruleo fl. *Thal.* * - *cærul.* ſ. ſcorpioides v. Echium arvenſe. *P. Amm.*

— ſymphyti petræi capitulis. C. B. *n. 5.* * - paronichiæ facie. *Boccon. p. 70. Tab. 38.* * - Scandens baccifera. C. B. *n. 6.* Cyclaminus altera *Dioſc.* Cihini Cacubalus *Plinij Lugd.*

— bacciferæ ſimilis ſuis acinis. *C. B. n. 7.* Herbæ adverſus hæmorrhoides admirabilis acini. *Clus. hiſt. app. alt. ad lib. 6.* * - altiſſima nemorum. C. B. *n. 8.* - major repens Perennis. J. *B. l. c.* morſus gallinæ majus. *Brunf.* morſus gallinæ 2. genus. *Trag.* Centunculus viticulis cubitalibus. *Cæs.* * - fol. ſolani acuti non fimbriatis fl. umbellatis. C. B. * - maxima ſolanifol. *Mar. Br. C. M.* * - maxima Lugdun. *I. B. l. c. ico.* * - 16. ſive oblong. fol. C. B. *phytop.*

— anguſtifolia. C. B. *n. 9.* * - tenuifol. J. B. *l. c.* * - major. C. B. *n. 10.* Centunculus. *Cæſ.* Hippia. *Lob.*

— alpeſtris nobilior Montalb. * - media. C. B. *n. 11.* morſus gallinæ primum genus. *Trag.* Hippia minor. *Cord. hiſt.* - vulgaris. *I. B. l. c.* * - minor multicaulis. C. B. *n. 12.* morſus gallinæ minor. *Brunf.* morſus gallinæ ſpec. 4. *Tr.* Centunculus minutiſſ. cauliculis. *Cæs.* * - minor repens. J. *L.*

— minima. *I. B. l. c. ico.* * - minor linicapitulis. C. *B. n. 13.* * - - foliis rotundis. C. B. *n. 14.*

— verna Androſaces capitulis. C. B. *n. 15.* * - glabra omnium minima loculis nutantibus. *Th. Barth. in A. M. D. Vol. 2. obſ. 130.* * -æ affinis Androſace dicta major. C. B. *n. 16.* Androſace alt. *Matth. Lugd. Clus. pan. & hiſt. Cam. Tab. I. B. l. c.* Androſace annua ſpuria. *Ger.* Morſus gallinæ vel Alſines ſpec. non ex Syria ſed ex quadam antiqua macerie. *Ad.*

— 13. parietariæ fol. C. B. *phyt.* alias Cynocrambe. *Dioſc.* - fœtida. *Fab. Col. Dioſ. I. B. l. c. ico.*

—æ affinis androſace dicta minor. C. B. *n. 17.* * - nodoſa gallica. C. B. *n. 18.* * -æ fœtidæ ſimilis laciniata. *I. B. l. c. c. 99.*

Alſine ſpergula dicta. *C. B.* v. Spergula.

— — — major. C. B. *n. 1.* Spergula *Dod. Lugd.* Sagina ſpergula. *Ad. Lob.* Alſine ſagina. *P. Amm.*

— ſpergulæ facie media. C. B. *n. 2.* ſpergula marina. *Lugd.* Anthylloides *Thal.* fl. ſubcærul.

— — — minor C. B. *n. 3.*

Alſine paluſtris. C. B.

— aquatica major. C. B. *n. 1.* *Great Marsch Chickvveed. Angl. Cat. Cant.* * - - media. C. B. *n. 2.* *Midle marsch chickvveed. Angl. Cat. Cant.* * - - minor & fluitans. C. B. *n. 3.* *Fine marsch chickvveed. Angl. C. Cant.* * - longifolia uliginoſis in locis. C. B.

— paluſtris minor fol. oblongo. C. B. *n. 4.* * - longifolia. *I. B.* *Small long-leavet vvater-chickvveed. Angl. C. Cant.* * - - - ſerpillifol. C. B. *n. 5.* *Boccon. p. 49. T. 25?*

— — minima floſc. albis fr. coriandri exiguo. C. M. * - - exigua floſc. alb. fol. lanceolat. plantaginellæ aquat. inſtar. C. M. * - littoralis foliis portulacæ: C. B. *n. 6.* * - Lotoides. *Boccon.*

— maritima fl. rubente. C. B. *n. 7.* * - maritima altera fl. anguſtis. *Bocc. p. 18. Tab. 10.*

— maritima longius radicata fol. Herniariæ. *Bocc. p. 18. Tab. 10.* * - - minor fl. ex albo puniceis. C. M.

— marina. *Dod. I. B. l. c.* * - - fol. portulacæ. *I. L.* aliis Kali fol. port. * - littor. fol. portul. fl. alb. *P. Amm.*

— minor Androſaces alterius. C. B. *n. 8.* * - nodoſa Germanica. C. B. *n. 9.*

— tenuifolia muſcoſa. C. B. *n. 10.* * - muſcoſa quibusdam *I. B. l. c.*

Alſine Alpina. C. B.

— — glabra. C. B. *n. 1.* * - - junceo folio. C. B. *n. 2.* * - - cauliculis nudis prolifera. C. B. *n. 3.*

— — minima glabra. C. B. *n. 4.* * - montana capillaceo folio. C. B. *n. 5.* * - - muſcoſa uncialis. C. M.

— montana latifolia fl. laciniato. C. B. *no. 6.*

Alſine hirſuta arvenſis. C. B.

— myoſotis. *Lob.* C. B. *Mouſeare-Chickvveed Angl.* C. *Cant.* v. Echium ſcorpioides arvenſe.

— hirſuta magno fl. C. B. *n. 1.* Auricula muris quibusdam. *Dod. gal.* duplex foliis hirſutioribus & piloſioribus.

— — altera viſcoſa. *C. B. n. 2.* Auricula muris 3. *Dod. gal.* * - - minor. *C. B. n. 3.*

— piloſa ſeu foliis piloſis uncialis. *C. M.* * - ſpinoſa. *C. M.* * - ſpinoſa Grönlandica uncialis fl. alb. *Mart. Itin. Spitzb. p. 47.* * - Cæſ. C. B. *p. 122.* v. Mercurialis.

— Corniculata. C. B. *p. 204.* v. Lychnis ſegetum minor. * - lutea. *Lugd.* C. B. *p. 252.* v. Anagall. lutea nemor.

— ſaxifraga minor. Montalb. * - minima. *Tab.* C. B. *p. 108.* v. Burſa paſtoris minor loculo oblongo.

— petræa. *Tab.* C. B. *p. 285.* v. ſedum tridactylites tectorum. * - purpurea. *Lugd.* C. B. *p. 205.* v. Lychnis viſcoſa purpurea latifol. lævis. * - tridactylites Alpina. C. B. *p. 284.* v. Sedum tridactylites alpinum majus album. * - verna. C. B. *p. 210.* v. Caryophillus arvenſis umbellatus fol. glabro. * -es facie *Col.* nova planta Cynocrambe. *Dioſc.* C. B. *pin.*

— folia. * - Mexic. v. Thatlauhcapatli. *Recch. l. 5. c. 40.* * - Mexic. alia v. Tlarlapatli. *Recch. l. 6. c. 49.*

Alſſen. Belg. & Brab. v. Abſinthium. *Alſſen van Xantoigne. Belg. & Brab.* v. Sementina.

Alſucharan. *Arab.* v. Cicuta. Alſuila. *Arab.* v. Abrotani ſpec. Alſus. *Arab.* v. Liquiritia.

Altahaleb. *Arab.* v. Lenticula paluſtris. *Altarſe. Ital.* v. Tamarix. Alterbaum. v. Populus.

Altercum. *Arab.* v. Hioſcyamus.

ALTHÆA. Plin. l. 20. c. 21. Altea, ἀλτία. Theophr. hiſt. l. 9. c. 15. Hibiſcum, ἀλθαία. Dioſc. l. 3. c. 163.

Malva-

Malvavisco. Ital. Matth. l. 3. p. 73. *Hierva cannamera. Hiſp.* Matth. l. c. *Guimauve. Gall.* Vall. H. R. *Marsh Mallovvs. Angl.* Merr. Ibiſch. *Germ.* Tab. l. 2. p. 444. Althee. *Dan.* S. Pauli. p. 192. Wyſoky Slaz. *Boh.* Zal. Slazwyſoki. *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 104. Chitini. *Maurit.* Matth. l. c. Cathmia Cubeiza. *Arab.* Avic. Ind.

Althæa herba, aliàs Bismalva, Ibiscus, ἀλθαία εἶδος malvarum ſylveſtrium genus eſt. Succus ejus urinæ difficultati ſuccurrit, calculoſorum cruditatibus, dyſentericis, Iſchiadicis, tremulis, ruptis, dentium doloribus &c. ſubvenit. Dioſc. l. c.

Spec. & Differ. C.B. l. 8. ſ. 5. p. 315. J.B. T. 2. l. 23. c. 3. p. 954. & alior.

Althæa. *Dioſc. Plinij. Trag. Matth. Dod. Ges. Lob. Tab. Eyſt. C. B. n. 1.* Malvæ agreſtis genus, *Geſn. hort.* Malva ſylv. prima. *Caſ.* Malvaviscus Anguil, Bismalva. *Ger. I. B. l. c.* Ibiscus.
— fl. majore. *C. B. no. 2.* — fl. grand. Alcea Thuringiaca. *Camer. Eyſt.* J. *B. l. c.*
— Pannonica. *2. & 3. Clus. pan. hiſt.* * —æ ſpec. vulgari ſimil. *I. B. l. c.* * — Pannon. *3. & 4. Clus. pan. & hiſt.*
— profunde ſerrato fol. *I. B. l. c.* * — fol. laciniato. *C. B. n. 3.* * — annua ſem. roſtrato *long.* v. Alcæa Indica Baſſourinha. *Braſil.* & Althæa carpini fol. fl. luteo. *Boccon. P. Amm.*
— fruteſcens fol. rotundiore incano. *C. B. n. 4.* Malva altera ad Malopen accedens, *Caſ.* Althæa arboreſc. *Clus. Tab. I. B. l. c.* * - - - acuto fl. parvo. *C. B. n. 5.* * - - fol. Bryoniæ C. B. *n. 6. in Prodr.* J. B. *l. 6.* ſempervirens frutic. *Doldij M. Hoff.* * — arboreſc. *Cam. Tab.*
— fruteſcens. *Dalech. Montalb.* * — fruticoſa. *Hiſpan. P. Amm.* * - arborea olbiæ, *Lob. P. Amm.*
— paluſtris. *Lugd. C. B. n. 7.* Sida. *Cam.* * — paluſtris ulmif. *P. Am.* * - *Theophr.* fl luteo Abutilon *Avicennæ Matth. C. B. n. 8. I. B. l. c.* Ibiſcus. *Theophr. Dod. Gall.* Abutilon *Ang. Dod.* - Avicennæ. *Eyſt.* &c. Malva. *Theophr. Tab.* Slazleſny. *Pol. Syr. l. 3. c. 105.*
—æ *Theophr.* ſimilis. *C. B. n. 9.* Abutilon Indicum. *Cam. it.* J. B. *l. c.* * —a ulmifolia ſem. roſtrato *Braſilian:* Baſaurinha dicta. *Vall. H. R.* * - Japonica ſive Indica Roſa Sinenſis. *Ferrar. M. Hoff.*
— peregrina ſem. roſtrato fl. luteo minimo *Moris.* * — ſida dicta. *I. B. l. c.* Σίδη. *Theophr. 4. hiſt. 11.*
— hort. ſive peregrina. *Dod.* Sida vulgo Cam. *M. Hoff.* * — roſea peregrina, forte roſea Moſcheutos. *Plinij Cornuti. Vall. H. R.* * —æ ſpec. *Piſo in Indice Marg. p. 13.* (forſan Abutilon *Avic.*)
— fol. Ulmi, Baſaurinha, *Bras.* Tupeicana. *Luſit. Piſo. H. B. p. 110.* * — v. Ocymaſtrum.

Althaleb. *Arab.* v. Muſcus aquaticus. Allharthat. *Arab.* v. Planta gummi ammoniaci.
Althelasfis. *Arab.* v. Naſturtium. Altheis. *Arab.* v. Ciſtus. Althiacon, ἀλθιακόν. v. Althæa.
Althit. *Arab.* Avic. C.B. p. 156. v. Laſerpitium verum. Althit & Anjuden. veteribus. J.B. T. 3. l. 27. c. 54.
Alticle. *Arab.* v. Dactylus. Altifa, Altifelgeſif. *Arab.* v. Abrotanum ſylv.
Altraleb. *Arab. Tart.* v. Orchis. ſatyrium. Alvagen. *Arab.* v. Pulegium. *Alvara coques. Hiſp.* v. Mal. Armeniac.
Alubias de Indias. Hiſp. C. B. p. 340. v. Phaſeolus peregrinus fr. minore albo, nigrâ maculâ inſignito.
Alvenie. *Arab.* v. Ammi. Aluf. *Arab.* v. Dracunculus. *Alvine. Ital.* v. Abſinthium.
Aluyne de Santonge. Gall. v. Sementina. *Aluyne montaigne. Gall.* v. Abſinth. montan.
Alviſe. *Arab.* v. Abrotanum. Alum Gallicum. Scribon. Alus. Plin. C. B. p. 259. v. Symphytum. Conſolida major. *Alvolum vet. Gall.* v. Pulegium. Aluſen. *Arab.* v. Ammi. Alzardach. *Arab.* v. Crocus hortulanus. Alzarur. *Arab.* v. Meſpilus.
Amacorodaro. Hiſp. v. Typha. Amacoztic ſeu papyrus lutea, ſeu Tapeamatl, i.e. ſycomorus ſaxatilis. *Mexic.* Recch. l. 3. c. 47. Amacpatli. *Mex.* Recch. alear. plantar. Mexic. eſt corallii ſpec.
Amalanchier, Amalancier. Gall. v. Meſpilus humilis. *Amaluſta. Vandal.* v. Chamæmelum.
Amana. v. Ulmus. Amamantha. *Mex.* expurgans ſeu Rhabarb. monach. Recch. l. 6. c. 36.
Aman. C.B. p. 238. v. Horminum Syriacum. Amandelbaum. v. amygdalus. *Amandes. Gall.* v. Amygdala.
Amandier. Gall. v. amygdalus Amanitæ. *Græcis Gal.* v. Fungus digitatus. C. B. n. 30. & 37. J. B.
Amapollas de flor chiquita. Hiſp. v. Pulſatilla. *Amapollia. Hiſp.* v. Papaver erraticum.

AMARACUS vel SAMPSUCHUM, MAJORANA, Plin. l. 21. c. 11. Samſucum Gaza, ἀμάρακος. Hipp. ſ. 5. p. 212. lin. 18. Theophr. 6. hiſt. 1. it. 6. caus. 22. Σάμψυχον. Dioſc. l. 3. c. 47. *Majorana. Ital. & Hiſp.* Matth. l. 3. p. 385. *Marone. Gall.* Matth. l. c. *Marcolaine. Gall. Flandr. & Belg.* Meyran. *Germ.* Tab. l. 2. p. 53. Merzenius vel Mezenius. *Arab.* Matth. l. c. Majeran. *Pol.* Syrenn. l. 2. 41. *Marieron. Angl.* Merr. Meyran. *Dan.* S. Pauli. p. 381. Majeronay. *Lituan.* Majoran. *Bohem.* Tab. l. c. Gyopar. *Hung.* Fekete gyopar. eſt majorana ſylv. v. Origanum. Almarzangius Meridada. *Arab.* Avic. Ind.

Amaracus ſeu ſampſuchum, ſunt qui τρίφυλλον, ἀμάρακον, ἀγαθίδες, κνήκιον, ἄκαπνον, θραμβὶς, Σοφὸ, μύουρον, ὄνος ἱερέως, ἠλίγονος, ἴσεως γονὴ, Romanis. Qui Trifolium, Amaracum, Agethides, Cnetium Acapnon, Iſidis geniturum appellant. Pythagoras Trambem, Ægyptij Sopho, Armenij Myuron, Magi ſacerdotis aſinum. Romani majoranam vocant. Herba fruticoſa eſt, calefacit, coronamentis apta: valet contra incipientem hydropem, urinæ anguſtias, menſes obſtructiones &c. Dioſc. l. c. & in noth.

Spec. & Differ. C.B. l. 6. ſ. 4. p. 224. J.B. T. 2. l. 28. c. 14. & alior.

Amaracus ſive Marum Maſtichen redolens. *C. B. n. 1.* Clinopodium. *Dod. gal.* Helenium. *Theophr.* fortè Tragoriganum. *Dioſc.* Marum. *Geſn. hort. Caſt. Tab. Ger.* peregrin: *Eyſt. Marum Maſtic. Gallorum & Anglorum. Ad.* Marum ad Helenium odorum. *Theophr. Lob.* Marum verum vulgo Maſtic. *Lugd.* Marum vulgare ſive Clinopodium. *Dod.* Tragoriganum. *1. Clus. Hiſp.* Tragorianum Hiſpanicum 1. cujus ſemen ambræ dulcis nomine miſſum. *Eid. hiſt.* Clinopodium quibusdam, maſtichina Gallorum. *I. B. l. c. p. 243.* Fabregue forſan? *I. B. l. c. æ. 20.*
— ſive Marum repens verticillatum. *C. B. n. 2.* Sampſuchus. *Dioſc.* ſive Amaracus ſerpens. *Ad.* Marum ſupinum. *Lob.* Marum ex Sicilia allatum Sampſuch. *Dioſc. Caſ.* Marum repens. *Tab.* Pulegium anguſtifolium. *Ger. ico.* Marum ſupinum. *I. B. p. 243. l. c.*
— ſive Majorana Syriaca vel Cretica. C. B. *n. 3.* Marum Syriacum. *Ad. Lob. Lugd. Tab. Ger.* Marum Crétenſe. *Alp.* Majorana Cretica. *I. B. l. c.* * — Maro ſimilis Planta peregrina odoratiſſ. *I. B. l. c. ico* * — ſive Majorana tenuifolia. C. B. *n. 4.* Majorana nobilis. *Brun. Ang.* ſativa. *Trag. Lon.* Majorana gentilis. *Tur.* tenuifolia. *Tab. Ger.* Majorana tenuior & minor. *Dod.* Epimajorana. *Tab. Ger.* * — ſ. Mojorana fruticesc. perennis. *Theat. Braſil.*

Amaracus ſive Majorana vulgaris. *C. B. n. 5.* Majorana. *Brunf. Dod.* Sampſuchus ſive Amaracus Latinis Majorana Sampſuchus. *Lac. Lob.* Majorana vulgo, Maron. *Dioſc. Cæſ.* Majorana ſive Amaracus major. *Ges. h. Tab. Ger.* Majorana tenuior & lignoſior duplex. J. B. *l. c.*

— ſive Majorana ſylv. perennis. *C. B. n. 6.* Majorana ſylv. *Trag. Gesn. hort.* Origano cognata majorana major. *Eid.* * – ſive Majorana ſylv. latifolia. *C. B. n. 7.* Majorana ſylv. *Eid.*

Amara dulcis. Ges. hort. C. B. p. 176. v. Solanum ſcandens. Amaranthis, ἀμαρανθὶς. v. Ocymaſtrum.

AMARANTHVS. Plin. l. 21. c. 8. Φλὸξ. Theophr. 6. h. 6. *Fior velluto. Ital.* Tab. l. 2. p. 143. *Amaranthe. Gall.* Vall. H. R. *Flovver-gentil. Angl.* Tab. l. c. **Tauſendſchön.** *Germ.* Tab. l. c. *Frouvelbloemen. Belg.* Tab. l. c. **Kwetmiloſti.** *Bohem.* Tab. l. c. **Szartac.** *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 77.

Amaranthus, ἀμάρανθος tanq: immarcibilis, quòd flos non maceſcat, & aquâ madefactus reviviſcat, & hybernas coronas faciat Plin. l. c. Phlox φλὸξ Theophr. quòd Gaza flamma eſt. Creſcit in hortis ſata, vel in frigidis region: In medicina vix ejus uſus eſt.

Species & Diff. C. B. l. 3. ſ. 5. p. 120. J. B. T. 2. l. 23. c. 4. ad Blitum refert.

Amaranthus. *C. B. n. 1.* Blitum *Matth.* in ico. Majus, Eid. fol. Blitum rubrum majus. *Caſt. Lugd.* Bliti peregrini genus. *1. Cæſ.* Blitum Indicum. *Tab.* Quinua ſive Blitum majus Peruanum. *Clus. hiſt.* Blitum maximum ſive Amaranthus major ſem: albo. J. B. *l. c. p. 968.*

— paniculâ incurvâ. *C. B. n. 2.* – holoſericus *Lugd.* purp. *Dod. Gal.* * – panic. ſpecioſâ criſtatâ. *I. B. l. c.*

— — — *C. B. l. c. Amaranthe à criſte de coq: ou treſte Gall. Vall. H. R.* * – – multiplici obſoletè violacea. *Vall. H. R.* + – – – ex fuſco purpuraſcente. *Vall. H. R.* * – – conglomerata. *C. B. n. 3.* Flamma. *Ang.* Amar. ſaturo cocci colore. *Dod.* * – – – puniceo colore ſplendido. *Vall. H. R.* * – – ſimplici. *C. B. n. 4.* Circæa. *Trag.* – purpureus. *I. B. l. c p. 968.*

— maximus præcox ſem: pallido. *Vall. H. R.* * – – ſylv. Novæ Anglicæ totus viridis. *Vall. H. R.*

— — panicula ſparſa & longiori ſem. albo. *Gerar. Vall. H. R.* * – – rubello ſem: *Pitacieca Opin. Gall. Vall. H. R.* variat. *H. R.* * – major fl. obſoleti coloris. *Montalb. P. Amm.*

— fol. variegato. *C. B. n. 5.* – tricolor ſive Symphonia. *Dalech. I. B. l. c. P. Amm.* *Jalouſie. Gall.* **Papageyfedern.** *Germ. Vall. H. R.* Celoſia. *Trag.* Blitum maculatum peregrinum, Theombrotum *Plinij* quibusdam Corchoro cognatum. *Gesn. hort.* Blitum maculoſum & herba *Papagilli. Dod.* Symphonia *Plinij* & Gomphrena. *Lugd.* Bliti peregrini alterum genus. *Cæſ.*

— fol. variegato extremo flavo, medio puniceo, reliquo viridi. *C. B. l. c.* * – – – viridi, luteo, rubro. *C. B. l. c.* * – – – coloribus obſcurioribus varia. *C. B. l. c.* * – ſingularib. paniculis flammeo colore lucentibus. *Vall. H. R.* idem aurea ſpica & ignis fulgore verſicolore. *Vall. H. R.* * – ſpicatus ſericeus fl. luteo vireſc: *Vall. H. R.* * – ſpicis carneis interfuſa flavedine micantibus. *Vall. H. R.* + – ſpicatus æneo colore ſimul & carneo varius. *H. R.* * – ſpica erecta ſem: albo. *Moris.* + – erectus ſem: rubro *Moriſſonij P. Amm.* * – ſpicatus perennis. *Boccon.* * – Indicus pannic. aurea ſpicatus. *M. Hoff.*

— Ind. pan. alba ſpicatus. *M. Hoff.* * – – caudatus fl. ſuaverubente *Veslingi. M. Hoff.* * – – – fl. albis. *Veslingi M. Hoff.* * – – – flaveſc. *Vesl. M. Hoff.* * – Indicus Baccifer Belladonna racem: maxima *Vesl. M. Hoff.* * – – viridis. *P. Amm.* + – maximus Indicus v. Blitum Indic. *P. Amm.* + – – coccineus elegans. *Parck. Vall. H. R.* + — cræmeſini coloris *Svvertij. Vall. R.* + – criſtatus fl. rubicundiſſ. *Vall. H. R.* + – caudatus. *P. Amm.*

— criſtatus. *P. Amm.* * – Mexicanus baccifer. v. ſolanum racemoſum. *Ind. P. Amm.* * – luteus v. Chryſocome. *P. Amm.* * –o affinis Braſiliana glomeratis parvisque floſc. *I. Breyn. p. 111.*

—o affinis *Ind. Or:* flor: glomeratis fol. ocymoides fl. albo. J. *Breyn. p. 109.* Ead. fl. purp. J. *Breyn. p. 110.*

—us v. *Helichryſon, Chryſocome.* Amarantum, ἀμάραντον. v. *Centaurium minus.*

Amarella. Cæs. C. B. p. 215. v. Polygala vulg. Amarilla. v. Matricaria. Amarix. v. Tamarix.

Amaruſca. v. Matricaria. Amauroſis, ἀμαύρωσις. v. Cicuta. Amaxitis, ἀμαξίτης. v. Gramen.

Amazauhtli. Recch. Mex. aliar. plant. *Mex.* Tulipæ ſimilis. Amazquilitl. Recch. l. c. videtur arbor.

AmazzaFranchi. *Syris.* v. Mala Armeniaca. Amba. v Mangas it. Ambo. Amba *Pers.* H. Malab. p. 1. p. 91. fig. 50. v. Mangarum ſpec. Ambaiba. *Bras.* Pis. p. 147 Marg. p. 91. Theatr. Braſil. p. 137. Ico Piſo p. 72. eſt Palmæ ſpec: Ambaibuna. *Bras.* Th. Bras. p. 257. eſt uva vinifera maxima, acinis nigerrimis.

Ambaiguna. v. Jito. 2. Ambaitinga. *Bras.* Piſo p. 148. ſpec. Ambaiba. *Bras.* Pis. p. 72.

Ambapail aliis Papaia. *Malab.* Hort. Malab. p. 21. fig. 15. Ambare. Arbor Ind. Or. *Zan.*

Ambari fagi. Ind. Or. pl. Zan. Ambarum. J. B. T. 1. l. 4. c. 59. Amberboi. v. Cyanus fol. cynaræ M. Hoff:

Amberkraut. *Germ.* v. Marum. Ambo & Amba. C. B. p. 440 v. Perſicæ affinis in Taprobana.

Ambo. *Canar.* Hort. Malab. p. 91. fig. 50. v. Mangarum. ſpec. Ambra dulcis. Clus. C. B. p. 224. v. Amaracus ſeu Marum, Maſtichen redolens. *Ambretta. Ital.* Montalb. v. Cyanus Turcicus fl. albis odore Ambræ P. Amm. *Ambrette. Gall.* v. Cyanus odoratus Turcicus. Ambrinas. *Arab.* v. Equiſetum cunicilla.

AMBROSIA. Plin. l. 27. c. 4. ἀμβροσία. Dioſc. l. 3. c. 129. *Ambroſia. Ital.* Matth. p. 447. *Minones. Gall.* J. B. *Oke of Cappadocia. Angl.* Parck. Cl. 1. **Ambroſien oder klein Traubenkr.** Tab. *Hofambroſie. Brab.* **Stozrnicko** *Bohem.* Zal. **Bozybyt.** *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 50. Merſeo. *Ægypt.* J. B.

Ambroſia herba vinoſa Gerhard, veteribus ἡ τῶν θεῶν βρῶμα Deorum cibus, ob eximiam fragrantiam. Aliis Botrys, βότρυς, i. e. Vva. Artemiſia botrys vel botrioides. Caper ſylvaticus & Apium Ruſticum Romanis. Merſeo Ægyptiis Dioſc. l. c. cujus frutex brevis eſt. Nobis autem herba eſt in temperatis & frigidis plagis provenien. Adſtringit, reprimit, diſcutit Dioſc. & Plin. l. c.

Spec. & Differ. C. B. l. 4. ſ. 2. p. 137. J. B. T. 3. l. 26. c. 79. p. 278. & alior:

Ambroſia maritima. *C. B. n. 1.* Conyza Hippocratis. *Ang.* Artemiſia monoclonos, *Lugd.* Plærumque ramoſa, rarius unicaulis hinc. *2. fig. Clus. hiſt. Lugd.* — quibusdam. J. B. *l. c. c. 80.*

— campeſtris repens. *C. B. n. 2.* Coronopus *Ruellij. Dod. gal.* Coronopus repens. *Lob. Lugd. Tab. Cam.* Cornu Cervi alterum repens, *Dod.* Pſeudoambroſia, Naſturtium verrucarium quibusdam *Cam: in Matth.* Carara. *Cæſ.* * – *Cordi C. B. p. 132.* v. Tanacetum vulg. lut:

— *Lon. C. B. p. 136.* v. Abrotanum compeſtre. * – altera *Matth.* C. B. *p. 136.* v. Abrotanum campeſt.

— *2. Tab. C. B. p. 137.* v. Artemiſia polyſpermos. * – *Dod.* v. Artemiſia leptaphyllos. *Lob. P. Amm.*

Am-

Ambroſia montana. *Lugd.* C. B. *p. 191.* v. Pyrola fol. mucronato ſerrato. * - Nicandri *Anguill.* C. B. *p. 76.* v. Lilium album flore erecto & vulgare. * - v. Botrys.

Ambroſien / *Ambroſie; Hof ambroſie. Brab.* v. Ambroſia. Ambroſium, ἀμβρόσιον. v. Sedum majus. **Ambrozka.** *Bohem.* v. Euphraſia. Ambuayembo. v. Amuayembo it. Ambuyaembo. Marg. p. 15. Ambugia. v. Dens Leonis. Ambuly. *Guzurat.* v. Tamarindus. Ambulon Arbor. C. B. p. 459. J. B. T. 1. l. 4. c. 59. v. Sycomorus. Ambuſon. Ambuxon vet. Rom. v. Clematitis.

Amedanus. C. B. p. 428. v. Alnus rotundifol: glutinoſa viridis. *Amelanchier. Gall. Lob.* C. B. p. 452. Alni effigie lanato folio minor. *Amelkoren. Belg. & Brab.* v Frumentum. **Amelkorn.** *Germ.* v. Frumentum.

Amellus. Dod. Lob. C. B. p. 267. v. Aſter atticus cæruleus vulgaris. Amellus montanus Col. C. B. p. 265. v. Conyza cærulea acris. * - paluſtris Col. C. B. p. 267. v. Tripolium. * - pratenſis Virgilii Thal. C. B. p. 276. v. Caltha paluſtris fl. ſimplici. * - - - v. Chelidonium minus Cordi P. Amm. * - marinus. v. Tripolium marinum. P. Amm. * - ſempervirens. Montalb.

Amelmeel. Tab. l. 1. p. 755. **Amelung.** Tab. l. 1. p. 755. Amelus. *Arab.* v. Tithymali ſpec: Amelxine, ἀμελξίνη. v. Helxine. *Amendoas. Portug.* v. Amygdalus. Amenduin. Piſo. in Indice p. 93. Amentum, κάχρυς. Theophr. 3. hiſt. 1. Ameri aliis Anil. *Malab.* Hort. Malab. p. 101. fig. 54. v. Polygala Indica Herm. Ametros, ἄμετρος. v. Rubus. Amerina, ἄγνος. Theophr. 1. hiſt. 8.

Amexas, Amoxias, Amexicora. Portug. v. Prunus. Ami, Amium. v. Ammi. Amictomiæum, ἀμικτόμιαιον. v. Agnus caſtus. *Amieyro. Portug.* v. Populus. Amygdain. *Ægypt.* v. Perſea.

Amygdala & Amygdalum, ἀμυγδαλῆ. Hipp. ſ. 4. p. 28. lin. 13. Theophr. 7. hiſt. 12. it. 3 cauſ. 15. Dioſc. l. 1. c. 177. *Mandorle. Ital.* Tab. l. 3. p. 705. *Almendras. Hiſp.* Tab. l. c. *Amandes. Gall.* Tab. l. c. **Mandel.** *Germ.* Tab. l. c. **Mandly.** *Bohem.* Tab. l. c. Lanzy. *Arab.* Tab. l. c. Amydaloides ſerrata. *Mexic.* v. Tlamatzalin. Recch. l. 8. c. 49. Amygdaloperſicus. C. B. p. 440. it. J. B. l. c. v. Perſica amygdaloides.

AMYGDALUS. Plin. l. 16. c. 25. & l. 15. c. 22. & l. 17. c. 17. ἀμυγδαλέα, ἀμυγδαλέη, ἀμυγδαλῆ. Hipp. l. 2. de diæta. l. 1. de morbis mulierum. Theophr. 7. hiſt. 12. & 1. hiſt. 21. 23. Dioſc. l. 1. c. 177. *Mandiola. Ital.* J. B. *Almendro. Hiſp. Caſtil. Amellos Catal, Amendoas. Portug. Amandier. Gall.* Vall. H. R. *All-mond-tree. Angl.* Park. Cl. 16. p. 1515. **Mandelbaum.** *Germ.* Tab. l. 3. p. 705. **Mandeltrá.** *Dan.* S. Pauli. p. 18. *Amandelboom. Belg.* J. B. **Mandlowyſtrom.** *Bohem.* Zal. **Migdałowe drzewo.** *Pol.* Calepin. Mandola fa. *Hung.* Calep. it: Mandola. Clus.

Amygdalus arbor nota: nimium frigidis in locis non provenit. Fructus ἀμυγδαλῆ & ἀμυγδαλὸν dicitur. v. ſuperius amygdala. Amara ſunt vel dulcia amygdala. Amara menſes cient, vitia cutis corrigunt cephalalgiam tollunt extra applicata Dioſc. l. c.

Spec. & Differ: C. B. l. 9. ſ. 6. p. 441. J. B. T. 1. l. 2. c. 7. & alior.

Amydalus ſativa. C. B. *n. 1.* J. B. *l. c.* * - ſylv. *C. B. n. 2. p. 442.* * - Peruana. *C. B. n. 3.* Fructus exoticus Hiſpalenſis 2. *Clus. ex l. 2. c. 6.* * - dulcis vel ſativa cortice molliore. *P. Amm.*
— amara maj. fr. ſ. cortice duriore. *Jonq. P. Amm.* * -a Peruana cortice triangulari rugoſo. *J. B. T. 1. l. 3. c. 30.*
— Indica nana. *Vall. H. R. Moris. P. Amm.* * - pumila fol. anguſtiſſ. fr. min. *M. Hoff.*
— pumila. *Moris.* — nana. J. S. *Elsh.* * -æ Guayanenſes. *C. B. n. 4. Cl. ex. l. 2. c. 6.*
—o ſimilis fructus Peruanus fuſcus vel ſpadiceus linea candida. C. B. *n. 5.* Fructus peregrinus. 9. ſive Pepitas del Peru, i. e. acini Peruviani. *Clus. ex. l. 2. c. 30.* fructus peregrinus. 9. in *Tab. 3. Lugd. Tab. Ger.* * -is ſimilis Guatimalenſis. *C. B. n. 6.* Avellana Mexiocana, cujus fructum indigenæ Cacao appellant, quæ Palmarum naturam obtinet. *Guiland.* pap. Cacavate Benzoni. *Lugd. In. oc. p. 5.* Cacao. *Joſ. Acoſta.* * -9 humilis frutex. *C. M.*
—i facie fr. exoticus hirſutus. J. B. *l. c. c. 8.* + -is. ſimilis cortice ſpinoſo. *C. B. no. 7.*
—æ ex Andes *part. 4. Ind. occ. l. 4. c. 26.* * -am referens fr. hirſuto. J. B. *T. 1. l. 2. c. 9. it. c. 10.*
—9 Æthiopica Cap. B. Spei fr. holoſerico. J. *Breyn c. 1. p. 1.* —um Holoſericum. *Idem Ephem. Germ. anno 3. obſer. 292.*

Aminea. C. B. p. 498. eſt gummi ſpec. **Aminek.** *Pol.* v. Ammi. Aminiu. Th. Br. p. 403. Ico Piſo. p. 186. Marg: p. 59. eſt arbor bombacifera item Aminiu ejus ſpec. ſunt Inga, Cipotinga v. s. l.

Amirbaris. Avic. C. B p. 454. v. Oxyacantha. Amirberis. *Arab.* v. Acuta ſpina.

Amyron, ἄμυρον. v. Atrctylis. **Ammey-peterlein.** *Germ.* v. Ammioſelinum.

AMMI, AMI, AMMIUM, AMIVM. Plin. l. 20. c. 15. ἄμμι, Dioſc. l. 3. c. 70. ἄμι, Gal, ἄμμιον, Aetius. *Ammi. Ital. Hiſp. & Gall.* Matth. p. 400. it. Tab. l. 1. p. 367. *Ammy. Angl. & Belg.* **Ammykr. Ammey-peterlein.** *Germ.* Tab. l. c. **Ammi.** *Bohem.* Tab. l. c. **Aminek.** *Pol.* Syrenn. l. 2. c. 18. Alvenie Neraberti. *Arab.* Avic. Ind.

Ammi, Ammios, Ameos offic. vulg. cumino ſimillimum eſt, Hippocrati regium dicitur Plin. l. c. Ammi Æthiopicum cuminum appellant. Dioſc. l. c. Naſcitur in calidis regionibus & temperatis. Calefacit, exſiccat ad dyſuriam, menſtruorum obſtructiones &c. Id. ib.

Spec: & Differ: C. B. l. 4. ſ. 4. p. 159. J. B. T. 3. l. 27. c. 16. & alior.

Ammi majus. *C. B. n. 1.* **Ammeypeterlein.** *Tab. l. 1. p. 347.* **Polſki Ammiweck.** *Pol. Syrenn. l. 2. c. 8.* Ammioſelynum. *Tab.* quibusdam Bubonium. *Hipp.* aliis Bupleuron. *Plinij.* Variat foliis inciſis & parum criſpis. * - - latioribus foliis ſemine minus odorato. J. B. *l. c.*
— alterum ſemine apii. *C. B. n. 2.* * - odore origani. J. *B. l. c.* * - ſem. tenuiſſ. & odoratiſſ. *J. B. l. c.*
— parvum foliis fœniculi. *C. B. n. 3.*
Ammium Alexandriacum. *Tab.* Ammi. *Matth. Ang. Lac. Caſt.* * - *Matth. & Bauh. Vall. H. R.*
Ammioides. *C. B. n. 4.* * - puſillum. *Cæs.* * - parvum. *Geſn.* v. Siſon.
Ammi quorundam. *Lugd. C. B. p. 386.* v. Eryngium arvenſe foliis ferræ ſimilibus. * - *di Levante* vel Ammi Creticum aromaticum. *Lob. P. Amm.*

Ammioſelinum. Tab. C. B. p. 159. v. Ammi majus.

Ammoniacum. C. B. p. 494. J. B. T. 3. l. 27. c. 27. eſt ſuccus ferulæ. ἀμμωνιακὸν. Dioſc. l. 3. c. 98. **Ammonyacum.** *Boh.* Zal. **Ammoniak.** *Pol.* Syrenn. l. 1. c. 63. Allaſach, Turſie. *Arab.* Avic. Ind.

Ammoniacum alijs ἀγάσυλον, Agazylon. Criotheos κριόθεος, ἡλίσπορος. Heliuſtrus. Gutta Romanis. Mollit, extrahit, calefacit, duritias diſcutit, lienem conſumit &c. Dioſc. l. c.

Ammonos, ἄμμωνος v. Coronopus. Amolli. v. quil Amolli. *Mexic*, Recch. l. 8. c. 26.

Amomis. Clus. C. B. p. 413. v. Amomum. Amomis. Dioſc. Cæs. C. B. p. 484. v. Roſa Hierichuntica vulgo dicta. Amomis ſive Pſeudamomum. J. B. T. 2. l. 15. c. 51.

AMOMUM & AMOMIS. Plin. l. 12. c. 13. ἄμωμον. Hipp. ſ. 5. p. 136. lin. 5. Theophr. 9. hiſt. 7. Dioſc. l. 1. c. 14. *Amomo. Ital.* Matth. p. 39. *Amomum. Angl.* Park. Cl. 17. p. 1566. Hamana it. Hamanus. *Arab.* Matth. l. c. Cumenet. *Arab.* Avic. Ind.

Amomum exiguus frutex eſt, ex ligno ſe convolvens in racemi modum, fl. parvo ceu Leucoium eſt præditum, folijs vitis albæ ſimillibus. Laudatur Armeniacum, poſt Medium & Ponticum. Calefacit, ſiccat, adſtringit, ſomnum conciliat, podagricis confert. Dioſc. l. c.

Spec. & Differ. C. B. l. 9. ſ. 3. p. 413. J. B. T. 2. l. 15. c. 48. & alior.

Amomum racemoſum. C. *B. n. 1.* quod verum credimus amomum *Martinelli & Ponæ, de quo Nicol. Marogna Medicus Veronenſis librum latinè ſcripſit.* * - novum cardamomi facie Indicus racemus. J. *B. l. c. ico.* * - ſpurium folioſum. C. B. *n. 2.* * - arbor. C. B. *n. 3.* foliis bryoniæ fl. violæ *Caſt. Dioſc.* * - *Clus. ad Garz. Lugd. Tab. C. B. n. 4.* * - verum quorundam J. B. *l. c. 15. ico.* * - Arabum. *Jac. Breyn Ephem. Germ. ann. 3. obſ. 291.*
— virginianum. *Hort. Oxon.* * - quorundam odore caryophylli. J. *B. l. c.* * - *Cord. C. B. p. 484.* v. Roſa Hierichuntea. * - *Lob. & Plin.* C. B. *p. 166.* v. ſolanum fruticoſum bacciferum.
— *Plinij.* v. Strychnodendron vel ſolanum fructicoſum baccif. *P. Amm.* * - *Germ. Trag.* C. B. *p. 154.* v. Siſon.
— *Anguill.* C. B. *p. 412.* v. Piper racemoſum caudatum ex Guinea. * - officin: *Lob.* C. B. *p. 412.* v. Piper oblongum nigrum. it. Petroſelinum Macedonicum. *P. Amm.* * - Ponæ. *C. B. p. 413.* eſt amomum racemoſum. * - quorundam. *Clus.* C. *B. p. 411.* v. Caryophyllus aromaticus fr. rotundo. * - falſum. *Gesn.* C. B. *p. 455.* v. Groſſularia non ſpinoſa fructu nigro.

Amongeba. *Bras.* Piſo. p. 229. Theatr. Bras. p. 327. Piſo. H. B. p. 120. *Amores-mios. Hiſp.* v. Hemerocallis.

Amorgine, ἀμοργίνη. v. Helxine. Amotes. C. B. p. 91. v. Batatas. Amozoti. *Mex.* Recch. al. pl. Mex. Liguſtro ſimilis quoad baccos. *Ampamele. Hiſp.* v. Rubus Idæus. Ampana. *Malab.* Hort. Malab. p. 13. fig. 10. v. Palma Malabarica. Ampelion, ἀμπέλιον. Hipp. ſ. 5. p. 150. l. 20. v. Vitis pampinus.

Ampelocarpos. v. Aparine. Ampelodesmos Plinii. Montalbano.

Ampeloprasum. C. B. p. 72. & J. B. T. 2. l. 19. c. 3. v. Porrum ſylv. gemino capite. ἀμπελόπρασον. Dioſc. l. 2. c. 180. *Porro Salvatico. Ital.* Matth. p. 307. *Puerros de las vinhas. Hiſp.* Matth. l. 2. *Pourvree de chien. Gall.* Matth. l. c. Wildlauch. *Germ.* Matth. l. c. Nabati. *Maurit.* Matth. l. c.

Ampelos, ἄμπελος. v. Vitis. * - agria, ἄμπελος ἀγρία. Dioſ. l. 4. c. 183. Theophr. 9. hiſt. 22. v. Vitis ſylv. ſ. Labruſca. * - ἀπὸ Ἴδης. v. Vitis Idæa. * - leuce, ἄμπελος λευκή. Dioſ. l. 4. c. 184. v. Vitis alba. * - melæna, ἄμπελος μέλαινα. Dioſ. l. 4. c. 185. v. Vitis nigra. * - œnophoros, ἄμπελος οἰνόφορος. Dioſc. l. 5. c. 1. v. Vitis vinifera.

Ampelucia. v. Halimus. Ampelwulkraut. Tab. l. 1. p. 268. *Amperla. Ital.* v. Oxiacantha.

Ampes. *Allobr.* v. fructus rubi Idæi. Ampetocos, ἀμπέτοκος. v. Gnaphalium.

Ampfer. *Germ.* v. Lapathum. Amphybion. v. Aloë. Ampururi. Zan. Amram. *Hebr.* v. Macis. Nux moſchata. Amuaguembo. *Bras.* Th. Br. p. 455. Ambuaguembo. *Bras.* Piſo. p. 260. Marg. p. 15.

Amur. *Dan.* v. Melilotus, Lotus. Amuſa. C. B. p. 507. v. Palma humilis longis latisque foliis.

Ana. v. Arna. Anabaſis. Dod. C. B. p. 15. v. Polygonum bacciferum ſcandens. Equiſetum.

Anabaſis veter. J. B. T. 3. l. 3. c. 26. Anabaſium. v. Equiſetum.

Anacampſeros vulgo Faba craſſa. J. B. T. 3. l. 35. c. 4. (Fabaria) Telephium. - Gesn. C. B. p. 287. v. Telephium. - purpur. J. B. l. c. - maxima. J. B. l. c. - minor rotundiore fol. ſempervirente. J. B. l. c. v. Telephium repens. Cepæa Pancii fl. purp: P. Amm.

Anacardium, Anacardus. C. B. p. 511. J. B. T. 1. l. 3. c. 40. fructus. Anacardien. *Germ.* Tab. l. 3. p. 620. Balador. *Arab.* Tab. l. c. Belador. *Arab.* Avic. in Ind. *Anacardes. Angl.* Parck. Cl. 17. p. 1568.

Anacardus montanus vel Gencam. *Arab.* Avic. Ind. Anachecariri. v. Carnaiba.

Ana-chunda. *Malab.* v. Chunda. Ana-ſchorigenam. *Malab.* v. Urticæ Malabaricæ ſpec.

Anacok. Clus. C. B. p. 341. v. Phaſeolus peregrinus bifidus duplex.

Anacok accedens phaſeolus totus ruber. J. B. Anactorium, ἀνακτόριον. v. Gladiolus.

Anactorius, ἀνακτόριος. v. Artemiſia. Anadendromalache. Gal. C. B. p. 315. v. Malva roſea fol. ſubrot.

ANAGALLIS. Plin. l. 25. c. 13. ἀναγαλλίς. Dioſc. l. 2. c. 209. *Anagallide. Ital.* Matth. p. 335. *Muruges. Hiſp.* Matth. l. c. *Morgelline. Gall.* Matth. l. c. & *Mouron.* J. B. *Pimpernell: Angl.* Merr. Gauchheil. *Germ.* Tab. l. 2. p. 388. & Kolmarkraut. J. B. *Guychelheyl. Belg.* Tab. l. c. Gaaſeheel. *Dan.* S. Pauli. p. 196. Kurimor. *Bohem.* Zal. Muſzeſtrze. *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 140. Tiktaró. *Hungar.* J. B.

Anagallis. Aliis ἀεύεζης, αἴγητις, ζαυεζτις, αἷμα ὀφθαλμοῦ, (ſanguis oculi) aut chelidonium Magis, Macia Romanis. Maſitypos Hetruſcis. Sapana Gallis, Cerceraphron Dacis, Corchoron, Halicacabon, Zeliaurus, ζελίαυρος νυκτερίτης. Magis: Mecii, Micii, Ægypt. Meciato. Aneciato Romanis. Aſirriſoe Aphris. Herbula undique locorum & temperati & æſtuantis cœli præſertim in agris creſcit. Mitigat, inflammationes arcet, nonas cohibet, aculeos extrahit &c. Dioſc. l. c.

Spec. & Differ. C. B. l. 7. ſ. 1. p. 252. J. B. T. 3. l. 29. c. 108. p. 369. & alior.

Anagallis terreſtris. *C. B. l. c.* * - fl. phœniceo. *C. B. l. c.* - - - mas. *Thal.* J. *B. l. c.* Corcorus. *Plinij, Crateuæ, Theophr. & Nicandri Ang.* Corallina Æginetæ. Molochia. *Serap.* variat. fl. phœniceo, purp. purpuraſc. * - - - & cærul. J. *B. l. c.* * - fl. purpuraſc. *Cl. Hiſt. & Park. H. R.*
— fl. carneo. *Parckins. Vall. H. R.* * - fl. cæruleo. *C. B. l. c.* * - femina. *Trag. Matth. Fuch. Dod. I. B. l. c. Female pimpernel. Angl. Cat. Cant.* * - montana minima. *Montalb.*
— cærulea foliis binis ternisve exadverſo naſcent. *C. B. l. c.* * - exigua floſc. cæruleis magnis *buglossæ. C. M.*
— lutea nemorum. C. B. *l. c.* - - nummulariæ ſimilis. J. B. *l. c.* Nummularia ſylvatica vel mas. *Gesn. hort.* Alſine lutea. *Lugd.* * - fl. luteo fol. rotundo magno *Gütl. C. M.* * - - - - acuſtiore. *C. M.*
— Aquat. *C. B. l. c.* ſ. Beccabunga. *Germ.* J. *B. T. 3. l. 38. c. 26. p. 790.* Laachlungen / Bachbungen. *Germ.*
— — major fol. ſubrotundo fl. cærul. *C. B. n. 1.* J. *B. l. c. p. 791. The greater roundleaved Brooklime. Angl.*

Berula

Berula ſive Anagallis aq. *Tab.* * - - minor fol. ſubrotundo. *C.B.n.2.* J. *B.l.c.p.790.* *Common Brooklime. Angl.* Sion. *Brunf.* non odoratum. *1.Trag.* Sium. *Ang.Eric.Cord.Fuch. Lon.* non odoratum, quibusdam *Geſn. hort.* Sii alterum genus. *Fuch.ico.* Cepæa. *Tur. Dod. gal.* Cepæa. *Dioſc.* * - - ſive Beccabunga. Germanor. *Ad. Lod. Dod.*

— — fl. albo. *Hort. Oxon.* * - - fol. breviore oblongo ſem. biscutato. J. *L.* * - - fol. longiore anguſto ſemine biscutato. J. *L.* * - - major. fol. oblongo. *C. B. n. 3.* *The greater long-Leaved Brooklime. Angl.* fl. cæruleo fol. obl. maj. Berula major. *Tab.*

— — minor fol. oblongo. *C.B.n.4.* *the leſſer long-leaved Brooklime. Angl.* fl. purpuraſc. fol. obl. minor. *I.B.l.c.*

— — pilulifera floſc. exiguis albo cærul. *C.M.* * - - fol. pulegii Serpillive. C.B. *n.5. & I.B. l.c.* Sium alterum & Anagallis aquat. *Trag.* * - - - rotundo non crenato. C. B. *n. 6.* Alisma. Samolus Valerandi. *I.B.l.c p 79. ico.* Cochlearia. *Guiland.* Samolum. *Plinij.l.25 c.11.* quibusd.

— — anguſtifolia. C. B. *n. 7. & I. B. l.c.* * - - anguſtifolia ſcutellata. *C.B. n.8. in Prodr.* J. *B. l.c.p.791. ico.* * - - v. Sion.

ANAGYRIS, ANAGYRUM. Plin. l.27. c.4. ἀνάγυρις ἀνάγυρον, ἄκοπον. Dioſc. l.3. c.167. *Anagyri. Ital.* Matth. p.476. Tab. l.3. p.794. it. *Fava lupina.* J.B. *Ebenier. Gall.* Vall. H. R. it. *Bois puant.* J.B. *Beaue Trefoyles. Angl.* Cl.2. Park. Baumbonen/ it. Stinckentbaumbonen. Tab. l.c. Palnik. *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 94.

Anagyris, alijs Faba inverſa, ἀγνόκοπον, frutex arboris inſtar eſt folijs agni, fl. braſſicæ, ſemen ſimile renibus. Verſicolor in ſiliquis eſt. Secundinas expellit, tumores reprimit, diſcutit. Semen vomitus excitat. Dioſc. l. c. Laburnum. Plin. l. 1. c. 18. Alpina arbor dura & alba materia, flos cubitali magnitudine, apes non attingunt. &c.

Spec. & Differ. C.B. l.11. ſ.1. p.391. J.B. T.1. l.10.11. c.2. & alior.

Anagyris fœtida. *C. B. n. 1.* vera fœtida. J. B. *l. c.* & cæteri auctores, Semen variat colore: quandoque purpureum, lividum, cinereo-pallidum. * - - altera rotundifolio. C.B. *n. 2.*

— Cretica à Cluſii diverſa. *Hon. Belli ep.* * - non fœtida major vel Alpina. C. B. *n. 3.* Egano, fortè Ebeni 2. ſpec. *Theophr. Ang.* Trifolia arbor. *Cord. hiſt. Bellon.* Laburnum. *Dod. gall.*

— latifolia. *Eyſt.* ſiliquaſtrum. *Montalb.* * - non fœtens minor. C. B. *n. 4.* *Faux Ebenier. Gall. Vall. H.R.* Faba inverſa. *Trag. Lon.* Eghelo. *Dod.* Laburnum alterum. *Lugd.* * - anguſtif. *Eyſt.*

Ananachicairi. v. Anachecairi. Piſo in Ind. Ananas. Nieuhof. p. 148. eſt fructus Sinicus.

Ananas ſive Nana & Strobylus. J.B. T.3. l.25. c.17. Piſo. H. U. L. p.195. Marg. p.33. H.B. Piſo. H.B. p.87.

Ananas fr. Indicus. Zan. Ananas. Lugd. J B. l. c. v. Carduus Braſilianus foliis Aloes. - Acoſtæ. J.B. l.c. - Linscott. J.B. l.c. - ſylv. fol. Aloes, fr. cupreſſi. J.B. l.c. Anangelos, ἀνάγγελος. v. Ruſcus. Anapallus. C.B. p. 458. v. Ficus Indica. Anaparva. *Malab.* Hort. Malab. p. 87. fig.48. v. arbor Baccif. Malab. Anaphalis, ἀναφαλίς. v. Gnaphalium. Anaphytos, ἀνάφυτος. v. Helleb. alb. Anarantia. v. Malus aurantia. Anarrhinon, ἀνάῤῥινον. v. Hypogloſſum. Anas. *Arab.* v. Prunus & Pruna. Anaſphoron, ἀνάσφορον. v. Filix. *des Anates. Gall. Burg.* v. Sorbus Alpina. Anatetamenon, ἀνατεταμένον. v. Helxine. Anatifera arbor. v. Arbor. &c. Anatlicon, ἀνατλικόν. v. Clymenon. Anaxetum, ἀνάξητον. v. Gnaphalium. Anaxyris, ἀνάξυρις. v. Acetoſa. Anazue. *Arab.* v. Ammi. Anbiß. v. Abbiß. Anblattum. Dod. Anblatum. Cord. C.B. p.88. v. Orobanche rad. dentata major. Archic. Piſo. in Ind. Anchinops, ἀγχίνωψ. v. Phœnix. Anchoa ſeu Zingiber moſchatum. Recch. l. 5. c. 45.

ANCHUSA. Plin. l. 22. c. 20. ἄγχουσα. Hipp. l. 5. p. 134. lin. 6. Theophr. 7. hiſt. 9. Dioſc. l. 4. c. 23. *Anchuſa. Ital.* Matth. p 501. & Tab. l.2. p.520. *Soagem. Hiſp.* Matth. l.c. & Tab. l.c. *Orcanette.* Vall. H.R. *Alkanet. Angl.* Park. Cl. 5. p. 515. Roht Ochſenzunge. *Germ.* Tab. l. c. Rod Oxetunge. *Dan.* S. Pauli. p. 198. Wolowy yazyk cerweny. *Boh.* Tab. l.c. Czerwony wołowy iezyk. *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 28.

Anchuſa, aliis κάλυς, ὀνόκλεια, καλάγχουσα, λιβυκή, ἀρχιβέβλιον, ἀλκιβιάδιον, ὀνόφυλλον, πορφυρὶς, μύδουσα, ζάλυξ, ναυκά, Buïneſath Aphris. παρὰ τὸ ἄγχειν, *quod vim ſuffocatoriam habeat, dicta videtur. Quidam à radicis florido colore quod* ἀγχάζειν *olim fuerit fuco illinire. Herba in agris ubiq; fere locorum naſcens. Quibusdam calys aliis onocloia dicitur. Adſtringit, ad ambuſta & vetera ulcera valet, renum vitijs, lienis & biloſis medetur. Dioſc. l. c.*

Spec. & Diff. C.B. l.7. ſ.2. p.255. J.B. T.3. l.33. c.3. & alior.

Anchuſa fol. & fl. Echii. C. B. *n. 1.* * - maxima Galliæ & Angliæ fl. Echii cæruleis ad puniceum vergentibus. J. B. *l. c. ico.* * - lutea major. C.B. *n.2.* Bugloſſa rubra pſeudoanchuſa. *Dod.*

— fl. luteo, raro albo, aliquando ex albo palleſcente. C. B. *hinc.* J. B. Anchuſa fl. albo aut pallido. *Clus.*

— lutea minor. C.B. *n.3.* * - - J.B. *l.c.ico.* * - Echioides lutea. *Col.* J. B. *l. c.* * - media pallida. C.M.

— puniceis floribus. C.B. *n 4.* * - Bugloſſa rubra Onorchiles. * - minor. ſ. Alcibiadion. *P. Amm.*

— minor Patavina. C.B. *n.5.* hanc putat. J. B. eandem eſſe ac luteam minorem. * - anguſtifolia. C.B. *n.6.*

— minor lignoſior. J. B. *l. c. Ad. Lob. ico. Clus. hiſt.* Tragoriganum notum. *Dalech. Lugd.* Lithoſpermum minus repens *in phytop. at in Matthiolo* Lithoſpermum fruticoſum anguſtifolium.

— parva fol. piloſis incanis, floribus bugloſſæ parvis. C.M. * - Monſpeliaca fl. purpuraſcentibus. *I.B.l.c.*

— *Dod.* C. B. *p. 256.* v. Bugloſſum anguſtifol. majus. * - *3. Dod.* v. Cynogloſſa. *Theophr. Fab. Col. P. Amm.*

— Luſitanica. *Jonq.* v. Milium Solis. *Matth.* * - *Cordi.* C.B. *p.257.* v. Bugloſſum ſylv. tertium.

— ſylv. *Thal.* C B. *p. 254.* v. Echium vulg. * - degener. C.B. *p.258.* v. Lithoſpermum arvenſe rad. rubra. *Baſtard gromel gromwell or Salferu. Angl.* Merr.

Ancolies ou gande de noſtre Dame. Gall. Vall. H. R. v. Aquilegia. Ancon, ἀγκών. v. Abrotanum.

Anda. *Mex.* Piſo. p. 148. Marg. p. 110. Piſ. p. 72. *Andavico legno. Ital.* v. Ebenus.

Andira vulgo Angelin. *Mex.* Piſo p. 175. Marg. p. 106.

Andira Ibiariba. *Mex.* Piſo in Ind. H.B. p.81. eſt Angelin. Not. in Ind. Ibajariba.

Andirian Rhaſis. C.B. p. 480. v. Capparis portulacæ fol. Andorn. *Germ.* v. Stachys ſ. Marrubium.

Andrachne veter. J.B. ἀνδράχνη. Hipp. ſ. 4. p. 27. lin. 9. Theophr. 1. hiſt. 8. Dioſc. l. 2. c. 150. v. Portulaca. - agria, ἀνδράχνη ἀγρία. Dioſc. l. 2. c. 151. v. Portulaca ſyl. ſ. ſedum tertium Dioſc. * - Theophr. C.B. p. 460. v. Arbutus fol. non ſerrato. Andration. *Arab.* v. Peucedanum.

Andryala. Lugd. C. B. p. 124. v. Sonchus aſper laciniatus & non laciniatus. ἀνδρύαλα. Theophr. 7. h.7.

Andrino. Hiſp. Caſtil. v. Prunus.

Androsace. Plin. l. 26. c. 4. ἀνδρόσακες. Dioſc. l. 3. c. 150. *Androſace. Ital.* Matth. p. 463. Mans-harniſch. *Germ.* Tab. l. 2. p. 491. Rzaſá ſkálna. *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 84.

Androſaces vel Hydroſaces, alijs Picras πικρὰς, λεύκη *leuce*, ϑαλασσία, *quia hydropicis confert, dicitur, vel quia in aquis creſcit Plin. l. c. Herba eſt alba tenuibus cirris ſine folio, folliculum habens in cacumine, naſcitur in Syria maritimis. Intra hydragoga eſt, extra podagricis confert. Dioſc. l. c.*

Spec. & Differ. C.B. l. 10. ſ. 4. p. 367. J.B. T. 3. l. 39. c. 57. & alior.

Androſace petræ innaſcens vel major. *C. B. n. 1.* Muſci marini genus. *Guil.* * - Chamæconchæ innaſcens vel minor. *C. B. n. 2.* Umbilicus marinus. *Monſpel.* Fungus marinus minimus. *Caſ.* Cotyledon folioſ. marin. *Ad. Lob. ico. circa Magalonam & Frontignanum in ſtagnis.*
— *Ang.* C. B. *p. 219.* v. Cuſcuta maj. * - altera. *Matth. C. B. p. 251. &* J. *B. T. 3. l. 29. c. 107.* v. Alſine min. *Matth: Navelvvort. Angl. Park. Cl. 5. p. 560.* * - *Bellonij. C. B. p. 15.* v. Polygon. baccif. marit. min. * - *Piſo in Ind.*

Androſæmum, ἀνδρόσαιμον. Dioſc. l. 3. p. 173. *Androſemo. Ital.* Matth. p. 479. *Tutſan. Angl.* Merr. Pochybeck. *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 113. Androſeman. *Arab.* Matth. l. c.

Androſæmon, alijs Dyoniſia, alijs Aſcyron ab Hyperico differt. Bilem expurgat. Herba ambuſtis medetur. Dioſc. l. c.
— veteribus. J.B. *T. 3. l. 29. c. 131.* * - ejusque ſpec. C. B. *p. 280.* v. Hypericum. Herba Siciliana. *P. Amm.*
— campoclarenſe. *Col.* v. Hyperic. montan. *P. Amm.* * - hirſutum. v. Hyperic. hirſut. *P. Amm.*
— *Lon. C. B. p. 279.* v. Hyperic. min. erect. * - fœtidum ſ. Tragodes. *Eyſt.* v. Tragium. *P. Amm.*
— alterum. *Apulum Col.* perfoliat. & perforat. v. Hypericum fol nummular. vel Aſcyrum caule quadrang.

Anduraobajamiri. Theatr. Br. p. 489. vulgo Angelin. Pis. p. 175. Marg. p. 100. Aneciato. v. Anagallis.
Aneil-inan. Piſo in Ind. Aneiſum. *Arab.* v. Aniſum. Ἀνεμωλία herba. Theophr. 7. hiſt. 10. quæ creditur eadem cum anemone eſſe.

Anemone, Anemona. Plin. l. 21. c. 23. ἀνεμώνη Hipp. ſ. 5. p. 136. lin. 38. Theophr. 7. hiſt. 5. Dioſc. l. 2. c. 207. *Anemone. Ital.* Matth. p. 333. *Hyerva Viento. Hiſp.* Tab. l. 1. p. 90. *Anemone. Gall.* Vall. H.R. *Anemone. Angl.* Merr. *Winde flovver. Angl.* J. B. T. 3. l. 30. c. 10. p. 402. Anemonröslein. *Germ.* Tab. l. 1. p. 90. *Anemonerooskens. Belg. & Brab.* Tab. l. c. Matpolſty. *Bohem.* Tab. l. c. Zawitca. *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 136. Kekerchen. *Ungar.* Tab. l. c. Alnahamen. *Arab.* Matth. l. c. Kuffis, Kuphis. *Afris.*

Anemone, Anemona, it: Othone, Phœnion, Phenion, Phœnica, Fremium. Dicitur ab ἀνέμου, *à vento, quod flos vento aperiatur. Plin. l. c. Vetuſtioribus Agria,* ἀγρία, *Cnemion,* κνήμιον, *Meconion,* μηκώνιον, *Tragoceros,* τραγόκερως, *Terræ parine,* γῆς παρίνη, *Barbyle* βαρβύλη, *Oſthanis, Barylion,* ὀσθάνης, βαρύλιον, *Ornios ceranius,* ὄρνιος κεράνιος, *Atractylis,* ἀτράκτυλις, *pythag. Cnicus ſylv.* κνίκος ἀγρία *Magis. Chuphphois,* χούφφοις *Afris. Orci Tunica Romanis. Anemolia,* ἀνεμωλία. *Theophr. 7. h. 10. dicitur. Anemonæ omnes coronariæ ſunt, & oculorum oblectamenta. Rarus earum in medicina uſus. Vires apud Dioſc. & Plin. l. c. habentur. Dividunt veteres in hortenſes & ſylveſtres, illarum major varietas, ut ex ſeq. ſpec. & differ. conſtant.*

Spec. & Diff. C.B. l. 5. ſ. 2. p. 173. J.B. T. 3. l. 30. c. 10. & alior.

C. B. l. c. diſtinguit Anemonas juxta foliorum formas in latifolias & anguſtifolias, deinde ratione florum, in ſimplices & plenos; ſed quia diſtinctiones à coloribus florum præcipuè dependent, placet primò eas diſtinguere juxta 6. Cardinales colores, prout in Iride conſpicui ſe invicem ordine conſeqvuntur, nempe in colorem rubrum, flavum, viridem, cæruleum, purpureo-coccineum & deniq; album.

1. Anemon: floribus rubris.

Anemone fl. atro-rubente amplo tenuifol. C. B. *n. 13.* *Rugebrunette. Gall. Vall. H. R.* * - fl. rubro ſaturo tenuif. C. B. *n. 14.* * - fl. dilutè rubente fol. geranei rotundo. C. B. *l. c. n. 4. ſub latifol.* Eadem fl. pleno. C. B. *n. 11.* * - fl. ſuaverubente magno, ungibus albis tenuif. C. B. *n. 23.*
— fl. coccineo latifolia. C. B. *n. 16. ſub latifol.* Eadem fl pleno. * - - - pleno duplo vel triplo denſiore latifol. C. B. *n. 3.* * - Cardinalis dicta fl. miniato, medio puniceo. *M. Hoffm.*
— Pavo major dicta. C. B. *n. 4.* * - - * - prolifera du Bry latifol. C. B. *no. 5.*
— — minus polyphylla latifol. C. B. *n. 6.* * - - major luxuriantibus ſolùm foliis infeliciter ſylveſcens & florens raro. *Vall.* H. R. * - - polyphylla fl. ſuaverubente *latifol. Vall.* H. R. *Pavo major à fleurpleine, couleur de chair.* * - fl. coccineo magno *latifolia.* C. B *n. 17. ſub latif.*
— fl. coccineo phœniceo latifol. C. B. *n. 18. ſub latif.* * - - - pallidè tenuifol. C. B. *n. 4. ſub tenuifol.*
— — — hexaphyllo tenuifol C. B. *n. 5. ſub. tenuif.* * - - - octophyllo tenuifol. C. B. *n. 6. ſub tenuif.*
— — — magno hexaphyllo. C. B. *n. 7. ſub tenuif. Escarlate.* H. R. * - fl. coccineo ſanguineo hexaphyllo. C. B. *n. 8. ſub tenuif. Escarlate ou foncée. Vall.* H. R.
— — ſanguineo-coccineo heyaphyllo. C. B. *n. 9. ſub tenuif.* * - - - - altera. C. B. *n. 10. ſub tenuif.*
— — ex ſanguineo & coccineo media. C. B. *n. 11. ſub latif.* * - - ſanguineo amplo hexaphyllo. C. B. *n. 12. ſub latifol.* * - - miniato Orangi, venis albis diſtincto. *Vall.* H. R. *Brancionne* eſt *tenuif.*
— miniata diluto colore. J. *Bapt. Ferrar.* * - - ſaturo colore. J. B. *Ferrar.* * - rubra. *I.* B. *Ferrar.*
— coccinea foliis convolutis. J. B *Ferrar.* * - purpurea fl. holoſerico. J. *Bapt. Ferrar.*
— fl. rubro ſimplici pallentibus oris. *Vall.* H. R. *tenuifolia.* * - - flammeo ſimplici & albi ſplendoris participe. *Vall.* H. R. *Couleur de feu & blanc luſtré* eſt *tenuifol.*
— fl. holoſerico magis pullo ſeu foliis fuſco rubore ſaturatis. *Vall.* H. R. *Princeſſe de Cajette:* eſt *tenuifol.*
— fl. rubro obſoletè foliolis atro-purpureis, medio villo concolori. *Vall.* H. R. *Amaranthe:* eſt *tenuifol.* Eadem foliis florum majoribus, alba linea ſtriatis, ſtaminibus Amaranthinis, *Regate Amaranthe.* * - fl. foliis & foliolis vivaci colore coccineo ſplendentibus & nivis albedine virgatis. *Regate Vulgaire. Vall.* H. R. eſt *tenuifol.* * - fl. foliis & foliolis coccineis, flore holoſerico pleno. *Icon. Paſſaï. Vall.* H. R. *Rouge double. tenuifol.*
— florum foliis Cocco ſaturatiore nitentibus utrinq; contractis, *tenuifol. Vall.* H. R. *Gallipolite.*
— fl. miniato, colore & albo varia, *tenuifol. Vall.* H. R. *Gallipolite de Toulouſe.*
— fl. ignis fulgore ardente innocenterque flammeo pleno tenuifol. *Vall.* H. R. *Incarnadine d'Eſpagne.*
— fl. pleno & foliis fulgentiſſimo cocco ſplendentibus, oris niveis. *tenuif. Vall.* H. R. *Orlate Romaine.*
— fl. pleno rutilo & argenteo, candore bicolori ſplendentibus oris niveis. *tenuif. Vall.* H. R. *Orlate de Flandre.*
— ſubrubens viridi umbilico. *I.* B. *Ferrar.* * - ſubrubicunda comam colligens. J. B. *Ferrar.*
— ſubrubicunda comam explicans. J. B. *Ferrar.* * - fl. rubicundiſſimo lacteis lacrymis aſperſo & minus ardenti, *tenuif. Vall.* H. R. *Larmoyée.* * - fl. pleno miniato, cacumine albeſcente foliolis, par-

partim albidis, partim miniatis, *tenuifol. Vall.* H. R. *La Marguerite.*
Anemone fl. pl. mali perfici rubello fl. concolore. *tenuif. Vall.* H. R. *Fleur de Peſcher.* Ead: degener ſuaverubente fl. tenuif. *Vall.* H. R. *Colimbin. fleur ſimpl.* * - fl. pleno carneo, rutilis punctis guttato, maxima. *tenuif. Vall.* H. *R. Albertine.* Eadem firmiore caule ſuperbum attollens caput, *tenuif. Vall.* H. R. *la Françoiſe.* Eadem maxima pallido candore lactea & levi rubedine per oras conſperſa tenuif. *Vall.* H. *R. Luquoiſe.* Ead. ſupina & fere jacens maxima langui- do rubore ſpectabilis. *tenuif. Vall.* H. R. *Groſſe carnée.* Eadem fl. amplo, Seſſili carnis colorem æmulante *tenuif. Vall.* H. *R. Groſſe Merveille.* Ead: multiplex mutata florum facie quotannis nova *tenuif. Vall.* H. R. *Chameleone.* Ead. fl. maximo flammæ & nivis colore vario eminulis cirris blandè luteis *tenuif. Vall.* H. *R. Coloſſe.* Ead. multiplex alto & firmio- re cauliculo amplum, floris verticem promens mira coloris ſuavitate *Belle breman.* Ead. fl. niveo & ſuave rubente minor: ſemper elegans. *tenuif. Vall.* H. R. *Auguſtè.* Ead. maxi- ma. fol. & foliolis fulgenti cocco ſplendentibus oris niveis *tenuif. Vall.* H. R. *La Pariſienne.* Ead. gigantea fl. flammeo dilutiore. *Vall.* H. R. *la Mutine.* Ead. vivido cinnabaris colore ſplendens foliis alba linea notatis, *tenuif. Vall.* H. R. *Salviane.* Ead. fl. pleno multipl. ru- bente comâ fusca, *Vall.* H. R. *Houppe minime.* Ead. fl. max. ſanguineo tenuif. *Vall.* H. R. *Sang de Bœuf.* Ead: fl. max: ruberrimo tenuif. *Vall.* H. R. *groſſe rouge de Luxenburg.* Ead. fl. max. rubicundiſſimo foliis albo candore radiatis tenuif. *Vall.* H. R. *groſſe rouge à Cordon violet.* Ead. coloris, profundi amœnum, ruborem interfuſo, candore vittâ ſuâ diluens. *Vall.* H. R. *Rouge à Cordon blanc.* Ead. multiplex flammea ſtaminibus citrii colore præ- ditis tenuif. *Vall.* H. R. *Citronée.* Ead. multiplex coccinea vitta, viridi colore. *Vall.* H. R. *Cramoiſie à cordon verd.* Ead. hilari cinnabaris fulgore ardentiſſima, expanſo pleno fl. unguibus albis. *La Portier.* Ead. hæc vegetiſſimo ignis ſplendore coloratior. *Vall.* H. R. *Comme la portier.* Ead. fl. pleno fulgentiſſima, minimo & maculis albis guttato, bi- colori. *Vall.* H. R. *Groſſe branconne.* Ead. maximo fl. purpur. tenuif. *Vall.* H. R.

Anemone fl. pleno flammeo, tenuifol. foliis latioribus. *Vall.* H. R. *Hermaphrodite à couleur de feu.*

— foliis ad baſin rutilis cacumine albeſcente tenuifol. *Vall.* H. R. * - multiplex folioſa, ſanguinea major. Hermaphrodite *ſang de* Bœuf, eſt *tenuif.* * - folioſa toto interdum fl. ſubrubente & la- teritia. *Vall.* H. R. *Briquée.* * - folioſa fl. candidis diluto rubore umbilicatis & latiſſi- mum in orbem patens. *Vall.* H. R. * - Hermaphrodita, foliis circa baſim & media ſui parte, rubris, altera lactis, candore fulgentibus. *Vall.* H. R. *Hermaphrodite Branſionne.*

— rubore ſaturo fuſca, albo diſtincta. *I.* B. *Ferrar.* * — rubro albo virgata. J. B. *Ferrar.*

— folioſa, fl. ſuaverubente multiplici. *Vall.* H. R. Eadem fl. albo, ſubviridi, amœno, violaceo & albo mix- ta. Janthino. (*violet purpre, Gall.*) Hiacinthino, *violet bleuaſtre, ou Frappe d'abord.*

— rubra multiplex tenuifol. C. B. *n.8. I.B. Ferrar.* * - rubra mediis laciniis virens. J. B. *Ferrar.*

2. Anemonæ floribus luteis.

Anemone lutea fl. ſimpl. cyclaminis ſeu malvæ folio latifol. C. B. *n. 1. ſub latifol.*

— fl. orangei coloris latifol. C. B. *n. 15. ſub latifol.* * — flava fl. pleno latifol. C. B. *n. 7. latifol. Anemone jaune.* Herbariornm, *Vall.* H. R. * - croceo palleſcente ſimplici vivaci rubore radiato. *Vall.* H. R. *Pavo minor* herbariorum *latifol.* * - fol. lutosè candidis, foliolis flammæ ſplendore, lucentibus *Scala* dicta. *Vall.* H. R. *tenuifol.*

3. Anemonæ floribus viridibus.

Anemone fl. maximo, foliis & foliolis ex viridi pallente, & purpureo violaceo colore pictis, *tenuif. Vall.* H. R. *Preutieuse.* * - fl. viridibus foliolis florum lineis albis notatis. *C. M.*

— fl. amplo ac foliorum nives gratâ viritate diluens, *tenuif. Vall.* H. R. *Paſſe roſe de Gueldres.*

— fl. herbacei coloris anemonæ nemeroſæ affinis. *C.* B. *n. 11. ſub ſylv.* * - fl. viridi pleno violaceo ruben- tibus lineis, *Chalcedonica major. Swert* * - tota viridis. J. B. *Ferrar.*

— vireſcens circumfuſis foliis obſoletius holoſerica, mediis glomeratis foliis, ſaliente comâ ex purpura ni- gricante. *Vall.* H. R. *la Diableſſe*, latifolia. Eadem luxuriantibus ſolum foliolis infeliciter ſylveſcens, & florens rarò. *Vall.* H. R.

4. Anemones floribus cæruleis, violaceis, amethyſtinis.

Anemone fl. pleno violaceo major. *Vall.* H. R. *Groſſe Violette.* * - fl. violaceo dilutiore præcox maxima. *Vall.* H. R. * - fl. pleno exgriſeo dilute violaceo minor. *Vall.* H. R. *Griſe Doclier.*

— altera ſupina & floris mòle ferè jacens amethyſtina. *l'Afriquene.* * - gigantea fl. cæruleo. *Vall.* H. *R. Groſſe bleve* Boutin. * - fl. pleno cærul. fol: & foliol. per oras interfuſo candore pictis. *Comteſſe. Vall.* Eadem per totum major, & magis variegata. *Paſſe Comteſſe.*

— fl. Janthino lactis albedine ſtolato tenuifol. *Vall.* H.R. *Cayetane.* * - fl. propendente ex violaceo & ferrugineo verſicolori. *Vall.* H. *R. Changiante ou gorge de pigeon.*

— fl. magno multiplex, colore violaceo & rubente mixto tenuif. *Vall.* H. R. *Changeante ou Diane.*

— fl. dilute violaceo foliis & foliolis lactis albedine ſtriatis, *tenuif. Vall.* H. R. *Eminente* - violacea. *I.* B. *Ferrar.*

— fl. cæruleo fol. Geranei Ropertiani an *Dioſc.? tenuifol.* C. B. *ſub tenuif: n. 1.*

— fl. violaceo hexaphyllo, i. e. fol. œnanthes. C. B. *n. 3. ſub tenuif.* * - fl. cærul. ſimpl. ſylv. tenuifol.

— fl. amœno violaceo & punctis albis verſicolor. *Vall.* H. R. *latifol. Sylvie à fleur ſimple.*

— fl. violaceo multiplex. *Vall.* H. R. *Violette.*

5. Anemones floribus purpureis, phœniceis, carneis.

Anemone fl. phœniceo foliolis interfuſo candore lucentibus, tenuifol. *Vall.* H. R. *Dorothée.*

— circumfuſis foliis obſoletiùs purpurea, umbilico blande virente. *Vall.* H. R. *Fantasque.*

— fol. & foliolis ex rubro, purpureo & albo variegatis comâ holoſericâ. *Vall.* H. R. *Quadricolor.*

— prominulis ligulis radicum longioribus & contectis inſtar capillorum Meduſæ. *Vall.* H. R. *Meluſine.*

— purpuraſcens ſimplex, fol. geranii rotundo. C. B. *n. 3. ſub latif.* * - dilutè purpuraſc. ſ. fol. ſaniculæ. C. B. *n. 14. latif.* * - fl. purp. ſaturo ſimpl. C. B. *n. 6. ſub latif.* * - fl. carneo ſimpl. latifol. C. B. *n. 5. ſub latif.* * - fl. carneo. C. B. *n 13. Anemone lierrée.* *Vall.* H. R.

— fl. purpureo violaceo ſimpl. C. B. *n. 7. ſub latifol.* Eadem altera. C. B. *n. 8. ſub latifol.*

— — violaceo ſimpl. *latif.* C. B. *n. 9.* * - - - ſaturo Col. C. B. *n. 10.* * - fl. variegato. C. B. *n. 11. ſub latif.*

— fl. punctato. C. B. *n. 12. ſub latif.* * - ſterilis foliis punctatis. *Thal* C. B. *n. 7.* ſylv.

— fl. dilutè purpuraſc. multifido, i. e. Tenuifol. C. B. *n. 2. ſub tenuif.* * - fl. carneo ſtriato, i. e. tenuif. C. B. *n. 22. ſub tenuifol.* * - fl. pleno arboris Perſicæ colore. *Roſee. Vall.* H. R.

— — purp. multipiex tenuifol. C. B. *n. 9. ſub fl. pleno.* * - atro purpuraſc. multipl. *tenuif.* C. B. *n. 10.*

Anemone fl. purpuraſc. majore nemoroſa. C.B. *n.5. ſub ſylv. Variat.* Ranunculus phragmitis purpur. verus. J.B.
— fl. purpuraſc. minore ramoſa. C. B. *n.7.* * - fl. pleno purpureo nemoroſa. C. B. *n. 9. ſub ſylv.*

6. Anemones floribus albis.

Anemone fl. albo maximo tenuif. *Grande blanche.* Vall. H.R. * - fl. candido amplo tenuif. C.B. *n.16. ſub tenuif.*
— fl. niveo, i. e. tenuifol. C.B. *n.15. ſub tenuifol.* * - Cretica fl. magno amplo *in Prodr.* C.B. *n.17. ſub tenuif.*
— albicans. J. B. *Ferrar.* * - fl. albicante, i. e. tenuifol. C. B. *no. 18. ſub tenuifol.*
— fl. ex albido majore. C. B. *n. 19. ſub tenuif.* * - fl. ex albido minore *tenuif.* C. B. *no. 20.*
— fl. parvo albicante. C.B. *n. 21. ſub tenuif.* * — maxima verſicolor fl. pleno, latifol. C. B. *n.*
— alba major ſylv. C. B. *n. 1.* * - alba min. ſylv. C.B. *n.2.* * - - rubro circumdata. J. B. *Ferrar.*
— alba rubro umbilico como bicolori. J. B. *Ferrar.* * - alpina major. C. B. *n. 3. ſub ſylv.*
— alpina alba minor ſylv. C. B. *n.4.* ſub ſylv. * - fl. pleno albo nemoroſa. C. B. *n. 8.* ſub ſylv.
— fl. candidis aut purpuraſcent: peregrina anemonæ nemoroſæ affinis. C. B. *n. 10.* ſub ſylv.
— fl. ſimpl. emaculati candoris latif. *Vall.* H. R. * - - - majore albicante tenuif. *Vall. H. R.*
— — — albo gryſea verſicolor *Swertij* Vall. H. R. Ead. fl. phœniceo *couleur de Dattes*, Miniato, *Orangé.* Puniceo. *Poneau ou de Grenade.* Igneo ſeu rutilo, *Couleur de feu.* Rubro. *Ruge.* Rubicundo ſeu ſanguineo. *Ruge comme ſang.* Rubido ſplendido. *Ruge luſtré.* Purpureo. *Pourpre.* Atropurpureo, *pourprebrun.* Hyacinthino, *purpure bleuaiſtre.* Dilute purpureo, *purpre clair.* Suaverubente, *couleur de chair.* Violaceo, *violet.* Dilute violaceo, *violet pâle.* Janthino dilutiore. *Gris de lin.* Leucophæo, *gris blanc.* Argenteo, *gris argenté ou gris de perle.* Aqueo, *couleur d'eau.* Amethiſtino, *bleu tourquin morue ou d'Inde.* Cæruleo, *bleu:* dilutè cæruleo, *bleu pâle. Vall. H. R.*
— fl. albo circa caulem purpuraſcente. *Vall.* H. R. tenuif. * - fl. pleno ſordide albo & ſubcæruleo colore irrorata, *tenuifol. Vall. H. R. Angelique.* * - fl. pleno albo nitidè-ſordido, *(gris ſale)* margine ſuave rubente tenuif. *Vall.* H. R. Albicante. * - fl. pleno pallido candore lacteſcente. *Vall.* H. R. *tenuif. blanche de laicte.* * - fl. albo & amœno violaceo virgatis fl. duplo latifolia. *Vall.* H. R. *Sylvie ou Dauphin.* Eadem fol. amœno candore & ſuavi purpura variis. *Vall.* H. R.

Seqvuntur Spec. & Diff. ſecundum Caſp: & Johann: Bauhinum.

Anemone latifolia fl. ſimplice. *C. B. p. 173.*
Anemone latifol. fol. Cyclam. vel malvæ fl. luteo. *C. B. n. 1.* * - - fl. flavo. *Clus.* J. *B. T. 3. l. 30. c. 10.*
— Italica fol. latiusc. ſpinoſis *folijs 3. Clus.* J. *B. l. c. ico.* * - Ranunculi fol. rot. *C. B. phytop. 10.*
— tuberoſa bulbocaſt. rad. *Lob.* * - *Tragi* hortenſis. J. B. *l. c. c. 11.* * - Geraneifolia. *I. B. l. c. ico. p. 405.*
— latifol. fol. Geranei rotundo purpuraſc. *C. B. n. 2.* Geranium 1. quorundam. *Dalech. Lugd.*
— — — — — dilutè purpuraſc. *C. B. no. 3.* Ead: dilutè rubens. *C. B. no. 4.*
— — fl. ſimpl. carneo. *C. B. n. 5.* * - - - purpuro ſaturo. *C. B n. 6.* * - - - - violaceo. *C. B. n. 7.*
— — — purpuro violaceo altera. *C. B. no. 8.* * - - - violaceo. *C. B. no. 9.*
— — — violaceo ſaturo colore. *C. B. n. 10.* * - - - variegato. C. B. *n. 11.* * - - - punctato. C. B. *n 12.*
— — — carneo. *C. B. n. 13.* * — - fol. ſaniculæ. C. B. *n. 14.* * - - - aconiti rad. rapunculi. C. B. *n. 15.*
— — fl. orangei coloris. *C. B. l. c.* * - - fl. coccineo. *C. B. n. 16.* * - - - unguibus alb. *16. Clus. I. B. ico.*
— — — magno coccineo. *C. B. n. 17.* * - - - phœniceo. *C. B. no. 18.*
— — — magno ſive unguibus Byzantinis, *Clus.* J. *B. l. c. ico.* * - - - ex purpura dilutiore albicante. J. B. *l. c. 4. Clus.* * - - - ad carneum colorem tendente unguibus albicant: *5. Clus.* J. *B. l. c. & Caſp. B. in phytop.* * - - - purpurei ferè coloris unguib. albic. Byzantina. *6. Clus.* J. B. *l. c. ico.* * - - - ſaturatius ex purp. rubens oris coccineis ung. albic. magnis Byzant. *7. Clus.* J. B. *l. c.* * - - - purp. ſaturè ung. albis magnis, infima parte purp: *8. Clus.* J. *B. l. c.* * - - - ex purp. violaceo ad umbilicum albicante orbic. *9. Clus.* J. *B. l. c.* * - - - violac. maculis albis. *10. Clus.* J. *B. l. c.*
— — — violac. ung. albis magnis Byzant. *11. Clus.* J. B. *l. c.* * - - - - ung. argenteis. *12. Clus.* J. *B. l. c.*
— — — ampliore 12. foliis violac. purpur. unguibus albis. *13. Clus.* J. B. *l. c.*
— — — veluti carneo ung: albis. *14. Clus.* I. B. *l. c.* * - - - colore orengens dicto. *15. Clus.* J. B. *l. c.*
— alba magna per annum florens. *I. B. l. c. p. 411. ico.* * - trifolia fl. albo. J. B. *l. c. p. 412. ico.* Klee Wind-Röſlein. *Three leafed wind flower. Angl.* * - - - cæruleo, v. Ranunculus ſylv. fl. cærul. C. M. * - - alia. C. M.

Anemone tenuifolia fl. ſimplice. C. B. *l. c.*
— — geranei Ropertiani fol. cærulea. C. B. *l. c.* * - - fl. multifido dilutè purpuraſcente. C. B. *l. c.*
— — œnanthes foliis flore violaceo hexaphyllo. C. B. *l. c.* * - - fl. pallidè coccineo. C. B. *l. c.*
— — fl. coccineo hexaphyllo. C. B. *l. c.* * — tenuif. fl. coccineo octophyllo. C. *B. l. c.*
— — — — magno hexaphyllo. C. B. *l. c.* * - - - - ſanguineo. C. B. *l. c.*
— — — ſanguineo & coccineo. C. B. *l. c.* * - - - ſanguineo coccineo altera. C. B. *l. c.*
— — ex ſanguin. & coccineo medio. C. B. *l. c.* * - - - amplo ſanguineo hexaphyllo. C. B. *l. c.*
— — fl. amplo atro rubente. C. B. *l. c.* * - - - rubro ſaturo. C. B. *l. c.* * - - - niveo. C. B. *l. c.*
— — — amplo candido. C. B. *l. c.* * - - - magno albo plurima parte anni florens. J. B. *l. c. c. 26.*
— — — magno albo Cretica. C. B. *l. c.* * - - - albicante. C. B. *l. c.* * - - - ex albido majore. C. B. *l. c.*
— — — ex alb. minore. C. B. *l. c.* * - - - furvo albicante. C. B. *l. c.*
— — — luteo quadrifolia fol. multifido *Anguil. I. B. l. c.* * - - - - *Rauww. I. B. l. c. c. 18.*
— 17. ſeu varia peregrina rad. fibroſa. C. B. *phyt.* * - tenuif. fl. luteo facie ranunculi. *I. B. l. c. c. 20. ico.*
— tenuif. fl. carneo ſtriato. C. B. *l. c.* * - - - magno ſuaverubente unguibus albis. C. B. *l. c.*
— — *Matth. 1. 2. 4. 5.* C. B. *l. c. & I. B. l. c. c. 19.* * - - varia rad: fibroſa peregrina. C. B. *l. c.*

Anemone latifolia fl. pleno. C. B. *l. c.*
— — — — maxima verſicolor. C. B. *l. c.* * - - - - variegato. J. B. *l. c. c. 12. ico.*
— — — — coccineo. C. B. *l. c.* J. B. *l. c. ico.* * - - - - - duplo vel triplo denſiore. C. B. *l. c.*
— — — — Pavo major dicta. C. B. *l. c.* * - - - - coccineo ſive *Pavo major.* J. B. *l. c. ico.*
— — — — *Pavo major prolifera.* C. B. *l. c.* * - - - - - minor polyphylla. C. B. *l. c.*
— — — polyphyllo coccineo. *I. B. l. c. p. 407. ico.* * - - - pleno flavo. C. B. *l. c. & I. B. l. c. ico. p. 402. Clus. Eyſt.* * - tenuif. fl. pleno rubra. C. B. *l. c.* * - tenuif. fl. pleno purp. C. B. *l. c.*
— tenuif. fl. pleno atro purpuraſcente. C. B. *l. c.* * - - - - fol. Geranei rotundo. C. B. *l. c.*
— — fol. Coriandri vel oliva. J. B. *l. c. c. 16.* * - - - multiplicato hirſuto fl. quadrifolio, rubro, albo, cærul.

cærul. J.B.*l.c.c.17.* * - - purp. foliis florum in acutum deſinentibus. 2.*Cluſ.*J.B. *l.c.ico.*
Anem: tenuiſ: cocc. unguibus ex pallido fuſco & albo col. mixtis. *3.Cluſ.ico.* * - - - ung. albis. *4.Cluſ.*J.B.*l.c.*
— — — fl. magno ung. albis orbic. *5. Cluſ.* J.B. *l.c. ico.* * - - fl. ſanguineo foliis florum in cuſpidem deſinent: ung. albis magnis. *6. Cluſ.* J.B. *l.c.ico.* * - - - coccineo *7.Cluſ.*J.B.*l.c.*
— — fl. ſanguineo *8. & 9. Cluſ.* J.B. *l.c.* * - - fl. ſang. *10. & 11. Cluſ.*J.B.*l c.ico.* - - fl. ſang. *12.13.14.15.16.17.18.19.20. Cluſ.*J.B.*l.c.* * - - Italica purp. foliis flor. orbiculatis. J.B. *l.c.ico.*
Anemone Sylveſtris. *C. B. l. c.*
— — alba major. C.B. *l.c.* * - - - minor. C.B. *l.c.* * — alpina alba major. *C. B. l. c.*
— alpin. alba minor. *C. B. l. c.* * — nemoroſa fl. majore. *C.B. l.c.* * — minor quibusdam, *Brunf.* Ranunculus candidus. *Trag.* Ranunc. parvus. *Dod. gal.* Ranunc. phragmitis *Ges.* Ranunc. nemoroſus. *Ad.Lob.Tab.* Enneaphyllon. *Ang.* Ranunc. ſylvarum. *Cluſ.hiſt.* *White vvood Cromfoot. Angl. Anemonie Wind-flovver. Angl. Cat. Cant.*
— nemoroſa fl. minore. C.B.*l.c.* * — - ſterilis fol. punctatis. C.B. *l. c.* Ranunc. ſtictophyllus *alijs.*
— — fl. pleno albo. *C. B. l. c.* * - - - - purp: C.B.*l.c.* * - — - cærul. ſimpl: *C.M.*
— — — cærul: ſimpl: alia, foliis minoribus exiguis. *C.M.* * —æ nemoroſæ affinis peregrina 1. fl. candid. aut purpuraſc. *C.B. l.c.* * - - - peregrina. 2. fl. herbacei coloris. *C.B. l.c.*
— agreſtis. *Trag. C. B. p. 178.* v. Adonis ſylv. fl. phœniceo. * - Alpina. *Geſn.* C.B.*p.177.* v. Pulſatilla fl. alb.
— Cinnabari albisque maculis bicolor. J.B. *Ferrar.* * — corniculata. C.B.*p.172.* v. Argemone capitul. long.
— lactea. J. B. *Ferr.* * — limonia. *Theophr.* C.B. *p.49.* v. Narciſſus albus circulo croceo vel luteo.
— lutea. *Ang.* C. B. *p.177.* v. Pulſatilla lutea alpina hiſpidior. * - minor. C. B. *p.172.* v. Argem. capit. brev.
— nemoroſa. *C.B. p.178.* v. Ranunculus nemoroſus luteus. * - *Cordi hiſt.* C. B. *p.178.* v. Adonis ſylv. fl. phœniceo ejusque fol. longioribus. * — major alba, groß weiß Anemonröſlein. *Tab. l.1. p. 90.* * - Chalcedonica, Anemonröſlein von Conſtantinopel. *Tab. l.1. p.91.*
— Piſana. *Montalb.* * - quinque colorum. J. B. *Ferrar.* * tenuifol. *Cordi* Eranthemum. *Dod. Montalb.*
— trium colorum. J. *Bapt. Ferrar.* + — v. Herba venti. * - vet. v. Leontopetalon.

Sequuntur cognomenta quædam Anemonarum hodiè uſitata, ab Anthophilis Italis, Gallis, Belgis &c. diſtinctionis quidem gratiâ, ſed fœnoris causâ plurimùm efficta, & à nominibus propriis virorum, feminarum illuſtrium, aliarumq; rerum deſumta & juxta ſeriem Alphabeti poſita, quò ijs hortulani quivis abuti poſſint.

Anemone l'Abondante. - l'Afriquene. - A la nature. - l'Albertine. - l'Albicante. - l'Albigeois. - l'Alexander.
— l'Allemande. - l'Amaranthe - - regale. - l'Amaranthe tracé. - l'Angelique. - l'Anuſcata. - l'Apollo.
— l'Auguſte. - l'Aurora Margotti. - Berſebea. - belle Africa. - - Bizarre. - Belle Bruynette. - - Compteſſe.
— Belle de Paris. - - de Warande. - - ſylvia. - - Breman. - la Belle Coloſſe longe. - - - Ducheſſe Royale longe.
— la Belle regathes de Rome. - - - - rect: - - - Diane. - - - Cajetane. - Belliſſima de ſena - Biſchop Prælaet.
— Biſchop van Munſter. - Bizance Rojal. - Blanche du laict. - Blauflagge. - Brancionne ou la Belle Francoiſe.
— Brisqee. - Cajetana pulchra. - Camelon. Cardinal ou incarnadin d'Hiſpagn. - Cardinal Barbarin.
— Cardinal de France. - Caſtica. - Cermonitani. - Ceſarine. - Changeoute ou gorge de pigon. - - ou Diane.
— Chameleon. - Cœleſtis. - Cœleſtina. - Citronée. - Coloſſa. - - panché. - comme Lucilla. - Comteſſe.
— Cordon violet. - Cornarie bleu. - Couleur de feu & blanc luſtré. - Coulumbin fleur ſimple. - coupe minime.
— Cramoiſine. - D'amirabelle. - Daphne. - Delitioſa. - de Meſſine ou grand couleur de feu. - Diableſſe.
— Diocletiana. - Dorothea Brandeb. - Duchette Cajetane. - - Royale. - El Roy d'Italia. - Eminente. - Eminentiſſima.
— Ermaphrodit. - Eſcarlate. - Enfoncée. - Extravagant. - Fanteſque. - Felicité. - fleur de peſcher.
— fleur ſatinée. - Fochon. - Fœcunda. - la Francoiſe. - Frap d'arbore. - Gallipoli. - Gallipolite.
— Gallipolite de Touluſe. - Gayetane. - Gascoigne. - Geſlamde Brancione. - - Polenborg. - - van Brabant.
— Geſlamde van Quackel. - Gorge de Pigeon. - grande blanche à pulchre verrade. - grande bleu d'Africa.
— gratioſa. - gravetta. - greconde. - grieſe claire. - - boutin. - groſſe carnee. - - merveille.
— Groſſe ruge de Luxenbourg. - groſſe à Cordon violet. - - brancionne. - - violette. - - bleuve contin.
— groote roode. - Hartoginne ou la Doucheſſe. - Hermaphrodite. - - ſang de Beuf. - - Brancionne.
— Hertzogin. *- Houppe minime. - humana. - Incarnadine d'Hiſpagne. - Incarnata ſerita di Sema.*
— Incomparabilis. - Infant de Terryn. - Innocente. - Joab d'arbore. - Juliade. - Keyſerin. - l'abondante.
— la droleſſe. - la perteere. - Larmoyée. - Lavendel geſlamt. - Lierre. - Lucilla. - Lucrece.
— Luquoiſe. - Macedonica geflammt. *- Margarite. - Marina. - Meluſine. - Merveille. - Mirabelle.*
— Mutine. - Nithetis. - Non plus ultra. - Nouvelle de St. Mandé. - Orannie Ruer. - Orientale.
— Orlate Romaine. - - de Flandre. - Papagey. *- Pariſienne. - Paſſe turquine grandiſſime.*
— Paſſe roſe de Geldres. - - Conteſſe. - Patientia. - Pavot major. - - - à fleur plaine couleur de chair.
— Pavot minor herbar. - Peluchia. - Perſiana. - Perſiquina. - Peſche pomée. - Peervel. - Philomelia.
— Poolse Mutz. - Poomée. - la Portier. - Princeſſe de Cajette. - Pretieuſe. - Quadricolor.
— quaſi bleu. - Ranunculée. - regate amaranthe. - - valgaire. - - rogale. - - du Rome. - Ringate.
— Ringate ourlate. - Rigaſte. - Rojale. - Roſe de Geldr. - de Hollande. - ruge brunette. - - duble.
— Ruge à cordon blanc. - Salviane. - ſang de beuf. - St. Marco. - Saralconde. - Scala Ringate. - Silviane.
— Sylvie à fleur ſimpl. - - ou Douphin. - Splindor. - Stilliane. - Suſiana. - Superbe de France.
— tenuifol. incert. - Triumphante nova. - - Troicouleur. - Violette. - Vingte miglia. - Virginelle.
— Vnigue de Ruyter. - Witte Franche. - Witte van Liefken.

Anemoſphorus, ἀνεμόσφορος. v. Bunium. *Anepſa. Gall. vet.* v. Helleborus albus.

Aneſce. *Ægypt.* v. Artemiſia.

ANETHVM. Plin. l.20. c.18. ἄνηθον. Hipp. ſ.4. p.27. lin.2. Theophr. 1. hiſt. 19. Dioſc. l.3. c.67. *Anetho. Ital.* Matth. p.398. *Eneldo. Hiſp.* Matth. l. c. *Aneth. Gall.* Vall. H. R. *Dill. Angl.* Merr. *Endros. Portug.* Tab. l.1. p.203. Dille. *Germ.* Tab. l. c. *Dille. Belg. & Brab.* Dild. *Dan.* S. Pauli. p.199. Koprzaradim. *Bohem.* Tab. l.c. Swoyski kopr / ſive Kopr ſwoysky. *Pol.* Tab l.c. Krapay. *Lit.* Xebeth. *Arab. & Maurit.* Matth. l.c. Tab. l.c. Arach, Arachu. *Ægypt.* Tab. l.c. Kapor. *Hung.* Tab. l. c. Scyrria, Sicciria, *Σικκίρια. Africè.* Tab. l. c. Alſebet. *Avic. Ind.*

Anethum, alijs Polgis πόλγις, Anicetum ἀνίκητον, Cynocephali genituræ pili, γόνος τρίχες κυνοκεφάλου: Magis, Mercurij ſemen, γόνος ἑρμοῦ: Herba nota, umbellifera, ubique feré terrarrum provenieus, ab ἀνὰ θεῖν, quod citò creſcat, dictum volunt. Lac evocat, inflationes & tormina ſedat, alvum & vomitum ſiſtit, urinascit, ſingultus lenit, oculorum aciem hebetat & genituram reſtringit. Dioſc. l. c.

Spec. & Differ. C.B. l.4. ſ.4. p.147. J.B. T.3. l.27. c.2.

Anethum hortenſe. C. B. *n.1.* J. B. *l. c.* Abſinthium dulce. *Pandect. Monach. in Mss. Toxites.*

Anethum ſylv. majus. *C. B. n. 2.* — — minus. *C. B. n. 3.* * — — ſem. exiguo Ammeos. J. B. *l. c. c. 2.*
—o ſimilis ſem. lato laciniato. J. B. *l. c. c. 3.* v. Gingidium 1. fol. fœnicul. C. B.
—um *Col. C. B. p. 153.* v. Apium montanum, fol. tenuiore. * - ſylv. *Lac. C. B. p. 148.* v. Meum foliis Anethi.

Andraphaxis, ἀνδράφαξις. v. Atriplex. Angarathi. C.B. p. 240. v. Verbaſcum anguſtis Salviæ fol.

ANGELICA. *Lat. & Ital.* Tab. l. 1. p. 286. *Angelique. Gall.* Vall. H. R. *Angelica. Angl.* Merr. **Angelick.** *Germ.* Tab. l. c. **Angelica.** *Bohem.* Tab. l. c. *Angelyka. Belg. & Brab.* **Angelica.** *Dan.* S. Pauli. p. 198. **Dziegiel.** *Pol.* Syrenn. l. 1. c. 22. **Wiſſtakoje.** *Lituan.*

Angelica, à veteribus Græcis & Latinis non deſcripta extat; refertur tamen à quibusdam ad Smyrnium, Laſerpitium, Silphium Cyreniacum, Myrrhidem. v. J. B. T. 3. *l. 27. c. 57. Creſcit, ubiq; ferè locorum. Radix in uſu eſt: ad venena, morbos contagioſos præſtans. Dicitur etiam S. Spiritus radix, quia virtutes angelicas vel divinas obtinet.*

Spec. & Diff. C.B. l. 4. ſ. 5. p. 155. J.B. T. 3. l. 27. c. 57. & alior.

Angelica ſativa. *C. B. n. 1.* Smyrnium. *Cordi.* Laſerpitium. *Lac.* Archangelica. *Tab.* J. *B. l. c. ico.*
— ſativa rad. nigric. & min. ſ. Bohemica. *Vall. H. R.* — Bohemica vera *Montalb.* * — ſyl. major. *C. B. n. 2.*
— ſylv. magna vulgatior. *I. B. l. c.* * — - repens. J. *B. l. c.* * — - minor & errat. *C. B. l. c.* **Wild Angelick.** *Tab. l. 1. p. 284.* — falſa. *P. Amm.* Pycnocomos *Brunf.* Elaphoboſco ſimilis *Cord.* Corchorus quibusdam. *Gesn.* Podagraria. *Ad. Lob.* Ægopodium. *Tab.* Herba *Gerardi, Dod.* Oſtericium ſylv. *Trag.* Phelandrium. *Plinij Montalb.* * — — maj. hirſuta. *I. L.*
— ſylv. hirſuta & inodora. *C. B. n. 4. in Prodr. I. B. l. c.* Herba podagrariæ cognata, *Franco.*
— — montana. *C. B. n. 5.* Archangelica *Clus. pan.* Archangelica J *B. l. c. ico.*
— — — Parkins. *Vall. H. R.* * - minor montana, **Klein wild Berg-Angelick.** *Tab. l. 1. p. 284.*
— lucida Canadenſis Cornuti. Panax alter fol. ſplendente laſerpitium *Parck. Vall. H. R.*
— atropurpurea Canadenſis *Cornuti cap. 75.* * - Americana Baccifera *I. S. Elsholtz.*
— aquatica. *C. B. l. c. Gesn. hort.* Archangelica. *Lob. Dod. Clus. Caſt. Lugd. Cam.* * - arbor *Ind. Or: Zan.*

Angelina, arbor. C.B. p. 449. It. *Anduraobajamiri.* Theatr. Br. Angelin, v. Andira.

Angelski. *Bohem.* v. Damaſonium. Angiers, flos. C. B. p. 133. v. Tanacetum Africanum.

Angure de lin. Gall. v. Cuscuta.

ANGURIA, vel CITRULLUS. **Angurien.** *Germ.* *Watermelonen, Waterlimoenen. Belg. Batav. Or.* **Anguria.** *Bohem.* Zal. **Dnie.** *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 110. Bekat. *Arab.* Avic. Ind.

Anguria ab Aëtio primum deſcripta quibusdam videtur. Citrullus à citreo colore externo. In calidis regionibus provenit. Refrigerat, ad inflammationes, febres &c. valet. &c. Peponem quidam Plinij, Dioſc. & Galeni putant eſſe.

Spec. & Diff. C.B. l. 8. ſ. 4. p. 312. J.B. T. 2. l. 16. c. 5. & alior.

Anguria Citrullus dicta. *C. B. n. 1.* Citrullus fol. Colocinthidis ſecto, ſem. nigro, aliis Anguria. J. *B. l. c.* Citrullus. *Trag.* Cucumer vel Cucumis citrullus. *Fuch. Dod.* Cucumer vulgo *Cæſ.*
—æ affinis Melo Indicus ſive Patheca, J. *B. l. c.* v. Melo 7. Indicus. fr. oblong. *C. B.*
—æ vel Meloni Indico accedens Camolanga. *Scalig.* J. *B. l. c. p. 238.* * - carne lignoſa. *C. B. n. 2.*
— Ægyptiaca. *Alpin. C. B. n. 3.* ac Dullaha Araburn. *Cæſ.* * — Braſiliana. *C. B n. 4.* v. Jacè *it. Vall. H. R. append.*

Anbuiba. Bras. ſeu Saſſafras Piſo. p. 146. Aniaſſexe. *Dacis vet.* v. Onobrychis.

Anicetum, ἀνίκητον. v. Smilax aſpera. Anicigan. Zan. Anydron, ἄνυδρον. v. Solanum.

Anydros, ἄνυδρος. v. Narciſſus.

Anigahilem. *Arab.* v. G. arabici arbor. Anil herba. C.B. p. 113. v. Iſatis Indica foliis Roſmarini Glaſto affinis. Anil ſive Nil Indorum color. J.B. T. 2. l. 22. c. 11. it. T. 1. l. 11. p. 384.

Anil ſive Indigo Guadalupenſis. Vall. H. R. app. Indigo Glaſto affinis P. Amm.

Anime. C. B. p. 498. eſt Gummi Spec. Anime & Copal. J. B. T. 1. l. 9. c. 41. 46.

- gummi. J.B. T. 1. l. 12. p. 437. - occident. C.B. p. 502. eſt Gummi.

Animes ſpec: ad ſuccinum luteum accedens. J.B. T. 1. l. 9. c. 42.

Animæ ſimilis reſina ex albo flaveſcens. J.B. l. c. c. 43. Anime colore colophoniæ. J.B. l. c. c. 45.

- alba perlucida. J. B. l. c. c. 44. Animæ ſpec: alba Copal Indor. J. B. l. c. c. 46.

Aninga paluſtris 1. Pis. p. 220. & H.B. p. 163. it. Aming: ibid. Aninga paluſtris 2. Piſo l. c.

Aningaiba. Marg. p. 106. Th. Br. p. 241. *Aningaperi.* Piſo. p. 218. H.B. p. 116.

Anir. Piſo in Ind: - tenuifolia. v. Xivhquilitl. Recch. l. 4. c. 12. 13. *Aniſe. Angl.* v. Aniſum.

Aniß. *Germ.* v. Aniſum. Aniſomarathrum. Col. C.B. p. 152. v. Scandix, Cretica min. it. Pect. Ven. P. Amm.

ANISUM. Plin. l. 20. c 17. ἄνισον. Hipp. ſ. 3. p. 46 lin. 49. ἄνισον. Dioſc. l. 3. c. 65. *Aniſo. Ital.* Matth. p. 397. & Tab. l. 1. p. 20. *Matahalca. Hiſp.* Matth. l c. **Aniß.** *Germ.* Tab. l. c. *Anis. Gall.* Vall. H. R. *Aniſe. Angl.* Merr. *Anys. Belg. & Brab.* Tab. l. c. **Aniz.** *Bohem.* Zal. Anis. *Hungar.* Tab. l. c. **Aniß.** *Dan.* S. Pauli. p. 202. **Hanyß.** *Pol.* Syrenn. l. 2. c. 11. Aneſum. *Arab. & Maurit.* Matth. & Tab. l. c.

Aniſum aliis Sion ... ſον, herbula ὅτι ἀνίησι ... ἐμπνευματώσεις quod remittat inflationes, temperato gaudens cœlo. Semen in uſu eſt. Excalefacit, ſiccat, urinam ciet, ad inflationes valet, alvum & feminarum alba profluvia ſiſtit, lac auget, venerem ſtimulat. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 4. ſ. 5. p. 159. J. B. T. 3. l. 27. c. 40. & alior.

Aniſum herbariis *C. B. n. 1.* Abſinthium dulce *Roës.* * - peregrinum. *C. B. n. 2.*
— Philippinarum Inſular. *Clus. h.* Fœniculum Moſcoviticum. — Siberiæ. *B. Amm.* Badian *Muſcovitis.* Ciegerdeck *Tartar.* Legato Tartar. Ann. 1679. d. 17. Decembris ad Elect. Brandeb. miſſo. Fœniculum Sinenſe *Redi in experiment. Ind. p. 172.*
— Indicum Zingi Chabræo *in Stirp. Sciograph. p. 36.*

Anjuden. v. Laſerpitium. **Aniz.** *Bohem.* v. Aniſum. Anna Varſecha. Zan. Annhona. Zan.

Annon, ἄννον. v. Linnum. Annona. C. B. p. 439. v. Pyro ſimilis fructus in Virginea.

Anona. v. Quautzapotl. Anonim. *Ægypt.* v. Oreoſelinum. Anon Oviedi. C. B. p. 434. J. B. T. 1. l. 1. c. 48. v. Malum.

ANONIS, ONONIS. Plin. l. 27. c. 4. ἀνωνὶς & ὀνωνίς. Theophr. hiſt. l. 6. c. 4. Dioſc. l. 3. c. 21. *Anonide. Ital.* Matth. p. 362. *Bonaga. Ital.* Tab. l. 2. p. 228. *Gatilhos. Hiſp.* Matt. & Tab. l. c. *Reſt Harow. Angl.* Merr.

Merr. *Camoſche. Angl.* Tab. l. c. *Areſte bœuf. Gall.* Vall. H. R. *Bugraves Gall.* Matth. l. c. **Hauhechel.** *Germ.* Tab. l. c. **Gehlice.** *Bohem.* Tab. l. c. *Prangvvortel. Belg. & Brab.* Tab. l. c. **Krage-Torcz.** *Dan.* S. Pauli p. 204. **Wilzinia.** *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 19.

Anonis aliàs Remora aratri dicitur, quod aratoribus impedimento ſit. Herba fructiceſcens, ubiq; locorum in agris naſcitur præſertim floribus purpur. Calef: extenuat, urinam ciet, calculos comminuit, odontalgiæ prodeſt, hæmorrhoides ſanat Dioſc. l. c.

Spec. & Differ. C. B. l. 11. ſ. 1. p 389. J. B. T. 2. l. 17. c. 69. & alior.

Anonis ſpinoſa fl. purpureo & aliquando albo. *C. B. n. 1.* J. *B. T. 2. l. 17. c. 69.* Reſta bovis. *Trag. Lon.* Ægypiron. *Crateva Ang.* * — — lutea major. *C. B. n. 2.* * — — — minor. *C. B. n. 3.*
— lutea montana. *Geſn. hort.* * — — minima. *Col. Vall. H. R.* * — mitis fl. luteo. *Eyſtett:*
— non ſpinoſa fl. purp. *C. B. n. 4.* J. *B. l. c. it. Moris.* * — — — — luteo maj. viſcoſa. *C. B. n. 5.*
— — — lutea. *Dalech.* natrix. *I. B. l. c.* * — — — ſpicata ſive Alopecuroides Luſitanica. *M. Hoff.*
— — — fl. luteo. variegato *C. B. n. 6.* Melilotus maj. pinguis. *Lugd.* * — — — fl. albo. *M. Hoff.*
— — — fl. luteo minor vicoſa. *C. B. n. 7.* * — — — fl. pendulo vicoſa minor. *C. B. in Prodr.*
— — — capreolis donata. *C. B. n. 8.* * — ananthes ſiliquis ovalibus. *M. Hoff.*
— lutea ſylv. minima. *Col. M. Hoff.* * — fol. lucido ſerrato. *Boccon.*
— puſilla fruticans glabra Trifoliis affinis Cherleri. *I. B. l. c.* * — fruteſcens. *Ionq.*
— minima hirſuta trifol. affin. Cherleri. *I. B. l. c.* * — erectior purp. læviter ſpinoſa mitior prima. *Clus. Hiſt. Vall. H. R.* * — erectior luteo virens non ſpinoſa mitis fœtida purp. hort. *Lugd. Bat.*
— montana præcox purp. fruteſcens. *Moris.* * — annua mitis erecta purpur. *Moris.*
— Ægypt. v. Oreoſelinum.

Anonyma vel Anonymus ab ἀ & τῷ ὄνομα quaſi dicas ſine nomine planta. Harum maxima pars eſt, præſertim adhuc latentium & quæ nominibus incongruis & ſuperfluis hucusq; ſunt dotatæ ad Anonymas reducendæ, ut convenientiùs poſthac appellentur. Itaque non-nominatæ nominentur ſequenti ſerie, ut de earum abſurditate quoq; conſtet.

Anonymos Garziæ. *C. B. p. 359.* v. Herba viva foliis polypodii. * — *Frag. C. B. p. 408.* v. Macer.
— *Clus. C. B. p. 213.* v. Linaria montana floſc. albicantibus. * — altera *Clus. C. B. p. 466.* v. Chamæciſtus ſerpillifolia fl. carneis. * — fl. Coluteæ. *Clus. C. B. p. 471.* v. Buxus.
— rad. dentata. *Col. C. B. p. 234.* v. Euphraſia lutea alſinefolia. * — lampſanæ ſpec. duplex. *C. M.*

Anonyma *Braſil. Theatr. Braſil. p. 187.* videtur canna Indica. * — — — — *p. 189.* videtur piperis ſpec.
— — — — *p. 223.* videtur ſpec. Aracamiri. * — — — — *p. 229.* videtur ſpec. ejusdem.
— — — — *p. 231.* videtur ſpec. Cereitingæ. * — — — — *p. 235.* videtur ſpec. quoad fructum (**Krähenaugen**) * — — — — *p. 251.* eſt Ari ſpec. an Tajaoba 3. *Marg. p. 35?*
— — — — *p. 253.* eſt Ari ſpec. elegans fl. purp. * — — — — *p. 279.* eſt ſpec. Ibapitangæ.
— — — — *p. 281.* eſt ſpec. baccis myrthi luteis racematim dependentibus fol. trifoliis.
— — — — *p. 293.* eſt ſpec. Inamba guaçu. *v. s. l.* * — — — — *p. 223.* Eſt Arapabaca. *v. s. l.*
— — — — *p. 322.* eſt Solani veſicarii ſpec. fr. nigro. * — — — — *p. 351.* eſt Urticæ Rom. ſpec.
— — — — *p. 353.* duæ Icones Myrthi ſpec. quoad folia. * — — — — *p. 355.* fructu viridi parvo oblongis ramusculis variè contortis inſidente. * — — — — *p. 357.* foliis cerasi tantum depicta. * — — — — *p. 373.* gramen ſanguineum Iſchæum vel ejus ſpec.
— — — — *p. 383.* eſt fructus Pini. * — — — — *p. 383.* alia. * — — — — *p. 413.* eſt ſpec. Cythiſi vel geniſta. * — — — — *p. 433.* videtur ex genere Lyſimachia aquat. lutea. * — — — — *p. 475.*
— — — — *p. 509.* flos, ferè ſimilis pinguiculæ, puniceus, quem ſequuntur baccæ virides pediculis inſidentes, folia ſunt myrthi, ad quem forſan referenda. * — — — — *p. 539.* videtur quidam dictamnus. * — — — — *p. 541.* obſcurum an alſine quædam.
— — — — *p. 543.* eſt ſpec. jasmini lutei majoris. * — — — — *p. 545.* eſt ſpec. jasmini albi vel floris admirab. parvi. * — — — — *p. 547.* eſt quamoclit ſeu Jasminum purp. Indic.
— *Marg. p. 7.* * — — *p. 9.* * — — *p. 14.* * — — *p. 16.* * — — *p. 19.* * — — — — alia.
— duæ *Marg. p. 4.* * — — — *p. 18.* * — — — *p. 21.* * — — — *p. 30.* * — — — *p. 31. & 32.*
— — — *p. 39.* * — — — *p 43.* * — *Marg. p. 44.* * — duæ *Marg. p. 47.* * — 3. *Marg. p. 49. & 50.*
— duæ *Marg p. 50.* * — — — *p. 52.* * — *Marg p. 53.* * — duæ *Marg. p. 54.* * — *Marg. p. 56. 61. & 63.*
— duæ *Marg. p. 76.* * — *Marg. p. 68.* * — frutices 3. *Marg. p. 78.* * — — 6. *Marg. p. 80. 81 82.*
— arbor *Marg. p. 109.*

Anonyma *Mexic. Mechuac. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. & 10. Recch. aliar. plant. Mex.* foliis ſideritis.

Anoter. Gall. v. Meſp. ſylv. Anoth. *Ægypt.* v. Telephium. *Another healing. Angl.* v. Nimbo.

Anſadius. *Arab.* v. Lactucæ aſininæ ſpec. Anſanaph. *Afris.* v. Bugloſſum.

Anſerina. Trag. C. B. p. 321. J. B. T. 2. l. 17. c. 75. p. 398. χηνοβόσκιον. *Græcè.* Tab. l. 1. p. 425. *Potentilla. Ital.* Tab. l. c. *Argentine. Gall. it. Bec d'oye. Gall.* Tab. l. c. *Silvervvede. Angl.* Merr. *Wilde Tanſey. Angl.* Parck. Cl. 5. p. 593. **Genſerich.** *Germ.* Tab. l. c. *Ganſerick Silvercruyt. Belg. & Brabant.* Tab. l. c. **Scorkolliſr.** *Dan.* S. Pauli. p. 205. **Złotnik Srebrnik.** *Pol.* Syrenn. l. 1. c. 85. **Huſy maydlo.** *Bohem.* Lud paſiit. *Hung.* Potentilla *Brunf. Matth. Fuch.* Tanacetum agreſte. *Brunf.* Argentina. *Dod.*

Anſerina alijs potentilla, quod viribus potens ſit, dicitur, herba ubiq; creſcens pabulum eſt anſerum &c.
— fol. variegatis. *Vall. H. R.*

Antacca. Zan. Antellinon, herbula candidiſſima. Montalb. Antenois 4. ſpec. v. Oxyacantha.

Anteuphorbium. C. B. p. 387. v. Euphorbium. **Ziele Eiforbio.** *Pol.* Syrenn. lib. 1. c. 61.

Anthedon Theophr. C. B. p. 453. v. Meſpilus Apii folio laciniato. Anthema. ἄνθημα. v. Malva.

Anthemion. ἀνθέμιον. Theophr. hiſt. l. 7. c. 9. v. Nigella.

Anthemis Anthemium, Theophr. C. B. l. 4. ſ. 1. p. 135. v. Chamæmelum. ἀνθεμίς. Dioſc. l. 3. c. 154. ἀνθέμιον. Theophr. ἄνθεμις ἄνθος πεδινὸν, flos campeſtris v. argemone, anthyllis, parthenium.
— ſeu chamæmelum veteribus J. *B. T. 3. l. 26. c. 13.* — eranthemos. *Lugd. C. B. p. 142.* v. Conſolida regalis arvenſis.
— — *Dalech. C. B. p. 178.* v. Adonis fl. majore. — — *Theophr. C. B. p. 454.*

Anthenoros, ἀνθήνορος. v. Halimus. Anthera. C. B. p. 330. v. Trifolium hepaticum.

Anthericos, ἀνθέρικος. Theophr. hiſt. l. 6. c. 2. v. Albucum. Aſparagus.

Anthyllinon, ἀνθύλλινον. v. Auricula muris vel Alſine.

ANTHYLLIS, ANTHYLLON. Plin. l. 26. c. 8. ἀνθυλλίς. Dioſc. l. 3. c. 153. *Anthillide. Ital.* Matth. p. 465.

Kidney Vetch Ladies finger. Angl. Merr. **Saltzkraut.** *German.* J.B. **Solnik.** *Pol.* Syrenn. l.3. c.88.
Anthyllis aliis ἄνθυλλον, ἀνθεμίς, ἐρείνθεμις, χαλκάνθεμον, ποσειδῆς, ἄνθος πεδινόν, flos campeſtris. Solaſtrum Romanis, Herbula in ſalſis terris plerumque naſcens. Dioſc. l. c. Vrinæ difficultati & renibus prodeſt, vulvæ pituitas emollit, exterius applicata vulneribus medetur. Quæ Ajugæ ſimilis epilepſiam ſanat. Id, ib.

Spec. & Differ. C.B. l.7. ſ.5. p.282. J.B. T.3. l.29. c.115. p.373. & alior.

Anthyllis prima quibusdam fl. luteo, foliis lente minoribus. J. *B. T. 2. l.17. c. 37.*
— altera *Montalb.* fol. lentis vel prior lentifolia, effigie peplios *Jonquetti. P. Amm.*
— maritima Chamæſycæ ſimilis. *C.B. n. 1.* Peplion ſive Peplis. *Dod.* Anthyllidis ſpec. quibusdam. J. *B. l. c. c.116.* Anthyllidi maritimæ ſimilis Valentina. *Clus. h. & Hiſp. H.R.*
— maritima lentifolia. *C. B. n. 2. Ad. Lob. ico.* * — — — peplios effigie. J. *B. l. c. c. 118.*
— — alſinefolia. *C. B. n. 3.* Centumgrana. *Cæſ.* Paronychia alt. *Matth. Tab.* foliis modo rotundis modo oblongis. * — nivea 1. Paronichia Hiſpan. *Clus.* J. B. *l. c. c. 117.*
— Chamæpytides fruteſcens. *C. B. n. 4.* Chamæpitys vermiculata. *Ad. Lob.* Chamæpitys prima. *Dioſc.* an Anthylloides minor. *Thal.*? * — elegans peregrina. *Montalb.*?
— prima. *Dioſc. Cæſ. C. B. p. 288.* v. Crithmum maritim. fl. Aſteris Attici. * - Italorum duplex. *C. M.*
— altera. *Clus. C.B. p.249.* v. Chamæpitis moſchata foliis ſerratis. + - alt. *Cæſ C.B p.267.* v. Aſter. Tripolij flore.
— — *Lugd. C. B. p. 289.* v. Kali minus alterum. + - montana. *Lugd. C. B. p. 213.* v. Linaria montana floſc. albicantibus. * — ſalſa. *Cam. C. B. p. 289.* v. Kali majus cochleato ſemine.
— alt. *Dod C. B. p. 347.* v. Cicer: ſylv. minoris affinis ſi non id. * - 2 *Lob. p.486.* v. Camphoratæ congener.
— claviculata. *Lugd. C. B. p. 351.* v. Aſtragolus Alpinus magno fl. * - leguminoſa. *Lob. C.B. p.332.* v. Loto affinis vulneraria pratenſis vel Lagopodium. *Tab. P. Amm.*

Anthylloides. Thal. C.B. p.289. v. Kali minus alterum. * - minor. Thal. C.B. p.282. v. Anthyllis chamæpytides fruteſcens. Antholle. v. Aconitum ſalutiferum.

Anthora aliis Antithora. C.B. p.184. v. Aconitum ſalutif. *Anthoro. Ital.* Tab. l.1. p.400. *Antholl. Gall.* Tab. l.c. **Heylgifft.** *Germ.* Tab. l. c. Gieduar. *Arab.* Tab. l. c. Napellus Moyſis. Aconitum ſalutif. *Jonq. P. Amm.* * - *Avic. C. B. p.36.* v. Zedoaria rotunda. * - Japonica radix Genſing. Puſû v. quoque mandragora. Anthos, ἄνθος. v. flos in genere & officinis in ſpecie eſt flos rosmarini.

Anthriſcus. Lugd. C.B. p.152. v. Chærophyllum ſylv. - Plin. ſem. longo Cicutariæ vel cherophylli. J.B. T.3. l.27. c.32. - Caſabonæ eſt pecten veneris. - quorundam ſem. aſpero hiſpido. J.B. T.3. l.27. c.37. Anthropomorphon, ἀνθρωπόμορφον. v. Mandragora.

Anticantharon, ἀντικάνθαρον. v. Hemerocallis. **Antifien.** v. **Endivien.** Anticyricon, ἀντικύρικον. v. Seſamoides. Antimalon. Antimion. Antimnion. ἀντίμνιον. v. Mandragora.

Antimimon, ἀντίμιμον. v. Ocimaſtrum. Antipates. v. Corallium nigrum. J.B. *Sambaggia. Ital.* Montalb.

Antipates hirſutum ſeu Corallium foliatum. J.B. Antiphates Lob. C.B. p.366. v. Corallina fruticoſa purpurea. Antiphates Ponæ C.B. p.366. v. Corallina nigra ſetacea.

ANTIRRHINVM. Plin. l.25. c.10. ἀντίρρινον. Theophr. 9. h. 21. Dioſc. l.4. c.133. *Anthirrhino. Ital.* Matth. p.580. & Tab. l.2. p.523. *Cabezza de ternera. Hiſp.* Matth. & Tab. l. c. *Oeil de chat. Mufle de veau. Gall.* H.R. **Kalbsnaſe / Löwenmaul / Orant.** *Germ.* Tab. l. c. *Snapdragon. Calves-ſneut. Angl.* Merr. *Orant. Belg.* Tab. l. c. **Hledik.** *Bohem.* Tab. l. c. **Wyzlyn.** *Pol.* Syrenn. l.2. c.73.
Antirrhinum Græcis quaſi vituli naſus dicitur, aliis κυνοκέφαλιον Apul: , Os leonis Col: βουκράνιον Gal. Caput vituli quibusdam. Herbula temperatis gaudet locis. Perunctos eâ cum ol: lil: venuſtiores fieri, Corpori appenſa nullo medicamento lædi tradunt Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l.6. ſ.3. p.211. J.B. T.3. l.30. c.101. & alior.

Antirrhinum majus rotundiore folio. *C. B. n. 1.* J. *B. l. c.* Cynocephalus *Lugd.* * - - alt. longiore folio. *C. B. n. 2.* J. *B. l. c.* Os leonis. *Cæſ.* * - - fl. roſeo. * - - - incarnato. *M. Hoff.*
— — fl. abeſc. ſtriato. *M. Hoff.* Ore ſtriato. *H. Oxon.* * - - fl. intenſius rubro. *Eyſt.*
— — fl. purp. ore ſtriato. *H. Ox:* * - minus fol. ſatureiæ. * - fl. luteo. *C.B. n.3.* * - vulg. J. *B. l. c.*
— fol. diſſecto. *C. B. n. 4.* * - album fol. ſerrato. J. *B. l. c. c. 61.* eſt ſpec. Criſtægalli. *v. s. l.*
— fl. roſeo. *B. pin. variat Vall. H. R.* * - fl. candido dilute purpuraſc. *B. pin. Vall. H. R. var.*
— fl. albo ore rubro. *B. pin. var. & Hort. Eyſt. Vall. H. R.* * - - - - rubentibus *ibid.* idem ore luteo. *ibid.*
— fl. albo montanum. *P. Amm.* * - longifolium majus Italicum fl. amplo niveo lacteſcente. *Vall. H.R.*
— anguſtifol. majus peregrin. fl. ruberrimis. *Vall. H. R.* * - arvenſe majus. *C. B. no. 5.*
— anguſtifol. ſylv. J. *B. l. c.* Orontium. *Dod. gal.* Phyteuma. *Clus.* Os leonis alterum. *Cæſ.*
— arvenſe majus fl. albo. *Vall. H. R.* * - - minus. *C. B. n. 6.* * - minimum. J. *B. l. c. c. 103. Little Calves-ſnout. Angl. C. Cant.* Os leonis in vineis. *Cæſ.* * - ſylv. fl. purp. *P. Amm.*
— ſaxatile fol. ſerpill. *C. B. n. 7. in Prodr.* * - *Dioſc. Cæſ. C. B. p. 250.* v. Alſine Chamædryfolia floſc. pediculis oblongis inſidentibus. * - *Trag. C.B. p.100.* v. luteola herba ſalicis folio.
— v. Hippogloſſum.

Antirrhizum, ἀντίρριζον. Theophr. 9. h. 21. Antiſpodium. J. B. T.1. l.8. c.22.

Antitheſion, ἀντιθέσιον. v. Lappa, Xanthium. Antithora, q. ἀντίφθορα (v. Anthora) J. B. T.3. l.34. c.16. (2.) fl luteo Aconiti. J.B. l. c.18. p.660. Antonii herba. Geſn. C.B. p.245. v. Lyſimachia Chamænerion dicta latifol. Antophyllus. C.B. p.411. v. Caryophyllus aromaticus.

Anvali. *Bram.* v. Acaciæ folia. Anubias. ἀνουβίας. v. Conyza. Anuphi, *Ægypt.* v. Gramen.

Anzarut. *Arab.* v. Sarcocolla. *Anzina, Anzinheira. Hiſp.* v. Ilex. Aocoxochitl. *Mexic.* Recch. al. pl. *Mex.* ſerpens rubeola? Aosmos, ἄοσμος. v. Cyſtiledon fol. rosmarini.

Apaki. *Arab.* v. Aracus ſive Aphaca. Apanthropon, ἀπάνθρωπον. v. Staphys agria.

Aparaepo. Braſ. C. B p. 184. eſt herba venenata cujus Antidotum eſt Wape p. 8. Ind. occ.

Aparaqua. Mex. Recch. l 8. c.53. ſine icone: foliis mali medicæ herba, medetur lui veneræ.

Apargia. Dalech. C.B p.127. v. Hieracium dentis leonis fol. obtuſo majus. *Aparia. Hiſp.* v. Gramen.

APARINE. Plin. l.27. c.5. ἀπαρίνη. Theophr. 7. h. 8. Dioſc. l.3. c.104. φιλάνθρωπον. Hipp. ſ.5. p.136. l.35. *Aparine. Ital.* Matth. p.426. *Preſera. Hiſp.* Matth. l. c. *Grateron. Gall.* Matth. l.c. *Cleaver Goosegraſſe. Angl.*

Angl. Merr. **Klebkraut.** *Germ.* Matth. l. c. **Beyler.** *Dan.* S. Pauli p. 205. **Swizel.** *Bohem.* Zal. **Oſtrzyca.** *Pol.* Syrenn. l. 2. c. 52. Raga duany. *Hung.* J.B.

Aparine. Aliis ἀμπελόκαρπος, ὀμφαλόκαρπος, φιλάνθρωπος Philiſtion dicitur. Herbula ubiq; naſcens. Seminis, caulium & foliorum ſuccus potu contra viperarum morſus auxiliatur, infusô auriam dolori medetur, cum axungia trita ſtrumas diſcutit. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 9. ſ. 1. p. 334. J. B. T. 3. l. 36. c. 1. & alior.

Aparine vulg. *C. B. n. 1.* * - floribus purpureis. *C. B. n. 2.* * - fr. verrucoſo. *Jonq.*
— lævis ſem. lævi. *Park. Vall. H. R.* * - ſem. Coriandri ſaccharat. *Park. Vall. H. R.*
— aſpera. *Cæſ.* v. Philantropos. + - major. *Plinij. C. B. p. 257.* v. Bugloſſum ſylv. caulibus procumb. **Groß Klebkraut.** *Tab. l. 2. p. 467.* Philantropos. *Gal. l. 6. ſimpl.*
— lævis. *Thal. C. B. p 335.* v. Gallium paluſtre album. * - ἀπαρίνη. *Theophr. 8. h. 8.* v. Lappa. Xanthium.

Apate, ἀπάτη. Theophr. hiſt. l. 7. c. 9. v. Fraus. Apate. Dalech. C. B. p. 130. v. Chondrilla cærulea alt.

Apaxalon. Mex. Recch. aliar. pl. Mexic. *Apeiba. Braſil.* Marg. p. 123. Apemphis. *Ægypt.* v. Cicuta.

Apemûm. *Ægypt.* v. Mandragora. **Apffel.** v. Malum. **Apffelbaum.** v. Malus.

Aphaca. Plin. l. 27. c. 5. ἀφάκη. Dioſc. l. 2. c. 178. Theophr. hiſt. l. 7. c. 7. & l. 8. c. 5. *Aphaca. Ital.* Matth. p. 305. *Yellovv vvild Vetch. Angl.* Merr. *Viſſeron. Gall.* J.B. **Vogelswicken.** Matth. l. c. *Crock. Belg.* **Wicke.** *Bohem.* **Wyka ptaſza.** *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 138. Apaki, Afaki, Albikia. *Arab.* Matth. l. c.

Aphaca Theophr. duplex; una olus, de qua inter Intybatea; altera legumen 8. h. 5. v. Vicia.

— olus veteribus. *I. B. T. 2. l. 24. c. 7.* Aphace in genere. *J. B. T. 2. l. 17. c. 14.* — *Theophr. Lob. C. B. p. 126.* v. Cichorium.
— *Dioſc. Dod. Lob. C. B. p. 545.* v. Vicia lutea, foliis convolvuli minoris. - *Dod.* fl. luteo. v. Orobanche. *P. Amm.*
— Plinii. *C. B. p. 126.* v. Dens leonis fol. latiore.

Apharca. Theophr. C. B. p. 476. v. Philyca elatior. ἀφάρκη. Theo: 3. h. 4.

Aphatzipintzinati. Mex. vel *Aphatzeſirangua.* v. Curutzeti. *Aphatzipuntzumeti. Mex.* ſeu muſtela odorata. Recch. l. 7. c. 10. *Aphatzipuntzumeti 2da. Mex.* Recch. l. 7. c. 11.

Aphedros, ἄφεδρος. *Magis.* v. Atractylis. Aphia, ἀφία. Theophr. 7. hiſt. c. 8.

Aphyllantes Lugd. C. B. p. 92. v. Rapunculus fol. oblondo. Aphyllantes. v. Scabioſa globularis. J. B. 1. Stœbe. 3. Clus. — Monſpel. J. *B. T. 3. l. 29. c. 21.* ad Caryophyll. pertinet. — *Lob. C. B. p. 209.* v. Caryophyllus cæruleus Monſpelienſium. — Ang. *C. B. p. 262.* v. Bellis cærulea caule nudo.
— *Dod. C. B. p. 273.* v. ſtœbe major fol. Erucæ.

Aphyllon Indicum, v. ſpec. Roſæ Hierichunticæ. Aphlopho, *Ægypt.* v. Linozoſtis.

Aphnon. *Ægypt.* v. Hordeum murinum. Apho, ἀφῶ. v. Scordium. Aphron, ἄφρων. v. Cicuta.

Aphroscorodon. Gesn. C. B p. 74. v. Allium Cyprinum Theophr. Apiaſtrum. Cordi C. B. p. 180. v. Ranunc. paluſtr. fol. apii. Apiaſtrum. Lob. v. Meliſſa. *Apio Macedonico. Hiſp.* v. Hippoſelinum.

Apio monteſino. Hiſp. v. Oreoſelinum. *Apio montano. Ital.* v. Oreoſelinum. *Apio paluſtre. Hiſp. & Ital.* v. Paludapium.

Apio que creſce en las piedras. Hiſp. v. Petroſelinum Maced. — *riſo. Ital.* v. Ranunc. paluſtr.

Apios, ἄπιος. Theophr. hiſt. l. 9. c. 10. Dioſc. l. 4. c. 177. **Erdbym.** *Germ.* Tab. l. 2. p. 294. **Ziemna.** *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 195.

Apios, aliis Iſchias, chamæbalanus. οἱ δὲ ἰσχάδα, οἱ δὲ χαμαιβάλανος, ὀρεινὴ ἀγρία, λινόζωσις, radix ſylv. Roman: antiq. Thorphathſadœ Pœnis. Dioſc. not. Ex Eſularum genere herba, temperato gaudet loco & cœlo, vomitus & alvi dejectiones procurat bilem evacuando. Id. l. c.

Spec. & Differ. C. B. l. 7. ſ. 6. p. 292. J. B. T. 3. l. 34. p. 666. & alior.

Apios ſive Tithymalus rad: tuberoſa pyriformi. *C. B. n. 1. I. B. l. c.* * - - - - - oblonga. *C. B. n. 2.* Iſchias altera. *Clus. hiſt.* J. *B. l. c.* - - - - - Germanicus. *C. B. n. 3. Cam.* apios vera. *Lob.*
— leguminoſæ ſpec. v. Aracus. *C. B.* * - Americana *cornuti.* * - fl. galeato carneo. M. *Hoff.* v. Phaſeolus tuberoſus lacteſcens. P. *Amm.* * - Fuchs. *C. B. p. 344.* v. Lathyrus arven. repens tuberoſus. * - *Tur. C. B. p. 162.* v. Bulbocaſtanum majus fol. apii.
— *Tragi.* v. Chamæbalanus. P. *Amm.*

Apitzalpatli. Mex. Adſtrictoria. *Recch. l. 8. c. 36.* aliis Tlaëlpatli. — — alia. *Recch. l. c.* — Tzontololotli. *Mex.* firmatrix. *Recch. l. 6. c. 31.*

Apium. Plin. l. 20. c. 11. σέλινον. Hipp. ſ. 5. p. 191. lin. 25. Theophr. 7. h. 4. & 5. caus. 6. Dioſc. l. 3. c. 74. *Apio. Ital.* Matth. p. 405. & Tab. l. 1. p. 329. *Perexil. Hiſp.* Tab. & Matth. l. c. *Perſil de jardin. Gall.* Matth. l. c. *Perſelii Smallage. Angl.* Tab. l. c. *Sellerrey. Belg.* **Sellerey oder Aeppich.** *Germ.* Tab. l. c. **Petrel.** *Bohem.* Tab. l. c. Charfs. *Arab. & Maurit.* Matth. & Tab. l. c. Fatraſilium. Avic. Ind. eſt apium montanum. Semurion. Avic. Ind. eſt Apinm ſylv. v. plura ſub Petroſelino.

Apium vel Selinum græcis, propriè non eſt petroſelinum, nam hoc illius eſt ſpecies, & Selinum generalius quid notat, unde Hipposelinum, Eleoſelinum, Oreoſelinum, Buſelinum, de quibus Plin. l. c. & quæ ſuo videantur loco. Herba temperato gaudet cœlo. Radix eſui apta. Inflammationibus oculorum, mammarum duritiei ex lacte concreto auxiliatur. Vrinam ciet, venenis medetur, inflationes diſcutit & tuſſi convenit. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 4. ſ. 4. p. 153. J B. T. 3. l. 27. c. 42. 44. & alior.

Apium hortenſe ſeu petroſelinum vulgo. *C. B. n. 1. it.* J. *B. l. c.* planum vel criſpum oreoſelinum. *Fuchs.*
— — — — criſpum. *C. B. n 2.* Petroſelinum criſpum. * - - - - creticum. *C. B. n. 3.* rad. rufo nigric. Agrio paſtinaca vulgo in Creta. Buſelinum fortè. *Plin.*
— — latifolium. *C. B. n. 4.* Prodr. * - - Anglicanum. magnum quibusdam. J. *B. l. c. p. 99.*
— — Fuchs. *I. B. l. c.* * - majus Selero. Poludapium veterum, Hippoſel: Eleoſel: *Montalb.*
— vulgari ingrat. *I. B. l. c.* * - quod petroſelinum. *Dalech.* fol. tenui Apii hortens ſem.; rad. nigra. *I. B. l. c. c. 13.*
— montan. fol. tenuiore. *C. B. n. 5.* Petroſelinum. *Dalech.* Anethum ſylv. *Col.* * - - - anguſt. *Vall. H. R. app.*
— — — ampliore. *C. B. n. 6.* * - - nigrum. J. *B. l. c.* * - - fol. latiore. *Vall.* H. R. *app.* Oreoſelinum, ὀρεοσέλινον. *Dioſc. l. 3. c. 26.* Oreoſelimum ſive *Veelgutta.* i. e. multibona. *Dod.* Oreoſel. *Ad. Lob.* Oreoſel. primùm. *Tab.* Fatraſilium. *Arab. Avic. Ind.* Anchnis. *Ægypt.* Apium *Romanis.* * - - Dalech. *I. B. l. c. ico.* * - - nigrum. *C. B. n. 8.* Oreoſelinum. *Pariſienſium Lugd.* * - - ſive Oreoſel. veterib. *I. B. l. c. c. 45.* * - - quod Oreoſelinum.

 Sequa-

Sequanorum, fol. cicutæ, ſem. oblongo nigro Cymini. *I.B.l.c.* * - - alb. ſ. Petræum. *I B.l.c.*

Apium ſylv. lacteo ſucco turgens. *C. B. n.7.* Daucus paluſtris. *Geſn: hort.* Olſenichium. *Cord.* Thyſſelinium. *Plinij l. 25. c. 11. Lob.* **Oelſenich.** *Tab. l.1. p.348.* θυσσέλινον. *Tab.* Meum paluſtre. *Tab.*

— — *Dalech.* fol. tenuis. *I.B. l.c.* * - - *Dod.* Thyſſelinum lacteo ſucco turgens in humidis. *I. B l c.c.77.*

— — v. Petroſelinum caninum vel cicuta fatua. *Lob. P. Amm.* * - ſeu Umbellifera Alſatica magna, umbellâ parvâ ſubluteâ. *I. B. l. c.* * - ſeu Selinum Tuberoſum. *I. B. l. c.*

— peregrinum fol. ſubrotundis. *C.B. n.9.* Seleninum peregrinum *1. Clus.* ſaxifraga tertia. *Caſ.* Daucus tertius. *Dioſc. 2. Plinij Col.* * - - - cicutæ. *C. B. n. 10. & I.B. l. c.* Selinum peregrinum *2. Clus.* Oreoſelinum aliud *Lugd.* + - Cicutæ fol. ſelinum alter. *Clus.* ſem. lato. *I. B. l. c.*

— dulce *Seleri Italorum*, Selinum ſive Apium dulce *Parkins: Vall. H. R.*

— paluſtre & Apium officin. *C.B. n.11. Asche. Gall. Vall H.R. Smallage. Angl.* Park. *Cl. 8. p. 926.* Eleoſelinum. *Col.* Seleri. *Montalb.* P. *Amm.* - - ſeu Helioſelinum veteribus & apium vulg. *I.B. l.c. ico.* Eleoſelinum aliis πεδινὸν ὑδροσέλινον, Apium ruſticum, *Romanis. Valet ad eadem, ad quæ Apium Dioſc. l. 3. c. 75.* * - - fruticeſcens fl. ampliſſ. *Th. Barth. in Act. M. Dan. Vol. 2. obſ. 24.*

— paluſtre. v. Phellandryum. P. *Amm.* * - - fol. oblong. v. Sium. *Dod* P. *Amm.*

— Macedonicum. *C.B. n.12.* Petroſelinum Macedonicum Daucus 2dus. *Dioſc Col.* Nomina linguar. v. ſub Petroſel. Maced. * - Hippoſelinum. *Theophr.* vel Smyrnium dictum. *C.B. n. 13.* Petroſel. Alexandrinum Smyrnium. *Matth. Alexander Turn.* Olus atrum. *Cord. Macerone quibusd.* Smyrnium ſem: magnô nigrô. *I. B. T. 3. l. 27. c. 52.* Nomina ling: v. in Hippoſel: item in Macerone. *I.B.T.3. l.27. p.126.* * - ſeu Hippoſel veteribus. *I. B. l. c. c. 50.*

— ſeu Smyrnium peregrinum fol. rotundo. *C. B. n. 14.* v. Smyrnium perfoliatum. *I.B. T.3. l.27. c.52.* Smyrnium Creticum. *Matth.* Smyrnium Amani montis. *Dod.* Oluſatri alterum genus peregrinum. *Caſ.* Perfoliata altera. Lugd. * - ſeu Smyrnium peregrinum. fol. oblongo. *C. B. n.15. Prodr. I.B. l.c.* * - Cicutarium. *C.B. p.161.* v. Cicuta minor petroſelino ſimilis.

— mont: Geſn. *C.B. p.150.* v. Daucus mont: apii fol. * - ſylvaticum Thal. *C.B p.150.* v. ibid.

— — *Dalech. p. 152.* v. Scandix Cretica minor.

Apium riſus. v. ranunc. paluſtris &c. * - ruſticum. v. Ambroſia. * - ſeu Scammonea *Monſpeliaca* fl. parvo. *I. B. l. c. ico.* v. Scammonea *Monſpel. C.B.* + - veterum. v. fumaria.

Apocathemenes ſanguis. ἀποκαθημένης αἷμα. v. Lychnis Coronar. Apocathemenes taurus. ἀποκαθημένης ταῦρος. v. Lychnis ſylv. Apochyma. C.B p.504 eſt pix à navibus maritimis deraſa.

APOCYNUM. Plin. l. 25. c. 11. ἀπόκυνον. Dioſc. l. 4. c. 81. *Apocino. Ital.* Matth. p. 544. *Dogsbane. Angl.* Park. Cl. p. 385. **Torna.** *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 106.

Apocynum, aliis Apocymum, cynanchon, cynanche, pardalianches, cynomoron, cynoctonon, hippomanes, cyneccranibe ſeu braſſica canina vel ruſtica, it: κυνοκτόνον, φάλις, κυνάγχη, ὀλίγωρος, ἱππομανὲς, ὄνισις, ὀφιοσκόροδον, κυνοκράμβη, ἐλαφόσκορδον, παρδαλιαγχὲς *Magis: Dioſc. l. c. Herba in temperatis locis proveniens, dicitur à Plinio, quod pantheras, lupos, & omnis generis beſtias necet. Dioſc. l. c.*

Spec. & Differ. C.B. l.8. ſ.2. p.302. J.B. T.2. l.15. c.16. & alior.

Apocynum folio ſubrotundo. *C.B. n.1.* Cynocrambe. *Lon.* Periploca repens. * - - rotundo fl: ex albo palleſcente. J. *B. l.c.* * - - oblongo. *C. B. n. 2.* - ſeu periploca ſcandens fol. longo fl. purp. *I.B.l. c. ico.* * - Periploca ſerp: anguſtiore fol. *Ad. Lob.* Periploca. *Caſ.* - altera. *Dod.*

— fol: anguſto ſalicis. *C. B. n. 3.* -o affinis ſcammonea fl. alb. *I. B. l. c. ico. Scamone* Scammonii ſpecies. *Ægypt. Alpin.* * - fol. lato amplexicaule. J. B. *l c.* v. ſcammonea 3. *Monſp.* fol. acutioribus. C. B.

— Americ. Aſclepiadis fol. *long.* * - Ægyptiacum lacteſcens ſiliqua aſclepiadis. *Beidalſar.* C. B. *l. c.* v. Lapathum Syriacum lacteſcens Oſſar. Beidel oſſar. Saccharum alhuſar, Arbor lanigera, Eſula Indica. * - Syriacum ſeu *Beidalſar Alpini. I. B. l.c. c.17.* v. Lapathum Ægyptiacum *Ericu-Malab.* cujus 2. ſpecies v. s. l. it. v. Eſula. *P. Amm.* * - Syriacum majus rectum *Cornuti* Beidalſar obſ. *Vesling:* in Proſp. Alp. *I.B. l.c.* * - - - erectum caule viridi fl. ex albido. *Vall. H. R.* * - - rectum fol. Eſulæ raræ *Ionquett.* * - - majus rectum umbellâ obſoleto purpuraſc. colore *Cornuti.* * - Canadenſe ſ. Americanum minus rectum *Cornuti. Vall. H. R.* - - - - fol. Aſclep fl. umbell. rubro. *P. Amm.*

— — anguſtifol. fl. aurantii *Moris.* * - Indicum fol. Androſæmi majoris, fl. lilii convallii ſuaverubentis. *Vall. H. R.* * - - minus fol. nummular. *Iac. Breyn. Eph. Germ. an 4. obſ 138. ico.*

— Canadenſe fol. Androſæmi major *Boccon. Moris.* * - virginianum fl. herbaceo ſiliqua longiſſima *Moris.*

— *Amati. C. B. p.351.* v. Aſtragalus Boëticus lanuginoſus rad: ampliſſimâ. * - latifol. *C.B. p.294.* v. Scammoniæ Monſpelienſi affinis fol: acutioribus. - fol. lato amplexicaule. *I. B. l. c.*

— *Dioſc. C. B. p 303.* v. Aſclepias fl. albo. * - trifoliatum Indicum *Bod à Stapell.* v. Epimedium. *Vall. H.R.*

— fol. oblong. *long.* v. Periploca ſerpens anguſtif. *Lob. P. Am.* * - *Plinij* v. Periploca vel Scammonea *Monſp. P. Am.* * - ex Hieruſal. *Montalb.* v. Capparis fabago. *P. Am.* * -i ſpec. *Mex.* v. Tepezentli.

Apoyomatli aliis Phatziſiaranda, eſt cyperus Americanus. Recch. l.2. c.8. Apoleguſa, ἀπολέγουσα. v. Cicuta.

Apolinum. *Syris.* v. Thymelæa. Apollinaris. C. B. p. 169. v. Hyoſcyamus.

Apollinaris minor. v. Solanum veſicarium. Apopleumonos, ἀποπλεύμονος. v. Scammonia.

Apoſtematica. **Apoſtemkr.** v. Scabioſa. Appel. *Malab.* Hort. Malab. p.99. fig.53. v. Sorbi ſpec.

Apple. Angl. v. Malus. Aprotengiri Zölo. *Hung.* v. Ribes groſſularia. Aproxis. *Plinij.* v. Caſſia nigra. *Theophr.* Montalb. Aprus. *Dacis.* v. Xyris. Apſeudes. ἀψευδὴς. v. Cicuta.

Apſinthion. ἀψίνθιον. Dioſc. l.3. c.26. v. Abſinthium. Abſinthion thalaſſion. ἀψίνθιον θαλάσσιον. Dioſc. l. 3. c. 27. v. Abſinthium marinum. Abſinthium Santonion. ἀψίνθιον σαντόνιον. Dioſc. l.3. c.28. v. Abſinthum Santonicum. Apuleium. *Afris.* v. Pulegium. **Apwiniry.** *Lituan.* v. Lupulus.

Aquacate. Hiſp. v. Perſea. *Aqué. Bras.* Palmæ ſpec. Piſo l.4. c.11. p.129. aliàs Catolé.

Aquifolium, Agrifolium, Agria. ἀγρία Theophr. 3. hiſt. 4. *Agrifoglio. Ital.* Tab. l. 2. p. 677. *Azebo. Hiſp.* Tab. l. c. *Houx. Gall.* Vall. H. R. *Holly. Angl.* Merr. **Stechbaum. Stechpalmen.** *Germ.* Tab. l. c. *Hulſt. Belg.* Tab. l. c. **Chriſt Torn.** *Dan.* S. Pauli. p.22.

— ſive agrifolium vulgo Cratæogonum *Plinij Theophr. Plin. Montalb. I.B. T.1. l.7. c.1. & 3. p.114.*

— foliis ex luteo variegatis. *Vall. H.R.* + - fr. luteo. *H. Oxon.* * - lævifol. *Geſn. Hort. Germ.* H. R.

— folii ſuperficie echinatâ *Cornti. Vall.* H. R. * - *Plinij.* Aquifolia vulgo. *C. B. p.425.* v. Ilex aculeata baccifera fol. ſinuato.

—a *Matth.* v. Laurus ſpinoſa *Montalb.* P. *Amm.* * - glandifera ſive Agria. *I. B. T. 1. l. 7. c. 3.*

AQVILEGIA: *Aquileia. Ital.* Tab. l. 1. p. 119. *Ancolies ou gande de noſtre dame. Gall.* Vall. H. R: *Columbine. Angl.* Merr. Aquiley. Ackeley. *Germ.* Tab. l. c. *Ackeleyen. Belg. & Brab.* Tab. l. c. Acheleye. *Dan.* S. Pauli. p. 19. Worlicek. *Bohem.* Tab. l. c. Orlik. *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 148.

Aquilegia ob florum mucrones aduncos tanq: aquilinos Bauhino quaſi Aquilina dicitur, alijs Chelidonia ſylv. Coſtæo Veterum Pothos, Jaſione Theophr. 1. hiſt. 21. Cæſalp. Jovis flos Dalech. in Athenæ. Iſopyrum Dioſc. l. 4. c. 121. Columnæ Leontoſtomum Geſn: Herba ut plurimum coronaria & inter florum delectamenta, rarò in uſus internos adhibetur, ubiq; locorum radicans.

Spec: & Differ. C. B. l. 4. ſ. 3. p. 144. J. B. T. 3. l. 30. c. 117. & alior.

Aquilegia ſylv. *C. B. n. 1.* Aquilina. *Matth.* Iſopyrum. *Dioſc.* Columbina. *Cæs.* Chelidonium medium Durantis. *P. Amm.* * - hort. ſimplex fl. cæruleo. *C. B. l. c.* * - hort. ſimplex fl. albo. *C. B. n 2. J. B. l. c. Hort. Eyſt. Vall. H. R.* Aquilina rubra. *Lobjico.* Aquilina. *Caſt.* alba *Tab.*
— hort. caſtan: colore ſimplice. *C. B. l. c.* it: Svvert. *Vall. H. R.* * - - fl. rubro variegato. *C. B. l. c.*
— — fl. cinereo, atrorubente. *M. Hoffm.* * - mont. fl. magno. *C. B. n. 3. I. B. l. c.*
— mont. fl. parvo cæruleo unico. *C. B. n. 4. in Prodr.* * - - Thalictri fol. *J. B. l. c.*
— roſea ſive ſtellata fl. ſimpl. cinereo. *M. Hoff.* * - - - - fl. ſimpl. albo. it: violaceo. *M. Hoff.*
— — — — fl. pleno iiſdem color. *M. Hoff.* * - - fol. thalictri floſc. minutiſſimis albis. *C. M.*
— hort. fl. pleno cæruleo magno. *C. B. n. 1.* * - - - - albo magno. *C. B. l. c.* * - - - - incarnato magno. *C. B. l. c. & H. Eyſt. Vall.* H. R. * - - - - purpur. magno. *C. B. l. c. & Hort. Eyſt. Vall.* H. R.
— — — — — rubro magno. *C. B. l. c. &* H. *Eyſt. Vall.* H. R. * - - - - caſtan. color. *Svvertij Vall.* H. R.
— — — — variegato magno. *C. B. l. c.* * - - - - parvo. *C. B. n. 2.* * - - - - inverſo. *C. B. n. 3. I. B. l. c.*
— — — — roſeo. *C. B. l. c.* * - - - - & ſimplici non corniculato. *I. B. l. c.* * - roſea vel degener fl. inverſo roſeo albo, cinereo, cærul. *M. Hoff.* * - ſtellata fl. purp *C. B. l. c. Ancolie Eſtoilee. Gall. Vall.* H. R. * - ſtellata fl. rubeſc. *Hort. Eyſt. C. B. l. c.* + - - fl. violaceo. *H. Eyſt. C. B. l. c.* * - - fl. albo minutiſſimis punctis nigris. H. *Eyſt. Vall.* H. R. *& C. B. l. c.*
— ſtellata fl. cinereo punctulis purp. aſperſis. *Vall.* H. R. * - - fl. variegato. *Vall.* H. R.
— degener vireſcens. *C. B. n. 5.* Aquilina degener. * - minor. *Lugd. C. B. p. 178.* v. Ranunculus nemoroſus Thalictri folio. * - pumila præcox Canadenſis *Cornuti. Vall.* H. R.
— pumila præcocior. *Vall.* H. R.

Aquilla brava. C. B. p. 394. v. Agallochum ſylv. *Aquitztli. Recch. al. pl. Mex.* Clematitis ſpec.

Arobis. *Dod. C. B. p. 106.* v. Thlaſpi umbellatum Creticum Iberidis folio. *Arabian Muſtard. Angl.* Park. Cl. 7. p. 849. Draba. P. Amm. Thlaſpi Candiæ, Creticum. Arabis. Matth. C. B. p. 109. v. Draba umbellata.

Araboutau. Braſil. C. B. p. 393. v. Santal. pſeudoſantalum rubrum. *Aracaguaçu. Braſil.* Piſo. p. 152. Marg. p. 105. Piſo H. B. p. 74. *Aracaiba. Bras.* Marg. p. 62. 105. Pis. H. B. p. 74. Marg. p. 105.

Aracamiri. Braſil. eſt fr. Ibabirabæ ſeu Guabirabæ Piſo p. 150. Marg. p. 117. Th. Br. p. 215. Ico Pis. H. B. p. 74.

Aracamiri alia. Th. Br. p. 217. cujus fructus jujubis ſimilis. * - alia ſpec. anonymæ foliis & fr. priori ſimilis Th. Bras. p. 223. * - alia ſpec. anonymæ fructu ſimili, pulpâ intus albiſſim. Th. Br. p. 229.

Arachida. Cæs. C. B. p. 88. v. Orobanche rad. dentata major. Aracidna. v. Arachidna.

Aracinappil, aurantiis parvis ſimills fr. J. B. T. 1. l. 1. c. 31. Aracinappil. C. B. p. 437. v. Malus aurantia.

ARACHYDNA, ARACIDNA, ARACHOS. Plin. l. 21. c. 15. ἀραχύδνα. Theophr. 1. hiſt. 11.

Arachydna dicitur quod ſimilis ſit araco, ἀράκῳ, Cicerculæ, quam folijs & fructu refert. rad: autem tuberis, quod ὕδνον vocatur, unde ἀραχύδνα tanquam ἀμφίκαρπος. i. e. infra ſupraq; terram fructum edens Theophr. v. Vicia.

Spec. & Differ. C. B. p. 344. J. B. T. 2. l. 17. c. 19. p. 323. & T. 3. l. 40. c. 82 & alior.

Arachydna 1. viciæ ſimilis ſupra infraque terram fructum edens. var. *C. B. n. 1.* Lathyrus amphicarpus. *P. Amm.*
— 2. Junſa in Angra. *C. B. n. 2.* Aracho ſimilis planta ex Hiſpania miſſa. *Bod: à Stapel in Theophr. Vall.* H. R.
— *Col: C. B. l. c.* v. Lathyrus arvenſis repens tuberoſus. it. rapum. * - aut potius Aracoides *Honorij Bell. J. B. l. c. C. B. p. 345.* * - major ſiliquifera ſub terra Americana magna. *Park. Vall.* H. R.
— minor ſiliquifera ſub terra Luſitanica. *Park.* * - *Theophr. Clus. C. B. p. 167.* v. Solanum tuber. eſculentum.

ARACHVS, ARACVS, ARACVM ſive CRACCA. ἄρακον. Theoph. 8. hiſt. 10. ἄρακος. Theoph. 8. hiſt. 8. ἄρακον. Theophr. 1. h. 11. *Aphaca. Ital.* Tab. l. 2. p. 208. *VVilde Cichling Peaſe. Angl.* Park. Cl. 11. p. 1068. *Birds-tares. it. Tufted vetches. Angl.* Cat. Cant. Vogelswicken. *Germ.* Tab. l. c. *Crok. Belg.* Tab. l. c. Wykew. *Bohem.* Tab. l. c. Ledzwieć léſny. *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 45. Apaki. *Arab.* Tab. l. c.

Arachus vel aracus res ſcabra & dura in lente naſcens Theophr. l. c. Frumentorum vitium eſt, cujus ſemen exacte rotundum & nigrum, ervô minus, viciæ vero ſemen & aphaces latius eſt, ut lentium. Gal. 1. alim. fac. Vbiq; locorum in ſegetibus provenit: nullius in medicina vulgari usûs. v. plura ſub Vicia.

Spec. & Differ. C. B. l. 9. ſ. 3. p. 345. J. B. T. 2. l. 17. c. 18. &c.

Arachus. *Fuchs. C. B. p. 338.* v. Faba ſylv. fr. rotundo atro. * - latifol. *Dod. C. B. p. 351.* v. Orobus ſylvaticus purpureus vernus. *Strangle-tare. Angl. C. Cant.*
Aracus fabaceus & Faba Kayrina cui ſemina minora. J. B. *T. 2. l. 17. c. 3.* * - - ſerratus & cocco uno ſemine major. J. *B. l. c.* * - *Cæs. C. B. p. 345.* v. Viciola fl. lut. * - *Dod. C. B. p 344.* v. Lathyrus ſativus fl. purpureo. * - *Gal.* v. Cicer. *Dod. P. Amm.* * - *Matth. C. B. p. 343.* v. Ochrus.
— *Tab. C. B. p. 345.* v. Vicia multiflora. * -i vel apios leguminoſi ſpec. *Toſſano Carolo. I. B. T. 2 l. 17. c. 21.*
—o *Toſſani* ſimilis Aſtragali quibusdam. *I. B. l. c.* * - Americ. aromaticus Tlilxochitl. v. Benganelles.

Araf. *Hebr.* v. Salix. Aragamonium. *Arab.* v Argemone. *Aralda.* Geſn. C. B. p. 243. v. Digitalis purpurea fol. aſpero. *Arancio. Ital.* v. Malus aurantia. Arange. ἀράγγη. v. Sphondylium.

Arantia marina. C. B. p. 369. v. Urtica marina. it. J. B. T. 3. l. 39. c. 75. v. Alcyonium.

Arantiata. Ital. v. Meliſſa. *Arapabaca. Bras.* Marg. p. 34. Th. Br. p. 327. Anonym. v. ſpec. H. paradis fr. racem.

Arara. Braſil. fr. Americanus. J. B. T. 1. l. 3. c. 133. *Arariba. Braſil.* Marg. p. 106.

Arariza. ἀραρίζα. v. Ariſtolochia Clemat: *Aratacou. Braſil.* ſem. melonis facie fuſco. J. B. T. 1. l. 3. c. 64.

Araticù, quædam ſpecies venenoſa. Fr. Red. experim. natur. p. 70. ico. *Araticù ape. Braſil.* Pis. p. 142. Marg. p 94. * - in genere Pis. p. 69. * - domato Pis. p. 143. * - *guaçu.* Th. Br. p. 333. * - pana. Piſo.

Piſo.p.306. * - Ponæ Piſo p.142.Marg.p.94.Piſo p.306.p.48.69. * - Ponche Piſo p.141. Marg. p.93.149.150.Th.Br.p.117.ico. Aratoucon.fr.C.B.p.406.eſt fructus Braſilianus. ſem. inæquali.

ARBOR. *Arbore.Ital.* *Arbre.Gall.& Hiſp.* τὸ Δένδρον. *Græc.* Hets. *Hebr.* Ein Baum. *Germ.* *Enen Boom. Belg.* Drzewa. *Pol.* *Tree. Angl.* Elő fa. *Hung.* Calep.

Arbor generalis vox eſt, permulta generum & ſpecierum Nomina complectens: quia vero omnium arborum nomina propria nondum conſtant, placet arbores quaſdam juxta Auctorum deſcriptiones loco nominum propriorum ordine A.B.C. hic adponere nec Aſteriſmis diſtinguere.

Arbor admiranda. *C.B.p.512.* - ædiculam ſuſtinens. *C.B.p.513.* - alta, ex qua aves nidos ſuos ſuſpendunt. *Zan.*

— ambulans. *I.B.T.1.l.4.c.59.* - amoris *Caſtoris Durant: Montalb.?* - anatifera. *C.B.p.513.* J.*B.T.3.l.39.c.29.*

— Angelina. *I.B.l.c & I.B.T.2.l.15.c.40.* - balſamifera Indiæ occidentalis. *Recch.l.3.c.11.12.13.& 14.*

— Baccifera *Malab.* fl. glomerato. Tinda parva *Malab:* cujus ſpecies Ana parva *Malab.* Bendarli *Bram. Hort. Malab.p.87. fig.48.* - *Braſil. & Malab.* racemoſa, v. arbor racemoſ. - *Braſilia. C.B.p.393.* v. Santalum. *Braſil tree. Angl. Park.Cl 17.p.1644.* - Camphorata ex Borneo Inſula. J. *Breyn.c.1.p.16.* - - Japonica. J. *Breyn.c.1.p.11.*

— Canoarum ſeu navicularum Indorum. J.B.*l.c.c.66.* - Ciſti folio. *C.B.p.465.* v. Ciſtus. —es conchiferæ, Anatiferæ falſo dictæ ut Tilinæ & Balani. J.*B.T.3.l.39.c.29.* - Cochenille *C.B.p.458.* v. Ficus Indicæ grana. Itē Ilex: coccif. - Contrariarum facult. *C.B.p.457.* v. Arbor Malacenſis. - contra fluxum *C.B.p.408.* v. Macer.

— Cornigera vid. Hoixmapatli. —is cortex ad Rheumatiſmos. *C.B.p.427.* v. Ulmus. - Cucumeris moſchati. *Recch. l.3.c.61.* - Cucurbitifera v. Ficus Nigritarum J.*B.T.1.l.1.c.45.* - Cucurbitæ fructus ex Guinea fol. lauri. *I.B. l.c.c.52.* - dactylifera, *arbre des dattes. Gall.* v. Palma. - dormiens *Iac.Breyn.c.1.p.30.* - exotica fr. racemoſo Charamajas dicta *C.B.* v. Piſtacia *p.201.* - exot. ſpinoſa fol. lentiſci *C.B.* v. Caretti. - farinifera *C.B.p.508.I.B.T.1. l.4.c.62.* v. Palmam referens arbor farinifera. - - venenati ſucci *I.B.l.c.c.63.* - ferens folia argentea *Zan.*

— ferulæ nigræ & candidæ ſimilis *I.B.T.1.l.9.c.11.* - ficui peregrinæ ſimilem fructum ferens *I.B.T.1.l.1.c.66. p.144.I.B.T.1.l.1.c.67.* - - ſimilis venenata *I.B.l.c.c.73.* - finium regundorum *C.B.p.419.* v. Caſtanea it: Achiotl. - - fr. caſtaneæ echinatæ *I.B.T.1.l.7.c.16.* - fœtida *Lon. C.B.p.428.* v. Alnus nigra baccifera.

— fœtida Quahyyac *Recch.v.s.l.* - foliis ambulantibus *C.B.p.512.* J.*B.T.1.l.4.c.58.* - Gehuph ſive Cobban vid. Gehuph. - Goa *C.B.p.458.I.B.T.1.l.3.c.92.* v. Ficus Indica. - Guyanaica foliis colorem purpur: fundent: *I.Br. Eph: Germ: an.4.5.obſ.132.ico.* - Hura. v. Baruce fructus. - ignea. v. gnauhtrepatli. - Indica Straboni *C.B p.458.* v. Ficus Indica. - - maxima falſo Idolorum cultui dicata. *Zan.* - - dormiens *I.B.T.1.l.4.c.55.*

—is Indicæ 3. *Theophr. I.B.T.1.l.1.c.73.* - Judæ *Bellon: C.B.p.402.* v. Siliqua ſylv. rotundif. Cercis *Theophr. P.Amm. Judas tree Angl. Park.Cl.16.p.1554.* Judasbaum. - Judaica. *I.B.T.1.l.11.p.433.* - Kauki. *I Breyn C.1.p.20.*

—or lacteſcens Malabarica Curutupála *Malab.* Cudò *Bram: Hort: Malab: p.83.fig.46.* - Lavandulæ fol. *I.B.T.1.l.9.c.12. & C.B.p.401.* v. frutex Indiæ Or: lav: fol: - laccifera ferens gummi inſtar ſtercoris veſpertilionum. v. Tzina-Cancuitla. - lanifera *Jonq:* - Lauro ceraſi folio *C.B.p.461.* v. Laurifolia Guinenſis altera. - Magellanica *C.B p.461.* eſt laurifolia *Magellanica* cortice acri. - maximæ altitudinis & craſſitudinis ut Ceibæ. J.*B.T.1.l.4.c.61.* - Melonis facie fructum ferens. J.*B.T.1.l.1.c.40.p.108.* - Mexicanica fructum ferens caſtaneæ ſimilem. J.*B.*

— mollis Indorum. v. Lentiſcus peruvianus. - Muſarum ſplendentium. *I.B.T.1.l.4.c.60.* - Nautica ut Angelina. *I.B.T.1.l.4.c.66.* - Nepal *C.B.p.458.* v. Ficus Indica fol. ſpinoſo fr. majore. - Papyracea. v. Papyrus. *I.B.*

— Paradyſæ *C.B.p.488.* v. Thya *Theophr.* - *de Parayſo Hiſp. Caſtil.* v. Liguſtrum, *Thuya.* - pentaphylla *Malab:* lacteſcens ſiliquis anguſtis longiſſimis. Pala *Malab.* Santeni *Bram. Hort. Malab.p 81.fig.45.* - peregrina ex Guinea. *C.B.p.461.* v. Laurifolia Guin. - Piperis *C.B.p.455.* v. Groſſularia non ſpinoſa fr. nigro. - Platani folia. v. Platanus. - Pudica *C.B.p.512.* v. Arbor Malavarenſis foliis tactu ſe contrahentibus. - racemoſa *Malabarica* fr. triquetro. Canschi *Malab.* Schivanni *Bram. Hort. Malab.p.76.fig.42.* - - *Braſiliana* fol. Apocymi. J. *Breyn.p.7.*

— racem: Braſil: Malabathri J. *Breyn.p.3.* v. Puì. *Th.Br.* - radicum Indiæ v. Ficus Indica. - de Rayz, i.e. radicoſa, *C.B. p.458.* v. Ficus Indica. - de Ratis v. Ficus Indica. - roſea prima ſive Arbuti folio fl. flavo *ten Rhyne faſc.*

— roſea ſecunda ſ: ſtyracis fol. *Ib.* - rupturas curans. *C.B.p.458.* v. Ficus Indica fol. ſpinoſo &c. - *S. Georgij Zan.*

— ſancta *C.B p.416.* v. Azedara & Arbor fraxini fol.&c. - ſanguinis v. Ezquahvitl. - ſenſitiva *Don. à Rochefort I.Br.p.44.*

— ſiliquas ferens. *C.B.p.404.* v. Lobus. - ſiliquoſa *Malab.* Canschena-pou *Malab.* Cantsànu *Bram. Hort. Malab. p.1.p.63.f.35.* - - - Chovanna mandaru *1.& 2. Malab.* Tambido-mandaru *Bram. Hort. Malab.p.1.p.57.fig.32.*

— ſiliquoſa Mal: alia fol. majore mucronato fr. maximo oblongo plano &c. Pajaneli *Malab.* Davandicù *Bram. Hort. Malab.p.1.p.79.fig.44.* - - alia cordato folio fr. oblongo, plano, maximo, ſem: membranaceo. Palegapajanèli *Malab.* Davandicù *Bram. Hort. Malab.p.1.p.77.fig.43.* - - Malab: fol: bifidis fl. candido ſtriato Velutta-mandaru *Malab.* Davò-mandaru *Bram: Hort. Malab.p.1.p.61.fig.31.* - - ſemine geniſtæ African: *Th.Barth in Act.* M. *D. Vol.2.obſ.24.*

— — Braſil: 1. ſiliqua hiſpida ferrugin. ceratoniæ J. *Breyn.c.1.p.20.* - - Braſil: 2. tortuoſa putreſc: fol. fraxinell: *I Breyn.p.28.* - ſine foliis *C.B.p.411.* v. Caryophyllus. - tactum fugiens J.*B.T.1.l.4.c.54.* - tinctoria *C.B. p.508.* v. Palma. - triſtis *C.B.p.469.& I.B.*T.*1.l.4.c.45.* ubi tres Icones. v. Myrtus. -i triſti ſimilis Malab. Manga pumeram *Malab:* Pariatacù *Bram.H.Malab.* - Vannana *C.B.p.508.* v. Ficus Indica fr. racemoſo &c.

— venenata Baxana duplex. J.*B.*T.*1.l.4.c.64.* - Braxama *Lugd.* - braſſicæ fol. excelſiſſ: Americ. *C.B.l.c.* Uhebebaſon *Theveto Lugd.*

Arbores venenata C.B.p.512.

Arbor fr. orbiculari venenato *C.B.l.c.* Penoabſou *Theveti Lugd.* Arbor portulacæ foliis. - - pilæ magnitudine. *C.B.l.c.* arbor venenata *1. Theveti Lugd.* - ſucco venenato rad: eſculenta. *C.B.l.c.* - fr. venenato rad: venenor. antidoro *C.B.l.c.*

— venerem extinguens J.B.*T.1.l.4.c.57.* - vinifera Couron juglandi ſimilis. *I.B.T.1.l.3.c.6.* - violarum Indica. *I.B.T.1.l.1.c.39.* - - ſive Paradiſiaca vulgo ad Sabinam accedens *I.B.T.1.l.9.c.20.* - Vitæ *C.B.p.488.* v. Thuya.

— vitis & lacryma Joppi *Ang. C.B.p.401.* v. Piſtacia.

— vomitoria. v. Thalamotl. - urens *Recch.l.3.c.79.* - urſi δένδρον ἄρκτου. v. Sambucus.

—is yga cortex ad naviculas. *I.B.T.1.l.4.c.66.*

Arbouſier. Gall. v. Arbutus. Arbuſcula marina coralloides rubra. J.B.T.3.l.39.c.42.

Arbuſcula coralloides. Braſil. Pis.p.265. - *ſpongioſa. Braſil.* Piſo l.c.

ARBVTVS. Plin.l.15.c.24. *Comarus.* Κόμαρος. Theophr. hiſt.l.1.c.8. Dioſc.l.1.c.175.176. *Albaro. Ital.* Matth.p.162. Tab.l.3.p.663. *Mandronho. Hiſp.* Matth.l.c. *Arbouſier. Gall.* Vall.H.R. *Stravvberry tree. Angl.* Park.Clas.16.p.1489. Erdbeerbaum. *Germ.* J.B.T.1.l.1.p.55. *Haeg Appelboom. Belg.* J.B.l.c. Plaucá yablon. *Bohem.* Zal. Jeżowka. *Pol.* Syrenn.

Arbutus Memecylon Theophr. Gal. & Dioſc. Armorini Genua vocatur. Arbor cydonio ſimilis, fructus pruni magnitudine, nuclei expers, quem μεμαίκυλον vocant Theophr: & Dioſc. l.c. Plin. l.c. pomum vocat Comarum & memecylon. Plin. l.23. c.8. Arbutus ſive Vnedo fructum fert difficilis coctionis, & capitis dolorem movet Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B.l.12.ſ.1.p.460.J.B.T.1.l.1. c.18.&alior.

Arbutus fol. ſerrato. *C.B.n.1.* Oinarum & Comarus ſive Arbutus & Unedo. *Theophr. Guil. pap.* Epimelis. *Gal:* Unedo. *Plinij P. Amm.* + - fol. non ſerrato. *C.B.n.2.* Andrachnes *Bellon.* Portulaca arbor *Andrachne Theophr. Clus hiſt. I.B.l.c.c.19. ico.* * - Comarus. *Theophr. I.B.T.1. l.1.c.18. ico.* * - *Dioſc* v. Fraga montana fol. ſerratis Jonq: *P. Amm.*

— i fol. exoticæ 1. Jambulones *Garziæ.* 2. Carandas *Garziæ C.B.l.c.* Anzuba. *Ovied.*

Arcangelica. v. Archangelica. Arcar. v. Cyclamen. Arceuthis & os. ἀρκευθὶς ἄρκευθος. v. Juniperus. ἀρκεύθου καρπός. v. Baccæ Juniperi. Archan. arbor Ind. Zan.

Archangelica. Cæs. C.B.p.94. v. Angelica. - min. Montalb. - ſpic. Montalb. - Tab. C.B.p.155. v. Angelica ſativa. - Clus. C.B.p.156. v. Angelica ſylv. montana. - Lob. C.B. p.231. v. Lamium purpur. vel album.

Archaras. ἀρχαρὰς. v. Catanance. Archezoſtis. ἀρχέζωστις. v. Bryonia. Archibellion. ἀρχιβέλλιον. v. Anchuſa. Archine. ἀρχίνη. v. mandragora. Arcium vet. J.B.T.3.l.32. c.13. ἄρκειον. Dioſc. l.4. c.107. v. Lappa major. Arclas. *Arab.* v. Serpillum. Arconas. *Arab.* v. Juniperus.

Arcophyton. ἀρκόφυτον. v. Tuſſilago. Arcophthalmon. ἀρκόφθαλμον. v. Chryſocome.

Arcopus. ἀρκόπους. v. Catanance. Arction. J.B.T.3. l.32. c.14. ἄρκτιον. Dioſc. l.4. c.107. *Arction. Ital.* Matth. p..563. Arction capitulis mollibus hirſutis. J.B. l.c. c.16.

Arctoſcorodon. Geſn. C.B p.74. v. Allium. Arctus quorundam v. Blattaria piloſella Cretica. J.B. T.3. Append. Arcturus. Ponæ. C.B. p.240. v. Verbaſcum humile Cretic. lacin.

Ardabar. Herba Ind. Or. Zan. Ardifrigi. Avicennæ C.B. p.480. v. Capparis portulacæ folio.

Areca. Linscot. C.B.p.286 v. Aloë vulgaris. Arealu. *Malab.* Hort. Malab. p.47. v. Ficus Malab. ſpec. III.

Areca. C.B. p.510. v. Palma cujus fructus Seſelis Fauſel dicitur. Areca ſive Fauſel palmæ foliis. J.B.T.1. l.3. c.88. v. Fructus Palmæ Malab. Areca goli. *Bram.* v. Ficus Malab. ſpec. II.

Areche. Angl. v. Atriplex. Areca arbor, cujus fructus Coffolo. J.B.T. 1. l.3. c.67. Zan.

Arenaria. J.B.T.3. l.36. c 21. Arepas panis. C.B. p.25. v. Frumentum Indicum.

Areſſel. Ariſchröſel. v. Meſpilus ſylv. apii fol. *Areſte bœuf. Gall.* v. Anonis. Aretum Cordi. J.B.

Arſvre *Dan.* v Alſine.

ARGEMONE. Plin. l.25. c.9. ἀργεμώνη. Dioſc. l.2. c.108. *Argemone. Ital.* Matth. p.333. Tab. l.1. p.108. *Baſtard Wild poppy. Angl.* Merr. Argemonröſlein. *Germ.* Tab. l.c. *Argemone rooskens. Belg. & Brab.* Tab. l.c. Paterznik. *Pol.* Syrenn. l.3. c.135.

Argemone, alijs οἰνώνη, *œnone,* ἄνθεμις, ὁμόνοια, ἄνθος πεδινὸν, *(flos campeſtris) Concordialis, Pergalia, Liburnia Romanis, Corna, Corona gallis. Herbula papaveri ſylv. in totum ſimilis, folia anemones, fl. puniceus, ſuccum croci colore acrem dimittit. Argema (unde nomen) nubeculas expurgat. Folia contra inflammationes proſunt, locis gaudet temperatis Dioſc. l.c. Argemone altera, alijs* ἀργεμώνη ἄγρια, ζαρκυνόλλα. *Artemonia Romanis, folijs ſylveſtri papaveri ſimilis, ad oculor:, inflammationes, dyſenterias valet, vulnera conglutinat &c. Dioſc.*

Spec. & Diff. C.B.l.5.ſ.1. p.172. J.B.T.3.l.30.c 5.&alior.

Argemone capitulo breviore. *C.B.n.1.* - - - hiſpido *I.B.l.c.* Anemone minor Coriandri folio. Anemone minor *Penæ Lugd.* Papaver erraticum ſucco luteo. *P.Amm.* * - capitulo long. *C.B.n.2.*

— — — ſpinoſo *I.B.l.c.* Papaver erraticum alterum *Cæſ.* * - - - glabro *Moris.*

— — glabro *Ionquett.* * - alpina fol. ſcandicis lutea. *C.B.no.3. in Prodr.*

— — — Coriandri *C.B.n.4.* * - lutea *Ponæ Ital. in Baldo.* * - *Tragi, C.B.p.171.* v. Papaver erraticum minus. * - altera *Fuchs C.B. p.321.* v. Potentilla.

— *Tab. C.B. p.178.* v. Adonis hortenſis. * - v. Tanacetum.

Argemonia. Plinii. C.B. p.133. v. Tanacetum Africanum. Argentaria petræa. Geſn. C.B. p.336. v. Tormentilla alpina fol. ſericeo Argentilla. Thal. C.B. p.174. v. Barba capræ foliis compactis.

Argentina. Lob. C.B. p.321. v. Anſerina it. Potentilla. Argentina Monſpeliaca. Tab. C.B. p.248. v. Chamædrys alpina ciſti fl. Bialawiec. *Pol.* Syrenn. l.1. c.92. Argentina Neapolit. Montalb. *Argentine. Gall.* v. Anſerina. Argialeſus. *Arab.* v. Lactucæ aſin. ſpec. Argion. ἄργιον. v. Adiantum.

Argyrocome. v. Gnaphalium Amer. P.Amm. Argyrum. ἄργυρον. v. Linocoſtis.

ARIA & HAMAMALIS, HOMOMELIS. C.B. p.452. ἀρία. Theophr. 4.h.8. & 5. hiſt.4. ἀμαμηλίς, ὁμομηλίς. Ath. *Wild ſervice. Angl.* Merr.

Aria arbor, quæ veteribus fuit, anceps eſt. Matallum quibusdam, Lotus ſylv. Montalb. Alia ſynonyma. v. ſub ſpec. & diff.

Spec. & Diff. C.B.l.11.ſ.6.p.452. J.B. T.1.l.7.c.3.p.49.&alior.

Aria & Hamamelis alni effigie, lanato folio, major. *C.B.l.c.* Sorbus torminalis, *Gallorum Aliſier, Bellon.* Srobus alpina vel piloſa *Geſn:* Sorbus Aria cognominata *Clus:* Sorbi torminalis alterum genus *Cæſ.* * - - - alni effigie, lanato fol: minor *C.B.l.c.* ἀμαμηλὶς & ὁμομηλὶς *Athenæo* Dioſpyros *Ges:* Pyraſter Idæus vel Petræus *Ges:* Myrtomelis *Geſn.* *Codomalo Cretenſium* Bellon: *Amelanchier Lob.* Vitis Idæa 3. *Clus.* 4. *Tab:* *Bagolæ* quaſi baccula alterum genus. *Cæſ.* * - ſive Acilaca *Bellon. I.B.T.1.l.7.c.3. p.99.*

— ſive Phellodrys & Ilex femina. *I.B.T.1.l.7.c.3.p.99.* * - *Theophr. C.B.l.c. Wild ſervice. Angl.* Merr.

Ariadecca & decca. *Malab.* v. Fructus Palmæ Malab. Arida. v. Echium. Ariena pomum. C.B.p 507. v. Palma humilis longis latisq; foliis. Arilaria. *antiq.* v. Chryſocome. Arion. ἄριον. v. Gladiolus.

ARISARVM. Plin. l.24. c.16. ἀρίσαρον. Dioſc. l.2. c.198. *Ariſaro. Ital.* Matth. p.325. Klein Aron. *Germ.* Tab. l.2. p.420. Klefniek. *Pol.* Syrenn. l.[illegible] c.103.

Ariſarum herba, Ari eſt ſpecies, ſed minor. Cœlum amat calore temperatum. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B.l.5.ſ.6.p.196. J.B.T.2.l.19.c.29.p.768.&c.

Ariſarum latifol: majus *C.B.n.1. I.B.l.c.* * - - alterum *C.B.n.2.* Callæ alterum genus *Plinij Dalech.*

— *Thal* in ſua Hercinia? *C.B.n.3.* + - anguſtifol: *Dioſc. C.B.n.4. I.B.l.c.* Pſeudoariſarum *Caſt.* variat foliis latioribus, it: corniculis viridibus, purp: mixtis. * - fol viridi palleſc: ſerpentariæ majoris, *Ionq.* * - fol. ſerpentariæ vel Dracunculi, v. Dracunculus minor *P.Amm.*

 Ariſa-

Ariſarum fol. anguſtiſſimis longis florem ſuccedentibus. *C. M.* ✱ – anguſtiſ. minimum *Boccõn.*
— *Matth. C. B. p. 195.* v. Arumvenis albis.

Ariſteron, Ariſterona. ἀριστερῶνα. v. Verbena.

ARISTOLOCHIA. Plin. l. 25. c. 8. ἀριστολοχία. Dioſc. l. 3. c. 4. ἀριστολόχιον. Hipp. ſ. 5. p. 136. l. 5. *Ariſtologia. Ital.* Matth. p. 350. it. Tab. l. 2. p. 434. *Aſtronomia. Hiſp.* Tab. & Matth. l. c. *Ariſtoloche. Gall.* Vall. H. R. *Birthvvort. Angl.* Merr. **Oſterlucey.** *Germ.* Tab. l. c. **Hulvert.** *Dan.* S. Pauli. p. 21. **Podozec.** *Boh.* Tab. l. c. **Kokornak / Kaſt / Smelnik.** *Pol.* Cal. Farkas alma. *Hung.* Cal. Maſmocra *Arab.* Tab. l. c. it. Zarahunt Marmacora. *Arab.* Avic. Ind. v. plura ſynon. ſubſpec. & diff.
Ariſtolochia, Ariſtolochium: herba, dicta, quòd lochiis optima exiſtimetur, ſeu puerperis partûsque doloribus opem ferre credatur. Dioſc: tria. Plin: 4. genera agnoſcit: Vnum rad: rotundâ: alterum longâ: tertium tenuiſſimâ, quæ Clematis: quartum eſt Piſtolochia, quæ Polyrrhizon dicitur.

Spec. & Diff. C. B. l. 8. ſ. 3 p. 307. J. B. T. 3. l. 32. c. 8. & alior.

Ariſtolochia rotunda fl. ex purpura nigro. *C. B. n. 1. I. B. l. c.* ἀριστολοχία στρογγύλη. *Dioſc. l. 3. c. 4.*
— — fl. ex albo purpuraſcente. *C. B. n. 2.* ✱ – – altera *Cluſ. I. B. l. c.* ✱ – – altera *Boccon.*
— longa vera *C. B. n. 3. I. B. l. c.* ἀριστολοχία μακρὰ *Dioſc. l. 3. c. 5.* aliis δακτυλῖτις Dactylitis, Melocarpos μηλόκαρπος, Teuxinon πύξιον. **Kokrnak okwagly.** *Pol. Syr. l. 3. c. 5.*
— longa *Hiſpan. C. B. n. 4.* ✱ – – altera *Cluſ. I. B. l. c.* ✱ – Clematitis recta *C. B. n. 5.* ἀριστολοχία κληματῖτις *Dioſc. l. 3. c. 6.* aliis ἀγρέλζα, μελάκαρπος, ἐφέσιος, πυξιόνυξ, δαρδάνιον, ιοντῖτις, θήριον. *Gall. Veter. Sophoëps. Ægypt.* Chamæmelon. Malum terræ. Abſinth. ruſticum *Dacis.*
— Clematitis vulg. *I. B. l. c.* ✱ – – non vulg. *I. B. l. c.* ✱ – – ſerpens. *C. B. n. 6.* ✱ – – vel longa. *P. Am.*
— Piſtolochia dicta. *C. B. n. 7.* Piſtolochia *Dod.* + – Polyrrhizos. *I. B. l. c.*
— Piſtolochia Cretica. *C. B. n. 8.* – – altera *I. B. l. c.* Piſtolochia altera ſempervirens. *Cluſ.*
— Mourorum *C. B. n. 9.* ✱ –æ ſimilis Rhaſut & Rumigs *Mauror. Rauvvolf. I. B. l. c.*
— peregrina *Rauvvolf Cluſ. hiſt.* ✱ – Mexicana 2da. v. Phehame. *Recch. l. 5. c. 35.*
— Mexic: 3tia. v. Tlacopatli, *Recch. l. 6. c. 20.* ✱ – rotunda vulg: *Tragi C. B. p. 143.* v. Fumaria bulboſa.
—æ ſimilis. *C. B. p. 178.* v. Ranunculus nemoroſus Muſcatellina dictus.
— ἀριστολοχία. v. Malum terræ.

Ariſtoſtaphylos. ἀριστοστάφυλος. v. Vitis Idæa 6. C. B.

Arita ſeu Rita. Zan. Aritrillis. ἀριτρίλλις. v. Linocoſtis. Arkaſond. Herba Ind. Or. ſive Akaſond vel Akſon. Zan. **Arkladuntes.** *Lituan.* v. Lapathnm.. **Arlesbeer.** v. Sorbus.

Armal, Armel. *Arab.* v. Cinamomum. *Armegnes. Gall.* v. Mala Armen. Armel. *Chald.* v. Lithoſperm. *Armellini. Ital.* v. Mala Armeniaca. Armeniaca. Malus. **Armerellen.** v. Mala Armen.

Armeria. Armerius flos. C. B. p. 208. v. Caryophyllus. Armerius. Sylv. Dod. Flos Cuculi. *Cuckovv flovver. Angl.* Cat. Cant. v. Caryophyllus ſimpl. lacin. ✱ – – minimus. v. fl. tonitruum Brunſ. P. Amm.

Armerius major. Oculus Chriſti Montalb.

Armiagrion. ἀρμιάγριον. v. Dracunculus. *Armoirs. Gall.* v. Caryophyllus. *Armoiſe. Gall.* v. Artemiſia. *Armola. Ital. Armoles. Hiſp.* v. Artiplex. Armoracia. Tab. C. B. p. 95. v. Rapiſtrum fl. albo ſiliquâ articulatâ. Armoracia. Brunſ. C. B. p. 96. v. Raphanus ruſticanus. Armoracia. Plinii Lac. C. B. p. 97. v. Raphanus ruſticanus. Armoraria. Lob. C. B. p. 205. v. Lichnis viſcoſa purpurea latif. lævis. *Armuelles. Hiſp.* v. Atriplex. Arna vel Ana varecca herb. Ind. Or. Viſci modo ſupra arbores naſcens. Zan. Arnabum, Arnabo. C. B. p. 35. v. Zarnabum, Zedoaria. Arnica vel Ptarmica. v. Dracunc. prat. C. B. Arnium. ἄρνιον. Arnogloſſon. ἀρνόγλωσσον. v. Plantago.

Aroëira. Bras. Piſo in Ind. p. 64. Marg. p. 90. *Aroira* ſeu Lentiſcus. Piſo p. 132. Marg. p. 9. **Aron.** *Germ.* it. *Bohem.* *Aron. Angl.* v. Arum, Dracunculus. **Aronowabroda.** *Pol.* v. Arum.

Arpa. *Hung.* v. Hordeum. Arpobanum. ἀρπόβανον. v. Rha.

Arraguero. C. B p. 500. *Arrayhan. Hiſp.* v. Myrtus. *Arrayham moriſco. Hiſp.* v. Myrtus exotica 6. C. B.

Arreboleras. Hiſp. v. Solanum Mexican. *Arroche, Arrouche. Gall.* v. Artiplex. *Arros, Arroz. Hiſp.* v. Origanum. *Arrovvhead. Angl.* v. Sagitta aq. Arſela. v. Argemone alt.

Arſencanthum. ἀρσένκανθον. v. Pulegium. Arſenote. ἀρσενωτή. v. Staphys agria. *Arſmart. Angl.* v. Perſicaria. Artanita. v. Cyclamen. Artanita venalis Montalb. Artemilla. v. Ros. Solis.

ARTEMISIA. Plin. l. 25. c. 7: ἀρτεμισία. Hipp. ſ. 3. p. 47. lin. 43. Dioſc. l. 3. c. 127. *Artemiſia. Ital. & Hiſp.* Matth. p. 446. Tab. l. 1. p. 38. *Armoiſe. Gall.* Vall. H. R. *Mugvvort. Angl.* Merr. **Beyfuß.** *Germ.* Tab. l. c. *Byvœt. Belg.* Cat. it: *Byront. Belg.* J. B. **Byucke.** *Dan.* S. Pauli. p. 206. **Czernobil.** *Bohem.* Tab. l. c. **Bilicza.** *Pol.* Tab. l. c. **Bylica.** *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 48. **Kietis gencto.** *Lituan.* Fekete From. *Ungar.* J. B. Aneſce, Nejeſar. *Ægypt.* J. B. Zuoſte. *Valachis.* J. B. Belengeſif, Moluſar. *Arab.* J. B.
Artemiſia, aliis πολύκλωνος, μονόκλωνος, ζηνηνσία, ἐφεσία, ἀνακβελος, σώζουσα, δηλεία, λυκόφρυξ, αἷμα ἀνθρώπου *Magis,* χρυσάνθεμον, *Valentia, Serpillum, herba regia, Rapium, tertanageta, Pone Gallis, Zuoſte Dacis. Herba dicta ab Artemiſia, Mauſoli Cariæ Regis uxore, quæ hanc ſibi adoptavit Plin. l. c. antea* παρθένις, *i. e. Virginalis, quod Dea virgo illi nomen dederit, unde* παρθένιον *Apulejo dicitur. Quidam ab Arthemide Ilythia* (ἄρτεμις *enim Diana eſt) derivant quod feminarum malis medeatur, quibus Diana præeſt & olim invocata in talibus caſibus fuerit. Naſcitur ubique locorum: calefacit, extenuat, uterina eſt, & calculos comminuit, urinam ciet, menſes pellit &c. Dioſc. l. c.*

Spec. & Diff. C. B. l. 4. ſ. 2. p. 137. J. B. T. 3. l. 26. c. 77. & alior.

Artemiſia vulg: major. *C. B. n. 1. I. B. l. c.* ✱ – – caule rubro quæ Artemiſia rubra Horti Warſavvienſis *Vall. H. R.* ✱ – rubra marina major. *C. M.* ✱ – – – minor. *C. M.*
— rubra vulgaris Germanis. *C. M.* ✱ – picta foliis maculis Buxeis variegatis. *M. Hoff.*
— vulg. minor. *C. B. n. 2.* ✱ – uncialis. *Id.* ✱ – foliis ex luteo variegatis. *Vall. H. R.*
— foliis variegatis *Moris.* ✱ – tenuifol. ſive leptophyllos, aliis Abrotanum ſylv. *I. B. l. c. c. 83.* Abrotanum campeſtre tenuifol. *C. B.* ✱ – ambroſioides. v. Ambroſia.
—æ tenuifoliæ ſimilis Abrotanum Indorum *Lob. I. B. l. c. c. 84.* Abrotanum *II. C. B. phyt.*
—a montan. *C. B. n. 3.* ✱ – – leptophyllos *Lugd.* ✱ – polyſpermos *C. B. n. 4.* Ambroſia 2. *Tab.*

Arte-

Artemiſia maritima duplex. *C. M.* * – marina *C. B. p. 139.* v. Abſinthium maritimum vel Abſinthium Seriphium latifol. P. *Amm.* Meerbeyfuß *Germ. Tab. l. 1. p. 34.* * – marina. v. Jacobæa marina. P. *Amm.* * – monoclonos. v. Botrys. *C. B. p. 132.* v. Tanacetum odoratum.
— monocaulis alpina *Montalbani.* * – – – minor facie abſinthii pontici *Montalb.*
— πολύκλωνος *C. B. p. 131.* v. Jacobæa vulgaris laciniata. * – tenuifol. *Fuchs. C. B. p. 135.* Mettram. *Tab. l. 1. p. 34.* * – – fl. pleno. Gefüllt Mettram. *Tab. l. 1. p. 35.* * – – v. Ambroſia. *Dod.* P. *Amm.* * – ſecunda *Clus. C. B. p. 136.* v. Abrotanum latifol. inodorum.
— Turcica. *C. B. p. 138.* v. Botrys. * – *Dioſc.* Reinfahren. *Tab l. 1. p. 35.* * – alba, weiſſer Beyfuß. *Tab. l. c.*
— ſativa Anglica, Engliſcher Reinfahren. *Tab. l. c.* * – v. Botrys.

Artemiſifolia. Mex. v. Xochipatli Recch. l. 7. c. 36. *Artemone.* Artemonia v. Argemonia.

Arthanita. C. B. p. 308. v. Cyclamen. Arthetica Pandectarii. C. B. p. 260. v. Conſolida media pratenſis cærulea. Arthetica Thal. C. B. p. 333. v Loto affinis. Arthetica Camer. C. B. p. 241. v. Verbaſcum pratenſe odoratum. Arthritica alpin. v. Sanicula alpina. Arthritica Turcica. ſ. Carchichec Turcar. Corn. fl. ſimpl. purp. fl. pleno it. fl. niveo. M. Hoffm.

Arti vel Ada, forſan Aldum Inſulæ Salor in China. Zan. *Artichault. Gall.* v. Cinara.

Artiſi vulgo. C. B. p. 274. v. Tragopogon purpureo fl. Artiſchochi. C. B. p. 383. v. Cinera hortenſis fol. non aculeatis. Artiſchoki ſub terra. C. B. p. 277. v. Helianthemum Indicum tuberoſum.

Artiſkok. *Dan.* Artſchocke. *Germ.* v. Cinara. Arturo Cortuſo. C. B. p. 350. v. Ornithopodio affinis hirſuta fructu ſtellato. Arvaleány hay. *Hung:* v. Adianthum. Aruch. *Hebr:* v. Hedera arborea.

Aruda. Hiſp: v. Ruta. *Arveira. Luſit:* v. Lentiſcus. *Aruga. Hiſp:* v. Eruca.

ARVM. Plin. l. 24. c. 16. ἄρον. Hipp. ſ. 3. p. 47. l. 9. Theophr. hiſt. l. 7. c. 11. Dioſc. l. 2. c. 197. *Aro Gigaro. Ital.* Matth. p. 324. & Tab. l. 2. p. 419. *Yaro. Hiſp.* Matth. & Tab. l. c. *Vid de chien. Gall.* Matth. & Tab. l. c. *Wake Robbin. Angl.* Merr: it. *Cuckowpint. Angl.* C. Cant. Aron. *Germ.* Tab. l. c. *Kalfsvoet. Belg. & Brab.* Tab. l. c. Muncke ſands. *Dan.* S. Pauli. p. 208. Aron. *Boh.* Tab. l. c. Aronowábrodá. *Pol.* Syrenn. l. 2. c. 100. Jarus. *Arab.* Matth. l. c. Syris olim λοῦφα. Lupha. Dioſc. l. c. Natragulya. *Hung.* J. B.

Arum, alijs Pes vituli, ſerpentaria minor, ἄλιμον, alimum. Thymum, θύμον. Dracontia, δρακόντια. Colocaſium, κολοκάσιον Cypriis. Herba temperato gaudet cœlo, variat piſtilli ſui coloribus & foliorum maculis. Dracunculi vires habet, podagris ex fimo bubulo radix illitur & dracunculi more reponitur. In cibum expetitur. Dioſc. l. c.

Spec. & Differ. C. B l. 5. ſ. 4. p. 195. J. B. T. 2. l. 19. c. 28. & alior.

Arum venis albis. *C. B. n. 1.* Ariſarum latifol: *Matth. Tab.* Dracunculus alter ſeu henicophyllos *Cord. hiſt.* Dracunculus minor *Geſn.* Dracontion minus, Callæ primum genus *Plinij Dalech. in Plin.*
— majus, venis albis, nigris lituris maculatum *Vall. H. R. M. Hoff.*
— maculatum maculis candidis vel nigris. *C. B. n. 2. Vall. H. R.* Gicherum ſive Gigarum vulgò, foliis maculoſis, candidis vel nigris. *Cæſ.* Serpentaria minor. * – vulgare non maculat. *C. B. n. 3.*
— vulg. non macul. fol. ſubrotundo. *Vall. H. R.* * – maximum venis albis Italicum. *Vall. H. R.*
— Indicum fl. magno. *Vall. H. R.* * – – fl. amplo *Jonq.* * – – bicubitale fl. amplo. *Moris.*
— Indiæ Orient: Ardabar dictum foliis ſecuris inſtar maculatis. *Zan.* * – minus *Matth. C. B. n. 4.*
— minus Ægyptiacum *Veſling. obſ. in Proſp. Alpin. Vall. H. R.* * – Braſilienſe, anonyma, floſculis phœniceis elegantiſſ. fol. unico Colocaſiæ. *Th. Br. p. 253.* * – Byzantinum *Clus Hiſt. C. B. n. 5. I. B. T. 2. l. 19. c. 28. p. 785. ico.* var. foliis maculat. vel non, flore & penicillo vario.
— Ægyptiacum maximum vulgò Colocaſia. *C. B. n. 6.* J. *B. l. c. c. 31. p. 790.* Colocaſia *Geſn.* Faba Ægyptia, *Bellonio,* cui & lotus & Faba Ægyptia. Colocaſia quæ faba ægyptia non Culcas Alp: pampina Paradiſi Talaſſe *Javanenſibus,* Lolade. *Malaycè* Colcaz. *par. 4. Ind. Orient.*
— Ægypt. Colocaſia ſeu Faba ægypt. veterum *C. B. n. 7. Dioſc. l. 2. c. 18.* κύαμος αἰγύπτιος *Theophr. 4. h. 10.*
— — Colocaſiæ ſeu Fabæ ægyptiæ Dioſcor. affinis. *C. B. n. 8. Clus exot. l. 2. c. 13. Col.*
— paluſtre *Geſn. hort. C. B. l. c.* v. Dracunculus paluſtris ſive rad. arundinacea *Plin.*
— — Braſilianis, anonyma *Th. Bras. ico. p. 251.* * – aquat. non maculatum Belgarum. *Ionq.*

Arumbe Mirabulani ſpec. Zan. Arundinacea pinnata. Lob. C. B. p. 387. v. Carduus caule ſtellat. Peruanus.

ARVNDO. Plin. l. 16. c. 36. Κάλαμος. Theophr. 1. hiſt. 9. it. 6. caus. 17. Dioſc. l. 1. c. 115. *Canna. Ital.* Matth. p. 10. & Tab. l. 1. p. 704. *Canbas. Hiſp.* Matth. & Tab. l. c. *Canne Roſeau. Gall.* Vall. H. R. *Reed. Angl.* Merr. it. *Cane. Angl.* Cal. Rohr. *Germ.* Tab. l. c. *Riet. Belg. & Brab.* Tab. l. c. Rör. *Dan.* S. Pauli. p. 209. Treſt. *Bohem.* Zal. Trčiua Trzezina. *Pol.* Cal. Nindre. *Lituan.* Nad. *Hung.* Cal. Haſab. *Arab.* Tab. l. c. Ranéh. *Hebr.* Cal. Chŏ yĕ. *Sin.* Cleyr.

Arundo vel Harundo diverſi generis eſt, quoddam ubiq; ferè locorum naſcitur, quoddam calido & temperato gaudet cœli climate. Dioſc. l. c. genera 5. agnoſcit. Eſt enim ναστὸς, αὐλὸς, συριγγίας, δόναξ & φραγμίτης, ſolida, femina, fiſtuloſa, craſſa & ſepiaria. Plin: multò plures differentias conſtituit & l. 24. c. 11. 29. genera facit. Extrahit ſpicula ex corpore, doloribus lumborum & luxatis medetur, ignibusq; ſacris & cæteris inflammationibus; ſanat Alopecias, &c. Dioſc. l. c.

Spec. & Differ. C. B. l. 1. ſ. 3. p. 17. J. B. T. 2. l. 18. c. 144. p. 485. & alior.

Arundo odorata. C. B. l. c.
— ſeu Calamus aromat: Indicus, *C. B. n. 1.* Calamus odoratus *Plin:* * – – – – Syriacus *C. B. n. 2.*
— — — odoratus *Matth. C. B. l. c.*

Arundo inodorata. C. B. l. c.
— — vulg: ſeu φραγμίτης *Dioſc. C. B. n. 1.* * – – paluſtris. J. *B. l. c.* Canna ſecunda, quæ femina *Dioſc. Ang.* Calamus ſeu harundo gracilis. *Cæſ.* * – – ſativa quæ δόναξ *Dioſc. & Theophr: Lob. C. B. n. 2.* Canna quarta quæ Donax *Ang.* * – Donax *Dod.* ſeu Cypria Italica. *P. Amm.*
— max. & hortens. *I. B. l. c. c. 145.* * – Anglica foliis in ſummitate diſſectis, *C. B. n. 3. in Prodr. I. B. l. c. c. 147.*
— Scriptoria atrorubens. *C. B. n. 4. I. B. l. c. c. 148. ico.* κάλαμος συριγγίας, Schreibrohr. *Tab. l. 1. p. 705. Riet umbte Schryven. Belg. & Brab. Tab. l. c.* Canna tertia *Ang.* Fiſtula vel Syringa. Canna fiſtularis. *Tab. Ger.* * –is ſcriptoriæ Indicæ genus ſpadiceo colore *I. B. l. c.*
— Papyrus quibusdam fol. latiſſ. denticulato *I. B. l. c. c. 146. ico.* * – farcta maxima atrorubens quâ Scipiones fiunt.

fiunt. *C. B. n. 5.* — Naſtos ſeu farcta, craſſa & major. *I. B. l. c. ico.* Juncus Papyri Ægyptiæ genus. *Amat:* Naſtos vel farcta *Ad. Lob.* Naſtos *Cluſ. Ger.* κάλαμος νας͂ος *Dioſc.* Pfeilrohr. *Tab. l. 1. p. 705.* κάλαμος τοξικὸς *Theophr. 4. h. 12.*

Arundo farcta geniculata ſeu ſagittalis *C. B. n. 6.* — Naſtos ſeu farcta toxica figurata. *I. B. l c. ico. Indianiſch Ried. Belg.* Calamus ſagittalis. *Tab.* * - farcta flava. *C B. n. 7.* — Naſtos ſeu farcta toxica figurata gracilis. *I. B. l. c. ico.* Naſtos ſecunda. *Tab.* * - repens, vel chamæcalamus *C. B. n. 8* * - humilis parva & inuſitata. *I. B. l. c. c. 153.*

— Braſiliana alias Jatabaca. *Marg. p. 3.*

Arundo Indica. C. B. l. c.

— — arbor, in qua humor lacteus gignitur. C. B. *n. 1.* Ily *Malab.* Vaſi *Bram.* Bambu & Bamboes *Luſit.* Nuayhas. *Cingal.* Vaulu *Madagaſc.* fructus dicitur Tabaxir *Arab.* ſive Saccharum unde Acchar confectio *H. Malab. p. 1. p. 25. fig. 16.* Mambu ſive arbor Tabaxir. *Perſianorum Acoſt.* Spodium *Caſt. Frag.* Bambus ſive Juncus. Ind: Bambu, Mambu, ex qua Tabaxir.

— Indica verſicolor *C. B. n. 3. I. B. l. c. c 154.* * - - - flexilis. C. B. *n. 4. I B. l. c. c.* 155. Rota *Bengalicè.*

— — punicea mollis. *C. B. n. 5. I. B. l. c. c. 156.* * — Indica volubilis. C. B. *n 6. I. B. l c. c. 157.*

— — fluitans. *C. B. n. 7. I. B. l. c. c. 158.* Trombas ſive arundineta fluctuantia in Bali Inſula. Arundinacei tubuli ad Aſthma. C. B. *n. 8*

— — latifolia C. B. *n. 9. I. B. l. c. c. 159.* *Canne d'Inde. Gall. Vall. H R.* Indianſch Lilienrohr. *Tab l. 1. p. 706 Eyende riedt. Angl.* *Tab. l. c.* *Indiansch Bleiende rieth.* *Belg. & Brab.* *Tab. l. c.* Canacorus Canna Indic. *Geſn.* Papyrus *Caſt.* Gladiolus Indicus. *Cam. ad Matth.* Canna Indica liliifera. *Montalb.*, Cannacorus floridus. *Jonq. P. Amm.* * - - latifol. fl. luteo punctato. C. B. *n.* 10. *I. B. l. c. c.* 160.

— — fol. latiſſimo fl. rutilo. *Vall. H. R.* * - - variegata ſeu Laconica *Theophr. Cornuti*, Canne Royale. *Vall. H. R.* * - - Guilano. C. B. *l. c.*

— lithoſpermos *Geſn.* C. B. *p. 258.* v. Lithoſpermum arundinaceum. * — minima *Lugd.* C. B. *p. 5.* v. Gramen junceum fol. articulatô aquat.

— Saccharifera. C. B. *p. 18. I. B.* T. 2. *l. 18. c. 249.* ubi varietas in his arundinibus. it. *Piſo p. 108. Marg. p. 82.* *Canne de ſucre. Gall. Vall. H. R.* *Canna di Succhero. Ital.* *Tab. l. 1. p. 709.* *Zugar rede. Angl.* *Tab. l. c.* Zuckerrohr. *Tab. l c.* *Suyckerriet. Belg.* *& Brab.* *Tab. l. c.* Melicalamus. *Cord. hiſt.* Mel Arundinis quibusdam Saccharum. *Lon.* Sacchari canna. *Geſ. hort.* v. plura ſub canna Sacch. * - vulpina. v. Acajotl. *Recch. l. 8. c 2.*

— Sagittaria Braſil. alias Umba. *Marg. p. 4.* alias Uuba & Tacomarce, κάλαμος τοξικὸς. *Theophr. 4. hiſt. 12.*

— armamentaria κάλαμος ζευγίτης *Theophr. 4 h. 12.* * - tibialis, κάλαμος αὐλητικὸς. *Theophr. l. c.*

— vallatoria, κάλαμος χαρακίας. *Theophr. l. c.*

Aruſa. *Zan.* Aruſion, ἀρούσιον. v. Iſatis. Arz Arzi. *Arab.* v. Oryza. Arzi alnil. *Arab.* v. Bulbus.

As. *Arab.* v. Myrtus. Aſa. C. B. p. 156. v. Laſerpitium.

Aſa fœtida. C. B. p. 499. eſt Gummi è Laſerpitio profluens. *Aſa fetida. Angl.* Park. Cl. 17. p. 1569. Aſa ſmerduta. *Bohem.* Zal. Czartowe layno. *Pol.* Syrenn. l. 1. Adincharus. *Arab.* Avic. Ind.

Aſa dulcis. C. B. p. 499. eſt Benzoinum officinarum. Aſachel. *Arab.* v. Nardus Celtica. Aſala. *Arab.* v. Lilii radix. Aſalis. *Arab.* v. Paludapium. *Aſarabaccara. Hiſp.* v. Aſarum. Aſaragi. *Arab.* v. Dipſacus.

Aſarina J. B. T. 3. l. 32. c. 10. Oucytnik. *Pol.* Syr. l. 1. c. 13. Aſarina foliis Aſari. C. B. p. 197. Matth. Tab. Tuſſilago alpina. Cluſ. hiſt. -- alpeſtris Montalb. -- Matth. C. B. l. c. -- Lob. C. B. p. 136. v. Abrotanum. -- Lob. fl. hederæ terreſtr. J. B. T. 3. Append.

Aſariphe. ἀσάριφη. v. Halimus.

ASARUM. Plin. l. 12. c. 13. it. l. 21. c. 6. ἄσαρον. Dioſc. l. 1. c. 9. *Aſaro. Ital.* Matth. p. 30. *Baccharo. Ital.* Tab. l. 2. p. 424. *Aſara baccara. Hiſp.* Matth. & Tab. l. c. *Azara baccara. Angl.* Tab. l. c. *Cabaret. Gall.* Vall. H. R. Haſſelwurtz. *Germ.* Tab. l. c. *Haſelwortel manſoren. Belg. & Brab.* Tab. l. c. it. Cal. Haſelurt. *Dan.* S. Pauli. p. 23. Kopytnik. *Bohem.* Tab. l. c. Kopytnik. *Pol.* Syrenn. l. 1. c. 12. p. 34. Rapotnyak. *Hung.* Cal. Aſaron. *Arab.* Tab. & Matth. l. c.

Aſarum, antiquis αἷμα ἄρεος *ſanguis Martis Magis. Oſthanes Theſa,* ὀσθάνης θέσα, *Cereera Ægypt. Penitreſa, Perpenſa Roman. Bacchar Thuſcis. Succinum, Nardus ruſtica, Baccar Gallis. Herba, quòd in coronas non addatur, ut Plin. l. c. vult, dicitur, item Nardus ſylv.* νάρδος ἀγρία *ob odorem ei ſimilem & ejus virtutem. Temperatis & frigidis gaudet locis, umbroſis præſertim: calefacit, urinam ciet, hydropicis, Iſchiadicis prodeſt, menſes trahit, ut veratrum album purgat (vomitus cit) Dioſc. l c.*

Spec. & Diff. C. B. l. 5. ſ. 6. p. 197. J. B. T. 3. l. 32. c. 5. & alior.

Aſarum vulg. C. B. *l. c.* & *I. B. l. c.* Perpenſa *Dod.* Baccharis officin. vel Nardus ruſtica. *P. Amm.* Sanguis Martis Magorum *Montalb.* * - diſſectifolium, eſt viola vulg: diſſectifol.

— Canadenſe *Cornuti.* * — Americanum majus. *Vall. H. R.* * - Muri *Lugd. Lob.* C. B. *p. 259. I. B. l. c. ico.* Symphitum minus Borraginis facie?

Aſathar. *Arab.* v. Origanum. Asbirach. *Arab.* v. Aſcyrum. Aſcalonitis. *Ceſ.* C. B. p. 72. v. Cepa ſterilis Trag. Aſcarajat. *Arab.* v. Sedi ſpec. Aſcaucau. *Afris.* v. Elaphoboſcum.

Aſcebra magnum Meſ. C. B. p. 290. v. Tithymalus Characias amygdaloides.

Aſchat. *Ægypt.* v. Plantago. *Aſchedes Rochiers. Gall.* v. Petroſelinum Macedonicum.

Aſché. Gall. v. Apium paluſtre. *Aſché*, *Aſche large. Gall.* v. Liguſticum.

Aſchenfarb Myrobalanen. Tab. l. 3. p. 6 8. Aſcherach. *Hebr.* v. Tilia. Aſchium, ἄσχιον. Theo: 1. h. 10.

Aſchœoſis. *Afris.* v. Tragium. Aſchritzen. *Auſtriac.* v. Sorbus. Aſcis, ἄσκις. v. Helleb. albus.

Aſcyrum C. B. p. 280. v. Androſæmum Hypericum, ἄσκυρον. Dioſc. l. 3. c. 162. *Aſciro. Ital.* Matth. p. 479. *S. Peterswort. Angl.* Park. Cl. 5. p. 574. Dzwonek drugi. *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 112. Asbirach. *Arab.* Matth. l. c. Aſcyrum veteribus J. B. T. 3. *l. 29. c 130.* — latifol. v. H. Siciliana. P. *Amm.* — fœtidum v. Androſæmum Tragodes. P. *Amm.* — *Cordi.* C. B. *p. 279.* v. Hypericum vulg: Androſæmum alt. Apulum *Col.* P. *Amm.*

ASCLEPIAS Vincetoxicum. Plin. l. 27. c. 6. ἀσκληπιάς. Dioſc l. 3. c. 106. *Aſclepiade. Ital.* Matth. p. 428. *Aſclepias. Angl.* Park. Cl. 3. p. 387. Schwalbenwurtz. *Germ.* Tab. l. 2. p. 401. Sualerod. *Dan.* S. Pauli. p. 516. Laſſtowicnik. *Bohem.* Tab. l. c. Trojeſć. *Pol.* Syrenn. l. 2. c. 54.

Aſcle-

Aſclepias, *Aſclepium*, ἀσκλήπιον, *alijs* κισσίον, κισσόφυλλον, Ciſſophyllum. *Herba ab Aſclepiade Inventore dicitur*, *& Vincetoxicum*, *quod venena vincat & contra ea adhibeatur. Apocyno cognata eſt*, *quæ hodie ſic dicitur. Nam de veterum Aſclepiade*, *quæ fuerit*, *dubitatur. Naſcitur temperatis*, *quandoque frigidis locis*, *præſertim in ſylvis umbroſis & montoſis. Radix contra ſerpentium ictus & tormina valet. Folia contra ulcera mammarum*, *quæ cacoëthe dicuntur*, *adhibentur. Dioſc. l. c.*

Spec. & Diff. C.B.l.8.ſ.2.p.303. J.B. T.2.l.15.c.18. & alior.

Aſclepias fl. albo *Gerard. C. B. n.1.* Hirundinaria *Brunf. Trag.* Hederalis *Ruel.* Vincetoxicum. *Matth.*
— ſeu Vincetoxicum multifl. alb. *I. B. l. c.* fl. alb. viridi *P. Amm.* * - fl. nigro. *C. B. n. 2. I. B. l. c.* Periplocca min. Vincetoxicum fl. nigro *Cam.* Apocynum *Col.* * - ſiliqua bifido mucrone. *C. B. n. 3.* * - ex Virginea. *C. B. n. 4.* *Wiſauck* ſive Vincetoxicum Indicum *Gerard.*
— anguſtifolia fl. flaveſcente *Vall. H. R.* * - Cretica *Clus Vall. H. R.* * - Indica *I. B. l. c.*
—dis fructus ſeu *Apocym. I. B. l. c.* * —dis fructus ſeminibus planis nigris. *C. B. l. c. c. 5.*

Aſcolame. *Arab.* v. Aſphodelus. *Aſcolimbros.* Bellon. C. B. p. 384. v. Scolymus chryſanthemus.
Aſcopo arbor. C. B. p. 409. v. Cinnamomum ſive Canella tubis minoribus alba.
Aſcaluri. *Ægypt.* v. Halimus. Aſel. v. Aſol. *Aſelgas. Hiſp.* v. Beta. *Aſentios. Hiſp.* v. Abſinthium.
Aſered. *Arab.* v. Acetoſa. Aſeſſeignaſil. *Arab.* v. Eupatorium. Aſfar. *Arab.* v. Cnicus.
Aſh tree. Angl. v. Fraxinus. Aſini ſanguis. *Ægypt.* v. Filix. Aſyntrophon. *Arab.* v. Rubus.
Aſyphylium. v. Gramen. Aſyria. ἀσυρία. v. Parietaria. Aſirriſi. ἀσίρισι. *Afris.* v. Anagallis.
Aſk. *Dan.* v. Fraxinus. Aſne. *Arab.* v. Uſnea. Aſol, Aſel, Alchama. *Arab.* v. Plantago.
Aſomat. *Arab.* v. Atriplex. Aſontiri. *Ægypt.* v. Halimus. Aſonts. *Ægypt.* v. Plantago.
Aſouzenas. Lob. C. B.

ASPALATHUS. Plin. l. 22. c. 24. ἀσπάλαθος. Dioſc. l. 1. c. 19. *Aſpalatho. Ital.* Matth. p. 46. Darſiſahan. *Arab.* Matth. l. c.

Aſpalathus, *alijs Sphagnon. Phasganon*, *diaxylon Syris. Arbor ab odore aſphalthi ſeu forti videtur dicta. Cùm multæ arbores ſub hoc nomine veniant*, *nulla nominum certa determinatio fieri poteſt. Aſpalathus alijs* ἐρυσίσκηπτρον, *Eryſiſceptron*, *frutex eſt Dioſc. l. c. Calefacit*, *adſtringit*, *oris ulcera*, *nomas genitalium & ſordida ulcera curat*, *partum extrahit*, *alvum ſiſtit*, *ſanguinem cohibet*, *urinæ difficultatem lenit. Dioſc. l. c.*

Spec. & Diff. C.B. l.11. ſ.1. p.392. J.B. T.1. l.4. c.26. & alior.

Aſpalathus cort: cinereo, ligno purp. *C. B. n. 1.* * — *Dioſc. Plin. & Galeni*, legitima *Ponæ. I. B. l. c. c. 29.*
— colore buxi. *C. B. n. 2.* Lignum Americanum buxei coloris *Lerio.* * - albicans torulo citreo. *C. B. n. 3.* J. B. *l. c.* Rhodium lignum, quibusdam Agallochum. Olea Æthiopica videtur *Cord. in Dioſc.* Agallochum fortè, i. e. Xyloaloë ſolida, quibusdam lignum Rhodium, Rhadiſium, & Aſpalathum, aliis oleaſtrum lignum *Cord. hiſt.* Lignum roſei odoris in Braſilia. Roſenholtz. * - Rhodienſis duplex. *Montalb.* * - rubeus. *C. B. n. 4.* Rhodium lignum rubeſcens & purpuraſcens *Ruellij.* Lignum Americanum rubrum Aſpalathus rubens odoratiſſ. J. B. *l. c. ico. p. 473.* * — graviter olens. J. *B. l. c. c. 28. p. 473.* * - ſeu lignum Americanum album *C. B. n. 5.* Lignum album ut charta *Lerio*, lignum cretæ candore nivium *Linſcot.* * - ſeu Lignum American. violaceum. *C. B. n. 6.* * - - - Feixo *C. B. n 7.*
— Cretica alpini. *I. B. T. 1. l. 4. c. 26. 27.* * - 2da trifolia quæ Acacia 2da *Matth.* Trifolia *I. B. T. 1. l. 11. c. 7.*
— 2da Monſpelienſ. J. *B. l. c. c. 407.* * —o 2dæ Monſpelienſæ affinis ſcorp. 2. *Clus I. B. l. c.*
— Abrotani facie incana *I. B. l. c.* * —o affinis *Trag.* Rhamni ſpec. ex Candia *Valerandi Dourez.* J. *B. l. c.*
—o ſecundæ Monſpelienſi affinis, Scorpio ſeu Nepa fl. albo palleſcente purp. J. *B. l. c.*

Aſpalax. ἀσπάλαξ. Theophr. hiſt. l. 1. c. 11. Aſparagia. ἀσπαραγία. v. Corrudago.

ASPARAGUS. Plin. l. 19. c. 8. ἀσπάραγος. Dioſc. l. 2. c. 152. Hipp. ſ. 3. p. 47. lin. 43. Theophr. 1. hiſt. 16. *Aſparago. Ital.* Matth. p. 280. *Sparagi. Ital.* Cal. *Eſparagos. Hiſp.* Matth. l. c. *Aſpargus. Angl.* Merr. *Aſperges. Gall.* Vall. H. R. Spargen oder Aſparagen. *Germ.* Tab. l. 1. p. 517. Spargis. *Dan.* S. Pauli p. 24. Sphargi. *Cand. & Cret.* Tab. l. c. *Aſparges. Belg. & Brab.* Tab. l. c. Sparga. *Ungar.* Tab. l. c. Majorana. *Hung.* Cal. Hromowekoreny. *Bohem.* Tab. l. c. Sparag. *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 89. Alſurfungi. *Arab.* Avic. Ind. Halion. *Maurit.* Matth. l. c.

Aſparagus, *alijs myon* μύον. *Herba omnibus ferè locis provenit*; *udam tamen tellurem amat*: *dicta*, *quod cauliculos è terra pullulantes habeat teneros. Nam in genere omnis tener caulis*, *& germen ex terra jam prorumpens ſive ſit herbæ*, *fruticis*, *arborisve* ἀσπάραγος *vel* ἀσφάραγος *Gal. 2. alim: dicitur. Ventrem emollit*, *urinam ciet*, *regium morbum ſanat*, *ſtranguriam*, *Iſchiadicum dolorem adimit &c. Dioſc. l. c.*

Spec. & Differ. C.B. l.12. ſ.5. p. 489. J.B. T.3. l.36. c.23. & alior.

Aſparagus ſativa. *C. B. n. 1.* hortens. *I. B. l. c.* * - ſylv. tenuiſſimo folio. *C. B. n. 2.* - pratenſis. *I. B. l. c.* Palatium leporis. *Cæs.* * - maritimus. *C. B. n. 3.* — marinus. *I. B. l. c.*
— Corruda dictus. *C. B. & I. B. l. c.* * - Africana 1.ma ſpinis horrida ſeu corruda tertia. *Clus. ten Rhyne apud* J. *Br.* * - Corruda Africana 2da ſpinis horrida ſive foliis Aſparagi ſylv. *ten Rhyne. Ib.*
— — Africana tertia Hippùris facie *ibid.* * - foliis acutis *C. B. n. 1.* Corruda *Dod.* * - aculeatus alter tribus aut quatuor ſpinis ad eundem exortum. *C. B. n. 2.* Corruda alt. *Cl.* Corruda Hiſpan.
— aculeatus ſpinis horridus. *C. B. n. 3.* Polytricha *Bellon.* * —o aculeato affinis triplici ſemper ſpina. C. B. *n. 4.* Echinopoda *Cretica.* * - platycanthus.

Aſpergei. Gall. *Aſperges. Belg. & Brab.* v. Aſparagus. Aſpe / Aſpenbaum. *Germ.* *Whit Aſpe. Angl.* v. Populus.

ASPERULA. *Wood rough. Angl.* Merr. *Wood roof. Angl.* Cat. Cant. Klebe oder Klettenkraut. *Germ.* Tab. Buckar. *Dan.* S. Pauli p. 25.

Aſperula herbula ab aſperioribus foliis dicta, *ubiq; locorum provenit. Inter Lappagines Plinius eam numerat*, *unde Germanis* Klettenkraut. *v. Aparine*, *quæ huic cognata.*

Spec. & Differ. C.B. l. 9. ſ. p.334. J.B. T.3. l.36. c.10. & alior.

Aſperula ſive Rubeola montana odorata. *C. B. n. 1.* Rubiis accedens aſperula ſeu Hepatica ſtellaris. *I. B. l. c. ico.* Caprifolium vel ſtellaria. *Brunf.* Hepatica tertia, Matriſylva. *Trag.* Philanthropos *Montalb.* Aparine *ſylv.* quædam Alyſſos *Gesn.* Alyſſum *Plinij.* minus *Gesn.* Rùbia ſylv. alia

minor.

minor. *Geſn.* Hepatica ſtellaris, ſtellata. *Tab.* Waldmeiſter / Sternleberkraut / Mäſerich. *Germ.* *Tab. l. 2. p. 489.* *Muguet. Gall. I. B.* *Wallmeeſter, Levercruyt. Belg. & Brab. I. B.* *Weerrnech. Holland. I. B.* Wantrobus gwiaczdziſtc. *Pol. Syrenn. l. 5. c. 72.*

Aſperula æſtiva fl. albo *Hort. Oxon.* ✶ - cærulea arvenſis. *C. B. n. 2.* Rubia cærulea erectior. *I. B. l. c. c. 11. ico.* Aliſſon *Turn.* Alyſſum *Galeni* quibusdam. ✶ - cærulea arvenſis repens. *C. B. 5. in Prodr.* Rubia parva fl. cæruleo ſe ſpargens. *J. B. l. c. icon. 2.* ✶ - hexaphyllos purpurea. *C. B. n. 3.* Myagrum alterum minus. *Dalech. Lugd.* ✶ ✶ - verticillata, luteola. *C. B. n. 4.* Rubia quadrifolia ſem. verticillato. *I. B. l. c. ico.* ✶ - - muralis minima. *Col. C. B. l. c.*

Aſperugo. Plin. C. B. p. 334. -- Dod. C. B. p. 257. v. Buglоſſ. ſylv. caulib: procumb:

Aſpeur goutte mineur. Gall. v. Aſter atticus. Aſphaltion. ἀσφάλτιον. v. Trifolium.

Aſphalton. ἄσφαλτον. v. Qninquefolium, polygonum. Aſpharagos. ἀσφάραγος. v. Corruda.

Aſphe. ἄσφη. v. Halimus. Aſpho. ἀσφώ. v. Cyclamen.

ASPHODELUS. Plin. l. 22. c. 12. ἀσφόδελος. Dioſc. l. 2. c. 199. Anthericum. ἀνθερικὸν. Theophr. 1. h. 7. *Aſphodelo. Ital.* Tab. l. 2. p. 340. *Aſphodele. Gall.* Vall. H. R. *Aſphodil. Angl. & Kings ſpear. Angl.* Merr. Affodilien. *Germ.* Tab. l. c. Kopycke kralowske. *Bohem.* Tab. l. c. Rozie Jayka. *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 128. Chenuce. *Arab.* Tab. l. c. Aſcolame, Cunce, Eledion. *Arab.* Avic. Ind.

Aſphodelus, herba & Haſtula regia dicitur, quod regis ſceptrum, dum floret, quodammodo exhibeat: alijs Narthecion ναρθήκιον, *Albucum. Temperatis gaudet locis, etiam frigidis, ſed umbroſis. Anthericos flos, item caulis dicitur, ſed Theophraſto tota planta. Calefacit, menſes urinasquè provocat, tuſſibus, ſerpentium morſibus, ſordidis ulceribus & plurimis alijs malis medetur. Dioſc. l. c.*

Spec. & Differ. C. B. l. 1. ſ. 5. p. 28. J. B. T. 2. l. 19. c. 3. p. 625. & alior.

Aſphodelus albus ramoſus mas. C. B. *n. 1. I. B. l. c. ico.* ✶ - major ramoſus *Cap. B. ſpei ten Rhyne faſc. rar. plant.*
— albus non ramoſus. C. B. *n. 2. I. B. l. c.* Haſtula Regia. *Trag.* Haſta regia. P. *Amm.*
— - - - minor ſeu mas alter. *H. R.* ✶ — autumnalis. C. B. *n. 3.* ✶ - purpuraſcens foliis maculatis. C. B. *n. 4.* ✶ — luteus & flore & radice. C. B. *n. 5.* & *I. B. l. c.* Erizambac. *Arabum.* Iphyon. *Theophr.* Haſtula regia minor. — minor rad: lutea. *I. B. l. c.*
— luteus fol: acori paluſtr. *Anglic Lob. J. B. l. c.* ✶ - - paludoſus ſeu gramen oſſifragum innoxium. *Th. Barth. in A. M. D. Vol. 2. obſ. 130.* ✶ - - ſpiralis Italicus fl. magno. *Vall.* H. R. *lonq.* P. *Amm.*
— albus minimus. C. B. *n. 6.* ✶ — foliis fiſtuloſis. C. B. *n. 7.* Phalangium Narbonenſe *Tab. it:* Phalangium Cretæ Salonenſis *Ionquetti* P. *Amm.* ✶ - minor fol. fiſtuloſis. *J. B. l. c.*
— falſus vel Pſeudoaſphodelus paluſtris Anglicus. *C. B. n. 8.* Pſeudoaſphodelus quibusdam. *J. B. l. c.*
— falſus vel Pſeudoaſphodelus paluſtris Scoticus. C. B. *n. 9.* ✶ - - - - Alpinus *C. B. n. 10.*
— femina. *Fuchs.* C. B. *p. 77.* v. Lilium floribus reflexis montanum. ✶ - *Gal.* C. B. *p. 70.* v. Ornithogolum anguſtifolium majus. ✶ - liliaceus. *Tab.* C. B. *p. 80.* v. Lilium luteum aſphodeli radice.
— liliac: fl. puniceo. P. *Amm.* ✶ — bulboſus *Dod.* ſeu ornithogalum ſpicatum fl. virente. *I. B. l. c.*
— 7. ſive bulboſus. C. B. *phyt.* ✶ - ſpicatus *Gal.* P. *Amm.* ✶ - liliaceus fl. lut. odorato. P. *Amm.*

Aſpio. Gall. v. Spica alba.

Asplenium. Plin. l. 27. c. 6. ἀσπλήνιον it. ἀσπλένιον. Dioſc. l. 3. c. 151. *Aſpleno. Ital.* Matth. p. 464. *Doradilha. Hiſp.* Matth. l. c. *Ceterach. Gall.* Matth. l. c. *Spleenvvort. Angl.* Merr. Scolofendrio. *Maurit.* Matth l. c. Hirſchzungen. v. plura ſub lingua Cervi, Ceterach Scolopendr:

Aſplenium, aliis ἄτεγλος, φρυγία, φρυγῖτις, φιλτεοδότης, ἀμμάλης, *i. e. ſanguis muſtelæ, Magis. Herba quòd ſplenem juvet, dicitur it:* ἡμιόνιον *&* σκολοπένδριον *à forma foliorum: calido gaudet cœlo, locisq; aſperis.*

Aſplen: vetetribus. *I. B. T. 3. l. 37. c. 5.* — aut Ceterach. *I. B. l. c. C. B. l. 10. ſ. 1. p. 354.* Ceterach officin. *C. B. l. c.* Scolopendria. *Ang. Trag. Lon.* Aſplenium *Cord. in Dioſc. Dod. Lob.* — Scolopendria Ceterach offic. *I. B. l. c.* Aſplenum *Matth. C. B. l. c.* Aſplenum *ſylv. Trag. C. B. p. 359.* v. Lonchitis minor.

Aſplenus. ἄσπληνος. v. Hedera. *Aſpic d'autre mer. Gall.* v. Nardus Indica.

Aſpidion. ἀσπίδιον. v. Atractylis it: Alyſſon. Aſpris. Theophr. v. Ægylops, item Cerrus.

Aſsa pro aſa. v. s. l. Aſſa dulcis, fœtida. Aſſa ſive Tamarindus. C. B. p. 403. v. Caſſia.

Aſſehebaſa. *Arab.* v. Mandragora. *Aſſenſo Romano. Ital.* v. Abſinthium montan. *Aſſenzo del comaſco. Ital.* v. Abſinthium arboreſcens. *Aſſenzo. Ital.* v. Abſinthium. *Aſſenzo marino. Ital.* v. Abſinthium marinum. *Aſſenzo marino, ſeuriphio vero di Dioscoride. Ital.* Zan. *Aſſenzo Sandonigo. Ital.* v. Sementina.

Aſſitra. *Malab.* vel Arbor S. Tomaſii, Kedhesnar. *Arab.* Zan. ico. Aſtachados. *Arab.* v. Stœchas.

Aſtacia. v. Piſtacia. Aſtalbul. *Herba Indica.* Zan. Aſtaphides. ἀσταφίδες. v. Uva paſſa.

Aſtaphis. ἀσταφίς. v. Staphys agria.

ASTER ATTICUS. Plin. l. 27. c. 5. ἀστὴρ ἀττικὸς, βουβώνιον. Dioſc. l. 4. c. 120. *Aſter attico. Ital.* Matth. p. 573. *Petite Eſpergoutte. Gall.* Matth. l. c. *Eſtrallada. Hiſp.* J. B. Sternkraut. Tab. l. 2. p. 50. Gwiazdeczki. *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 153.

Aſter, alijs ἀστέρισκος, ἄστερον, βουβώνιον, ὀφθαλμόν. *Inguinalis Rom. Rhathibida Dacis. Herba quibusdam Bubonium dicitur, cùm inguinum inflammationi proſit; Radiatis floribus in ſummitate inſtar aſteris emicat, unde ei nomen. Creſcit ubiq; fere locorum. Ferventi ſtomacho, oculorum inflammationibus, inguinibus &c. opem fert. Dioſc. l. c.*

Spec. & Differ. C. B. l. 7. ſ. 3. p. 266. J. B. T. 2. l. 24. c. 9. & alior.

Aſter Atticus albus. C. B.
Aſter Atticus fl. albente parvo fol. anguſt. ſerotinus Virgineus. *Park. Vall. H. R.* ✶ - fol. ſalic. fl. albo. *H. Ox.*
— — fl. albente Bellidis ſylv. ramoſus *Deker Serotinus. Vall. H. R.* ✶ - - fl. cærul. *Ital.* & *Germanis* latifolius. *M. Hoff.* + - - fl. cærul. *Ital. & German.* anguſtifol. *M. Hoff.*
— — fl. purpuraſc. ramoſus *Catter Serotinus. Vall. H. R.*
Aſter Atticus luteus. C. B. *l. c. n. 1.*
— — — foliis ad florem rigidis. C. B. *n. 2.* Aſter montanus fl. luteo magno hirſutus. *I. B. l. c.* Oculus Chriſti *Lugd.* ✶ - - - - - - mollibus. C. B. *l. c.* Baccharis Carpeſium *Alp.*
— — fol. Verbaſci. *Vall. H. R.* ✶ - - Americanus luteus alatus *Cornuti* procerior. *M. Hoff.*
— — Americ. repens Hirſutior, ſeu Aſteriſcus latif. autum. *Corn. M. Hoff.* ✶ - - Virginianus repens ſeu Americanus hirſoides. *M. Hoffm.* ✶ — - luteus rad. odora. *C. B. no. 3.*

Aſter

After Atticus luteus major foliis ſucciſæ. C. B. *n. 4.* * - - - fol. hirſuto Salicis. C. B. *l. c.*
— — — fol Salicis 3. Pannon. *Clus I. B. l. c.* * - - - fol. verbaſci Raguſanus. *Zan. ico.*
— — — Aizoides *Cap. Bonæſpei Zan. ico.* * - - - Pannon: Conyzoides Brytannicus. *I. B. l. c.*
— — — fl magno aliis oculus Chriſti. J. *B. l. c.* * - - - fol. glabro ſalicis montanus. *C. B. no. 6.* Conyza media *Monſpel. I. B. l. c.* * - - - - - - - multiflora. Conyzæ mediæ Monſpel. affinis. J. *B. l. c.* Bellis lutea *Lugd.* Bubonium luteum *Tab.* * - - - fol. glabro & crenato. *C. B. n. 7.* * - - - fol. oculo Chriſti ſimilis ſeu Conyza 3. *Clus. I. B. l. c.* Conyza 6. ſeu Pannonica. *C.* B. *Phyt.* * - - - Conyzoides Monſpelienſium. *Moris.*
— — — Conyzoides odoratus. *Hort. Eyſt. Vall. H. R. P. Amm.* * - - Conyzoides Bononienſ. fol. piloſis fl. luteo. *I. B. l. c.* * - - - - - - levibus fl. luteo. J. *B. l. c.*
— — Conyzoid. fol. gramin. latis fl. multis parvis luteis ramoſis in ſpicam conjeſtis. *Id.* fol. tenuioribus aliis anonymus. * - - luteus fol. anguſto. *C. B. l. c. I. B. l. c.* * - - - fol. glabro rigido linariæ. *C. B. n. 9.* * - - - fl magno fol. rigido linar. *C. B. l. c.* * - - - - - mont. *C. B. n. 10.* Britannica Conyzoides ſeu After Pannonicus. *Clus.* J. *B. l. c.* * - - - mont. fol. ſalicis glabro. *Jonq. P. Amm.* * - - - villoſus montanus. *C. B. n. 11.*
— — luteus ſupinus. *C. B. n. 12.* * - - - - ſpinoſus. J. *B. l. c.* * - - - alatus *Cornuti. Vall. H. R.*
After Atticus Cæruleus. C. B. l. c.
— — — fl. majore præcox *Moris.* * - - - major. J. *S. Eltzholtz.* * - - - anguſtifol. ſerotinus *Canadens. Moris.* * - - - vulgaris. *C. B. n. 1.* * - - purp. & albo fl. *I. B. l. c. ico. p. 1044.* Tinctorius flos primus. *Trag.* * - - cærul. fl. magno fol. ſubrot. hirſutus Auſtriac. *C. B. n. 2.*
— — autumnal. elatior fl. carneo minore *Vall. H. R.* * - - cærul. Alpinus fl. magno fol. oblongis. *C. B. n. 3.* * - purp. mont. *I. B. l. c.* Amellus *Dod.* * - ſupinus fl. cærul. *P. Amm.*
— — cærul. fl. majore. Pyrenæus præcox. *Vall. H. R.* * - - - fl. min. Bellidis, minor elatior *Moris.*
— — — Alpinus alter. *C. B. n. 4.* * - - - fl. tripolii. *C. B. n. 5.* Anthyllis altera. *Cæs.*
— — Monſpel. purp. anguſtior. fol. *I. B. l. c.* * - - cærul. fl. tripolii latifolius. *Vall. H. R. & Moris.*
— — cærul. maritimus. *C. M.* * - Cernuus Col. *P. Amm. C. B. l. c.* * - luteus alatus Corn: v. Chryſanthemum alatum & Helenium *Canadenſe* præaltum. caule alato. *H. Bles.*
— fl bellidis ſylv. min. v. Bellis ramoſa umbellif. Corn. *P. Amm.* * - Peruv. *Col.* v. Flos Solis Farneſianus. *P. Am.*
— atticus purpur. J. *B. l. c.* * -i -o -o ſimilis vel globulariæ. J. *B. l. c. p. 1047.* * - - purpurante fl. parvo fol. lato *Virgineus Parkins.* J. *B. l. c.* * - *Virginianus autumnalis. P. Amm.*
— Atticus fl. papposo *Canadenſis* annuus *Vall. H. R.* - - ramoſus annuus *Canadenſis* Moris.
— — annuus odoratus *Candiæ. Zan. ico.* * - - luteus alter. *C. B. l. c.* + - Conyzoides *Gesn. C. B. l. c.*
— Peruanus. *Col. C. B. p. 277.* v. Helianthemum Indic. tuberoſum. * - Americanus latifol. ico. v. *I. Chemnitij Ind. plant. Brunſvvic.* * - purpur. *Fuchs. C. B. p. 267.*
— non atticus *Trag. C. B. p. 167.* v. Solanum quadrifol. bacciferum. * - marinus *Dod.* v. Tripolium maj. cærul. *P. Amm.* * - fl. Tripoliii latifol. *Jonq. P. Amm.*

Aſterchilloth ἀστηρχιλλὼς Stella chillos. *Africè.* v. Achillea. Aſtergir Rhaſis. C. B. p. 415. v. Azedaraëth.
Aſterias. C. B. p. 251. v. Alſine ſpergulæ facie minor. Aſterion. v. Species Rubiæ Montalb. ἀστέριον. v. Cannabis. it. Sphondylium. Aſteriopè, Aſterope, Aſtercon. v. Marrubium.
Aſteriſcus autumnalis alter fol. longiore. Vall. H. R. Aſteriſcus latif. autumn. Corn. P. Amm.
Aſtertiphe. *Afris.* v. Chamæmelum. Aſtylis, Aſtylida. v. Lactuca. Aſtismunis. *Afris.* v. Solan. hort.
Aſtivida. v. Poterium. Aſtonchon. *Arab.* v. Lithoſpermum. Aſtragaloides. v. Aſtragalus.
Aſtragaloides. Dod. C. B. p. 352. v. Orobus ſylvaticus Viciæ foliis Ervum ſylv. P. Amm.
Aſtragaloides herbariorum. Lob. C. B. p. 349. v. Polygala major Maſſiliotica

ASTRAGALUS, Plin. l. 26. c. 8. ἀστράγαλος Hipp. ſ. 5. p. 218. lin. 50. Dioſc. l. 4. c. 62. *Aſtragalo. Ital.* Matth. p. 524. *Woot or heat Peas. Angl.* Merr. Knollenkraut. *Germ.* Tab. l. 2. p. 213.
Aſtragalus, alijs Chamæſyce, χαμαισύκη, ὄνυξ, γαλίδης. Pinus trivia, ficus terræ, glandula, tium, Nonaria. Herba, aliquando parvus frutex, temperatis provenit locis. Alvum ſiſtit, urinam movet, vetuſta ulcera ſanat, ſanguinem ſupprimit Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 9. ſ. 6. p. 351. J. B. T. 2. l. 17. c. 27. & alior.

Aſtragalus Syriacus hirſutus. *C. B. n. 1.* Chriſtiana radix *Rauvv. & Lugd. flos cæruleus purp. ſanguineus.*
— Boëticus lanuginoſus rad: ampliſſimâ. *C. B. n. 2.* Phaſeolus peregrinus *Belt. Clus.* Phaſioli novum genus; Apocynum *Amati Luſit.* * - Boëticus ſiliquis foliaceis *Boccon.*
— Romanus ſeu Hedyſarum clypeatum ſiliqua aſpera. J. *B. l. c.* * - recticaulis hirſutus. J. *B. l. c.*
— alpinus *Helveticus. C. B. n. 3.* Polygala *Camer.* Cicer aſtragaloides *Ponæ.* * - - fl. magno. *C. B. no. 4.* Anthyllis claviculata *Lugd.* * - montanus quibusdam vel onobrychis aliis. J. *B. l. c.*
— villoſis fl. globoſis *C. B. n. 5.* * - ſylvaticus fol. oblongis glabris. *C. B. n. 6.* Cicer montan. *Cordi.*
— ſylvat. ſeu Aſtragaloides Aſtragalo magno *Fuchs.* vel Chamæbalano legum. affinis. J. *B. l. c.* v. Glans terræ. *P. Amm.* * - Matth. J. *B. l. c.* & *C. B. n. 7.* Pſeudoapios. * - major. *Fuchs.* J. *B. l. c.*
— Monſpeſſulanus. J. *B. l. c. c. 29.* & *C. B. p. 349.* v. Securidaca lutea minor corniculis recurvis.
— monſpelianus candidior & onobrychis quorundam. J. *B. l. c.* + - Syriacus. J. *B. l. c.*
— fortè lanuginoſ. *I. B. l. c.* * - Dioſc. quibusd. *I. B. l. c.* * - quibusd. *I. B. l. c.* v. Aracus. * - *Lugd. C. B. p. 344.* v. Lathyrus arvenſis repens tuberoſus. * - *Colum. C. B. p. 351.* v. Orobus ſylv. purpureus vernus.
— Africanus fl. luteo odoraco. *I Breyn. Cent. 1. p. 72.* + - Americanus fl luteo. *P. Amm.*
— annuus minor fl. viridi palleſcente ſiliquis bivalvis. *M. Hoff.* * -o Monſpeſſulano. *I. Bauh.* affinis Syriaca. *I. Breyn. p. 74.*

Aſtrantia. Aſtrantz. C. B. p. 156. v. Imperatoria major. Aſtrantia nigra. C. B. p. 186. v. Helleborus niger ſaniculæ folio. Aſtrion. ἄστριον. v. Coronopus. *Aſtronomia. Hiſp.* v. Ariſtolochia.
Aſtula regia ἀσφόδελος. Theophr. hiſt. l. 7. c. 12. Aſuati. *Arab.* v. Myrobalanus. Aſumes. *Arab.* v. Linozoſtis.
Aſumes labon. *Afris.* v. Cynocrambe. Aſurie ἀσυζὶν *Pœnis.* v. Eruca. Aſuſen. *Arab.* v. Lilium, Iris.
Atadis. *Afris.* v. Rhamnus. *Atanerie. Gall.* v. Tanacetum. Atanfa. *Arab.* v. Tamariscus.
Ataro. *Arab.* v. Lentiscus. *Atehuapatli. Mex.* ſeu herba naſcens juxta rivos Recch. l. 8. c 4. it. al. pl. Mex.
Atecopatli. Mex. Recch. l. 2. c. 9. Herba corymbifera ex Buphthalmi genere *Atenxihvitl. Mex.* Recch. al. pl. Mex. Trifolia herba. *Atexcalquahoitl. Mex.* Recch. al. pl. Mexic. Corallii ſpec.

Atha-

Athamanticum Meum. v. Meum. Athamos. *Arab.* v. Cicer. Athanatos. ἀθάνατ☉. v. Lychnis coronaria. Athanaſia. C.B. p. 132. v. Tanacetum. Athin. *Arab.* v. Elatine. Athnon. *Ægypt.* v. Phœnix. Athragena. ἀθραγένη. Theophr. hiſt. l. 5. c. 10. v. Clematitis. *Atia.* Piſo in Ind.
Atierberzia, Atyrbeſia. v. Marrubium. Atürcon *Pœnis.* v. Plantago. Atirſite. v. Coronopus.
Atirtopuris. v. Telephium. *Atitara.* Piſo in Ind. Marg. p. 64. aliàs Jatitara l.c. Atitir. v. Juncus odorat9.
Atlancane. Mex. ſeu herba aquoſis locis provenies. Recch. l. 8. c 5. *Atlatzopillin. Mex.* ſeu herb a aquoſa appenſa. Recch. l. 8. c. 22. *Atlinam. Mex.* circinata. Recch. l. 8. c. 37. Campanulæ ſpec. juxta aquas naſcens. *Atlinam* ſeu frutex juxta rivos proveniens. Recch. l. 4. c. 34.
Atocium. ἀτόκιον. v. Lychnis ſylv. Atomos, ἄτομ☉. v. Hyoſciamus, Helleborus albus.
Aton. ἄτον. v. Bunium. Atorcut. *Arab.* v. Ammoniaci arbor. *Atotic.* aliis *Praxahac.* herba ſimilis teſtudini. Recch. l. 6. c. 4.
ATRACTYLIS. Plin. l. 21. c. 15. ἀτρακτυλίς. Theophr. 6. h. 3. Dioſc. l. 3. c. 107. *Atrattile. Ital.* Matth. p. 429. *Diſtaffe Thiſtle. Angl.* Park. Cl. 9. p. 963. Spillendiſtel. *Germ.* Tab. l. 2. p. 362. Oſet mietki. *Pol.* Syrenn. l. 2. c. 55.

Atractylis herbula dicitur, quoniam ἄτρακτοι, i.e. fuſi olim indè conficiebantur; aliis ἄμυρον, κνίκ☉ ἀγρία, ἀσπίδιον, ἄφεδρ☉ Magis, χνῶ Ægypt: Præſepium, colus ruſtica, Fuſus agreſtis Romanis. Cnico vel Carthamo ſimilis eſt, decerpta hujus folia, carniq; allata ſuccum ſanguineum edunt, unde φόν☉, i.e. cruor dicta eſt Theophr. 6. h. 3. & Plin. l. c. Contra ſcorpionum ictus valet Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 10. ſ. 6. p. 378. J.B. T. 3. l. 25. c. 16. & alior.

Atractylis lutea. C. B. *n. 1.* v. Cnicus ſylv. *P. Amm.* — vera lutea. J. B. *l. c.* * - purpurea. *C.* B. *n.* 2.
— Cypria *Ang. Lugd.* Cretica ſive Cypria valdè lanuginoſa eſt, aliàs rarò pubeſcit *C. B. l. c.*
—di & Cnico ſylv. ſimilis *C.B. n. 3.* Colochierni *Belli ep. 5. ad Cl.* * — hirſutior. v. Carduus benedict. *P. Amm.*
— aculeata fol. maximè aculeatis, capitulis albis *I. L.* * — marina C. B. *p. 384.* v. Scolymus chryſanthemus.
— ſylv. *Trag. C. B. p. 379.* v. Cnicus ſylv. ſpinoſior. * — v. Anemone it. Cnicus & Carlina.

Atragena, Atragene. v. Vitis ſylv. & Clematis ſylv. latif. vel vitalba. Dod. P. Amm.
Atraphaxis. ἀτράφαξις. Dioſc. l. 2. c. 145. v. Atriplex.
ATRIPLEX. Plin. l. 2. c. 20. ἀτράφαξις. Hipp. ſ. 4. p. 27. lin. 15. Theophr. 7. hiſt. 1. Dioſc. l. 2. c. 145. *Armola, Trapeſe, Atriplice. Ital.* Matth. p. 274. *Armoles. Hiſp.* Matth. l. c. *Los Armuelles. Hiſp.* Cal. *Bonnes Dames. Gall.* Cal. *Arroche, Arrouches. Gall.* Vall. H. R. *Arech, Orach. Angl.* Merr. *Orrache. Angl.* Cal. Melde. *Germ.* Tab. l. 2. p. 136. Mield. *Dan.* S. Pauli. p. 212. *Tame melde, Milde. Belg. & Brab.* Tab. l. c. Lebeda. *Bohem.* Tab. l. c. Loboda. *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 80. Ochi. ὦχι. *Ægypt. antiq.* Laboda. *Hung.* Cal. Lobeda. *Sclav.* J.B. Cataf. *Arab.* Matth. l. c. Alſarmach, Aſomat, Katas. *Arab.* Avic. Ind.

Atriplex herba, ἀτράφαξις, παρὰ τὸ ἀθρόως αὔξειν, cùm octavo die à ſatu prodeat. Theophr. l. c. dicitur. Dioſc. χρυσολάχανον, olus aureum, à luteo colore, quem fert. At noſtræ modernæ atriplici non adeo aureus eſt flos. Vbiq; locorum provenit. Cocta eſtur, ut olus. Alvum mollit, panos diſcutit, regium morbum ſanat. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 3. ſ. 5. p. 119. J. B. T. 2. l. 23. c. 4. p. 470. & alior.

Atriplex hortenſis. C. B. l. c.
— — alba ſeu pallide virens. *C. B. n. 1.* J. B. *l. c. &* Jonq. * - - rubra. C. B. *n. 2.* J. *B. l c.*
— anguſtifolia laciniata minor. J. B. *l. c. ico.* * - vulg. anguſtif. cum folliculis. *I.* B. *l. c.*
Atriplex ſylv. C. B. l. c. I. B. l. c. Wilde Melde. *Germ. Wilde Areche. Angl.* Pſorea Lobeda. *Sclav. I. B.*
— — fol. ſinuato candicante. *C. B. n. 1.* * - - altera. C. B. *n. 2. I.* B. *l. c.* Cynocrambe. *1. Cæs.*
— — latifol. C. B *n. 3.* Blitum 4. & Solanum 4. *Trag.* Pes anſerinus *Fuchs.* Cynocrambe alterum genus Chenopodium primum. *Tab.* — dicta pes anſerinus. *I.* B. *l. c. p. 975. ico.*
— baccifera Cretica *Montalb.* * — ſpinoſa v. Spinachia. * - ſylv. fol. integris racemoſa. J. *B. l. c. ico.*
— 3 ſylv. fol. ſinuato. C. B. *phytop.* * — 12 anguſto centinodiæ fol. *C. B. phyt.* * — ſylv. Monſpeſſulana cum pulchris involucris. *I.* B. *l. c.* * - 1 ſylv. latifolia fol. acutiore. *C.* B. *n. 4.* Blitum 5 Chenopodium 2. *Tab.* + - dictus pes anſerinus alter ſeu ramoſior. *I. B. l. c. ico.*
— ſylv. fr. compreſſo roſeo. C. B. *n. 5.* * - - - - mori. C. B. *n. 6.* - - - - altera ſpinachia fragifera. *Vall. H. R.* v. Spinachia baccif. fr. mori *Jonq. P. Amm.* * - - Lappulas habens. *C. B. n. 7.*
— — fœtida C. B *n. 8. I.* B. *l. c.* Garoſmum *Cord.* Garoſmus *Dod.* v. Vulvaria *Caſt.* Connivea *Cæs. Stincking-Orrache. Angl. Cat. Cant.* + - - fol. anguſto oblongo. *C.* B. *n. 9.*
— — arboreſcens. J. B *l. c.* + - - procumbens rubra fol. triquetro. *Vall.* H. *R.*
— procumbens fol. ſinuato craſſo *Moris.* * - ſylv. fol. haſtato ſeu *Deltoide Moris.* * - Virginiana. C. B *n. 10.*
— Mexicana odorata. v. Epazotl. *Recch l. 5. c. 32.*
Atriplex maritima. C. B. l. c. Laboda Pomorska. *Syrenn. l. 4. c. 81.*
— — lacin. *C.B. n. 1.* Cynocr. 3 *genus Cæs.* * - - fol. halimi. *C.B. n. 2.* * - - halimoid. *Lob. I.* B. *l. c.*
— — anguſtif. *C. B. n. 3.* * - - - minima *Boccon.* * —icis —æ ſpec. Valerando *I.* B. *l. c. ico.*
—icis —æ ſpec. Valerando dicta altera ſeu ramoſior. J. B. *l. c.* * -es marinæ omnis generis. *C. M.*

Atrivolo. Candis. v. Tribulus terræ. Atrog, Atrugi, Atrona. *Arab.* v. Malus citria. *Atroz. Hiſp.* v. Oryza. Attungi. *Arab.* v. Malum Citrium. *Atſtinde flovver. Angl.* v. Anemone.
Atta. arbor Indica. Zan. *Attadegna. Hiſp.* v. Conyza. Attialu ſive Bahena. *Malab.* v. Ficus Malab. ſpec. 1. Attich. Attick. *Dan.* v. Ebulus Aturdilon. *Arab.* v. Seſeli Creticum.
Aturios. ἀτύρι☉. v. Aſplenum. *Atzizicapatztli. Mex.* Recch. al. pl. Mex. *Atzoyatl, Mirabilis Mexicana.* Recch. l. 5. c. 47. *Atzoyatl Coztic yni Roderiyo.* Recch. al. pl. Mex. Conyzæ ſpecies.
Avacari facie myrti. J. B. T. 1. l. 5. c. 3. Avánacœ. *Malab.* H. Malab. p. 2. f. 32. 33. 34. eſt Ricinus Americanus cujus 4 ſpecies 1. Avánacu ſeu Cittavanacu *Malab.*, Erandò, *Bram.* 2da Pándi-Avanacu. *Malab.* Vallò-Erandò *Bram.* i. e. Erando major. 3. Cádel-Avánacu. *Mal.* Japalú *Bram.* 4. Codì-Avánacu *Malab.* Boì-Erandò *Bram.* i. e. Avanacu humilis. *Avantpesches. Gall.* v. Malus Armeniaca.
Avapatli. Bras. v. Ahvapatli. *Avaremotemo. Bras.* v. Abaremotemo. Avati. C. B. p. 25. eſt fructus ex qua Bra-

Braſiliani potum Καανυ coquunt. *Auberges. Gall.* v. Mala Armenſaca. *Aubeſpine. Gall.* v. Oxyacantha ſive Meſpilus apii folio ſpinoſa *Aubifoin. Gall.* v. Cyanus ſegetum.

AVELLANA vel CORYLUS. Plin. l. 15. c. 22. κάρυον ποντικόν. Dioſc. l. 1. c. 108. ἡρακλεωτικὴ κάρυα. Theophr. 3. h. 15. it. 1. h. 16. 2. caus. 18. alii λεπτοκάρυον. Cal. *Noiſettes. Gall.* *Avellines. Gall.* Vall H. R. Haſelnuß. *Germ.* *Haſelnuit. Angl.* Park. Cl. 16. p. 1415. Haſſel. *Dan.* S. Pauli. p. 3. Lyſka. *Boh.* Zal. Laſkowiorzech. *Pol.* Cal. Rieſſutis lazdos. *Lituan.* Mogyoro. *Hung.* Cal. Aibunga Bondacha. *Arab.* Avic. in Ind.

Avellana frutex ab avellendo dicitur, quia, cùm maturus eſt, fructus avellitur. Corylus arbor Latinis dicitur, Theophr. 1. h 16. Quidam florere illam exiſtimant, id. 3. h. 7. ſed poſtquam fructus decidit, racemoſum quiddam vermis prægrandis magnitudine naſcitur, ex uno pediculo pingui. Id. 3. h. 8. Julos quidam vocant, quod ex minutis ſquamis innumeris ordine nucis pineæ conſtat. Naſcitur ubiq; ferè locorum. Hodie Francofurti ad Mœnum in ipſa urbe in arboris vaſtæ magnitudinem culturâ excrevit. Fructus crebrò commeſtus, obſtruit & caput gravat.

Spec: & Differ. C.B. l. 11. ſ. 4. p. 417. J.B. T. 1. l. 3. c. 16. & alior.

Avellana vel Corylus ſativa fr. albo minore ſive vulg. C. B. *n. 1.* gemein Haſelnuß mit kleinen weiſſen Kernen. Corylus hortens: ſativa. *Dod. Lugd.* * - - - ſativa fr. rotundo maximo. C B. *n. 2.* *Avellines. Gall. Vall. H. R.* mit groſſen weiſſen Kernen. * - - - - fr. oblongo rubenbente. C. B. *n. 3.* *Noiſettes Franches. Gall. H. R.* mit langen rohten Kernen. Lampertiſche Haſelnüß. * - vel Corylus ſativa fr. oblongo pallide luteo. *C. M.* mit langen gelben Kernen. * - - - - nucibus in racemum congeſtis. C. B. *n. 4.* mit Püſchelkernen.

— compreſſæ facie fructus vel ſemen. *I. B. l. c. c. 61.* mit platten Kernen. * - ſylv. C. B. *n. 5.* *Noiſettes de bois ou ſauvages. Gall. H. R. Nuthaule. Angl. Merr.* * - - peregrina humilis. *C. B. n. 6.* kleine wilde frembde Haſelnuß. * - purgatrix. *C. B. p. 7.* purgierende Haſelnuß.

— purgatrix novi orbis. J. *B. l. c. c. 75.* Nux purgatrix. *C. B. l. c.* Ben magnum Medicorum vulgo.

— Cathartica. v. Quauhayuatl 1. * - Indica oculo trifido. *C. B. n. 8.* idem Criſopha Corta v. Fructus Palmæ *Malab.* Mehenbethene *Lob.* * -æ Indicæ affinis fr. ſpadiceo tanquam in binas partes ſecto. *C. B. n. 9.* * - quadrifida. C. *B. n. 10.* * - Nux purgatrix. *C. B. n. 11.*

— Indicæ tertium genus. *Matth. Lugd.* C. *B. n. 12.* Balſama fructus *Lugd.* - - pro Balſami fructu & alia ſimilis miſſa. *I. B. l. c. c. 32.* * - - Mehenbetene *Cordi I. B. l. c. c. 39.*

— — Mehenbetene *Cordi* alia & villoſa. *I. B. l. c.* * - - - valde ſimilis *fr: I. B. l. c.* * - - major Cortuſi nigricans. *Clus.* J. *B. l. c. c. 32.* * - - peculiaris. *Cam. I. B. l. c.* * - - villoſa foraminata. *I. B. l. c.* * - Byzantina. J. B. *l. c. c. 16.* Conſtantinopolitanſche Haſelnuß. *Tab. l. 3. p. 69.* * - Indica C. B. *p. 509.* v. Palma coccifera *ex India.* * - *de la India Hiſp.* v. Glans unguentaria. * - Mexiocana C. B. *p. 442.* v. Amygdalis ſimilis Guatimalenſis.

— Mexioc: Cacao. J. B. *T. 1. l. 3. c. 35.* * - Celtica. *P. Amm.*

AVENA. Plin. l. 18. c. 17. αἰγίλωψ. Theophr. hiſt l. 8. c. 9. it. caus. l. 4. c. 7. βρῶμος. Dioſc. l. 2. c. 116. Hipp: ſ. 4. p. 23. lin. 42. *Vena. Ital.* Matth. p. 253. *Avena. Hiſp.* Matth. l. c. *Avoine. Gall.* H. R. *Oats. Angl.* Merr. Haber. *Germ.* Tab. l. 1. p. 792. *Haver. Belg. & Brab.* Tab. l. c. Hafvre. *Dan.* S. Pauli. p. 213. Oves. *Bohem.* Zal. Owies. *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 25. Zab. *Ungar.* Tab. l. c. Churtal. *Arab.* Tab. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 1. ſ. 4. p. 23. J. B. T. 2. l. 18. c. 20. & alior.

Avena vulg. ſeu alba. *C. B. n. 1. I. B. l. c.* * - nigra. *C. B. n. 2. I. B. l. c.* Bromos, *Ama Plack-oats. Angl. Cat. Cant.* * - nuda. *C. B. n. 3. &* J. B. *l. c. c. 21.* * - piloſa, Ægylops quibuſdam ariſtis recurvis. J. B. *l. c. c. 22.* * - ſterilis, gramen J. B. *l. c. c. 26.* Sſwerepec. *Boh. Zal.* Tauber Haber. * - Græca. C. B. *p. 10.* v. Gramen Feſtucæ.

— *antiq:* v. ægilops. Bromos.

Avenca vel *Avenqua. Hiſp.* ſeu Avena maj. & min. Marg. p. 23. *Avens. Angl.* v. Caryophyllata.

Averone. Belg. & Brab. v. Abrotanum. *Averruyt. Belg.* v. Abrotanum. *Avevetl ſeu Ahoëhoëtl. Mex.* ſeu Tympanum aqueum, Abies Mexic. Recch. l. 3. c. 66. Augentroſt. *Germ. & Dan.* v. Euphraſia.

Augentroſtgras. Tab. l. 1. p. 667. Augenwurtz / Augenwurtzel. Tab. l. 1. p. 564.

Augeon. αὔγιον. v. Iſatis Ocymaſtrum. Auguriẽn. v. Anguria. Augurken. *Dan.* v. Cucumis.

Auguſtia. v. Leucoium. Avianes. *Arab.* v. flos vitis. Avicularia. C. B. p. 215. v. Onobrychis arvenſis.

Avicularia. Sylvii v. Campanula Trachelium. *Aulbaro. Portug.* v. Populus. *Aulnée l'Aure. Gall.* v. Helenium. *Avoine. Gall.* v. Avena. *Avoine ſterile. Gall.* v. Ægylops. *Auolne. Gall.* v. Alnus.

Aura. v. Centaurium minus. *Auranti. Ital.* v. Malum aurantium. Aurantia malus. v. Malus aurantia.

Aurantiorum pomorum cortex Chin ſi. it. Cim ſi. Chin. Cleyer.

Aureille d'aſne. Gall. v. Symphytum. Aurelia, flos. ἑλειόχρυσος. Theophr. 9. hiſt. 21. - Gazæ. C. B. p. 264. v. Elichryſum ſeu ſtœchas citrina anguſtif. *Aurelle. Aurelle rouge. Gall.* v. Vitis Idæa. 4. C. B.

Aureum malum. v. Malum aurantium.

Auricula Judæ. *C. B. p. 372.* v. Fungus membranaceus auriculam referens, ſeu ſambuceus. * - leporis. *C. B. p 287.* v. Leporis auricula. * - - umbella lutea. *I. B. T. 3. l. 27. c. 96.* v. Bupleuri fol. * - - alba ſive rigidior. *I. B. l. c.* * — — *Geſn. C. B. p. 278.* v. Bupleuron fol. ſubrotundo. * — — minima J. *B. l c.*

—æ leporis affinis, odontitis lutea: *Valer. & Dalech.* J. *B. l. c.*

Auricula muris. C. B. p. 262. v. Piloſella. μυὸς ὦτα. Dioſc. l. 2 c. 214. *Orechia di Topo. Ital.* Matth. p. 339. *Oreya de raton. Hiſp.* Matth. l. c. *Oreille du Ratte. Gall.* Matth. l. c. *Mouſe ear. Angl.* Mert. Mäüſöhrlein. *Germ.* Tab. l. 1. p. 631. Myſze uſzka. *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 149. Aldenalfur. *Arab.* Tab. l. c. Labatholabat. *African.* Tab. l. c.

Auricula muris veteribus μύωτον ἀνθύλλιον, ἀλσίνη, μυόρτοχον, μυρσίνη ἄγρια, aliquibus herbis diverſi generis attribuitur, nec uni generi convenit, plurimùm verò de piloſella dicitur, ad quam Synonyma prædicta diverſarum linguarum pertinent.

Auricula muris. *Dod. Trag. C. B. p. 354. I. B. T. 3. l. 29. c. 76.* v. Echium ſcorpioides arvenſe.

— — *Cam. C. B. p. 333.* v. Loto affinis ſiliquis hirſutis circinatis. * - - *Col. C. B. p. 263.* v. Piloſella & ejus ſpec. * - - *Ceſ. C. B. p. 246.* v. Veronica mas ſupina & vulgatiſſima. * - - maj. *Trag. C. B. p. 129.* v. Hie-

v. Hieracium murorum folio piloſiſſimo. Auric.muris.*Matth.* J.B.*l.c.c.71.* * - - quibusd. fl.parvo vaſculo tenui longo. J. B. *l.c. c. 78.* * - - fl. pulchro albo. J. B. *l. c.* * - - - fol. tenuiſſimo. J. B. *l. c. c. 81.* * - - alpina glabra ſpec. Lychnidis. J. B. *l. c. c. 82.* * - - ſeu piloſella repens minor *πολύανθος M. Hoff.*

Auricula Urſi à forma foliorum. C. B. p. 242. v. Sanicula alpina. *Sanichel. Ital.* Tab. l. 2. p. 41. *Aureilles d'ourſes. Gall.* Beerſanickel. *Germ.* Tab. l. c. Biörns öre. *Dan.* S. Pauli p. 25. Lyſczak. *Pol.* Syrenn. l. 1. c. 74.

Spec. & Differ. C. B. J. B. & alior.

— — fl. luteo. J. B. *T. 3. l. 30. c. 127.* v. Sanicula alpina. C. B. *l. 6. ſ. 6. p. 242.* - - ſeu primula veris alpina fl. rubente. J. B. *T 3. app.* pertinet ad. *l. 30. c. 137.* * - - fl. carneo *Bresl.* * - - - candido magno pulchro *Cat. Gall.* * - - - Perlarum *Bresl.* * - - - rubro, macul. exalbidis fol. ſubhirſuto. J. B. *l. c.* Beerſanickel gantz roth. *Bresl.* * - - - purp. fol. Borraginis. *Vall.* H. *R. ex Catal. Gall.* * - - color. carnei fol. non ſerrato. J. B. *l. c.* * - - geflammt roth. *Bresl.*

— — media fl. luteo. *M. Hoff.* * - - - - rubro *Idem.* * - - fl. albeſc. *M. Hoff.* * - - - fuſco. *id.*

— — fl. varieg. *id.* * - - Auſtriaca. *P. Amm.* * - - orbiculata ſerrata rubicunda. *J. B. l. c.* * - - anguſtif. colore rub. *J. B. l. c.* * - - cærulea piloſa *Myconi J. B. l. c.* * - - - violaceo. *Bresl.*

— — minima fl. carneo & niveo. *J. B. l. c.* * - - fl. multiplici *Cat. Gall.* * - - purp. fl. colore citri mixto. *Cat. Gall.*

— — purp. fl. candido colore mixto. *Catal. Gall.*

Aureille d'ourſes. v. Auricula urſi. Auriconum. v. Ranunculus. *Aurone. Gall.* v. Abies alba.

Aubuenris besòr. *Ægypt.* v. Buglоſſum. Azuba. C. B. p. 460. v. Arbutus.

Avvari. *Cingal.* Hort. Malab. p. 101. fig. 54. v. Polygala Indica Herm.

Axedra. Hiſp. Caſtil. v. Satureia. *Axenuz. Hiſp.* v. Nigella. Axies. Axis. Axi. C.B.p.102.v.Piper Indicum.

Axine major, *ἀξίνη μείζων.* v. Periclymenon. *Axihvitla papatlactli. Mex.* Recch. al. pl. Mex. ico: deſcriptio obſcura. *Axixcoacuhnitzpatli. Mex.* ſeu Medicina urinæ lutea. Recch. l. 5. c. 28. *Axixcoca Huilizpatli Tanguitlanenſis. Mexic.* Recch. al. pl. Mexic. *Axixpatl. Mex.* Recch. al. pl. Mexic. it. l. 7. c. 25. deſcriptio obſcura, icon falſa. *Axixpatl Texaxahuacenſis.* Volubilis quinquelatera. Recch. l. 4. c. 15.

Axixtlacotl. Mex: ſeu virga diuretica, aliis *quapopeltizin*, aliis *yztacxihvitl.* Recch. l. 2. c. 16. Herba anchuſæ foliis. *Axochiatl. Mex.* ſ: fl. aquæ. Recch. l. 7. c. 48. it. al. pl. Mex. * - decol. Recch. l. c. * - alt: Recch. l. 7. c. 58.

Axuech. *Arab.* v. Muſcus. Azaba. *Arab.* v. Origanum. Azad. *Arab.* v. Lilii flos. Azadar. *Arab.* v. Acetoſa montana. Azadarach. Avic. v. Pſeudoſycomorus. Tab. vel Zizipha candida Monſpelienſium P. Amm. Azadarachen arbor. J. B. T. 1. l. 5. c. 27. Azafar. *Arab.* v. Myrobal. citr.

Azafran. Hiſp. v. Crocus. Azalalta roſa. *Arab.* v. Radix porri. Azamach. *Arab.* v. Gramen arabicum.

Azarabaccora. Angl. v. Aſarum. Azaratus. v. Meſpilus aronia Montalb. *Azares. Gall.* v. Vitis Idæa.

Azarolier. Gall. v. Meſpilus apii fol. *Azarolus.* C. B. p. 454. v. Meſpilus apii fol. laciniato.

Azarut. *Arab.* v. Sarcocolla. Azaver. C. B. p. 286. v. Aloe vulgaris. Azebo. *Arab.* v. Aquifolium.

Azedaraeth. C. B. p. 415. eſt arbor fraxini fol. fl. cæruleo. Azedarach. C. B. p. 416. eſt arbor fraxini folio fl. cæruleo. Azereazen. *Arab.* v. Vitis alba. *Azederes. Ital.* v. Acetoſa. *Azeytano. Hiſp.* v. Olea. *Azeyte. Hiſp.* eſt oleum, *Azeyte de Azetunas* eſt oleum olivar.

Azez alſacher. *Arab.* v. Lichen. Azivazar, it. Azinazar. *Arab.* v. Buxus. Azon. *Arab.* v. Sedum.

Azorot. *Arab.* v. Sarcocolla. *Aztaxochitl.* Recch. al. pl. Mex: anemonis ſpec. *Azufecifa, Acefeiſa, Azofeiſa. Hiſp.* v. Jujubæ. *Azumbar. Hiſp.* v. Nardus Indica. *Azura. Ital. Bon:* v. Syringa.

Azuzena. Hiſp. v. Lilium.

Ba. Βα. Ba.

B *Conſonans, litera labialis eſt; nam ejus ſonus labiis formatur. Leniter autem, labiis vix ſeſe attingentibus effertur, ad differentiam P. quæ litera, labiis arctius compreſſis exploditur. Et hæc ſola differentia eſt inter B. & P. Conſonat vero uſu modernô cum vocali e poſtpoſita. Græcis β biſyllaba eſt, nempè Beta. Hiſpanis ſubinde B. adeò mollis ſonat ut naturam V vel W induat.*

BAala-paleti. *Malab.* v. Panel. Baaras, Baharas. v. Palma. Baartſch. v. Acanthus.

Babadusca. *Sclav.* v. Serpillum. Babathy, *βαβάθυ.* v. Cicuta. Babia ſot. *Pol.* v. Crithmum.

Babia jagoda. *Pol.* v. Laurus Alex. Babibyru. *Ægypt.* v. Paſtinaca ſylv. Babka. *Pol.* v. Plantago.

Babka wodna. *Pol.* v. Plantago aquat. Bablia. *Ind. Or.* planta. Zan. Babros. v. Baharas.

Babtiſecula. C. B. p. 273. v. Cyanus ſegetum. Bacabat. *Arab.* v. Baſilic. Bacanon. *Arab.* v. Raphani ſem.

Bacca. Plin. l. 15. c. 14. Valla. l. 6. c. 14. Cic. 1. Tuſc. fructus eſt minutus & magis diſperſus quàm acinus in uva *τὸ ἀκρόδρυον.* *Grain, ou menu fruit. Gall.* *Frutto minuto, Ital. Hiſp.* Beeren/Beerlein. *Germ.* *Beye Beſie. Belg.* Weſſetiaka golatka. *Pol.* Olay. *Hung.* *Smal fruitte. Angl.* Calep.

Baccæ Orientales. v. Cocculæ offic: C. B. p. 511. * - ex Virginea C. B. p. 472. v. Olea ſativa.

-- Cedri *κεδρίδες.* Hipp. ſ. 5. p. 192. lin. 9. * - Cupreſſi. *κυπαρίσσε καρπός.* Hipp. ſ. 5. p. 34. lin. 38.

-- Juniperi, *ἀκρεύθε καρπός.* Hipp. l. c. p. 149. lin. 50. * - lauri, *δαφνίς.* Theophr. 9. hiſt. 22.

Baccha. *Hebr.* v. Morus. *Bacchàro Baccara. Ital.* v. Aſarum.

Baccharis, *βάκχαρις.* Dioſc. l. 3. c. 51. Bacharis. Tab. l. 2. p. 271. *Bacchar. Angl.* Park. Cl. 1. Oblápá wonna. *Pol.* Syrenn. l. 2. c. 46.

Baccharis de diverſis dicitur: plurimùm ad conyzas refertur.

— vel Carpeſium *Alpini. C. B. p. 266.* v. Aſter Attic. * - *Monſpel. Geſn. hort. Ad. Lob. Matth.* v. Conyza maj. vulg. *Plowmans ſpikenard. Angl. Merr.* * - *Dioſc. C. B. p. 238.* v. Hormium ſclarea dictum. * - *Dioſc. Rauvv.* J. B. *T. 1. l. 26. c. 58.* * - *Rauvv. C. B. p. 264.* v. Gnaphalio montano affin. *Ægypt.*

Bacciſcus ſolutivus. Aldrovandi v. Rhamnus catharticus O. M. *Baccola. Ital.* v. Vitis Idæa.

Bachala jamenia. *Arab.* v. Blitum. *Bacchara: Ital.* v. Aſarum. Bachbungen. v. Anagallis aquat.

Bache-

Bacheku rad. Indiæ. C. B. p. 91. Bachele. *Arab.* v. Faba. Bachele imanihe. *Arab.* v. Olus jamenum vel Blitum. Bacchion. *Ind. Or.* pl. Zan. **Bachkreſſe.** v. Siſymbrion. **Bachholder.** v. Sambucus aquatica. Bacidem. *Arab.* v. Orchis Serap. **Bacillenkraut.** *Germ.* v. Crithmum. *Bacilles. Gall.* v. Crithmum. *Bacinet. Gall.* v. Ranunculus. Backaleancha. *Arab.* v. Portulaca. *Bacóba. Bras.* v. *Pacoëira.* *Bacoche. Ital.* v. Armeniaca. Badam. *Ind. Or.* pl. Zan. Badian. *Muscov.* v. Aniſum Indic. vel Siberiæ. Bafacaron. *Arab.* v. Pſyllium. *Bagaja. Ital.* v. Spina acuta. *Bagaſſo. Bras.* Pis. H. B. p. 51. de ſacharo. *Bageroſe tree. Angl.* v. Naſturt. aquat. Bagelygomba. *Hung.* v. Fungus.

Bagolæ. *Cæs.* C. B. v. Aria. Bagolarus. Guil. C. B. p. 447. v. Lotus fr. ceraſi. Bagolych. *Hung.* v. Cicer.

Baguenandes. Gall. v. Solanum veſic. *Baguenaudier, Baguendier. Gall.* v. Coluthea veſicar.

Bahalabah. *Arab.* v. Goſſipium. Baharas, Babros. *Ind.* C. B. p. 513. v. rad. Judææ colore flammæ.

Bahel-schulli. *Malab.* v. Schulli. *Bay. Belg.* *Bay tree. Angl.* v. Laurus. *Baja. Ital.* v. Oxyacantha.

Bajo. *Bram.* v. Caſſia fiſtula. *Bajoba. Bras.* v. Pis. H. B. Bakeli, Bakili. *Ind. Or.* pl. Zan. Bakilla. *Arab.* v. Faba. Bakim. *Arab.* v. Praſſium. Bala. *Malab.* v. Muſa Serap. Balador. *Arab.* v. Anacardium.

Balàm-pullì. *Malab.* v. Tamarindus. Balani & Telinæ. v. Arb. anatif.

Balanus. βάλανος. Hipp. ſ. 4. p. 28. lin. 18. Theophr. 1. h. 18. Dioſc. l. 1. c. 144. v. Glans, dactylus, nux. &c.
-- ægypt. βάλανος αἰγυπτία. v. Glans Ægypt. - myrepſica βάλανος μυρεψική. v. Glans unguent.

Balauſtia, Balauſtion. βαλαύστιον. Dioſc. l. 1. c. 155. Gulinar. *Arab.* Avic. **Granatenbluth.** v. Mali pun. flos. **Baldrian.** *Germ.* & *Dan.* v. Valeriana. **Baldgrieß.** v. Senecio. *Baldroigues. Hiſp.* v. Portulaca.

Balgeſar. *Arab.* v. Paſtinaca. Balinda Ind. Or. pl. Zan. Balis. βαλίς. v. Cucum: ſylv.

Balkaſeruce. *Arab.* v. Lini granum. Ballaria. v. Lychnis coronar.

Ballarium. βαλλάριον, Ballaris. βάλλαρις. v. Muſcus marinus.

Ballote. βαλλωτή. v. Marrubium nigrum. Ballote criſpa. C. B. p. 231. v. Lamium minus fol. caulem amb: Ballote criſpa ſupina Bonon. O. M. - marrubium fœtidum. O. M. - germanica v. ſtachys. Matth. P. Amm. - hirſuta. v. Marrubium nigrum longifolium. P. Amm.

Balm. Angl. v. Meliſſa. **Balſamholtz.** v. Xylobalſamum. Balſamene, βαλσαμένη. v. Buphthalmum.

BALSAMINA. C. B. p. 306. *Garanza. Ital.* Tab. l. 2. p. 563. *Merveille. Gall.* Vall. H. R. *Balſame. Angl.* Park. Cl. 5. p. 714. **Balſamäpffel.** Tab. l. c. **Balſam.** *Dan.* S. Pauli p. 214. *Balſamappel. Belg. & Brab.* Tab. l. c.

Balſamina herba à Balſamo dici volunt, quòd ex pomis immaturis ejus, quæ dicitur mas, oleo inditis, balſamum ad vulnera conficiatur. Veteres de hac parciùs.

Spec. & Differ. C. B. l. 8. ſ. 3. p. 306. J. B. T. 2. l. 16. c. 12. & alior.

Balſamina fol. rotundo repens mas *C. B. n. 1.* * - cucumerina. J. *B. l. c. p. 251.* Charantia. *Dod.* Momordica. *Caſtor.* Cucumis puniceus. *Cord.* **Balſamkraut-männlein / Indianiſcher Hopffe.** *Belgis, Indis. Cley.* * - fol. mali perſicæ vel ſalicis. J. *B. T. 2. l. 21. c. 28.* * - fem. *C. B. n. 2.* Catanance. *Cæs.* *Balſamine maggiore. Ital.* it. *Herba di S. Catarina.* J. *B.* **Balſamkraut-weiblein.** Cucumerina. *P. Amm.* - - Amygdaloides. *Gesn.* vel Perſicaria. *Jonq.* Balſamina *Cordi.* *P. Amm.* * - lutea ſeu Noli me tangere. *Gesn. C. B. n. 3. I. B. l. c. c. 27.* Mercurialis ſylv. altera *Trag.* Eſula. *Trag. Lugd.* Tithymalus ſylv. *Lon.* Perſicaria ſiliquoſa. *Lob.* Impatiens herba. *Cæs.* Chryſæa, Balſamita altera. *Lugd.* Eſchinomene *Plinij.*
— lutea Braſilienſis. *Marg. in Ind.* * - agreſtis. *Trag. C. B. p. 228.* v. Mentha paluſtris fol. rotundo.
— minor. *C. B. p. 221.* v. Ageratum fol. ſerratis.

Balſamita. Brunf. C. B. p. 226. v. Menta hortens. corymb. - offic. Eyſt. v. Balſamina agreſtis Trag.
- altera Trag. v. Balſamina lutea. - major. Dod. v. Mentha ſaracenica. P. Amm. * - minor. v. Eupatorium Meſue. P. Amm. * - officin. Eyſt. v. Mentha aquat. fl. rubro vel Mentha rubra. P. Amm.

BALSAMUM. Plin. l. 12. c. 25. βάλσαμον. Theophr. 9. h. 6. Dioſc. l. 1. c. 18. *Balſamo. Ital. & Hiſp.* Matth. p. 45. *Baume. Gall.* **Balſambaum.** *Balſamboom. Belg.* Cal. *Balſame tree. Angl.* Park. Cl. 16. p. 1528. **Balſſam.** *Bohem.* Zal. it. *Pol.* Cal. Balſamom. *Hung.* Cal. Belſan. *Arab.* Matth. l. c. Pannagh tſori. *Hebr.* Cal.

Balſamum Theophr: arbor, Dioſcoridi frutex eſt, in Indiis & calidioribus proveniens locis. Hujus ſuccus parcè exſtillans, Opobalſamum, ὀποβάλσαμον, dicitur. Calefacit, oculorum vitiis medetur, menſes provocat, ulcera ſordida ſanat, urinam ciet, dispnœæ medetur Dioſc. l. c.

Spec. & Differ. C. B. l. 11. ſ. 2. p. 400. J. B. T. 1. l. 3. c. 36. & alior.

Balſamum Syriacum fol. rutæ. *C. B. n. 1.* Carpobalſamum. J. *B. l. c.* Caſſamum verum, lignum Balſami, Xylobalſamum. *Cæs.* * - Carpobals: nigrum *Alexandr: C. B. no. 2.*
— Xylobalſamum *offic. C. B. n. 3. I. B. l. c.* Myrthum *Matth.* Lignum Balſami *Linsc:*
— Hiſpaniolæ fr. racemoſo. C. B. *n. 5.* J. *B. l. c. c. 35. ico.* * - Indicum ex arbore malô punicâ majore, Xylo dicta fol. urticæ. *C. B. n. 4.* Monard. *cap. 9. l. 13. Clus. l. 2. exot. c. 29.* fr. ſiliquarum. Mamey *Corvino Hoizziloxochitl. Mexic. Recch l. 3. c. 11.* * - Americanum. *C. B. n. 6.* Goaconaz *Ovied. hiſt. Ind. l. 10. c. 13.* * -i Peruviani fructus. *Clus. I. B. l. c. ico.*
—i Peruviani fr. formâ metæ. *I. B. l. c.* - ex Peru. J. *B. l. c.* * - Tolutanum *C. B. n. 7.*
— de Tolu. J. *B. T. 1. l. 3. c. 33. Recch. l. 3. c. 14. Monard. c. 10.* Curcas. *Ind. occ. p. 8.*
— Ind. or. frutex fol. lavendulæ *C. B. n. 8.* Arbor fol. lavend. *Clus.* * - certarum plantarum, quas Copaibas vocant. *I. B. l. c. c. 38.* * - Indicum album eſt Balſamum Copalli dictum, ex arboribus Copalliferis Americanis v. Copallif. arb.

Balſial rahagi. *Arab.* v. Polygonum. Balut. *Arab.* v. Glans. Bambax. v. Goſſipium.

Bambœs, Bambu, Bambus. Luſit. v. Arundo arbor Indica. C. B. p. 18.

Bamia. C. B. p. 317. J. B. T. 2. l. 23. c. 3. v. Alcea Indica fl. parvo. - Ægyptiaca Marg. O. Mont. v. Alcea Ægypt. * -æ ſimilis Sabdariffa. J. B. & C. B. l. c. * - moſchata Ponæ. v. Abel mosch. P. Amm.

Ban. v. Bon. Ban Alpini. v. Cataf. *Ban uaron. Hiſp.* v. Senetio. *Banaixitl. Mex.* Recch. p. 357. glycyrrh. ſimilis. Banam. C. B. p. 508. v. Muſæ affin. alt. *Banana. Bras.* Marg. p. 138. Pis. p. 155. v. Bananiera.

Banana. Braſil. H. Malab. p. 17. fig. 12. 13. 14. Banghets. *Madagaſc.* v. Polygala Indica Herm.
Bangiora. *Arab.* v. Urtica. Banghi. *Ind. Or.* pl. Zan. Bangue. v. Cannabis. J. B.
Baobab. Alp. C. B. p. 434. J. B. T. 1. l. 1. c. 44. v. Abavo arbor. &c. Bappeln. v. Malva.
Bar. *Hebr.* v. Frumentum. Bar zambul. *Ind. Or.* pl. Zan. Baracocca. C. B. p. 442. v. Mala armeniaca major. Baraline. *Arab.* v. Filix. Bararka. *Hung.* v. Malus Perſica.
Baranſenga *Canarinis.* v. Caſſia fiſtula Alex. **Barba.** *Pol.* v. Barbarea.
BARBA CAPRÆ. Plin. l. 26. c. 7. τραγοπώγων. *Barbe de bouc. Gall.* **Geißbart / Bocksbart.** *Germ.*
Barba capræ ob figuram florum dicitur & Melandryon prima Plin. l. c. altera ejusdem l. 24. c. 19. Rhodora cenſetur. & pl. ſub Vlmaria.

Spec. & Differ. C. B. l. 4. ſ. 5. p. 163. J. B. T. 3. l. 30. c. 110. 121. & alior.

Barba capræ fl. obl. *Eyſt. C. B. n. 1. I. B. l. c.* Potentilla 2. *Ang:* Drymopogon. 1. *Tab.* weiß Geißbart.
— — — compactis *C. B. n. 2.* Ulmaria. *I. B.* Potentilla. 1. *Ang.* Medeſuſium Mei eſüß. *Cord.* Regina prati. *Dod.* Ulmaria *Clus. Lugd.* Argentilla Major. *Thal. Reine des prez. Gall. Vall. H. R. Reynett. Belg.* Wieſenkönigin v. Ulmaria. *P. Amm.* * - - v. Drymopogon vel ulmaria peregina. P. *Amm.* * - - *Cæſ. C. B. p. 183.* v. Aconitum racemoſum.
— Caprina minor. *Gesn. C. B p. 336.* v. Thalictrum majus. * - hirci. *C. B. p. 274.* v. Tragopogon pratenſe lut: majus. * - ſylvana *Montalb.* v. Plantago aquat. *P. Amm.*
— Jovis *Ang. C. B. p. 390.* v. Cytiſus incan. Cretic. *Silverbusch. Angl. Park. Cl. 16. p. 1459.*
— Jovis ſpecies prima. *Ang. C. B. p. 397.*

Barbarea. C. B. p. 98. J. B. T. 2. l. 21. c. 12. v. Eruca latifolia lutea. *Herba di S. Barbara. Ital.* Tab. l. 2. p. 165. *l'Herbe de S. Barbe. Gall.* Tab. l. c. **S. Barbelkraut / item Winterkreſſe.** Tab. l. c. *Winter Creſſ. Angl.* Merr. **Barba.** *Pol.* Syr. l. 4. c. 122. H. S. Barbaræ. Trag. Lon. Caſt. Scopa regia. Fuchs. ico. - minor Lob. C. B. p. 101. v. Eryſimo ſimilis lævis lutea. - muralis C. B. l. c. J. B. l. c. v. Eryſimo ſimilis hirſuta fl. albo. - v. Eruca lutea paluſtris anguſtifolia O. M. *Barbaſco. Ital.* v. Verbaſcum.
Barbe renard. Gall. v. Tragacantha. *Barbe de cheure. Gall.* v. Ulmaria. *Barbe de bouc. Gall.* v. Tragopogon.
Barberybusch. Angl. v. Berberis. Barbyle. v. Anemone. Barca. v. Palma fr. ſquamoſo.
Barchman. Mex. Rech. l. 5 c. 58. v. Turbith mexicanum. Bardana. C. B. p. 198. *Bardanamayer. Hiſp.* v. Lappa maj. montana capitulis tomentoſis. Bare Rivil. *Ind. Or.* arbor. Zan. Barettu-tenga. *Malab.* v. Palma. Barylion. v. Anemone. Baryococcalon. C. B. p. 168. v. Solanum pomo ſpinoſo rot. fl. longo. Baryton. βάρυτον. v. Sabina. *the Barke. Angl.* v. Cortex. Barkocza fa. *Hung.* v. Meſpilus ſylv. *Barley. Angl.* v. Hordeum. Baron. βάρον. v. Sabina. *Barrenwort. Angl.* v. Epimedium.
Bartſch. v. Sphondylium. Baruce fr. è pluribus nucibus arboris Huræ. J. B. T. 1. l. 3. c. 31.
Barwinek. *Bohem.* v. Clematis Daphnoides. Baſar alzir. *Maurit.* v. Bulbus eſculentus.
Baſicchia. Ital. v. Meliſſa. Baſila. *Ind. Or.* herba Zan. Baſil. *Arab.* v. Cepa. *ſtone Baſil. Angl.* v. Acinus. *wild Baſil. Angl.* v. Clinopodium. **Baſilgenpfeffer.** v. Siſon. *Baſilgo de Phagoa. Hiſp.* v. Erinus.
Baſilich. Gall. **Baſielien / Baſilch.** *Germ.* **Baſilicke.** *Dan. Baſilico. Ital.* v. Ocymum.
Baſilicum. C. B. p. 225. v. Ocimum, Leucoium. **Bazylia.** *Pol.* Syr. l. 2. c. 29. Bakabat. *Arab.* Avic. Ind.
Baſilicum Ind. ſylv. Zan. Baſilicum ſylv. C. B. p. 204. v. Lychnis ſylv. alba ſimplex.
Baſilicum aquat: C. B. p. 129. v. Hieracium fruticoſum latifol. foliis dentatis glabrum.
Baſiroſa. *Hung.* v. Pæonia. Baſis Mercurii. βάσις ἑρμοῦ. v. Halimus. Baſium monile. v. Yztacxihvetl. Recch. l. 7 c. 24. *Baſourmba.* v. Tupeicava. it. Althæa Ulmi fol. & Piſo H. B. p. 110.
Baſſad. *Arab.* v. Corallium. *Basſil. Angl.* v. Ocymum. *Baſilich ſauuage. Gall. Baſilico ſalvatico. Ital.* v. Ocymaſtrum. *Basſinet. Gall.* v. Rapunculus. *Baſtard Cyperus. Angl.* v. Pſeudocyperus.
Baſtard Reubarbe. Angl. v. Ruta pratenſis. *Baſtard Saffron. Angl.* v. Cnycus. Baſut *Trogloditis* v. Goſſipium.
Baßylica potna. *Pol.* v. Ocymaſtrum. Batan. C. B. p. 434. v. Arbor pomifera fr. aculeato melonis magnitudine. Batanica planta fol. Helenii. J. B. T. 3. l. 26. c. 10. Batanuta *antiq.* v. Vitis nigra.
Batata Braſil. eſt radix ex qua panis eorum conficitur. v. Jetica. *Batata purgativa.* v. *Cacamotic.*
Batatas. C. B. p. 91. J. B. T. 2. l. 19. c. 34. Batheca. *Arab.* v. Melo ſeu Pepo. **Bathengel.** v. Teucrium. it. Chamædrys. Bathypicron, βαθύπικρον. v. Abſinthium. Bathleſchaja. C. B. p. 167.
Bathlshain. *Æthiop.* v. Solanum pomiferum fr. ſpinoſo. Bathbath, Bethbath. *Arab.* v. Virgæ paſt. ſpec.
Baticula. C. B. p. 288. v. Crithmum ſive Fœniculum maritimum majus odore Apii.
Batic. *Ind.* C. B. p. 311. v. Melo Indicus fr: oblongo. Batis. C. B. p. 288. v. Crithmum ſive Fœniculum marit. minus. Batis veterib. v. Crithmum. Batnen. *Hebræis.* v. Terebinthus. Baton. *Ar:* v. Terebinth.
Batos, βάτος. v. Rubus. Batos Idæa, βάτος ἰδαία. v. Rubus Idæus it. Helenium.
Batrachion, Batrachis, βάτραχις. Apul. Dod. C. B. p. 179. v. Ranunculus prat. rad. verticilli modo rotunda.
Batrachion Apulei. Clus. C. B p. 180. v. Ranunc. paluſtr: Batrachion, βατράχιον. v. Ranunculus.
Battata. *Ind. Or.* planta. Zan. Battatas de Canada Moriſſonii. v. Chriſanthemum Ind: tuberoſum Parkins. P. Amm. - de Virginia Moriſſonii v. Solanum Eſculentum tuberoſum. P. Amm. - Camotes Hiſpannorum. Clus. v. Convolvulus virginianus vel ſiſarum Peruvianum Gerhardi. P. Amm.
Batrahentem. *Arab.* v. Capillus veneris. Batti Schoriganam. *Malab.* v. Urtica Malab.
Battiſoſere, Battisvocere. *Barb.* v. Cyanus. Bavanus. C. B. p. 508. eſt fructus Palmæ.
Baucia. C. B. p. 155. v. Paſtinaca ſylv. latif. *Baulme creſpue. Gall.* v. Mentha criſpa.
Baume. Angl. v. Meliſſa. **ein Baum.** v. Arbor. **Baumbonen.** v. Anagyris. **Baum des Lebens.** v. Arbor vitæ. **Baumflechten.** v. Lichen arboreum. **Baumfahren.** Tab. l. 2. p. 479.
Baum Epfheuw. v. Hedera arborea. **Baumlungenkraut.** v. Pulmonaria arborea.
Baum Sonchenkraut. Tab. l. 1. p. 619. **Baumwermuht.** v Abſinthium arboreſcens.
Baumwinde. Tab. l. 2. p. 551. **Baumwolle.** v. Goſſipium. **Baureneppich.** v. Sion.

Bau-

Baurenkreſſe. v. Thlaſpi. Baurenſenff. v. Thlaſpi. Bawełne drzewo. *Pol.* v. Goſſipium.
Bawlna. *Boh.* v. Goſſip: Baxama. C. B. p. 512. eſt arbor. exot. Bazaget. *Ind. or.* pl. aliàs Alarled. Zan.
Bazalika. *Boh.* v. Ocimum. Bazalika plana. *Boh.* v. Ocymaſtrum. Bazanka. *Pol.* v. Cynocrambe.
Bażánowier. *Pol.* v. Lyſimachia. Bazara. *Arab.* v. Pſyllium. Bazarichichen. *Arab.* v. Linum.
Bazart, Bezart. *Arab.* v. Galbanum. Bazylia. *Pol.* v. Baſilium. Bdelyra. βδελυρά. v. Chamelæa.
Bdellium. C. B. p. 503. J. B. T. 1. l. 9. c. 34. βδέλλιον. Dioſc. l. 1. c. 81. *Bdellium. Angl.* Park. Cl. 17. p. 1571.
Lemmike. *Dan.* S. Pauli. p. 216. Bdellium. *Bohem.* Zal.

Bdellium, alijs μάδελκον, alijs bolchum, arbor eſt, cujus reſina bdellina. V. Dioſc. l. c.

Bean. Angl. v. Faba. *Beane tree. Angl.* v. Siliqua. *Beares breech. Angl.* v. Acanthus.
Bebela Alborana. Hiſp. v. Scilla. Bebonigi. *Arab.* v. Chamomilla. *Bec d'oye. Gall.* v. Anſerina.
Bec de Cigogne. Gall. v. Geranium.
Beccabunga. C. B. p. 252. v. Anagallis aquatica. — fol. exiguis fl. albis. *C. M.* — pilulifera. *C. M.* — minor rotundifol. *C. M.* — major fol. acutiſ: gramineis. *C. M.*
Bechat. *Arab.* v. Cataputia. Bechion. βήχιον. v. Tuſſilago, Petaſites. *Bechvvheate. Angl.* v. ocim. cereale.
Becurdumen. *Arab.* v. Carduus ſylv. Bede. *Dan.* v. Beta. Bedegar, Bedeguar eſt ſpongiola in roſa ſylveſtri. J. B. T 2. p. 42. Bedeguar. C. B. p. 483. v. Roſa ſylv. vulg. fl. odorato incarnato.
Bedengian. *Arab.* v. Solanum pomif. fr. obl. Bedeoar. *Arab.* v. Spina alba.
Bederangi, Bederangie, Bedarenzœum. *Arab.* v. Meliſſa. Bedguart. *Arab.* v. Acanthium.
Bedil. *Arab.* v. Papaver chordoſum. Bedrnik. *Boh.* v. Pimpinella. *Beechtree. Angl.* v. Fagus.
Been ſive Behen. Behen album. *Rauvv.* J. *B. T. 3. l. 25. c. 4. Geſn. Dod. C. B. p. 205.* v. Lychnis ſylv. — album & rubrum Arabicum Serratulæ affin. capitulo ſquammoſo. *C. B. p. 235.* * - - offic. *I. B. T. 3. l. 29. c. 65.* — rubrum quibusd. *C. B. p. 165.* Roht Wiederſtoß. *Tab. l. 2. p. 594.* v. Valeriana rubra. * - *offic. Guil. C. B. p. 192.* v. Limonium marit: majus. * - - quibusdam *C. B. p. 205.* v. Lychnis viscoſa purp. latifol. lævis. * - album & rubrum *Anguill. C. B. p. 151.* v. Paſtinaca tenuif. Polemonium. * - albo affinis ſemper virens. *I. B. l. c. c. 66.* — album offic. *I. B.* v. Lychnis ſylv.
Beerenclauvve. Belg. & Brab. Beerenklauge. v. Sphondilium. Beerenlappe. v. Muſcus terreſtris.
Beerenraute. Tab. l. 1. p. 512. Beerenmutterwurtz. Tab. l. 1. p. 233. Beerſanikel. v. Auricula urſi.
Beervvortel. Belg. & Brab. Beerwurtz. v. Meum. *Beet. Angl.* v. Beta. Beeſk-Sode. *Dan.* v. Solanum ſcandens. Beſſaigi. *Arab.* v. Polypodium. Beſhahe. *Arab.* v. Macis. Behla. *Ind. Or.* pl. Zan.
Behe. *Dan.* v. Mentha. Behen. v. Been. *Behordo. Hiſp.* v. Typha. Beidalſar. Alpin. C. B. p. 303. v. Apocynum Syriacum vel lapathum. Ægypt. Beidalſar. *Arabum.* v. Eſula Indica. Eſula Syriaca Alpin O. M.
Beyfuß. *Germ.* v. Artemiſia. Beyler. *Dan.* v. Aparine. Beily/aneb/rakoſy. *Bohem.* v. Spartium.
Beinholtz. v. Liguſtrum. Beyſkyrnük. *Boh.* Beka fiu. *Hung.* v. Ranunc. Bekat. *Arab.* v. Citrullus.
Bel. *Bohem.* v. Robur. Bel. *Arab.* v. Piſtacia peregrina. Bel-Ericu. v. Ericu. Beldroga. v. *Caaponga.* Marg. p. 49. Belemon. *Arab.* v. Tithymalus. Belend. *Hung.* v. Hyoſcyamus.
Belengeſif. *Arab.* v. Artemiſia. Belenizan aut Belenzan Averroes. J. B. T. 1. l. 9. c. 35.
Beli ſeu Sirifole *Bengalenſium* Cydonia eorum Garziæ. J. B. T. 1. l. 1. c. 44. Beliazaligena. *Arab.* v. Galban.
Belilla. *Malab.* Sravadi *Bram.* frutex Ind. cujus flores & ſem. ad Mirabilem peruvian: accedunt cujus ſpecies videtur Hort. Malab. p. 2. f. 18. Belimbi. *Ind. Or.* pl. Zan. *Belingela, Belongela, aliàs Melongela, Macumba, Tongu Juboſteba. Bras.* Pis. p. 210. Marg. p. 24. v. *Jubopeba.* *Beliocandas. Gall.* v. Millefolium.
Belion. βέλιον. v. Polium montan. Bella. *Ægypt.* v. Palmæ fructus. Bellaca. *Malab.* v. Palma.
Bella donna. C. B. p. 166. v. Solanum melanoceraſum. Bellan. Lugd. C. B. p. 388. v. Poterio affinis foliis Pimpinellæ ſpinoſæ. Bellericæ, Belliricæ, Belleregi. *Arab.* v. Myrobalani.
Belle videre. C. B. p. 212. *Belle videre. Gall.* v. Linaria anguſtifolia. *Bell flour. Angl.* v. Campanula.
BELLIS. Plin. l. 26. c. 5. *Fiori de prima veri gentili. Ital.* Tab. l. 2. p. 43. *Paſquettes, Marguerites. Gall.* Tab. l. c. *Dayſie. Angl.* Merr. Maslieben. *Germ.* Tab. l. c. Matecnük. *Boh.* Tab. l. c. Tuſindfryder. *Dan.* S. Pauli p. 26. *v. plura ſub ſpec:*

Bellis herbula, quòd aſpectu bella & jucunda ſit, dici videtur. Vbivis locorum ferè naſcens, aprica loca amat & montoſa temperata. Quidam Anthemidis foliaciæ ſpeciem apud Theophr. 7. h. 9. volunt. Græcis aliàs indicta videtur; Refrigerat, inflammationibus internis & externis prodeſt. &c.

Spec. & Diff. C. B. l. 7. ſ. 2. p. 261. J. B. T. 3. l. 26. c. 12. & alior.

Bellis ſylv. C. B.
— — major caule folioſo. *C. B. n. 1.* — major. *I. B. l. c. ico. 2.* Oculus bovis Brunf. Buphthalmum majus *Lon.* Kalbsauge. *Germ. I. B.* Bellium majus *Tab.* * - ſylv. major caule hirſuto fol. acutiore. J. *B. l. c.* * - - fl. ſimpl. albo. *P. Amm.* * - alpina major fol. rigido. *C. B. no. 2. Prodr. I. B. l. c.* * - - caule bipedali fol. magnis latis fl. rubris & alb. *C. M.* + - - O. M.
— — minor fol. non rigidis alia ſpec. *I. B. l. c.* * - - - alba. *C. B. n. 3. I. B. l. c.*
— — — fol. parvis fl. albis. *C. M.*
Bellis montana.
Bellis montana major fol. acuto. *C. B. n. 4. Prodr.* * - - - fol. obtuſo crenato. *C. B. n. 5. Prodr.*
— — — & minor fol. Tanaceti *Moris.* * - - minor. *I. B. l. c. ico.* * - ſylv. media, caule carens. *C. B. n. 6.*
— ſylv. minor *C. B. n. 7. Margariet Ital. Marguerite, it. Paſquett ſauuage. Gall. Dayſie Ang.* Maslieben/Zeitloſen. *Germ. I. B. Madolinen. Belg. I. B.* Matecnük. *Bohem.* Stokroć. *Pol. Syr. l. 3. c. 91.* Solidago, Conſolidæ ſpec. *Brunf.* Primula veris. *Cæs.*
— — — ſpontanea. J. B. *l. c.* Eadem diſco luteo, foliolis florum ex albo rubro mixtis. *Vall. H. R.* variat.
— fl. viridi *I. B. l. c.* eadem cum præced: quia varietas florum magna huic. *C. B.*
— maritima fol. Agerati. *C. B. n. 8.* * - pratenſis duplici petalorum ſerie *Moris.*
— radice repente fol. latioribus ſerratis. *Moris.*
Bellis Hortenſis. C. B.
— — fl. pleno magno vel parvo. *C. B. n. 1. Marguerette. Gall. Vall. H. R.* Primula veris *Trag. Geſn.* Con-

ſolida minor *offic.* Primula veris multipl fol ordine *Cas.* Krolikÿ *Pol. Syrenn. l.3. c.90.*
Bellis Hort. fl. multiplicato. *I.B.l.c.* * - noſtra rarior foliolis florum diſcum ambientibus fiſtuloſis. *M. Hoff.*
— rarior, florum diſco albo. *M. Hoff.* * - Hort. fl. pleno fiſtuloſo rubro. *Vall. H. R.*
— hort. major prolifera fl. albo. *H. Ox.* * - - fl. albo bullato. *Vall. H. R.* + - - minor fl. ſimpl. albo it: rubro, incarnato, variegato. *M. Hoff.* * - - fl. herbaceo *Moris* an fl. viridi? *I B. l.c.*
— — fl. ſuaverubente umbellifero Belgarum *Vall. H. R.* * - - ramoſa *Gornuti* major. ramoſa umbellifera Americana. *Park. Vall. H.R. it. Moris.* * - - virginiana folio denſiore. *Moris.*
— — prolifera. *C.B.n.2. it. Moris.* J.B. *l.c. ico. M. Hoff.* * - - caule folioſo. *C. B. n. 3. Prodr.*
— ſativa fl. var. & prolif. *P. Amm.* * - ſpinoſa Cretica, ramoſa. *Veſl.*
— Indica max: autumnalis, ſive Conyzæ fol. latioribus bellidis. *M. Hoff.*
Bellis cærulea. C. B.
— — caule nudo. *C. B. n. 1.* Aphyllantes 3. *Lugd.* Scabioſa *Anguill: Bellidi ſimil: I. B. l. 25. p. 13.*
— — — folioſo. *C. B. n. 2.* ſcabioſa globularia ovin: *I.B. l.c. p. 12.* Aphyllantes frondiflora, Globularia Monſpelienſium *Lob.* Globularia cærulea *Col.* * - - fol. rotundis ſinuoſis. M. *Hoff.*
— — ſpinoſa. *C. B. n. 3.* * - - montana fruticeſcens *C. B. n. 4.* ſcabioſa globularis aphyllantes 5. *Clus: Bellidi affin. I. B. l. c.* Scabioſa mont. repens *Clus & Cam.* Scabioſa odorata *Tab.* Scabioſa mont. minor repens. * - Indica fruteſcens. *I. S. Els:*
— fruteſcens umbellata ico. *Index pl. Brunſvv.*
Bellis lutea. C. B.
— — fol. profunde inciſis major, *C.B. n. 1.* Chryſanthemum *Dod.* Chryſanthemum ſegetum. *Lob.* Chryſanth: arvenſe. *Tab.* * - - fol. profunde inciſis minor. *C.B.n.2.* Chryſanth: min. *Cam.*
— — fol. ſubrotundis *C.B.n.3.* Chryſanth: Myconi *Lugd.* * - - fol. Agerati ſpinoſa. *C. B. n. 4.*
— — ſpinoſa major fl. nudo *Park.* ſpinoſa *Proſp. Alpin. de exot.* * - - mont. fl. globoſo *C.B.n.5.* Globularia lutea montana. *Col.* * - - *Dalech.* C.B. *p. 265.* v. Conyzis affinis.
— *Plin. C.B. p. 176.* v. Anemone. * - petræa minor. *C. M.* * - minor caule folioſo & alia varietas. *C.M.*
— Erucæ fol. incana *Cap. B. Spei. ten Rhyne.* * - major *Dod.* v. Buphthalmus *P. Amm.*
— ſylv. min. prolif. *O. M.* * - - fol. parv. fl. alb. *C.M.* * - - fol. ſpinoſ. *C.M.* * - - prolif. circa Rom. C.M.
— — multif. rubr. florum fol. fiſtuloſis. *H. Ox.* * - viridis globoſa. *H Oxon.*

Bellota. Hiſp. v. Ilex. Glans. Belmuſcus ægyptiacus Ponæ. C. B. p. 317. v. Alcea ægyptiaca villoſa.
Belmuscus ægyptiaca Honorio Bello. J. B. T. 2. l. 23. c. 3. Belſalti. *Arab.* v. Napellus.
Belſan. *Arab.* v. Balſamum. Belzoinum. C. B. p. 503. v. Reſina. Bem-Curinì. *Malab.* v. Curinì.
Bem-noſi. *Malab.* v. Noſi. Bem-ſchetti. *Malab.* v. Schetti. Ben. *Germ.* v. Balanus myrepſica.
Bencaro. *Bram.* v. Nux Malab. Bendakì. *Bram.* v. Kaidà. Bendarli. *Bram.* v. Arbor baccif. Malab.
Bendi. *Ind. Or.* pl. Zan. Benedicta. Trag. C. B. p. 321. v. Caryophyllata aquat. nutante flore.
Benedictenkraut. Tab. l. 1. p. 405. Benedictenwurtz. *Germ.* Benedicte. *Dan.* Benedickt. *Pol. & Bohem.* v. Caryophyllata. Benefegi. *Arab.* v. Viola Martia.
Benevinum v. Belzoinum. Bengi. *Arab.* v. Apollinaris. Bengiecheſt. *Arab.* v. Agnus caſtus.
Benjanelles quaſi Benzionelles, quia odorem Benzoes ſpirant, ſiliquæ ſunt parvæ ex India, figuram ſiliquarum papaveris corniculati referentes. Sapor & odor eſt liquidambaris: aliàs Vainiglie. *Fr. Red: Exper: Ind. p. 179. Ico.* Convenit cum fig: & deſcriptione convolvuli *Braſilienſis Faiſons d'Empige* dicti. *Piſo, H. B. p. 119.*
Benioninum, cujus arbor fol. citri. J. B. T. 1. l. 9. c. 36. Benionino obvolutum folium maximum. J. B. T. 1. l. 1. c. 50. Ben judæum C. B. p. 503. v. Benzoinum ſub Reſina. Ben alb. v. Polemonium Dod. vel Papaver ſpumoſum P. Amm. Ben magnum. Monard. C. B. p. 418. v. Avellana purgatrix.
Ben rubrum. v. Limonium marit: Matth. P. Amm. Ben parvum. Monard. C. B. p. 402. v. Glans unguentaria. Bengi, Benzi. *Arab.* v. Hyoſcyamus. *Benne Trefoiles. Angl.* v. Anagyris.
Benzoinum. v. Belzoinum, it: Reſina. *Beordo junco. Hiſp.* v. Typha. Ber. *Pol. & Boh.* v. Panicum.
Ber. C. B. p. 433. v. Malus Maluccenſis nonnihil ſpinoſa. Ber Indica fr. jujubino. J. B T. 1. l. 6. c. 18.
Ber Acoſtæ. C. B. p. 499. eſt arbor in India. Beraſme. *Perſ.* v. Filix. Fœniculum Avic.
Berbena, Berbenaca. Ital. v. Verbena. Berbengine. *Arab.* v. Nux metel. Berberys. *Dan.* v. Oxyacantha:
BERBERIS. Plin. l. 24. c. 13. *Creſpino Ital.* Tab. l. 3. p. 741. *Eſpino de majuelas. Hiſp.* Tab. l. c. *Barberybush. Angl.* Merr. *Haudthon-tree. Angl.* Tab. l. c. Saurach/Berbersberen/Berberiſſen. Tab. l. c. *Eſpine vinette. Gall.* Tab. l. c. *Suerboom. Belg.* Tab. l. c.

Berberis frutex ubiq; locorum ferè naſcens, apud veteres ſpinæ nomen videtur habuiſſe Th. 3. h. 17. ubi ſpina appendix & Plin. l. c. baccas in ſpina iſta appendices vocat. Vſus baccarum in medicina vulgaris eſt. Refrigerant, confortant, aaſtringunt &c.

Spec. & Diff. C.B. l. 12. ſ. 1. p. 454. J.B T. 1. l. 6. c. 24. & alior.

Berberis dumetorum *C. B. n. 1.* J. *B. l. c.* Amirbaris. *Avic.* Spina acida *Brunf.* Oxyacantha *Trag. & Galeni.* Creſpinus *Matth.* cui & Ribes *Serapionis* fortè oxyacanthus *Galeni.*
— dumetorum ſine nucleo. *C. B. n. 2.* * - Alpina, Cretica. *C. B. n. 3.* J. *B. l. c.*
— Canadenſis fol. latiſſimo. *Vall. H. R.* * - officinarum v. Oxyacantha *Galeni.*

Berchalſſen. Belg. & Brab. v. Abſinthium montan. *Beerenclauvve. Belg.* v. Acanthus.
Berendarog, Berengemiſch. *Arab.* v. Ocymum. Berengeſif. *Arab.* v. Abrotanum.
Berenimasecum. *Hebr.* v. Artemiſia. Beretinus fruct. C. B. p. 461. v. Laurifolia Ternatenſis it. v. Fructus.
Bergamotte. v. Pyrum Falernum. Bergbaldrian. Tab. l. 1. p. 564. Bergbenedicten. Tab. l. 1. p. 405.
Bergeppich. *Bergeppe. Belg. & Brab.* v. Oreoſelinum. Bergerdrauch. Tab. l. 1. p. 106.
Bergflockenblum. Tab. l. 1. p. 542. Berggaraffelwurtz. Tab. l. 1. p. 403. Berggarbe. Tab. l. 1. p. 461.
Berggliedkraut. Tab. l. 1. p. 460. Berghabichtkraut. Tab. l. 1. p. 604. Bergkreutzwurtz. Tab. l. 1 p. 573.
Berglappe. Tab. l. 2. p. 485. Bergmüntz. v. Calamintha mont. Bergnardus. v. Nardus mont.
Bergnägleinkraut. Tab. l. 1. p. 405. Bergpolium. v. Polium mont. Bergraute. v. Ruta ſylv. minor.
Bergſanikel. Tab. l. 1. p. 308. Bergwermuht. v. Abſinth. mont. Bergzirbelbaum. Tab. l. 3. p. 659.
Berkinye fa. *Hung.* v. Sorbus. Bernacles. C. B. p. 513. v. Arbor Anatif. ſub Palma.

Bernac

Bernadinek. *Pol.* v. Carduus benedictus. *Bernagie. Belg.* v. Borrago. Bernara. *Arab.* v. Zedoaria.
Berosch. *Hebr.* v. Fraxinus, Abies. *Berros. Hiſp.* v. Naſturt. aquat. Berſanteru. *Arab.* v. Dipſacus.
Berſeguaſcen, Berſuaſan. *Arab.* v. Capillus veneris Adiantum. **Berthram.** *Germ.* **Bertram.** *Dan.* *Bertram. Angl.* v. Pyrethrum. Berula. Tab. C. B. p. 252. v. Anagallis aq. maj. fol. ſubrot.
Beſar. *Arab.* v. Semen Coriandri. Beſaſa. *Syriacè.* v. Ruta. Beſaſar Alfar. *Arab.* v. Scilla.
Besbaca. *Arab.* v. Macis. **Beſenkraut.** Tab. l. 1. p. 64. Besgegi. *Arab.* v. Polypod.
Beshaſe. Avic. C. B. p. 408. v. Nux moſch. Macis. *Beſikens over zee. Belg.* v. Groſſularia non ſpinoſa Ribes.
Beſſiasà. *Rom: antiq:* v. Tuſſilago.
BETA. Plin. l. 19. c. 8. Τεῦτλον. Dioſc. l. 2. c. 149. Hipp. ſ. 4. p. 27. lin. 34. Theophr. hiſt. l. 1. c. 16. & l. 7. c. 4. item Caus. l. 4. c. 7. *Bietola. Ital.* Matth. p. 278. *Aſelgas. Hiſp.* Matth. l. c. *Poiree. Gall.* Vall. H. R. *Beet. Angl.* Merr. **Bete.** Tab. l. 2. p. 139. **Bede.** *Dan.* S. Pauli p. 218. **Manholt.** *Bohem.* Tab. l. c. **Cwikla.** *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 87. **Swiklay.** *Lituan.*

Betam herbam à litera Græca β nomen accepiſſe quidam volunt, quòd ſemen cum maturuerit, tale quid præfigurare videatur Græcis Τεῦτλον item Σεῦτλον. Candida beta præſtantior nigrâ: illa Sicula Th. 7. h. 4. practicis hodie Cicla dicitur; Nigra v. Limonium, λειμώνιον. Dioſc. l. 4. c. 16. Creſcit ubiq; fere: ſuccus caput purgat & aurium doloribus prodeſt: ad furfures, lendes, perniones, vitiligines alopecias, ulcera depaſcentia, eruptiones papularum, ignem ſacrum; ambuſta &c. valet Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 3. ſ. 5. p. 117. J. B. T. 2. l. 23. c. 4. & alior.

Beta communis ſive viridis. C. B. n. 1. J. *B. l. c.* * — alba vel palleſcens *offic.* Cicla *C. B. n. 2.*
— rubra vulgaris *C. B. n. 3.* * - - radice rapæ *C. B. n. 4.* Seutloſtaphylinon, Rapum rubrum, ſativum rubrum. *Fuchs.* * - rotunda pallidior Hiſp. teneris ſubſt. *M. Hoff.* * - nigra *Montalb.*
— cretica ſemen aculeato. *C. B. n. 5. I. B. T. 2. l. 23. c. 4.* * — lato caule. *C. B. n. 6.*
— lato caule monſtroſo. J. *B. l. c.* * - - coſta aurea magna radice, rapæ. Vall. *H. R.*
— coſta aurea magna, rad: vulgari Vall. *H. R.* * - foliis & caule flammeis Vall. *H. R.* * - ſylv. marit. *C. B. n. 7.*
Beta major fol. latiſſimis. C. B. l. c.
— — pallide virens. C. *B. n. 1.* * - - rubra *C. B. n 2.* + - - lutea *C. B. n. 3.*
— ſylv. *Cordi C. B. p. 191.* v. Pyrola rotundifolia major λειμωνία. *Theophr hiſt. l. 6. c. 3. it: Caus: l. 2. c. 7.*
— Plinii. *C. B. p. 192.* * - maritima. *C. M.* * - ſpinoſa Cretica *Montalb.* v. Acetoſa Cretica ſem. aculeato. Jon*ſtett.*

Betaderz. *Arab.* v. Ocimum. **Bete.** *Germ.* v. Beta. Betella. C. B. p. 410. v. Betre.
Betelle ſive Betre. J. B. T. 1. l. 4. c. 10. *Betis. Bras.* Marg. p. 124. Betiſalca *antiq:* v. Vitis nigra.
Betlerlauſe. v. Lappa minor. **Betka.** *Pol.* v. Fungus albus. *Betony. Angl.* v. Betonica.
BETONICA. Plin. l. 25. c. 8. κέστρον. Dioſc. l. 4. c. 1. *Betonica. Ital.* Matth. p. 482. *Bretonica. Hiſp.* Matth. l. c. *Betoina. Gall.* Vall. H. R. *Betony. Angl.* Merr. **Betonienkraut.** *Germ.* Tab. l. 2. p. 245. **Betonie.** *Dan.* S. Pauli. p. 218. *Betonie. Belg.* Tab. l. c. **Buckwice biila.** *Bohem.* Tab. l. c. **Bukwica.** *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 1.

Betonica, Vetonica herba, Græcis Ceſtrum κέστρον à copia & varietate remediorum. Olim Gallis Vetonica, Italis Serratula, Græcis ceſtron, pſychotrophon, quod frigidis locis inveniatur Plin. l. c. Naſcitur hodie ubiq;. In morbis capitis, jecinoris, lienis & aliis plurimis valet v. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 6. ſ. 5. p. 235. J. B. T. 3. l. 28. c. 88. & alior.

Betonica purpurea. *C. B. n. 1.* J. *B l. c.* **Braune Betonien.** Vetonica *Cord.* * - - fl. rubicundiſſimo montis aurei. *Vall. H. R.* * — alba *C. B. n. 2.* J. B. *l. c.* Veronica alba. *Cord.*
—æ folio capitulo Alopecuri *C. B. n. 3.* J. B. *l. c. c. 89.* Alopecuros mont. *Lugd.* + -a ramoſa Mauriciana à loco natali dicenda. M. *Hoff.* * - picta ſ: foliis ex lut: & herbac. colore variegatis M. *Hoff.*
— major Danica. *Park. Vall. H. R.* * - alpina latifol. maj. villoſa: fl. luteo. *Vall. H. R.*
— coronaria. *I. B. T. 3. l. 29. c. 1.* v. Caryophylleus flos. * — altilis. *C. B. p. 206.*
— aquatica. *C. B. p. 236.* v. Scrophularia aquat: major. *Water Betony. Angl. Park. Cl. 5. p. 613.* **Bukwica wodna.** *Pol. Syrenn. l. 5. c. 2.*
— fol. hirtſutis fl. purp. ampliſſ. *C. M.* * - parva fol. lamii exiguis rubr. *C. M.* * - rotundif. fl. alb. C. M.
— fœtida. *C. B p. 236.* v. Stachys paluſtris fœtida. * - ſylv. *Fuch. C. B. p. 209.* v. Caryophyllus ſylv. vulg. latifol.
— ſylv. *Pauli Quadramio C. B. p. 231.* v. Lamium peregrinum ſive Scutellaria. * - *Pauli Dod. C. B. p. 246.* v. Veronica. * - *Pauli Cam. C. B. p. 247.* v. Veronica pratenſ. ſerpillifolia.
— Coronaria v. Caryophyllus. J. *B.*

Betre vel Betrys & ejus ſpec. Piſo p. 196. & H. B. p. 88. *Betre. Angl.* Park. Cl. 17. p. 1615. Betre ſive Tembul. C. B. l. 11. ſ. 3. p. 410. Betre pro Tembul. Avic. C. B. l. c. Betella Lugd. Betre pro Kaate. C. B. l. c.
Betta. Gall. v. Blitum. *Bette whin. Angl.* v. Geniſta ſpina minor.
BETVLA. Plin. l. 16. c. 18. σημύδα. Theophr. hiſt. l. 3. c. 14. *Betula. Ital.* Tab. l. 3. p. 693. *Bouleau. Gall.* Vall. H. R. *Birch-tree. Angl.* Merr. **Birkenbaum.** *Germ.* Tab. l. c. **Bircketrä.** *Dan.* S Pauli. p. 27. **Bryza.** *Boh.* Tab. l. c. **Brozoza.** *Pol.* **Brzas.** *Lituan.*

Betula, Betulla arbor nota, ubiq; locorum in udis naſcens, Veteribus Græcis σημύδα videtur dicta Theophr. l. c. Plinius verò exactiùs deſcribit l. c. Ex ſauciatis corticibus primô vere effluens aqua ad calculos, ſanguinem impurum & multa mala pollet.

Spec. & Differ. C. B. J. B. & alior.

Betula. *C. B. l. 11. ſ. 5. p. 427.* J. *B. T. 1. l. 8. c. 5.* Populo albæ ſimilis in alpibus.
— pendulis virgulis. J. *L.* **Hangelbirck.** * — puſilla. J. *L.* **Kleinbirck.**
Betulus. *Lob. C. B. p. 427.* v. Oſtrya ulmo ſimilis fructu in umbilicis foliaceis. *Horn beam tree. Angl. Merr.*

Bevernel. Belg. & Brab. v. Pimpinella. Beurag. *Hung.* v. Cicuta. *Bexugo del Peru.* C. B. p. 300. & J. B. T. 2. l. 15. c. 28. v. Clematis Peruviana. **Bez.** *Boh. & Pol.* v. Sambucus. *Bezar tree. Angl* v. Moringa.
Bezart. *Arab.* v. Galbanum. **Bezdaz.** *Lituan.* v. Sambucus. Bezechichitem, Bezerchetam. *Arab.* v. Linum. **Bezkwiat.** *Pol.* v. Epimedium. Bezoardica radix. C. B. p. 14. v. Cyperus longus inodorus Peruanus. **Gifftwurtzel.** *Germ.* Tab. l. 2. p. 593. Bhullas. *Arab.* v. Salix.

Biag-

Biagha. *Ind. Or.* pl. Zan. Białawiec. *Pol.* v. Argentina Monſpeliaca. Biaron. *βίαρον.* v. Dracunculus. Bieberkraut. Biebernell. Bibinell. v. Tragoſelinum it: Pimpinella. Bibinella. *Cæſ. & Ital.* C. B. p. 191. v. Coronopus marit. major. it: Pimpinella. Bibinella. Siciliæ herba. v. inter Plantagines. J. B. Bicion. *βίκιον.* v. Salvia, vicia. Bidens. *Cæs.* C. B. p. 321. v. Eupatorium. *Bidone. Ital.* v. Halimus. Biedrzemiecz. *Pol.* v. Tragoſelinum. Biedrzemiec. *Pol.* v. Pimpinella. - mniciſſy poſpolity. *Pol.* v. Pimpinella minor vera. - Czarney. *Pol.* v. Pimpinella nigra. *Biengranda. Hiſp.* v. Botrys. Bienenkraut. v. Meliſſa. Bienblümlecht Geilwurtz. Tab. l. 2. p. 353. Bienſauge. Tab. l. 2. p. 239. Bierne. v. Pyrum. *Bieſe. Belg. & Brab. it. Germ.* v. Juncus. Bieſeuröſlein. Tab. l. 3. p. 789. *Biesgraſſ. Belg. & Brab.* v. Gramen junceum. *Bietola. Ital.* v. Beta.

Bifolium. C. B. p. 87. v. Ophris bifolia. *Twayblade. Angl.* Merr. * - majus. v. Ophris major. J. B. T. 3. l. 31. c. 20. * - Lon: C. B. p. 304. v. Monophyllon. Byg. *Dan.* v. Hordeum. Biga. *Ind. Or.* pl. Zan. *Bigarotier. Gall.* v. Ceraſus craſſa carne dura. Bihar. *Arab.* v. Cotula. Biila horcie. *Boh.* v. Eruca ſylv. Biktfa. *Hung.* v. Fagus. Bil. *Ind. Or.* pl. Zan. Bilahorcie. *Boh.* v. Eruca. Bila hauba. *Boh.* v. Agaricus. Bilica. *Pol.* v. Artemiſia. *Bilimintia. Gall.* v. Hyoſcyamus. Billila Tari. *Ind. Or* pl. Zan. Bilſen. *Bilſencruydt.* Belg. Bilſenkraut. v. Hyoſcyamus. *Bimauue. Gall.* v. Alcea. *Bindvved. Angl.* v. Convolvulus & Volubilis. *ſea Bindvveed. Angl.* v. Soldanella. Binetſch. v. Spinachia. Bingel. *Dan.* v. Mercurialis. Bingelkraut. v. Phyllon. Bingenroſen. Tab. l. 2. p. 462. Bingha. *Ind. Or.* pl. Zan. Bynke. *Dan.* v. Artemiſia. Binkhini Buin. *Ind. Or.* pl. Zan. Bintzen. v. Juncus. Bintzengraß. v. Gramen junceum. Bintzenkraut. v. Juncaria. Bintzenriedt. Tab. l. 1. p. 666. Bintzenſchwertel. Tab. l. 1. p. 697. Bione herba. v. Blitum. Biörus. *Dan.* v. Auricula urſi. Biorne labbe. *Dan.* v. Branca urſina. Bipaloè. *Brachm.* v. Ficus Malab. ſpec. III. Bipennula. v. Pimpinella. Biralà-mado. *Bram.* v. Palmæ dactaliferæ ſpec Malab. *Birchtree. Angl.* Birkbaum. Birckträ. *Dan.* v. Betula. Birckwurtz. v. Tormentilla. *Birdsfoot. Angl.* v. Ornithopodium. *Birdsneſt. Angl.* v. Orchis abortiva.

Biriba. Bras. Th. Br. p. 151. Jco. eſt ramus de arbore cujus fructus magnitudinem capitis infantis æquat, & è meris nucleis pini ſimilibus conſtare videtur. Birli. ſpec. Palmæ Ind. Zan. Byrn. v. Pyrum. Byrnbaum. v. Pyrus. Birncucumern. Tab. l. 2. p. 186. *Byront. Belg.* v. Artemiſia. Birthenbentz. v. Tamarix. *Birthvvort. Angl.* v. Ariſtolochia. Biſa radix. C. B. p. 259. v. Symphito viribus affinis. Bisbele. v. Macis. Bisbejus. *Arab.* v. Polypod. Bisch. *Arab.* v. Aconitum. Bisch muha, Bisch buha. *Arab.* v. Aconitum ſalutiferum. Bisch musch. *Arab.* v. Napelli mus ſ. Anthora. Biſchoffshütlein. *Germ.* v. Fungus digitalis it: autumnalis. Biſchoffsweede. v. Ammi. Biſermas. Cam. C. B. p. 238. v. Hormium Syriacum Bislingua C. B. p. 305. Laurus Alexandrina. Bislingua ſive Bonifacia v. Chamædaphne. J. B. *Bislingua. Gall. & Ital.* v. Uvularia. Bismalva. C. B. p. 315. v. Althæa. Dioſc. & Plin. Biſmintze. v. Staphys agria. *Biſſette. Montbelg.* v. Fungus albus 7. J. B. Biſſenkraut. Tab. l. 1. p. 115.

BISTORTA. Plin. l. 24. c. 16. *Biſtorte. Gall.* Vall. H. R. *Biſtort. Angl.* Park. Cl. 3. p. 391. Naterwurtz. *Germ.* Tab. l. 2. p. 143. Schlange-urt. *Dan.* S. Pauli p. 224. *Hertztonge. Belg.* Tab. l. c. Hadii koren. *Bohem.* Tab. l. c.

Biſtorta herba, quòd radice quaſi bis in ſe contorta conſtet, dicitur. Veteribus indicta videtur, quidam ad Limonium, alij ad Britannicam, alij ad Behen rubrum referunt Plin. l. 24. c. 16. & l. 25. c. 11. inter Dracontia meminiſſe videtur &c. Conſtringendi vim habet, & in uſu pharmaceutico hodie eſt.

Spec. & Diff. C. B. l. 5. ſ. 6. p. 192. J. B. T. 3. l. 31. c. 25. & alior.

Biſtorta major rad. minus intorta. *C. B. n. 1.* Colubrina & Dracunculus major *Brunf.* Serpentaria femina *Fuch:* Colubrina *Lon.* Limonium *Geſn.* Bulapathum. * - major radice magis intorta. *C. B. n. 2.* Colubrina & Dracunculus minor ſerpentaria mas *Fuch.* * - major fol. rugoſioribus J. *B. T. 3. l. 31. c. 25.* * - media fol. minus rugoſis. *I. B. l. c.* * - minima foliolis ex ſpica proliferis *C. M.* * - alpina maxima *C. B. n. 3. I. B. l. c.* * - alpina media. *C. B. n. 4.* — alpina minor. *C. B. n. 5.* * - - minima. J. *B. l. c.* * - - Grönlandica *Mart. Itin. Spitzb. p. 46.* Ead. fl. purp. *Id.*

Bitonco. Recch. l. 3. c. 67. Bitron. *βίτρον.* v. Thlaſpi. *Bitter sweet. Angl.* v. Solanum ſcandens. *BitterVetch. Angl.* v. Orobus. Bitterwurtz. v. Gentiana. Bituenſa *antiq:* v. Tragum. *Bivet. Gall.* v. Cyanus ſegetum. *Byvæt. Belg.* v. Artemiſia. Bixa. Oviedi C. B. p. 419. & J. B. T. 1. l. 12. p. 440. v. Arbor Mexiocana fructu caſtaneæ cocciferæ. *Achiotl.* Recch. l. 3. c. 41. Bizeri. *Arab.* v. Semen. Bizeri alkaraft. *Arab.* v. Semen apii. Bizeri Contne. *Arab.* v. ſemen pſyllii. Blaa lilie. *Dan.* v. Iris. Blaavier-urt. *Dan.* v. Pulſatilla. *Blackebanried. Angl.* v. Ceraſus pumila fr. gemino. *Black bryonie Angl.* v. Clematis. *Blackberybusch. Angl.* v. Viburnum. *Blacke vvortes. Angl.* v. Vitis Idæa. *Bladerloſen. Belg.* v. Sedum. Bladloß. *Dan.* v. Illecebra. *Blanc d'eau. Gall.* v. Nymphæa. *Blanche putain. Gall.* v. Viburnum. Blatterkraut. Tab. l. 1. p. 138.

BLATTARIA. Plin. l. 25. c. 8. φλόμος ἀγρία, i. e. Verbaſcum ſylv. Dioſc. l. 4. c. 104. *Moth mullein. Angl.* Merr. Mottenkraut. Tab. l. 2. p. 269. Mølurt. *Dan.* S. Pauli. p. 225. Kniaſliczka. *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 136.

Blattaria herba Verbaſco ſimilis, dicitur quod abjecta blattas in ſe contrahat. Plin. l. c. Vbiq; ferè locorum creſcit. Dioſc. l. c. ad Verbaſca ſylveſtria refert. Ad tumores, inflammationes oculorum &c. valet Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 6. ſ. 6. p. 240. J. B. T. 3. App. p. 858. & alior.

Blattaria lutea fol. longo laciniato. *C. B. n. 1. I. B. l. c.* Chryſogonum Verbaſcum leptophyllon. *Cord.* Verbaſcum nonum. *Cas.* * - fl. albo. *C. B. n. 2. I. B. l. c.* * - fl. magno. *C. B. n. 3. I. B. l. c.* — fl. magno luteo fol. verbaſci *Moris.* * - fl. minore luteo *P. Amm.* * - fl. purp. *C. B. n. 4. & I. B. l. c.* — fl. purp. rad. perenni *Moris;* * - perennis fl. purp. rad. fibroſa *Jonq.* Ead. fl. viol. *Jonq.*

Blat-

Blattaria Mauritanica max. fol. verbaſci fl. luteo *long.* * - fl. cærul. *I.B.l.c.* * - fl. viridi. *I. B. l. c.*
— fl. viridi purpuraſcente. *I. B. l. c.* * – – nigræ violæ *Dod. Deſcr. Vall. H. R.*
— fl. violaceo *M. Hoff.* * – fl. obſoleto colore, purpuraſcens *Dod. Deſcr. Vall. H. R.*
— fl. obſoleto phœniceo perenni Anglica. *Vall. H. R.* * - - ferrugineo *Vall. H. R.* * - minor criſpa fol. tenuiſſ: inciſis floſc. caducis aureis. *M. Hoff.* + - alpina. O.M. * - rubra. O.M.

Blatterlos. Hollandis. C. B. p. 484. v. Roſa Hiericonticæ exſiccatæ ſimilis. Blatiſoſere. *Barb.* v. Cyanus.
Blauer Augentroſt. v. Euphraſia. **Blauer Indianſcher Fenchel.** v. Panicum cæruleum.
Blau Condrillen. T. l. 1. v. chondr. cær. **Blau Gottes Gnade.** Tab. l. 1 v. Tertianar. **Blau Haſenkohl.** Tab. l. 1. **Blau Schlüſſelblum.** Tab. l. 2. **Blau Schnabelkraut.** Tab. l. 2. v. geran: cærul. **Blau Schwertel.** Tab. l 2. v. Iris cær. **Blau Waldtrebe.** Tab. l. 2. **Blau Månderle.** Tab. l. 2. v. chamæd. **Blau Mauſöhrl.** Tab. l 1.
Blé. Gall. v. Frumentum in genere it: Sorgnm. *Blé de turquie. Gall.* v. Frumentum Turcicum.
Blé noir, de vache, de bœuf. Gall. v. Melampyrum. *Blé ruge. Gall.* v. Triticum.
Blechnon, βλῆχνον. v. Filix. Blechon, Blechron. βλήχων, βλῆχρον. v. Pulegium.
Bles. *Dacis.* v. Blitum. **Bleſka.** *Bohem.* v. Dens leonis. *Blevvbotle. Angl.* v. Cyanus.
Bletto. Gall. v. Blitum. *Blevet. Gall.* v. Cyanus. **Blut.** *Boh.* v. Blitum. **Blyn.** *Boh.* v. Hyoſcyamus.
Blites. Angl. v. Blitum.

BLITUM. Plin. l. 2. c. 22. βλῆτον. Dioſc. l. 2. c. 143. Hipp. ſ. 5. p. 90. lin. 5. Theophr. 1. h. 23. & 1. h. 9. *Blito. Ital.* Matth. p. 272. *Bredos. Hiſp.* Matth. l. c. *Bletto, bette. Gall.* Vall. H. R. *Blites. Angl.* Merr. **Meyer.** *Germ.* Tab. l. 2. p. 142. **Blitt.** *Bohem.* Tab. l. c. **Zminda.** *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 77. Bachala jamenia, Bachele imanihe. *Arab.* Matth. l. c. Selk, Sicla. *Arab.* Avic. Ind. Bretum. *Bengal.* Zan.

Blitum, olus jamenum, Bione veter: Ripla, Echlotoripa Ægypt. Blitis Barb. Bles Dacis. βλίτον *quaſi* βλητὸν *abjiciendum ob inſulſum ſaporem & inutilitatem dici volunt. Feſtus à* βλὰξ *piſce inutili, it: ſtolido, inſulſo derivandum cenſet Plin. l. c. Creſcit ubiq; locorum. Ad nullos uſus adhibetur, quamvis ſua non careat utilitate &c.*

Spec. & Diff. C. B. l. 3. ſ. 5. p. 118. J. B. T. 2. l. 23. c. 4. & alior.

Blitum album majus. *C. B. n. 1.* + - - - pulchrum. J. *B. l. c.* * - - minus. *C. B. n. 2.*
— Polyſpermum. *C. B. n. 3.* Polyſporon *Caſſiani Ang:* Polyſpermon *Lob.* Atriplex ſylv.
— — fol. elatius ſubrotundis *Moris.* * - rubrum majus *C. B. n. 4.* * - pulchrum rectum magnum rubrum. *I. B. l. c.* * - rubrum minus. *C. B. n. 5. & I. B. l. c.* Sanguinaria. *Brunf.*
— rectius ſive tertium *Trag. I. B. l. c.* * - maximum ſive Amaranthus major ſem albo. *I. B. l. c.*
— maculoſum *Montalbani:* an Amaranthus tricolor? P. *Amm.* * - Indicum *C. B. p. 120.* v. Amaranth. max.
— Peruanum *C. B p. 121.* v. Amaranthus max. * - Bengalicum Bretum dictum. *Zan.* Bretum Amberi. *Zan.*
— proliferum. *C. M.* * - maritimum. *C. M.*

een Blœme, Bloyſen. Belg. v. Flos. *Blœem van Muskat. Belg.* v. Macis. *Blœvvurt. Angl.* v. Ebulns.
Blome. *Dan.* v. Prunus. *Blothont. Belg.* v. Suber. **eine Blume/ Blüthe.** *Germ.* v. Flos.
Blumenkohl. v. Braſſica cauliflora. **Blumengras.** v. Gramen floridum. **Blumenkraut.** Tab. l. 2. p. 519.
Blumen von Tygerkraut. Tab. l. 2. p. 310. **Blutgras.** v. Iſchæmon. **Blutröſlein.** Tab. l. 1. p. 154.
Blutwurtz. v. Geranium ſanguineum. Boabab vel Bohabab. v. Abavo vel Abavus fr.
Bob. *Bohem. & Pol.* v. Faba. **Bobek** *Bohem. & Pol.* v. Laurus. **Boberellen.** v. Solanum veſicarium.
Bobora. v. Jurumu. Marg. p. 44. *Bockvvey. Belg. & Brab.* v. Ocimum creale. **Bocksbart.** v. barba hirci.
Bocksbeer. v. Rubus hircinus, rubus, chamærubus ſaxatilis. C. B. **Bocksdorn.** Tab. l. 2. p. 232.
Bockshödlein. v. Orchis fœtida vel Teſticulus hircinus. **Bockenwurtz.** v. China.
Bocksdoſten v. Tragoriganum. Bœde. *Afris.* v. Thapſia. **Bodrnik.** *Bohem.* v. Tragoſelinum.
Bög. *Dan.* v. Fagus. **Bömter.** *Dan.* v. Bona. *Bœksboonen. Belg.* v. Acorus adulterinus.
Bœterbloom. Belg. v. Ranunculus. *Bœrerkerſe. Belg.* v. Thlaſpi. *Bœxbart. Belg.* v. Barba hirci.
Bogra. *Ind. Or.* pl. Zan. **Boghnede.** *Dan.* v. Fegopyron. **Boſieſt.** v. Fungus nox. rotund. orbicularis.
Bohkwede. *Dan.* v. Eryſimum cereale. *Bojamaraca.* Bras. Th. Br.. p. 411. eſt Cithiſus quidam hujus ſpec: Anonymi ibid. p. 113. it. Curupaimiri p. 415. Boym. *Chinis.* v. Rha. *Bois. Gall.* v. Lignum.
Bois puant. Gall. v. Anagyris. *Bois de la Dive. Gall.* v. Chamælæa tricoccos. *Bois piquant. Gall.* v. Ruscus.
Bokers gomba. *Hung.* v. Fungus. Bolbine, βολβίνη. v. Bulbina. Bolbonach. C: B. p. 203. v. Viola lunaria major ſiliqua rotunda. Bolbos, βολβὸς. v. Bulbus. Bolbos edodimos, βολβὸς ἐδώδιμος. v. Bulbus eſculentus. Bolbos leucos, βολβὸς λευκὸς. v. Bulbus albus.
Bolchum. v. Bdellium ſub Reſina. **Boleblaw.** *Bohem.* v. Cicuta.
Boletus. Plin. l. 22. c. 22. v. Fungus Autumnalis. **Hrib.** *Bohem.* Zal. **Ryz / Ridzik.** *Pol.* **Rudokye.** *Lituan.* Urgemba. *Hung.*

Boletus à Bolo dictus (βῶλος) quad fruſtim ceu bolis vel boletim comedatur.

- cervinus v. Tubera terræ. Boleti quercus *C. B. p. 422.* Boleti Salicis.

Boller. *Dan.* v. Myrtillus. Bolunbac. C. B. p. 433. v. Malum. Bolus. βῶλος. v. Sparganium.
Bolzari. *Ind. Or.* pl. Zan. *Bom alſſen. Belg. & Brab.* v. Abſinthium arborescens.
Bombax, Bambax. βόμβαξ, βάμβαξ. C. B. p. 430. *Bombace. Ital.* *Bombeſien. Batav.* v. Goſſipium.
Bombax humilis. C. B. p. 263. v. Gnaphalium maritimum. Bombochylon, βομβόχυλον. v. Mandragora.
Bon vel Ban arbor. C. B. p. 428. it: J. B. T. 1. l. 4. c. 5. v. Euonymo ſimilis Ægyptiaca.
Bon Alpini. C. B. p. 474. v. Salix Syriaca fol. oleagineo argenteo. *Bon homme. Gall.* v. Verbascum.
Bona. βῶνα. Dod. C. B. p. 338. v. Faba. Bona ſylv. C. B. p. 388. *Bonaga. Ital.* v. Anonis.
Bonannas. C. B. p. 508. v. Palma ſive arbor fol. ampliſſimis fr. cucumeris forma.
Bónda-Calò. *Bram.* v. Alcea Ægyptiaca. Bondacha. *Arab.* v. Avellana.
Bonduch Ponæ. C. B. p. 399. v. Lentiscus ſive arbor exot: ſpinoſa foliis Lentisci.
Bonduch, Bonduc. *Ind. Or.* frut. Zan. ico. **Bonenblat.** v. Telephium.

Bonjama. C. B. p. 384. v. Carduus Braſilianus foliis Aloë. Bonifacia. C. B. p. 305. v. Laurus Alexandrina fr. pediculo inſidente. Bonifacia ſeu Bislingua. v. Chamædaphne. J. B.
Bonnes Dames. Gall. v. Artiplex. Bonvaru. *Bram.* v. Nux Malabarica unctuoſa.
Bonus Genius. ἀγαθὸς δαίμων. v. Peucedanum. Bonus henricus. C. B. p. 115. J. B. T. 2. l. 23. c. 3. v. Lapathum unctuoſum fol. triangulo. *Allgood or common Mercury. Angl.* Merr. **Guter Hinrich.** Tab. l. 2. p. 134. **Goder Henrick.** *Dan.* S. Paulii. p. 225. **Maczyuc** *Pol.* Syrenn. l. 2. p. 134.
Boockvveite. Belg. v. Eryſimum cereale. *een Boom. Belg.* v. Arbor. *Boomvaren. Belg.* v. Polypodium.
Borachion. *Arab.* v. Ranunculus. Boræ. C. B. p. 446. v. Jujuba Indica.
Borametz, Borometz. *Tartar.* i. e. agnus. C. B. p. 512. J. B. T. 1. l. 3. c. 214. v. Melo.
Borany iran. *Hung.* v. Salvia. Boraſſus. βόρασσος v. Palmæ vagina. Boraſſus ſ: Blattæ Palmæ. O. M.
Borda. C. B. p. 289. v. Kali minus album ſem: ſplendente. **Borfeldiſche Rüben.** v. Napus.
Borion. βόριον v. Helleborine. Borith. *Hebr.* v. Gentiana. **Borke.** v. Cortex.
Boros. βόρος. v. Sedum majus. **Borowiec.** *Bohem.* v. Pinus.
Borrago. C. B. p. 256. v. Bugloſſum. **Bürretſch / it. Borragen.** Tab. l. 2. p. 126. *Bernagie. Belg.* Tab. l. c. **Borras.** *Dan.* S. Pauli. p. 227. *Borage. Angl.* Tab. l. c. **Borak.** *Bohem.* Tab. l. c. it. *Pol.* Syren. l. 5. c. 26. Lagenaga. *Arab.* Avic. Ind.
Borrago min: ſylv. *Col. C. B. p. 257.* v. Bugloſſum ſylv. caulibus procumbentibus. * - minima. *Lugd. C. B. p. 259.* v. Symphitum minus. * - flor cærul. & albo. *I. B. T. 3. l. 33. c. 3.* * - ſylv. tenuifol. *I. B. l. c.* * - - ſive Echium *Fuchs.* J. B. *l. c.* * - Hiſpanica ſempervirens minima fl. cærul. M. *Hoff.* * - - - - fl. albis. M. *H.* * - Echioides *Col. P. Amm.* * - Septentrionalis vel Borrago herbariorum omnium minima v. Symphitum pumilum repens. P. *Amm.* * - perpetua vel ſempervirens. *O. M.* * - Cretica. *P. Amm.*
Borras. *Dan.* v. Borrago. *Borſekens-cruyd. Belg. & Brab.* v. Burſa paſtoris. *Borſetayle. Angl.* v. Equiſetum.
Bors fiu. *Hung.* v. Satureia. *Borslook. Belg.* v. Allium urſinum. Borſo. *Hung.* v. Cicer. Piſum.
Borſos gomba. *Hung.* v. Fungus. **Borwinek.** *Pol.* v. Vinca per Vinca. *Boschgraſſ. Belg. & Brab* v. Gramen ſylvaticum. *Boſſe. Ital.* v. Buxus. Botane, βοτάνη. v. Herba. Botin. *Arab.* Botin quibir. *Perſis.* v. Piſtacia peregrina. Boton. *Arab.* v. Terebinthus. Botryon rubrum. C. B. p. 191. v. Pſyllium minus. Botrys. βότρυς. v. Uva item Ambroſia. Botrys vel Betre. Pis. p. 296. Marg. p. 124.
BOTRYS. Plin. l. 27. c. 8. βότρυς. Dioſc. l. 3. c. 130. *Botri. Ital.* Matth. p. 448. it: *Botry, la Patience. Ital. Bien granada. Hiſp.* Matth. l. c. *Pimen. Gall.* Matth. l. c. *Oke of Jeruſalem. Angl.* Park. Cl. 1. **Traubenkraut.** *Germ.* Tab. l. 1. p. 58. **Drue-urt.** *Dan.* S. Pauli. p. 227. *Druyuenkruyt. Belg.*
Botrys herba ſic dicta, quòd ſemen uvæ viniferæ ad inſtar racematim caulibus adnaſcatur. Cappadoces Ambroſiam alij Arten iſiam vocarunt. Dioſc. l. c. Plin. l. c. eam cum Artemiſia confundit. Sata ubivis locorum creſcit, inculta amans loca. Orthopnœas mulcet Dioſc. l. c.
Spec. & Diff. C. B. l. 4. ſ. 2. p. 138. J. B. T. 3. l. 28. c. 79. & alior.
Botrys Ambroſioides vulgaris. *C. B. n. 1.* Patientia Italorum. * - - Mexiocana. *C. B. n. 2. & in App. Parote Mexic:* * - plæriſque *I. B. l. c. c. 80.* * - Chamædryoides. *C. B. n. 3.*
— verticillata *I. B. l. c.* Chamæcypariſſus agreſtis & chamæpitys alt: *Dioſc: Trag:* Chamædrys alt. *Matth.* Chamædrys femina. *Dod.* Trixago vera *Lon.* Iva moſchata *Tab.* Ajuga vel Chamæpitys multifidis fol. *Clus.* * - officinal. v. Artemiſia Turcica.
Bougloſſe. Gall. v. Bugloſſum. *Bouillon blanc. Gall.* v. Verbaſcum. *Bouleou. Gall.* v. Betula.
Bouroche. Gall. v. Bugloſſum. *Bourgeſpine.* C. B. p. 476. v. Philyca. **Borbaart.** v. Tragopogon, it. Fungus ramoſus. 29. C. B. *Boxtuellikins. Belg.* v. Orchis fætida vel tragorchis. *Boxthorne. Angl.* v. Lycium.
Box tree. Angl. v. Buxus. **Boza / Boze drzewko.** *Pol.* v. Abrotanum. **Bozybyt.** *Pol.* v. Ambroſia.
Bozza fa. *Hung.* v. Sambucus. Braba. v. Draba. Brabyla. C. B. p. 443. v. Prunus Brunf.
Brackendiſtel. *Germ.* v. Eringium. *Brachtvahren. Belg.* v. Lonchitis. **Brackbrakendiſtel.** Tab. l. 2. p. 370.
Bradawnik *Pol.* v. Heliotropium, *Brae, Bray. Gall.* v. Fucus. *Braembesyn haghe. Belg.* v. Rubus.
Bramble busch. Angl. v. Rubus ſylv. **Bram-bär.** *Dan.* v. Rubus.
Branca urſina. C. B. p. 157. *Branche urſine. Gall.* v. Sphondylium, Acanthus. *Branca urſina Italica.* C. B. p. 383. v. Acanthus ſativus. * - - aculeata. C. B. p. 383. v. Acanthus aculeatus. * - - fl. luteo v. Coſtus Matthioli vel Panax heracleum vel peregrinum Dod. P. Amm. * - - Germanica fl. alb. v. Sphondylium, Marmoraria. O. M.
Brand. *Germ. Belg. & Brab.* v. Uſtilago Melampyrum. **Brandlattich.** v. Tuſſilago.
Branizeuſine. Gall. v. Acanthus. *Brantcorne. Angl.* v. Uſtilago. Bras. fructus ovalis figuræ inſtar Limonii. J. B. T. 1. l. 1. c. 33. Braſilia arbor. C. B. p. 393. *Braſil tree. Angl.* **Braſilienholtz.** v. Santalum 4. C. B.
Braſilium lignum. J. B. T. 1. l. 4. c. 38. Braſilio ligno ſimile Vernanbock. J. B. l. c. c. 39.
Braſilium lignum cæruleum. J. B. l. c.
BRASSICA CRAMBE. κράμβη. Hipp. ſ. 4. p. 27. lin. 34. Theophr. 1. h. 19. Dioſc. l. 2. c. 146. *Cavolo Cauli. Ital.* Matth. p. 278. *Colhos Hiſp.* Matth. l. c. *Chou. Gall.* Vall. H. R. *Cabbage, Kole. Angl.* Merr. **Kohl.** Tab. l. 2. p. 113. **Kompſt.** *Pruſſis.* *Kool. Belg.* Tab. l. c. **Kapuſta.** *Bohem.* Tab. l. c. & *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 84. **Kaal** *Dan.* S. Pauli. p. 228. **Kopuſtay.** *Lituan.* Vörös Kapuſta. *Hung.* Corumb. *Arab. & Maurit.* Matth. l. c. Canabit. *Arab.* Avic. Ind.
Braſſica, Caulis Barb. Ital. Herba, olerum primaria, à βράζειν vorando dici volunt. Theophraſto etiam Raphanum dicitur. Crambe, κράμβη Græcis. Naſcitur ubiq; locorum, terram tamen pinguiorem amat. Eſt quoddam genus intenſiſſimum hyemis gelu perferens. Cacutientibus, tremulis, ſtranguriis, podagricis, ulceribus ſordidis, ſuppreſſis menſtruis, inflammationibus, tumoribus, leproſis, Eryſipelati, gangrænæ & copem fert Dioſc. l. c.
Spec. & Diff. C. B. l. 3. ſ. 3. p. 110. J. B. T. 2. l. 21. c. 1. & alior.
Braſſica capitata. C. B. l. c.
Braſſica capitata alba. *C. B. n. 1.* J. *B. l. c.* *Chou pommé. Gall. Vall. H. R.* **Weiſſer Kopffkohl.** Caulis capitulatus. *Trag.* Caputium Braſſicæ 3. genus Cumanum *Plinij Cord.*

Braſſica capitata alba oblongo non penitus clauſo capite. *C.B.n.2.* ★ - ex capitibus pluribus conglobata, *C.B.n.3.* Weiſſer Kohlkopff aus vielen Köpffen zuſammen gewachſen.
— capitata rubra. *C.B.n.4.* & *I.B.l.c.* Rohter Kohlkopff. ★ - - purpurea & alba *P. Amm.*
— gongyloides. *C.B.n 5.* ★ - caulorapa *I.B.l.c.* Caulorapa braſſica peregrina, Caulorapum. *Matth.* Stengelrübenkohl. ★ - Napobraſſica. *C.B.n.6.* Rübenkohl. — rapoſa, caulorapum. *Matth. O.M.* ★ - tophoſa. *I.B.l.c.* Hartknöttiger Kohl. + - cauliflora. *C.B.no.7.* *chou fleurs. Gall. Vall. H.R.* *Caulfior. Ital.* Blumenkohl. *Germ.* — Italica tenerrima glomeroſa fl. albo. *I.B.l.c. p. 827.* ★ - cauliflora viridis. *Caputzi Ital.* Capuzmerskohl. *Germ.* Canabit. *Arab. Avic. in Ind.*

Braſſica non capitata. C.B.l.c.
— — — alba vel viridis. *C.B.n.1.* *Chou blond. Gall. Vall. H.R.* Weiß und grün Kohl.
— — — rubra. *C.B.n.2. I.B.l.c.* *Chou rouge. Gall. Vall. H.R.* Rother Kohl. ★ - - - - minor. *I.B. l.c.* ★ - - - multiflora. *I.B.l.c.* ★ - - - monoſpermos Anglica. *I.B.l.c.*
— — — nigra dicta. *I.B.l.c.* ★ - - - Anglicana minima. J. *B.l.c.* ★ - - - ſpinoſa. *C.B. n.3. I.B. l.c. p 835.* ★ - - - peregrina. *C.B.n.4.* Achanaca *Thev. Guajaco.* - - - Achanaca Indor. *I.B.l.c.* ★ - - - peregrina moſchum redolens. *Chou Mousqué. Vall. H.R.*
— — — Braſiliana fol. Nympheæ. *C.B.n.5.* Cajova braſſicæ genus.

Braſſica criſpa. C.B.l.c.
— — alba, *C.B.n.1.* Sabauda *Dod.* Lacuturris, Sabellica *Plinij.* ★ - alba Neapolitana. *Broccoli di Napoli fl. lut. M Hoff.* ★ - laciniata alba. *I.B.l.c.* ★ - criſpa lacinioſa J.B. *l c.*
— — tenuifolia. *M. Hoff.* ★ - - aſparagoides. *C.B.n.2.* ★ - fimbriata. *C.B.n.3.*
— fimbriata pumila. *C.B.n.4.* & *I.B.l.c.* ★ - picta ſive variegata fol. prædita albis ſcil. & rubris fimbriis viridib. *M. Hoff.* ★ - Selenites *Plinij* ſive fimbriata & fimbrifolia *O.M.* v. Crambe rubra.
— laciniata rubra. J. *B.l.c.* ★ - laciniata tenuiſſima. J. *B.l c.* ★ - laciniata viridis. *C.M.* ead. elegant. criſtis.
— rugoſa fol. longioribus *I.B.l.c.* Würſekohl? *à verça Hiſp.* ★ - - Sabauda. J. *B.l.c. Jonq.* Savoyerkohl.

Braſſica Apij fol. C.B.l.c.
— — — lato *C.B.n.1.* ★ - - - anguſto *C.B.n.2.* Selinada & Apiana.

Braſſica ſylv. C.B. & *I.B.l.c.* *κράμβη ἀγρία. Dioſc. l. 2. c. 147.*
— — Procera. *I.B.l.c.p. 837.* hæc eſt quadruplex. ★ - arvenſis *C.B.n.1.* ★ - maritima ſ: marina *C.B. n.2. I.B. T.2. l.15. c.37.* v. Soldanella, it: Convolvulus. ★ - marina *vet:* v. Apocynum.
— canina *vet:* v. Apocynum. ★ - campeſtris perfoliata fl. albo. *C.B.n 3.* Perfoliata. *Lon.* Perfoliata ſiliquoſa ſive major *Trag.* Perfoliata minor. *Geſn.* Perfoliata Napifolia Anglorum ſiliquoſa *Lob.*
— camp. perf. fl. purp. *C.B.n.4.* ★ - - fol. latis non ſinuoſis. *C.B.n.5.* ★ - ſylv. ramoſa tota penè glabra. *C.B.n.6.* ★ - ſylv. fol. circa radicem cichoraceis. *C.B.n.7.* Sinapi album *Lugd.*
— ſylv. fol. integris & hirſutis. *C.B.n.8.* ★ - - fol. membranaceis *C.B.n.9.* ★ - - Alpina. *C.B.*
— Murciana *C.B.p.358.* v. Herba viva foliis polypodii. ★ - pratenſis *Lon.* C.B. *p.376.* v. Carduus pratenſis latifolius. ★ - Aſiatica fol. altero alteri innato *Jonquetti* vel Braſſica criſtata. *P. Amm.*

Braſma ſive Breſma. C.B. p. 412. v. Piper abortivum. Brathys, Brathron. *βράθυς, βράθρον.* v. Sabina.
Bratzſioſtra. *Pol.* v. Viola Trinitatis. Brauner Augentroſt. v. Odontitis. Braun Fleiſchblum. v. Melampyrum. Braune Toteneſſel. Tab. l. 2. Braune Veiel. Tab. l. 2. Braun Weitzen. Tab. l. 1. p. 737. Braun Wurtz. v. Scrophularia. Bre. v. Pinus Indica. J.B. T. 1. l. 9. c. 6.
Brebac. *Arab.* v. Virga paſtoris. Brechos. *Ægypt.* v. Lupinus. Brectan. *Bohem.* v. Hedera.
Bredos. Hiſp. v. Blitum. Breit Stabwurtz. v. Abrotanum latifolium. ★ - Berghabichtkraut. Tab. l. 1.
Breit Salbey. Tab. l. 2. ★ - Haſenkohl. Tab. l. 1. ★ - Stabwurtz. Tab. l. 1. ★ - rohte Scabioſen. Tab. l. 1. Brek. *Bohem.* v. Platanus ſive Acer. *Brem. Belg.* v. Geniſta. *Brem raepe. Belg.* v. Orobanche. *Bremen. Belg.* v. Rubus. Brephoctonos. *βρεφοκτόνος. Magis.* v. Conyza.
Brennkraut. Tab. l. 2. Brenneſſel. Tab. l. 2. *Brerebusche, Breretree. Angl.* v. Roſa ſylv.
Breſilien peper. Belg. v. Piper Indicum. Breſilienholtz. v. Santalum. 4. C.B. Breskwe. *Bohem.* v. Perſica mala. Breſma. C.B. p. 412. v. Braſma. *Breſo. Hiſp.* v. Erica. Bretanice. *βρεττανική.* Dioſc. l. 4. c. 2. v. Britannica. *Bretonica. Hiſp.* v. Betonica. Brettanice. *βρεττανική.* v. Halimus. Bretum. v. Blitum.
Bretum Amberi. Zan. Brichilata. *vet:* v. Onobrychis. *Bricke Browine. Angl.* v. Geniſta ſpin. minor.
Brindones. C.B. p. 434. eſt Fructus Indicus unctoribus expetitus. Brindones Indici fructus rubentes acidi. J.B. T. 1. l. 1. c. 24.
Bryon. *βρύον.* v. Muſcus. Bryon thalaſſion, *βρύον θαλάσσιον.* v. Muſcus marinus. ★ - *Plinij. C.B.p. 422.*
— lactucæ foliis *Lob. C.B.p 364.* v. Muſcus marinus lactucæ folio. ★ - fl. niveo. *O.M.* ★ - gnaphaloides: *O.M.*
— polytrichoides. *O.M.* ★ - marinum. *O.M.* ★ - vermiculare. *O.M.* ★ - *βρύον.* Democr. *v. Daucus.*

BRYONIA VITIS ALBA. Plin. l. 22. c. 1. *ἰχέθρωσις.* Hipp. ſ. 5. p. 138. lin. 20. *μήλωθρον.* Theophr. 6. h. 1. *ἄμπελος λευκή.* Dioſc. l. 4. c. 184. *Zucca Salvatica. Vite bianca. Ital.* Tab. l. 2. p. 582. *Neuxa, Norca blanca. Hiſp.* Tab. l. c. *Caulevrée. Gall.* Vall. H.R. *Bryonye. Angl.* Merr. Stickwurtz. Tab. l. c. *Bryonie. Belg.* Tab. l. c. Volſk Rofve. *Dan.* S. Pauli p. 33. Poſed. *Boh.* Tab. l. c. Przeſtap. *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 201. Fadi tok. *Hung:* i. e. terræ cucurbita. Feſire. *Arab.* Tab. l. c.
Bryonia herba, an à muſco vel aliundè ſit dicta, incertum. Dioſcoridi l. c. ἄμπελος λευκή, Vitis alba, item ὀφιοστάφυλον, χελιδόνιον, μήλωθρον, ψίλωθρον ἀρχέζωστις ἄγρωστις, κέδροστις dicitur. Naſcitur ubiq; terrarum ad ſepes. Vlcerum phagedænis, gangrænis, Comitialibus, vertiginoſis, attonitis, venenoſis prodeſt: Partus necat, ſecundinas trahit, tuſſientibus, orthopnoeis convenit &c. Dioſc. l. c.

Spec. & Differ. C.B. l. 8. ſ. 1. p. 297. J.B. T. 2. l. 15. c. 20. & alior.

Bryonia aſpera ſeu alba baccis rubris. *C.B.n.1.* *ἄμπελος λευκή. Dioſc. l. c.* Alefereaſcen. *Arab. Avic. Ind.* Vitis alba. *Matth.* Vitis alba ſylv. Geſn. J. *B.l.c.* ★ - alba baccis nigris *C.B.n.2. I.B.l.c.* Vitis nigra. *Cord.* Vitis alba baccis nigris. *Caſt.* ★ - lævis ſeu nigra racemoſa. *C.B. n.3.* Vitis nigra quibusdam ſeu Tamnus *Plinij* fol. Cyclaminis. *I.B.l.c.* Vitis nigra, *Matth.* Malacociſſum Damocrati & Tamnus. *Geſn.* Tamarum vulgo *Cæs.* Cyclaminus ciſſanthemos *Dioſc.* Uva taminia. *Plin.* Salicaſtrum, Sigillum mariæ. *Dod.* Vitis *ſylv. Dioſc.*
— Syriaca. *Vall. H.R.* ★ - lævis ſive nigra baccifera. *C.B.n.4.* J. *B.l.c.* ★ - Cretica maculata. *C.B.n.5.*

Vitis alba ſive Bryonia macul. *J.B.l.c.* Bryonia Mechoacana alba *C.B.n.6.* J.B. *l.c.* Mechoacan *Monard.* Mechoaca Peruviana. *Lob.* Mechioacan *Lugd.* Rhabarbarum Indicum. *Caſtor.* Radix Mechoacan. Rheum. Rhabarbarum Indic. Mechoacanum & album.
Bryonia, Mechoacana nigricans. *C.B.n.7.* I.B. *l.c.c.23.* Chelapæ ſive Celapæ. Jalapium vel Gelapo. *Gialapo. Ital.*
— Mechoacana *ſylv. C.B.n.8.* * - ſylv. βρυωνία ἀγρία. v. Chamæpytis. * - nigra. v. Vitis nigra.

Bryonoides. *Mexic.* v. Temecatl. Recch. l. 6. c. 33. Bryoron. βρύορον. v. Solanum 4. Bella Donna.
Bryſathaër. *Chin.* J.B. T. 1. l. 1. c. 50.
Britannica. βρεταννική. Dioſc. l. 4. c. 2. *Britannica. Ital.* Matth. p. 482. **Panny Máriey Kożuſzek.** *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 3. Britannica *veteribus.* J.B. T. 3. l. 31. c. 24. * - *Plinij. C.B.p.101.* v. Hydropiper ſeu Perſicaria. * - *Ang. C.B. p. 242.* v. Sanicula alpina purpurea. * — *Cam. C.B.p. 211.* v. Caryophyllus montan: major fl. globoſo. * - *Geſn. Lob. C.B.p.110.* v. Cochlearia fol. ſubrotundo. * - quorundam *C.B.p. 233.* v. Sideritis quernofolio. * - Conyzoides alius Aſter Pannon. *Cluſ.* J.B. *T. 2. l. 24. c. 9.*
Bryza. *Bohem.* v. Betula. Briza. βρίζα. v. Secale. Briza. C.B. p. 21. v. Zea.
Broma. βρῶμα τῶν Θεῶν. Deorum cibus. **Götterſpeiſe.** v. Ambroſia. **Bromber.** v. Rubus.
Bromos. C.B. p. 10. v. Feſtuca. vel Gramen feſtucæ Ægylops. βρῶμος. Dioſc. l. 4. c. 140. Theophr. 8. h. 9. it. 4 caus. 7. *Vena Salvatica. Ital.* Matth. p. 585. *Wild Oats. Angl.* Merr. **Wilder tauber Haber.** C.M.

Bromos, alijs ζιφώνιον, ἀκρόσπελος, Avena Rom: agylopi ſimilis herba. Exſiccat, contra graveolentiam ulcerum efficax, gravem oris halitum emendat Dioſc. l: c.

-- βρῶμος. v. Avena. *Brooklime. Angl.* v. Anagallis aq. *Broom. Angl.* v. Geniſta.
Broom Rape. Angl. v. Orobanche. **Brombsbeer.** v. Rubus Vitis Idæa 4. C.B.
Brotam. *Bohem.* v. Abrotanum. Brotium, βρότιον. v. Sedum minus. **Brozoza.** *Pol.* v. Betula.
Bruchkraut. v. Telephium Herniaria. **Bruchwurtz.** v. Perfoliata. **Bruch Sanikel.** Tab: l. 1. p. 541.
Brui. *Arab.* v. Salvia. *Brun Chamillen.* v. Chamæmelum purpureum.
BRVNELLA ſeu PRVNELLA. *Pronella. Ital.* Tab. l. 2. p. 257. *Herbe au charpentier. Gall.* Tab. l. c. *Selfheat. Angl.* Merr. **Brunelle.** *Germ.* Tab. l. c. *Bruynelle. Belg.* Tab. l. c. **Crez nohlawek.** *Boh.* Tab. l. c. **Glowienki modre poſpolite.** *Pol.* Syrenn. l. 1. c. 78. Teuz fiu. *Hung.* Cal.

Brunella herba, à vocabulo Germanorum die Bräune *(Latinis angina dicitur) quibusdam derivatur, quoniam contra id malum adhibetur. Vbiq; terrarum provenit. Conſolida eſt ſpecies: quibusdam ſymphytum petræum; aliis Polycnemon. Dioſc. l. 3. c. 108. Vſus hodiernus in medicina præcipuus eſt contra dictum malum.*

Spec. & Differ. C.B. l. 7. ſ. 2. p. 260. J.B. T. 3. l. 30. c. 49. & alior.

Brunella major fol. non diſſecto. *C.B. n. 1.* Conſolida minor *Matth.* minima. *Cam.* Symphytum petræum. *Lob.* * - ſeu Prunella fl. magno fol. non lacin. *I.B. l.c.* * - major fol. non diſſecto fl. albo. *Vall. H.R.* * - - - - - fl. purpuraſc. *Vall. H.R.* * - fl. minore vulg. *I.B. l.c.*
— Alpina fol. glabro integro anguſto *Moris.* * - Alpina fol. laciniato *C.B. n. 2.* & *I.B. l.c.* variat valdè coloribus florum. *C.B.* * - - - - fl. albo. *Vall. H.R.* J.B. *l.c.* * - - - - - fl. roſeo. *Vall. H.R.* * - - - - - Boëtica annua *Moris.* * - Hyſſopi folia in Phytop. *C.B. n. 3.*
— cæruleo magno fl. *C.B. n. 4.* * - minor fol. laciniato alba. *C.B. n. 5.* * - Italica. *C.B.p. 234. I.B. l.c.* v. Euphraſia pratenſis Italica latifolia. * - ſeu Prunella laciniata fl. magno purp. *I.B. l.c.*
— ſeu prunella anguſtifol. J.B. *l.c.c.50.* * - 2. ſeu minor fol. integro. *C.B. phyt.* * - fl. roſeo *Ionq:*
— v. Conſolida.

Brunevvort. Angl. v. Scrophularia. **Brunnenkreſſe.** v. Naſturtium aquat. **Brunnenleberkraut.** v. Lichen.
Brunpeterlein. v. Sion. **Brunetröſtlein.** Tab. l. 1. p. 89. **Brun-rod.** *Dan.* v. Scrophularia.
Bruſather. C.B. p. 434. eſt arbor Chinenſis fr. anguriæ magnitudine. *Bruscandolo. Ital.* v. Lupulus.
Bruſcus. C.B. p. 470. *Bruſc. Gall.* *Bruſco. Ital. & Hiſp.* **Bruſchken.** v. Ruscus. *Bruslure. Gall.* v. Uſtilago. Bruta. Plinii. J.B. T. 1. l. 9. c. 19. v. Thuia. **Brzas.** *Lituan.* v. Betula.
Brzoſkiew polna. *Pol.* v. Lampſana. Bubalium. βουβάλιον. v. Cucumer ſylv. **Bubenkr.** Tab. l. 1. p. 138.
Bubenſtreel. Tab. l. 2. p. 366. Bubonium. βουβώνιον. Hippocr: C.B. p. 159. v. Ammi majus, Aſter Atticus.
Bubonium luteum. Tab: C.B. p. 266. v. Aſter mont: luteus. **Bubowakulka.** *Boh.* v. Galla.
Buccinum. Dod. C.B. p. 142. v. Conſolida regalis arvenſis. Buccinus minor. *Rom. vet.* v. Delphinium.
Bucephalus. βουκέφαλος. v. Tribulus. Buceros. βούκερος. v. Fœnum græcum.
Buchampffer / Buchklee. v. Trifolium acetoſum. **Buchkohl.** Tab. l. 1. p. 623. **Buchlattich.** Tab. l. c.
Bucheſchern. v. Oſtrys. **Buchweitzen.** v. Eryſimum cereale. **Buchwinde.** Tab. l. 2. p. 558.
Büche / Buchbaum. v. Fagus. Buchor marien. *Arab.* v. Libanotis. **Buckar.** *Dan.* v. Aſperula.
Bucke Vicker. *Dan.* v. Galega. **Bucksbaart.** *Buckesbearde. Angl.* v. Barba hirci.
Buckshorn plantain. Angl. v. Serpentaria. *Buckshorn. Angl.* v. Cornu Cervinum, it: Rhamnus ſolutivus.
Buckvvheat. Angl. v. Eryſimum cereale, it: Fegopyrum. **Buckwice.** *Boh.* v. Primula veris. **Buckwica.** *Pol.*
Buckwice bila. *Bohem.* v. Betonica. Bucranium, βουκράνιον. Cordi. C.B. p. 212. v. Anthirrhinum, it: Vitis nigra. Budeig. *Arab.* v. Polypod. Buebenda. *Ind. Or.* pl. Zan. ico.
Buenes nochos fructus. C.B. p. 295. *Bugazzo. Ital.* v. Oxyacantha. *Bugl. Angl.* v. Bugula.
Bugloſſ. Angl. v. Bugloſſum. *vipers Bugloſſ. Angl.* v. Echium. *vvall Bugloſſ. Angl.* v. Lycopſis.
Bugloſſa ſauvage. Gall. v. Echium.
BUGLOSSVM, BVGLOSSOS. Plin. l. 25. c. 8. βούγλωσσον. Dioſc. l. 4. c. 128. *Boragine. Ital.* Matth. p. 579. *Borraia. Hiſp.* Matth. l. c. *Bouroche*, it: *Bugloſſe. Gall.* Vall. H.R. *Bugloſs*, item *langue de Bœuf. Angl.* Merr. **Ochſenzunge.** *Germ.* Tab. l. 2. p. 128. **Wołowy yazyk plany.** *Bohem.* Zal. **Wołowy iezyk.** *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 27. **Oxetunge.** *Dan.* S. Pauli p. 34. Liſen althaur. *Arab.* Matth. l. c. Marmacor. *Arab.* Avic. Ind.

Bugloſſum, Bugloſſa offic. γόνος αἰλούρου. (Æluri genus) genitura, Magis. Τζαωχὲ Oſthani, Aubuenris beſor Ægypt. Longœbum, Lingua bubula, Libanis. Romanis. Anſanaph Afris. Herba, quòd bovina lingua ſimilitudinem ejus folia habeant,

beant, dicta eſt: vocatur quoq́, εὐφρόσυνον, quòd mentem exhilaret, in vinum conjecta. Dioſc. l.c. & Plinio l.c. Bugloſſos dicitur. Creſcit in omnibus ferè terris, inter ſegetes inprimis.

Spec. & Differ. C.B. l. 7. ſ. 2. p. 256. J. B. T. 3. l. 33. c. 1. & alior.

Bugloſſum ſativum. C. B. l. c.
— — latifolium Borrago *C. B. n. 1.* Borrago fl. cærul. & albis *I. B. l. c. ico. 2.*
— — — Borrago fl. purp. *C. M.* * - - - - fl. albis. *Vall. H. R.* * - ſeu Borrago ſylv. tenuifol. *I. B. l. c. ico.* * - latifol. ſempervirens. *C. B. n. 2.* * - ſempervirens minus v. Symphitum pumilum repens Borraginis facie, *Lob.* ſeu Borrago ſeptentrionalis. *P. Amm.*
— fol. Borraginis Hiſpanicum. *I. B. l. c. ico.* * - fol. anguſtis majus. *C. B. n. 3.* Cirſium Italicum. *Fuch.* Lycopſia *Ang.* Lycopſis *Dod.* Cirſium. *Cord.* Echium Italicum ſpinoſum. *Fuchs.* Anchuſa. *Tur:* Anchuſa Alcibiadion. *Dod.* Anchuſa lutea. *Color floris cærul., albus, ruber, variegatus: folia latiora, anguſtiora.*
— vulgare, aſperitate & proceritate diſcrepans. *C. B. n. 4.* * - - violaceo & albo colore. *Eyſt.*
— anguſtifolium minus. *C. B. n. 5.* Echium *Fuchs.* ſeu Borrago ſylv. *I. B. l. c. p. 581.* Cirſium Germanicum. *Fuch.* Echium lanuginoſum *1. Fuchs. ico.* Anchuſæ genus. *Dod. Gal.* Echii facie bugloſſum minimum. *Lob.* * - Creticum parvum *fol.* cerinthes aſperis fl. verſiculor: odoratis. *Borragine murale variegata con fior odorato di Candia. Zan. ico.* * - Creticum minimum odoratum fl. vario eleganti. *Vall. H. R.* * - - verrucoſum, perlatum quibusdam. *Vall. H. R.*

Bugloſſum ſylveſtre. C. B. l. c.
— — majus nigrum *C. B. n. 1.* * - - fl. albo. J. L. * - - minus. *C. B. n. 2.* Echium *Fuchs.* Echium alterum. *Cord:* Lycopſis ſylveſtris *Dod.* * - ſylv. minus alterum & aſperius. *C. B. n. 3.* Anchuſa minor *Cord.* Lycopſis *Lon.* * — vulgare majus & minus flore utrumque duplici. J. B. *l. c.* * - ſylv. tertium. *C. B. n. 4.* Cynogloſſum. *Trag.* Cynogloſſum alterum *Plinij.* Anchuſa aſpera. *Cord.* * - ſylv. caulibus procumbentibus. *C. B. n. 5.* Alyſſum Germanicum Echioides. *Lob.* Aparine major *Plin. Tab.* Crucialis quædam *Cas* aſperugo ſpuria. *Dod.* Borrago minor ſylv. *Col.* * - - - - tenerius fl. albis. *C. M.*
— — annuum *Cret: Borragine ſylv. annua di Candia. Zan. ico.* * - - perennis *Cret.* fl. rubro carmeſino. *Borrag ſylv. di Cand: con fior roſſo di Cremeſino. Zan.* * - - perennis Cret. fl. mali Armen: *Borrag ſylv. di fior Morello. Zan.* * - - - - fl. cærul. *Borrag. ſylv. di fior Azurro. Zan.* * -a pumila fol. maculoſo fl. variegato *Th. Barth. in Act. Med. D. Vol. 2. obſ. 130.*
— Creticum majus fl. cærul. purpuraſcente. *Vall. H. R.* * - Luſitanicum fol. bullatis *Moris.*
— procumbens annuum pullo fl. minimo *Moris.* * -o ſimilis planta Indica. *I. B. T. 3. l. 34. c. 6.*
— Africanum ſive *Cap. B. Spei echij fol. ten Rhynfasc. var. pl.* * - ſylv. fl. albo. *C. M.*
— — Indicum fol. convolv. cærul: minor. *Jac. Breyn. Eph. Germ. an. 4. 5. obſ. 139. ico.*
— ſylv. Lon. *C. B. p. 254.* v. Echium vulg. * - Echioides *C. B. p. 128.* v. Hieracium echioides capitulis Cardui benedicti. * - magnum v. Cirſium. * - rubrum *Lon. C. B. p. 255.* v. Anchuſa Echii foliis & floribus. * - antarcticum v. Nicotiana. * — ſive Borrago *καρποκενωτὸς Moriſ.* Jonquett:

Bugraves. Gall. v. Anonis.

Bugula. Dod. C. B. p. 260. v. Conſolida media. *Bugl. Angl.* Merr. **Wundkraut.** *Dan.* S. Pauli p. 36.

Bugula odorata. *Luſitanica.* Jac. Cornutus.

Buinalis. *antiq:* v. Paronychia. Buineſath. *Afris.* v. Anchuſa. *Buyobuyo. Mex:* piperis longi prima ſpec: Recch. l. 4. c. 35. v. Piper. *Buys. Gall.* v. Buxus. **Buk.** *Bohem. & Pol.* v. Fagus. **Bukwica.** *Pol.* v. Betonica. **Bukwica wodna.** *Pol.* v. Betonica aq. **Bukiew Turecka.** *Pol.* v. Glans unguentaria.

Bulapathum. C. B. p. 192. v. Biſtorta major. Bulavanga. *Bram.* v. Carambu. Bulavanda. *Bram.* v. Schulli.

Bulbine. Plin. C. B. p. 42. v. Hyacinthus comoſus major purpureus. *βολβίνη.* Theophr. 7. hiſt. 13.

BULBOCASTANUM. *βολβοκαστάνιον.* Trallianus. l. 7. c. 2. *Earthnut. Angl.* Merr. **Erdcaſtanien.** Tab. l. 1. p. 525. *Erdtnoten. Belg. & Brab.* Tab. l. c. **Kaſtan.** *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 136.

Bulbocaſtanum, Bulbocaſtanon. Herba à radice, figuram & ſaporem caſtaneæ reddente nomen habet, quidam βουνίον Dioſc. l. 4. c. 124. vel ejus ψευδοβούνιον cap. ſeq: cenſent, ſed radix à Dioſc. non deſcribitur. Naſcitur temperatis locis & terris. Vis ei cum caſtaneis communis putatur.

Spec. & Diff. C. B. l. 4. ſ. 5. p. 162. J. B. T. 3. l. 27. c. 19. & alior.

Bulbocaſtanum majus fol. Apii *C. B. n. 1. I. B. l. c.* Bunium *Dod.* Apios *Tur.* Nucula terreſtris Septentrionalium. *Lob.* Pancaſeolus vulgo *Cas.* **Rzepnik.** *Pol. Syrenn. l. 2. c. 87.*
— minus. *C. B. n. 2.* Ornithogali ſpec. *Lon.* variat ratione loci, & foliorum inciſuris.
— Coniophyllon *Cam. C. B. p. 161.* v. Cicutaria bulboſa. * - œnanthe, filipendula vulg: nucula terr. ſeptentrionalium. *C. M.* * - paluſtre, v. Juncus aquatilis. *Dod.*

Bulbo che ſi mangia. Ital. v. Bulbus eſculentus.

Bulbocodium. Theophr. 6. h. 7. C. B. p. 52. J. B. T. 2. l. 19. c. 3. p. 593. v. Narciſſus ſylv. pallidus calice luteo.

Bulbocodium, βολβοκώδιον comp. ex βολβὸς & κώδιον quod interpretatur Campanula, unde Narciſſus qui bulboſus eſt & calicem in medio oblongum campanulæ inſtar gerit, Bulbocodium dicitur.
— Hiſpanicum J. B. *l. c. p. 594.* eſt Narciſſus major totus luteus calice prælong: *C. B.* * - fl. pleno *I. B. l. c.* eſt Narciſſus ſylv. multiplex calice carens. 10. *C. B.* * - fl. pleno ſpecioſum genus Venerii J. B. *l. c.*
— multiplicis varietatis. J. B. *l. c.* * - ſeu Narciſſus Cyperus luteus polyanthos fl. pleno J. B. *l. c.* v. Narciſſus fl. pleno ſylv. multiplici fl. *C. B.* * - minus. J. B. *l. c.* Narciſſus orient. fl. pleno multiplici.
— minim: coronatum. J. B. *l. c.* Narciſſus longo calice montanus coronatus. *C. B.* * - tenuifol. fl. luteo. J. B. *l. c.* Narciſſus calice obl: montanus unif. &c. *C. B.* * - - - - aliud J. B. *l. c. p. 599.* Narciſſus cal. obl. montan. alter &c. *C. B.* * — minimum tenuifol. album. J. B. *l. c.* Bulbonac v. Sinapi Perſicum.

Bulbus. *βολβὸς.* Th: l. h. 6. it. 4. cauſ. 7. v. Hemerocallis. * — æſtivus *C. B.* p. 47. v. Hyacinthus ſtellaris autumnalis minor. * — agreſtis *βολβὸς ἄγριος.* v. Colchicum. * — caninus. *vet. Barb.?* Ereasdalbear. *Arab.* Avic. Ind. * — coronarius C. B. p. 43. v. Hyacinthus racemoſus cærul. minor. * — Crinitus. C. B. p. 48.
— Cruentus Hipp. C. B. p. 76. v. Lilium Purpuro croceum majus. * —i eſculenti genus C. B. p. 42. v. Hyacinthus comoſus major purp:
— Eſculentus *βολβὸς ἐδώδιμος* Dioſc. l. 2. c. 260. Baſar alzir. *Maur.* Matth. p. 326. **Oſloch Sniodek.** *Pol.* Syren. l. 3. c. 129.

bulbus eſculentus quis in ſpecie veteribus fuerit, latet. In genere enim multi eſculenti ſunt, ut ceparum, raparum & aliarum radicum genera. ℣. J. B. *T. 2. l. 19. c. 3. p. 569.*

— leucanthemus C. B. p. 70. v. Ornithogalum umbellat: med. anguſt. * —. ſolſequius C. B. p. 70. v. Ornithog: umbellat med. anguſtif.

Bulbus Eriophorus. Plin. l. 9. c. 11. βολβὸς ἐριόφορος. Theophr. 7. h. 13. *Wolly jacint. Angl.* J. B. **Wollechte frembde Zwiebel.** Tab. l. 2. p. 317.

Bulbus eriophorus i. e. lanifer. à Theophr. deſcribitur, quod in littoribus naſcatur & lanam ſub primis tunicis habeat &c.

Spec. & Diff. C. B. l. 2. ſ. 1. p. 47. J. B. T. 2. l. 19. c. 3. p. 261. & alior.

Bulbus eriophorus Peruanus. C. B. *n. 1.* Eriophorus Peruanus. *Cluſ. hiſt.* * – – Orientalis C. B. *n. 2. I. B. l. c. ico.* Bulbus lanatus. * – – minor *Cæſ. C. B. n. 3.* Hyacinthus obſoletus Æthiopicus.
— monophyllos fl alb. J. B. *l. c.* * – ſylv. *Fuchs.* fl. luteo ſeu ornithogalum luteum. J. *B. l. c.*
— ſeu Ornithogalum cærul. pallens *Hiſpan. minus. I. B. l. c. p. 625.* * – marinus crinitus C. B. *n. 4. I. B. T. 3. l. 39. c. 23.* fuci genus. * – Tigridis flos *Dod.* C. B. *n. 5.* v. *Oceloxochiel.*

Bulbus lanatus. Cæſ. C. B. p. 48. v. Bulbus eriophorus Orient: † – liliaceus vomitorius. Cap. B. Spei J. Breyn. C. 1. p. 91. & Eph. Germ. an. 4. & 5. obſ. 134. * – Majalis. *Bulbi majales hodie officinis dicuntur bulbuli juniores albi fumaria bulboſa, cujus bulbuli adhuc integri ſunt & nondum cavitatem acquiſiverunt.* * – morbitarius antiq: v. Narciſſus. * – oblongus Æthiopicus fol. guttatis & cilii inſtar piloſis J. Breyn. C. 1. p. 89. † – ſanguineus βολβὸς αἱματικός. v. Hemerocallis. * – ſylv. Cæſ: C. B. p. 43. v. Hyacinthus racemoſus cæruleus minor juncifolius. — — bifolius Gesn: C. B. p. 45. v. Hyacinthus ſtellaris bifolius Germanicus. † – ſylv. Gesn. C. B. p. 52. v. Narciſſus ſylv. pallidus calice luteo. † – – Fuch. C. B. p. 71. v. Ornithogalum luteum. † – trifolius v. Ornithogalum nigrum. P. Amm. † – unifolius Cluſ. C. B. p. 56. v. Leucoium unico & junceo folio. † – – Lugd. C. B. p. 183. v. Aconitum unifol. luteum bulboſum. † – unifolius Montalb. v. Moly latifol. lut. odore Allii Svvertii *P. Amm.* — Vomitorius Matth. C. B. p. 43. v. Hyacinthus racemoſus moſchatus. βολβὸς ἐμετικός Dioſc. l. 2. c. 200. *Bulbo vomitorio. Ital.* Matth. p. 326. **Spitanka.** *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 130. Zir. *Maurit.* Matth. l. c. — — *veteribus.* J. B. T. 2. l. 19. c. 3. p. 570. † – – Lon. C. B. p. 45. v. Hyacinthus ſtellaris bifolius German.

Bule. *Arab.* v. Cucumer Indicus. **Bulef** *Arab* v. Salix. **Buleich.** *Arab.* v Rubus.

Bulilla, Bulila. *Ind Or. Arb.* Zan. **Bulinda.** id. **Buin.** id. **Bulme.** *Dan.* v. Hyoſcyamus.

Bulße/ Bölße quas **Bolize** à Boleto, v. Fungus bulboſus. C. B. **Bulutulaparu.** *Rom.* v. Helxine.

Bumaſtus. βούμαστος. v. Uva paſſa ſub vite vinif.

Buna. C. B. p. 428. v. Euonymo ſimilis Ægyptiaca. * – Bunnu & Bunchos Arabum. J. B. T. 1. l. 4. c. 5. — palla. *Arab.* C. B. p. 408. v. Nux Moſchata. Macis. **Buncho.** *Avic.* C. B. p. 428. v. Euonymo ſimilis Ægypt.

Bunias. βουνιάς. Dioſc. l. 2. c. 136. v. Napus ſylv. * – adulterinum. C. B. p. 99. v. Eruca lutea latifol.

Bunium. Dod. C. B. p. 162. βούνιον. Dioſc. l. 4. c. 123. **Rzepnik.** *Pol.* Syrenn. l. 2. c. 87. v. Bulbocaſtanum item Napus, Verbena.

Bunium aliis ἄπιν, ἀκτίνη, ἀνεμόσφορον, παράδακρυ *Magis. Erxoë*, ἰξζών. *Ægypt. Scopia regia Rom: Zigar Afris*, ψὼ *thepſo aliis.*
— falſum ſeu pſeudobunium *veteribus* & in genere. *I. B. T. 3. l. 28. c. 9.*
— Dalech. *C. B. p. 150. I. B. l. c.* v. Daucus petroſelini vel coriandri fol.

Bunnu. v. Buna. **Buophthalmum.** βούφθαλμον. v. Sedum maj. **Buparti.** *Malab.* v. Alcea Ind. Malab. 1.

Buphthalmum. Plin. l. 25. c. 8. βούφθαλμον. Dioſc. l. 3. c. 156. *Fior de ogni meſe. Ital.* Tab. l. 1. p. 88. *Buphthalmo. Ital.* Matth. p. 468. *Souſſy. Gall.* Tab. l. c. *Marygold. Angl.* Tab. l. c. **Streichblum. Rindsauge/ Ochſenauge.** Tab. l. c. *Goublume. Belg.* Tab. l. c. **Meſycek.** *Bohem.* Tab. l. c. **Nedakta.** *Lituan.* **Wolowe oko.** *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 89.

Buphthalmum, aliis cachla κάχλα, βαλσαμοῦ ἄμοργα, *Magis* γόνος Ἑρμοῦ, γόνος ἄφθιτος *genitura vel ſemen Mercurii, aphthitis,* μνησίθεος. *Cappacorania Romanis. Narat Afris. Herba Latinè oculos bovis ſonat, quod flos ſpeciem talem præ ſe ferat. Dioſc. l. c. etiam Parthenium vocat* βούφθαλμον, *quem ſequitur Plin. l. c. adeò ut dictis auctoribus eadem videatur eſſe herba, quod virtutibus conveniant. Creſcit ubiq. Tumores & durities diſcutit, valet contra regium morbum &c. Dioſc.*

Spec. & Diff. C. B. l. 4. ſ. 1. p. 134. J. B. T. 3. l. 24. c. 17. & alior.

Buphthalmum *Dioſc. C. B. n. 1.* Chamæmelum Chryſanthemum *Fuchs.* Cotula lut. Dod. Aſter Atticus Cord. Cotula non fœtida. *Lon.* * – fol. tenuiore ſimile chryſanthemo *Valentino cluſ.* J. B. *l. c. c. 19.* * – Creticum cotulæ facie J. *Breyn. C. 1. p. 150.* idem fl. albo. J. *Breyn.* C. 1. *p. 154.* Idem fl. luteo J. *Breyn. C. 1. p. 153.* * – caule & folio purpuraſcente *C. B. n. 2.*
— fol. Cotulæ *C. B. n. 3.* † – fol. lanugenoſis millefolii, *C. B. no. 4.* Chryſanthemum Valentinum. *Cluſ.* Chryſanth: *Hiſpan: Tab.* * – tenuifol. folio ferè millefolii. J. *B. l. c. c. 18.*
— *Dod.* ellebori ſpec. *C. B. p. 186.* v. Helleborus niger tenuifolius Buphthalmi flore.
— *Fuchs. C. B. p. 135.* v. Chamæmelum inodorum. * – *Lon. C. B. p. 261.* v. Bellis ſylv. folioſo caule major,
— v. Sideritis Chryſanthemum.

Bupleuron. Plin. l. 22. c. 22. βούπλευρον. Hippocrati & Nicandro in Theriacis. *Hares ear. Argl.* Merr. **Haſenöhrlein.** Tab. l. c. rectius **Ochſenrippe.** C. M.

Bupleuron herba, Latinè coſta bovis redditur, quippe folia ejus quodam modo coſtis ſimilia ſunt. Species eſt perfoliata. Creſcit ubivis ſata. Litigant auctores, quæ olim fuerit herba: quidam Ammi vulgatius, quidam Valerianam ſylv. ſeu Lactucam agninam: alii βούπρηστιν. *Th. 7. h. 8: Alii panaces Chironium, alii Elaphoboſcum cenſent.*

Spec. & Differ. C. B. l. 7. ſ. 5. p. 278.

Bupleuron fol. rigido. *C. B. n. 1.* Elaphoboscum & gratia Dei *gallis. Geſn.* Panaces Chironium. *Lugd.*
— fol. ſubrotundo vulgatiſſimum. *C. B. n. 2.* Herba vulneraria *Trag.* Iſophyllon. *Cord.* Auricula leporis Monſpelienſium. *Geſn.* Panax chironium. *Dioſc.* Sanamunda. * – fol. anguſtiſſ. C. B. *n. 3.*
— — anguſtiſſ. alterum auricula leporis minima. *Vall. H. R.* * – minimum. *Col. C. B. l. c.*
— Nicandri. *C. B. p. 157.* v. Sphondylium vulg. hirſutum. * — Plinii. *C. B. p. 159.* v. Ammi majus.
— Hippocr. *C. B. p. 165.* v. Valeriana campeſtris inodora major. * – anguſtifolium alpinum. *C. B. p. 277.* v. Perfoliata alpina graminco folio.

Bupreſtis *veteribus*. J. B. T. 3. l. 27. c. 95. βέπρηςις. Theophr. hiſt. l. 7. c. 8. *Bur. Angl.* v. Sambucus. Burchumath. *Afris.* v. Chryſocome. Burdi. *Arab.* v. Papyrus. Burdillen. v. Meum. *Burdoek, Burdok. Angl.* v. Bardana. it. Lappa. *Burlatoria. Hiſp.* v. Solanum fœtidum. *Burnet. Angl.* v. Pimpinella. Burretſch. v. Borrago. Burſa marina. Cæs. C. B. p. 368. v. Alcyonium.

BURSA PASTORIS. *Burſa paſtori. Ital.* Tab. l. 1. p. 632. *Panyqueſillo. Hiſp. Caſtil.* *Burſe de berger. Gall.* Vall. H. R. *Scheepheard purſe. Angl.* Merr. Taſchenkraut. Tab. l. c. *Borſekenscruyt. Belg. & Brab.* Tab. l. c. Taske-urt. *Dan.* S. Pauli. p. 231. Kokoſſka. *Bohem.* Zal. Taſzka. *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 124. Paſtor & Zenye. *Hungar.* Cal.

Burſa paſtoris nomen herba apud antiquos non invenitur, iis Thlaſpios fuit ſpecies, uti quoq; eſt: poſtea à quibusdam ob ſimilitudinem paſtoris marſupii vel burſa, quem habent ejus pericarpia, ita dicta fuit. Aliis ſanguinaria, criſpula &c. dicitur. Creſcit ubiq; locorum, ad vias publicas. Vim compeſcendi ſanguinem habere notum eſt.

Spec. & Diff. C. B. l. 3. ſ. 2. p. 108. J. B. T. 2. l. 22. c. 6. & alior.

Burſa paſtoris fol. diſſectis. C. B. l. c.
— — fol. ſinuatis vel inciſis. *C. B. n. 1.* * - - - - major. *C. B. n. 2.* J. *B. l. c.* Thlaſpi fatuum, herba cancri. * - - - - media. *C. B. n. 3.* * - - - - minor. *C. B. n. 4.*
— — fol. eleganter diſſecto inſtar coronopi repentis *Camerarii in hortis. Vall. H. R.*
Burſa paſtoris fol. non ſinuatis ſed integris. C. B. l. c.
— — — — — major loculo oblongo. C. B. *n. 1.* Burſæ paſtoris ſublongo loculo affinis, Draba minima muralis. *Dioſc.* Thlaſpi Veronicæ folio *Richerio.* * -æ - affinis foliolis *Thymi.* J. *B. l. c.*
— — fol. non ſinuatis minor loculo oblongo. *C. B. n. 2.* * - - minima ſiliquis oblongis, verna, loculo oblongo. J. *B. l. c.* Gänſblum. i. e. anſerum flos. Paronichia alſine folia *Cam.* Paronychia vulg: *Dod.* latif. *Ger.* Thlaſpios minima ſpecies *Thal.* alſine minima. *Tab.* Piloſella ſiliquata minima. *Cam.* Myoſotis parva *Dalech. Lugd.* * - - fol. glabro ſpiſſo parva. *I.* B. *l. c. ico.* * - - 4 minor C. *B. phyt.* * - - fol. perfoliatæ. *I.* B. *l. c. Thlaſpi* 5 ſive perfoliatæ vel braſſicæ campeſtris folio. C. B. *phyt.* * - - alpina hirſuta. C. B. *n. 3. Prodr.* * -æ paſtoris minimæ ſimilis ſiliquoſa major. C. B. *n. 4.* Piloſella ſiliquata major. *Thal.* Aizoon telephium. *Dalech. Lugd.* * - - - - - - minor. C. B. *n. 5.* Paronychia altera myagri folio. *Gesn.* Piloſella ſiliquata minor. *Thal.*
—a — minor. *C. B. p. 105.* v. Naſturtium ſylv. Oſyridis fol. * - - - loculo oblongo vel Paronychia alſine folia *Lob. P. Amm.* * - - ſive Piloſella ſiliquoſa J. B. *T. 2. l. 21. c. 12.*

Burtzelkraut / Borzel / Borgel. v. Portulaca. Buſelinon. Plin. C. B. p. 153. v. Petroſelinum Creticum. *Buthers Broom. Angl.* v. Ruſcus. Buthermarien. *Arab.* v. Cyclamen. Butibede. *Arab.* v. Scabioſa. Butomon. Theoph. v. Sparganium. Butomos. Ang. C. B. p. 194. v. Tribulus aq: βέτομ☉ Theophr. 1. h. 16. Pin-Svin-knap. *Dan.* S. Pauli. p. 232. Butomos. Cæs. C. B. p. 12. v. Juncus floridus major. Butomos. Clus. C. B. p. 34. v. Acorus Adulterinus. Butomos. Dod. C. B. p. 15. v. Sparganium ramoſum. Butterblumen. v. Caltha it. Calendula. *Butterbur. Angl.* v. Petaſites. *Butterwort. Angl.* v. Pinguicula. Butua, Brutua, Ambutua. *Ind. Or.* arb. Zan. Buxbart. v. Tragopogon. Fungus ramoſus 29. C. B. Buxbaum *Buxboom. Belg. & Danis.* v. Buxus. Buxdorn. *Germ.* v. Lycium.

BUXUS, BUXUM. Plin. l. & c. 16. πύξ☉. Theophr. 3. h. 15. *Boſſo. Ital.* Tab. l. 3. p. 757. *Buys. Gall.* Tab. l. c. *Box tree. Angl.* Merr. Buxbaum. Tab. l. c. Buxbom. *Dan.* S. Pauli. p. 36. *Buxboom. Belg.* Tab. l. c. Puſſpan. *Bohem.* Zal. Alſemſar, Azivazar, Azinizar, Suſar. *Arab.* Avic Ind.

Buxus, Buſſus, Barbaris. Frutex humilis, herbam adæquans, aliquando arboreſcens. Quidam à denſitate ligni ἀπὸ τοῦ πυκνὸν τοῦ ξύλου, derivant nomen. Creſcit ubiq; locorum plantata & in ornamentis hortorum adhibetur; aliàs nullius internè uſus.

Spec: & Differ. C. B. l. 12. ſ. 3. p. 471. J. B. T. 1. l. 4. c. 50. & alior.

Buxus arboreſcens. C. B. *n. 1.* J. *B. l. c.* * - fol. rotundioribus. *C. B. n. 2.* Chamæpyxos. *Trag. Tab.*
— coloris ligni Braſiliani. *I.* B. *l. c. c. 51.* * - fol. aureis vel inaurata *Moris.*
— fol. per limbum aureis major. *Vall. H. R.* * - arboreſc. luteis foliorum marginibus. J. S. *Els:*
— fol. ex luteo variegatis auratus Parkins: *Vall. H. R.* *Boſſo con foglie orlate Zan.*
— fol. in cacumen luteum deſinentibus longioribus. *Vall. H. R.* * - parvus fl. Colutheæ, Chamæbuxus. *C.* B. *n. 3.* Rhus myrtifolius *Plin. Gesn.* Chamæbuxus. *Gesn.* Anonymos fl. Colutheæ. *Clus.* Anonymos pervincæ folio. *Cam.* Pſeudochamæbuxus. *Eyſt.* Myrtus tenuif. *Thal.* v. Coluthea. * - humilis. v. Chamæbuxus. * - aſininus ὀνόπυξ☉. *Theophr. 6. h. 8.*

Buza. *Ungar.* v. Triticum. Buzweitzen. Tab. l. 1. p. 102. 815.

C *Conſonans litera Latinis diverſimodè ſonat: cùm ante a. o. u. ponitur ut K. κ. כ. abuſivè pronunciatur; ante e verò & i, ut ζ. Hôc modô formatur ejus ſonus in ore humano, linguâ ſuperiorem ordinem dentium allidente ſibilumq; per dentes fortius explodente: ſi enim remiſſiorem ſibilum edit, naturam S. induit, quod Polonis & aliis gentibus familiare: tunc autem ſubindè notula quædam ei adjungitur, ut: ç. č. &c. Raro tamen ante vocales a. o. u. ut c vel z effertur: ſic Caiton vel Zaiton Arab. quod oleam ſignificat. Quod igitur hic ſub litera C non comprehenditur, ſub litera K quærendum.*

CAaacanga. Bras. Th. Br. p. 507. herba Braſilienſis, elegans caule unico viridi, foliis longis ſerratis inſtar Eupatorii aquat: Superiùs caulem ambiunt floſculi exigui, punicei, quadriphylli.

Caaapia. Bras. Piſo. p. 232. & H. B. p. 90. *Caaopia.* Marg. p. 96. 52. Piſo, l. 4. c. 10. p. 124. Th. Br. p. 511. Jco. *Caaataja.* Th. Br. p. 459. Piſo p. 230. & H. B. p. 110. Marg. p. 31. *Erva cidreira.* Marg. p. 33. *Erva de purga de Juan Paez.* *Caacià. Bras.* v. Cajatia. *Caacica.* Marg. p. 16. *Caaeo. Bras.* Th. Br. p. 423. Jcon. *Erva mimoſa Juquery.* Piſo p. 202. 304. & H. B. p. 117. 118. Marg. p. 73. eſt herba mimoſa. *Caaeo 2 & 3. Bras.* Marg. p. 74. *Caaetimay. Bras.* Marg. p. 74. *Caaghiynyo. Bras.* Pis. p. 217. Marg. p. 59.

Caagua-

Caaguaçuiba. Bras. Marg. p. 97. *Caajambi. Bras.* Th. Br. p. 485. herba elegans foliis ſubinde binis ex adverſo poſitis, floſculis albis longiſſ: pediculis inhærentibus, fr. rotundo. *Caajandi Wap.* Pis. H. B. p. 104. aliàs *Caapomonga. Bras.* Piſo l. c. *Caaopia. Bras. v. Caaapia.* *Caapeba v. Perrexil do mar.* videtur anagallis purp. marina. Pis. p 261. 312. Pis. H. B. p. 95. Marg. p. 25. *Caapomonga. Br.* Th. Br. p. 481.

Caapomonga, prima aliàs *Caandirop.* Piſo p. 200. Marg. p. 28. *Caaponga.* 1. 2. & 3. Pis. p. 243. aliàs *Bel de roga.* Marg. p. 49. *Perexil. Luſit.* Marg. p. 14. eſt ſpec. 2da. *Caapotiragon.* Marg. p. 8. *Caapotiragon alia.* Marg. p. 9. aliàs *Caapotiranga.* Marg. *Caaroba.* Th. Br. p. 127. Jcon eſt flos Iridis cujusdam Pis. p. 143. H. B. p. 70. *Caaruruguaçu.* Th. Br. p. 287. videtur bliti Americani bacciferi ſpec.

Caatebu. v. Catechu. Caballatium. καβαλλάτιον. v. Cynogloſſum. *Cabaret. Gall.* v. Aſarum.

Cabbage. Angl. v. Braſſica. *Cabellos. Hiſp.* v. Epithymum. *Cabezza de ternera. Hiſp.* v. Antirrhinum.

Cabize. *Pol.* v. Satureia. *Cabuüba.* Marg. p. 137. *Cabuibe.* Marg. l. c. *Cabureiba. Bras.* Piſo l. 4. c. 5. p. 119. eſt Balſamum Peruvianum. *Cabureiçica. Bras.* dictum. *Caçachichit. Mex.* ſeu Herba amara R. l. 6. c. 28. Abſinthii ſpec. Buphthalmum olens. *Cacacili. Mex.* Recch. p. 358. Conyzæ caulibus herba.

CACALIA. Plin. l. 25. c. 11. κακαλία λεοντική. Dioſc. l. 4. c. 123. **Leontice Mitoſna.** *Pol.* Syrenn. l. 2. c. 72.

Cacalia aliàs Leontice herba, quibusdam eſt Petaſites mont: ad cujus ſpeciem referri videtur. Radix tuſſibus, ſcabritiis arteriæ medetur. Semen faciem erugat & cutim extendit Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 6. ſ. 1. p. 198. J. B. T. 3. l. 32. c. 12. & alior.

Cacalia tomentoſa *C. B. n. 1.* – quibusdam J. B. *l. c.* * – fol. craſſis hirſutis. *C. B. n. 2.*
— fol. cutaneis auctioribus & glabris *C. B. n. 3.* Tuſſilago alpina, ſive montana *Dalech. Lugd.* O. M.
—æ congener. *C. B. n. 4.* * - *Trag.* J. B. *l. c.* eſt lithoſpermum nigrum.
— *Dioſc. C. B. p. 277.* ſive perfoliata. * – *Lon. C. B. p. 304.* v. Lilium convallium album.

Cacalic. Mex: Recch. p. 358. obſcura deſcr. & fig. *Cacalic tlacopatli. Mex.* aliis *Tlacozazalic*, *Tzontzololaſic. Apitzalpatlis*, *Hozlitpatlis.* Recch. l. 2. c. 22. herba volubilis fol. inſtar cordis.

Caçalic Caapitlanenſis. Trifolium ſpicatum. Recch. l. 8. c. 39. - - aliud Recch. l. c.

Cacalis, κακαλὶς, idem quod Cacalia. J. B. l. c. Rob. Conſtantino eſt Narciſſus. *Cacalexochitl* ſeu flos cervinus Recch. l. 3. c. 70. arbor ſiliquoſa fl. elegantiſſ: hujus arboris ſpec. ſunt Tlapaltic Cacaloxochitl. i. e. flore coccineo. *Tıcaxochitl* 2. floribus candidis & aliæ. *Cacamilxochitl. Mex.* vel *Thlacamilxochitl Quanquiculle.* Recch. p. 358. Verbenæ ſimilia folia, flos roſæ. *Cacamotic Tlanoquiloni ſ. Batata* purgativa. Recch. l. 8. c. 54. *Caçanaca.* Recch. l. 6. c. 5. pappiflora herba cujus, aliæ duæ ſpec.

Cacanel hoatl Chullulenſis. Anagallis Mexic Recch. l. 7. c. 37. Cacanon. *Arab.* v. Raphani vel radic. ſem.

Cacanus. Galeno idem quod Cacalia. J. B. l. c. Cacao fructus Guil. C. B. p. 442. v. Amygdalis ſimilis Guatimalenſis C. B. it. v. Avellana Mex. J. B. T. 1. l. 3. c. 35. - ſimilis fructus J. B. T. 1. l. 3. c. 35.

Cacapatli. Recch. p. 359. Trifolia herba fragariæ inſtar. *Caçapipilolxochitl* ſeu flos herboſus & pendens Recch. l. 4. c. 26. *Cacapolton.* Recch. l. 3. c. 36. arbuſcula ceraſo ſimilia. *Cacaputza. Ital.* v. Lathyris.

Cacatla olxochitl. Mex. Recch. p. 389. deſcr. obſc. *Caçatin* ſeu parva *çaçatl.* Recch. l. 8. c. 71. obſc. deſcr.

Caçatl parva vel *çaçadin.* Recch l. c obſc. deſc. *Cacava quahvitl* ſeu arbor *Cacari, Cacavifera.* Recch l. 3. c. 46. fructum peponis ſimillimum ferens, cujus ſuccus elegantiſſimum potum præbet. Incolis ſemina illis loco pecuniarum ſunt quibus omnia emunt & permutant. Ejus 4. ſpec. v. s. l.

Çacavate. C. B. p. 442. v. Amygdalis ſimilis Guatimalenſis. *Cacavaxoquil* ſeu flos Cacavate. Recch. l. 7. c. 12. obſc. deſcr. *Cacavitzpatli* ſeu medicina pabuli ſpinoſa. Recch. l. 6. c. 29. herba humi ſparſa.

Cachi arbor. C. B. p. 492. v. Pinus ſive arbor ſpinoſa fr. pineæ ſimili. *Cachiræ.* 1. & 2. Pis. p. 198.

Cachoraa Canarienſ. v. Zedoaria. Cachos Indorum Lugd. C. B. p. 168. & J. B. T. 1. l. 1. c. 52. v. Solanum pomiferum fol. rotundo tenui. *Cachos* pl. Recch. l. 3. c. 52. Cachrylion, καχρύλιον. Th. 5. caus. 6.

Cachry marinum. Cam. C. B p. 288. v. Crithmum maritimum ſpinoſum. Cachris, κάχρις. v. Roſmarinus.

Cachrys, κάχρυς v. Amentum. Cachrys verior. Lob. C. B. p. 158. v. Libanotis ferulæ folio ſemine anguloſo. Cachrys. verior. Cal. Libanotis 3tia Dod. O. M. Cachrys peucedani foliis, ſem. fungoſo ſulcato Moris. *Cachrujaqua.* Recch. p. 359. obſc. deſcriptio. Cachzara. *Arab.* v. Nardus.

Caciatrix. v. Coronopus. Cacos, κακὸς. v. Xyris. *Cacotlepatli.* Recch. l. 5. p. 17. obſc. deſc.

Cactus, κάκτος. Th. 6. h. 4. C. B. p. 383. v. Cinara ſpinoſa, cujus pediculi eſitantur.

Cacubalum. Plin. Ang. C. B. p. 166. v. Solanum offic. - quibusd. ſeu alſine baccifera J. B. T. 2. l. 15. c. 42.

Cacubum. *Afris.* v. Solanum veſic. Cadamcaris. *Arab.* v. Picea. Cada-pilava. *Malab.* eſt arbor conifera, Macada-pala *Bram.* Macandu *Javan.* Hort. Malab. p. 97. f. 52. Cadaron. *Arab.* v. Chondrilla.

Cadegi Indi. C. B. p. 410. v. Tamalapatrum. Cadegi Indi. *Arab.* v. Malabathrum.

Cadyla. Theophr. v. Cuſcuta. Cadytas, καδύτας Theophr. 2. caus. 23. Cadua. *Africè.* v. Juncus.

Cadu-pariti. *Malab.* v. Alcea Indica. Cæpa cæpe. v. Cepa. Cafat. *Arab.* v. Eupatorium.

Caggiu, Chaggiu. Ital. Ind. Or. pl. Zan. *Cahraztitziqui.* Recch. p. 360. obſc. deſc.

Cajahaba. C. B p. 458. v. Ficus Indica. *Cajarana. Bras.* Th. Br. p. 209. Ramulus arboris elegans foliis, Lauri fructibus, putamine luteofusco nucleo, mineaceâ pelliculâ inveſtito, carneo a. intus albâ.

Cajatia. Pis. p. 245. & H. B. p. 102. *Caaçia.* id. p. 311. Marg. p. 715. - alia Pis. p. 245.

Caicotteu-pala. v. Codaja-pala. *Caümbeveto.* Th. Br. p. 335. elegans vegetabile nucleis fuſcis circa caulem confertim hærentibus, foliis ſupra eas exiſtentibus, an ſpec. tribuli aquatici?

Cailagetam. *Arab.* v. Sedum. *Cayolizan* ſeu *Tepozan.* Recch. l. 3. c. 31. Arbor ſalvi folia.

Cayolpatli Vaxacenſis Elaphoboscum Mexican. Recch. l. 5. c. 43. *Cayolpatli* ſeu muſcarum medicina. Recch. l. 6. c. 30. foliis menthæ. *Cajova braſſica.* C. B. p. 111. v. Braſſica Braſiliana fol. Nympheæ.

Cajous fr. C. B. p. 512. & J. B. T. 1. l. 3. c. 141. *Cajous. Angl.* Park. Cl. 17. p. 1568.

Cayrina. v. Arbor Ebeni. O. M. Çairine. C. B. p. 402. v. Siliquæ ſylv. ſimilis.

Cait,

Cait,Cair.*Arab.v.*Oleum. Caiton.*Arab.*v.Olea. Caitu.*Bram.*v.Laurifol.Malab. *Caju.*Marg. p.94.*v.Acaju.*
Cakile. Serap. Lob. C. B. p. 99. v. Eruca maritima Italica. Cakile aliis Eruca marina, Raphan. marinus. J.B. T. 2. l. 21. c. 11. Cakile quibusdam ſeu Eruca marina latifol. J. B. l. c.
Calab. *Arab:* v. Lithoſpermum. *Calabaca. Hiſp:* v. Cucurbita. Calabotis, καλαβῶτις. v. Cepa.
Calabrina. v. Lonchitis aſpera. Calaf ſeu Ban Alpini C. B. p.474. & J.B. T.1.l.8.c.21. v. Salix Syriaca.
Calagerì. *Bram:* v. Cattu-ſchiragam. *Calamajo. Mex.* Recch. l. 3. c.72. Calamagroſtis. Trag: C.B. p.4. καλαμαγρῶστις. Dioſc. l.4. c.31. *Reed graſſ. Angl:* Merr. v. Gramen typhoides ſpica. &c.
Calamenthe. Gall: Calamentum. *Arab:* *Calamint. Angl:* v. Calamintha.

CALAMINTHA. Plin. l. 20. c. 14. καλαμίνθη. Hipp. ſ. 4. p. 27. lin. 10. Theophr. 2. caus. 22. Dioſc. l. 3. c. 43. *Calamentho. Ital:* Matth. p. 382. *la Neveade. Hiſp:* Matth. l. c. *Calamenthe. Gall.* Vall. H.R. *Calamint. Angl.* Merr. **Müntz.** *Germ.* Tab. l. 2. p. 66. **Agerminte.** *Dan.* S. Pauli p. 232. **Marulka.** *Bohem.* Zal. **Chwaſt.** *Pol.* **Zalintanas,** *Lithuan.* Calamentum. *Arab.* Matth. l. c. Albutina Faudeget. *Arab.* Avic. Ind.

Calamintha quaſi dicas καλὴ μίνθη pulchra & utilis mentha. Ejus ſpec. 3. apud Dioſc. l. c. Menſes pellit, ruptis, convulſis, orthopnœæ, auxiliatur; Veneris reſiſtit, Iſchiadicis imponitur, &c. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l.6. ſ.5. p.228. J.B. T.3. l.28. c.9. & alior.

Calamintha incana ocymi foliis. *C. B. n. 1.* – fol. & fl. parvo incana *J. B. l. c.* * – mont. incana minor. *Tab.*
— pulegii odore ſeu Nepeta *C. B. n. 2.* – fl. minore odore pulegii *J. B. l. c.* Nepeta agreſtis *Cord.* Pulegium ſylv. *Dod.* *Pouliot ſauvage. Gall.* *J.B. l.c.* * – vulg. ſ. offic. Germanicar. *C.B. n.3.*
— fl. magnis vulg. *I. B. T.3. l. 28. c. 10.* Nepeta mont. *Dioſc.* Menrha ſativa rubra. *Lugd.* **Stein-oder Bergmüntz.** *Calamenth montaine. Gall. Calam. montana. Ital. Nipotella Hetruſc.*
— fl. magno *C. B. n. 4.* – montana præſtantior *Lob. Eyſt.* * – montana fl. magno ex calyce longo *I. B. l. c.* Scorodonia ſ. Salvia agreſtis. *Gerard. ico.* **Edelbergmüntz.** *Tab. ico.*
— vulg. fl. magno albo *Vall. H. R.* * – – – exiguo. *C. B. n 5.* in Pr. * – arvenſis verticillata. *C.B. n.6.*
— — — hirſuta. *J.B. l.c. p.219.* Mentaſtrum. *Brunf.* *Nepeta Lon.* Polycnemon. *Lob. Lugd.* γλήχων ἄγριον. *Pouliot ſauvage. Gall.* **Klein Bachmüntz.** *Germ.* *Veldmüntz Belg.*
— *Dalech. Lugd.* Polycnemon? *C. B. n. 7.* * – aquatica. *Tab. C B. l. c.* **Lebiotka wodna.** *Pol. Syrenn. l.2. c.35.* * – montana *Trag. C. B. p. 225.* v. Clynopodium arvenſe ocimi facie. **Bergmüntz.** *Germ. Tab. l. 2. p. 66.* **Lebiotce bialey** *Pol. Syrenn. l. 2. c. 35.*
— mont. odore Pulegii. *P. Amm.* * – fol. & odore pulegii. *C M.* * – odore aurantii. *C. M.*
— ſpicata. *C. M.* * – ocimoides. *Tab. C. B. p. 227.* v. Mentha hort. verticill. ocimi odore.
— tertia *Fuch. C. B. p. 266.* v. Conyza media aſteris fl. luteo. * – monſtriſica repens nummularioides. C. M.
— ſylv. καλαμίνθη ἀγρία. v. Scordium. * – v. Mentha.

Calamos, κάλαμος. v. Arundo. * – toxicos κάλαμος τοξικὸς. v. Arundo ſagittaria. * – zeugitis κάλαμος ζευγίτης. v. Arundo armament. * – auleticos, κάλαμος αὐλητικὸς. v. Arundo tibialis. * – Characias, κάλαμος χαρακίας. v. Arundo vallatoria. * – ſchoinos. κάλ: σχοῖνος. v. Calamus aromat. * – aquaticus. v. Typha.
Calamus Aromaticus, Acorus. Plin. l. 25. c. 13. κάλαμος ἀρωματικὸς. Dioſc. l. 1. c. 17. κάλαμος σχοῖνος. Hipp. ſ. 5. p. 138. lin. 17. *Calamo aromatico. Ital. & Hiſp.* Tab. l. 1. p. 708. **Würtzried oder Kalmus.** *Germ.* Tab. l. c. Chaſab devirhe kamaha. *Arab.* Avic. Ind. v. plura in Acorus.
— — *offic. C. B. p. 34.* v. Acorus verus. * – – verus quibusdam. *J. B. T. 2. l. 18. c. 247.*
— Indicus. *C. B. p. 18.* v. Arundo ſaccharifera. * – Peruvianus *C.B. p.387.* v. Carduus caule ſtellato Peruanus.
— odoratus. *C. B. p. 17.* v. Arundo odorata. κάλαμος εὐώδης. *Th. 9. h. 7.* κάλαμος μυρεψικὸς. *Hipp. ſ. 5. p. 217 lin. 38.*
Calanezza. Ital: v. Vitis Idæa. Calathiana. v. Gentianæ ſpec. Calathiana vera. Geſn. C. B. p. 188. v. Gentianella alp: verna major. Calcanul. *Arab.* v. Ocymi ſpec. Calcar equeſtre. v. Conſol. reg.
Calcatreppola. Cæs. C. B. p. 387. v. Carduus ſtellatus luteus foliis cyani.
Calcatrippa. Cord. C. B. p. 142. v. Conſolida regalis hort. fl. minore. **Ridder-ſpore.** *Dan.* S Pauli p. 233.
Calceolus Mariæ. Lob. C. B. p. 187. v. Helleborine fl. rot. *Ladres ſlipper. Angl.* Merr. * – – luteus Moris.
— — polyanthus C. M. * – – Helleborine ferrug. fl. binis M. Hoff. * – – – – fl. ternis M. Hoff.
— marianus Canad. Jac. Cornut: * – – fl. barbulis albis C. M. * – – – – luteis. C. M.
Calcifraga. Lob. C. B. p. 288. v. Crithmum ſive Fœniculum marit. ἔμπετρον. Dioſc. l. 4. c. 181.
Calcitrappa. v. Carduus ſtellatus. Calcocri, καλκοκρὶ. v. Fumaria. *Calderade mellai.* Piſo H. B. p. 51. de Saccharo. Calechia. *Arab:* v. Cucumer agreſtis.
Calendula. Brunf. C. B. p. 275. v. Caltha vulg. * – alpina Ger. C. B. p. 185. v. Doronicum plantaginis fol. alterum. — major inodora Achoavan Ægypti nomine miſſa. M. Hoff. * – minor Hiſpan. unctuoſa fl. pallido καμπυρφορο M. Hoff. * – minima. Hiſpan. C. M. altius luxuriat in hortis.
Calfsvœt. Belg. v. Arum. Cali vulgar: J.B. T. 3. l. 33. c. 14. v. Kali. Cali parvum hirſut. J. B. l. c.
Cali ſive vermiculari-marinæ ſimilis. J. B. l. c. Gali Arabicum. J. B. l. c.
Calycanthemum, καλυκάνθεμον. v. Clematis, Periclymenum. Calichimatia. Ang. C. B. p. 22. v. Dictamn.
Calys. v. Anchuſa. Calius maris. *antiq:* v. Tripolium. Calla. Plin: Dalech: C. B. p. 196. v. Ariſarum latif. alt. Calleſis, κάλλησις. v. Hierobotane. Calleſur. *Calliſich-hout. Belg.* v. Glycyrrhiza.
Calli. *Malab:* eſt Euphorbium H. Malab. p. 2. fig. 42. 43. 44. hujus tres ſpec. Schadidà Calli. *Malab.* Pada-Nivuli. *Bram.* 2da ſpec: Elacalli *Malab.* Nivuli *Bram.* 3tia Tirucalli *Malab. Portug.* Nivuli *Bram.*
Callia, καλλία. v. Chamæmelum. Callias, καλλιὰς. v. Solanum veſic. Callyonimus. Geſn. C. B. p. 304. v. Lilium convallium album. Callirion, καλλίριον. v. Lilium. Callitriche. Plin. Col. C. B. p. 362. v. Lenticula paluſtris bifolia fr: tetragono. Callitrichon. v. Adianthum. *Callaſtro. Ital.* v. Liguſtr.
Calmus. *Dan. & Germ.* v. Acorus Calochierni. v. Carduus Cretens.
Calò-Dotirò. *Bram.* v. Hummatu. Calt. *Arab.* v. Lithoſpermum.

CALTHA. Plin. l. 21. c. 6. *Soulcy. Gall.* Vall. H. R. *Fior rancio, fior d'ogni meſe. Ital.* J. B. *Marigold. Angl.* Park. Cl. 14. p. 1213. **Soelsick,** *Dan.* S. Pauli. p. 38. **Meſycek.** *Bohem.* Zal. **No-**

gieteck. *Pol.* Syrenn. l. 5. p. 212. Ringelblumen / Goltblum / Butterblum. *Germ.* Tab. *Goutblœmen. Belg.* J. B. Teuz verag. *Hung.* i. e. flos ignis. J. B.

Caltha non unius generis herba eſt, nam Caltha vel calendula & caltha paluſtris ſibi non ſunt cognata herba. Caltha igitur, qua calendula eſt, ſupra dicta ſynonyma ſibi vindicat.

Spec. & Diff. C. B. l. 7. ſ. 4. p. 275. J. B. T. 3. l. 26. c. 3. p. 100. & alior.

Caltha vulg: *C. B. n. 1.* - fl. ſimpl. J. *B. l. c.* Galendula. *Brunf.* Chryſanthemum. *Lob.* Clymenon. *Dioſc.* Einfache Ringel- oder Goltblum / flore eſt pallido, citrino, ruffo, medio ruffo, quandoque fruteſcit. * - polyanthos maxima *C. B. n. 2.* Calendula multifl. max. *Tab.* Groſſe gefüllte Ringelblum. * - polyanthos major. *C. B. n. 3.* * - fl. pleno. J. *B. l. c. ico.* Calendula fl. pleno. *Eyſt.* Gefüllt Ringelblum. * - calendula fl. mixto *Jonq: Vall. H. R.*
— calend. ſem. citrato fl. pleno *Jonq.* Eadem ſimpl. fl. *Jonq.* * - fl. reflexis *C. B. n. 4.* mit verkehrten Blumen.
— fl. majoribus prolifera. *C. B. n. 5.* * - prolifera. J. *B. l. c.* Chryſanth. proliferum. *Lob. ico.*
— prolifera fl. minoribus *C. B. n. 6.* * - arvenſis *C. B. n. 7.* Calendula ſylv. min. *Cæſ.* † - melino fl. *P. Am.*
— arvenſ. fol. crenatis *C. B. l. c.* † - minima. *C. B. n. 8.* J. *B. l. c.* * - hort. v. Climenon *Dioſc. P. Amm.*
— paluſtris fl. ſimpl. *C. B. no. 9.* J. *B. T. 3. l. 30. c. 112. p. 470.* *Marsch marigold. Angl.* *Merr.* Kniec. *Pol. Syrenn. l. 3. c. 44.* Dotterblum. *Dod.* Kuhblum. al. Tuſſilago alt: *Matth.* Chamæleuce. *Ang.* Chelidonia paluſtris *Cord.* Chryſanthemum *Lon.* Epimedium. *Dod.* Amlleus. *Dod.* Farfugium *Caſt.* Populago *Tab.* * - - fl. pleno. *C. B. n. 10.* J. *B. l. c.* Populago multiflora *Tab.* * - alpina *Geſn. C. B. p. 185.* v. Doronicum plantaginis fol. alterum. Mutterwurtz. *Germ. Tab. l. 2. p. 49.* * - Africana. *C. B. p. 132.* v. Tanacetum ſive flos Africanus major fl. pleno. * - *Plinij* v. Tanacetum *Dioſc.* Chryſanthemum.
— vulg: v. Populago multiflora. *P. Amm.*

Caltrops. Angl. v. Tribulus aquat. *Camacari. Bras.* Marg. p. 102. *Camælcon. Angl* v. Carlina.

Camapû. Bras. Th. Br. p. 329. eſt Halicacabus Indicus fr. parvo luteo. v. Solanum veſic. *Camara. Bras.* v. Camaru.

Camara. Braſ. v. Apcna. Th. Br. p. 343. * - *jape.* Pis. p. 217. 218. Marg. p. 25. * - *imbaja.* Marg. p. 31.
-- *juba.* Th. Br. p. 341. Pis. H. B. p. 86. * - *guaçu.* Th. Br. p. 555. eſt Helianthemum quoddam magnum.
-- *piba.* Piſo. H. B. p. 85. * - *tinga.* Piſo. p. 177: Marg. p. 3. * - *uba.* Marg. p. 5. 6. * - *una.* Th Br. p. 341.

Camarinnas. Mex. C. B. p. 486. v. Erica recta baccis candidis. *Camaron de ſalgado. Portug.* Marg. in Ind.

Camarronum Rhaſis. C. B. p. 293. v. Hippophaes. *Camaru Bras.* ſive Solanum veſic. Pis. p. 223. Marg. p. 12. it. *Camarà.* & Marg. p. 5. fl. albo & rubro. Camarus, κάμαρος. v. Delphinium.

Camatotoncapatli. Mex. Recch. p. 360. *Cambrons. Hiſp.* v. Rhamnus. *Cambui* vel *Cambuy. Bras.* Pis. p. 178. Th. Br. ico. p. 295. diſcrepat icon cum fig. & deſc. Piſ. *Cambui.* Pis. H. B. p. 82. eſt Myrtus ſylv. Marg. p. 108. ubi *Cambuy.* ſpec. eſt *Tapiicuraba* Th. Br. p. 297. *Camedreos de arroyas. Hiſp.* v. Scordium. Camelsſtroh oder Heu. *Germ.* v. Squinanthum it. Juncus odoratus.

Camelina. Dod. C. B. p. 109. v. Myagrum ſativ. Camelopodion. v. Marrubium.

Camepitio. Ital. v. Chamæpitys. Camiri fructus. C. B. p. 406. Camiſchiot. *Hebr.* v. Meſpilus.

Çam 'lh çù. *Chin.* v. ſemen quoddam dulce Cleyer. Cammaron, κάμμαρον. v. Aconitum Mandragora.

Cammomile. Angl. v. Chamæmelum. *Camoche. Angl.* v. Anonis. *Camollxochitl. Mex.* Recch. p. 261. caſſiæ ſimilis arb. Camolanga. Clus. C. B. p. 311. v. Melo Indicus fr. oblongo. Camomillen / Camomilla, vet. *Camonille. Gall.* v. Chamæmelum. *Camopaltic. Mex.* Recch. p. 360. deſc. obſc.

Camotes. Clus. C. B. p. 91. eſt radix naſcens in India. *Campanette. Gall.* v. Convolvulus.

Campanes jaunes. Gall. *Campanilla. Hiſp.* v. Narciſſus calice oblongo.

CAMPANULA. *Rapunculum. Ital.* Tab. l. 2. p. 120. *Clochette. Gall.* Vall. H. R. *Bell flour Rampions. Angl.* Merr. Rapuntzeln Klöcklein. *Germ.* Tab. l. c. *Raponceln. Belg.* Tab. l. c. Zwoncek. *Bohem.* Zal. Katnikptonny. *Pol.* Syr. l. 4. c. 55.

Campanula à floris forma campanulum exprimente nomen habet. Herbula Rapunculis affinitate juncta; unde plura de his ſub Rapunculis. Pertinent huc quoq; Trachelia ſive campanula hirſuta à Trachæa ſic dicta, quia ejus affectui medicantur, unde cervicaria & uvularia quoq; dicuntur.

Spec. & Differ. C. B. l. 3. ſ. 1. p. 92. J. B. T. 2. l. 20. c. 1. & alior.

Campanula fol. obl. fl. cærul. in ſummis caulic. *I. L.* - Eadem fl. albis. *I. L.* * - fol. ſerpilli *I. B. l. c. c. 3.*
— fol. ſerpilli Caëtana longius radicata. *Boccon. p. 53. Tab. 27.* * - fol. lini lutea. *C. B. p. 214.* v. Linum ſylv. luteum fol. ſubrotundis. * - - - Alpina cærulea. C. B. & J. *B. l. c.*
— fol. lini cærulea rara. *I. B. l. c.* * - - - lutea. J. *B. l. c. c. 5.* *C. B. phyt. camp. 4.* lutea.
— — rotundo quibusdam Soldanella montana. J. *B. l. c. c. 6.* * - parva *Ang.* Cantabrica, J. B. *l. c.*
— fol. hederaceo ſpec. Anguillaræ Cantabricæ. J. *B. l. c.* * - fol. cymbalariæ fl. mai. & cærul. *Jonq.*
— Indica. *C. B. p. 295.* J. *B. T. 2. l. 15. c. 36.* v. Convolv. purp. fol. ſubrotundo. * - repens fl min. cærul. *I. B. l. c. ico.*
— ſylv. *Trag. C. B. p. 243.* v. Digitalis purp. fol. aſpero. * - repens minima Germanica Medii *Matth. fl. Vall.* H. R.
— maxima fol. latiſſimis fl. albo *C. B. n. 1.* Trachel: majus *Lob. Vall. H. R.* * - - - - fl. cærul. *C. B. l. c.*
— — — — fl. ſuaverub. *C. B. l. c. Vall. H. R.* * - - - - fl. cinerco. *C. B. l. c.*
— — — — altera Trachel. Gigantheum. *Vall. H. R.* * - ſive cervicaria major lævior fl. albo magno. *I. B. l. c. ico.* * - alpina glabra fl. dilutiſſ. cærulæo. *I. B. l. c. ico.*
— ſive cervic: Bononienſis fl. parvo. J. *B. l. c.* * - - - media Thal. fl. cærul. *I. B. l. c p. 807.*
— — — Anglica candida maj: fol. digitalis. *I. B. l. c. ico.* Trachel. cand. Anglic. *Lob. obſ.*
— hirſuta ſive Trachelium. *C. B. l. c. p. 94.* *Throat Wort. Angl.* Merr. * - - ocymi folio caulem ambiente, fl: pendulo. *Boccon. p. 84. tab. 45.* * - vulgatior fol. urticæ major vel aſperior. *C. B. l. c. var.* fl. alb. & purp. Uvularia major *Trag.* Cervicaria *Lon.* Digitalis alt. purp *Lon.* Cervic. major. *Dod.* Archangelica *Cæs.* Cervicaria maxima. *Thal.* * - vulg. monoclonos. *I. L.*
— vulgatior fol. urticæ major aſperior fl. duplici albo. *Vall. H. R.* * - - - - - fl. duplici, triplici aut quadruplici cærul. *Vall. H. R.* * — fol. urticæ fl. phænic. pleno. *Jonq.*
— fol. urticæ fl. dilutè violaceo pleno. *Jonq.* * - hort. rad. rapunculi. *C. B. no. 2.*
— fol. ſubrotundis. *C. B. n. 2.* Prodr. 1. * - hort. fol. & fl. oblongo. *C. B. n. 4.* var. Viola mariana. *Dod.* *I. B. l. c. ico.* Mdio. Ital. *Tab. l. 1. p. 33.* Marienglöcklein. *Tab. l. c.* Matky bozy. *Pol. Syr. l 5. c. 22.* Medium *Matth.* Viola mariana *Geſn.* Rapum ſylv. *Dioſc.*

Cam-

Campan: ſive viola mariana fol. laciniatis peregrina. *C. B. n.* 5. * – medium. *Dioſ. I.B. l. c.* Mindium *Rhaſis Rauvv.* * – foliis Drabæ minoris *Prodr. 2. C.B.n.6.*

— maj. & aſperior fol. urticæ. Trachelium *C.B.n.7.* J.*B. T.2. l.20. c.12.* Halß-urt. *Dan. S.P.p.252. Throat-vvort. Angl. Merr.* Halßkraut. *Tab. l 2. p 121.* * - fol urtic. oblong. minus aſp. *C. B. n. 8.*

— pulchra à Toſſano miſſa. *I. B. l. c. ico.* * - media fol. inferius candida lanugine veſtitis. *C. B. n. 9.* Cervicaria media *Thal.* * – fol. Echii C. B. *n. 10.* Alopecuros Alpinus, Echium montan. J. B *l. c. ico.* * - - - fl. villoſis. C. B. *n. 11. Pr. 3.* * – fol. anchuſæ fl. oblongis C. B. *n 12.*

— Rapunc: ſive Trachel: montan. J. B. *l. c.* * – alpina *C. M.* * - - lanuginoſa pumila C. B. *n. 13.* Trachel: pumilum alpin: lanugine pubeſcens J. B. *l. c.* * - - ſphœrocephalos C. B. *n. 15.* Trachel. majus petræum Ponæ. *I. B. l. c. ico.* * –æ –æ –æ ſimilis, ſi non eadem, Ponæ. J. B. *l. c. ico.* * –a –a fol. Tragopogi C. B. *n. 16.* Trach: tragopogi fol. mont. Col. J. B. *l. c.*

— ſive Trachel: ſaxatile fol. pulmonariæ Gallorum C. B. *n. 14.* * – ſive Trachel. altiſſimum hirſutum aſperius fol. anguſtis fl. parvis *I. B. l. c, p. 80. ico.* * - - - fl. plæriſq; ſingularibus J. B. *l. c.*

— — —ii minoris ſpec. duæ ſeu Rapunc. ſylv. umbellatus maj. & min: *Thal. I B. l. c.*

— vel cervic: Valerianoides cærul. C. B. *l. c. n. 20.* * – pratenſ. fl. conglomerato cærul. C. B. *n. 17.* & albo *Vall. H. R.* Trachel. minus. *I. B. l. c.* Uvularia exigua, *Trag.* * - - fl. per caulem ſparſo. C. B. *l. c.* var. *Vall. H. R.* Ead. fl. albo *Vall. H. R.* Trachel minus alb: *I. B. l. c.*

— ſive Trachel: Giganteum Gerard. C. B. *n. 18.* * - - - ſeu Viola Calathiana *C. B. n. 19. I. B. l. c. p. 802. ico.*

— ſive Trachel. capitatum hirſutum fol. gramineis *Boccon. p. 78. fig. 42.* * - - - minus Americanum fol. rigidioribus fl. cærul. patulo *Vall. H. R.* * - - - - - fol. regidioribus fl. albo patulo. *Vall. H. R.*

— — — petræum *Ponæ* C. B. *l. c. p. 93.* v. Rapunc. alp. corniculatus *Prodr.* * - - - thyrſoides C. B. *p. 254.* v. Echium alp: luteum. * - Lychnidea *I. B. l. c. ico.* Lychnis *14.* C. B. *phyt.*

— ſive Rapunc. vel Trachel. montan: *I. B. l. c. p. 808.* * - - - fl. globoſo purpureo *I. B. l. c. ico.*

— ſive Rapunc: C. B. *l. c. p. 92. Raiponce. Gall. Vall. H. R.* * - - - eſculentus fl. vario C. B. *n. 1.* Rapunc. vulg. campanulatus. *I. B. l. c.* Rapunc. ſylv. *Geſn.* Erinus Nicandri & *Dioſc. Col.*

— — — minor fol. inciſis C. B. *n. 2.* Erinus *Cæs.* * – – – ſpicatus. C. B. *n. 3. I. B. l. c. p. 809. ico.* var. ſpica alba cærul. Phyteuma foliis Rapunc. *Cæs.* * - - - foliis maculâ nigrâ notatis ſeu mas. C. B. *l. c. Prodr. 1.* J. *B. l. c. p. 809. ico.* * – – – fol. oblongo ſpicâ orbiculari. C. B. *n. 4.* * - - - - - - - - - fl. purp. *Eyſt. H. R.* * - - - - - - - fl. albo *Eyſt. Vall. H. R.*

— — — capitulo cærul. ſcabioſæ, var. C. B. *n. 5.* Scabioſa minor *Dod.* Scabioſa media. *Lob. Lugd.* ſcabioſa ovilla *Cam: Aphyllantes 1. Theophr. Lugd.*

— — — ſylv. ſpicatus cærul. *C. B. l. c.* * - - - umbellatus ſonchifolio. *C. B. n. 6.* J. B. *l. c.*

— — — ſonchifacie *I. B. l. c. p. 809. 810.* * - - - umbell: latifolius C. B. *no. 7.*

— — — umbell: anguſtifol. C. B. *n. 8.* * - - - umbellatus fol. gramineo C. B. *n. 9.* Rapunc. minimus fol. tenui gramineo *I. B. l. c.* * - - - perſici folius fl. magno. C. B. *n. 10.* var. fl. albo.

— — — nemoroſus fol. anguſto fl. magno major. C. B. *n. 11.* * - - - - - - - - minor. C. B. *n. 12.*

— — — — — — fl. parvo C. B. *n. 13.* * - - - hort. fol. latiore ſeu Pyramidalis *C. B. n. 14.* Pyramidalis hirſuta *Valerandi. I. B. l. c. ico.* Lutetiana *Eyſt.* * – ſive Rapunc. Creticus ſ. Pyramidalis altera. C. B. *n. 15.* Petromarula ſive lactuca petræa Cretica. *Belli. Ponæ.*

— — — Creticus Petromarula J. B. *l. c.* * - - - alpin. ſeu Pyramidalis minor C. B. *n. 16. Prodr. 1.* Pyramidalis lævis. *I. B. l. c.* * - - - - corniculatus C. B. *n. 17.* Rapunc. alpinus parvus comoſus *I. B. l. c. ico.* & huic ſimilis ico. * - alpina latifol. fl. pullo. *C. B. n. 18.*

— ſive Rapunc. genus, folio ſerrato rotundiore *I. B. l. c.* † - minor vulg. fol. rotundo C. B. *n. 20.*

— parva Anguillaræ Cantabrica. *I. B. l c.* Klein Milchflöcklein. *Tab. Little vvhite bollflovver. Angl. I. B.*

— minor vulg. fol. rotundo, fl. albis *Vall. H. R.* * - - - - - - fl. variat. *C. B. Pin.*

— — fol. rotundo, floribus in ſummis cauliculis. *C. B. n. 21.* * - nocturna *Montalb.* v. Convolvulus cærul. hederaceus vel anguloſo fol. Jonq: *P. Amm.* * - minor rotundifol. alpina *C. B. n. 22. I. B. l. c.* Phyteuma alt. mont. *Cæs.* * - rotundifol. minima. C. B. *n. 23. I. B. l. c.* Cantabtica. *Plin. Ang.* * – cymbalariæ fol: C. B. *n. 24.* * – ſerpilli folia. *C. B. n. 25.*

— ſive Rapunc. Alopecuroides C. B. *l. c.* * - - - Corniculatus Col. *C. B. l. c. & n. 17.*

— — — nemoroſus C. B. *l. c.* * - - - ſpicatus. C. B, *l. c.* * - ſive rapunc. umbell: *Thal. C. B. l. c.*

— — — hort. *Trag.* C. B. *p. 155.* v. Siſarum Germanor. * – – – fl. capitato *Col.* J. *S. Elsh.*

— — — alpinus parvus comoſus. *I. B. l. c. p. 809. 810.* * - - –lo alpino ſpicato parum affinis ex *Baldo. I. B. l. c.* * – ſeu Rapuntium umbellatum *Col. C. B. p. 287.* v. Telephium purp. maj.

— — — urens Solonienſe *Boccon p. 20: tab. 11.* * - - - maximum fl. coccineo ſpicato in Hiſtoria Mexicana, Trachel: Americanum ſeu Planta vel flos Cardinalis *Park. in pand. Vall. H. R. I. S. Elsh.* † - - - Americ. ſpic. fl. cærul. *Vall. H. R.* * - - - Solonienſe fl. galeato violaceo *Moris.* * - Erinus *Dalech. I. B. l. c. p. 812.* * – ſeu avicularii Sylvii *I. B. l. c. p. 800.* v. Onobrychis. *C. B.* † –æ ſeu Rapunculo affinis, Erinos major *Col. C. B. l. c. ico. p. 799.* † - - - † - minor *Col. I. B. l. c. ico.* * - arvenſis *Dod.* C. B. *p. 215.* v. Onobrichis arvenſis. * - alba ſylv. *Svvert.* C. B. *p. 294.* v. Convolvulus major albus.

— cærulea *Dod. Bry. C.* B. *p. 295.* v. convolv. cærul. hederaceo angul. fol. * - fl. cærul. v. Rapunculus perſici foliis: P. *Amm.* * - cærulea & alba anguſtifol. *I. B. l. c.* Rapunc. nemoroſus fol. oblongo crenato. *C. B. phyt.* * – autumn. *Dod. C. B. p. 188.* v. Geniſta anguſtifolia autumn: major. † – lacteſcens *Clus. C.* B. *p. 93.* v. Rapunc. hort. fol. latiore ſ. pyramid. *C.* B.

Campernolien. Brab. v. Fungus campeſtris. Camphora. C. B. p. 500. aliis Caphura. Reſina alba odoratiſſ: inflam̃ab. arboris Indiæ or: Kampfer. Camphora zeilanica ex rad. arboris canellæ. J. Breyn. p. 17.

CAMPHORATA. *Stinking. Angl.* Park. Cl. 5. p. 568. Gampfer / Kampferkraut. *Germ.* Tab. l. 1. p. 71. Jedlinká kamfora. *Pol.* Syrenn. l. 2. c. 85.

Camphorata herba nomen inde habet, quod, digitis trita, odorem camphoræ reddat. Quidam Selaginem Plin. l. 24. c. 11, quidam Chamæpeucen ejusdem l. 24. c. 15: quidam autem Cneoron nigrum exiſtimant.

Spec. & Diff. C.B. l. 12. ſ. 5. p. 486. J.B. T. 3. l. 29. c. 28. & alior.

Camphorata hirſuta *C. B. l. c.* — Monſpelienſis. J. B. *l. c.* Chamæpeuce. *Ang.* Selago *Plinij.* Gampferkraut von Mompelier. *Tab.* * –æ ſimilis altera magis hirſuta Cap. B. Spei *ten Rhyne faſc. rar. plant.* J. *Breyn.* * - - longius radicata *Cap.* B. ſpei. *ibid.*

— glabra *C. B. l. c.* Chamæpeuce minor. *Lob.* * –æ congener. C. B. *l. c.* Anthyllis altera Italorum. *Lob Lugd.* Anthyllis lentifolia *Ger. ico.* * – *Cæs. C. B. p. 221.* v. Ageratum fol. ſerratis.

Camphorata quorundam *C. B. p. 238.* v. Hormium luteum glutinoſum. * - *Montalb.* camphora herba. v. Tanacetum minus album vel Eupatorium album Anglic, *P. Amm.*

Campions. Angl. v. Lychnis. Camum. *Arab.* v. Cyminum. C'am xò. *Chin.* v. radix acro dulcis quædam. Cleyer. Canab. *Arab.* v. Cannabis. Canabit. *Arab.* v. Braſſicæ ſpec. Canacorus. C. B. p. 19. v. Arundo Indica latifolia. Canada. C. B. p. 277. v. Helianthemum Indic. tuberoſum.

Canahera. Hiſp. v. Cicuta. *Canahoria. Hiſp.* v. Paſtinaca. *Canahoria blanqua. Hiſp.* v. Elaphoboscum.

Canambaja. Bras. Marg. p. 78. 46. Th. Br. p. 381.

Canaria. Plin. C. B. p. 1. v. Gramen caninum κύνωψ. Theophr. 7. h. 8. Canaria. Ang. C. B. p. 8. v. Gramen dactylon fol. latiore. Canariengras. *Germ.* it. *Belg. & Brab.* *Canary ſeed. Angl.* v Phalaris.

Cancamum. C. B. p. 498. & J. B. T. 1. l. 9. c. 40. eſt lacryma Arabicæ arboris. κάγκαμον Dioſc. l. 1. c. 23.

Cancamum Græcorum. C. B. p. 499. Canchrydias, καγχρυδίας. Theophr. 8. h. 4. it. 3. caus. 26.

C'an c'aò. *Chin.* v. Glyzyrrhiza dulcis. C'an c'iò hoā. *Chin.* eſt Flos chinenſis. Cleyer.

Canderuſium. *Barb. Arab.* v. Frumenti Romani ſpec. Candiſch-heüw. v. Juncus odoratus.

Candiſch Mohrenkümmel. *Germ.* v. Daucus. *Canela. Hiſp.* *Canella. Gall.* *Canelle. Ital.* v. Cinamomum.

Canella. C. B. p. 408. v. Caſſia & Cinnamomum. * - ſive cinnamomum vulg: J. B. T. 1. l. 4. c. 12. p. 451.

-- ad cinnamomum vulgare accedens. J. B. l. c. * - alba. J. B. l. c. * - Acoſtæ J. B. l. c. c. 9. p. 436. icon. * - folio mali punicæ. J. B. T. 1. l. 4. c. 12. * - Peruana fructu Pileo ſimili. J. B. l. c

-- Malabarica. Carua. *Malab.* Tiqui. *Bram.* Curudu. *Cingal* *Canella del-matto Luſit.* Hinc camphora. Hort. Malab. p. 107. fig. 57. Caneros. *Arab.* v. Ferulæ ſemen. *Canhamo. Hiſp.* v. Cannabis.

Canhas. Hiſp. v. Arundo. *Caninga. Mex.* arbor. Recch. l. 2. c. 25. quam Avicen: Rerfe aromaticum vocat.

Canior. *Javan.* C. B. p. 36. v. Zedoaria rotunda. Canis interfector. v. *ytzcuimpatli.* Recch. l. 8. c. 70.

Caniram. *Malab.* v. Acaciæ Malab. ſpec. Can kiam̄. *Chin.* v. radix Leam̄ kiam̄. Cleyr.

Canna. *Latin. & Ital.* v. Arundo. Canna fiſſa fluminis Rheni Bononienſis. Zan. ico. *Canna fiſſa del fiume Rhena di Bologna di Plinio. Zan. ico.* Canna plena vallis Ravennæ. *Zan. ico.* + - *di ſucchero Ital.* v. Arundo ſaccharina. * - arborea orientalis, *Marbelanes Luſit. Zan. ico.* * - Africana minor fl. ſuaverubente *Th. Barth: in Act. M. D. Vol. 2. obſ. 24.* * - *Ang. C. B. p. 17.* v. Arundo ſativa. * - Peruviana ſpinoſa venenoſa. *Canna viva ſpinoſa velenoſa e mortifera del Peru. Zan. ico.* * - Indica. *C. B. p. 19.* v. Arundo Indica, *it: Meerù Piſ. H. B. p. 116.* * - - quibusdam flos cancri. *I. B. T. 2. l. 19. c. 24.* * - Ciurata dicta *Zan.* * - - fl. luteis. *I. B. l. c.* — — fl. rubris mineaceis *I. B. l. c.* *Meerû Th. Br. p 173.* *Meerû Cutij Piso p. 212.* * - - fl. dilute rubris grandior, *C. M.* * - - typhis in ſummo rubentibus. *Vbacaya. Braſil. Th. Br. p. 173.* videtur *Pacoacatinga.* v. s. l. * - - liliflora *Montalb.* vel Arundo Indica *P. Amm.* + - - *Bras.* ſpecies, anonyma, cujus icon folia cum arundine exhibet. *Th. Br. p. 187.* + - Hieroſolomitana. C. B. *p. 18.* v. Arundo Indica, * - mellea. C. B. *p. 18. & I. B. T. 1. l. 3. c. 206.* v. Arundo indica verſicolor. + - ſagittivoma. *C. B. p. 19.* v. Arundo Indica. + - tota nivea. *C. M.* + - fiſtula C. B. *p. 403.* v. Caſſia fiſtula Alexandr. + - - arbor *Marg.* in Indice. * - equina. *P. Amm.* + - ſylv. *Pis. p. 109.* — ſacchari. *Marg. in Ind.* v. Arundo ſacchar.

Cannabina vel pentaphylli folia v. Alcea vulg. C. B. Cannabina paluſtris. v. Lamium fl. variegato. P. Amm. Cannabina aquatica. Lob. C. B. p. 320. v. Eupatorium.

CANNABIS, CANNABIVM. Plin. l. 20. c. 23. κάνναβις. Dioſc. l. 3. c. 165. *Cannape. Ital.* Matth. p. 474. *Canhamo. Hiſp.* Matth. l. c. *Chanvre. Gall.* Vall. H. R. *Hemp. Angl* Merr. Hanff. *Germ.* Tab. l. 2. p. 250. Konope. *Bohem.* Tab. l. c. Konape. *Lituan.* Konopie. *Pol.* Syr. l. 3. c. 107. Canab. *Arab.* Matth. l. c. Scéhedenegi. *Arab.* eſt ſemen cannabis Avic. in Ind.

Cannabis, herba notiſſima, ubiq; ſata creſcens, etiam inculta, ubi ſemina decidunt, provenit. Mas eſt & femina, realiter & invidualiter in ſexus diſtincta, ſed errore magno hactenus pro mare femina & vice verſa fuit habita &c. eſt Dioſcoridi ſativa & ſylv. ſativa aliàs κανάβιον, χοινοςρόφον, *ἀςεῖον* *ſylv. aliàs* ὑδράςινα, *Terminalis Romanis. Alſemne. Arab. Avic. Ind.*

Spec. & Diff. C. B. l. 8. ſ. 5. p. 320. J. B. T. 3. l. 30. c. 70. & alior.

Cannabis ſativa. *C. B. n. 1.* — mas. *Dod. gal.* + - Virginiana. *C. B. n. 2.* * - Erratica C. B. *n. 3.* — femina *Tragi Dod. Gall. Lugd.* — ſterilis *Dod. Cam.* * - lutea ſterilis *Contareni Proſp. Alp.* de exot. *Vall. H. R.* * - fœcunda mas *O. M.* * - infœcunda femina. i. e. ſine fr. non autem ſine flore. O. M. * -i ſimilis exotica *C. B. l. c.* Bangue. *Lugd.* Maslac. *Turc.* Bangue arbor. -i ſim. Bangue J. *B. l. c.* * -is ſylv. *Lob. C. B. p. 232.* κάνναβις ἀγρία. *Dioſc. l. 3. c. 166.* Konopie plonne. *Pol.* Syr. l. 3. c. 108. v. Urtica aculeata fol. ſerratis. * - ſylv. minor O. M. v. Cannabina vel Lamii ſpec. + - - urticæ mortuæ affinis. J. *B. l. c.* * - *Ang. C. B p. 316.* v. Alcea vulg. maj.

Herba exotica, quæ in fila inſtar cannabis diducuntur.

1. Herba de Bengala. 2. Toukon vel Toccon. Herba Braſiliana. 3. Herba in cujus foliis ſericum naſcitur. 4. Radix filamentoſa ſericea. Tit. planta. *Linscot.*

Cannacorus floridus vel Arunndo Ind: P. Amm. *Cannape. Ital.* v. Cannabis.

Canne d'Inde, de ſucre, royale. v. Arundo. Canocerſæa. v. Helxine. Canopicon, κανωπικόν. v. pityuſa.

Canſchana-pou. *Malab.* v. Arbor ſiliquoſa *Malab.* Canſchi. *Malab.* v. Arbor racemoſa *Malab.*

C'an ſiú. *Chin.* v. herba Cleyer. C'an suí. *Chin.* v. radix amara dulcis Cleyer.

Ca, ſum. *Chin.* v. herba dulcis Cleyer.

Cantabrica *veteribus.* J. B. T. 2. l. 15. l. 15. c. 34. * - Lob. v. Reſeda Plinii fl. albo P. Amm. * - Plinii Ang. C. B. p. 93. v. Campanula rotundifolia minima. * - rapunculi ſpec. Aldr: P. Amm. * - Tur. C. B. p. 207. v. Caryophyllus altilis major. * - Plinii Caſt. C. B. p. 295. v. Convolvulus linariæ fol. * - ſylv. Turn. C. B. p. 209. v. Caryophyllus ſylv. vulg. latifolius. * - quorundam Cluſii v. Convolv. fol. lini perennis. P. Amm.

Cantar. *Arab.* v. Fungus. Cantaris, κανταρὶς. v. Fumaria. *Cantelha. Hiſp.* v. Solan. quadrif. Canthia, κανθία. v. Xanth. Canthurnium *vet.* v. Ballote. Cantſanu. *Bram.* v. Arb. ſiliq. *Mal.* *Cantueſſo. Hiſp.* v. Stœchas.

Caò gi. *Chin.* v. Nucleus arboris mali Sinici Cleyer. *Caöta.* Th. Br. p. 259. eſt ſpecies uvæ vitis.

C'aò kiv mîm. *Chin.* v. Semen ſalſo-amarum, dulce, temperate frig: Cleyer.

Caopia. Piso. H.B. p. 60. C'aò pue. *Chin.* v. radix acro amara Cleyer. C'aò quò. *Chin.* v. fructus acris tepid: Cleyer. *Capadella. Hiſp.* v. Cotyledon. *Caparas. Hiſp.* v. Staphys agria.
Capatia. *Arab.* v. Ferula. *Capel venere. Ital.* v. Adianthum. *Capellazi. Ital.* v. Petaſites.
Caper ſylvaticus. v. Ambroſia. Caphaguina. *Rom. vet.* v. Lychnis ſylv.
Caphura, v. Capura item Camphora. Caphura quæ ſalicis folio dicitur J.B. T.1. l.9. c.54.
Capicatinga aliis *Jacarecatinga.* Pis. p.241. *Capillaire. Gall.* Capillaris *antiq:* v. Adiantum.
Capillus terræ. v. Adiantum. Capillus veneris verus. C.B. p.355. v. Adiantum foliis coriandri. ἀδίαντον. Theophr. 7. h. 10. * - - Trag. C.B. p.356. v. Ruta muraria. * - - fol. coriandri rotund. C.M. - veneris foliis inciſis & ſerratis. C.M. Capilli rubri Recch. l.4. c.6. Capilli fœtidi Recch. l.6. c.6.
Capitello del Aldana. v. Phaſeolus. J.B. Capitulum Martis. x. v. Eryngium.
Capnos, Capnion, Capnitis, Capnogurion. κάπνος, κάπνιον, καπνίτης, καπνογέλον. C.B. p.143. v. Fumaria. — Cluſii v. Fumaria minor tenuifol. * - Plinii C.B. p.178. v. Ranunculus nemoroſus Muscatellina dictus.
Capo-molago. *Malab.* v. Piper Indicum. *Capolin. Mex.* ſeu Ceraſus dulcis Indica. Recch. l.3. c.71.
Capotaya. Bras. Th. Br. p. 417. eſt arbuscula ſiliquoſa elegans phaſeolis albis intus viridibus.
Capotes fructus C.B. p. 435. v. Malus Cydonia. Cappacorania *ver.* v. Buphthalmum.
CAPPARIS. Plin. l.13. c.23. κάππαρις. Theophr. 1. hiſt. 6. Dioſc. l.2. c.204. *Capparo. Ital.* Matth. p.329. *Alcapparas. Hiſp.* Matth. l.c. *Capprez. Gall.* Matth. l.c. *Capprier.* H.R. *Cappar. Angl.* Tab. l.2. p.156. **Kapern / Cappren.** *Germ.* Tab. l.c. **Capperen.** *Dan.* S. Pauli p. 236. **Kappary** *Bohem.* Tab. l.c. **Kaparai.** *Pol.* Syrenn. l.3. c.133. Cappa. *Arab.* Matth. l.c. Alaſif, Alaſt Bule. Avic. Ind.

Capparis, aliis κυνόσβατος, καππαρία, κόρακος μῦλον *(corvi malum)* ὀφιόσκορδον, φυλοσάφυλον, θαλλία, πετραία, ὀλόφυτον, ἰωνίτη, ὀλιγόχλωρον, ἀκόνιτον ἱπποφανές, λειχομανές. Ποτέρω *Propheta* πεύτερον *(peuteron)* καρδία λύκου *(cor lupi)* ἀλόσκορδον *(aloscorodon)* κεμόν θλάσπι. *Sinapi Inturis, Herbiaathon Afris. Herba calidioribus creſcit locis, ut in Italia, ſaxa & muros amans. Bibitur in coxarum doloribus, nervorum reſolutione, lienem abſumit, menſes ciet, caput purgat, ſtrumas diſcutit &c. Dioſc. l. c.*

Spec. & Differ. C.B. l.12. ſ.4. p.480. J.B. T.2. l.14. c.7. & alior.

Capparis ſpinoſa fr. minore fol. rotundo. *C.B. n.1.* J. *B. l.c.* * - - fol. acuto. *C.B. n.2.*
— duplicata ſpina, fol. acuto. *Boccon. p. 78. tab. 42.* * - non ſpinoſa fr. majore. C.B. *n.3.* - Alpini. J.B. *l.c.*
— arboreſcens fr. juglandis magnitud: *C.B. n.4.* * -es arboreſcentes. *I. B. l. c.*
— portulacæ fol. *C.B. n.5.* * - fabaginea. *I. B. l. c. c. 8.* Morgſani, *Syrorum:* Andirian *Rhaſis.* Ardifrigi. *Avic:* Fabago *Belgarum Lugd.* Telephium. *Dioſc. & Plinij.* Peplio *Petri Quith.*
— fabago v. Apocynum ex Hieruſalem *Montalb. P. Amm.* * -ibus ſimiles baccæ in virginea. *C.B. n.6.*
—i ſimilis alhant. J. *B. l. c.*

Cappar. Angl. & Arab. *Capparo. Ital.* *Capprez, Capprier. Gall.* v. Capparis.
Capræ ſplen, αἰγὸς σπλήν. *Magis.* v. Malva. Caprago. Cæs. C.B. p.352. v. Galega vulgaris.
Capreolinus fungus. v. Fungus II pileolo lato flaveſcente. Capricornu, αἰγόκερως. v. fœnum græcum.
Caprificus. C.B. p. 457. v. Ficus ſylv. Dioſc. ἐρινεός. Theophr. hiſt. l.7. c.3. it. caus. l.4. c.5.
Caprifolium. C.B. p.302. v. Periclymenum. J.B. T.1. l.1. c.66. p.134. **Gedeblat.** *Dan.* S. Pauli p. 39.
— tertium Dod. C.B. p.451. v. Chamæceraſus dumetorum fructu ſingulari cæruleo.
— perfoliatum v. Periclymenon vel matriſilva. O.M. — non perfoliatum. O.M.
Capriola. Lon. C.B. p.8. v. Gramen dactylon eſculentum. *Capriola. Ital.* v. Gramen mannæ.
Capriole. Gall. v. Coronopus. Capſella. v. Thlaſphi. Capſicum. C.B. p.102. v. Piper Indicum.
Capſicum rotundum Lugd. C.B. p.167. v. Solanum pomiferum fr. rotundo ſtriato duro.
Capubeba. v. *Cupuubeba.* *Capupuba.* Marg. in Ind. Capura reſina. J.B. T.1. l.9. c.55.
Capuſſi. *Bram.* v. Alcea Malab. Caput aquilæ. Hyſſopi fol. ſummitate ſtœchadis. J.B. T.3. l.28. c.52.
Caput auræ. Recch. l.3. c.68. * - canis vel vituli. C.B. p.211. v. Antirrhinum majus alt. fol. longiore.
— formicæ v. Tzicatzon. Recch. l.7. c.52. * - gallinaceum Lob. C.B. p.350. v. Onobrichis fol. viciæ fr. echinato major. * - monachi C.B. p.126. v. Dens leonis latiore folio. * - monachi Geſn. C.B. p.343. v. Piſum veſicarium fr. nigro alba mac. notato. * - - v. Taraxacum P. Amm. * - Senis v. Hochœtzontem comatl Recch. l.8. c.39.
Caputium Cordi. C.B. p.111. *Caputz. Ital.* **Capuzinerkohl.** v. Braſſica capitata alba ſive viridis.
Caquitztli. Recch. l.6. c.62. obſ. deſc. *Cara.* Piſo. p.255. Marg. p.29. aliàs *inhame de S. Toma.*
Caragna arbor. v. *Tlaveliloca,* cujus gummi caranna dicitur. *Caraguatâ acanga.* ſeu 1. ſpec. Pis. H.U.J. p.192. Marg. p.86. * - - *guaçu.* ſeu 2. ſpec. Piſo & Marg. l.c. * - - *nema* ſeu 3. ſpec. Erva baboſa ſeu Aloë Piſo. H.U.J. p.193. Marg. p.37. Th. Br. ico. p.11.
— *acanganema* 4. ſpec. Piſo & Marg. l.c. Th. Br. p.13. * - 5. ſpec. ſylv. Piſo l.c. & H.B. p.111. Marg. l.c.
Caraiba. Marg. in Ind. Carairi fructus juglandis manitudine duriſſimus, ſapore nucis moſchatæ. J.B. T.1. l.3. c.40. Carambola. Arbor Ind. Or. Zan. aliàs carmai. Carambolas. C.B. p.433. v. Mala Goënſia fr. octangulari, pomi vulgaris magnitudine. *Furrowedtart Indian apples. Angl.* Park. Cl.17. p.1636. Carambolas Acoſtæ. J.B. T.1. l.1. c.60.
Carámbu. *Malab:* ſeu Caryophyllus Aromat. Malab. H. Malab. p.2. fig. 49. 50. 51. cujus tres ſpec. 1. Carámbu *Malab.* Bula-vanga. *Bram.* 2. Cattucarambu *Malab.* Carapulli *Bram.* 3. Nir-carambu *Malab.* Comody *Bram.*
Carameno fructus Americ. v. Fructus. *Caranaiba. Bras.* Marg. p.130.
Carandas. C.B. p.460. v. Arbutus. Carandas Indica arbuti facie J.B. T.1. l.1. c.22.
Caranna. C.B. p.503. Caranna Garciæ reſina. J.B. T.1. l.9. c.49. v. Caragna.
Cára-Noſi. *Malab.* v. Noſi. *Carapuca.* Pis. p.309. v. *Ibibura.* *Carapulli. Bram.* v. Carámbu.
Carara. Bras. Marg. in Ind. *Cararu.* Piſo. p.241. Marg. p.13. Cara ſchulli. *Malab.* v. Schulli.
Caraways. Angl. v. Carum. Carbaſus *veteribus.* J.B. T.3. l.30. c.73. *Carça. Hiſp.* v. Rubus.
Carça Idæa. Hiſp. v. Rubus Idæus. *Carça.* v. Convolvulus marinus. *Carçaparilla. Hiſp.* v. Smilax aſpera.

Carcailana. *Ægypt.* v. Ranunculus. Carcapuli. C. B. p. 437. J. B. T. 1. l. 1. c. 29. v. Malus arantia. - Acoſtæ. C. B. l. c. v. Malo aureo æmula. - fr. cæraſi Linskotti C. B. l. c.

Carchichec Turcarum Cornuti. v. Primula veris Conſtantinopolitana. P. Amm.

Carchiman arbor Jonq. Carcinethros, καρκίνηθρος. v. Polygonum. *Carcoſſo. Luſit.* v. Palma coccif.

Carda. Ind. Or. arbor. Zan. Cardamantica, καρδαμαντική. v. Iberis, Naſturtium.

Cardamine. C. B. p. 104. v. Naſturtium pratenſe. * - vulg. v. Noli me tangere vel Sion Alpini P. Amm. - inſipida fratris Gregorii Cappucini O. M. * - minor alpeſtris. O. M. * - alpina C. B. p. 105. v. Naſturtium alpinum tenuiſſimè diviſum. * - minima Vall. H. R. app. * - rotundifolia. v. Siſymbrium vel Naſturtium rotundifol. O. M.

Cardamomum. C. B. p. 413. καρδάμωμον. *Cardamomes. Angl.* Cardamomen. v. Grana Paradiſi. - Arabicum C. B. p. 102. v. Piper Indicum vulgatiſſimum. * - minus Alheal, Alheyl, Chachulei, Chachole, Chairbua, Eylbua, Endagne, Hebi, Heil, Ideſobe, *Arab.* Avic in Ind. Cardamon, κάρδαμον. v. Naſturtium.

Cardel. *Arab.* v. Sinapi. Cardem ſive Acacia. Dioſc. J. B. T. 1. l. 12. c. 8. *Cardencha. Hiſp.* v. Dipſacus.

Cardes radix. C. B. p. 91. Cardi. C. B. p. 458. v. Ficus Indica fol. ſpinoſo fr. majore. * - ſylv. C. B. l. c. v. Ficus Indic. ſpinoſa ſylv.

Cardiaca. C. B. p. 230. v. Marrubium cardiaca dictum. *Agripoulme. Gall.* Vall. H. R. *Mothervvort. Angl.* Merr. Hertzgeſpan. Tab. l. 2. p. 249. *Hertegeſpan. Belg.* Tab. l. c. Hirtegeſpan. *Dan.* S. Pauli p. 237. Srdecnjk. *Bohem.* Tab. l. c. Serdecznik. *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 152. Cardiaca fol. eleganter criſpis *H. Ox.* * - melica. *C. B. p. 229.* v. Meliſſa moluccana odorata. * - Indica Moluccenſis aſpera, v. Meliſſa. *O. M.* * - Molucenſis lævis, v. Meliſſa. *O. M.*

Cardilla. *Ind. Or.* arb. Zan. Cardinalis flos vel plant. v. Campan. ſ. rapunt. max. Cardiſpermon. Tab. C. B. p. 343. v. Piſum veſicarium fr. nigro, alba macula notato. Cardobenedict. *Germ. & Dan.* v. Carduus benedictus. *Cardo corredor. Hiſp.* v. Eringium. *Cardo de comer. Hiſp.* v. Cinara. *Cardon vel Jamacarû.* Marg. p. 23. *Cardoncello. Ital.* v. Senetio. Cardones. *Cæs.* C. B. p. 383. v. Cinara ſpinoſa cujus pediculi eſitantur. *Cardo morto. Hiſp.* v. Senetio. Cardopatium. Geſn. C. B. p. 380. v. Carlina acaulos fl. magno. *Cardo pinto. Hiſp.* v. Carlina. *Cardoſancte. Hiſp.* v. Carduus benedictus.

Carduncellus. C. B. p. 386. v. Eryngium mont: minimum, capitulo magno. * - montis lupi. C. B. l. c. J. B. p. 93. 94. v. Eryngium mont. minimum. &c. * - cæs. C. B. p. 131. v. Senetio minor vulg.

Carduncillo. Ital. v. Carduus benedictus.

CARDUUS. Plin. l. 21. c. 15. σκόλυμος. Theophr. 6. h. 3. Dioſc. l. 3. c. 16. ἀκανθώδη Theophr. 1. h. 16. *Chardon. Gall.* Vall. H. R. *Teasle. Angl.* Merr. Diſtel. *Germ.* Kardus. *Bohem.* Zal. Oſet. *Pol.* Uſne. *Lituan.* Cancar. *Arab.* Avic. Ind. Alcoiſos. *Arab.* Av. Ind. ſunt cardui capit. Becurdumen. *Arab.* Avic. Ind. eſt carduus ſylv.

Carduus vox generalis eſt, olim Cardus. Denotat omnem herbam ſpinoſam, uti Græcis ἄκανθα vel ἄκανθος omnem ſpinam ſignificat. Igitur omnis generis herbæ ſpinoſæ huc ſpectant, quæ à loco natali, ſive is ſit pratum, ſeges, vinea &c. denominantur & nomine cardui veniunt nec verum genus exprimunt. Scolymus autem ſpecies cardui eſt. Urinam ciens Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 10. ſ. 6. p. 376. J.B. T. 3. l. 25. c. 5. & alior.

Carduus in pratis humidis, vineis & avena. C. B. l. c.

— pratenſis latifolius *C. B. n. 1.* J. *B. l. c.* Braſſica prat. *Lon.* Acanthus ſylv. *Lugd.* Wieſenkohl. *Trag.*

— — Acanthi facie fl. lut: *Lob.* v. Eryſithalis *Montalb. P. Amm.* * - - foliis tenuibus laciniatis C. B. *n. 2.* Eryſithales *Ang.* * - - rad. aſphodeli, foliis latis C. *B. n. 3.* Leucacantha *Ang.* Cirſio congener *Clus.* * - - - - foliis profundè & tenuiter laciniatis *C. B. n. 4.* acanthus ſylv. alter. *Dalech. Lugd.* Jacea aculeata ſeu tuberoſa. *Ger.* * - - polycephalus *C. B. n. 5.*

— paluſtris *C. B. n. 6.* * - vinearum rubens fol. ſonchi *C. B. n. 7.* Ceanothus *Theophr.*

— vinear: floribus albis caule tuberoſo, qui hæmorrhoidalis Pariſienſium dicitur *Vall. H. R.*

— in avena proveniens. C. B. *l. c.*

Carduus mollis C. B. l. c.

— — foliis helenii *C. B. n. 1.* * - - fol. latis capitulis latis. *C. B. n. 2.*

— — fol. lapathi. *C. B. n. 3. &* J. *B. l. c.* * - - - oblongo capitulis Cirſii. C. B. *n. 4.*

— — fol. laciniato. *C. B. n. 5.* J. *B. l. c.* * - - - anguſtis, humilis. *I.* B. *l. c.*

Carduus lacteus ſive ſilybum. C. B. *l. c. p. 381.*

— — ſeu albis maculis notatus vulg. *C. B. n. 1.* Spina alba. *Dod.* Silybum *Ang.* Leucacantha *Lac. Cornar.* Leucographis *Plin. Lugd.* Card. Mariæ off: * - - - - - - exoticus *Vall. H. R. & C. B. n. 2:* Bedeguar *Arab.* Aga *Cretens.* * - - - - - - - fl. albo. *Vall. H. R.* * - - ſeu Leucographus ſ: Mariæ hirſutus capitulo minore *Moris.* * - - ſeu Mariæ non maculatus *Moris.*

— — peregrinus *Camer.* J. *B. l. c. c. 7.* * - acaulis. *Lob. C. B. p. 380.* v. Carlina acaulos minore fl. purp.

— acaulos Septentrionalium v. Carlina minor. *P. Amm.* * - Acanthoides. J. *B. l. c.*

— Acanthium Illyricum aut onopordon *I. B. l. c.* * - - acanthus ſeu branca urſina J. *B. l. c. p. 77.*

— acanthus ſ: branca urſ: ſpinoſa J. B. *l. c.* * - altus acanthus glandifera. *O. M.*

— aculeatus *Matth.* C. B *p. 383.* v. Cinara ſpinoſa cujus pediculi eſitantur. * - æreophyllos *Lugd. C. B. p. 382.* v. Carduus tomentoſus capitulis minime aculeatis. * - - *Dalech.* J. *B. l. c.*

— Arabicus *C.* B. *p. 385.* * - arvenſis *Tab. C. B. p. 377.* v. Carduus in avena.

— avenarius *Thal. C. B. p. 377.* eſt carduus in avena proveniens. * - - *Lon. C. B. p. 387.*

Carduus benedictus C. B. *l. c. p. 378.*

— — *C. B. l. c.* v. Cnicus ſylv. hirſutior. *Cardo beneditto Ital. Tab. l. 2. p. 363. Chardon benit. Gall. Vall. H. R. Cardo ſancto. Hiſp. Tab. l. c.* Cardobenedict. *Germ. Tab. l. c.* it: *Dan. S. Pauli p. 237. Kard benedyckt. Belg.* Kardus beneyktus. *Boh. Zal.* Bernadynek. *Pol Syr. l. 2. c. 56.* Papa fiu. *Hung. Cal.* * - bulboſus *Lob. C. B. p. 377.* v. Card. pratenſ. aſphodeli rad:

— bulb: Monſpeliacus ſive Acanthus ſylv. fol. laciniatis. J. B. *l. c.* * - Calochierni Cretenſibus. J. *B. l. c.*

Car-

Carduus Capite tomentoſo *I.B.l.c.* ✱ – capitulis reticulatis Narbonenſis minus *J.B. Vall H.R.*
— caule criſpo. *I.B.l.c.* ✱ – Chondrilloides. *C.B.p.385.* ✱ – – *Dalech* J.B.*l.c.*
— Cirſium dictus v. Cirſium. ✱ – Chryſanthemus *Dod. C.B.p.384.* v. Scolymus chryſanth. ſeu Aga Cretica. + – erioceph. *Dod. C.B.p.382.*

Carduus exoticus C.B.l.c.p.384.
— — ex Madagaſcar Indiæ. *I.B.p.96.* ✱ – – minor albis maculis notatus *Moris.*
— — melocactus *C.B.l.c.* Echinomelocactus *Lob.* Melocarduus echinatus *Lugd.* Melocactos. *Eyſtett:*
— — Guyavenſis *C.B.l.c.* ✱ – ſpinoſiſſimus brachiatis ex Hiſpanniola C.B. *l.c.* Pithaja Card. Carduus pithaya. *Lugd.* ✱ – – ex Madagascar. C.B.*l.c.* ✱ – exoticus ex Braſilia fol. Aloë. C.B.*l.c.* Nanas *Theveti.* Strobilus ſive Nux pinea, *Monardi.* Ananas *Acoſtæ.* Ananas Ananaſa. *Braſilianis*, Nana: Jejana. Pinas. Panacons. Aizoi *Lob.* Aberas Iajama Bonjama Iajagna. ✱ – – Braſilianus ſylv. C.B.*l.c.* ✱ – – carduo ananæ ſim. C.B.*l.c.* Hoyriri *Thevet.*
— ferox *Lugd. C.B.p.379.* v. Acarna minor caule non folioſo. Lowendiſtel. *Germ. Tab. l.2.p.375.*
— fullonum C.B.*p.385.* v. Dipſacus ſativus. + – fullonum ſativus. *P.Amm.* + – – fol. laciniato. *P.Amm.*
— – ſylv. v. Virga paſtoris. ✱ – hortenſis. C.B.*p.383.* v. Scolymus hort:
— Indicus C.B.*p.458.* v. Ficus Indica fol ſpinoſo fr. majore. ✱ – lanceolatus. *Tab C.B.p 385.* Speerdiſtel. *Germ. Tab.l.2.p.374.* v. Card: lanceatus latifol. C.B. ✱ – lanceolat. ſ. ſylv. *Dod.I.B.l.c.*
— lanceolatus ferocior. *I.B.l.c.* ✱ – lanceolatus parvus. J.*B.p.58.* + – latifolius. *C.B. Pin. Vall. H.R.*
— latifol. fl. albis *Vall.H.R.* + – leucoii foliis *Moris.* + – Mariæ C.B.*p.381.* – marianus lacteis maculis notatus. *I.B.T.3 l.25.p.512. Cardo mariano. Cardo maculato. Ital. I.B Chardon de noſtre Dame. Gall. Tab.l.2.p.374.* Mariendiſtel. *Germ. Tab.l.c.* Mariä-diſtel. *Dan. S. Pauli. p.239. Cardo pinto Hiſp. I.B.* Oſtropes. *Boh. Tab. l.c.* Oſtropeſt. *Pol. Syrenn. l.3.c.20.* v. Carduus lacteus, ſeu ſilybum ubi ejus ſpec. ✱ – *Monardi C.B.p.387.* v. Carduus caule ſtellato Peruanus. ✱ – monſtroſus figuræ Cornucopiæ *C.B.l.c.p.379 & I.B.l.c.* v. Cnicus. ✱ – montanus fol. helenii non ſpinoſus. *I.B.l.c.* ✱ – muricatus *Cluſ hiſt. C.B p.387.* v. Card: ſtellatus fol. papav. errat. ✱ – muscatus *Ger. C.B p 377.* eſt Carduus in avena proveniens. ✱ – nutans *I.B.l.c.* ✱ – – fl. albo. *Vall. H.R.*
— onopordon dictus v. Carduus Acanthium Illyricum C.B. ✱ – parvus *I.B.l.c.p.93.*
— pithaja *Lugd.* C.B.*p.384.* – – fructum ferens *I.B.l.c.p.94.* v. Card. ſpinoſiſſ. brachiatus ex Hiſpaniola.
— Polyacanthæ æmulus ſeu alatus: polyacanthæ capitulis æmulus *Moris.* + – pratenſis. C.B.*p.376.*
— ſanctus. C.B.*p.378.* v. Cnicus ſylv. hirſutior. ✱ – ſativus ſcolymus *I.B.l.c.* + – ſcolymus maximus non ſpinoſus. *I.B.l.c.* + – ſcolymus ſylv. *I.B.l.c.* + – – – ſeu Agrio Cinara Cretenſium, ex quo Coſtus niger offic: *I.B.l.c.* + – ſerpens caule lævi. *I B.l.c.* + – ſylv. *Cæs* C.B.*p.382.* v. Acanthium. + – ſylv *Dod.* C.B.*p.385.* + – – primus *Dod. Vall. H.R.*
— Solſtitialis *Cam. C.B.p.387.* v. Carduus ſtellatus luteus foliis Cyani. + – – capitulis minus ſpinoſis, v. Iacea Luſitanica. *P. Amm.*

Carduus ſphærocephalus C.B.*p.381.* Sphærdiſtel. *Germ. Tab. l.2.p.365.*
— — latifolius *vulg. C.B.n.1.* Chamæleon verus *Trag.* niger *Fuchs.* ſpina alba *alt: Matth.* Spina incognita *Fuchs* Spina peregrina *Dod.* Echinopus *Geſn.* Crocodilium *Lac.* Ritro ſive Rutro *Theophr.* Chalceios, *Lugd.* Spina alba it: arabica *Lugd.* Ruthrum alterum *Lugd.* Sphærocephalus annuus *Cam.* + – – – – fl. albo ſtaminibus cærul. *Vall. H R.*
— — cæruleus minor *C.B.n.2.* Crocodilium Monſpelienſ. *Lugd.* + – – capitulo longis ſpinis armato *C.B. n.3.* Sphæroceph. max. *Cam.* ✱ – – minim. acutiſſ. fol. *C.B.n.4.* + – – – – fl. carneo *Vall.H.R.*
— — capite tomentoſo fl. purp. *C.B.n.5.* idem fl. albo C.B.*l.c.* Acanthium mont. *Dalech.* Iacea lutea *Cluſ.* Onopordon. *Lugd.* Spina alba *Cæs.* + – – annuus *Cam. in hort. Vall. H.R.*
— — annuus Boëticus minor *Moris.* + – eriocephalus altiſſimus *H. Oxon.*

Carduus ſpinoſiſſimus C.B.p.385.
— — latifolius Sphærocephalus vulg. *C.B.n.1.* Scolymus. *Dod.* Onopyxus. *Dod.*
— — ſphæroceph: rigidis aculeis armatus *C.B.n.2.* ✱ – – fol. anguſtis pratenſis. *I.L.*
— ſpinoſiſſ: anguſtif. vulgaris *C.B.n.3.* Agriacantha, Ruellio. Aculeoſa Gazæ Polyacanthos *Theophr.* Onopordon: *Ger.* ✱ – – capitulis parum aculeatis *C.B.n.4.* Onopyxos alter. *Lugd.*
— ſegetibus frequens. *C.B.n.5.* Drypis. *Lugd.* ✱ – – lanceatus latifolius *C.B. no.6.*
— — lanceat. anguſtifol. *C.B.n.7.* ✱ – – vertice corticoſo. *C.B.n.8.* ✱ – ſpina alba ſylvii *Fuchs. I.B.l.c.*
— leucanthemus v. Acanthium. *P. Amm.*

Carduus ſtellatus. C.B.p.387. J.*B.l.c.*
— — ſeu Calcitrappa J B.*l.c.* ✱ – – latifolius acaulos *C.B.n.1.* ὀφθαλμοθέλγυνον ſive findens oculos *Caſt.*
— — latif. caulescens. *C.B.n.2.* ✱ – – foliis papaveris erratici. *C.B.n.3.* Eryngium *Brunf.* Calcatreppola *Matth.* Cacco tribulus Polyacantha *Cord.* Myacanthos *Theophr.* Spina ſtella & ſpina ſtella alba *Tab.* Hippophaëſtum v. Hippophaës *Dioſc.* Stœbe *Theophr. Cæs.*
— — fol. papav. erratici fl. albo *Vall. H. R.* ✱ – – – leucoii *Moris: longq.*
— — lut. fol. Cyani *C.B.n.4.* Leucacantha quorund. *Lugd.* Calcatreppola alt. *Cæs.* Carduus ſolſtitialis *Cam.*
— — luteus capitulo minus ſpinoſo. Spina ſolſtitialis mitior Apula *Col. Vall. H R.*
— — fol. integris. fl. purp. *Vall.H.R.* ✱ – caule ſtellato Peruan. *C.B.n.5.* Palmacea. ſ. arundinacea pinnata. *Lugd.* Calamus Peruvian. ſpinoſ. ſpina regia. *Th.* ✱ – – *Lob. C.B.p.272.* v. Jācea lutea cap. ſpinoſo.

Carduus tomentoſus C.B.p.382.
— — capitulo majore *C.B.l.c.* ✱ – – minore *C.B.l.c. Gar.*
— — capitulis minimè aculeatis *C.B.l.c.* carduus æreophyllus *Dalech. Lugd.*
— — — echinatis C.B.*l.c.* ✱ – vulg: *Matth. C.B.p.379.* v. Cnicus ſylv. ſpinoſior.
— pinea ἰξίνη *Theophr.6.h.3.* ✱ – ramptaria v. Spina alba. ✱ – varina v. Carlina alba.
— veneris v. Dipſacus. ✱ – bombicinus *O. M.* ✱ – aſininus v. Onopyxos *Dalech. P. Amm.*
— keyrifolius incanus capitis ſpinoſi fl. rub. *M. Hoff.*

Caretti. *Malab.* Tiringoéſi. *Bram.* H. Malab. p.2.f.22. eſt fructus Ind: lobis echinatis, fabis intus albis Cluſii lobus ἐχινώδης. Caſp. Bauh. Arbor exotica ſpinoſa foliis lentiſci, Piſonis *Inimbóij. Luſitanis ſylva do praya.* videntur 2 ſpecies ejus, v. Theatr. Bras. p.149. ico.

Carex. C.B.p.11. v. Juncus acutus. ✱ – v. Gramen P. Amm ✱ – Lon. C.B.p.6. v. Gramen cyperoides minus paniculâ ſparsâ ſubflaveſcente. ✱ – alterum Lon. C.B.p.12. v. Juncus floridus major. – alt. Lugd. C.B.p.6. v. Gramen cyperoides latifol. Carfa. *Arab.* v. Tamarix.

Cari-

Cari-Apocarò. *Bram.* v. Pánel. Carya ſeu Nux Euboica Th. J.B. T. 1. l. 3. c. 12. Carya balanos, καρύα βάλανος. v. Nux juglans. Carica, ἰσχάς. Th 9. h. 10. Hipp. ſ. 5. p. 150. lin. 40.
Caricas. *Arab.* v. Ferula. Cari-capuſi. *Bram.* v. Alcea Malab. Caricú. *Malab.* v. Palma.
Carim-carini. *Malab.* v. curini. Carimpanà. *Malab.* v. Palma coccif.
Caryoces carcoſſo. v. Palma coccif. 4. C. B. it: Ady palma & Abanga fructus ejus J. B. T. 1. l. 3. c. 2.
Carioffi. Ital. v. Cinara. Carion, κάρεον. Aëtii v. Carvi. Caryon, κάρυον. v. Nux, Eringium.
Caryon, Baſilicon. κάρυον βασιλικὸν. Dioſc. l. 1. c. 179. v. Nux juglans.
Caryon ponticon. κάρυον ποντικὸν. Dioſc. l. 1. c. 180. v. Nux avellana.

CARYOPHYLLATA. Plin. l. 26. c. 7. *Gariofillata. Ital.* Tab. l. 1. p. 405. *Galiot. Gall.* Tab. l. c. *Avens. Angl.* Merr. **Benedictenwurtz.** *Germ.* Tab. l. c. *Nagelcruydt. Belg.* Tab. l. c. **Benedicte.** *Dan.* S. Pauli p. 40. **Bendykt.** *Bohem.* Tab. l. c. **Benedikt.** *Pol.* Syrenn. l. 1. c. 81.

Ab odore & ſapore caryophyllorum aromaticorum, quibus radix pollet, caryophyllata ſ. Garyophyllata dicta eſt: unde ad roborandas partes & membra confortanda adhibetur. Veteres de hac nihil prodiderunt. Plin[illegible]eum eſſe quidam putant; ſed dubitant Lob: Pena & alij. v. Garyophyllata.

Spec. & Diff. C. B. l. 8. ſ. 5. p. 321. J. B. T. 2. l. 17. c. 78. p. 398. & alior.

Caryophyllata vulg. C. B. *n. 1.* — fl. parvo luteo *I. B. l. c.* Herba benedicta *Brunf.* Geum *Tur.* urbanum *Gesn.* Gariofilata. *Caes.* Benedicta. *Gesn. hort.* * — — fl. majore. *C. B. no. 2.*
— foliis hederæ terreſtris. C. B. *n. 3.* * — Braſilienſium *Marg. p. 45.*
— aquatica fl. nutant. *C. B. n. 4.* Benedicta ſylv. *Trag:* Geum rivale. *Gesn.* * — — minor fl. nutante *Vall. H. R.*
— — altera C. B. *n. 5.* var. fl. ſimpl. & multipl. * — — fl. rubro ſtriato. J. *B. l. c.*
— montana fl. nutante *Vall. H. R.* * — — fl. duplici *Jonq.* * — mont. minor fl. nutante purp. *Moris.*
— — fl. pleno prolifero fol. heder: terr. J. *Breyn. p. 130.* + — — 3tia *Clus.* fl. pleno prolifero J. *Breyn. l. c.*
— alpina lutea *C. B. n. 6.* — mont. fl. magno luteo *I. B. l. c.* Geum alpin. *Gesn.* fl. luteo, rarius purp. vel albo.
— alpina minor *C. B. n. 7. in Prodr.* * — apii fol. *C. B. n. 8.* + — alpina quinq; folia *C. B. n. 9.* var. fol. latior vel anguſtior. Polyrrhizos latifol. Lugd. *Snake veeke Angl. Park. Cl. 3. p. 420.*
— Veronenſium *C. B. p. 243.* v. Sanicula mont. latifolia lacin. + — monſtroſa ſ. fl. & ſem. in roſam herbaceam degenerans. M. *Hoff.*

CARYOPHYLLUS. Caryophylleus, Armerius Flos. *Garofoli. Ital.* Tab. l. 2. p. 1. *Armoirs oillet. Gall.* Vall. H. R. *Pinks. Angl.* Merr. **Någlein.** *Germ.* Tab. l. 2. p. 1. *Ginoffelblœmen. Belg.* Tab. l. c. **Negliche.** *Dan.* S. Pauli p. 241. **Karaffilat.** *Bohem.* Tab. l. c. **Gwoździki ogrodne y polne.** *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 142. Corunfel. *Arab.* Tab. l. c.

Caryophylleus flos, ab odore aromaticorum caryophyllorum denominatur. Veteres de hoc nihil exactius referunt, cum obſcura quævis promant. Quidam cantabricam Plinij l. 25. c. 8. aſſerunt. Alij inter notha Dioſc. Vetonicam ſeu Betonicam alteram hunc florem collocant. Viſui non tantùm gratus eſt flos, ſed & cordi & partibus corroborandis in uſum medicum recipitur.

Spec. & Diff. C. B. l. 6. ſ. 1. p. 207. J. B. T. 3. l. 29. c. 1. & alior.

Caryophyllus hortenſis ſimplex. C. B. l. c. p. 208.
— — — fl. majore C. B. *n. 1.* varietas magna in colore, eſt vel miniatus, pallidè-purpuraſc. incarnatus, guttis & maculis rubris aſperſus, variegatus. * — — — fl. majore miniato. *Vall. H. R.*
— — — — — pallidè purp. *Vall. H. R.* + — — — — — incarnato. *Vall. H. R.*
— — — — — verſicolore *Vall. H. R.* * — — — fl. minore pallide rubente *C. B. n. 3.*
— — — arboreſcens. C. B. *n. 2.* * — — — arboreſc. Creticus J. *B. l. c.*
— — — fl. minore punctato. C. B. *n. 4.* + — — — ſupinus fol. lato. *C. B. n. 5.*
— — — — fol. anguſto *C. B. n. 6.* Caryophyllea betonita corolla purpur. inſignis *I. B. l. c.* Caryophyllus, fl. ex rubello albicante & criſpante cum corolla J. *B. l. c.* Caryophylleus flos ſeu Betonica Coronaria. *I. B. l. c.*

Caryophyllus hort. fl. multipl. C. B. l. c. p. 207.
— — — — maximus ruber. C. B. *n. 1.* *Oelleit. Gall. Vall. H. R.* * — — — — maximus col. lutoſo-albo punctis rubiginoſis. *Le Chevalier. Gall. Vall. H. R.* * — — — — alter lato prolifero. *Vall. H. R.* * — — — — — varigiegatus *Eyſt. C. B. n. 2.* * — — — — — fl. carneo corniculis carneis *Vall.* H. R. *du Bry.* * — — — — — fl. carneis mixto, corniculis lacteis *C. B. l. c.*
— — — — fl. vario in diverſis foliis *C. B. l. c.* * — — — — — punctis rubris variegatus *I. B. l. c.*
— — — — — albo *Svvert.* H. *Eyſt. Vall.* H. R. *blanc chabot.* * — — — — — albo & cinnabaris colore ſplendens *Vall. H. R.* * — — — — — albo & violaceo Henry *le grand. Vall.* H. R.
— — — — — albo rubedine mixta & ſparſa *du Bry. Vall.* H. R. * — — — — albo, lineis & notulis rubr. diſtinctus *Svvert. Vall.* H. R. * — — — — rotundo max. colore ſcarlatino & albo vivaci mixto. *C. B. l. c. du Bry. Coloſſe. Vall.* H. R. + — — — amplo atro purp. & niveo bicolor *Minerve. Vall.* H. R. * — — — — ſubalbidus punctulis intenſe purpureis *Gris de Roüen Vall.* H. R.
— — — — fl. rotundo, obſcuro cocco & ſplend. albedine perfuſo. *Semper Auguſte Vall.* H. R.
— — — — amplo albo ſuaverubente *Belle roſe Vall.* H. R. * — — — — incarnato & albo variegato *Cleopatre Vall.* R. R. + — — — — altilis major *C. B. n. 3.* Herba tunica offic.
— — — — maj. fl. carneo C. B. *l. c.* * — — — — — fl. albo. C. B. *l. c.* * — — — — maj. fl. rubro, ſparſo, mixto, C. B. *l. c.*
— — — — — fl. albo flammulis ruberr: *C. B. l. c.* * — — — — — fl. rubro *C. B. l. c.*
— — — — — fl. lineis rnbris ſubtiliſſ. diſtinctis *Svvert.* C. B. *l. c.* * — — — — — fl. ex purpura rubeſcente. C. B. *l. c.* * — — — — — fl. partim carneo, partim albo, rubris ſtriis & punctis notatus *C. B. l. c. Eyſt. & Vall.* H. R. + — — — — — ſingulis florum foliis è rubro & albo colore dimidiatim diverſis C. B. *l. c. Eyſt. Vall.* H. R. *Suiſſe.* * — — — — fl. ut mali perſicæ flores, rubeſcente umbilicotenus C. B. *l. c.* * — hort. fl. multipl. majore purpuraſcente, foliis florum punctatis *C. B. l. c.* * — — — — — fl. purp. punctulis intensè purpurei coloris *C. B. l. c.*
— — — — fl. ſubviridi C. B. & *I. B. l. c. Svvert.* * — — — — — fl. vario *I. B. l. c.*
— — — vario phæniceo rarus J. B. *l. c.*
— — vel altilis maj. fl. pleno prolifero. **Schwanger- oder Mutternåglein.** *I. S. Elsh.*
— — vel altilis medius C. B. *n. 4.* * — — — — medius, fl. albo, lineis cremeſini coloris C. B. *l. c.*
— — — — fl. albo, lineis purpureo-violaceis C. B. *l. c.* * — — — — fl. medio albeſc. miniato. C. B. *l. c.*
— — — — — violaceo C. B. *l. c. du Bry.* H. R. * — — — — — fl. violaceo, qui miniatus, medio albeſcens H. *Eyſt. Vall.* H. R.

Cary-

Caryoph.hort.fl.multipl.maj.fl.dilutè violaceo *Colcumbin.H.R.* * — — — — fl.coloris aurantii mali *C.B.l.c.n.5.*
— — — — fl.col. aur. mali dimidia parte,alt. candida & permiſta *C.B.l.c.* * — — — — — — — — diverſi coloris,prout ex ſemine in diverſo ſolo provenit. *C.B.l.c.*
— — — — minor *C.B.n.6.* * — — — — — fl. luteo palleſcente. *Vall. H.R.*
— — — — — fl. lut. palleſc. variegatus. *Vall. H.R.* * — — — — — ſupinus fl.rubro argenteis micis aſperis *C.B.n.7.* * — minor fol.viridi nigricante repens fl.argent.punctis notat.*I.B.l.c.*
— hort. fl. multipl. laciniato *C.B. n.8.* * — — — — lacin. incarnato. *C.B.l.c.* * — — — — profundè lacin. purp.*C.B.l.c.* * — — — — profund.lac.purp.alt.*C.B.l.c.* † — — — — minimꝰ fl.rubello *I.B.l.c.c.7.*
— — — — — micis aureis aſperſus. *I.B.l.c.* * — altilis ſpicatus. *J.S. Elsh.*

Caryoph. barbatus & prolifer C.B.l.c.
— — fl. multipl. *C.B.n.1.* duplex vulgatior rubro & rarior albo. † — — — — albo Armeria alba altera *Svvert. Vall. H.R.* * — — — — roſeo *Svvert. C.B.n.2.* * — — horrenſ. latifol.fl.rubro *Svvert. C.B.n.3.* * — — — — — fl.albo *Eyſt. Vall.H.R.* * — — — — fl.ſuaverub.*Vall. H.R.*
— — hort. latif. fl. variegato *C.B. Eyſt.* idem fl.incarnato micis albis coronato *Vall.H.R.* idem barbatus fl. holoſerico rubicundiſſimo *Vall. H.R.* * — barbat. Armeria ſimplex fl.rubro. *C.B.l.c.*
— — arm. ſimpl. fl. albo. *C.B.l.c.* * — — — — ſeu flos Armerius variegatus *C.B.l.c.*
— — hort. fol. anguſtis *C.B.n.4.* diff.5.fl.magno rubro,lacteo,niveis maculis,oris carnei coloris: penitus niveo: fl. non magno, dilutius rubente. Carnei coloris fl. purpuraſc. oris albis. Fl. indies variante & tandem varii coloris. * — — ſylv.*C.B.n.5.* * — — — prolif.*C.B.n.6.*
— — ſylv. prolif. cui ex capitulo 7.8.9. folia excreſcunt. * —o —o —i —o affinis unico ex quolibet capitulo flore. *C.B.n.7.*

Caryoph. ſylv. C.B.l.c.p.209.
— — fol. latis vulg. *C.B.n.1.* **Donderněglein.** *Brunf.* Betonica ſylv. prima *Fuch.* Vetonica *Dod.* Cantabrica ſylv.*Tur.* Tunica ſylv.*Lon.* Flos gariofilus ſylv.*Caes.* var: Flore odoro,inodoro,purp., ſimpl.pleno. * — — fol. anguſtis. vulg.*C.B.n.2. I.B.l.c.* * — — — — fl. picturato Veſuntinus. *I.B.l.c.* * — — fl. albeſcente ſtriato.*I.B.l.c.* * — biflor.*C.B.n.3. Prodr.3.*
— — fol. latis pumilus *C.B.n.4. Prodr.4.* * — — fl. magno inodoro hirſuto *C.B.n.5.*
— — fl. unico humilis *C.B.n.6.* ſinguli cauliculi unicum fl.purp.dilutè rubrum habent.
— — albus parvus repens *C.B.n.7.* Oſteocollon Abſyrti Italis *Cam.* * — — fl. cærul. Monſpel. *C.B.n.8.* aphyllantes Monſpel.*Ad.Lon.ico.* * — — fl. niveo Monſpel. *C.B.l.c.*
— — fl. globoſo humillimus omnium *Moris.* * — — ſquamoſus *I.B.l.c.*
— — repens multiflorus *C.B.n.9. 2.Prodr.* * — repens ruber & albus. *I.B.l.c.*
— ſylv. Carinthiacus ruber. *C.B.n.10.* * — — Alpinus calyce oblongo hirſuto *C.B.n.11.*
— — fimbriatus fl. variegato *Vall.H.R.app.* * — — fimbriatus, fl.medio fiſſus *Vall.H.R.app.*
— vel betonica coronaria fol. æruginoſo latiori, fl.rubro laciniato repens *J.B.l.c.*

Caryoph. ſylv. laciniatus ſimplex. C.B.l.c.
— — — fl. tenuiſſime diſſecto *C.B.n.1.* — ſive beton.coron.tenuiſſ.diſſecta. *I.B.l.17.* Superba *Trag.* Dioſanthos *Th.* Armeria.*Lugd.* Superba alba *Svvert.* * — ſylv.fl,ſimpl.laciniato rubro *I.B.l.c.*
— — ſeu beton.coron.teuiſſ.diſſect. fl.albo dilutius rubente. *I.B.l.c.* * — — — — fl. fimbriato albo corniculis duobus emergentibus. *J.B.l.c.* † — ſylv. lacin. fl.albo inodoro *C.B.n.2.*
— — lac.fl.alb. alter odoratiſſ. *C.B.n.3.* Armerius flos quartus ſuperba Auſtriaca *Lob.*
— — — — — — — — corolla vireſcente *Vall.H.R.app.* * — — — — — — — corolla flaveſc. *Vall. H.R. app.*
— — — — — — alter odoratiſſ. corolla ſtriata *Vall. H.R.app.* * — — — — — tertius ſtaminulis corniculatis odoratis *C.B.n.4.* fl. candido. * — — — — — — fl. ſine corniculis odorato. *C.B.l.c.* fl. purp.
— — — fl. lanuginoſo hirſuto *C.B.l.c.* * — — — pratenſis ſimpl. ſeu flos Cuculi *C.B.n.5.* Flos Cuculi prat. Vetonica ſylv. *Dod.* Odontitis *Plin.* Armerius ſylv. *Dod.* Armoraria ſylv. fl. rubello albo.
— — pratenſ. fl. multipl. *C.B.l.c.* * — — — — — humilior fl. minore *Vall. H.R. petite Veronique Gall.*
— — minus ramoſa fl. tenuiter fimbriato albo ſine corniculis *J.B.l.c.* * — — minus ramoſa fl. tenuiter fimbr. cum corolla purpuraſc.hirſuta. *J.B.l.c.* * — — — — — — — — cum corolla fuſca rubr. *J.B.l.c.*
— viola barbata dictus. *J.B.l.c.* * — aphyllocaulos vel junceus major. *J.B.l.c.* * — — — — minor. *J.B.l.c.*
— pumilio Tauricus Cluſio *J.B.l.c.* * — puſillus gramineus *J.B.l.c.* † — — ſeu Tunica minima *I.B.l.c.* huic quædam ſimilis *I.B.l.c.* * — arvenſis hirſutus fl-min. *J.L.*

Caryoph. holoſteus arvenſis C.B.l.c.p.210.
— — — hirſutus fl. majore. *C.B.n.1.* Holoſtium caryophylleum *Tab.*
— — — tomentoſus fol. latis *C.B.n.2.9.Prodr.* * — tomentoſus. *I.B.l.c.*
— — — — fol. anguſtis *C.B.n.3.10. Prodr.* * — — fol.longiſ.acutis gramineis fl. albis. *C.M.*
— — umbellatus *C.M.* † — holoſt.arv.umbellatus fol.glabro.*C.B.n.4.* caule rubro viridi fl. albo ſub purp.
— — arv. umbelliferus *J.B.l.c.* * — — — fl. majore fol.glabro *C.B.n.5.* Euphraſia gramen *Trag.* Cratæogonum *Dod.* Gramen Leucanthemum. *Dod.* Gramen alterum. *Matth.* Holoſtium *Lob.* Euphraſia major *Lon.* Gramen floridum *Cam.* * — — arv.fl. minore fol. glabro. *C.B.n.6.*
— — — fol. glabro minimus *C.B.n.7.* * — — paluſtris foliis ſubrotundis & tomentoſis fl. aureis *C.M.*

Caryoph. holoſteus Alpinus C.B.l.c.
— — montanus alpinus fol. latis *C.B.n.1.5.Prodr.* * — — — — fol. angnſtis purpuraſc. *C.B.n.2. Prodr.6.*
— — — — — fol.gramineis *C.B.n.3. Prodr.7.* * — — — alter fol. anguſtis *C.B.n.4. Prodr.8.*
— — — alt.fol.glabris Polygoni *Vall. H.R.*

Caryoph. montanus C.B.l.c.
— — major fl. globoſo *C.B.n.1.* *Thriſt. Angl. Merr.* Statice *Lugd.* Britannica *Ang.* Gramen marinum majus *Tab. Clus. Pan.* Gramen Polyanthemum majus *Dod.* * — — alpin.fl. globoſo. *Vall. H.R.*
— — minor *C.B.n.2.* Pſeudomoly *Dod.* Gramen marinum minus *Clus. Pan. Hiſt.* Caule aliquando prolifero. * — — minimus fl. globoſo *Vall. H.R.*

Caryoph: ſaxatilis, muralis petræus C.B.l.c.p.211.
— — fol. gramineis,corymbis umbellatis *C.B.n.1.* Symphytum petræum ſive Gypſophyton maj. & min. *Thal.*
— — fol. gramineis minor *C.B.n.2.* Symphytum petræum &c. minus *Thal.* * — — ſiliquoſus. *C.B.n.3. Prodr.14.*
— ſaxifragus *C.B.n.4.* Saxifraga Bavarica *Cam.* Saxifraga magna *Matth. Lob.* * — — ſtrigoſior fl. minimo. *C.B.n.5.* Saxifraga antiquorum. *Lob.*
— — fol. Ericæ corymbis umbellatis *C.B.n.6. Prodr.12.* * — — — — — ramoſus repens *C.B.n.7. Prodr.13.*
— — fl. rubris *C.B.n.8.* Prodr.13. alt. ſpec. † — muralis minimus *C.B.n.9.* * — minimus alter Tunicæ minori ſimil *J.B.l.c. Vall. H.R.* * — minimus muſcoſus noſtras *Park: Vall. H.R.*

Caryoph. Tunetanus, v. Flos Africanus *P. Amm.* ✶ - petræus fol. latis fl. albis punctis notato J. B. *l. c.* - petr.fol.latis,anguſtiore cauliculo fol.faſtigiatis cincto,fl: ſuaverub.*I.B.l.c.* ✶ - - - - fl.pleno rubro vel ad purpuram accedente J.B.*l.c.* ✶ - - fol. minus latis fl. profundè diſſecto. *I. B. l. c.*

Tabula Alphabetica nominum quorundam fictitiorum, caryophyllis impoſitorum à Germanis, Gallis, & alijs populis.

Abendſtern. *Achat Oriental. Admiral Tromp. - Planck.* - von Portugal. - Colbinger. - *Coman.* - von Seeland. *Adm. Suche. Alexander Magnus. Alteſſe. Amarillis.* Amelia. Argenis. *Angleſe. Auguſtus. Belle Catharine. Belle Clorinde. - Helene. - Madame. - Margarita. - Princeſſe. - Roſ. - Müller. - Suſanna. Blanc chabot.* Bömiſche Crone. Brunette. Buchbinder. *Bullion. Cardinal. Cedo nulli. Celeſtina. le Chevalier. Cyrus. Clarabella. Cleopatra.* Cölniſche *Coloſſe. Columbin. Concordia. ConſerVoit. Demetrius. Diana. Don Corduba. Doohm v. Thumb.* Engliſche Flagge. - Marline. - Roſe. *Extrema. Exulant* von Barmen. Flemiſche Magd. *Flora bella. Fortuna.* Frantze Croone. - *Merveille. General* von Holland. - *Lieutenant. - vvigans. Generaliſſimus.* Gewalt von Seeland. *Glorieuſe.* Graff *Floris.* - von Holland. - von Manßfeld. *Gris de RoVen.* Groß *naccara. Grotius.* Güldenſtück. der Güldene Adeler. - - Stern. *Hannibal. Haut Veſter. Henry le grand. Hercules de Brandeb.* Hertzogin von Brabant. - von Schleſien. Holländer. Jachthund. Jaſpis. Jacobsblum. *Imperial.* Jſabel. Jubeel von Holland. *Incarnat. Juppiter.* Käyſer Cron. - *Ferdinandus.* Koch. König. - in Dännemarck. König in Schweden. Königin. - in Schweden. Kronbeck. Kronberger. *Latreponze.* Leckerbißlein. *Leopoldus. Louys quatterſieme. Louyſe de Brandebourg.* Luſthof von Holland. Lüttiger Hr. *Lullius. Lutherus. Madame de Lion. Mad. Leonora. Mahomet. Marcus Aurelius.* Manßfelder. *Mazarini. Melander. MerVeille du monde. - de Franche.* Mein Herz *pas. Minerve.* Morgenſtern. *Morlion* von Haag. - *nacre.* Müller. Naſſauwr. *Natander. Neuvve Fama. Neuvver ſignor. NiVerhardus. Nobleſſe. Pallas. Paſſe Alexander. Paſſe tout. Patientia.* Perle. Perlenfarb. *Pers Amelie. Petit jean. Philoclea. Piccolomini.* Pothauſin. Printz. - *Conde.* Printzenjagt. Princeſſin. - von Hamburg. Purpur wigant. Puſchroſe. *Regier.* Römiſcher Käyſer. Römiſche Käyſerin. *Roſabella.* Roſe *major. Roſolin.* Samtroht. *Saturnus.* Saxenthaler. Schöne Müllerin. - Schäfferin. Schöuer Abſolon. Scholler. Schotenbuſch. Schwan. Schwartz *Imperial. Scipio. - African.* Seehund. *Semper auguſte. SylVian. Sol.* Spaniſche Flagge. - Crone. Steinheimer. *Suiſſe. Triumphante.* Türckiſche Käyſer. - Käyſerin. Thumb von Cöln. - von Utrecht. *Venetia. Venus. Viceroy. Victoria. Violette. Ulyſſe.* Ulmer König. Wetterhan. Weiſſe Perle. Weiſſer Graff. - Hirſch. - König. - Rabe. - Schwan. Wittenberger. Zarneky.

CARYOPHYLLUS AROMATICUS. Plin. l. 12. c. 7. *Garofano. Ital.* Matth. p. 316. *Clavo de eſpecia. Hiſp.* Matth. l. c. *Girophles. Gall.* Matth. l. c. Näglein. *Germ.* Tab. l. 3. p. 609. *Naegelboom. Holland.* Nieuhof. p. 134. Hrebjčky. *Bohem.* Tab. l. c. Kalafur. *Turcis.* Nieuhof. l. c. Syanke. *Javan.* Nieuhof. l. c. Carúnfel. *Arab.* Matth. l. c. Gariofilus. *Barb.* Matth. l. c. Carambu. *Malab.*

Caryophyllum vel caryophyllus apud veteres Græcos non legitur quidam κώμακον Theophr. l. 6. hiſt. putant, quod ex India & Arabia deportatur. Calidus eſt fructus & parum adſtringens, ventriculo & hepati robur concilians inter aromata præſtantiora collocatur.

Spec. & Differ. C.B. l. 11. ſ. 3. p. 410. J.B. T. 1. l. 4. c. 6. & alior.

Caryophyllus arom. fr. oblongo. *C.B.n.1.* Baſtan. *Luſit.* Chamke. *Linsc.* Antophylli. *Lob.* Carpeſium *Cæs.* Fuſti *Cord.* — — albus ſpurius. *C. B. n. 2.* ✶ - - fr. rotundo. *C. B. n. 4.* Garyophyllon *Plinij.* Amomum quorundam. *Clus.* ✶ - - *Malab.* cujus 3 ſpec. in *H. Malab. p. 2. fig. 49. 50. 51.* v. Carambu.
—o —o ſimilis *I. B. l. c. c. 7. ico.* ✶ -um -um redolens fructus exoticus. *C. B. n. 3. I. B. l. c. c. 8.*
—o —o maj: ſimilis fructus fuſcus *C. B. n. 5.* + -us -us Plinii Imper. *C. B. p. 412.* v. Piperi ſimilis fructus ſtriatus. + - Indicus *I. B. l. c. Recch. l. 2. c. 10.* ubi 5 icones. ✶ - Indic. v. Tanacet. *Afric.*

Caryotæ, καρυώτιδες. C. B. p. 506. v. Palmæ fructus ſicci. Datteln. *Germ.*

CARLINA ſeu CHAMÆLEON. Plin. l. 22. c. 18. χαμαιλέων. Hipp. ſ. 5. p. 134. lin. 8. Theophr. 6. h. 3. Dioſc. l. 3. c. 10. *Carlina. Ital.* Matth. p. 355. *Cardo pinto. Hiſp.* Matth. l. c. *Carline. Gall.* Matth. l. c. *Camæleon. Angl.* Park. Cl. 9. p. 967. it: *Carline thiſtle. Angl.* Merr. Eberwurtz. *Germ.* Tab. l. 2. p. 273. it. *Dan.* S. Pauli p. 240. Pupowa. *Bohem.* Zal. Dziewięcſił. *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 8. Chamalium. *Arab.* Matth. l. c.

Carlina quaſi Carolina, ab Imperatore Carolo ad peſtem ab exercitu ſuo profligandam uſurpata. Chamæleon ab animalculo varios colores ſubeunte nominari ob foliorum ſuorum varietatem Dioſc. & Plinius volunt. Illi duplex eſt, albus & niger; huic vero unicus, Ixia dictus. Hydropicis commodè dari intùs, extrà vero ſcabiei mederi, dolores dentium lenire, Dioſc. ſtatuit. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 10. ſ. 6. p. 379. J.B. T. 3. l. 25. c. 8. & alior.

Carlina ſeu chamæleon acaulos fl: magno. *C. B. n. 1.* — — - album, albus. *I. B. l. c. p. 67.* Eberwurtz. *Brunſ.* Ixine. *Th. Ang.* Helxine Pliniana *Ang.* Spina Arabica *Dod.* Cardopatium *Geſn.* Flore albo, purp. Veteribus dicitur ἰξία, χρυσισκηπτρον. Carduus varinus *Romanis*, Epher ἐφὴς, *Ægyptiis.* it: Ephthoſechin. ✶ - - - non caulifera vel acaulos *I. B. l. c.*
— humilis *Col. C. B. l. c.* ✶ - ſylv. minor fl. luteo *Clus.* J. *B. l. c.* ✶ - ſeu chamæleon acaulos fl. magno, radice perenni montis aurei *Vall. H. R.* ✶ - - - acaulos gummifera *C. B. n. 3.*
— ſ: Chamæl acaul. fl. purp. minore v. Carduus acaulos Septentrionalium *P. Amm.*
— — — caulescens fl. magno *C. B. n. 2.* Leucacantha *Dod.* Crocodilium *Lugd.* fl. albo, rubro rariùs.
— — — acaulos fl. minore purp. *C. B. n. 4.* Carduus acaulis *Lob.* ✶ - - - polycephalos alba *C. B. n. 5.* ad bicubitalem altitudinem excreſcit, cujus folia ſuperius candida ſunt in Helvetia.
— — — niger. J. *B. l. c.* χαμαιλέων μέλας *Dioſc. l. 3. c. 11. alijs* πάγκαρπον, *pancarpum:* οὐλόφονον, *Vlophonon;* ἰξία: κυνόμαζον, *cynomazon:* ὠκιμοειδὲς, κνίδιον, κακηον, κυνόζυλον *vernilago. Sobel Ægypt.*
— — — — umbellatus fl. cærul. hyacinthino *C. B. n. 6.* Crocod. *Tab.* ✶ - - - - *Dioſc. Maranthæ. I. B. l. c.*
- - - Monſpel. *Lob. C. B. p. 383.* v. Acanthus aculeatus. ✶ - - - niger *Fuchs. C. B. p. 381.* v. Carduus Sphærocephalus latifolius vulg. ✶ - - - niger *Tab. C. B. p. 378.* v. Acarna humilis caule folioſo. ✶ - - - non aculeatus *C. B. p. 272.* v. Jacea mont. incana capite pini.
— ſylv. v. Acarna aliis chamæleon Salmantic. fl. purp. J. *B.*

Carline. Gall. Carline Thiſtle. Angl. v. Carlina. Carmai. *Ind. Or.* v. Carambole. *Carmaignoles. Gall.* v. Mala armeniaca. Carmas. *Arab.* v. Ilex. Carmelien. *Alſatis.* v. Chamæmelum. Carmeſion. *Arab.* v. Tamariſci fructus. Carmezit. *Arab.* v. Tamarix. Carnab. *Ægypt.* v. Siliqua. Carnabadium. C. B. p. 146. v. Cuminum ſem. long. Zedoaria.

Car-

Carnabium. v. Zedoaria. *Carnaiba Braſ.* duplex. Pis. l.4. c.11. p.126. aliis *Carnaibam.* it: *Anachecariri* Marg. p.133. *Luſitanis Tamar* eſt palmæ ſpec. Carò. *Bram.* v. Alceæ Malab. ſpec. Carò-apocaro. *Bram.* v. Panel. *Caro. Ital.* v. Carvi. Caroba. C. B. p. 402. v. Siliqua purgatrix.

Carob. *Ægypt.* *Carob, coddes.* *Carob beano. Angl.* *Carobia, Carobe, Caroble. Ital.* *Carobe. Gall. it. Chaldæis.* v. Siliqua. *Caroeia. Hiſp.* v. Carvi. Carohon. *Arab.* v. Satureia. Carolina. v. Carlina ſ. Chamæleon.

Carolus Sanctus. C. B. p. 298. v. Lupulus Mechiocanus. **Carophitla.** *Wandal.* **Carophitta.** *Sclav.*

Caropithla, καρωπίθλα. *Dacis.* v. Luteola. Caros *veteribus.* J.B. T.3. l.27. c.31. κάρος. v. Carvi.

Caros alpinum. Gesn. C. B. p. 148. v. Meum alpinum umbella purpuraſcente.

Carota. Matth. C. B. p. 151. *Carotta. Ital.* *Carotte. Gall.* v. Paſtinaca. *Carouge. Gall.* v. Siliqua.

Carpaſus & Opocarpaſum. J. B. T. 1. l. 9. c. 33. Carpathum, κάρπαθον. v. Periclymenum.

Carpeſium variis nomen exhibet, hinc videatur J.B. T.3. l.27. c.107. **Koſzkow Stad carpeſium.** *Pol.* Syrenn. l. 1. c. 15. p. 55. * - Alpini. v. Baccharis. Aſter. Atticus. * - cæs. C. B. p. 410. v. caryophyllus aromat. fr. oblongo. * - caſt. C. B. p. 164. v. Valeriana hortenſis. * - cord. C. B. p. 412. v. Piper oblong. nigrum. * - Matth. C. B. p. 412. v. cubebæ vulgares.

Carpinus. Lugd. Trag. C. B. p. 431. Euonymus multis Tetragonia. J.B. T.1. l.8. c.14. ζυγία. Theophr. 5. h.8. *Charme. Gall.* Vall. H.R. *Fuſare. Gall.* J.B. **Spindelbaum.** Tab. l.3. p.682. *Papehout. Belg.* J.B.
— *Matth. Dod. Tab. Cam. C. B. p. 427.* v. Oſtrya ulmo ſimilis fr. in umbilicis foliaceis Fagus Sepium. *I.B. l.c.* **Hagebuſch. Haubüchen.** *Tab.* *Herbe Ceer. Heſtre. Gall. I.B.* * - nigra. *Caſt. C. B. p. 427.* v. Ulmus campeſtris. & *Theophr.* **Ulmenbaum.** *Tab.* * - *Theophr. Trag. C.B. p.428.* v. Euonymus vulg: granis rubentibus.

Carpos, καρπός. i. e. fructus. v. Fœnum Græc.

Carpobalſamum, καρποβάλσαμον. C. B. p. 400. v. Balſamum Syriacum rutæ folio. **Balſamkörner.** Tab. l. 2. p. 612. *Carrot. Angl.* v. Paſtinaca tenuifol.

Cartamus vel Cnicus. J.B. T.3. l.25. c.15. v. Cnicus **Wilder Saffran.** Cartamus vel Cnicus fl. cærul. J.B.

Carthamum offic. C. B. p. 377. v. Cnicus ſativus. Carthamum ſylv. Cæſ. C. B. p. 379. v. Cnic. ſylv. ſpinoſ.
— cærul. ſylv. O.M. * — luteum ſylv. v. Atractylis recti caulis Th. P. Amm. Carteræ, καρτεραί. v. Eryngium.

Cartulin. *Chald.* v. Quinquefolium. Carua. *Malab.* v. Canella Mal. *Carve. Belg. & Brab.* v. Carvi.

CARVI vel CARUM aliis CUMINUM CEREUM. Plin. l.19. c.8. κάρος. Dioſc. l. 3. c. 66. κάρεον. Aëtio. *Caro. Ital.* Matth. p. 397. *Alcaravea. Hiſp.* Matth. l. c. *Caroëia. Hiſp.* Tab. l.1. p. 172. *Carvi. Gall.* Matth. l. c. *Caraways. Angl.* Merr. **Weiß Kümmel/Garben.** *Germ.* Tab. l.c. *Carve. Belg. & Brab.* Tab. l.c. **Kommen.** *Dan.* S. Pauli p. 40. **Kmyn laveny.** *Bohem.* Tab. l.c. **Hanyž polny.** *Pol.* Syrenn. l.2. c.12. Caruia. *Arab.* Matth. l.c.

Carvi multis Cuminum dicitur. Careum Plinio à Carra regione, in qua multus ejus proventus erat. Excalef: urinam cit, ſtomacho gratum. Concoct: promovet Dioſc. l. c.

Spec. & Differ. C.B. l.4. ſ.5. p.158. J.B. T.3. l.27. c.15. & alior.

Carvi vel cuminum pratenſe. *C. B. n. 1. J. B. l. c.* * - alpinum *C. B. n. 2. in Prodr.*
— folia. *C.B. n.3. & I.B. l.c. c.72.* Cyminum equinum & ſylv. *Trag:* Fœniculum errat. *Lon.* Peucedanum *Lon.* Hippomarathrum. *Bot. Franc.* † - Podifarina dictum. *C.B. n.4. part.4. Ind. Or.7.*

Carunfel. *Arab.* v. Caryophyllus. *Carza. Hiſp.* v. Rubus. *Caſaca amargoſa. Luſ.* Marg. p.25. v. Jaroba.

Casbor. *Arab.* v. Coriandrum. *Cascall. Hiſp.* Cascas. *Arab.* v. Papaver. *Cascarilla della oja. Hiſp.* v. China.

Cascunda, Caſunda. *Ind. Or.* frut. Zan. Caſia vel cinnamomum. v. Caſſia.

Caſia. Matth. Tab. C. B. p. 463. v. Thymelææ affinis facie externa. * - coronaria. J. B. T. 1. l. 4. c. 13.
— apum v. Poëtica J.B. l.c. * - Latin. Ang. C. B. p. 217. v. Rosmarinus hortenſ. anguſtiore fol.
— Latin. Guil. C. B. p. 396. v. Spartium triphyllon. * - alba Dalech. C. B. p. 216. v. Lavendula latifol.
— nigra Dalech. C. B. p. 217. v. Rosmarinus hort. anguſt. folio. † - Poëtica Lob. C. B. p.212. it. J.B. T.1. l.4. c.13. v. Oſyris frutеſcens baccifera.

Caſſani. v. Manihot. Caſſavi radix C. B. p. 91.

CASSIA ſive CASIA & CINNAMOMUM, CANELLA. Plin. l.12. c.19. κάσσια. Dioſc. l.1. c.12. κασίη. Hipp. ſ. 3. p. 47. l. 22. *Caſſia. Ital.* Matth. p. 38. *Caſſia. Angl.* Park. Cl. 4. p. 452. Selicha. *Arab.* Matth. l. c.

Caſſia, calefacit, urinam cit, ſiccat, leniter adſtringit, menſes trahit, duplo pondere exhibita cinnamomi vires præſtat. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l.11. ſ.5. p.408. J.B. T.1. l.4. c.12. & alior.

Caſſia Moſylitica *I.B. l.c.* † - lignea, fuſca aromatica, Cinnamomum ex Sarmatia dictum *I.B. l.c. Recch. l.2. c.11.*
— ligna fuſca arom: i & glutinoſi ſaporis *I.B. l.c.* † - - - - acrior. J. *B. l.c.*
— Americana. *O. M.* † - lignea exterius inſipida *I. B. l. c.* Selegna. *Arab. Avic. Ind.*
—æ adulterinæ offic. J. B. *T.1. l. 12. c. 15. & 17.* † —a German. Monſpel. Poëtica *Adverſ. P. Amm.*
— German. alia *O. M.* * - ſylv. *Hiſt. Inſul. Antill.* J. *B. l. c.* * |- v. Cinnamomum & Canella.

CASSIA FISTULA: **Caßien Röhrlein.** Tab. l. 2. p. 725. Conna. *Malab.* H. Malab. p. 37. fig. 22. Bajo. *Bram.* H. Malab. l. c. *Guauhayohuatli. Mex.* H. Malab. l. c. Gramala. *Gutschur:* H. Malab. l. c. Æhæla. *Cingal.* Hort. Malab. l. c. Chagarxamber. *Ægypt.* H. Malab. l. c. Gazatfalus. *Arab.* H. Malab. l.c. Haſanguia. *Canar.* H. Malab. l.c. it: Baraſenga. *Canar.* H.M. l.c. *Tapyra coaynana. Braſil.* Hort. Malab. l. c. Pis. p. 134.

Caſſia fiſtularis, Siliqua Ægyptiaca Theophr. 1. h. 18. creditur. Dioſc. Plin. & Galeno ignotam fuiſſe Ruellius teſtatur. Purgat leniter bilem & acres humores. Temperata eſt, & apud exteros in magno uſu.

Spec. & Diff. C.B. l.11. ſ.2. p.403. J.B. T.1. l.12. c.2. & alior.

Caſſia fiſtula Alexandrina. *C. B. n. 1.* † nigra ſeu fiſtuloſa *I. B. l. c.* † - fiſtularis. *O. M.*
— purgatrix. J. *B. l. c.* - Ægyptiaca purgatrix. *Cam.* - nigra *Dod.* Siliqua Indica Canna fiſtula *Linscot.* Chaja-ar-xambar. *Ægypt.* Canna fiſtuloſa. *Acoſt.*

I 2 Caſ-

Caſſia fiſtula Braſiliana *C. B. n. 2.* + - - ſiliqua Arabum quæ Tamarindus *C.B.n. 3.* Tamar, Tamarindus *Serap. Cæs.* Acacia Indica, *Cord.* Aſſa, *Linsc.* Palmulæ, *Mes.* * - - Tamarindis ſimile ſemen ſpadiceum dentatum. *C.B. n. 4.* * - - Tamarindo ſimilis frutex. *C.B. n.5.* Queillos frutex. *Linsc.* + - nigra *Dod.C.B.l.c.* v. Caſſia fiſtula Alexandr. + - lignea *Cæs.C.B. p.212.* v. Oſyris fruteſcens baccifera. * - Braſiliana fl. incarnato *I.B.p.58.* * -æ & H. caſtæ medius Indiæ Orient. frutex *I. Breyn. p. 57.*

Caſſiola. v. Hyſſopus. Caſſida. col. C.B. p.231. v. Lamium peregrinum. *Caſsidony. Angl.* v. Stœchas.

Caſſina. C.B. p. 170. v. Nicotiana. Caſſurudar. *Arab.* v. Galanga.

Caſſytha, Caſſutha. v. Cuſcuta. J.B.T. 3. l. 28 c. 41. *Cuſcuta. Ital.* Tab. l. 2. p. 592. *Lonchemicy. Gall.* Tab. l. c. Kokotice. *Bohem.* Tab. l. c. Seidenkraut. Tab. l. c. - Fuchs. C.B. p. 219. v. Epithymum ſive Cuſcuta minor. Caſta Gazæ C. B. p. 313. Caſtal. *Arab:* v. Caſtanea.

Caſtagnes d'eau. Gall. v. tribulus aquat.

Castanea. Plin. l. 15. c. 13. κάστανα. Dioſc. l. 1. c. 146. Διὸς βάλανος. Theophr. 3. h. 3. & 4. h. 11. & alibi κάρυον καστανικόν. *Caſtagne. Ital.* Matth. p. 138. *Marones. Hiſp.* Matth. l.c. *Maronnier & chataignier. Gall.* Vall. H.R. *Chesnut. Angl.* Merr. Caſtanien. Tab. l. 3. p. 681. *Caſtanien Belg.* Tab. l. c. Caſtanie-trä. *Dan.* S. Pauli p. 41. Kaſtan *Bohem. & Pol.* Tab. l. c. Kaſtanas. *Lituan.* Sadianalach & Caſtal. *Arab.* Matth. l. c. Geuſadea. *Arab.* Avic. Ind.

Sardianæ glandes, Iovis glandes, Lopima etiam Dioſc. l. c. dicuntur caſtaneæ nuces. Adſtring: contra ephemeri hauſtum valent. Dioſc. l. c.

Spec: & Differ. C.B. l. 11. ſ. 4. p. 418. J.B T. 1. l. 7. c. 5. & alior.

Caſtanea ſativa *C. B. n. 1. I. B. l. c.* + - ſylv. quæ peculiariter Caſtanea *C. B. n. 2.*
— humilis racemoſa *C B. n. 3. & J. B. l. c. c. 6.* + - fol. multifido *C. B n. 4.* *Caſtane Chataignier d'Inde. Gall. Vall. H.R.* Caſtanea equina *Matth. Dod. Lob. Clus. I.B. l c c. 8.* Myrobalanus *Plin. Cæs.*
— reni leporino ſimil. *C.B. n. 5.* * - purgatrix *C.B. n. 6. & I. B. l. c. c. 10.* fructus chologogus *Monard. Lugd.*
— ex Inſula *Bali C. B. n. 7.* * - Peruaviana *I. B. l. c. c 9.* * -æ ſimilis fr. ex arbore Mexicana *C.B. n. 8.* Arbor finium regundorum *Scalig.* Daburi *Clus.* Bixa *Oviedi Clus.* * - - Leucoma fr. *I.B. l. c. c. 12.* * -æ ſimilis fr. peregrinus *C.B. n. 9. I.B. l c. c.* Goor fructus caſtaneæ ſimilis ſed amarus *Lugd.* + -a equina *C B. l. c.* v. Caſtanea fol. multifido.
—a Indica *C. B. p. 512.* v. Palma ſquamoſo fructu. * - Italica Nux Euboica improprium. *O. M.*
Caſtanella peregrina, Angor arbor fr. caſtaneæ amaro. *J. B. T. 1. l. 7. c. 7.*

Caſtara. *Arab.* v. Betonica. Caſtrangula. C. B. p. 235. v. Scrophularia nodoſa fœtida.

Caſtor, κάστωρ. v. Crocus. Caſunda. v. Caſcunda. Cata, Tarane Ind. Or. pl. Zan.

Cataf. *Arab.* v. Atriplex. Cat-ambalam. *Malab.* v. Mangarum ſpec.

Catanance in genere J.B. T. 2. l. 17. c. 10. καταναγκη. Dioſc. l. 4. c. 134. aliis δυναμένη διονυσίας, ψύεστον, δύμος, κῆμος, κρότων, ἀρχαγὰς Magis, δράκοντες. Herba Silicula (φιλικλᾶ) Datiſca: Jovis madius *Romanis.* Caropithla, καρωπίθλα. *Dacis. Vngue de Gatto herba. Ital. Tab. l. 1. p. 396. Vnhas de gato yerva. Hiſp. Tab. l. c. it. Portugal. Tab. l. c. Waude Gall. Tab. l. c.* Streichkraut. *Germ. Tab. l. c. Crimſon graſſ Vetch Angl. Merr. Wouvve. Belg. & Brab. Tab. l. c.* Kám pazur Mitoſna. *Pol. Syr. l. 1. c. 33.* Carophitla. *Wandal. Tab. l. c.*
— leguminoſa quorundam *I. B. l. c. c. 18.* * - *Dalech:* fl. Cyani fol. Coronopi. *I. B. T. 3. l. 25. c. 3.*
— affin. Seſamoides parvum, fl. magno completo *Cam. I. B. l. c.* * - *Cam. C. B. p. 287.* v. Scorpioides bupleuri fol.
— *Cæs. C. B. p. 306.* v. Balſamina femina. * - Imper. *C.B. p. 190.* v. Holoſteum ſive Leontopodium Cret.
— *Dod.* v. Lathyris ſylv. min. *P. Amm.* + - *Lugd. C. B p. 131.* eſt Chondrilla cærulea cyani capitulo.
— *Rauvv. C.B. p 189.* eſt Plantago anguſtif. paniculis Lagopi. + - *Tab. C. B. p. 100.* v. Luteola herba ſalicis fol.

Catanchuſa, κατάγχουσα. v. Anchuſa. Catangelus, κατάγγελος. v. Ruſcus.

Cataphyſis, κατάφυσις. v. Pſyllium. Catapſyxis, κατάψυξις. v. cicuta.

Cataputia major. C. B. p. 432. v. Ricinus vulg. Aleherva, Alnufa, Bechat. *Arab. Avic. Ind.*
— minor *C. B. p. 293.* v. Lathyris major. *Garden ſpurge. Angl. Park. Cl. 2.* Almandana *Arab. Av. Ind.*
— — ſive Lathyris *I. B. T 3. app 1.*

Cataſtactice, καταστακτική. v. Ranunculus. *Catch fly. Augl.* v. Muſcipula.

Cate. Acoſt. C. B. p. 479. it. Bontio Garziæ ab horto. v. Lycium foliis ericæ.

Catechomenium, κατηχομένιον. v. cicuta: Catecomor. C.B. p. 286. v. Aloe vulg.

Catechu. *Cingal: Cleyer in Epiſt. ad C. M. Cachu. Gall.* v. Lycium vel Cate *Acoſt:* Eſt ſuccus concretus ex fructibus parvis reſinoſis in regno Carmandel. *Cleyer ad C.M. Aliis* Caatechu. *I. O. Helbig. Ephem. Germ. ann. 10. in fine.*

Catharon, καθαίρω. v. Iris. Catharſis, κάθαρσις. v. Struthium. Cathmia. *Arab.* v. Althæa.

Catole & Aquè Palmæ ſpec. v. s. l. *Catolpatli Vaxacenſis.* Herba muſcarum Recch. l. 6. c. 36.

Catpatra. *Arab.* v. Ferula. *Catstail. Angl.* v. Typha. Catſum. *Arab.* v. Abrotanum.

Cattagauma. C. B. p. 497. Cattaria. Dod. C. B. p. 228. *Catmint, Cattis mynte. Angl. Cattencruyd. Belg.* v. Mentha Cattaria. *Cattijs tayle. Angl.* v. Typha.

Cáttu-cárambu. v. Cárambu. Cáttu-gaſturi. *Mal.* Bonda-calò. *Bram.* H. Malab. p. 2. fig. 38. eſt Alcea ægypt. Abel moſch ſeu Bammia Moſchata. v. Alcea Ægypt.

Cáttu-schíragam. *Malab.* Calageri. *Bram.* H. Malab. p. 2 f. 24. eſt frutex Indicus. v. s. l.

Cavalam. *Malab* v. Nux malab. *Cavalo. Ital.* v. Braſſica. Cavar. *Arab.* v. Aloë.

Caucalis. Plin. l. 21. c. 15. καυκαλὶς Hipp. ſ. 4. p. 27. lin. 32. Theophr. 7. h. 7. Dioſc. l. 2. c. 169. *Caucalide. Ital.* Matth. p. 298. *Queyones hierva. Hiſp.* Tab. l. 1. p. 361. *Perſil baſtard. Gall.* Tab. l. c. *Parsley hedge. Angl.* Merr: Klettenkörffel. Tab. l. c. Sieſenbrand. *Dan.* S. Pauli p. 242. Leſnii paſſtrnák. *Bohem.* Zal. Pietruzká polna. *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 68. Seſelis. *Ægypt.* Tab. l. c. Cautalis. *Arab.* Tab. l. c.

Caucalis, aliis Daucum Sylveſtre, δαῦκον ἄγριον. Vrinam movere, dum crudum coctumve olerum modo eſtur, dicitur. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C. B. l. 4. ſ. 4. p. 152. J.B. T. 3. l. 27. c. 37. p. 82. & alior.

Caucalis maxima Sphondilii aculeato ſemine. *C. B. n. 1.* * - fol. apii lato. *C. B. n. 2.* Daucoides majus *Cord.*

Gin-

Gingidium *Gas.* + - fl. lato arvenſ. echinata fl. magno. *C. B. n.3.* Lappa agreſtis *Trag.* Lappula canaria. *Plin. Ang.* Tribulus ſylv. & Lappa campeſtris. *Lon.* Myrrhis Lappa. *Dalech. Lugd.* Daucus ἀκανθόκαρπος ſeu ἐχινόκαρπος ſive ξανθόκαρπος minor *Thal.* Echinophora πυκνόκαρπος an Gingidium *Dioſc.*
Caucalis fol. lato arvenſ. echinata. *C. B. n. 4.* * - - parvo arvenſ. echin. fl. parvo. *C. B. n. 5.*
— arvenſ. echinata tenuifolia echinophora ſegetum. *P. Amm.* * - Hiſpanica echinato magno fructu. v. Lappa boaria. *P. Amm.* * - Monſpeliaca fr. magno echinato. *C. B. n.6.* Lappa boaria *Plin.* Echinophora alt. aſperior πλατύκαρπος *Col.* + - ſem. aſpero floſculis rubentibus. *C.B. n.7.* Daucoides minor *Thal.* * - ſem. nodoſo echinato. *C.B.n.8.* Scandix. *Col.*
— ſem. nodoſo echin: Anthriſco hiſpido affinis ſi non ejus varietas J. *B. l. c.*
— ſem. rugoſo Hiſpanica. *I. B. l. c.* * - - - peregrina C. *B. n. 9.* Gingidio congener. *Cas.*
— tenuifol. mont. *C. R. n.10.* * - pumila maritima *C. B. n.11.* * - fol. peucedani *C.B.n.12.*
— Bellon. *C.B. p.161.* v. Seſeli Cret. minus. * - minor pulchro ſem. ſive *Bellonij.* J. *B. l. c.*
— major ſem. minus pulchro. J.B.*l.c.* * - - *Clus. I.B.l.c.* * - *Cam.* major v. Tordylium majus *P. Amm.*
— ſem. maximo Syriaca. *I. B. l. c.* * - omnium minima *I. B. l. c.* + - *Matth.* v. Lappula canaria. *I.B.l.c.*
— *Ang.* v. Saxifraga *Matth. O. M.* * - fl. rubr. v. Daucus Echinocarpos vel Echinophora latif. *Col. P. Amm.*
— καυκαλὶς. v. Pes gallinaceus.
Caucaſon. C. B. p. 75. v. Moly latifol. Indicum. Caucar. *Arab.* v. Carduus. Caucos, καῦκος. v. Daucus.
Caucon. *veter.* J. B. T. 3. l. 36. c. 126. * - Ang. C. B. p. 15. v. Equiſetum paluſtre linariæ fol. ſcopariæ.
-- Ephedra Anabaſis J.B. l. c. Cauda equina. C. B. p. 16. v. Equiſetum paluſtre brevioribus foliis **Lautinni metas.** *Lituan.* Cauda Ichnemonis. *Magis.* v. Plantago.
Cauda muris. C. B. p. 190. v. Holoſteo affinis. *Coda di topo. Ital.* Tab. l. 1. p. 680. *Queve de ſourſi. Gall.* Tab. l. c. *Mouſe tail. Angl.* Merr. **Mäusſchwäntzlein.** *Germ.* Tab. l. c. *Muyſenſteertkins. Belg. & Brab.* Tab. l. c. * - - parva Mexic. *v. Thallantla.* Recch. l. 7. c. 34. * - ſcorpii οὐρὰ σκορπίου. v. Sideritis.
— vulpis Lob. C. B. p. 4. v. Gramen alopecuroides ſpica rot. + - vulpina Bell. C. B. p. 398. v. Syringa cær:
— vulpina Germanis **Fuchsſchwantz** / eſt amaranthi ſpec:
Cauli. Ital. v. Braſſica. Caulis capitulatus. Trag. C.B.p.111. v. Braſſica capita alba. Caulis jovis. antiq. v. Sedum maj. Caulis ſacer, καυλὸς ἱερὸς. v. Halimus. Caulo rapa. C.B.p.111. v. Braſſica & Napobraſſica. **Rübenkohl.** *Germ.* Tab. l. 2. p. 115. **Rzepna kapuſta.** *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 55. Caulo roſa. Th. Barth. in A. M. D. Vol. 2 obſ. 130.
Caunga. *Malab.* v. Palma Malab. *Cavolo.* v. Braſſica. *Cavolo marino. Ital.* v. Soldanella.
Cauſtice, καυστικὴ. v. Ranunculus. Cautalis. *Arab.* v. Caucalis. *Cautan. Hetruſc.* vet. v. parthenion.
Cautior fructus. C. B. p. 407. Caxuba. *v. Jamaru.* Marg. p. 125. Caxumba. C. B. p. 37. v. Curcuma.
Caxumba Indis floers ad tincturam. v. Geniſta. J. B. T. 1. l. 11. p. 399. Cazeras Garf. C. B. p. 14. v. Cyperus rot. escul. latifol.
Ceanothus. Theophr. Lugd. C. B. p. 77. v. Carduus vinearum repens fol. Sonchi. Ceanothus ſpina. *Theophr. C. B. p. 4*[illegible]. Ceanothi genus. *Geſn.* v. Groſſularia ſimpl. acino vel ſpina ſylv. Ribes nigra. *Aalbeſien. Belg.*
Ceba marina. Hiſp. Catal. v. Scilla. Cebar. *Turc. Perſ.* v. Aloë.
Cebipira. Marg. p. 100. - *guaçu.* Pis. p. 169. & H. B. p. 78. Marg. p. 100. - *miri.* Piſo & Marg. l. c.
Cebolha. Hiſp. v. Cepa. *Cebolla albarana. Portugall.* v. Scylla. **Cebula.** *Pol.* v. Cepa. **Cebule zaurorzki.** *Pol.* v. Sylla. **Cebule morzkiey.** *Pol.* v. Pancratium. Cece. *Ind. Or.* arb. perenn. Zan. ico.
Ceçepatli. Mex. Recch. p. 362. - alia. Recch. l. c. - Acatlanenſis glycyrrhizæ æmula. Recch. l. 7. c. 38.
Cecis, κηκὶς. v. Galla.
Cedar. Angl. *Cederboom. Belg.* **Cedr.** *Pol.* **Cedras.** *Lituan.* **Cederbaum.** *Germ.* v. Cedrus.
Cedoës, κεδόεις. v. Epithymum. Cedria. C. B. p. 501. v. Reſine cedri. κεδρία. Dioſc. l. 1. c. 105. Th. 1. h. 6.
Cedria. Ital. Matth. p. 96. Cedridæ, κεδρίδες. v. Baccæ cedri. Cedris, κεδρὶς. v. Cedrula poſt Cedrum.
Cedrium mel. Hipp. C. B. p. 487. *Cedro. Ital.* v. Cedrus. Cedromelum. Cord. v. Malum Citrium.
Cedroſtis, κέδρωστις. v. Bryonia. *Cedronella. Ital.* v. Meliſſa. **Cedrowe drzewa.** *Pol.* v. Cedrus.
CEDRUS. Plin. l. 13. c. 5. κέδρος. Dioſc. l. 1. c. 106. Theophr. 1. h. 16. *Cedro. Ital.* Matth. p. 96. *Alerze. Hiſp.* Cal. *Cedar. Angl.* Park. Cl. 16. p. 1532. **Zederbaum.** Tab. l. 3. p. 645. *Cederboom. Belg.* Cal. **Cedriß.** *Bohem.* Zal. **Cedr/Cedrowe drzewa.** *Pol.* Cal. **Cedras.** *Lituan.* Czéarus fa. *Hung.* Cal. érez. *Hebr.* Cal. Serbin. *Arab.* Matth. l. c.

Cedri pix vel reſina, Cedria dicitur, quæ defunctorum corpora conſervat & viventia corrumpit, imò veſtimenta. Ad albugines oculorum prodeſt, vermes aurium necat & earum ſonitus ſedat, dolores dentium tollit, tonſillarum inflammationibus & multis aliis malis medetur. Dioſc. l. c. Cedrides fructus, cujus vires peramplas lege apud eund. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 12. ſ. 5. p. 487. J. B. T. 1. l. 9. c. 14. & alior.

Cedrus baccifera. C. B. l. c.
— — maj. fol. cupreſſi fr. flaveſcente. *C. B. n. 1.* Cedrus Lycia *Matth.* Oxycedrus Lycia *Dod.* Juniperus major. *Clus.* Thujæ genus quartum *Lugd.* * - - media fol. cupreſſi baccis majoribus *C. B. n. 2.* Cedrus Phœnicea *Lob.* Thuia Maſſilienſium. *Lugd.* * - - min. fol. cupreſſi. C. B. *n. 3.* Sabina baccifera. *Lob.* * - Libani *C. B. p. 491.*
Cedrus conifera. C. B. l. c.
— conifera. C. B *p. 490.* fol. laricis. var. * - magna ſive Libani conifera. *I. B. l. c. c. 15.* * - conifera Lib. *Zan.*
— montis Atlantis J. B. *l. c. c. 18.* aliàs Thuja. * - v. Santalum. *C. B. p. 393.*
— Phœnicea *Lob.* C. B. *p. 487.* v. Cedrus baccifera media fol. cupreſſi baccis Majoribus.
— — *Matth.* C. B. *p. 489.* + - - vel Oxycedrus J. B *l. c.* v. Iuniperus maj. bacca rufeſc.
— Lycia *Matth.* C. B. *p. 487.* v. Cedrus baccif. fol. cupreſſi maj. fr. flaveſcente.
— — retuſa Bellonio dicta. *I. B. l. c. c. 26.* * - - foliis Cedri Phœniciæ. *O. M.*
Cedrula. Geſn. C. B. p. 489. v. Juniperus major bacca-rufesc. κεδρὶς. Th. 1. h. 19. it. 1. caus. 26.
Ceſaglioni. Ital. Ang. C. B. p. 507. v. Palma. Ceſilio, ἐγκέφαλον. v. Palmæ vertex.
Ceguda. Hiſp. v. Cicuta. Ceibas. C. B. p. 513. eſt arbor cui ædiculæ ſuperſtruuntur.

Ceibas, ſunt arbores inſignis altitud. J. B. l. c. *Celandine. Angl.* v. Chelidonium.

Celapæ. C. B. p. 298. v. Bryonia Mechiocana nigricans. Celaſtrus. Th. Clus. cur. poſt. C. B. p. 476. & 477. v. Philica. κήλαστρον. Th. 1. h. 6. *Staffe tree. Angl.* Park. Cl. 16. p. 1448. *Celicpatli.* Recch. p. 363. ? *Celidonia maggiore: Ital.* *Celidonia. Hiſp.* Chelidonium majus. **Celidony menſſy.** *Bohem.* v. Chelidonium minus. Celoſia. Trag. C. B. p. 121. v. Amaranthus fol. variegato. **Celtiſcher Nardus.** v. Nardus Celtica.

Cemos, κῆμος. Plin. C. B. p. 264. v. Leontopodium, Hedera, catanance. *Compoalxochitl, Cempalxochitl. Mex.* v. Tanacet. African: hujus ſpec. ſunt 7. ſuis propriis nominibus Mexican. Recch. l. 5. c. 29.

Cenanam de quahuna hoac. Mex. Recch. p. 361. arb. foliis Nerio ſimilis. *Cenanam Tezhoquenſis.* Recch. p. 362. it. l. 6. c. 6. Periplocæ ſpec. Cenapalcait. *Arab.* v. Equiſetum. Cenchramides, κεγχραμίδες. v. Ficus grana. Cenchros, κέγχρος. v. Milium. Centauria radix. v. Gentiana.

CENTAURIUM MAJUS. Plin. l. 25. c. 4. & 6. it. l. 26. c. 15. κενταύριον τὸ μέγα. Hipp. ſ. 5. p. 93. lin. 3. Theophr. 1. h. 9. it. 9. h. 4. 3. h. 5. 3. caus. 1. *Centaurea maggiore. Ital.* Matth. p. 352. *Rui pontico. Hiſp.* Matth. l. c. *Centaurée grande. Gall.* Vall. H. R. *Centaury. Angl.* Merr. **Groß Tauſendgülden-kraut/Neupontick.** *Germ.* Tab. l. 2. p. 455. **Zeměžluč wěčcii.** *Bohem.* Zal. **Zenturzya wielka.** *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 6. Chanturion kiber, vel Sacurion habre. *Maurit.* Matth l. c. Catarios. *Arab.* Avic. Ind.

Centaurium magnum, Centaurea major, olim quoque Narce ναρκὴ & Panacea, Fel terræ, Theophr. & Hipp. l. c. dicebatur: aliis λιμνήσιον, μαρφάνη, πληκτρονιὰς χειρωνὰς. Chironia, λίμνησις, αἷμα ἡρακλέους ſanguis Herculis Magis, Vnefera, Phieri Rom: antiq: dicebatur. Radix ruptis & convulſis, pleuriticis, diſpnœæ, veteri tuſſi, hæmaptoſi, menſibus ciendis, vulneribus, inflammationibus, præſertim urinæ ſtillicidijs, calculo &c. convenit Dioſc. l. c.

Spec. & Differ. C. B. l. 3. ſ. 5. p. 117. J. B. T. 3. l. 25. c. 3. & alior.

Centaurium majus African: fl. auero odorato. J. *Breyn p. 146.* * - - fol. in lacinias plures diviſo. *C. B. n. 1.*
— — jugl. fol. J. *B. l. c.* Rhapontica *Trag. Cord.* * - - fol. non diſſecto *C. B. n. 2.*
— — integro fol. J. *B. l. c.* Rheu Baldenſe Ponæ. * - - Rha capitatum fol. Enulæ (non diſſecto) ſubtus hirſuto & incano. J. *B. l. c.* * - - ſeu Rhaponticum alt. fol. anguſtiore *Lob. Obſ. I. B. l. c.*
— — luteum *Jac. Cornutus.* * - - Alpinum luteum. *C. B. n. 3. Prodr.*
— — in muris *C. B p. 27.* v. Stœbe maj.
Centauroides fol. glabro flaveſcente. *I. B. l. c.*

CENTAURIVM MINVS. Plin. l. 25. c. 6. κενταύριον. Hipp. ſ. 5. p. 93. lin. 3. κενταύριον τὸ μικρόν. Dioſc. l. 3. c. 9. πάναξ λεπτόφυλλον. Theoph. 9. h. 4. *Centaurea minore. Ital.* Matth. p. 353. *Fel de tierra. Hiſp.* Matth. l. c. *petite centaurée. Gall.* Vall. H. R. **klein Tauſendgüldenkraut.** *Germ.* Tab. l. 2. p. 436. **Tuſend-dyder.** *Dan.* S. Pauli p. 242. *Cleyne ſanterye. Belg.* Tab. l. c. **Zeměžluč menſſy.** *Bohem.* Zal. **Centurzya mnieyſzey.** *Pol.* Syr. l. 3. c. 7. Chanturion ſege. *Arab.* Matth. l. c. Alaaſis. *Arab.* Avic. Ind.

Centaur. minus, vulgò Centauria minor: Limnæum λιμναῖον, λιμνήσιον veterib: aliis [illegible], [illegible], αἷμα ἡρακλέους, Sanguis Herculis, Magis; Febrifugia, aura, multi radix Rom. vet. Tulbela Dacis. Panax tenuifolium Theophr. Lepton, Libadion, etiam Fel terræ Plin. dicitur. l. c. Vulnera vetera ſanat, bilem & craſſos humores purgat, Iſchiadicis prodeſt: Succus cum melle caliginem oculorum expurgat, nervorum vitiis ſuccurit. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 7. ſ. 5. p. 278. J. B. T. 3. l. 29. c. 61. & alior.

Centaur: minus fl. rubro. C. B. *n. 1.* & J. *B. l. c.* * - - - - fol. ſtrictiore. O. *M.* * - - fl. alb. C. B *l. c. I. B. l. c.*
— — ſpicatum fl. albo. C. B. *n. 2.* * - - - fl. rubro. *Vall. H. R.* * - - luteum perfoliatum *C. B. n. 3.* & J. *B. l. c. c. 62.* Perfoliata Achillæa *Geſn.* Achillæos. *Cæs.* * - - - puſillum. C. B. *n. 4.*
— — luteum minimum *Moris.* + - minus fl. luteo, fol. halcinei ſeu marini coloris. *C. M.*
— — fl. lut. ſaturati viroris. C. M. * - - - - fol. perfoliatis *C. M.* * - purpur. minim. *Moris.*
— fol. Cinaræ Cornuti *Vall. H. R.* * - minus fol. latiore fl. purp. O. *M.* * - - ſpicatum. O. *M.*
— minus magnitudine duarum ulnarum C. M. * - - fl. albo C. M. * - - viſcoſum C. B. *p. 20x.* v. Lychnis viſcoſa purp. latif. lævis. - - adulter. quibusd. lychnidis viſcidæ geng. *I. B. l. c. c. 63.*
— — alterum majus laciniatum fl. purpuraſc. *Vall. H. R.* * - - Braſilianum. *I. Breyn. Cent. 1. p. 103.*
— aquaticum *Geſn.* C. B. *p. 279.* v. Gratiola centauroides. * - nothum *Lugd.* C. B. *p. 270.* v. Scabioſa alpina fol. Centaur. majoris. * - pratenſe. *Geſn.* C. B. *p. 271.* v. Iacea nigra prat. latifolia.
— fol. Cinaræ. *Iac. Cornutus.* * -a lutea. *Meſue v. Cent.* minus non perfoliatum O. *M.* * - - maj. Hiſp. O. M.

Centauroides. Thal. C. B. p. 235. v. Serratula. - fol. glabro flaveſc. J. B. v. Centaur. majus.

Centelha. Hiſp. v. Pardalianches. Centella. C. B. p. 300. v. Clematitis ſive Fiammula recta.

Centeno. Hiſp. v. Secale. Centeria. Theophr. Cæſ. C. B. p. 280. v. Hypericon ſive Androſæmon maximum fruteſcens. Centimorbia. Geſn. C. B. p. 309. v. Nummularia major lutea. Centinervia. C. B. p. 189. v. Plantago latifol. glabra. Centinodia. J. B. v. Polygonum. Centinodia trium ulnarum longa, marit. fl. albo. C. M. Centonalis. v. Ruta ſylv. Dioſc. vel Hypericon. *Centone. Ital.* v. Alſine.

Centonia. Geſn. C. B. p. 136. v. Abrotanum femina fol. teretibus.

Smyrrhini, κεντρομυρρίνη. Theophr. C. B. p 470. v. Ruscus. Centrum galli. C. B. p. 238. v. Horminum

Centoclarea dictum. Centum capita. v. Eryngium. Centum grana. Cæs. C. B. p. 282. v. Anthyllis maritima alſine-folia. Centumnodia. Brunf. C. B. p. 281. v. Polygonum mas latifol. **Sporyſz.** *Pol.* Syrenn. l. 1. c. 96.

Centunculus. Cæs. C. B. p. 250. v. Alſine major. Centunculus Americanus. C. B. p. 263. v. Gnaphalium latifol. Americanum. Centunculus Plin. Ang. C. B. p. 295. v. Convolvulus minor ſem. triangulo. Centunculum, Centulum. v. Gnaphalium.

Centzomecatl. Mex. Recch. p. 363. *Hiſpanis Quatrocientos cuerdas*, herba plantaginis folio.

CEPA vel CEPE. Plin. l. 16. c. 6. κρόμμυον. Dioſc. l. 2. c. 181. Hipp. ſ. 4. p. 26. lin. 30. Theophr. 1. h. 10. *Cipolla. Ital.* Matth. p. 309. *Cebolha. Hiſp.* Matth. l. c. *Oignon & Ciboulles. Gall.* Vall H. R. *Cnyon. Angl.* Tab. l. 2. p. 188. **Zwibel/Zibolle.** *Germ.* Tab. l. c. *Ayeuyn. Belg.* Tab. l. c. **Cybule.** *Boh.* Tab. l. c.

Kod

Kodløg. *Dan.* S.Pauli p.250. **Cebula.** *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 130. **Swogunas.** *Lituan.* Baſil. *Arab.* Matth. l.c. Albazal. *Arab.* Avic. Ind.

Cepa alijs Capa, Cæpa, πολιειδὴς, Calabotis, γαλαβωτὶς Magis. Crommyum Dioſc. dicitur. Diverſis oculorum ægritudinibus, aurium tinnitui & purulentiæ, Alopeciæ, urinæ difficultati, alvoq; tardæ, auxiliatur, tubercula concoquit & rumpit Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 2. ſ. 4. p. 71. J.B. T. 2. l. 19. c. 1. & alior.

Cepa vulg. C.B. *n. 1.* J.B. *l.c.* * - oblonga. *Dod.* C.B. *n. 2.* * - rad. candida dulci. C. B. *n. 3.*
— plurium caulium C.B. *n. 4.* * — ſectilis *Matth. Caſt. Lugd.* C.B. *n. 5.* *Cibovilles. Gall. Vall. H.R.*
— fiſſilis C.B. *n. 6.* * — ſterilis C.B. *n. 7.* Scaliones. *Tur.* *Eſchalottes Gall. Vall. H.R.* * - capitata *P. Amm.*
— ſeſſilis ſive Aſcalonia J. B. *l.c.* — Aſcalonia C. B. *p. 72.* v. Porrum ſectivum juncifol.
— Africana maxima, bulbo lagenario dulci *Vall. H. R.* * - Indica. *Zan.*

Cepæa. Dod. C.B. p. 252. v. Anagallis aquat. minor fol: ſubrot. κηπαία. Dioſc. l. 3. c. 168. *Cepea. Ital.* Matth. p. 476. **Harnkraut.** *Germ.* Tab. l. 2. p. 155. **Rożi parek.** *Pol.* Syr. l. 3. c. 95.
— v. Smilax hort. vel phaſiolus. * - *Matth.* C.B. p. 288. * - *Pancij* C.B. p. 287. v. Telephium repens fol. deciduo.

Cephalotos, κεφαλωτὶς. v. Thymus. Cepus aphroditis. v. Umbilic. vener. Ceraitis, κεραΐτις. v. Fœnum græc.

Cerascome, κερασκόμη. v. Paſtinaca ſylv.

CERASUS. Plin. l. 15. c. 25. κέρασος. Theophr. hiſt. l. 3. c. 13. Athen. l. 3. it. κερασία in Geopon. l. 10. *Ceresier. Gall.* Vall. H.R. *Cherry tree. Angl.* Merr. **Kirſchbaum.** *Germ.* Tab. l. 3. p. 696. *Kerſſenboom. Belg.* Tab. l.c. **Wiſn.** *Pol.* **Wiſnia niedzias.** *Lituan.*

CERASIA & CERASA. C.B. p. 449. κεράσια, τὰ. Dioſc. l. 1. c. 158. eſt fructus ceraſi. *Ceregie. Ital.* Tab. l. 3. p. 696. *Cerezas. Hiſp.* Tab. l. c. *Ceriſes. Gall.* **Kirſchen.** *Germ.* Tab. l. c. *Kerſe. Belg.* Tab. l.c. **Wiſſne.** *Bohem.* Tab. l. c.

Ceraſa alvo utilia ſunt viridia ſeu recentia, ſicca alvum ſiſtunt: gummi tuſſi medetur & calculoſis &c. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 1. ſ. 6. p. 449. J.B. T. 1. l. 2. c. 30. & alior.

Ceraſa ſativa rotunda & acida C. B. *n. 1.* J. B. *l.c.* aliquando fr. nigro, rarius albo. *Griottes.*
— ſativa major vel Hiſpan: *Lob. Tab. C.B. n. 2.* **Weichſeln.** *Auſtr.* * - - acidiſſima ſanguineo ſucco. C.B. *n. 3.*
— acida rubella *I. B. l.c.* * — craſſa carne dura. C.B. *n. 4.* *Bigarottier. Gall. Vall. H. R.*
— carne tenera & aquoſa. C.B. *n. 5.* *Guignier. Gall. Vall. H.R.* * - alba dulcia C. B. *n. 6.* **Weiſſe Kirſchen.**
Ceraſus hortenſis fl. roſeo C.B. *n. 9.* * - - fl. pleno. C.B. *n. 10.* *Ceresier à fleur double Gall. Vall. H. R.*
— — racemoſa C.B. *n. 13.* * - uno pediculo plura ceraſa referens *I.B. l.c.* *Ceriſier Troché. Gall. Vall. H.R.*
— ſylv. maj. fr. nigro ſubdulci C.B. *n. 7.* & *I.B. l.c.* *Merſier Gall. Vall. H.R.* Ceraſum volucrum. *I.S. Elsh.* **Vogelskirſchen.** * - - - fr. rubro ſubdulci. *I.B. l.c.* * - - - fl. multiplici *I.B. l.c.* *Merſier à fleur double. Gall. Vall. H. R.* * - pauciſſimis foliis donata *C.B. n. 8.*
— a duracina oblonga *I.B. l.c.* * — fr. acido nigricante ſolidiore, tardius matureſcente *I. B. l. c.*
— ſylv. racemoſa fr. non eduli C.B. *n. 14.* Pſeudoliguſtrum Pſeudoagnos. *Dod.* Vitex falſa, Padus *Th. Lugd.*
— ſylv. racemoſa fr. non eduli rubro *Vall. H. R.* * - ſylv. amara *Mahaleb* putata. *I.B. l.c. c. 31.*
— o affinis *Mahaleb. Matth. C. B. n. 15.* *Macalep. Arabicum.* *Macholebum, Vaccinium Plinij Lugd.* Lacara *Gaza & Th.* * —9 Amarena. *O.M.* * - præcoci fructu *P. Amm.*
Ceraſus ramoſa quibusdam aliis Padus *I. B. l. c. c. 32.* * - ſerotina pediculo longiori foliato. *Vall. H. R.* *Ceriſier à longe queve ou à la fovielle Gall. Vall H. R.* * - fol. laurino *C.B. n. 11.* *Laurier ceriſier Gall. Vall.* H. R. Lauroceraſus *Gesn.* Lotus ſecundus *Theophr. Lugd.*
— fol. liguſtri, **Purgierkirſchen.** *I.S. Elsh.* * - pumila C. B. *n. 12.* *I. B. l. c.* *Ceresier nain ou precoce. Gall. Vall. H.R.* * - pumila fl. pleno. *I.B. l.c.* * - Indica Serotina H. *Ox.*
Ceraſus pumila ſeu Chamæceraſus ſpuria *I.B. l.c. p. 451.* **Waldwinde.** *Germ. Tab.*
— — — — alpina fr. rubro gemino duobus punctis notato. C. B. *n. 1.* var. Periclymenum rectum vel mas. *Gesn.* Xyloſtium *Dod.* Idæa ficus noſtra vulgo Frangula *Lugd.* Cornus femina. *Cæs.* fructus geminus aliquando unicus ex coëuntibus ſeminibus.
— — — — alpin. fr. nigro gemino C.B. *n. 3.* Periclymenum 2. Sabaudicum *Tab.* Periclymenum rectum fol. ſerrato *I.B. T. 2. l. 15. p. 107.* **rechte Waldwinde.** *Tab.* **Hundsbeer.** *Auſtr:* Styriac.
— — — — mont: fr: ſingulari cæruleo. C.B. *n. 2.* Periclym. rectum fl. cærul. *I.B. l.c.* Periclymen: 1 *Clus: pan:* Periclym: rectum *Tab.* * - - - - dumetorum fr. gemino rubro. *C.B. n. 4.* Periclym. rectum fr. rubro & nigro. *I.B. T. 2. l. 15. p. 106.* Halimus *Trag.* Caprifolii tertii ſpec. *Dod.* Xyloſteum *Dod.* Periclymenum Allobrogum *Lob.* Xyloſtium fl. albis vulgarius *Eyſt.* Fructus ut Ceraſa exigua gemelli, inæquales **Hundskirſchen.** J.B. *HondsCerſen. Belg.* *Black berrind Wœdbinde Angl. Merr.*
— — — — fl. gemino rubro *Th. Barth. in Act. M. Dan. Vol. 2. obſ. 130.*
— — — — fol. Aceris *C.B. n. 5.* * - - - - alpigena *Lob. C. B. l.c.* eſt chamæc. alpina &c.
— — — — petræa *Gesn. C. B. l.c.* eſt Ceraſo affinis. * - - - - montis generoſi *I.B. l. c. c. 53.*
— — — — Mexicana *v. Tlalcapollin. Recch. l. 7. c. 29.* * —i pediculus faſciatus *Ol. Borrich. in Act. M.D. Vol. 1. obſ. 63.* * —9 ſeu Chamæceraſus portulaca *Theophr.* aliquibus *O. M.*

Ceraſcomium, κερασκόμιον. v. Oenanthe. *Cerathas. Hiſp.* v. Sonchus.

Ceratia, Ceratium, κερατία, κεράτιον: v. Siliqua. Ceratia. Plin. Col. C.B. p. 322. v. Dentaria triphyllos, Ophiogloſſum.

Ceratium monococcon Ind. J.B. T. 1. l. 12. c. 3. eſt ſiliqua quædam. Ceratonia, κερατωνία. Dod. C. B. p. 402. v. Siliqua. Ceraunia, κεραύνια. v. Sedum minus. Ceraunion. v. Cranion.

Cerceraphron. v. Anagallis.

Cercis, κερκίς. v. Populus tremula. Cercis *veter. & æquicol.* J. B. T. 1. l. 12. p. 433. * - ſiliquata Th. C.B. p. 402. v. Siliqua ſylv. rotundif. * - Theophr. v. Arbor Judæ Dod. P. Amm.

Cereera. *Ægypt.* v. Aſarum. *Ceregie. Ital.* v. Ceraſia. *Cerefoglio. Ital.* v. Chærephyllum.

Cerefolium. v. Chærephyllum. - magnum C.B. p. 160. v. Myrrhis major - latifol. Canadenſe Jac. Cornuti.

Cereiba. Marg. p. 127. *Cereibuna* ſunt *Mangues* ſpec. v. s. l. *Cereitinga.* Th. Br. p. 213. ico. eſt ramulus fol. lauri fructibus piſtaciorium inſtar. *Cereitingæ* ſpec. videtur. ramulus foliis trifolii fructibus iisdem Th. Bras. p. 231. Cereum. v. Carvi. Cereus ſpinoſus. C. B. p. 458. v. Ficus. *Cerezas. Hiſp.* v. Ceraſia.

Cerfuil. Gall. v. Cerefolium. *Cerguacos. Portugall.* v. Ciſtus. Ceria cuſpia. v. Sedum maj.

Cerinthe. Plin. l. 21. c. 12. Cerinthe. Tab. l. 2. p. 130. *Honywort. Angl.* Park. Cl. 5. p. 520.
Cerinthe ſolùm apud Plinium legitur, & in officinis ad uſum medicum hactenus non proſtat, inter ornamenta hortorum colitur & ad Echia, cyno- vel bugloſſa referenda.

Spec. & Diff. C.B. l. 7. ſ. 2. p. 258. J.B. T. 3. l. 33. c. 11. & alior.

Cerinthe ſeu Cynogloſſum montanum majus *C.B. n. 1.* Teleph: *Dioſc.* Telephium maculoſum. *Cam.* Maru herba *Dod.* Pulmonaria Romana *Cæs.* * - quorundam maj. fl. verſicolore J. *B. l. c.*
— fl. ex rubro purpuraſc. C.B. *n. 2. I. B. l. c.* † — fl. rubro. *P. Amm.* * - fl. flavo aſperior. *C.B. n. 3.*
— quorundam minor fol. ſpinoſo, fl. flavo. J. *B. l. c.* * - minor C.B. *n 4. Clus. 4.* * - minor fl. flavo. J. *B. l. c.* * - fol. non maculato viridi *Clus. 5 genus* C.B. *n. 5.* * - fl. mixto *P. Amm.* * - fl. cæruleo *P. Amm.* † - fol. & fl. tenuioribus anguſtis. *C. M.* † — ignobile gramen *Virgilij.* Conſiligo. *Plinij.* Tortorella Columbina *Meleag. O. M.*

Cerinthus, κήρινθον. Theophr. 6. h. 7. *Ceriſes. Gall.* v. Ceraſa. **Ceronia**, κερώνια. Theophr. C.B. p. 402. v. Siliqua edulis. *Cerrayas. Hiſp.* v. Sonchus. **Cerretta.** Cæs. C.B. p. 235. v. Serratula.
Cerreus, C.B. p. 420. v. Quercus. **Cerris, Cerrus.** Aſpris Theophr. v. Ægilops. **Cerris, Cerrus**, quercus calice echinato, Ægylops Indorum & Macedonum O.M. **Cerris femina.** v. Haliplæos. O.M.
Cerroſugaro. Matth. C.B. p. 424. v. Phellodrys candicans anguſtif. ſerrata. **Cerva.** v. Ricinus.
Cervaria. Gesn. C.B. p. 248. v. Chamædrys alpina ciſti flore. **Cervaria.** v. Elaphoboscum alb. Lon.
Cervaria nigra & alba. v. Libanotis. J.B.
Cervicaria, C.B. p. 94. v. Campanula fol. urticæ. ſive Trachelium. † - major, *Dod.* v. Campan. vulgat. fol. urticæ minus aſperis & oblongis *P. Amm.* * - alba. v. Libanotis J. *B.*
Cervinus boletus. v. Tubera terræ. **Cervi ocellus.** v. Elaphoboscum. **Cervi ſpina.** C.B. p. 478. v. Rhamnus Catharticus. **Cerulatium.** v. Serpillum. *Ceſerchia, Ceſarella. Ital.* v. Cicercula.
Ceſerone. Ital. v. Vicia lutea. *C,i ſi,. Chin.* v. rad. domeſtica ſalſo-dulcis frigida. Cleyer.
Ceſis. *Arab.* v. Daucus. **Ceſtron**, κέστρον. v. Betonica Lonchitis.
Ceterach. Gall. v. Aſplenium J B. **Ceterach.** Cæs C.B. p. 354. v. Aſplenium. Ceterák. *Boh.* v. Scolopendrium.
Ceti, κητι. *Ægypt. vet.* v. Conyza. **Cetoczon.** *Ind. Or.* pl. Zan. *Cevada. Hiſp.* v. Hordeum.
Cevadrilla. Hiſp. Monard. C.B. p. 23. v. Hordeum Cauſticum. *Ceval Chichiltic. Mex.* ſ. vitis ſylv. *Lambruſca indigenis*, Recch. l. 4. c. 39. *Ceukencruyd. Belg. & Brab.* v. Pulſatilla. **Chá.** *Chin.* v. The.
Chaa in Japonia. C.B. p. 147. v. Fœniculum. **Chaba ire.** *Ungar.* v. Tragoſelinum Pimpinella.
Chabazi. *Arab.* v. Malva. *Chachala cameti. Mex.* Recch. p. 361. **Chachole, Cachule.** *Arab.* v. Cardam. min.
Chacurudar. *Arab.* v. Galanga. **Chæradolethrum** Aëtii. v. Xanthium P. Amm.

Chærephyllum, χαιρέφυλλον. Colum: l. 11. c. 3. Pallad. l. 3. c. 24. σύθυσιγγόν. Theophr. 7. h. 7. *Cerefoglio. Ital.* Tab. l. 1. p. 354. *Segun algunos. Hiſp.* J.B. *Cerfueil, Cerveuil. Gall.* Vall. H.R. *Chervel. Angl.* Merr. Körffel. Tab. l. c. *Kervel. Belg. & Brab.* Tab. l. c. Kørfvel, *Dan.* S. Pauli p. 257. Trebule anebo kebliik. *Bohem.* Tab. l. c. Trzebula. *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 113. Olaz ſalata. *Hung.* J.B.
Chærephyllum, ſi à χαίρω deducatur, dictum videtur, quod folijs gaudeat latis. Alijs Charophyllum, Cerefolium, Enthaſicum Gaza vertit. σύθυσιγγόν. Th. l. c. quibusdam ὀρεοσέλινον Dioſc. aliis γιγίδιον Ejuſdem. Sanguinem concretum, calculos, pleuritidem, tuſſim, tumores, cancros flatus, tormina ventris ſanat &c. Dioſc.

Spec. & Diff. C.B. l. 4. ſ. 4. p. 152. J.B. T. 3. l. 27. c. 34. & alior.

Chærephyllum ſativ. C.B. *n. 1.* Oreoſelinum Ang. Cerefolium *Matth.* Gingidium *Fuchs.*
— ſylv. C.B. *n. 2.* Daucus ſepiarius *Gesn.* Anthriscus *Plin. Lugd.* Apium *ſylv. Ger. ico.*
— — alterum geniculis tumentibus *Vall.* H.R. * —o nonnihil ſimilis C.B. *n. 3.* Perchepier (i.e. ſaxifraga) *Anglorum* Scandix minor. *Tab.* Alchimilla montana. *Col.*
—um Hiſpanicum. v. Myrrhis *Dod.* major. *P. Amm.*

Chaggiú. v. Caggiú. **Chajar.** Alpini. C.B. p. 311. v. Melonis Ægyptii alterum genus.
Chajar. *Arab.* v. Cucumer. **Chajarxamber.** *Ægypt.* v. Caſſia fiſtula. Alex. **Châi ſuî.** *Chin.* rad. amara, ſubfrigida uti cichoreum Cleyer. *Chalamandria paluſtre. Ital.* v. Scordium.
Chalbane, χαλβάνη. v. Galb. **Chalcanthem., Chalcanth.**, χαλκάνθεμον, χάλκανθον. v. Chryſan. **Chalceum**, Pl. Lugd. C.B. p. 165. v. Val. Camp. inod. maj. **Chalcha**, χάλχα. v. Bupht. **Chalcios.** J.B. T. 1. l. 11. p. 11. & 411. χάλκειος. v. Æraria.
Chalcios. Clus. C.B. p. 388. v. Poterio affinis foliis Pimpinellæ ſpinoſa. **Chalcios.** Lugd. C.B. p. 381. v. carduus ſphærocephalus latifolius vulg. **Chalcitis**, χαλκῖτις. v. Chryſanthemon.
Chalep. Ges. C.B. p. 474. v. Salix latifolia rotunda. **Chalef** Bellon. C.B. p. 472. v. Olea ſylv. folio molli incano. **Chalef, Chalif.** *Arab.* v. Salix. **Chaliryton**, callirrhiton, χαλίρυτον. v. Struthium.
Chamæacte. C.B. p. 456. χαμαιάκτη. Dioſc. l. 4. c. 175. v. Sambucus humilis ſive Ebulus aliis ἑλειοακτὴ ἀγρία ἀκτή εὐβοϊκή. Ebulus. Rom. *Daucone. Gall.* Olma *Dacis.*
Chamæbalanus. Tab. C.B. p. 344. v. Lathyrus arvenſis repens tuberoſus it. Apios. - leguminoſa J.B. T. 2. l. 17. c. 20. - Mexicana v. *Tanacanaltic.* Recch. l. 7. c. 31. **Chamæbatus.** C.B. p. 326. eſt Fragaria.
Chamæbatus, χαμαίβατος. Theophr. 3. h. 18. C.B. p. 479. v. Rubus repens fr. cæſio.
Chamæbuxus vel Chamapixos. J.B. T. 1. l. 5. c. 9. pertinet ad vitem idæam.
Chamæcalamus. C.B. p. 17. v. Arundo repens. **Chamæcypariſſus.** Tab. χαμαικυπάρισσος. C.B. p. 360. J.B. T. 3. l. 26. c. 25. v. Muſcus clavatus foliis cupreſſi. Waldcypreß. Tab. l. 2. p. 649.
Chamæcypariſſus. Plinii. Trag. C.B. p. 136. v. Abrotanum femina fol. teretibus. * - Dalech. C.B. p. 137. v. Abrotan: fem: foliis Ericæ. * - agreſtis. C.B. p. 138. v. Botrys chamædryoides.
- Plinii quorundam C.B. p. 212. v. Linaria Scoparia. * -æ coronopus. O.M.
Chamæciſſus. Fuch. C.B. p. 306. χαμαίκισσος. Dioſc. l. 4. c. 126. v. Hedera terr: vulg: Chamæciſſus aliis χαμαιλεύκη, κισσὸς ἄγριος γῆς στέφανος (terræ corona) πελωνῖτις, hedera pluviatica Rom. * - ſive hedera terreſtris in genere J.B. T. 3. app. * - ſpicata Plin. C.B. p. 260. v. Conſolida media.
Chamæciſtus. C.B. p. 465. v. Ciſtus humilis. * — vulg. fl: luteo v. Helianthemum Cord. P. Amm.
— ſecundus Cluſii, v. Helianthemum fl. albo. **Chamæcitinus.** Gesn. C.B. p. 304. v. Lilium convallium latifol.
Chamæclema. C.B. p. 306. v. Hedera terr: vulg:

Chamæcriſta Pavonis. Americ. ſiliquâ ſingulari J. Breyn. p. 64. Chamæcriſta Pavonis. Americ. ſiliquâ multipli J.Breyn. p. 66.

Chamædaphne, χαμαιδάφνη. Dioſc. l. 4. c.149. aliis ἀλεξάνδρεια, δαφνῖτις, ὑδραγωγὸν. Laureola, Lactago, Rom. *Uſubis. Gallis.* Laurus tax. Plin. l. 15. c. ult. Laurus Alexandrina, Hippogloſſum, Bislingua ſive Bonifacia. *Chamedaphne. Ital.* Matth. p. 590. *Horſe tonge. Angl.* Park. Cl: 5. p.702. Zungenblatt. Tab. l.2. p.535. Czeykowi bylina. *Bohem.* Zal. Liſtna jagoda. *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 161. Chamedaphnes. *Arab.* Matth. l.c.

Chamædaphnes folia capitis dolores, ſtomachi ardores, & tormina ſanat, menſes cit: Dioſc. l. c.

Chamædaphnes ſpec. v. *I. B. T. 1. l. 5. c. 39. it. C. B. p. 304.* ſub Lauro Alexandr. † - *Adv. C. B. p. 462.* v. Laureola fol. deciduo fl. deciduo, purpureo. * - Brunf. *C. B. p.301.* v. Clematis Daphnoid: minor. * - *Dioſc.* C.B. *p.304.* v. Polygonatum anguſtif. non ramoſum. * - *Col.* C.B. *p.305.* v. Laurus Alexandr. fr. folio inſidente.
— *Matth. C. B. p. 462.* v. Laureola ſemper virens fl. viridi. ✱ - Daphnoides.

CHAMÆDRYS, CHAMÆDROPS, TRISSAGO. Plin. l. 24. c. 15. χαμαίδρωψ, χαμαίδρυς. Dioſc. l. 3. c. 112. Theoph. 9. h. 10. *Quercivola, Quercinola. Ital.* Matth. p. 432. *Camedreos. Hiſp.* Matth. l. c. *Chenette ou Germandrée. Gall.* Vall. H.R. *Germander, Engliſche Triackle. Angl.* Merr. Gamanderlein / Erdeiche / Bathengel. *Germ.* Tab. l.2. p.95. Verglemme michicke. *Dan.* S. Pauli p. 253. Ozanka wetſſy vel menſſy. *Bohem.* Zal. & J.B. Ozanka mnieyſza. *Pol.* Syrenn. l. 2. c. 62. Chamedrius. *Arab.* Matth. l. c.

Chamædrys, quam humilem quercum vertere licet, aliis Teucrion τεύκριον, Teucris ἰδυτεὶς τριξάγο, Chamædrops, Linodrys dicitur. Tuſſibus, indurato lieni, urinæ difficultati & hydropicis auxiliatur, menſes cit, oculorum caliginem diſcutit &c. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 7. ſ. 1. p. 248. J.B. T. 3. l. 28. c. 39. & alior.

Chamædrys vulgo vera exiſtimata *I. B. l. c. c. 60.* * - ſpinoſa *C. B. n. 4.* J. *B. l. c. c. 61.*
— montis Sumani *I.B.l.c.* * - major repens *C. B. n. 2.* fl. albo & rubello in eadem planta *Vall. H.R. Chenette. Gall. Vall.* H. R. Triſſago *Matth.* * - minor repens fl. purp. C. B. *n. 3.* Chamæpitys *Brunf.* * - - - fl. albo. H.R. * - montana Alpina fl. Ciſti *C. B. n. 5.* Cervaria. *Geſn.* Herba Cervi *Geſn.* Argentina Mompeliaca *Tab.* Teucrium alpinum Ciſti flore *Ger.*
— mont. alp. lucida. H. R. * - - - fl. fragariæ albo J. *B. l. c.* † - - - ſaxatilis C. B. *n. 6.* Veronica petræa ſempervirens *Ponæ.* * - - - minima hirſuta. *C. B. no. 7.*
— ad vulgarem accedens, Veronica petræa ſempervirens *Ponæ* J. *B. l. c.*
— ſpuriæ vulgari ſimilis alpina Clinopodium alpinum *Ponæ* J. *B. l. c. c. 64.*
— ſpuria fol. durioribus Chamædry veræ æmulis fl. cærul. *C.M.* * - - minima floſc. vix conſpicuis *C.M.*
— arborea Ægyptiaca *C.B. n. 1.* * - unicaulis ſpicata. C.B. *n. 8.* Trixago Apula uncialis *Col.* Verbena recta. *Dioſc.*
— Auſtriaca fol. tenuiſſimè laciniatis. *C.B. n. 9.* † - Hiſpanica fol. tenuiſſimè diviſis. *C. B. no. 10.*
— ſpuria latifol. *I. B. T. 3. l. 28. c. 58.* * - ſpuria latifol. major. *C. B. no. 12.*
— — maxima, an Teucrium 1 ſive majus Pannonicum *Cluſ.* J. *B. l. c.* † - - latifol. major altera fruticeſcens. C.B. *n. 11.* * - - - minima. C.B. *n. 17.* † - - tenuiſſime laciniata J. *B. l. c.*
— — vel Teucium 2. art. 5. *Cluſ. I.B. l. c.* * - - maj. anguſtifolia. *C.B. n. 14.* & J. *B. l. c. c. 58.* Hierobotane femina. *Dod.* Pſeudochamædrys *Geſ.* Auricula muris. *Cæſ.* † - - minor anguſtif. C. B. *n. 18.* J. *B. l. c.* * - - - fol. lato C.B. *n. 16.* * - - - fol. rotundo C.B. *n. 15:* Hierobotane mas *Dod.* Teucrium prat: *Lob.* Pſeudochamædrys. *Thal.* ✱ - - repens hederacia ſeu ſcutella repens C. B. *n. 13.* * - ſpuriæ affinis rotundifolia ſcutella C. B. *n. 19.* Alyſſum *Dioſc.* montanum *Col.* † - - montana incana *Vall. H.R.* * - durior montana. *O.M.*
— aſſurgens *Dod. C.B p. 247.* v. Teucrium. * - laciniatis foliis *Lob. C.B. p. 138.* Botrys Chamædryoides.
— fol. laciniatis, Chamæpytis. *Dod. O. M.* † - ambroſioides *O. M.* † - paluſtris v. Scordium.
— v. Triſſago.

Chamædrops. C. B. p. 248. v. Chamædrys. Chamæficus. C.B. p. 457. v. Ficus. Chamæfilix. Lob. C.B. p. 358. v. Filix. Chamægelſimium. Lob. C.B. p. 398. v. Jasminum humile magno flore.

Chamægeiron, χαμαίγειρον. v. Tuſſilago.

Chamægeniſta. C. B. p. 395. Geniſtella J.B. T. 3. l. 11. p. 393. Klein Erdpfrimen. Tab. v. Geniſta. Chamægeniſta foliis Geniſtæ vulg. C. B. *n. 1.* Geniſtella Pannonica *Tab.* * - ſagittalis C. B. *n. 2.* Chamæſpartium *Trag.* Geniſtella montana *Lob.* * - caule foliato *C.B. n. 3.* * - fol. articulato. *C.B. n. 4.* * - Cretica. *C. B. n. 5.*
— montana hiſpida *C. B. n. 6.* * - *Cap. B. Spei ten Rhyne.*

Chamæjaſme Alpina J. B. T. 3. App. p. 53.

Chamæiris. C. B. p. 33. v. Iris. † - fl. violaceo. *P. Amm.* * - fl. pallide luteo & aliæ ſpec. *P. Amm.*
— minima fl. albo lineis cæruleis *Morini* Jonq. * - fl. repando vireſc. lin. cær. pall. interſectis *Morini* Jonq.
— fl. repando ex luteo vireſc. velis pall. cæruleis *Morini* Jonq. Chamæitea. C.B. p. 474. v. Salix humilis.

Chamælea. v. Chamelæa, thymelæa. Chamælea. v. Mezeron. - tricoccos P.Amm. - Tita Aphricanorum. O. M. Chamælæagnus. Dod. C.B. p. 414. J.B. T. 1. l. 8. c. 28. v. Rhus myrtifolia Belgica it: Elæagnus Cordo.

Chamæleon albus. C. B. p. 379. χαμαιλέων λευκός. v. Vernilago & carlina alba. * - - vulg. v. Carlina fl. magno. *P. Amm.* ✱ - - minus. v. Carlina minor. *P. Amm.* * - niger χαμαιλέων μέλας. v. Carlina ſ. Chamæleon niger Dipſacus. * - - Tab. v. Acarna Valerandi ſemine rotundo *P. Amm.*

Chamæleuce, χαμαιλεύκη. v. Tuſſilago petaſites, Chamæciſſus. Chamæleuce. Ang. C.B. p. 276. v. Calendula paluſtris fl. ſimplici. † - & chamæpeuce veteribus. J. B. T. 3. l. 30. c. 111. * - Cordi C. B. p. 395. v. Geniſta tinctoria germananica.

Chamælycum, χαμαίλυκον. v. Hierobotane. Chamælinum. C.B. p. 214. v. Linum ſylv. minus.

CHAMÆMELUM. Plin. l. 22. c. 21. λευκάνθεμον, ἠράνθεμον, μελάνθεμον, χαμαίμηλον, ἄνθεμις, χρυσοκόμη, καλλία. Dioſc. l. 3. c. 154. ἀνθέμιον. Theoph. 7. hiſt. 13. *Camomilla. Ital.* Tab. l. 1. p. 72. *Manzanilla. Hiſp.* Tab. l. c. *Camomille. Gall.* Vall. H.R. *Cammomile: Angl.* Merr. Kamillen / Camillen. *Germ.* Tab. l. c. *Camillenblœm. Belg. & Brab.* Tab. l. c. *Carmelien. Alſaticis.* Cammell blomme. *Dan.* S.Pauli p. 253.

Amaluſta. *Vandal.* J.B. Kimen & Thermanek. *Bohem.* J.B. Tab. l.c. Rumyen. *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 96. Romayen. *Pol.* Tab. l. c. Ramey. *Lituan. & Pruſſis.* Aſter tiphe. *Afris.* Tab. l. c. J. B. Thaboris. *Ægypt.* Tab. l. c. J. B. Bebonigi. *Arab.* Avic. in Ind.

Cham amelum, χαμαίμηλον, Chamomillum, Camomilla, Malum antiq: Rom. Aſtertiphe Aphris. Anthemis, Leucanthemum, ἠράνθεμον, melanthemum, chryſocome, Callia Dioſc. dicitur. Excalef: urinam & menſtrua cit, calculos pellit, tormina ilei, jecoris vitia &c. ſanat. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 4. ſ. 1. p. 135. J. B. T. 3. l. 26. c. 13. & alior.

Chamæmelum vulg. Leucanthemum *Dioſc. C. B. n. 1.* * - amarum *I. B. l. c.* * - nobile ſeu odoratius *C. B. n. 2.* nobile chamom: *Trag.* Parthenium nobile *Dod.* Anthemis, Parth: *Trag.*
— odoratiſſimum repens fl. ſimplici *I. B. l. c.* * - odoratiſſ. repens perenne fl. multipl. *I. B. l. c.*
— nobile fl. multipl. *C. B. n. 5.* * — Romanum fl. multipl. *2. Tab. l. 1. p. 27.* gefüllt Römſche Kamillen.
— Hiſpanicum Leucanthemum fl. magno *C. B. n. 3.* + - - luteum odoratum *C. B. n. 4.* Geel Chamillen. *Germ. Tab. l. 2. p. 72.* * - luteum capitulo aphyllo C. B. *n. 6.* * - aureum peregrinum capitulo ſine foliis. *I. B. l. c.* * - Inodorum C. B. *n. 7.* Cotula *Brunſ. Tab.* Buphth: *Fuch.*
— Ind: ſeu cotula non fœtida *I. B. l. c.* Eadem fl. pleno *Vall. H. R.* * - - - - inodora ſem. nigro *Moris.*
— — — — fœtida *I. B l. c. Moronilles Gall. Vall.* H. R. * - fœtidum C. B. *n. 6.* Caninum anethum *Dod.* κυνάνθεμις. *Lob.* Cota *Cæs.* Cotula fœtida. Hunds Chamillen. *Tab.* Alchacuchen. *Arab. Avic. Ind.* * - marinum. *I. B. l. c. c. 15.* + - - fœtidum *I. B. l. c.*
— mont. alpin. inodorum *C. B. n. 9.* Pyrethrum alpin. *Geſn.* * - leucanthemum incanum *Fuch. C. B. n. 10.*
— purpureum *I. B. l. c.* Braun oder roht Chamillen. *Germ. Tab. l. 1. p. 72.* * - faſciatum it. contortuplicatum *Olai Borrich. in Act. Med. Dan. Vol 1. obſ. 62. 63.* * - eranthemum. *Fuch. C. B. p. 142.* v. Conſolida regalis arvenſis. * - - *Dod. C. B. p. 178.* v. Adonis ſylv. fl. phœnico.
— minimum *Dalech. C. B. p. 134.* v. Matricaria maritima. * - rubrum. v. Flos Adonis. *P. Amm.*
— chryſanthemum quorundam *I. B. l. c.* v. Chryſanthemum it: Cotula. * - - *Fuch. C. B. p. 134.* v. Buphthalm.
—o affine Buphthalmicum Italicum ſegetum altiſſimum. * -um vet. v. Ariſtolochia Clemat:, Parthenium.

Chamæmeſpilus. Gord. C. B. p. 452. v. Cotoneaſter. - Geſn. Clus. hiſt. Epimelis. Lugd. Vall. H. R.
Chamæmyrſine, χαμαιμυρσίνη. Lugd. C. B. p. 215. v. Polygalæ affinis, Vitis Idæa.
Chamæmyrte, χαμαιμύρτη. v. Ruſcus. Chamæmoly. Col. C. B. p. 75. v. Moly humile fol. gramineo.
Chamæmorus. C. B. p. 459. v. Morus humilis fr. albo. Chamænerion. Geſn. C. B. p. 245. v. Lyſimachia Chamænerion dicta anguſtifolia. Chamæorchis. Lob. C. B. p. 84. v. Orchis.
Chamæorchis montana Alpina C. B. p. 81. v. Cynoſorchis. Chamæpericlymenum. C. B. p. 302. v. Periclymenum humile.
Chamæpeuce. v. Chamæleuce. J. B. * - Ang. *C. B. p. 486.* v. Camphorata hirſuta. * - Lugd. minor *Lob. C. B. l. c.* v. camphorata glabra. * - Cordi C. *B. p. 467.* v. Ciſtus ledon fol. roſmarini ferrugineis. * - Geſn. *C. B. p. 360.* v. Muscus terreſtris clavatus.

CHAMÆPITYS. Plin. l. 24. c. 6. χαμαίπιτυς. Dioſc. l. 3. c. 175. *Chamepitio. Ital.* Matth. p. 480. Tab. l. 2. p. 102. *Pinilho. Hiſp.* Matth. l. c. *Jue muscate. Gall.* Matth. l. c. *Ground Pine. Angl.* Merr. Erdpinn *Germ.* Tab. l. c. Je länger je lieber. Matth. l. c. Schlag-urt. *Dan.* S. Pauli p. 256. Rwa. *Bohem.* Tab. l. c. Jwa. *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 115. Chameſitheos. *Arab.* Matth. l. c.

Chamæpitys, quod folia Piceam oleant, picea humilis dicitur; aliis Ajuga, Iva moſchata, πιτυοῦσσα, ὀρεί ξυλον, βελόνια ἀγρία, αἷμα ἀθηνᾶς. Sanguis Minervæ Magis: Cyprius Romanis; Dochelas Dacis. Iſchiadicos juvat, urinæ difficultates & renum vitia, tormina ventris & vulcera curat Dioſc. l. c.

Spec: & Differ. C. B. l. 7. ſ. 1. p. 249. J. B. T. 3. l. 28. c. 75. & alior.

Chamæpitys vulg ſeu fol. trifido *C. B. n. 3.* * - - odorata fl. luteo. J. *B. l. c.* Ajuga lutea *Clus.* Periſterona *Crateva Ang.* * - incana fol. exiguo *C. B. n. 1.* Aguja *Matth.* * - moſch fol. ſerrat. *C. B. n. 2.*
— moſch. Monſpeliaca *I. B. l. c.* Iva moſchata Monſpelienſium *Tab.* Anthyllis altera *Clus.* Zwinka Pizmowa. *Pol. Syrenn. l. 3. c. 116.* * - - fol. ſerratis fl. albo *Vall. H. R.*
— cærulea auſtriaca *C. B. n. 4.* * - ſpuria fol. multifido fl. Lamii *C. B. n. 5.* Pſeudochamæpitys *Clus.*
— fol. non laciniato J. B *l. c.* * - orientalis J. *B. l. c.* * - *Brunſ. C. B. p. 248.* v. Chamædr. minor repens.
— Berthiolo *C. B. p. 271.* v. Jacea fruticans fol. pini. * - *alt: Dod. C. B. p. 138.* v. Botrys chamædryoides.
— *alt. Dioſc. Lob. C. B. p. 284.* v. Sedum minus fruticoſum alt. * - fruticoſa Cretica *Belli C. B. p. 271.* v. Jacea fruticans fol. pini. * - vermiculata *C. B. p. 282.* v. Anthyllis Chamæpityides fruteſcens.
— vulg. *H. Bigu.* vulgo *O. M.* * - lutea *Dod.* v. Iva arthetica *P. Amm.* * - Hiſpanica fl. lut. *O. M.*
— v. Hypericon vel ruta *Sylv. Dioſc.* Onobrychis. Ruſcus.

Chamæpyxos. v. Chamæbuxus. J. B T. 1. l. 5. c. 9. - C. B. p. 471. v. Buxus fol rotundioribus.
Chamæplatanus. C. B. p. 456. v. Sambucus aquat. fl. ſimplici. Chamæplion, χαμαίπλιον. v. Eryſimum.
Chamæriphes. Dod. C. B. p. 507. v. Palma minor. - palma humilis J. B. T. 1. l. 3. c. 162. - peregrina J. B. l. c. c. 163. - folium forte J. B l. c. c. 164. Chamæriphis eſt fructus Indicus J. B. T. 1. l. 3. c. 59.
Chamærhododendros. C. B. p. 468. v. Ciſtus Ledon foliis ſalicis anguſtifoliæ. Alproſen. Tab. l. 3. p. 758.
Chamærops. Plinii Lugd. C. B. p. 507. J. B. T. 3. l. 34. c. 36. v. Palma minor.
Chamærrhitos, um. χαμαίρριτος, ον. v. Struthium. Chamærubus. C. B. p. 479. v Rubus. * - an Chamæmorus Norvegica Clus. Bocc. p. 72. tab. 39. Chamæſhenos. C. B. p. 12. v. Juncus ſ. Juncell. inut.
Chamæſice Plin. l. 24. c. 15. χαμαισύκη, it. συκῆ Dioſc. l. 4. c. 170. Jarymkeczpozienny. *Pol.* Syr. l. 5 c. 188.

Chamæſyce aliis μηκώνιον ἀφρῶδες. Album reſolvit, contra caligines oculorum & nubeculas valet Dioſc. l. c.
— herbariorum *C. B. p. 293.* J. *B. T. 3. l. 34. p. 667.* * - *Dalech. C. B p. 282.* v. Anthyllis. * - arbor *C. B. p. 457.* v. Ficus humilis. * - *Dioſc. noth.* v. Aſtragalus, papaver. * - marit. *Clus. O. M.*

Chamæſpartium. Trag. C. B. p. 395. v. Geniſta ſ. chamægeniſta ſagittalis. Erdpfrimen. *Germ.* Tab. l. 3. p. 804. Chamætragus. O. M. Chamæzelon. v. Pentaphyllum. Chamaſithius. *Maurit.* v. Ajuga Chamæp: Chamalium. *Arab.* v. Carlina. *Chamaraz. Gall.* v. Scordium.
Chambaſal oryza. C. B. p. 24. v. Oryza Indiæ Orientalis peculiaris. Chambronſſene. v. Liguſtrum.
Chamedaphne. Ital. Chamedaphnes. *Arab.* v. Chamædaphne. Chamedrius. *Arab.* v. Chamædrys.
Chameſitheos. *Arab.* v. Chamæpitys.

CHA-

CHAMELÆA. Plin. l. 15. c. 7. Chamelæa nigra, χαμελαία. Dioſc. l. 4. c. 172. χαμελαία μέλαινα. *Chamelæa Ital.* Matth. p. 613. *Boys gentil. Gall.* Matth. l. c. Zyland. *Germ.* Matth. l. c. Kellershalß. *Germ.* Kelderhalß. *Dan.* S. Pauli p. 44. Witczełyko wietſe. *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 165. Mezerion. *Maurit.* Matth. l. c.

Chamelaa alijs πυρὸς ἄχνη, ἄκνηστος, κόκκος κνίδειος, χαμελαία μέλαινα, ἐλαίαγνος ἀγρία; Citocacium, Oleago, Oleaſtellum Rom. Pituitam ducit, ulcera ſordida repurgat Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 12. ſ. 1. p. 462. J.B. T. 1. l. 5. c. 41. & alior.

Chamelæa tricoccos *C. B. & J. B. l. c. Bois de la Dive. Gall. Vall. H. R.* Thymelæa *Ang.* Mezereon. *Tab.* — incana & lanuginoſa J. *B. l. c. c. 42.* * - alpina fol. inferne incano *C. B. l. c.* Alypias Aëtii *Ang.* Cneoron. *Gal. Ang.* * — *Trag. Dod. C. B. l. c.* v. Laureola fol. deciduo fl. purpureo.

Chamke. C. B. p. 40. v. Caryophyllus aromaticus. Chamomilla. v. Chamæmelum, Chamon inodorum fl. pleno Jonq. Champacam. *Malab.* Champò. *Bram.* H. Malab. p. 31. fig. 19.

Champe. C. B. p. 470. v. Myrtus. - flores Indici J.B. T. 1. l. 1. c. 37. *Champignon. Gall.* v. Fungus.

Châm xañ. *Chin.* eſt radix acroamara frigida quædam Cleyer. Chandama, Chandanacon. *Ind.* v. Santalum. Chandel. *Hebr:* Arab. v. Colocinthis. *Chanſe. Gall.* v. Rhus. *Chanterelle. Gall.* v. Fungus 18. J. B. Chanturion kiber. *Arab.* v. Centaurium majus. - ſege *Arab.* v. Centaurium minus.

Chanvre. Gall. v. Cannabis. Chappawr. C. B. p. 334. v. Rubia Virginea. Charamais. C. B. p. 401. v. Piſtacia ſive arbor exotica fr. racemoſo. Charamei. Acoſtæ. J. B. T. 1. l. 1. c. 20. Charantia. Dod. C. B. p. 306. v. Balſamina rotundifolia repens ſive mas. *Charapatl. Mex.* Recchi. l. 3. c. 63. *Charapeti.* v. *Chupiri.* Recch. l. 7. c. 13. Charbechaſued. *Arab.* v. Helleborus niger. Charchus. *Arab.* v. Plantago.

Chardal. *Hebr.* v. Sinapi. Chare alhayn. *Arab.* v. Sion. Charfs. *Arab.* v. Apium.

Charlock. Angl. v. Rapiſtrum. *Charme. Gall.* v. Carpinus, Oſtrys. Charnub. *Arab.* v. Siliqua.

Charpentaire. Gall. v. Scilla. Chartom. *Maurit.* v. Cnicus. Charub, Charum. *Arab.* v. Siliqua.

Charueca. Hiſp. v. Lentiſcus. Charunfel. C. B. p. 410. v. Caryophyllus aromat. Chas. *Maurit.* v. Lactuca.

Chaſab. *Arab.* v. Calamus arom: Chaſæret. *Hebr.* v. Lactuca. Chascanon, χάσκανον. v. Lappa, Xanthium.

Chaſi Altralep. *Arab. Tart.* v. Orchis ſatyrium. *Chaſte tree. Angl.* v. Agnus Caſtus ſ. Vitex. Chaſus. *Arab.* v. Ladani herb. *Chataigner. Gall.* v. Caſtan. ſylv. *Chatalbvic* Tapſia ſylv. Recch. l. 3. c. 39. Chate Alp. C. B. p. 310. v. Cucumis Ægyptius rotundifol. Chatech. *Arab.* v. Tragacantha. Chathe. *Arab.* v. cucum.

Chatmezich. *Arab.* v. Tamarisci arb. ſpec. Chaube potus. C. B. p. 428. v. Euonymo ſimilis Ægypt. &c.

Chauch. *Arab.* v. Malum perſicum. *Chaux de mer. Gall.* v. Soldanella. Chebd. *Pol.* Chebdu. *Bohem.* v. Ebulus. Chec ieû cù. *Chin.* v. ſemen dulce frig. Cleyer.

Chebuli, Chepulæ, Cepulæ. v. Myrobalanus. Chedra, χέδρα. v. Equiſetum alt.

Cheiri. *Arab.* v. Leucoium non bulboſum, Cheiri montanum. O. M.

Cheirella Zuingeri. v. Seſamoides parvum, Muſcicapa, Caprinella monachorum, Leucoieia ſylv. *Largatella Tridentinorum.* O. M. Chelape. C. B. p. 498. v. Gummi.

CHELIDONIA MAJOR & CHELIDONIUM MAJUS. Plin. l. 25. c. 8. χελιδόνιον μέγα. Dioſc. l. 2. c. 211. *Celidonia maggiore. Ital.* Tab. l. 1. p. 122. *Celidonia. Hiſp.* Tab. l. c. *Celandine. Angl.* Merr. Schellwurtz. Tab. l. c. Storche lidonie. *Dan.* S. Pauli p. 45. *Gout Wortel. Belg. & Brab.* Tab. l. c. Cynadonia. *Vngar.* Tab. l. c. *Chelidonie. Gall.* Vall. H. R. Celidonia. *Bohem.* Tab. l. c. Jaskolcze. *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 144. Akin. *Lituan.* Mothooth. *Ægypt.* Tab. l. c. Chelimontoma. *Arab.* Tab. l. c. Alguardagone Curcuma. *Arab.* Avic. Ind.

Chelidonij ſuccus oculis claritatem affert: radix regio morbo medetur, & ulceribus ſerpentibus: dentium dolores ſedat Dioſc. l. c.

Spec. & Differ. C.B. l. 4. ſ. 3. p. 144. J.B. T. 3. l. 30. c. 15. & alior.

Chelidonium majus vulg. *C. B. n. 1.* Chelidonia J. *B. l. c. c. 16.* + - - fol. quernis *C. B. n. 2.* — — fol. quernis variegatis *Vall. H. R.* * - - fol. laciniato *I. B. l. c.* * - - fol. & fl. minutiſſime laciniatis. *Vall. H. R.* - - fol. tenuiſſimè diſſectis *Moris.* * - - maximum canadenſe ἄκαυλον *Cornuti* deſcript. *Vall. H. R.* * - fol. tenuiſſimè inciſis & criſpis cujus floſculis imperfectis ſiliquæ ſteriles ſuccedunt *M. Hoff.*

CHELIDONIA MINOR & CHELIDONIUM MINUS. Plin. l. 25. c. 15. χελιδόνιον τὸ μικρόν. Dioſc. l. 2. c. 212. *Chelidonia minore. Ital.* Tab. l. 2. p. 427. *Caulons des preſtes. Gall.* Matth. p. 338. *Eſclaire. Gall.* Vall. H. R. *Scrofularia minor. Hiſp.* Matth. l. c. Feigwartzenkraut. Tab. l. c. Liden Selidonie. *Dan.* S. Pauli p. 49. Celidony menſſy. *Bohem.* Tab. l. c. Memiten. *Arab.* Matth. l. c. Memirem. *Arab.* Avic. Ind.

Chelidonium minus pſoras & ſcabros ungues eximit. Succus naribus attractus & decoctum ejus, caput purgat, & pectoris vitia extrahit Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 8. ſ. 3. p. 309. J.B. T. 3. l. 30. c. 108. & alior.

Chelidonium minus vulgo dictum, ſcrophularia minor. *I. B. l. c.* Scrophularia propria. — — fol. argent. mac. fl. multiplici. *M. Hoff.* + —a rotundifol. major *C. B. no. 1.* — rotundif. minor *C. B. n. 2. var. petite chelidonie Gall. Vall. H. R.* Teſticulus ſacerdotis, *Sylvatico* Ficaria & ſcrophularia minor *Brunf.* Hæmorrhoidum herba. Hier: *Brunsvvic.* Malacociſſus minor *Fuchs.* Ranunculus latifolius *Favagello. Cæs.* * - - - fl. pleno *C. B. pin. H. R.* — — minor fol. purpurâ maculatis *C. B. l. c.* * - - - - - - duplici foliorum ſerie in flore *Vall. H. R.* — Capnitis *Thal. C. B. p. 143.* * — phragmitis altera *Cord. hiſt.* v. Fumaria bulboſa rad. cava. — paluſtre *Cord. C. B. p. 276.* v. Calcha paluſtris fl. ſimplici. * — ſylv. v. Aquilegia. — media *Durantis O. M.* * - minor χελιδόνιον μικρόν. v. fumaria.

Chelidonides. Lob. v. Saxifraga rotundifolia alba P. Amm. Chelimontoma. *Arab.* v. chelidonia.

Chelona, Chelonion, χελώνειον. v. Cyclamen. Chemis. *Ægypt.* v. Elaphoboscum.

Chemps. *Arab.* v. cicer. *Chene. Gall.* v. Quercus. Chenechalbebi. *Arab.* v. Galbanifera ferula.

Chenette. Gall. v. Chamædrys. Chengo Verag. *Hung.* v. Hypericum. *Chenille. Gall.* v. Scorpioides fl. bupleuri. Chenne. *Maurit.* v. Liguſtrum. Cheno. *Ægypt.* v. Atractalylis.

Chenoboſcon, χηνόβοσκον. v. Anſerina.

Chenopoda Belli C. B. p. 394. v. Geniſta ſpartium ſpinoſum. – Plinii C. B. p. 490. v. Aſparagus. – aculeatus, ſpinis horridus. –æ ſimilis planta mirabilis Africana, Echini Alpini facie ſed non ſpinoſa *ten Rhyne.*

Chenopodium Tab. C. B. p. 119. v. Atriplex ſylv. latifolia acutiore fol. *Pied de oye. Gall.* Tab. l. 2. p. 136. *Pede di ocha. Ital.* Tab. l. c. *Gooſe foote. Angl.* Tab. l. c. *Ganſe vœt. Belg.* Tab. l. c. Gänſefuß. *Germ.* Tab. l. c. Chenuce. *Arab.* v. Aſphodelus. Chera-punca. *Bram.* eſt Polygalæ Indicæ ſpec.

Cherbachem. *Arab.* v. Helleborus albus. Cherda. *Aphris.* v. Eryngium. Cheredranon, χερέδρανον. v. Equiſetum. Cherem. *Hebr.* v. Vitis. Cheria ſativa, χεία ἥμερα. v. Raphanus ruſticus.

Chermaſel. C. B. p. 485. v. Tamarix ægyptia arbor. Chermes *arabum.* C. B. p. 159. v. Pimpinella ſaxifraga major umbellà candidà, it: Ilex coccifera. Karmazyn. *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 65. Chermes offic. C. B. p. 425. v. Ilex aculeata glandifera. *Cherry. Angl.* v. Ceraſus. Cherva. v. Ricinus.

Cherny. Gall. v. Siſer. *Chervil, Chervy. Gall.* v. Siſarum, paſtinaca tenuif. *Chervil. Angl.* v. Chærephyllum.

Ches boule. Gall. v. Papaver. Cheſin. *Arab.* v. Siler montan. *Cheſne vet. Gall.* v. Ilex. *Cheſnut Angl.* v. Caſtanea. Chetum. *Ægypt.* v. Pſyllium. *Cheure fueille. Gall.* v. Periclymenon. Chi xö. *Chin:* eſt radix Pe xö, ſed rubra Cleyer. Chezan. *Pol.* v. Raphanus ruſticus. *Chiantzolli. Mex.* ſeu planta in humore tumeſcens Recch. l. 7. c. 26. *Chianchxichvitl. Mex.* Recch. p. 364. deſcr. obſc. – alia ib. – ptarmicæ ſpec. Recch. p. 364. *Chicallotl. Mex.* ſeu ſpina, Papaver ſpinoſum Recch. l. 6. c. 60.

Chicha potus. C. B. p. 25. v. Frumentum Indicum *Mays* dictum. *Chichiantic Coatlanenſis.* China adſtringens. Recch. l. 7. c. 14. Chinæ ſpec. *Chichica Quilitl.* Recch. p. 364. deſcr. obſc. *Chichicpatli.* Recch. l. 2. c. 18. herba querculæ ſpec. Lync: & pag. 364. ubi alia ſpec. deſc. obſc. *Chichictla palez quahvitl. Mex.* ſeu arbor rubri ſanguinis amara ſanguiflua. – *cozquahvitl.* Recch. p. 366. – *Tzonpatonic* de *Ocopetlayuc. Mex.* Recch. p. 366. – *patli.* Recch. p. 364. – – alia Recch. p. 365. aliis *Techich.* Recch. l. 2. c. 18. *Chichictlatezpatli. Mex.* Recch. p. 365. *Chichihoaxochitl. Mex.* Recch. p. 365. v. Stramon. ſpec.

Chichiltic cihvapatli. Mex. Recch. p. 367. Calamintha ſerpens. *Chichilticpatli. Mex.* Recch. p. 36[illegible]. obſc deſc.

Chichilticpatli Tepetlauhxochitl. Mex. Recch. p. 368. Iridis rubri coccinei coloris ſpec. pulcherr: flos Tigridis inſtar. *Chichipatli. Mex.* v. Acocotli. *Chichipiltic. Mex.* Recch. p. 367. viciæ ſpecies.

Chichimecapatli. Mex. ſeu *Chichimicæ* gentis medicina Recch. l. 5. c. 4. Eſulæ lacteſcentis ſpecies quamvis Lynsc. inter Ricinos ponat, radix vehementer purgat & nobile medicam. inde paratur.

Chichival Memeya ſeu planta lacte manens Recch. l. 5. c. 50. purgat quartanarios & tertianarios an Eſulæ ſpec. dubium. *Chickvveed. Angl.* v. Alſine. Chì cö. *Chin.* v. Arboris cortex Cleyer.

Chicocapatotes. C. B. p. 435. v. Malus cydonia exotica. *Chicomecatl. Mex.* Recch. p. 367. deſc. obſc.

Chicotrin. Gall. v. Telephium. Chì çù. *Chin.* v. Semen amar. Cleyer. Chida. *Aphris.* v. Eryngium.

Childarum. *Arab.* v. Filix. *Chili. Mexic.* v. Piper Indicum. Chyline, χυλίνη. v. Cyclamen.

Chiliodynamis, χιλιοδύναμις. v. Polemonium. Chiliophyllum, χιλιόφυλλον. v. Polygonum Achillea.

Chillapatli. Mex. Recch. l. 4. c. 2. frutex elegans fl. coccineis, quartanas pellens.

Chilli arbor. v. *Holquahvitl.* *Chilli. Mex.* Orientalis ſeu Zingiber femina Recch. l. 5. c. 46. – ſeu piper Indicum ſiliquoſum ejus ſpec: ſunt *Quauch chilli, Chiltecopin, Tlachi* 2dum *Zenalhilli, Chilli Coztli, Tzinquahuyo, Teſochilli, Milchilli.* Recch. l. 5. c. 3.

Chilpantla colli. Mex. ſ. ſignum ſtercoris Recch. l. 5. c. 6. *Chilpanxochitl. Mex.* ſ. flos ſigni inſtar pendens ſeu *Micaxochitl.* ſeu Mortuorum medicina Recch. l. 6. c. 51. herba fl. coccineis hyacinthi inſtar.

Chilpatli. Recch. p. 367. & l. 5. c. 5. Eſulæ & in ſpecie Peplii ſpec. *Chimalatl Peruina* flos Solis Recch. l. 7. c. 15.

Chimeni. C. B. p. 100. v. Luteola Cretica. Chimerine, χειμερίνη. v. Sedum minus.

Chi mù. *Chin.* v. radix amara frig. Cley. China Chinæ arbor Sinica, aliis Peruana, cujus cortex contra quartanam datur, aliis cortex Peruanus. *Cascarilla della oja. Hiſp.* Red. p. 179.

CHINA radix. *China. Angl.* Merr. Bockenwurtz / Pockenw. Tab. l. 2. p. 606. Lampata Folin. *Chin.* *Wortel China. Belg.* Nieuhof. p. 119. *Ola catzam. Mex.* Recch. Cl. 6. c. 55.

Radix hæc à Veteribus non prodita eſt. Pectoris vitijs ſuccurrit, humores vitioſos in corpore abſumit; & plura per cujusvis experientiam præſtat.

Spec. & Diff. C. B. l. 8. ſ. 1. p. 296. J. B. T. 2. l. 15. c. 12. & alior.

China radix *C. B. n. 1.* J. *B. l. c.* ✱ – ſpuria pyriformis *C. B. n. 2.* J. *B. l. c.* ✱ – – nodoſa ex Virginea *C. B. n. 3.* pſeudochina radix. ✱ – – *Lob. C. B. p. 34.* v. Acorus adulterinus Aquitanicus.

— ſpuria *Lob.* acori effigie. J. *B. l. c.* ✱ – – pſeudochina *Cluſ. I. B. l. c.* ✱ – *Michvacenſis Recch. l. 6. c. 56.* + – *Mexicana. V. Olacatzan. Recch. l. 6. c. 55.*

Chinaäpfel. v. Malus aurantia maj. Chinaos. *Arab.* v. Fagus. Chî hiam. *Chin.* v. Arbor Luſitanis aquila, aliis Agallochum. Cley. Chincha & puli. *Canarinis & Malabarenſibus* v. Tamarindus.

Chî pî. *Chin.* v. Cortex pomor. aurantior. Cleyer. Chintach. *Hebr.* v. Triticum.

Chipequa ſeu herba firma Recch. l. 6. c. 38. Chir, χεὶρ. v. Dipſacus. *Chirivias. Hiſp.* v. Siſer.

Chironia, χειρωνιάς. cæs. C. B. p. 467. v. Chamæciſtus. fol. minoribus, Centaurium majus.

Chironium. v. Gentiana. Chironios, χειρώνιος ἄμπελος. Chironia vitis. v. Vitis nigra.

Chisna. *Chaldaice.* v. Linum. Chitini. *Maurit.* v. Althæa. Chitira. *Arab.* v. Tragacantha.

Chittach. *Hebr.* v. Triticum. Chiuef. C. B. p. 457. v. Ficus prædictæ ſimilis fr. magno Melon. par.

Chì xe. *Chin.* v. Arboris fructus Cleyer. Chlaroſticton. Geſn. C. B. p. 358. v. Filix ſaxatilis non ramoſa nigris maculis notata. Chloron, χλωρὸν. Hipp. ſ. 5. p. 195 lin. 1. Chlunion, χλούνιον. v. Eryngium.

Chlupaocek. *Bohem.* v. Piloſella. Chlupate yahody. *Bohem.* v. Uva criſpa. Chmel. *Bohem.* v. Lupul.

Chmelyk. Angl. v. Pſyllium. Chmiel. *Pol.* v. Lupulus. Chnus, χνοῦς. *Ægypt.* v. Scolymus.

Chocolate potus C. B. p. 442. Chocorte, *χωχορτὴ. Ægypt. vet.* v. Malva.
Chœradoletron, χοιρoδόλεθρον. v. Lappa Xanthium. Cho, ye. *Chin.* ſunt arundinis folia Cleyer.
Choyne Americana. J.B.T.1. l.1. c.49. Cholopæon, χολοποιὸν. v. Abrotanum.
Chombor. *Hung:* v. Pulegium.

CHONDRILLA, CONDRILLA. Plin. l. & c. 22. χονδρίλλη. Dioſc. l. 2. c. 161. *Chondrilla. Ital.* Matth. p. 291. *Leitugas. Hiſp.* Matth. l. c. *Chondrille. Gall.* Vall. H. R. *Laiteron. Gall.* Tab. l. 1. p. 603. *Condrille. Angl.* Tab. l. c. Condrillenkraut. Tab. l. c. *Condrille. Belg. & Brab.* Tab. l. c. Rozy Ceceſ. *Bohem.* Tab. l. c. Rozi Lyceſ. *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 102.

Chondrilla, veteribus Cichoreum, Seris, κιχώριον, Σέρις appellata, menſes trahit, vitiligines emaculat, alexipharmaca eſt, alvum ſiſtit. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l.3. ſ.6. p.130. J.B. T.2. l.24. c.4. & alior.

Chondrilla lutea C. B. l. c.
— juncea viſcoſa arvenſis *C. B. n. 1.* * - viminea viscoſa *Monſpeliaca C. B. n. 2. 1. Prodr.*
— — *I. B. l. c.* * - viſcoſa caule foliis obducto. *C. B. n. 3.* * - - humilis *C. B. n. 4. Pr. 2.*
—æ —æ affinis. *C. B. n. 5.* Ixopus *Cord.* Seris longifolia *Mutoni.* * - bulboſa ſeu Chondrilla *2da Dioſc. C. B. n. 6.* περδίκιον. *Theophr.* Cichorium ſtrumoſum *Myconi Lugd.* Cichorium bulboſum *Dalech.* Herba terræ crepolæ ſimilis *Cas.* † - - major & ramoſa *C. B. n. 7.* Hæmorrhoidalis *Caſt.* * - - Syriaca fol. anguſt. *C. B. n. 8.* * - - latioribus *C. B. n. 9.*
— verrucaria fol. cichorii viridibus *C. B. n. 10.* Zacintha *Matth.* Verruca Condrilla. *Ad.* Verrucaria Serides ſpec. *Gesn.* Cichorium verrucarium *Matth.* * - foliis Cichorei tomentoſis. *C. B. n. 11.*
— tota nirſuta *Cam.? C. B. n. 12.* † - prior *Matth. Caſt. & Lugd. C. B. n. 13.*
— lampſanæ fl. *Vall. H. R. app.* † -is affinis laciniata an Trinciatella? *I. B. & Vall. H. R.*
Chondrilla cærul. & purp. C. B. l. c.
— — fol. latis laciniatis *C. B. n. 1.* † - - alt. fol. Cichorei ſylv. *C. B. n. 2.* Apate *Dalech.*
— fol. laciniatis ſerratis fl. purpuraſcente. *C. B. n. 3.* Senecio Carduus Apulus *Col.* In hortis eſt latiore fol.
— rad. craſſa fl. purp. *Cam? C. B. n. 4.* * - fœtida purpuraſcens *C. B. n. 5. Prodr.*
— Tragopogonoides *Boccon. p. 13. tab. 7.* † - Tragopogoides v. Tragopogon fol. Coronopi *P. Amm.*
— Cærul. capitulo Cyani *C. B. n. 6.* Seſamoides parvum. *Matth.* Coronopus cærulæus: *Gesn.* Catanance *Lugd.* Cyanus *Plinij Col.* * - - capit. cyani altera. *C. B. no. 7.*
— hirſuta fl. rubente *I. B. l. c.* * - græca *C. B. l. c.* † - fol. in ambitu q. ſpinoſus *J. B. l. c.*
— caule hiſpido nodis multis prædito. *I. B. l. c.* * - caule aſpero cubitali fl. pappaceis *J. B. l. c.*
— minor fol. in dorſo rubentibus *I. B. l. c.* * - parvum fl. ſingulis caule aphyllo. *J. B. l. c.*
— maj. & minor fl. Tragopogonis luteo *I. B. l. c.* † - rad. candida fl. luteis parvis *J. B. l. c.*
— Cretica ſem. criſpo. *J. B. l. c.* † - fol. non diſſecto caule nudo & foliato *J. B. l. c.*
— fl. carneo vel fœtida v. Hieracium Apulum *P. Amm.* * - minor. *O. M.*
— fol. ſtrictioribus alatis. *O. M.* * - verrucaria v. Cichorium verrucatum vel Zazintha *Clus. P. Amm.*
— alt. *Dioſc. Lob. C. B. p. 126.* v. Dens Leonis aſphodeli bulbulis. * - *Gal. Ang. C. B. l. c.* v. Dens leonis latiore folio. * - Tragopogonanthemos. *Thal.* C. B. *p. 274.* v. Tragopog. tenuiſſ. laciniatum.

Chondros, χόνδρος. v. Halica ſive Alica. Chondrus & Halica, ἄλιξ, Alica eſt genus potus J.B. T.2. l.18. c.3. Chonidetros gummi. C. B. p. 500. *Chonke Wory. Angl.* v. Pyrus.
Chorodanon, χορόδανον. v. Sphondylium. Chorus aphrodiſias, χόρος ἀφροδισίας. v. Acorus.
Chotuna. *Arab.* v. Pſyllium. *Chou. Gall.* Braſſica. *Chou pommé. Gall.* v. Braſſica capitata.
Chovanna mandaru. 1. & 2. Malab. v. Arbor ſiliquoſa Malab. Chriſæa. Lugd. C. B. p. 307. v. Balſamina lutea, ſive Noli me tangere.

CHRYSANTHEMUM. Plin. l. 26. c. 8. χρυσάνθεμον. Dioſc. l. 4. c. 58. *Chryſanthemo. Ital.* Matth. p. 522. *Corn Marigold. Angl.* Merr. Goltblum / Schmaltzblum / Dotterblum. Tab. l. 1. p. 455. *Rogelaer. Belg.* J.B. Zlota Bylica. *Pol.* Syrenn. l. 2. c. 6. Zlaty Kwet. *Boh.* Zal.

Chryſanthemum, aliis κάλθη Caltha, βούφθαλμον, χαλκῖτις, χάλκανθον, χαλκάνθεμον. Acantha Rom: Garuleum Thuſc: Churzeta Aphris, quaſi aureum dicas florem, ob ſplendorem croceum, olim Caltha & Buphthalmum dicebatur, ſed hodie inter ſe differunt. Steatomata diſcutit, Ictericis prodeſt Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l.4. ſ.1. p.134. J.B. T.3. l.26. c.3. & alior.

Chryſanthemum foliis matricariæ C. B. *n. 1.* * - partim candido partim luteo C. B. *n. 2.*
— Africanum pumilum fol. abſinthii Alpini umbellif: min. *ten Rhyne.* * - Amer: fol. laciniato majus *Moris.*
— Americ. majus fol. lacin. obſcurius virente *Moris.* * - - fol. profundius laciniato fl. magno C. B. *n. 3.*
— majus fol. valde laciniato fl. croceo. *J. B. l. c. 4.* * - majus alt. fl. ſulphureo magno *Vall. H. R.*
— — alt. fol. in minores lacinias diviſo. C. B. *n. 4.* * - Hiſpan. fol. ferulaceis tenuibus *Moris.*
— alt. fol. tenuis diſſectis & geniculis rubentibus *Vall. H. R.* * - fol. minus ſecto glauco. *I. B. l. c.*
— fol. lato. *I. B. l. c.* * - parvum ſive bellis lutea parva latifolia *I. B. l. c.* * - fol. tanaceti *I. L.*
— Creticum duplex *I B. l. c. ico.* * - - luteum v. Bellis lutea fol. profunde inciſis *Jonquetti P. Amm.*
— — mixtum *Eyſtett.* P. *Amm.* * - - fl. albo P. *Amm.* † - - fol. latiore. *Moriſſ. Jonq.*
— Canadenſe fol. latis altisſimum *Moris.* ad quinos 6, octonos aſſurgit. * - - fol. latis humillimis *Moris.* vix tripedalem altitud. excedit. † - - minus caule alato *Moris.*
— — bidens caule alato *Moris* ad 12. pedes exſurgit. * - - monſtroſum J. M. *Febr. Eph. Germ ann. 9. obſ. 3.*
Chryſanth: alpinum C. B. *l. c.*
— — incanum fol. laciniatis C. B. *n. 1.* * - - fol. abrotani multifidis. C. B. *n. 2.* Achillæa mont. *Lugd. Tab.* Ageratum ferulaceum *Lugd.* * - - fol. longis tenuiter inciſis C. B. *n. 3.*
— — Judenbergenſe Jacobææ affin. J. B. *T. 2. l. 24. c. 10.* * - - Etſcherianum Jacobææ affin. *I. B. l. c.*
— aizoides African. latifol. *I. Breyn c. 1. p. 160.* * - - - teretrifol. *I. Breyn. c. 1. p. 161.*
— — — fol. triangulo fl. aureo *I. Breyn c. 1. p. 163.* * - - - - - fl. purp. *I. Breyn. c. 1. p. 164.*
— — — — — fl. carneo *I. Breyn. l. c.* † - - - - - minus fl. flavo *I. Breyn. c. 1. p. 165.*
— Æthiopicum arboreſc. fol. populi alba *I. Breyn c. 1. p. 155.* * - ericoides *cap.* B. *Spei I. Breyn c. 1. p. 165.*
— Æthiop: conyzoides capitulo aphyllo foliis majorani *I. Breyn. c. 1. p. 159.*
— conyzoides Luſitanicum *I. Breyn. c. 1. p. 157.* † - *cap.* B. *Spei* repens fl. aphyllo *D. Syen I. Breyn. c. 1. p. 156.*
— *Lob,* C. B. *p. 275.* v. caltha vulg. * - latifol. *Dod.* C. B. *p. 185.* v. Doronicum plantaginis fol.

Chryſanth: littoreum *Lob.* C. B. *p.* 288. v. Crithm. marit: fl. Aſteris Attici. * - marin: *Lob.* C. B. *p.* 131. v. Jacobæa.
— marin: crithmi ſpec. O. M. * - maritimum fol. integris oblongis ſucculentis ut aizoon. C. M.
— Peruvianum fl. albo. *P. Amm.* * - - ſem. ſtriato. *P. Amm.* * - Peruvian: non tuberoſum *Dod.* ſemine nigro v. flos Solis *P. Amm.* * - Peruan. *Dod. C. B. p.* 276. v. Helen: Indic: maximum.
— ſegetum *Lob. C. B. p.* 262. v. Bellis lutea foliis profunde inciſis major. * - ſimplex *Fuchs. C. B. p.* 179. v. Ranunculus pratenſis erectus dulcis. * - oculatum v. Calendula *P. Amm.*
— Indic: anguſtifol: caulibus rubentibus; v. Helenium Canadenſe præaltum *Voſacan* dictum *Jonq. P. Amm.*
— Ind. latifolium *P. Amm.* * - - tuberoſum eſculentum *Parkins.* v. Flos Solis Farneſianus, it: *Battatas de Canada Parkins.* Helianthemum Peruvian. *P. Amm.* * - o congener O. M.
—um v. Artemiſia, Chryſocome, ſedum majus.

Chryſanthemis. Ad. C. B. p. 466. v. Chamæciſtus fol. Thymi incanis. Chryſelvo Rom. v. Liguſtrum.
Chryſippea. Plin. C. B. p. 235. v. Scrophularia nodoſa fœtida. Chryſiſceptrum, χρυσόσκηπτρον. v. Carlina. Chamæleon album. Chryſiſis, χρύσισις, v. Linozoſtis. Chryſiſpermum, χρυσόσπερμον. v. Sedum majus. Chryſitis. Plinii C. B. p. 264. v. Elichryſum orient: Sedum majus.
Chryſitis, χρυσῖτις. v. Chryſocome. Chryſobalanos. Gal. C. B. p. 407. v. Nux moſchata fr: rotundo.
Chryſocalis, χρυσόκαλις. v. Parthenium. Chryſocarpus, χρυσόκαρπος. i. e. auri fructus. v. Hedera.
Chryſocome veteribus J. B. T. 3. l. 26. c. 41. χρυσοκόμη Dioſc. l. 4. c. 55. *Golden Tufts. Angl.* Park. Cl. 5. p. 683. **Güldenhaar.** *Goudenhaar. Belg.*
Chryſocome aliis χρυσῖτις, χρυσάνθεμον, χρυσάνθεμον, ἀμάραντος. διὸς πώγων, Jovis barba, δύσπις, ὀρίγανον, ἀργόφθαλμον. Dubath, burchumat Aphris. Arilaria Rom. Radix calefacit & adſtring: inflammationibus jecoris & pulmonis prodeſt, menſes ſuperfluos adſtringit Dioſc. l. c.
Chryſocome Africana fl. albo corymbis Gnaphalii Americani ſimil. anguſtiſſ: *ten Rhyne.* * - - fl. phœniceo anguſtifol: *Id.* * - - - - - ſerratifol. *Id.* * - Impia, Figalo, dicta *Cap. B. Spei pumila ten Rhyne.*
— imp. filago dict. *C. B. Spei* altera id. * - Æthiopica fol. plantag. *I. Breyn. C. 1. p. 143.*
— German. fl. igneſcente *I. Breyn. C. 1. p. 145.* * - - fl. ſanguineo J. *Breyn. l. c.* * - peregrina major fruteſcens *I. Breyn l. c.* * - - *Eyſt.* v. Helichryſum fol. oblongis ſtœchadi citr. ſimilibus *P. Amm.*
— Syriaca fl. candidiſſ. *I. Br. p. 146.* * - Syriaca fl. atro rubente *I. Br. l. c.* * - ſeu ſtœchas fl. aureis igneſcentibus J. *Br. Eph. Germ. ann. 4. 5. obſ. 135.* * - *Dioſc. Cam. C. B. p. 98.* v. Dracunculus eſculentus.
— vera *Dioſc. Zan.* planta adhuc incognita *criſome vero di Dioſc. Zan. ico.* * - *Dioſc. Col. C. B. p. 213.* v. Linaria folioſo capitulo luteo major. * - *Cluſ. Lob. C. B. p. 264. l. 7. ſ. 3.* v. Elichryſon cum ſuis ſpeciebus.
— Germanica *Lob. C. B. p. 263.* v. Gnaphalium majus anguſto oblongo folio alterum.
— v. Stœchas citrina *P. Amm.* * - *Dioſc.* v. Chamæmelum.

CHRYSOGONUM, χρυσόγονον. Dioſc. l. 4. c. 56. *Oaken leafed blacke Turnep. Angl.* Park. Cl. 5. p. 683. **Goltſaamen.** *Goudſaad. Belg.*
Chryſogonum quaſi χρυσοῦ γόνος auri ſemen vel genitura à floris colore. Muris & aranei morſibus auxiliatur Dioſc. l. c.
Chryſogonum ſeu leontopetalo affin: fol. quernis *C. B. l. c.* * - *Dioſc. Rauvvolf. Caſtor, Pona Ital.*
— quibusdam *Dioſc. I. B. T. 3. App. 860.*

Chryſolachanum. Dod. C. B. p. 115. v. Lapethum unctuoſum &c. v. Atriplex. * - Plinii Ruel. C. B. p. 124. v. Soncho affinis Lampſana domeſtica. * - v. Bonus Henricus. P. Amm.
Chryſoſpermum, χρυσόσπερμον. v. Chryſocome. Chryſoſplenium Tab. C. B. p. 309. v. Saxifraga rotundifol. aurea. Chriſtophoriana. C. B. p. 183. v. Aconitum racemoſum. *Herbe Chriſtopher. Angl.* Park. Cl. 3. p. 379. **S. Chriſtopfelskraut.** *Germ.* Tab. l. 2. p. 454. **Chriſtopfeleurt.** *Dan.* S. Pauli p. 49. *Chriſtus ooghen. Belg.* v. Lychnis. **Chriſt-Torn.** *Dan.* v. Agrifolium.
Chriſtwurtz. *Germ.* v. Helleborus niger. Chrithari. *Cand.* v. Hordeum. **Chrzan.** *Pol.* v. Raphan. maj.
Chubas, Chubeiz, Chubeze. *Arab.* v. Malva. *Chucungariqua. Mex.* Recch. p. 368. deſc. obſc.
Chucungariqua. Mex. alia Recch. l. c. Chū cīm. v. Radix inſip. quæd. Cleyer. Chudua. *Afris.* v. Juncus.
Chuēn rīūm. *Chin.* v. Radix quædam acris tep. Cley. Chueñ ſañ c'ie. *Chin.* Cleyer.
Chueñ craõ. v. Piper Sinicum. Chulem. Garziæ C. B. p. 2. v. Gramen prat. paniculatum majus latiore fol. Chulus. *Afris.* v. Polygonum. Chúm yŏ cù. *Chin.* eſt Semen pomi auriaci apud Chin. Cley.
Chunda vel Schunda. H. Malab. p. 2. fig. 35. 36. 37. v. Solanum cujus 3 ſpec. 1. Ana-chunda *Malab.* Sáda-Vaingani *Bram.* 2 Cheru-chunda *Malab.* Sinſarati *Bram.* & 3. Chunda *Mal.* Dolarì *Bram* v. s. l.
Chunno panis. C. B. p. 167. v. Solanum tuberoſ. eſculent. *Chupiri ſeu Charapeti.* Recch. l. 4. c. 27. aquam rubeo colore tingens. Arcanum venerei morbi. Churaſani, vel Churaſen. ſylv. *Ind. Or.* pl. Zan.
Churles. Gall. v. Ornithogalum. Churma. *Aphris.* v. Ruta. Churtal. *Arab.* v. Avena.
Churzeta. *Aphris.* v. Chryſanth. Chù xe. *Chin.* v. Semen dulce Cley. **Chwaſt.** *Pol.* v. Calamintha.
Chwocka. *Bohem.* v. Sabina. Cia ſ. The Ind. Or. pl. Zan. Ciadeken. *Ind. Or.* pl. Zan.
Ciamba Pua. *Ind. Or.* pl. Zan.

Cyamus, κύαμος. v. Faba. * - ægyptius κύαμος αἰγύπτιος. v. Faba ægyptia. * - leguminoſa v. Faba in genere. *I. B.* * - albus κύαμος λευκός. v. Aconit: Lycoctonum.
Cyanoydes. Tab. C. B. p. 274. v. Cyanus repens latifolius. * - flos Dod. C. B. p. 272. v. Jacea Cyanoides echinato capite.

CYANUS. Plin. l. 21. c. 8. κύανος. Tab. l. 1. p. 534. *Cyano. Ital.* Tab. l. c. *Fior campeſe. Battiſecula. Ital.* J. B. *Blevet, Bivet ou Aubifoin. Gall.* Vall. H. R. *Blewbotle. Angl.* Merr. **Kornblum.** Tab. l. c. *Corenblœmen. Belg. & Brab.* Tab. l. c. **Kornblommer.** *Dan.* S. Pauli p. 53. **Chrpa** vel **Modrak.** *Bohem.* Tab. l. c. it. *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 106. **Mowosilka.** *Lituan.* Kokverag. *Hung.* J. B. Battiſvocere, Battiſoſere, Blatiſoſere. i. e. ſegetum ſeris *Barbar.* J. B.
Cyani vox apud Dioſc. & alios Græcè non legitur, à cyaneo vel cæruleo colore, quem flos habet, dicitur. Herba inter ſegetes ubiq; nota; oculis mirè conferre aquam ejus tradunt.

Spec. & Diff. C. B. l. 7. ſ. 4. p. 273. J. B. T. 3. l. 25. c. 11. & alior.

Cyanus montan. fol. latis & verbasculum cyanoides *C. B. n. 1.* Verbascul. *Trag.* * - - - - fl. albo.
— — fl. purp. umbilico & toto purp. * - - fol. anguſt. & longiore Belgicus. *Vall. H. H.*

Cyanus ſegetum fl. alb. cærul. *C. B. n. 2.* *Bivet ou Aubifoin. Gall. Vall. H. R.* Lychnis agria & fl. frumenti *Brunf.* Baptiſecula *Trag.* Papaver Heracleum *Col.* * - hort. fl. ſimpl. *C. B. n. 3.*
— hort: fl: ſimpl: cærul. *C. B. l. c.* * - - - - purp. *C. B. l. c.* * - - - - atro purpuraſc. *Vall. H. R.*
— — — — albo *C. B. l. c.* * - - - - ex albo violaceo *C. B. l. c.* * - - - - incarnato *Eyſt. C. B. l. c.*
— fl. albo profundè carneó *Vall. H. R.* idem umbilico cæruleo, violac. purp. *Eyſt. H. R.*
— fl. carneo fundo immaculati candoris *Vall. H. R.* * - ſem. pulchro centaur. maj. *I. B. l. c.*
— floridus odoratus Turcicus ſive Orientalis maj: fl. purp. *Park.* idem fl. albo *Vall. H. R.*
— fl. pleno odore Zibethi *J. S. Elsh.* * — orient. alt. ſeu Conſtantinopolit. fl. fiſtuloſo candic. *Vall. H. R.* idem fl. purp. *Vall H. R.* * — Creticus ſpinoſus rapifolio *Vall. H. R.*
— Africanus *Cap. B. Spei* Centauroides fruticeſcens fol. lavendulæ *ten Rhyne fasc. rar. pl.*
— hortenſ. fl. pleno *C. B. n. 4.* * - fl. purpurpureo multiplici *C. B. l. c.* * - fl. pleno. *J. B. l. c.*
— fl. albo multipl. medio purpureus *C. B. l. c.* * - cæruleus multiflorus *C. B. l. c.*
— alp. 2. perpet. *I. B. l. c.* * - repens latifolius *C. B. n. 5.* Cyanoides minor altera *Tab.*
— repens peramarus fol. lavendulæ *I. B. l. c.* * - - anguſtif. *C. B. n. 6.* Cyanoides minor *Tab.*
— — linifolius *I. B. l. c.* * - *Plinij Col. C. B. p. 131.* v. Chondrilla cærulea cyani capitulo.
— anguſtifolius *C. B. p. 271.* v. Jacea nigra pratenſis latifolia. * - fruticoſus *Pona.* v. Styrax ſive frutex rotundo argenteo fol. Cyani flore. * - ſylv. major *C. B. p. 269.* v. Scabioſa major ſquammatis capitulis. * - ſpinoſus *C. B. p. 273.* v. Stœbe ſpinoſa maritima. * - Turcicus fl. albo ambrato *Park.* v. Ambretta *Montalb. P. Amm.* * - - fl. purp. & fl: lut. *P. Amm.*
— Turc: moſchatus ſerratifol. fl. purpuraſc. *M. Hoff.* * - - - - fl. candido *M. Hoff.* v. - florid. odor.
— fol. Cinerariæ nomine Amberboi miſſus. *M. Hoff.*

Ciaruans ſeu herba Trinitatis *Ind. Or.* pl. Zan. Cibage. *Cam.* v. Pini-forma. J. B. T. 1. l. 9. c. 10. it: Pino ſimꝛ or. C. B. p. 492. Cybelion. κυβέλιον. v. Viola. Cybellion, κυβέλλιον. v. Medion.

Ciboulles. Gall. v. Cepa ſterilis. **Cibule morska.** *Bohem.* v. Scylla. **Cibule.** *Bohem.* v. Cepa.

Ciccara fructus C. B. p. 492. v. Pinus ſive arbor ſpinoſa fr. pineæ ſimili. Cicendia. v. Gentiana.

Cyceon, κύκεον. Hipp. ſ. 4. p. 23. l. 5.

CICER. Plin. l. 18. c. 12. ἐρέβινθος. Hipp. ſ. 4. p. 27. l. 34. Theophr. 2. h. 5. it. 4. caus. 2. Dioſc. l. 2. c. 126. *Ceci. Ital.* Matth. p. 260. *Gravancos. Hiſp.* Matth. l. c. *Cibe Poisciche.* *Cices Gall.* Matth. l. c. *Cicers. Angl.* Park. Cl. 11. p. 1075. **Zisern / Zisererbſen / Cicern / Kichern.** Tab. l. c. *Ciceren. Belg. & Brab.* Tab. l. c. **Cyzrna.** *Bohem.* Tab. l. c. **Cicjorka.** *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 42. Chemps, Hamos, Alhamos, *Arab.* Matth. l. c. Bagolych borſo. *Hung.* J. B.

Cicer album gratum eſt, urinam cit, flatus gignit, menſes pellit, lac auget, ad ulcera omnis generis valet &c. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 9. ſ. 4. p. 347. J.B. T. 2. l. 17. c. 5. 6. & alior.

Cicer ſativum C. B. n. 1. fl. candidis. * - purpureo-rubeſcentibus. - ſem. nigris, ruffis, purp: rubris, albis &c.
— exoticum *C. B. n. 2.* * - nigritarum *Clus.* exot. ſem. albo, nigro, rubro, variè diſtincto ex alb.
Cicer ſylv. C. B. l. c.
— — ſecundum *Dalech. Hiſt. Lugd. Vall. H. R.* * - - - - fl. dilatiore & Cicer Indicum perenne quorundam *Vall. H. R.* + - - fol. oblong. hiſpido majus *C. B. n. 1.* ſem. parvum flaveſc. nigr.
— — fol: oblong: hiſp: minus *C. B. n. 2.* fl. luteis. * - i - i minoris affinis ſi non idem *C. B. n. 3.* Glaux *Clus.* Anthyllis alt. *Dod.* Glaux Hiſpanica *Clus.* fl. cærul. purpuraſc.
— mont. Creticum lanuginoſum erectum *C. B. n. 4. Prodr.* * - aliud aſtragaloides erectum glabrum *Vall. H. R.*
— mont: ἄχαυλον. *C. B. n. 5. Prodr.* * - ſylv. fol. latis triphyllon *C. B. n. 6.* *J. B. l. c.*
— ſylv: multifol. *C. B. l. c.* * - - majus Thalii *I. B. l. c.* * - arietinum *I. B. l. c.* κριὸς ἐρέβινθος *Th. 8. h. 5.*
— ariet. fr. nigro *Moris.* * - - *Trag. C. B. p. 342.* v. Piſum hortenſe majus.
— Aſtragaloides *Pona* C. B. p. 351. v. Aſtragalus alpinus Helveticus. * - ervinum Lugd. *C. B. p. 343.* v. Ochrus.
— Orobæum *Lob. C. B. p. 346.* v. Orobus ſem. obtuſo triangulo. * - erraticum v. Serpillum.
— ſem. albo columbin. *P. Amm.* + - ſem. rubro puniceo *P. Amm.* * - - luteo. *P. Amm.*
— Indicum v. Oxytriphyllum fruteſcens *Lob.* An anonis montana præcox purpurea fruteſcens *Moris.* ? v. Cytiſus Columellæ. *P. Amm.*

Cicera. Lugd. C. B. p. 344. v. Lathyrus anguſtifol. ſem. maculoſo. Cicerbita Cordi. C. B. p. 124. v. Sonchus aſper. laciniat. & non laciniat. * - C. B. p. 123. v. Sonchus.

Cicercula. cæs. C. B. p. 344. *Ciſerchia, ceſarella. Ital.* Algielban. *Arab.* Avic. Ind. v. Lathyrus.

Cicercula Ægyptiaca. cl. C. B. p. 344. v. Lathyrus anguſtifol. ſem. maculoſo. - maj. & min. Aracus in genere. O. M. *Cicers Angl.* *Cices* vel *Ciche, Pois ciche. Gall.* v. Cicer.

Cichorea. Ital. v. Cichoreum. *Cichore,* κιχώρη. Cichorion agrion, κιχώριον ἄγριον. v. Intubus erraticus.

CICHOREVM. Plin. l. 20. c. 5. κιχώριον. Theophr. 7. h. 9. Σέρις Dioſc. l. 2. c. 160. *Cichorea. Ital.* Matth. p. 290. it. *Hiſp. & Almerones Hiſp.* Matth. l. c. *Cichorée. Gall.* Vall. H. R. *Succory. Angl.* Merr. **Wegwart / Hindleifft oder Cichorien.** Tab. l. 1. p. 579. **Cichoree.** *Dan.* S. Pauli p. 259. *Cicoreye. Belg. & Brab.* Tab. l. c. Cicoria. *Hung.* Tab. l. c. **Czakanka & Sterbak.** *Bohem.* Tab. l. c. **Podroſnyk.** *Pol.* Tab. l. c. Napra Nezô fiu. *Hung.* J. B. Taraxacon & Dumbebe. *Arab.* Tab. l. c. Châi hû. *Chin.* Cleyer.

Cichoreum ſylv. vel Seris ſtomacho æſtuanti auxiliatur, Cardiacis, Podagricis, oculorum inflammationibus, igni ſacro & alijs inflammat: prodeſt Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 3. ſ. 6. p. 125. J.B. T. 2. l. 24. c. 2. & alior.

Cichoreum ſativum *C. B. n. 1.* *cichorée. Gall. Vall. H. R.* * - ſeu Intubum ſativum triplex latifol. anguſtifol. & criſpum *I. B. l. c.* * - ſylv. ſeu offic. fl. cærul. *C. B. n. 2.* *Cichorée ſauvage Gall. Vall. H. R.* Seris πίκρις. *Dioſc.* Solſequium *Brunf.* Hyppochæris *Dalech.* - - ſeu offic. fl. candido.
— ſylv: ſeu offic: fl. roſeo. * - ſpinoſum *C. B. l. c. Prodr. & I. B. l. c.* * - ſpinoſ. Creticum. *C. M.*
— monſtroſum caule lato *Th. Barth. in A. M. D. vol. 2. obſ. 130.*
Cichoreum ſylv. luteum. C. B. l. c. κιχώριον ἄγριον.
— pratenſe lut. hirſutie aſperum vel Hieracium hirſutum foliis caulem ambientibus, lactariola alt. *Cæs.*
— fol. integris. * - fol. diviſis &c. * - prat. luteum hirſut. veſicar. *C. B. no. 2.* * - verrucoſum ſive Zacintha, Hieraciis adnumeranda. *I. B. l. c.*

Cicho-

Cichoreum Hieracium ſtellatum *I. B. l. c.* ✱ - ſtellatum fl. luteo *P. Amm.* † - prat. lut. lævius. *C. B. n. 4.* Hedypnois Plinii, Aphace *Dalech. Lugd.* Endivia ſylv. *Cæs.*, Dens leonis Cichorizata *Ger.* v. Dens leonis. ✱ - mont. anguſtifol. hirſutie aſperum. *C. B. no. 3.*

— mont. luteum mollius *Vall. H. R. app.* ✱ - - anguſtifol. hirſutiſſ. *C. B. l. c. & I. B. l. c.*

— falcatum fl. lut. *P. Amm.* ✱ - fœtidum Creticum. *O. M.* ✱ - fl. candido. *C. M.*

— bulboſum *Dalech. C. B. p. 130.* v. Chrondrilla bulboſa. ✱ - Conſtantinopol. *Matth. C. B. p. 126.*

— dulce *Col. C. B. p. 124.* v. Sonchus latifolius leviter hirſutus. ✱ - globulare imper. *C. B. p. 192.* v. Limonium peregrinum fol. aſplenii. ✱ - ſtrumoſum. *Myconi Lugd. C. B. p. 130.* v. Chondrilla bulboſa. ✱ - verrucarium *Matth. C. B. p 130.* v. Chond. verrucaria fol. cichorii viridibus.

— verrucarium ſylv. *O M.* ✱ - v. Sonchus aſper.

Cichorien. v. Cichoreum. **Cici**, *κίκι.* C.B. p.432. v. Ricinus. **Ciciliana** ſeu Siciliana. v. Hypericum Androſæmum J.B. *Cicimatic. Mex.* planta Cimatl ſimilis Recch. l. 8. c. 6. Faſeoli ſpec. *Cicimatic* alia. Recch. l. c. *Cicipeni. Mex.* Recch. p. 369. Lyſimachiæ luteæ ſpec. **Ciciorka.** *Pol.* v. Cicer.

Cicis, *κίκις.* v. Galba. **Cicla.** C. B. p. 118. v. Beta alba.

CYCLAMEN vel **CYCLAMINUS.** Plin. l. 25. c. 9. *κυκλάμινος.* Dioſc. l. 2. c. 194. Hipp. ſ. 5. p. 225. l. 42. Theophr. 9. h. 10. *Cyclamino, pane porcino. Ital.* Matth. Matth. p. 321. *Pan de puerco. Hiſp.* Matth. l. c. *Saint Clauele. Gall.* Vall. H.R. *Pain de porceau. Gall.* *Sovvbrede. Angl.* Tab. l. 2. p. 426. **Erdapfel/ Schweinbrodt.** Tab. l. c. *Erdtappel Verkensbroot. Belg. & Brab.* Tab. l. c. **Galte-knappe.** *Dan.* S. Pauli p. 527. **Worech ſwinsky.** *Bohem.* Tab. l. c. **Chdula ziemna.** *Pol.* Syrenn. l. 2. c. 93. **Buthermarien.** *Arab.* Matth. l. c. **Cyclamen.** *Barbaris.* Matth. l. c. **Alſetengi.** *Arab.* Avic. Ind.

Cyclaminus, Arthanita barb: vet:, alijs κισσάνθεμον, Ciſſanthemum, Ciſſophyllon, κισσόφυλλον, Chelonion χελώνιον. Ichthiothera ἰχθυοθήρα, quod ſit capiendis & ineſcandis piscibus apta. Zoroaſtri, Chelona χυλίνη ſeu Triumphalites τριυμφαλίτης. Oſthani. Aſpho, ἄσφω. Magis Miaſphon μιασφών: Ægyptiis Theske, θεσκη. I. B. offic? Panis porcinus. Arthanita. Rapum terræ, Terræ umbilicus, Arcar ἀρκάρ. Inter florum dilicias numeratur, & cum per totum annum floreat, diſtinguendum erit cyclamen juxta 4 anni tempora. Pituitam trahit & aquam, menſes cit & abortum promovet, contra icterum datur, caput pernares purgat, oculis obtuſis medetur, ſedem prolapſam reſtituit:, valet contra luxata, podagras &c. Dioſc. l. c. v. Periclymenum.

Spec. & Diff. C.B. l. 8. ſ. 3. p. 308. J.B. T. 3. l. 32. c. 6. p. 551. & alior.

Cyclamen æſtivum.

Cyclamen fol. orbiculato infernè purpuraſcente *C. B. n. 1.* ✱ - fol. rotund. vulg. *J. B.* var: dilutè vel saturè purpur. *Vall. H. R.* Panis porcinus. Arthanita *Lob.* ✱ - fl. albo. *J. B. l. c.*

— fol. orbicul. infernè exviridi pallente. *C. B. n. 2. de Veronne Gall. Vall. H. R.* ✱ - fol. ſubrot. ampliore fl. dilutè violaceo. Pictonenſium *Vall. H. R.* ✱ - fol. latis articulatis fl. ſuaverub. *Vall. H. R.*

— fol. anguſtiſſ: fl. auriculato albo, ima ſui parte purpuraſc. Byzantinum dictum. *Byzantin. Vall. H. R.*

— montis Libani *Cornuti Vall. H. R.* ✱ - - Baldi. O. M. ✱ - rad. max: fol infernè rubente *C B. n. 3.*

— odoratum, æſtivo ſolſtitio florens fol. maculato *C. B. n. 5.* fl. purp., alb. ✱ - - - - fol. paulo longiore vix dum maculato, fl. dilute purpuraſc. *Romanum Vall. H. R.* † - fl. albo odorato rad. lutea. *O. M.* ✱ - Perſicum *Katmer; Bouhour Turcarum Jac. Cornutus.*

— fol. hederæ *C. B. n. 6.* † - fol. hederæ fl. albis *Vall. H. R.* † - - - polyanthos *C. B. n. 7.*

— fol. anguloſo *C. B. n. 4. Pin. & I. B. Vall. H. R.* variat. fol. rotundiore, oblongiore, fl. tuberr: albiſſimo,

— — — fl. omnino albeſcente *C. B. l c. Pin. Var. Vall. H. R.* ✱ - fol. anguloſo longiore linguam ſerpentis mentiente: *Regium noſtras Vall. H. R.* idem fl. amplo albo *Vall. H. R.*

— rad. caſtaneæ magnitudinis. *C B. n. 8.* fol. prona maculis purpuraſcentibus, ſupina candic.

— rad. exigua *C. B. n. 9. J. B. l. c.* Hermodactylus quorund: *Trag.* ✱ - rad. oblonga *C. B. n. 10.*

Cyclamen vernum.

— vernum luteum *C. B. n. 11.* - vernis fl. lut. *I. B. l. c.* ✱ - vernum album *C. B. no. 12.*

—us vernus albus ſpin: fl. luteo *J. B. l. c.* † - - fl. rubro graciliore & albo. *J. B. l. c.*

— — fl. rubente. *C. M.* ✱ - - fol. anguloſo triplici viriditate ſericea vario, fl. albis maximo oſculo purpuraſc. Antiocheum nuperorum *d' Antioche. Vall. H. R.* ✱ - Aprili florens, fol. cordato amœna viriditate & albedine picto, fl. minimo, *Orientale, Cornuti. Oriental. Vall H. R.*

— rad. cordis effigie fol. violariæ *C. B. n. 13.* ✱ - unico fol. *Dalech. C. B. p. 304.* v. Monophyllon.

Cyclamen autumnale.

— autumnale fol. orbiculato circumroſo fol. ſubtus rubente fl. odoratiſſ. carneo. Corcyrerum. *de Corfou. Vall.* H. R. idem fl. odorato ad purpuram vergente. *Vall.* H. R. ✱ - autumn. fol. ſubrotundo, molliori & crenato fl. ſuaverubente Syriacum *Hugueteau* dictum. *Vall.* H. R.

— ſerotinum fol. hederæ *long. P. Amm.*

Cyclamen hyemale.

— hyemale fol. orbiculato infernè rubente fl. purpuraſc. *Coum herbariorum de Chio & hivernal. Vall.* H. R.

— — & vernum fol. anguloſo fl. amplo baſi purp. Perſicum dictum *de Perſe Gall. Vall.* H. R.

— toto anno florens fl. purp. odorato Africanum dictum *d' Afrique Vall.* H. R. ✱ - fl. carneo baſi purpur. *Vall.* H. R. ✱ - Africanum aliud *Gigas* Monſpeſſulanis pictum. *Le grand Afriquein. Gall. Vall.* H. R.

Cyclaminus autumnalis altera *Dioſc. C. B. p. 167.* v. Solanum ſcandens ſeu Dulcamara. - alt. veteribus *I. B. T. 2. l. 15. c. 44. κυκλάμινος ἑτέρα. Dioſc. l. 2. c. 194.* † - - *Dioſc.* Ghini *C. B. p. 250.* v. Alſine ſcandens baccif. ✱ - alt. *Lob. C. B. p. 305.* v. Hederacea, ſive Hederaceis foliis planta.

— Ciſſanthemos *C. B. p. 297.* v. Bryonia lævis ſ. nigra racemoſa. ✱ - *κυκλάμινος. Theophr. hiſt. l. 9. c. 10.* v. Tuber terræ.

Cognomenta quædam fictitia cyclaminum, hodiè Botanophilis quibusdam uſitata.

Cyclam. d' Afrique. - le grand Afriqueine. - d' Alepo, Roſenfarb auf Leibfarb. *- d' Alepo vernum majus - - - minq.*
Cyclam. Antiochum vernum fl. alb. - d' Antioche. - Arabicum fl. albo. - Byzantin. - de Chio hyvernal. - de Corfou.
Cyclam. Gigante. - Hugueteau. - Oriental. - de Perſe. - de Poicteau. - Royale. - Romaine. - de Veronne.

Cickna. *Ind. Or.* pl. Zan. **Cycolis**, *κυκωλίς.* v. Solanum veſicarium. **Cicotria** vet. v. Geranium.

Cicoreye. Belg. & Brab. **Cicoria.** *Hung.* v. Cichoreum.

CICUTA. Plin. l. 25. c. 13. *κώνειον.* Dioſc. l. 4. c. 79. Hipp. ſ. 5. p. 135. lin. 41. Theophr. 6. h. 2. *Cicuta. Ital.* Matth. p. 542. *Ceguda, Canabeja. Hiſp.* Matth. l. c. *Cigne, Seuge. Gall.* Vall. H. R. Matth. l. c. *Hemlock.*

lock. Angl. Merr. Schirling. Tab. l. 2. p. 460. *Dulle kervel, Scherling. Belg. & Brab.* Tab. l. c. Sckarn-tyde. *Dan.* S Pauli p. 263. Bolehlaw. *Bohem.* Matth. l. c. Beurog. *Hung.* J. B.
Cicuta, Conium aliis αἴγυν@, aginui, ἄθυσα, ἀπολήγουσα, δολία, ἀμαύρωσις, παράλυσις, ἄφερον, κερίδια, κύτη, κα-τεχομένιον, ἀβίωτον, ἀψόδης, ἀγρόμωρον, ἥμωρον, πολυανώδυν@, διαβλίς, κολοψύξις, βαθύψυ Osthani, Apemphis Ægypt. Cicuta Rom. quod Cicuta epota ſtultitiam pareat κώνειον dicta eſt Galeno l. 3. quod animi &c. quia lethale ejus venenum, refrigerandâ vi necat. Remedetur potu vini meraculi, collyriis miscetur, ignes ſacros & ulcera ſerpentia ſanat, Lac extinguit, teſtium atrophiis imponitur, mammas increſcere non patitur. Dioſc. l. c.

Spec.&Diff.C.B.l.4.ſ.5.p.160.J.B.T.3.l.27.c.74.p.181.& alior.

Cicuta major C. B. *n. 1. Vulg. I. B. l. c.* fol. latiore tenuior. + – minor petroſelino ſimilis C. B. *n. 2.* Cicutaria apii fol. *I.B.l.c.* Petroſelini vitium *Trag.* Apium Cicutarium. Petroſelinum caninum. *Tab.*
Cicutaria latifol. fœtida. C. B. *n. 3.* Seſeli peloponnenſe *Matth.* * – maxima fœtida ſem. *Thapſia 3 Clus. I.B.l.2. c. 76.* * – altiſſima viri magnitudinem æquans fœtidiſſ. *C.M.* + – latif. tertia. C. B. *n. 4.*
— latifol. hirſuta *I. B. l. c. ico.* videtur Myrrhis v. Controverſ. * – paluſtris latifol. alba. *C. B. n. 5.*
— paluſtr. latif. rubra C. B. *n. 6.* * – – tenuifol. C. B. *n. 7.* Liguſtıcum ſylv. it. Fœniculum ſylv. *Trag.* – aquat. Phellandryum *Dod.* Silaus *Plin. Cas.* * – paluſtris Braſilienſ. Marg. p. 37.
— v. Seſeli Pelopon: it: Thapſia. * – æ ſimilis vel chærophyllo accedens *I.B. l. c.*
–a bulboſa C. B. *n. 8.* Bulbocaſtanum Coniophyllon. *Cam.* Myrrhis *Tab.* Kopken-Salat / *Pomeranis Colbergenſibus,* Körfelrüben. *I.S. Eslh:* * – – odorata J.B. *l.c.* + – odorata C. B. *p. 160.* v. Myrrhis major. Cicuta maxima *Eyſtett.* C. B. *p. 154.* v. Sium. Cicuta maxima paludoſa. v Sion alt. *Dod. P. Amm.* Cicuta fœtidiſſima *Brancioni O. M?*

Cicutaire. Gall. v. Myrrhis. Cicwar. *Bohem.* v. Zedoaria. Cydonago. Geſn. v. Cotonaſter.
Cydonios melea, κυδώνι@ μηλέα. v. Malus Cydonia. *Cidra real. Luſitan.* Th. Br. p. 155. eſt Citr. malum. maj.
Cidras. Hiſpan. v. Malum citrium. Cidromela. C. B. p. 435. v. Malus citria. Ciemerie. *Lituan.* v. Helleb.
Ciemierzyca. *Pol.* v. Helleborum. Ciemierzyca Czarna. *Pol.* v. Helleborus niger.
Ciemierzyczník. *Pol.* v. Seſamoides magnum. C'ie hû. *Chin.* eſt radix acro-dulcis amara. Cley.
C'ien kiñ cù. *Chin.* v. Sem. quodd. Chin: Cleyer. Ciesnockas. *Lituan.* v. Allium. Cieuko *Simile* Boym.
Ciezar. *Maurit.* v. Daucus. Cyiranion, κυίρανιον. v. Helleb. niger. Cyix, κύιξ. Theophr hiſt. l 7. c. 13.
Cylæ oviedo. C. B. p. 430. v. Goſſipium Javanenſe ſalicis fol. Cylocerata, κυλοκέρατα. v. Siliqua.
Cimapatl. Mex. Recch. p. 371. Lentiſci ſpec. frutex. *Cimatl. Mex.* Recch. l. 8. c. 6. v. *Cicimatic.*
CYMBALARIA. Plin l. 25. c. 13. Zimbalkraut. Zwieſzniec. *Pol.* Syrenn l. 5. c. 122.

Spec.& Diff. C. B. l. 8. ſ. 3. p. 308. J. B. T. 3. l. 35. c. 7. p. 685.

Cymbalaria *Matth.* C. B. *l. c.* umbilicus veneris *offic.* Linaria hederæ fol. *Col.*
— fl. purpuraſc. *I. B. l. c.*

Cymbalion, κυμβάλιον. v. Umbilicus veneris Dioſc. Ciminalis. v. Gentiana.
Cimino. Ital. v. Cuminum. *Cimino ſalvatico. Ital.* v. Cuminum ſylv.
Cyminum, κύμινον. v. Cuminum. * – veteribus J. B. T. 3. l. 27. c. 15. * – Indicum Zan.
— bulboſum *Plinij Col.* C. B. *p. 162.* v. Oenanthe apii folio. * – equinum *Trag.* C. B. *p. 158.* v. Carvifolia.
— tuberoſum *Plin.* v. Bulbocaſtanum. * – æthiopicum, κύμινον αἰθιοπικόν. v. Cuminum æthiop:
— agrion, κύμινον ἄγριον. v. Cuminum ſylv.
C'iñ mihiam. *Chin.* v. Radix amara Cleyer. C'iñ mûm xi. *Chin.* v. radix acro-dulcis Cleyer.
Cimonagero. C. B. p. 146. v. Cuminum ſem. rotund. C'iñ pî. *Chin.* v. Cortex auriaci pomi Cley.
Cim ſiam c'ù. *Chin.* v. Semen amarum aliàs *Almoremas, Bredobajam. Luſitan.* Cleyer.
C'iñ taí. *Chin.* v. herba amarodulcis frig. Cley: Cinadonia. *Ungar.* v. Chelidon: majus.
Cynagroſtis. C. B. p. 1. eſt gramen caninum.
CINAMOMVM. Plin. l. 12. c. 19. κιννάμωμον. Hipp. ſ. 3. p. 47. lin. 22. Dioſc. l. 1. c. 13. *Cinnamomo. Ital.* Matth. p. 38. *Canella. Ital.* Tab. l. 3. p. 634. *Canela. Hiſp.* Tab. l. c. *Canella. Gall.* Tab. l. c. *Cynamon. Angl.* Park. Cl. 17. p. 1579. Zimmet. *Germ.* Tab. l. c. *Kaneel. Holland.* Nieuhof. p. 133. Skorice. *Bohem.* Tab. l. c. Cynamom. *Pol.* Ziewe medclo zynnamomo. *Lituan.* Darſeni. *Arab.* Matth. l. c. Darscenu, Armal, Armel. *Arab.* Avic. in Ind.
Cinnamomi genera plura apud Dioſc. lege l.c. Calefacit, emollit, concoquit, urinam, menſes, partum ciet: oculorum caliginem discutit, lentigines & cutanea detergit, contra tuſſes, catarrh. hydropem, urinæ difficult: valet Dioſc. l.c. de arbore Cinam: v. Th. Barth. in A.M.D. Vol. 3. obſ. 90.

Spec.& Diff. C.B. l. 11. ſ. 3. p. 408. J.B. T. 1. l. 4. c. 12. p. 451. & alior.

Cinamomum ſive Canella Zeilanica C. B. *n. 1.* Caſſia *Ang.* Canella *Matth.* Darſini *Avic.*
— — — Malavarica & Javanenſis C. B. *n. 2.* * – – – Peruana C. B. *n. 3.* * – – – tubis minoribus alba. C. B. *n. 4.* lignum aromaticum *Monard.* Aſcopo arbor. lauro ſimilis.
— cortice craſſiore C. B. *n. 5.* Xylocaſſia *Lob.* Pſeudocinnamomum *Dioſc. Lugd.* * – ſive Caſſia lignea fuſca aromatica C. B. *n. 6.* * – ſive Caſſia craſſior C. B. *n. 7.* Pſeudocaſſia.
—i cortex cinereus acri ſapore. C. B. *n. 8.* Cortex eriophorus *Clus.* + – caryophyllat. v. Caſſia caryophyll.

Cynanchon, Cynanche, κυνάγχη. v. Apocynon. Cynanchite, κυναγχίτη. v. Abrotanum.
Cynanthemis. Lob. C. B. p. 155. v. Chamæmelum fœtidum.
CINARA ſeu SCOLYMVS. Plin. l. 19. c. 7. Σκόλυμ@. Dioſc. l. 3. c. 16. κάκτος. Th. 6. h. 4. quibusdam κύναρα. Gal. de alimentis. *Carioffi. Ital.* Tab. l. 2. p. 371. *Cardo de comer. Hiſp.* Tab. l. c. *Artichault. Gall.* Vall. H. R. Artiſchock. *Germ.* Tab. l. c. Artiſkok. *Dan.* S. Pauli p. 265. Kardus zahradnii. *Bohem.* Tab. l. c. Karczofie. *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 14. Raxos. *Arab.* Tab. l. c.
Cinara à Cinere, quo ſtercorari gaudet, Columellæ & Palladio dicitur. Radix illita graveolentiam alarum & corporis emendat, urinam copioſam & fœtentem expellit Dioſc. l c.

Spec. & Diff. C.B. l. 10. ſ. 6. p. 383. J.B. T. 3. l. 25. c. 5. p. 49. 50. & alior.

Cinara hortenſis fol. non aculeatis C. B. *n. 1.* Carduus hortenſ: *Gesn.* Carduus non aculeatus *Lon:* Carduus ſativ. *Gesn.* + – – fol. non aculeatis capite rubente *Vall. H.R.* * – – aculeata C. B. *n. 2.*
— hort. maxima Anglica. C. B. *n. 3.* * – ſpinoſa, cujus pediculi eſitantur C. B. *n. 4.* *Cardon d'Eſpagne. Gall. Vall.*

Vall. H. R. Carduus aculeatus *Matth.* Cactos *Theophr. Ang. Cardones. Ital. Cæs.*
Cinara ſylv. latifol. *C. B. n. 5.* Scolymus *Dioſc. Lugd.* + - - Cretica *C. B. n. 6.* Agriocinari *Belli* Agrioancinara. Cretica. + - Bononienſis, Genuenſis *P. Amm.*
— *Galeni & Col.* v. Scolymus ſativus O. M. * - altilis O. M. v. Scolymus ſativus major.

Cynarice, κυναρική. v. Apocynum. Cincinnalis. v. Adianthum. Hierobotane.
Cinco en Rama. Hiſp. v. Quinquefolium. Cindal. *Pol.* v. Santalum. Cine, κίνη. v. Ruſcus.
Cineraria. C. B. p. 131. v. Jacobæa maritima. * - minima. O. M. C i. fum te. *Chin.* v. herba Racemi inſtar uvarum Cley. Cinia, κυνία. v. cynocrambe. C in kieû. *Chin.* v. Rad. amaro acris ſubtepida Cleyer. Cinnabaris, κιννάβαρις. v. Erythronium. Cinnabarum. C. B. p. 499. eſt Sanguis Draconis. *Cinnamomo. Ital.* v. Cinamomum. Cynocardamum, κυνοκάρδαμον. v. Naſturtium.
Cynocephalia. Guil. C. B. p. 512. v. Herba admir: 3. C. B. ſub Palma. Cynocephalium, κυνοκεφάλιον. v. Pſyllium. Cynocephalus. Plinii Lugd. C. B. p. 211. v. Anthirrhinum majus rotundiore fol.
Cynocephali genitura vel capilli, κυνοκεφάλυ γόνος ἢ τρίχες *Magis*, v. Anethum.
Cynochale, κυνοχάλη. v. Polygonum.
Cynocrambe. J. B. T. 2. l. 23. c. 6. κυνοκράμβη. Dioſc. l. 4. c. 192. aliis λινόζωσις ἀγρία, κυνία, Harmas, Aſumeslabon. *Afris.* *Mercorella baſtarda. Ital.* Matth. p. 627. *Dogs Mercury. Angl.* Merr. Wild Bingelkraut. *Germ.* Matth. l. c. Bazanka. *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 215.
Cynoc. mas & femina ſive mercurialis repens. J. *B. l. c.* * - *Cæs. C. B. p. 119.* v. Atriplex fœtida.
— *Lon. C. B. p. 302.* v. Apocynum fol. ſubrotundo. + - *Matth. C. B. p. 122.* v. Mercurialis mont. ſpicata.
— legitima *C. B. l. c.* v. Mercurialis. * - v. Apocynum.
Cynoctonon, κυνόκτονον. v. Aconitum, Apocynum.

CYNOGLOSSUM, Lingua Canis Latinis. Plin. l. 25. c. 8. κυνόγλωσσον. Dioſc. l. 4. c. 129. *Cynogloſſa, lingua di cane. Ital.* Matth. p. 579. *Lingua de perro. Hiſp.* J. B. *Langue de Chien. Gall.* Vall. H. R. *Houndstongue. Angl.* Merr. Hundszunge. *Germ.* Tab. l. 2. p. 408. *Honis tongue. Belg.* J. B. Hunde-tunge. *Dan.* S. Pauli p. 282. Jezyczki pſie. *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 30. Psy yazyk. *Hung.* J. B.
Cynogloſſum aliis φυτὸν, καβαλλάτιον, ἀπληνίον, σκόλιμος. *Lingua canis, lingua canina, cum ſuillo adipe veteri, medetur morſibus canum, alopeciis & ambuſtis. Emollit alvum ex vino potum decoctum Dioſc. l. c.*

Spec. & Diff. C. B. l. 7. ſ. 2. p. 257. J. B. T. 3. l. 33. c. 10. p. 598. & alior.

Cynogloſſum vulg. majus. *C. B. n. 2.* * - - *I. B. l. c.* Lycopſis, cauliferum & ſine caule *Lac.*
— — majus fl. albo *Vall. H. R. var.* * - max. Belgic. *C. B. n. 1.* vulgari duplo majus eſt.
— vulg. minoris ſpec: & candidior J. *B. l. c.* * - medium *C. B. n. 7.* + - minus C. B. *n. 10.* J. *B. l. c.* Elatine *Trag: Lon.* Lappula ruſticor. *Lugd.* + -a fl. virente. J. *Bauh.* J. *B. l. c.*
—um Africanum Cap. B. Spei myrtifolium *ten Rhyne.* * - ſylvaticum caule rubente. *C. B. n. 3.*
— ſempervirens *C. B. n. 4. in Prodr. Col.* * - fl. globoſo *C. B. n. 5. Col.* * - fructu f ſem-umbilic. *C. B. n. 6.* fr. κοτυλώδης. *Cal.* + - Creticum argenteo anguſtifolio *C. B. n. 8.* * - - primum J. *B. l. c.*
— Cret. latifol. fœtidum. *C. B. n. 9.* * - - ſecund: *Cluſ. l. B. l. c.* * - Cret: fol. argenteo *Jonq.* fl. cinamomi P. *Amm.* * -a forte Topiaria *Plinij* ſive Echium lappularium *Vall.* H. R. & *I. B. l. c.*
Cynogloſſa fol. molli, incano, fl. cærul. ſtriis rubris variegata. *Moris.*
Cynogloſſum *Matth. C. B. p. 255.* v. Lycopſis. + - Luſitanicum *P. Amm.* + - *Tragi* C. B. *p. 257.* v. Bugloſſum ſylv. tertium. * - montan. C. B. *p. 258.* v. Cerinthe. * - alpinum mont. *O. M.*
— Theophr. fl. cæruleo v. Anchuſa tertia *Dod.* * -a minor *Brunf.* C. B. *p. 254.* v. Echium Scorpioid. paluſtre.
— quorundam C. B. *p. 189.* v. Plantago latifol. incana. * - ſeptinervium. v. Plantago.

Cynomazon, κυνόμαζον. v. Carlina nigra. Cynomya, κυνόμυια. v. Pſyllium.
Cynomorion. Plinii C. B. p. 87. v. Orobanche. Cynomoron. v. Apocynum.
Cynomorphos, κυνόμορφος. v. crocus. Cynopeganon, κυνοπήγανον. v. Scrophularia Ruta canina.
Cynops, Conops, Culix veteribus J. B. T. 3. l. 31. c. 6. * - Theophr. Geſn. C. B. p. 191. v. Pſyllium maj. erectum.
— κύνωψ. v. Canaria ſive Oculus caninus, Gramini murali Dalech: ſimile J. B. T. 2. p. 438.
Cynorrhodon, κυνόρροδον. J. B. T. 2. l. 2. c. 1. p. 33. * - Polyacanthos Lugd. C. B. p. 483. v. Roſa campeſtris ſpinoſiſſima fl. albo odorato. * -os Plinii C. B. l. c. v. Roſa ſylv. vulg.
Cynosbaton, κυνόσβατον. Dioſc. v. Roſa ſylv. Smilax aſpera. * -os olim v. Capparis, rubus, ſmilax aſpera.
— *Theophr. Trag. C. B. p. 454.* v. Meſpilus apii folio ſylv. ſpinoſa ſive oxyacantha.

CYNOSORCHIS. Plin. l. 22. c. 8. κυνὸς ὄρχις. Dioſc. ſub ὄρχις. l. 3. c. 141. Theoph. 9. h. 19. *Teſticulo di cane. Ital.* Matth. p. 459. *Coyon de perro. Hiſp.* Matth. l. c. *Couillon de chien. Gall.* Matth. l. c. Knabenkraut / Hundshödlein. *Germ.* Tab. l. 2. p. 345. *Dogges Coddes. Angl.* J. B. Wſtawac. *Boh.* Tab. l. c. Chaſialkeb. *Arab.* Matth. l. c.
Cynoſorchis, Teſticulus canis ad ſtimulandam venerem bibitur Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 2. ſ. 4. p 80. J. B. T. 2. l. 19. c. 25. p. 759. & alior.

Cynoſorchis latifol. hiante cucullo major C. B. *n. 1.* — galeâ & alis ferè cinereis J. B. *l. c.* Satyrium primum *Brunf.* Teſticulus canis *offic:* — latif. *Eyſt.* Groß Knabenkraut. *Tab. le premier couillon de chien masle. Gall.* * - latif. hiante cucullo altera C. B. *n. 2.* - prior *Dod.* J. B. *l. c.* Serapias *Dioſc.* * - - - - minor C. B. *n. 4.* Orchis magna fol. latis galea fuſca vel nigricante J. *B. l. c.* * - - ſpicâ compactâ *C. B. l. c.* - *3 Dod.* J. *B. l. c. p. 761.*
— anguſtifol. hiante cucullo. C. B. *n. 5.* * - fol. minimis ſecundum caulem maculoſis fl. purp. *Vall. H. R.*
— fol. maculoſis Delphinia fl. purp. violaceo *Vall.* H. *R.*
Cynoſorchis militaris C. B. *l. c. ſtrateumatica* J. *B. l. c.*
— — major C. B. *n. 1.* Orchis ſtrateumatica major J. *B. l. c.* Ornithophora candida *Ger. ico.*
— ornithophora fol. maculoſo *Lob. ico. plant. p. 183.* J. *B.* * - - media C. B. *n. 2.* * - - minor C. B. *n. 3.*
— ſtrateum: minor J. *B. l. c.* * - minor fol. tenuior. reflex. fl. punicante J. *B. l. c. p. 264.*
— militaris montana ſpica rubente conglomerata C. B. *n. 4.* * - - pratenſis elatior fl. variegatis C. B. *n. 5.*
— — pratenſis humilior C. B. *n. 6.* + - montana purpurea odorata C. B. *n. 7.* Orchis alius purp. alius ex roſeo candidus *Trag.* J. B. *l. c.* * - obſcurè purp. odorata. *C. B. no. 8.*
— genus parvum fl. purp. J. B. *p. 761.* * - parva fl. rubro ſive Phœniceo J. *B. p. 764.*

Cynoſorchis aliis orchis fl. globoſo *C. B. n. 9.* Orchis rotunda *Lugd.* * - Chamæorchis alpina fol. gramineo *C. B. n. 10.* * - Afric. *C.B. Spei, ten Rhyne.* * — Dracontias *C. B. p. 86.* v. Orchis palmata paluſtris tota rubra. * — macrocaulos *C. B. p. 85.* v. Orchis palmata pratenſis maxima. * - paluſtris. *C. B. p. 86.* v. Orchis palmata paluſtris latifolia.

Cynoſpaſtos terreſtr. C. B. p. 512. v. herba admirab. 3. C. B. ſub Palma. Cynoſpraſion. v. Marrubium.

Cynoxylon, κυνόξυλον. v. Carlina nigra. Cynozematitis, κυνοζεματίτης. v. Conyza.

C'iñ ſi. *Chin.* v. Arb. Cortex Cley. *Cinquefoile, Cinquefolye. Angl.* *Cinquefolio. Ital.* v. Quinquefolium.

Ciobray. *Lituan.* v. Satureia. Ciobray lauѣmicy. *Lit.* v. Serpillum. Cyonon phrice, κύονον φρίκη. *Ægypt. vet.* v. Seſeli Æthiop. Cypariſſus, κυπάρισσος. v. Cupreſſus. * - carpos, κυπάρισσος καρπός. v. Baccæ cupreſſi. Cypeiros, κύπειρος. v. Gladiolus. Cyperella Cordi. C. B. p. 7. v. Gramen hirſutum capitulis pſyllii. Cyperis Indica. v. Curcuma. Cyperis, κύπερις. v. Ulmi folliculis Dracunc. Cypergraß. v. Gramen Cyperoides. Cyperſchwertel. Tab. l. 1. p. 697. v. Juncus Cyper.

CYPERUS. Plin. l. 21. c. 18. κύπειρος. Hipp. ſ. 5. p. 158. lin. 26. Theophr. 4. h. 11. Dioſc. l. 1. c. 4. κύπειρον, τὸ. Homer. Jl. pro quo Doricè κύπαιρος apud Alcman: teſte Euſt. it: κύπειρος, ὁ, Theocrit. Idyll. 13: κυπειρίς. Nicand. in Alexipharm. *Cypero. Ital.* Tab. l. 2. p. 342. *Juncia de olor. Hiſp.* Matth. p. 23. *Souchet. Gall.* Vall. H. R. *Cyperus. Angl.* Merr. Wild Galgan. Tab. l. c. *Galegaen. Belg.* Tab. l. c. Galgan plany. *Bohem.* Tab. l. c. Saherade. *Arab.* Matth. l. c. Zohade. *Arab.* Avic. Ind.

Cyperus, aliis ἐρυσίσκηπτρον, Eryſiſceptrum. Dioſc: Calefacit, aperit, urinam ciet, ad calculos, hydrop &c. Dioſc. l. c. Κύπειρος aut κύπερις à radicis effigie, pyxidulam imitante dicitur. C. B.

Spec. & Diff. C.B. l. 1. ſ. 2. p. 13. J.B. T. 2. l. 18. c. 182. p. 498. & alior.

Cyperus rotundus odoratus C. B. l. c.
— — Oriental. major *C. B. n. 1.* * - - minor. *C. B. n. 2.* * - panicula ſparſa ſpecioſa. *I. B. l. c.*
— panic. craſſiore non ſparſa *I. B. l. c.* * - rotund. vulg. *C. B. n. 3.* * - - minimus Hiſpanicus. *C. B. n. 4.*

Cyperus rotund. inodorus C. B. l. c.
— — — ex Florida *C. B. n. 1.* Radix S. Helenæ. Pater noſter *Lugd.* * - - - Anglicus *C. B. n. 2.* Noccus herba *Cæs.* * - - - littoreus *I. B. l. c. c. 197.* † - - - Germanicus *C. B. n. 3.*
— — Syriaca & Cretica *I. B. l. c.* * — ſylv. rotundus & longus. Wonny oſtrzyz. *Pol. Syrenn. l. 4. p. 26.*

Cyperus longus odoratus C. B. l. c.
— — — ſeu Cyperus offic. *C. B. n. 1.* *Souchet. Gall. Vall.* H. R. * - - - Peruanus *C. B. n. 2.* Radix contra venena *Lugd.* Radix contra yerva.

Cyperus longus inodorus C. B. l. c.
— — — Peruanus *C. B. n. 1.* Drakena radix *Cluſ.* Bezoardica radix. *Tab.* * - - - Oriental. *C. B. n. 2.*
— — — Germanicus *C. B. n. 4.* * - - - ſylvaticus vel montanus. *C. B. n. 5.* *I. B. l. c. in Prodr.*
— — ſylvaticus *Lob. I. B. l. c.* * - ſive radix contra venenatas ſagittas *C. B. n. 3.* *Tarupara* radix in Guinea. * — aquaticus ſeptentrionalis. *Lob. I. B. l. c.*

Cyperus eſculentus. C. B. l. c.
— — rotundus anguſtifolius *C. B. n. 1.* χοιροκάρυον. *Geſn. Traſi Matth.* Dulcichinum *Dod.* Holoconitis Hipp. Malinathalla, *Th.* Margaritæ Ægyptiæ, *Ariſt.* Habaziz *Portæ.* Granum alzelen *Arabum. Rauvvolf.* * - - rotundus latifolius *C. B. n. 2.* Caceras in Goa. *Trag.* * - Babylonicus Corn. *C. B. p. 35.* v. Galanga minor offic. * - Gramineus *C. B. p. 6. & I. B. l. c. c. 181. & 191.* v. Gramen cyperoides minus. * — Indicus *C. B. p. 37.* v. Curcuma.

Cipo de Cobras. Marg. p. 25. v. *Caapeba Bras.* *Cipolla. Ital.* v. Cepa. *Cipolle canine. Ital.* v. Hyacinthus.

Ciporema. Bras. Piſo p. 236. Cypote. Cluſ. C. B. p. 406. eſt fructus exoticus.

Cipotinga-age. Bras. Th. Bras. p. 401. v. Inga Goſſipii ſpec: it: *Aminiiu. Bras.* Th. Br. v. s. l.

Cypreß. *Dan.* v. Santolina. *Cypreß. Gall.* Cypreſſenbaum. Tab. l. 3. p. 646. *Cipres. Hiſp.* *Cipreſſo. Ital.* Cypris. *Boh. & Pol.* Cypriſas. *Lituan.* Cypros fa. *Hung.* v. Cupreſſus. Cypripus. *vet.* v. Chamæpit.

Cyprus, κύπρος. v. Liguſtrum. * - Dioſc. Trag. C. B. p. 475. v. Liguſtrum Germanicum. * - Græcor. *C. B. p. 476.* v. Liguſtrum Ægyptiacum latifolium. * - - Elhanne Arabum v. Liguſtrum Ægypt. * - *Dod.* *C. B. p. 476.* v. Phillyrea fol. liguſtri.

Circæa, κιρκαία. Dioſ. l. 3. c. 134. Czarownik. *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 54. C. Bauhino eſt ſolanifolia duplex. J. B. verò Ocymaſtrum verrucarium T. 2. l. 23. c. 4. p. 977. Hexenkr:

Circæa κιρκαία, δίρκαια. Dioſc. l. 3. c. 134. Matricem purgat & lac auget Dioſc. l. c.

Circ. acutifolia unicaulis *I. B. T. 2. l. 23. c. 4. p. 77.* * - - ramoſa *icon. I. B. l. c.* * - Circæum v. Mandragora. — *Dioſc. Cæs.* *C. B. p. 102.* v. Piper Indicum vulgatiſſimum. * - Monſpelienſium *Lob.* *C. B. p. 167.* v. Solanum Scandens vel Dulcamara. * - Lutetiana *Lob.* *C. B. p. 168.* v. Solanifol. dupl. * - *Trag.* *C. B. p. 121.* v. Amaranth. ſimplici panicula. * — ſolanifolia minima *I. B. l. c.* † - - minor cauliculis rubris *C. M.*

Cirier. Gall. Nantiat. v. Sorbus alpina. *Ciris. Hiſp.* v. Xyris. Cirmetre. *Arab.* v. Pyrus. Cirok. *Vngar.* v. Sorgum.

CIRSIUM. Plin. l. 27. c. 8. κίρσιον. Dioſc. l. 4. c. 119. *Single headed Thiſtle. Angl.* Merr. Oſtrozen. *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 153.

Cirſium, aliis bugloſſum magnum, ſpinæ mollis, βούγλωσσον μέγα, dolores varicum ſedare loco laboranti alligatum dicitur: hinc deductio nominis, quod dolores κιρσῶν ſedet.

Spec. & Diff. C.B. l. 10. ſ. 6. p. 377. J. B. T. 3. l. 25. c. 5. & alior.

Cirſium maxim. rad. aſphodeli. *C. B. n. 1.* † - carduus, fol. laciniatis nigrius & idem rad: aſphodeli bulboſâ J. B. *l. c.* † — max. rad. bulboſâ fol. carnoſo *I. B. l. c.* † - tomentoſ. rad. bulboſâ quibusdam leucantha *Anguill: I. B. l. c.* † - latiſſimum C. B. *n. 2.* † — Monſpelienſ: fol. longô glabro *Matth. I. B. l. c.* † - fol. non laciniato virore Braſſicæ & macrô caule. *I. B. l. c.* † — majus capitulô ſingulari magnô C. B. *n. 3.* var. fl. ſtaminibus purp. niveis, fol. inciſis, integris &c. † - majus capitulo ſingulari magno, vel incanum variè diſſectum. *C. B. n. 4.* † - - - ſquammato vel incanum alterum C. B. *n. 5.* † - ſingularibus capitulis parvis. *C. B. n. 6.* † - fol. non hirſutis fl. compactis. *C. B. n. 7.*

Cirſium anguſtifolium non laciniatum *C. B. n. 8.* + - anguſtif. alterum *C. B. l. c. Prodr.*
— Anglicum rad. Hellebori nigri modo fibroſa, fol. longo, *I. B. l. c.* * - Britannicum *Cluſ.* repens J. B. *l. c.*
— Pannonicum *Cluſ. 1.* fol. non laciniato. J. B. *l. c.* + - montanum. *O. M.* + - non laciniatum Anglicum vel maximum rad. Aſphodeli *Jonquetti.* v. Carduus bulboſus *Monſpel:* aut pratenſis rad: Aſphodeli *P. Amm.* + - luteum *Lob. C. B. p. 379.* v. cnicus ſylv. ſpinoſior.
— luteum *Sequanorum.* v. Acarna Lugdunenſium *P. Amm.* + - *Italicum Fuch. C. B. p. 256.* v. Bugloſſum anguſtifolium majus.

Cirti cucumeris ſpec. Ind. Or. Zan. *Cirucio, Ciruulo. Hiſp. Caſtil.* v. Prunus. Ciſe. *Arab.* v. Hyſſopus.
Cis. *Pol.* v. Taxus. Ciſſamethum, Ciſſampelos, κισσαμίθον, κισσάμπελος. v. Helxine.
Ciſſanthemum, κισσάνθεμον. v. Cyclamen, Periclymenum. Ciſſaron, κίσσαρον. Cyſſion, κύσσιον. Ciſſion, Ciſſiophyllon. v. Aſclepias. Ciſſophyllon. v. Cyclamen, Periclymenon.
Ciſſos, κισσός. Dioſc. l. 2. c. 210. v. Hedera arb. Ciſſus Bacchi, v. Hedera Dionyſiana.
Ciſſus ſine fr. κισσὸς ἄκαρπος. v. Chamæciſſus.

CISTUS. Plin. l. 24. c. 10. κίστος. Dioſc. l. 1. c. 127. *Ciſto. Ital.* Matth. p. 121. *Eſtpa. Hiſp.* Tab. l. 3. p. 766. *Eſtepa. Hiſp. Caſtil. Catal.* J. B. *Cerguacos. Portugall.* J. B. *Roſe canine. Gall.* J. B. *Sage roſe. Angl.* Park. Cl. 5. p. 658. Ciſtenröſlein, Tab. l. c. Lhaie althis. *Arab.* Matth. l. c. it: Kaniet Altheis. J. B. Chaſus. Avic. Ind. eſt Ciſtus ladanifera.

Ciſtus, alijs κίθαρος, κίσσαρος, Citharus, Ciſſarus, Adſtringit, nomas, ulcera, ambuſta, dyſenteriamq; curat. Dioſc. l. c. Plin. in marem & feminam diſtinguit, hanc albo, illum roſeo flore dotatum vult.

Spec. & Differ. C. B. l. 12. ſ. 2. p. 464. J. B. T. 2. l. 1. c. 1. & alior.

Ciſtus mas. C. B. l. c.
— — fol. rotundo hirſutiſſimo C. B. *n. 1.* + - - fol. rotundiore. *I. B. l. c. c. 2.*
— — fol: oblongo incano. *C. B. n. 2.* fl. rubro ſaturatiore, dilutiore. + - - - - albo Monſpeſſ: *I. B. l. c.*
— — major fol. longiore *I. B. l. c.* + - - - fol. dilutius virentibus *I. B. l. c.* + - - fol. anguſto C. B *n. 3.*
— — fol. breviore. *C. B. n. 4.* + - - - chamædryos *C. B. n. 5.* + - - major, fol. criſpis & parum ſinuoſis. J. B. *l. c.* + - fol. halimi fl. luteo. J. B. *l. c.* + - - - longiore incano J. B. *l. c.*
— mas fl. roſeo *P. Amm.* + - - fl. majore & latiore *O. M.* + - 1 ſpec: Hiſpanica fl. albo *I. B. l. c.*

Ciſtus femina C. B. l. c.
— — Monſpel. fl. albo J. B. *l. c.* + - Monſpel. fol. anguſto nigric. *I. B. l. c.* + - fem. Hiſpan. fl. luteo. *I. B. l. c.*
— fol. latiore *I. B. l. c. c. 6.* + - fem. fol. ſalviæ *C. B. n. 1.* vel ſupinus erectus fl. candido.
— fem. fol. plantag. *C. B. n. 2.* Tuberaria major *Lugd.* & minor *Lugd.* + - - - portulacæ marinæ latiore obtuſo C. B. *n. 3.* + - - - - - anguſtiore mucronato C. B. *n. 4.* + - - - ſpicæ C. B. *n. 5.*
— fol. lavendulæ *Cluſ.* fortè idem cum Helianthemo recto. J. B. *l. c.* + - fem. fol. ſampſuchi incano C. B *n. 6.*
— fol. ſampſuchi cui macula in flore. *I. B. l. c.* + - - - cap. hirſuto J. B. *l. c.* + - fem. fol. ſtœchados citrinæ. *C. B. n. 7.* * - - - Majoranæ *C. B. n. 8.* Helianthes ſpec. *Lugd.*
— fem. fol. Thymi *C. B. n. 9.* * - fol. Thymi cui macula in flore. J. *B. l. c.*
— — — Salicis *C. B. n. 10.* variat, fol. latior: anguſtiore, fl. maj. min. * - fl. pallido punicante macula *C. B. n. 11.* fl. non maculoſo. * - annuus ſecundus *Cluſ.* fl. pallido maculâ punicante. J. B. *l. c.* * - fl. maculâ nigrâ donato *I. B. l. c.* * - annuus fl. guttato *I. B. l. c.*
— fol. Ledi *C. B. n. 12.* Alyſſon trigonum Lugd. - annuus fol. ledi, fl. luteo *I. B. l. c.*
— fol. lavendulæ, flore albo. v. Helianthemum. *P. Amm.* * - fol. ſampſuchi *Cluſ. Quernilla. Hiſp. O. M.*
— 1 folio arbor exotica *C. B. n. 13.* * - - - - capitulis lanioſis Platani. J. *B. l. c.* * - 4 *Cluſ.* fl. candido J. *B. l. c.* * - 9 *Cluſ I. B. l. c.* * - 5ta *Cluſ. hiſt.* Narbonenſ. *Tab.* J. *B. l. c.*
— fol. colore cinereo J. B. *l. c.* * - fl. albo *P. Amm.* * - 6 *Cluſ.* minor anguſtiore fol. *I. B. l. c.*
— 6 fol. roſmar. Coronariæ. *Cluſ* fl. luteo J. *B. l. c.*

Ciſtus hum. ſ. Chamæciſt. & Helianth. I. B. T. 2. l. 1. c. 19. Sunflour. Angl. Merr. Sonnenbl. *Tab. l. 3. p. 768.* Papanec. *Boh. Zal.*
Ciſt. hum. ſeu Helianth. vulg. *I. B. l. c.* * - - - - omnino candicans fl. albo aut pallido *I. B. l. c.* Helianthes ſpec. rara inflexa ut Heliotropion *I. B. l. c.*
— — — — ſaxatile fol. & caulib. incanis oblongis fl. albis Apenn: *C. M.* * - - ſeu Chamæciſtus vulg. fl. lut. *C. B. n. 1. p. 465.* Hyſſopus campeſtris *Trag.* Panax Chironium *Matth.* Gratia Dei. *Dod.* Hyſſopoides *Geſn.* Conſolida aurea Cordi Hyſſopus mont. *Lon.* Flos Solis *Dod.* Helianthemum, Chironia *Cæſ.* * - fol. majori fl. albo *I. B. l. c.* * - humilis ſeu Chamæciſtus vulg. fl. albo majore. *C. B. n. 2.* * - - - - Friſicus fol. Nardi Celticæ *C. B. n. 3.* Herculus Friſicus. * - - - - fol. polii mont. J. B. *l. c.* * - - - - fol. minoribus & incanis. *C. B. no. 4.* Chironia *Cæſ.* * - - - - fol. Thymi incanis C. B. *no. 5.* J. B. * - - - Chamæciſt. quadrif. *C. B. n. 6.* * - - - - fol. myrti minoris incanis. C. B. *n. 7.* * - - - Chamæciſtus fol. myrti Tarentini canis & cinereis *I. B. l. c.* * - - - - - - montis *Baldi*, fortè Auſtriacus *I. B. l. c.* * - humilis ſeu Chamæciſtus anguſtif. C. B. *n. 8.* * - - - - tenuifolia Narbonenſis *Vall. H. R.* * - - - - fol. ſerpilli fl. carneis *C. B. n. 9.* Anonymos altera *Cluſ.*
— — — Chamæciſt. fol. ſerp. nigricante & hirſuto fl. aureo odorato *I. B. l. c.* * - - - - hirſuta. C. B. *n. 10.*
— — — — fol. ſerpilli repens lutea C. B. *n. 11.* + - - - - Ericæ fol. luteus *C. B. l. c.* Coris *Dioſc.* Guil. Erica Chryſanthemos Lugd. variat: 1. brevioribus foliis & humil: 2. longioribus ſatis & elatior.
- - - - Eric. fol. luteus elatior & long. fol. var. *C B. l. c.* + - - - - - - - humilior, var. *C. B. l. c.* + - - - - nummul. fol. Helianth. ad nummulariam accedens *Ioh: B: Vall. H. R.* + - - - - fol. halimi oblongo *Moris.*
— — — — Alpinum fol. piloſellæ minor *Fuchs.* J. *B. l. c.* * - annui ſpec. anguſtifolia *I. B. l. c.*
— annus anguſtifol. fl. luteo *Cluſ. I. B l. c.* * - - ſeu Helianthemus tenuifol. glaber, fl. luteo *I. B. l. c.* Herba fumaria *Arn. Syen in A. M. D. Vol. 3. obſ. 63.* + - - anguſtifol. hirſutus fl. albo *I. B. l. c.*
— — 1 *Cluſ.* fol. rotundiore *I. B. l. c. c. 8.* * - minimus fol. ſubrotundo. *I. B. l. c.* + - puſillus fol. candido fl. luteo *I. B. l. c.* * - - ſeu Helianthemus fl. luteo parvo *I. B. l. c.*

Ciſtus Ledum C. B. l. c. p. 467. κίστος λῆδον *Dioſc. l. 1. c. 128 unde ladanum colligitur Chaſus Arab. Avic. Ind.*
— ladanifera Monſpelienſium *C. B. n. 1.* Ladanum *Matth.* * - - Hiſpan. incana. C. B. *n. 2.*
— ledon fol. lauri. C. B. *n. 3.* * - - fol. populi nigræ major Cluſ. *C. B. n. 4.* & *I. B. l. c.*
— — — populi nigræ minor Cluſ. *C. B. n. 5.* & *I. B. l. c.* * - - Cretenſe. C. B. *no. 6.*
— ledon latifol. Cretenſ. I. B. *l. c.* * - - fol. myrthi C. B. *n. 7.* * - - hirſutum *C. B. n. 8.*
— — fol. oleæ ſed anguſtioribus C. B. *no. 9.* + - - fol: anguſtis C. B. *no. 10.*

Ciſtus ledon fol. roſmarini hiſpidis *C.B.n.11.* † - - - roſmarini ſubtus incanis *C. B. n. 12.*
— — — — ſed non incanis C.B.*n.13.* * - - - Thymi C.B. *n.14.* * - - - - *Cluſ.* J. *B. l. c.*
— — — roſmarini ferrugineis *C. B. n. 15.* Roſmarinus *ſylv.* quorundam *I. B. T. 2. p. 23.* Roſmarinum *Matth.* Chamæpeuce *Cord.* Ledum Sileſiacum *Cluſ.* *the polonian cyſtus Angl. Gerard.* Schabenkraut/Wilde Roſmarin/*Germanis mediis* Poſt / quò cereviſiam fortiorem reddunt, ut inebriet & capitis dolorem inferat. Royo weyk. *Boh.* Roſmarynczeſk. *Pol. Syrenn. l. 1. c. 51.* * - - fol. ſalicis anguſtifol. C. B. *n. 16.* Chamærhodendros montana: * — - Sileſiacus. *Cluſ.* Wilde Roſmarin. Roſmarinus ſylv. ἄσσμ⊙ *Cluſ.* J. *B. T. 2. p. 24.* * - - vel Roſmarinus ſylv. minor *Cam.* ἄσσμ⊙. J. *B. T. 2. p. 25.*
— — Sileſiaca *Cluſ.* v. Roſmarinus ſylv. *Dod. P. Amm.* * — - fol. oblongioribus *O. M.*
— Myrtociſtus Pennæi dictus. C.B. *n.17.* * - - - fl: albo, lut. J. *B. l. c.*

Ciſtus dictus Ledon alpinum C. B. l. c.
— — — — hirſutum *C. B. n. 1.* Balſamum alpinum. † - - - - foliis ferrea rubegine nigricantibus *C. B. n. 2.* Nerium alpinum *Geſn.* Rhododendron alpinum *Cæſ.* Euonymos *Theophr.*

Cità-Matakì. *Bram.* v. Cupì. *Mal.* Citharon, κίθαρον. v. Hedera. Citharus, κίθαρ⊙. v. Ciſtus.
Cytinus, C. B. p. 437. v. Malus punica. κύτιν⊙. Dioſc. l. 1. c. 153.

Cytisus. Plin. l. 13. c. 24. κύτισ⊙. Hipp. ſ. 4. p. 27. l. 31. Theophr. 1. h. 9. 4. h. 5. & 5. caus. 6. Dioſc. l. 4. c. 113. *Citiſo. Ital.* Matth. p. 569. *Trefoile tree. Angl.* Park. Cl. 18. p. 1471. Geißklee. Tab. l. 3. p. 798. Mawrot. *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 147.
Cytiſus, Cytiſſus, aliis Teline, lotus magnus τηλίνη, λωτὸς μέγας (λωτὸν μέγαν) τρίφυλλον *trifolium majus Rom. Refrigerat, tum ores diſcutit, urinam ciet Dioſc. l. c.*

Spec. & Diff. C. B. l. 11. ſ. 1. p. 389. J. B. T. 1. l. 11. c. 3. p. 366. & alior.

Cytiſus hirſutus incanus. C. B. l. c.
— incanus vel hirſutus ſiliquis falcatis. *C. B. n. 1.* Lignum Rhodium *Bell.* * - ſiliqua incurva fol. candicante *I. B. l. c.* † - incanus Creticus *C. B. n. 2.* Barba Jovis *Ang.* Ebenus Cretica.
— — fol. oblongo auſtriacus *C. B. n. 3.* Pſeudocytiſus. *Dod.* * - - ſiliqua longiore *C. B. n. 4.*
— — ſiliqua long. fol. anguſtioribus *C. B. l. c.* * - - fol. medio longiore. *C. B. n. 8.*
— *Cluſ. Pannon* alter fol. omnino incanis J. *B. l. c.* † - - - tertia ramis ſparſis *I. B. l. c.* * - montis Calcaris. *I. B. l. c.* * - Hiſpan. *Cluſ.* 2dus *I. B. l. c.* * - *Geſn.* cujus flores ferè ſpicati *I. B. l. c.*
— albicans fol. trifolii vulgaris C. B. *n. 5.* * - foliis ſubruffa lanugine hirſutis. C. B. *n. 6.* * - hirſutus maj. fol. pinnatis. C. B. *n. 7.* * - hirſutus fl. luteo purpuraſc. C. B. *n. 9.* † - - *I. B. l. c.*
— ſecunda ſpec. altera Pannon: *Cluſ.* hirſuta valde. *I. B. l. c.* * -1 tertii ſpec. tertia Pannon *Cluſ* ramis ſupinis. *I. B. l. c.* † -9 ſupinus foliis incana lanugine inferne pubeſcentibus *C. B. no. 10.*
— ſupin. fol. infernè & ſiliquis molli hirſutie pubeſcentibus C. B. *n. 11.* * - fol. minoribus ramulis renellis villoſis C. B. *n. 12.* † - ſpurius vel Pſeudocytiſus fl. lureo Leucoii. C. B. *n. 13.*

Cytiſus glaber. C. B. l. c.
— — ſiliqua lata *I. B. l. c.* * - - - anguſta *I. B. l. c.* * - - fol. ſubrotundis, pediculis breviſſimis C. B. *no. 1.* Trifol. arboreſc. *Eyſt.* * - - viridis C. B. *n. 2.* * - - nigricans C. B. *n. 3.* * - fol. incanis anguſtis quaſi complicatis C. B. *n. 4.* * - foliolis glabris ſiliquis Ornithopodii hirſutis C. B. *n. 5.* * - in pratis Thraciæ & Macedoniæ Bellon. C. B. *l. c.* * - Maranthæ *P. Amm.*
— ſpicatus Tab. *P. Amm.* * - *Col.* v. Cicer Indicum ſeu Oxytriphyllon *Scribonij P. Amm.*
— ſerratifolius ſ. glaber *Dioſc.* Laugerii fl. rubro *M. Hoff.* * - ſaxatilis humilis fol. & ſiliquis, argenteis *mont. Baldi M. Hoff.* * - argenteus fl. aureis minor *M. Hoffm.* * - tertius *Hiſpan.* pediculo brevi *I. B. l. c.* * - *1 Cluſ.* fol. vireſcente *I. B. l. c.* * - 1 genus nomine Ebeni ſecundi fl. purp. *I. B. l. c.* * -1 facie Alyſſon fruticans quorundam *Lob. I. B. l. c.*
— *Col. Cam.* C. B. *p. 332.* v. Lotus pentaphyllos incanus. † - *Trag.* C. B. *p. 328.* v. Trifolium montanum ſpicâ longiſſimâ rubente.

Citlabxihvitl. Mex. Recch. p. 371. Citocacium *antiq.* v. Chamelæa. Citra. *Indis.* lignum J. B. T. 1. l. 1. c. 34.
Citrago. Geſn. C. B. p. 229. v. Meliſſa hortenſis. Citrangula. C. B. p. 435. v. Malus Citria.
Citreolus. cæs. C. B. p. 310. v. Cucumis ſativus. vulg: Citrifolium cucullatum monſtrificum. O. M.
Citrynowey gablka ſive ablka. *Boh.* Cytrin owoc. *Pol.* Citronapfel. *Germ.* *Citron. Angl. Citroen. Belg.* v. Malum Citrium. Citromela. v. Mala Citria. Citrium monſtroſum. J. M. Feh. Eph. G. ann. 9.
Citronata. v. Malum citrium majus. *Citrona. Ital.* v. Meliſſa. Citronenbaum. Citronen-trä. *Dan.* *Citron-tree. Angl.* *Citroni. Ital.* v. Malus medica ſeu citria. *du Citron. Montbelg.* v. Thymus.
Citrullus. C. B. p. 312. v. Anguria. *Citrull. Angl.* Park. cl. 6. p. 771. Citrullen. *Germ.* Tab. l. 2. p. 181. *Watermeloen. Belg.* cley.
— fol. ſecto Colocynthidis, ſem. nigro, aliis anguria *I. B. T. 2. l. 16. c. 5.* † -o affinis Melo Indicus ſive Patheca *I. B. l. c.* † - - - - ſive *Camolanga. I. B. l. c.*
Citrus. C. B. p. 435. v. Malus citria. Citrum. *Arab.* Avic: eſt fructus mali citriæ.
Cittos, κιττός. v. Edera ſive Hedera. Cytwar. *Pol.* v. Zedoaria. *Civipatl. Mex.* hæmionitica. Recch. l. 6. c. 7. conyzæ ſpec. * - alia althææ ſpec. Recch. l. c. * - *Yelapichtlenſis Mex,* Conyza Mexicana *Recch. l. 5. c. 30.* † - major *Recch. l. 6. c. 8.* Ocymi vel Chamædrii ſpec. Cyzrna. *Bohem.* v. Cicer.
Clary. Angl. v. Horminum. *Claever. Belg.* v. Trifolium. Claviſiliginis. C. B. p. 23. v. Secale luxurians.
Clavo de eſpecia. Hiſp. v. caryophyllus. *Cleaver. Angl.* v. Aparine. Clebodium, κλεβώδιον. v. Helxine.
Clein balſamcruydt. Belg. v. Ageratum. *Clein pimpinelle. Belg. & Brab.* v. Sanguiſorba minor.
Cleyn Wild ruyte. Belg. & Brab. v. Ruta ſylv. minor. Clema, κλῆμα. v. Polygonum, Pityuſa.

Clematis Daphnoides. Plin. l. 24. c. 15. κληματὶς δαφνοειδής. Dioſc. l. 4. c. 7. *Provenca. Ital.* Matth. p. 488. *Pervinqua. Hiſp.* Matth. l. c. *Pervanche. Gall.* Vall. H. R. *Pervincle. Angl.* J. B. Singrün/Wintergrün. Tab. l. 2. p. 558. *Vincoorde. Belg. & Flandr.* Tab. l. c. & J. B. *Vanche, Pucellage. Gallo-belgicè.* Barwynek. *Boh.* Tab. l. c. Borwinek. *Pol.* Syr. l. 1. c. 94. Feyer venyth. *Hung.* J. B.
Clematis quibusdam δαφνοειδὲς *aliis* σμυρνοειδὲς, πολυγονοειδὲς φιλεταίρειον *Vinca per vinca off: vocatur; alvi profluvia & dyſenterias ſedat, hiſtericis, odontalgicis, ictibus ſerpentium & aſpidum medetur Dioſc. l. 2.*

Spec & Diff. C.B.l.8. ſ.2 p.301. J.B T.2. l.15. c.15. & alior.

Clematis daphnoides major *C. B. n. 2.* + - - - fl. cærul. & albo *I. B. l. c.* + - - - fl. albo *Vall. H. R.*
— — ſive prima veteribus J.*B.l.c.* * - - minor C.B.*n.1.* * - - - fl.cærul.purp.vel albo ſimpl.vel pleno J. *B. l. c.* Vinca per vinca *Brunf.* Chamædaphne *Brunf.* Pervinca *Trag.* variat: fl. cærul., albo.rubente, ſubpurpuraſc.,prolifero. * - - - fl. purp.it.candido: *Vall. H. R.*
— — minor picta ſ.fol: variegato fl. cærul. *M.Hoff.* * - - fl. pleno. *C.B.no.3.*
— — fl. pleno variegato altera *Vall. H. R.* + - - fl. purp. pleno vel polyflora Lob. *P. Amm.*
— — maj. ſeu pervinca *P. Amm.* * - ægyptiaca *C.B.l.c.* + - cærul. quibusdam C.B.*p.398.* v.Jasminum cæruleum *Serapioni.* * -. minima C. B. *p.143.* v.Fumaria claviculis donata.
— cærul. fl.pleno *O.M.* + - Pannonica vel cærulea erecta *Cluſ. P.Amm.* * - odorata v. Vitalba *P. Amm.*
— exotica *O.M.* * - virginiana fl. pleno & fl. ſimplici *P. Amm.* * - ſylv. odorata latifolia. v. Atragena *Theophr. P. Amm.* * - flammula erecta urens. v.Flammula *Jovis P. Amm.*
— v. Periclymenum, Clematitis.

CLEMATITIS. Clematis altera. Plin. l.24. c.10. κληματῖτις. Dioſc. l. 4. c.182. *la Clematide. Ital.* Zan. *l'herbe aux Geneux. Gall.* Vall.H.R. *Climers. Angl.* Park. cl.3. p.380. *the travcilois joce. Angl.* J.B. Waltreben/Lynen. Trag. Motyli powoy. *Pol.* Syrenn. l.1. c.95. Pſylâcuom. *Ægypt.* Dioſc. *Clematis dicitur, quod κλήματα, flagella, ut vitis, emittat: Latinis ſarmentaria, aliis ἐπιγῆτις, ἐπιγητὶς, Ambuxon Ambuſon Romanis Dioſc. noth. Dicitur & flammula, ob vim cauſticam, quæ foliis ineſt. Exulcerant enim, lepras purgant: ſemen pituitam & bilem detrahit, Dioſc. l. c. in nothis dicitur Clematis altera κληματὶς ἑτέρα.*

Spec.& Diff.C.B.l.8. ſ.2.p.300. J.B.T.2.l.15.c.14.p.125. & alior.

Clematitis ſylv. latifolia C. B. *n.1.* + - latifol. Athragene quibusdam. - - dentata. - - - integra J.B.*l.c.* Vitis nigra *Fuch.* Vitalba *Dod.* Viburnum gallorum Atragene. *Theophr.* Vitis *Trag.* Viorna *Vulgi.* Ludit mirè in foliorum diviſuris. *black Bryonie. Angl. Ger.*
— Peruviana *C.B.n.2.* Bexugo. * - tetraphylla Americana *Zan.* ico *Clematide tetraph. Amer. Ital. Zan.* ico
— peregrina foliis pyri inciſis C.B.*n.3.* * - Boëtica *Cluſ.* J.*B.l.c.* *the traucilors Joce. Angl. Ger.* Spaniſch Waldreben. *Tab.* * - peregrina purp. fl. pleno *H.Eyſt.* * - - - - alt. *Cluſ. cur poſt. Vall. H.R.* * - peregrina fl. parvo *Moris.* * - ſive flammula repens *C: B. no. 4.*
— ſive flamm. ſcandens tenuifol. J. B. *l. c.* Viticella *Cæs.* *Wirgens Bovver Angl. Ger.* + - maritima repens C.B. *n.5.* * - flammala recta C.B. *n.6.* * - - ſurrecta alba J. *B. l. c.* Flammula recta *Cam.* Flammula *Jovis.* Centella herba: ſarmentis rubentibus & maturius florens: ſarment: vireſc. & ſerius florens. * - flamma recta fol. pediculis & ſarmentis rubentibus *Vall. H. R. var.* * - Alpina Geranifolia C.B.*n.7.* * - cærul. ſerratifol. *I. B.*
— Hiſp. ſurrecta altera & humilior fl. albicante *Vall. H. R.* * - cærulea erecta *C. B. n. 8.* Clymenum quorundam cærul. fl. alb. *Lob.* * - pannon fl. cærul. ſurrecta *I. B. l. c.* * - cærulea vel purp. repens C.B. *n.9.* Flammula repens *Cæs.* Deſiderium *Gazæ.* + - ſ. flamm: ſcandens cærul.& purp. *I.B.l.c.* * - cærul.fl.pleno *C.B.n.10.* * - purp. fl. pleno ſcandens *I. B. l.*
— trifolia fl. roſeo clavato *C.B.n.11.* *Murucugna, Muracuja Braſil. Fleur de la paſſion. Gall.* *Vall H.R.* *Granadilla Hiſp. Monard.* ſed falsò. *Flos Paſſionalis; du Bry. Fior della paſſione: Ital.* Non eſt proprie è clematitis genere, ſed potius Cucurbitulæ ſpec. licet ut clematitis ſcandat *Tab. Col.* in notis ſuis ad plantas Mexicanas *Ant. Recch:* de una ſpecie tunc temporis nota agit. Apud *I. B.* non habetur. + - ſeu flos paſſionis fl. viridi *Marucuja* ſpec. *Marg. H. B. Vall. H. R.* *v. Murucuja 5 ſpec.* * - trifolia altera fl. ex nigro punicante clavata *Vall. H. R.*
— ſeu flos paſſionis Americana fl. luteo *Vall. H. R.* + - tetraphyllos fl. parvo *Boccon p.30. Tab. 15.*
— tetraphyllos Americana fl. digitali *Vall. H. R. Moris.* + - hederaciæ perennis. Virginiana fol. umbilicato, fl.papposo *Vall.H.R.Moris.* * - Indica quæ lignum colubrinum C.B. *l.c. I.B. T.2. l.1 c.39.* Schlangenholtz. *Snake Voad. Angl. Park. Cl.17. p.1665.* * - Indica fol. lentiſcinis candidis maculis aſperſis, Ligni Colubrini tertium genus *Garz. Trag.*
— Ind: ſpinoſa fol. luteis C. B. *n.2.* Lignum Colubr. *Tab.* * - - fol. perſicæ, fr.periclymeni C. B. *n.3.* *Pa del Cobra.* Lignum Serpentinum ſeu Colubrin. *Linscot.* Lign. Colubr. *1. Gar. I. B.*
— — fl. phœniceo *I.S.Elsh.* + - - *Contareni H.Patav.* * - Malabarenſis fol. vitis colore Dracunculi C. B. *n.4.* Lignum Colubrinum primum *Acoſt.* + - Malabarenſis altera rad. ſerpen C.B. *n 5.* *Palo del Culebra Caſt. app.* + - Colubrini ligni genus tertium. *C. B. n.6. Clu*
— fl. luteo v. Flos paſſionis fl. luteo. + - v. periclymenum.

Clematium, κληματίον. v. Medium. Cleome Octavii Ang. C. B. p. 101. v. Eryſimum vulg.
Cleonia, κλεωνία. v. Helenium. Cleonicon, κλεώνικον. v.Clinopodium. *Cleſſen. Belg.* v. Lappa. gro... *Cleſſen. Belg.* v. Lappa major. Clethra, κλέθρα. v.Alnus. Clibadium, κλιβάδιον. v.Parietaria.
Clyſ. Belg. v. Hedera arborea.
Clymenon, Clymenion. Dioſc. Col. C.B.*p.272.* v.Caltha vulg. κλύμενον. Dioſc. l.4. c.13. Aliis Calycanth: καλυκάνθεμον, κλύμενον, ἡλιοφυὴς, ἡπατῖτις, σμίλαξ, ἀναζαλινὸν, δυτικὸν, μεργίνη. Volucrum majus Oxini Ægypt: κλυμένιον, Agonoſ... Clym. veter. *I. B. T.2. l.15. c.5.* + - *Col.* C. B. *p. 287.* v.Scorpioides bupleuri fol. + - *Italorum Lob.* C.B. *p.280.* v. Androſæmum maximum fruteſcens. + - femina Gesn. C. B. *p. 236.* v. Scrophularia aquat. major. + - mas. *Geſ.* C. B *p.235.* v.Scrophularia nodoſa fœtida. + - minus *Lugd.* C.B.*p.236.* v.Stachys paluſtris fœtida.
— *Matth.* C. B. *p. 344.* v. Lathyrus latifolius. + - quorundam *Lob.* C.B. *p.300.* v.Clematitis cærul. erecta.
— Dalech. O M. + - Anguil. v. Herba Siciliana *P. Amm.*

Climers. Angl v. Clematitis. *Clinopodio. Ital.* v. Clinopodium.
CLINOPODIUM. Plin. l.24. c.15. κλινοπόδιον. Dioſc. l. 3. c. 109. *Clinopodio. Ital.* Matth. p. 430. *Wi... baſil, ſtone baſil. Angl.* Merr. Wirbel Doſt. Tab. l.2. p.69. Storzyſzek. *Pol.* Syrenn. l. 2. c. 58. *Clinopodium, aliis κλεώνικον, ὠκιμοειδὴς, ζώπυρον ad convulſa, rupta, ſtranguriam, menſtruorum obſtructiones, verrucas penſiles, ſeu acrochordones valet; alvum inſuper ſiſtit Dioſc. l. c.*

Spec.& Diff. C.B.l.6. ſ.4. p.224. J.B.T.3.l.28.c.32.34.& alior.

Clinopodium origano ſimile. C. B. *n. 1.* Pulegium mont. *Lon:* fol. majori, minori fl.purpuraſ. albo rarius.
—, arvenſe ocymi facie C. B. *n. 2.* Baſilicum *Trag:* Calamintha mont: *Trag:* Pſeudoclinopodium *Matth.* ocymaſtrum. *Fuchs.* Pulegium petræum. *Gesn.* fol. latior: anguſt: recta, repens, hirſutiſſima, levis fl: cærul: albis. + - arvenſe ocimi facie alterum C. B. *n.3.* *Smal ſtone baſil. Ang. C. Cam:* + - quorundam origani facie *I.B.l.c.* + - *Matth.* alterum. *I. B. l. c.*

Clin...

Clinopodium montanum *C. B. n.4.* fl: purp: intenſo, violaceo, albo var: ✝ - mont: alpinum hirſutum. C.B. *n.5.*
— vel Acinos latifolia *C. B. n.6.* *Urtichella* olitoribus *col.* ✝ - caryophyllatum *Vall. H.R.*
— Creticum *Proſp. Alp. de exotic. Vall. H. R.* ✱ - majus *Matth.* v. Origanum quartum *Tragi. P. Amm.*
— Hiſpan. O. M. ✱ - minimum *C.M.* ✱ - Alpinum Ponæ *C. B. p.247.* v. Teucrium alpinum.
— quibusdam Maſtichina Gallorum J. B. *T. 3. l. 28. c. 19.* v. Majorana Maſtichen redolens *C. B.*

Clinotrochus, κλινότροχος. v. Acer. *Clochette. Gall.* v. Campanula. Clonon, κλόνον. v. Ranunculus.
Cnecum, Cnicum, κνῆκος. Theophr. 6. hiſt. 3.

CNEORON. Cneſtrum. Plin. l.13. c.21. κνέορον. Hipp. ſ. 5. p.138. lin. 30. Theophr. 6. h. 2. *Cum ignoretur adhuc quid ſit Cneoron propriè, retinent hoc nomen omnes ſuis linguis gentes. Cneoron de multis, ut: Thymelæa, laureola, Chamelæa, Caſia, dicitur, teſte Plinio, Gaza. Plura æquivoca apud* J. *B. T.1.l.5.p.597. legantur. Interim ſpecies ex Bauhinis apponendæ.*

Spec. & Diff. C.B. l.12. ſ.1. p.463. J.B. T.1. l.5. c 48. & alior.

Cneoron Thymelææ affinis facie externa *C.B. n.1.* Caſſia *Matth. Tab.* Thymelæa minor *Cord.* Cneoron *Matth. Cluſ. Cam.*, Oleander ſylv. *Ævic. Myconi Lugd.* ✱ - album folio oleæ argenteo molli C.B. *n.2.* Cneoron album *Lugd.* Dorycnium *Imper.* Convolvulus rectus Creticus *Ponæ.*
— alb. *Dalech.* aliis Dorycnium *I. B. l.c.* ✝ —o albo affinis. *C. B. n. 3.* ✱ —um —um *Dalech.* v. Argentina *P. Amm.* ✱ -um *Theophr. C. B. p. 462.* v. Thymelæa. ✱ - *Cæs. C. B. p. 463.* v. Thymelæa fol. Kali lanuginoſis ſalſis. ✱ - *Gal. Ang: C. B. p. 462.* v. Chamelæa alpina folio inferne incano. ✱ — *Matth. C. B. p. 206.* v. Lychnis alpina. ✱ - *Matth.* ſuffrutex *I.B. T.1. l.5. c.38.* ✱ - *Theophr. C.B. p. 217.* v. Roſmarinus hortenſis. ✱ - Creticum *C. M.*
— album *Theophr.* v. Laureola 2. fol. deciduo *C. B.* Thymelæa.

Cneorus, κνέωρος. Theophr. 1. h.16. Cneſtrum, κνῆστρον. v. Cneorum, thymelæa.
Cnetion. v. Amaracus. Cnition, κνίκιον. v. Trifolium.

CNICUS, CNICON. Plin. l. 21. c.15. κνῖκος. Hipp. ſ. 4. p.24. lin. 18. Theophr. 1. h.12. Dioſc l.4. c.180. it. κνῆκος. Theophr. 6. h. 3. *Zaffaarano Saracineſco. Ital.* Matth. p. 625. *Semente de papagaios.* it. *Alaſor. Hiſp.* Matth. l.c. *Saffran baſtard ou grainer de perroquet. Gall.* Vall. H. R. *Baſtard ſaffron. Angl.* Park. Cl. 2. **Gartenſaffran/wilder Saffran.** Matth. l. c. **Vild Saffran.** *Dan.* S. Pauli p.266. **Plány ſſafran.** *Bohem.* Zal. *Wilden GardenSafran. Belg.* J.B. **Safran polny.** *Pol.* Syrenn. l.5. c.208. Tot ſaffranus. *Hungar.* J.B. Charthom. *Maurit.* Matth. l. c. Alzardach, filom, Asfar, Dardagi, Tari. *Arab.* Avic. Ind.

Cnicus, Crocus hortenſis vel hortulanus, alvum purgat, ſtomacho adverſatur, lac cogit, alvum emollit, Dioſc. l. c. dicitur & Carthamum vel Cartamum ἀπὸ τοῦ καθαίρειν *à purgando.*

Spec. & Diff. C.B. l.10. ſ.6. p.379.

Cnicus ſativus ſeu Carthamum *offic. C. B. n. 1.* Crocus hortenſis olim Afur *Arab. Ævic.* ✱ - cærul. aſperior. *C.B. n.2.* — vel carthamus fl. cærul. J.B. *T.3. l.25. c.15.* ✱ - purp. fol. non ſpinoſis C.B. *n.3.*
— ſylv. hirſutior ſeu Carduus benedictus C. B. *n. 4.* Card: benedict: J. *B. T.3. l.5. c.14.* Acanthus Germanicus *Trag.* Carduus Sanctus. ✱ - ſylv. ſpinoſior *C. B. n. 5.* Carduus vulg. *Matth.* Carlina ſylv. *Dod.* Colus ruſtica *Cord.* Cirſium luteum *Lob.* Carthamus ſylv. *Cæs.* Heracantha. *Tab.* ✱ - - - alter fl. aureo *Vall. H. R.* ✱ - - - polycephalus *C. B. n. 6.*
— ſive Carduus monſtroſus figura Cornucopiæ *Imper. C. B. n.9.* — Atractylis *v. s. l.*

Cnida, Cnide, κνίδα, κνίδη. v. Urtica. Cnidium coccum, κνίδιον κόκκον. v. Carlina nigra coccus gnidius. Cnix, Cnyx. *Ægypt.* v. Fumaria. Cnopodion, κνωπόδιον. v. Polygonum.

Coacamachallis. Mex. ſeu maxilla colubri Recch. l. 3. c. 62. Arbor leguminoſa. *Coanepillis Mex.* ſimil.
Coacihuizpatli. Mex. dentium medicina. Recch. l. 6. c. 10. Lychnidis ſpec. *Coacivizpatli. Mex.* ſeu medicina doloris. Recch. l. 8. c. 57. Lychnidis ſpec. Coagulum terræ Plinii C. B. p. 86. v. Orchis abortiva fusca. *Coahvilxochitl. Mex.* Recch. p. 371. Roſæ Hierichunticæ ſpec. *Coaia leche yerva. Hiſp.* v. Gallium. *Coanenepelli Mex.* ſeu *Contrayerva.* Recch. l.8. c. 58. Vetonicæ altilis ſpec;
Coapatli Mex. aliàs *Thacamacazquipan.* Recch. l.2. c.1. herba corymbif. comâ luteâ. Lyn. ✱ - aſphodelina *Recch. l.8. c.55.* ✱ — *yan cutlanenſis. Recch. l. 8. c. 56.* obſc. quid. ✝ - *quauhnacenſis Coapatlis 4 Recch. l. 2. c. 12.* herba fl. papp. luteis ſpec. eupatoriæ aquaticæ *Lyn.* ✱ - *Teoitzla* aliàs *yztac coatpatli. Recch. l. 2. c. 1. p. 28.* herba corymbif. inſtar abſinthii *Lyn.* ✱ - *Tepequa quilco* ſib. herba papposâ fl. Lyſimachiæ lut. *Lyn.*
Coapoiba. Bras. v. Copoiba. *Coaticaa. Caticaa.* i. e. polypodium Bras. Pis. p. 233. *Coatlis. Mex.* ſeu aqueus ſerpens. Recch. l. 4. c. 25. Suffrutex, lignum eſt Nephriticum. *Coatquiltic. Mex.* ſeu olus Colubri Recch. l. 6. c. 9. Paſtinacæ aquaticæ ſpec. *Coaxihvitl. Mex.* herba Colubrina. Recch. l. 8. c. 8. Campanulæ ſpec. *Coazonte, Coxochitl. Mex.* ſeu flos Lyncis, Lyncea. Recch. l.8. c.7. *Cobban* ſeu *Gehup arbor.* J.B. T.1. l.3. c.93. *Cobes.* v. Malva. Coca. C. B. p. 469. v. Myrto ſimilis Indica fr. racemoſo.
— Indorum, foliis myrti J. B. T. 1. l. 4. c. 11. ✱ - Planta peruana Recch. l. 8. c. 59.
Cocauhcapatli. Mex. Recch. p. 372. obſc. Coccalus, κόκκαλος. v. Pini fructus.
Cocchenilla. Frag. C. B. p. 159. v. Pimpinella ſaxifraga maj. &c. Coccygria ſive Cotinus putata J. B. T. 1. l. 4. c. 49. v. Cotinus. Coccimelea, Coccymelea, κοκκιμηλέα, κοκκυμηλέα. Theophr. C.B. p.443. v. Prunus. Coccymela. v. Mala perſica. Cocci orientales. J. B. T. 1. l. 3. c. 155. **Morgenländiſche Nuß.** Tab. l. 3. p. 623. Coccigria. v. Cocconilia. *Cocco de Lephanti.* v. Cocculæ.
Cocco delle Maldive. Hiſp. eſt fructus palmæ cocciferæ figura ovali, *Tavaracari,* Rabbi Moys. Majemonides c. de Tavac: Fr. Redi exper. Ind. Coccognidium. C.B. p.159. v. Pimpinella ſaxifraga major umbellâ candidâ. Coccognidium Cord. C. B. p. 462. v. Laureola fol. deciduo fl. purpureo.
Cocconilea, κοκκονιλέα. Th. 3. h. 16. atbor coccigria vel coggygria Theoph. Cotinius Plin. Matth. C. B. p. 415. Cocconilea grana. C. B. p. 458. v. Ficus Indica. Coccum infectorium. C. B. p. 425. v. Ilex aculeata coccigландifera. κόκκος βαφική. Dioſc. l. 4. c. 48. Cocculæ offic. C. B. p. 511, baccæ cotulæ Elephantinæ off. Matth. epſt: **Kokelskern.** off. Germ. Condranchus de his tract. *Cocco de Lephanti. Ital.*
Coccus baphica. C. B. p. 425. v. Ilex aculeata glandifera. ✱ - gnidius κόκκος κνίδειος. v. Granum gnidium.

Cni-

Cnidium Coccum it: Chamelæa. * - ſeu granum gnidum (cnidium) J. *B. T. 1. l. 5. c. 42.* * - major oculatus cum medulla. *Zan.* * - Indica. *C. B. p. 509.* v. Palma Indica coccifera anguloſa. * - de Maladiva *C. B. l. c.* & *I. B. T. 1. l. 3. c. 79.* v. Palma baccifera figura ovali. *Cocco delle Maldive Hiſp.* v. ſuperius s. l. * - radicum *C. B. p. 159* & *I. B. T. 1. l. 7. c. 3 p. 108.* v. Pimpinella ſaxifraga major umbellâ candidâ. * - nux Indica *Recch. l. 5. c 40.*

Coccrus. Piſo. H. B. p. 61. eſt ſpec. palmæ. *CochtZapatli. Mex. ſeu tzapatli.* ſomnifer: Recch. l. 3. c. 59. *Hiſpanis Abaizopothl* Arbor eſt magna fr. cotonei forma.

COCHLEARIA. *Herbe aux cueillieurs. Gall.* J.B. *Scurvi graſſ. Angl.* Merr. **Leffelkraut.** *Lepelcruyt, Lepelblade. Belg.* J.B. **Warzechwa ziele** *Pol.* Syrenn. l. 2. c. 89.

Cochlearia, à forma foliorum ſic dicta eſt. Quidam volunt Telephium, alij Britannicam eſſe Plin. l. 25. c. 3. cùm Britannica illi malo, quod ſtomacace & ſcelotirbe dicitur, auxilio ſit, ſicuti cochlearia ei malo, quod hodie ſcorbutus vocatur & multis idem eſt, medetur. Eſt ex genere Naſturtiorum, unde eorum vires, licet intenſiores, habet: Dioſcoridi non cognita

Spec. & Diff. C. B. l. 3. ſ. 3. p. 110. J. B. T. 2. l. 22. c. 9. & alior.

Cochlearia fol. ſubrotundo *C. B. n. 1. I. B. l. c.* Telephium *Lac.* Britannica *Geſn.* * - fol. ſinuato *C. B. n. 2.*
— fol: palmam latis & majoribus. *C. M.* * - minor erecta *C. B. n. 3. in Prodr. 1.* * - - - ramoſa Inſulæ Amagriæ *Danica S. Pauli.* - - - non ramoſa *S. Pauli p. 269.* * - *Danica* repens *C. B. n. 4. in Prodr.* * - - ſupina major *Ins.* Amagriæ *S. Pauli l. c.* * - - - minor *Ins. Amagr. S. Pauli l. c.* * - armorica. Thlaſpi hederaceum *Hiſt. Lugd. Vall. H. R.*
— Armorica fl. parvo ſub purpureo *Moris.* * - minima fol. aſari repens. Inſulæ *Antholm. 1. Vol. Willius in A. M. H. Vol. 3. obſ. 81.* * - - - - erecta. *Ibid.* * - - Groënlandica. *Mart. Itin. Spitzb. p. 4*
— Britannica *Dod.* fol. ſinuoſo *P. Amm.* * - *Guiland. C. B. p. 252.* v. Anagallis aquat: fol. rotundo non crenato. * - v. Herba Scorbuti *P. Amm.*

Cochucho Acoſt. C. B. p. 91. *Cocibelos. Portug.* v. Cotyledon. Cº çim cao. *Chin.* v. herba acris quædam Cleyer. Cocior. *Arab.* v. cortex. Cocior alchradar. *Arab.* v. Cortex thuris. Cocior atala alcappar. v. cortex radicis capparis.

Cockes-bead. Angl. v. Onobrychis. *Cocl. Angl.* v. Pſeudomelanthium. *Cocobut. Mex.* Panucenſis. Recch. l. 7. c. 57. herba floribus nullis, radice globoſa. *Cococaquilitl. Mex.* ſeu olus aquaticum Recch. l. c. 48. *Cempoalxochitl. Mex.* ſpec. *Coco de lephanti.* v. cocculæ. *Cococksbloome. Belg.* v. Naſturt. pratenſe. *Cocoksbrott. Belg.* v. Trifol. acetoſum. *Cocoeiro. Braſ.* Piſo H. B. in Ind.

Cocombre. Gall. v. Cucumis. *Cocomero. Ital.* v. Cucumis. *Cocomero ſalvatico. Ital.* v. Cucumis ſylv.

Coconam. Mex. Recch. l. 3. c. 74. arbor. obſc. deſc: *Cocoquahvitl. Mex.* vaxacenſis arbor. Cardiaca. Recch. l. 3. c. 73. obſc. deſc. *Cocoſicco. Luſit.* v. Palma. *Cocotemecatl. Mex.* ſeu funis volubilis acris Recch. l. c. 8. Clematidis ſpec. *Coculier. Gall.* v. Lotus arbor. *Cocoxihobitl. Mex.* Recch. p. 372. Narciſſi ſpec.

Cocoxihvitl. Mex. ſeu herba acris. Recch. l. 5. c. 51. Acanthi foliis herba. * - expurgatoria Recch l. 5. c. convolvuli ſcammonii ſpec. * - *Teuhcultzinenſis* Recch. l. 5. c. 10. obſc. deſc.

Cotoxochitl. Mex. Recch. p. 372. Aquilegiæ elegantiſſ: ſpec. *Cocoztamatl. Mex.* aliis *Cocoztin, Cocoztic, Cocoztli. Mex.* ſeu lutea Tamatlis, Urinaria mirabilis Recch. l. 4. c. 23. Frutex convolvulus.

Cocoztic. Mex. Recch l. 7. c. 32. v. *Thalapaltic.* *Cocozxochipatli. Mex.* medicina lutei floris Recch. l. 6. c. 1 obſc. deſc. *du Cocq. Gall.* v. Mentha. *Coda de Cavallo. Hiſp.* v. Equiſetum. * - *di leone. Ital.* v. Orobanche. * - *ti topo. Ital.* v. Caudamuris. Codda^m-pulli. *Malab.* v. Molo aureo æmula.

Codiaminum it: Codianum, Geſn. hort. C. B. p. 52. v. Narciſſus ſylv. pallidus calice luteo.

Codium, i. e. Campanula. Geſn. hort. Codomala Bello. C. B. p. 452. v. Alni effigie lanato folio minor.

Codonero. Hiſp. v. Malus Cydonia. Coduco-ambabo *Bram.* v. Mangarum ſpec.

Coeckœcsbroot. Belg. v. Oxys. *Coën. Mex.* ſeu *Coëntic.* Recch. l. 7. c. 49. Viciæ volubilis ſpec.

Coëndro. Portugal. v. Coriandrum. *Cœrn Belg.* it: *Cœrne. Angl.* v. Frumentum. Cœte, κώνη v. Cicuta.

Coffol fructus. C. B. p. 510. v. Palma cujus fructus ſeſſilis Faufel dicitur. Coffolo arboris Arachæ fructus. J. B. T. 1. l. 3. c. 167. Coggygria. C. B. p. 415. *Cogombrillos amaragos. Hiſp.* v. Cucumis ſativus.

Cogombro. Hiſp. v. Cucumis. *Cogomelos. Hiſp.* v. Fungus. Cohyne Thevet. C. B. p. 461. v. Laurifolia Americana pomis capite magnitudine. *Cohoyatic. Mex.* ſeu herba palmæ ſimilis Recch. l. 5. c. 12.

Coignacier, Coignier. Gall. v. Malus Cotonea. *Coignoſſier. Gall.* v. Malus Coton. ſylv.

Coiniqui. Mex. Cumanchuqua. Recch. p. 373. obſc. quid. *Coiolli. Mexic.* v. Palma Bahei. *Coyon. Hiſp.* v. Orchis.

Coyon de perro. Hiſp. v. Cynoſorchis. *Coyotomatl. Mex.* ſeu *Tomatl coyotic.* Veſicaria. Recch. l. 6. c. 40. Solani ſpec. *Coyoxochitl. Mex.* Recch. p. 374. obſc. deſc. Coix. Theophr. C. B. p. 258. v. Lithoſpermum arundinaceum. κόιξ Theophr. 1. h. 16. Coix Myconi. C. B. p. 2. v. Gramen gemmeum.

Cº kēn. *Chin.* v. rad. dulcis quædam Clyer. Cola. C. B. p. 507. v. Palma ſ. arbor fr. nucis Pineæ ſpeci

Cola fructus ad ſitim. J. B. T. 1. l. 2. c. 26. Colaſsò. *Bram.* v. Schulli.

COLCHICUM. Plin. l. 22. c. 9. κολχικὸν Dioſc. l. 4. c. 84. *Colchico. Ital.* Matth. p. 548. *Zaffrano ſalvatico. Ital.* Tab. l. 2. p. 313. *Mort au chien Colchique. Gall.* Vall. H. R. *Des violattes. Montbelg.* *Meadow ſaffran. it. Wild ſaffron. Angl.* Merr. **Zeitloſen / Wieſenzeitloſen.** Tab. l. c. *Tytloſen. Belg.* Tab. l. **Rogenhere.** *Dan.* S. Pauli p. 522. **Ocun.** *Bohem.* J. B. **Cimowit** *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 110. Kokorchiin. *Hung.* J. B. Surugen. *Arab.* Matth. l. c.

Colchicum, aliis ἐφήμερον, βολβὸς ἄγριος Ephemerus, bulbus agreſtis Colchicum dicitur, quòd olim in Colchis plurimum proveniret. Commeſta radix fungorum more ſtrangulando enecat Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 2. ſ. 3. p. 67. J. B. T. 2. l. 19. c. 7. p. 648. & alior.

Colchicum vernum C. B. l. c. p. 69.
— — Helveticum *C. B. n. 1.* * - - Hiſpanicum *C. B. n. 2.* flos antequam ſe expandit eſt albus poſt purpureus dilutior & ſaturatior. * - - Hiſpan. fl. purp. *P. Amm.* * - - Alexandrinum *Clus. Lob. Tab. C. B. n. 3.* * - - *Clus.* J. *B. l. c.* * - - fl. mixtis. *P. Amm.*
— — *Camer.* J. *B. l. c.* * - - album cum purpuraſcentibus lineis. J. *B. l. c. p. 652.*
— vulg. atropurp. Pariſienſium fl. ſimplici. *Vineux Gall. Vall. H. R.* * - vulg. fl. purp. *P. Amm.*

Co

Colchicum montan. fl. purp. J. *B. l. c. p. 656.* ✱ - mont. minus fl. verſic. J. B. *l. c.* ✱ - candido flore Anglicum J. *B. l. c.* ✱ - biflorum. J. *B. l. c.* ✱ - minimum tenuifol. J. *B. l. c.*
— polyanthos fol. latis convolvulis fl. pl. purp. *I. B. l. c.*
Colchic: autumnale. C. B. l. c. p. 67. — — comm. C. B. *n. 1.* Primula veris *Brunf.* Hermodactylus & crocus ſylv. *Caeſ.* var: fol. latiore, anguſt: flor: dilutè, faturè purp. albo, bulbo nigric. rubente *Eyſt.*
— autumn: commune album *Vall. H. R.* ✱ - - - folio lineis albis picto. *Vall. H. R.*
— — — — — interſecto luteis *Vall. H. R.* ✱ - - rad: ſiccata alba C. *B. n. 2.* Hermodactylus legitimus *Dod.* Hermodact. *offic. Lon. Tab.* Colchic: minus maligne ſive Hermodact. *offic:* J. B. *l. c.* ✱ - Anglicum candidum fol. anguſtis *C. B. n. 3.* fl. dilutiori, colore lactei candoris. ✝ - - mont. anguſtifolium. *C. B. n. 4.* ✝ - - pumilum fol. croci *C. B. n. 5.*
— — Illyricum *Ang. Lob. C. B. n. 7.* ✝ - - - ſive græcum non venenatum fl. luteo. *I. B. l. c.*
— — & vernum ſimul *C. B. n. 2.* ✱ - fl. verſicolore J. *B. l. c. p. 655.* ✝ - fl. candido *I. B. l. c.*
— autum. fl. albis ſtriis variegato. *P. Amm.*
Colchic: variegatum C. B. l. c. p. 68.
— foliis florum albis & rubr. alternatim diſpoſitis *Eyſt. C. B. n. 1.* ✝ - multiflorum *C. B. n. 2.*
— ſtriis albis variegatum *C. B. n. 3.* ✝ - max. autumnale. Flos albus ſtriis ſanguineis maculis inæqualibus infectus eſt. ✝ - polyflorum variegat. C. B. *n. 4.* flos in albo pallidus, ſtriis & maculis dilutè purpuraſc. è cujus medio alius flos prolis modo exſurgit. ✝ - purpureo-lacteum variegat. *C. B. n. 6.* ✱ - album, ſtriis purpuro-cæruleis *Eyſt.* ✝ - album diſtinctis lineis rubris *Swert.* ✝ - fol. latis variegat. *C. B. n. 5.* ✝ - ex albo & purpuraſc. varium *Cl. C. B. n. 7.* ✝ — ex albo & purpuraſc. varium fl. pleno. *Vall. H. R.* ✱ - - - - - - fl. purpur, magnis fol. viridibus & criſpis variegatum *Cornuti Vall. H. R.* ✱ - album cum purpuraſc. lineis J. B. *l. c.* ✱ - fl. Fritillariæ inſtar teſſellatis *C. B. n. 8.* ✝ - fl. foliis anguſtis & varieg: C. B. *n. 9.* ✝ - fl. pleno variegato C. B. *n 10.* ✱ - - - *Jac. Cornut.* I. B. *l. c.* fol. latis multifl. varieg: *C. B. n. 11.* ✝ - Neapolitanum *Cluſ.* vel fl. teſſulatis inſtar fritillariæ *P. Amm.* ✝ - Portugallicum dictum, ſeu flor: ſtriis rubris & albis varieg. *M. Hoffm.*
Colchic: Polyanthes ſimplex & plenum C. B. l. c.
— — candidum multiflorum *C. B. n. 1.* ✱ - - album *I. B. l. c.* Septenis, denis, duodenis floribus, lacteis interdum rubentibus. ✱ - - album elegangi rubore varium. *I. B. l. c.*
— — lato Ellebori albi fol. *C. B. n. 2.* ✝ - - multiplex. *C. B. n. 3. Eyſt.* ✱ - - fl. multipl. autumnale. I. B. *l. c.* ✱ - - fl. pleno *C. B. l. c. I. B. l. c.* fl. albo purp. *Eyſt.* ✱ - Pannonicum Polyanthes fl. purp. *P. Amm.* ✱ - Luſitan. fl. multipl. carneo & purp. vivaci mixtum. *Vall.* H. R.
Colchic. luteum C. B. l. c. p. 69.
— — majus C. B. *n. 1.* autumnale fl. multipl. Lirium alterum *Theophr.* Narciſſus autumnalis fl. luteo *Eyſt.* fol. anguſtior: latior: numeroſioribus. ✱ - - fl. melino *C. B. n. 2.* Narciſſus Perſicus *Cluſ. Pan. hiſt. Cam. Tab.* ✱ —o —o ſimilis fl. albo *C. B. n. 3.* Sparganium *Placa Cluſ. hiſp. & hiſt.* ✝ -um -um minus C. B. *n. 4.* Narciſſus autumnalis minor, *Cluſ. hiſt.*
— fl. luteo quorundam *I.* B. *l. c.* ✝ —is affinis Narciſſus Perſicus. Croci flore melino *I. B. l. c.*
— mont. parvum luteum aliis Narciſſus *I. B. l. c. p. 662.* ✱ - Byzantinum latifol. polyanthes *I. B. l. c.*
— Gallæcium minimum tenuifol. *I. B. l. c.* ✱ — Syriacum & orientale *zaffrano Orientale. Ital. I. B. T. 2. l. 19. c. 9. p. 679. ico.* ✝ - ſtriatum *Cornuto.* ✝ - Amaranthinum *Cornuto.*
— Anglicum purpureum duplici ſerie foliorum in flore *H. Oxon.*

Alia hortulanorum quorundam nomina.

Colch: Agrippeum. - bundt. - *columbin.* - geſült. - gelb. - *Jan Gerritz.* - *Indicum ſive Guineum.* - *purp. fl. pleno.* - *Perſicum.* - *Vernum.* - weiß.

Coles Cam. C. B. p. 315. v. Malva Syriaca. ✱ - fructus duplex peregrinus. J. B. T. 1. l. 12. c. 7.
Coles Phaſeolus C. B. p. 404. *Colhes. Hiſp.* v. Braſſica. *Coliander. Belg. & Brab.* v. Coriandrum.
Colinia. *Mal.* v. Polygalæ Ind: ſpec. *Colytea.* v. Colutea. ✱ - Theophr. C. B. p. 454. ✱ - Lugd. C. B. p. 391. ✱ - tertia Theophr. C. B. p. 402. v. Siliqua ſylv. rotundifolia.
Collotemecatl. Mex. Recch. p. 373. Collum gruis Germ. C. B. p. 318. v. Geranium. **Colmarkraut.** Tab. l. 2. p. 388. v. Anagall. Colocaſia. J. B. T. 2. l. 19. c. 31. Colocaſia. Plin. v. Arum Ægyptiacum P. Amm.
Colocaſſia, κολοκάσσια. C. B. p. 195. v. Arum maximum Ægyptiacum ✱ - aquam ex foliis tanq: hydraulis fundens. *Müntinus Prof. Grön.* Colchierni Bell. C. B. p. 379. v. Atractylidi & Cnico ſylv. ſimilis.
Colocyntha, κολοκύνθα. v. Cucurbita. Colocinthe Cucurbita *veteribus.* J. B. T. 2. l. 16. c. 1.
COLOCYNTHIS. Plin. l. 20. c. 3. κολοκύνθις. Dioſc. l. 4. c. 178. *Coloquintida. Hiſp. & Ital.* Matth. p. 615. *Coloquinte. Gall.* Vall. H. R. *the bitter gourde. Angl.* Park. Cl. 2. **Coloquinte.** Tab. l. 2. p. 184. *Quitapfel. Belg.* Tab. l. c. **Koloquintyda.** *Bohem.* Zal. **Zamorskie jablko.** *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 197. Chandel *Arab.* Matth. l. c. Chandel in lingua Iſmaëlitica J. B. p. 232. Pakkuah. *Hebræis.* nam apud Eliſeum Prophetam, Regum 4. colocynthides Pakkuothſade, h. e. cucurbitæ ſylveſtres dicuntur.
Colocynthis, aliis cucurbita ſylv: θύμβρη Zoroaſtro; αὐτογενὴς Oſtani: Cucurbita ſylvatica Roman: Tutraſtra Dacis: Vim habet purgandi, prodeſt nervorum reſolutioni, coxendicum doloribus & coli vitiis, fœtum necat, dentium dolores ſedat, ſtomacho adverſatur. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 8. ſ. 4. p. 313. J. B. T. 2. l. 16. c. 4. p. 232. & alior.

Colocynthis fr. rotundo viridi major. *C. B. n. 1.* Cucurbita agreſtis *Brunf.* ✝ - - - flavo minor *C. B. n. 2.* Cucurb. ſylv. fr. rot: min: *Caeſ.* Cucurb. offic. ✝ - oblonga *C. B. n. 3.* differentias ſex Cordus in ſua hiſtoria proponit 1. viridi cortice cucurbita, aſpero fol. amara, grandis, oblong: virid: J. *B.* 2. maculis candicantibus. 3. Pallido luteus. 4. viridè albic. 5. cui totus albus color.
— pyriformis ſeu Pepo amarus *C. B. n. 4.* — ſeu Cucurbita amara pyriformis variegata. J. *B.*
— pyriformis cortice maculato C. B. *n. 5.* Pſeudocolocynthis *Eyſt.* ✝ - ſeu Cucurbita fol. aſpero, amara grandis, rotunda, viridis J. B. *l. c.* ✝ - ſeu Cucurbita fol. aſpero turbinata, flava, candicantibus lineis J. *B. l. c.* ✱ - - - amara, oblonga, non anguloſa, colore viridi, fol. aſpero J. *B. l. c.*
— — — amara magna fol. aſpero, colore vario. *I. B. l. c.* ✱ - - - aſpera amara, fr. parvo, globoſo, vario colore J. *B. l. c.* ✱ - - - amara parva medioer: magnitudinis *I. B. l. c.*
— — — minima lutea amara. *I. B. l. c.*
Colœtia, κολοιτία. Theophr. 1. h. 18. Colomeſtrum *antiq.* v. Aconitum lycoctonum.

Colophonia. C. B. p.504. eſt Pix arida κολοφώνια. Colophonium *antiq:* v. Scommonia.
Coloquinte. *Coloquintida. Ital. & Hiſp.* v. Colocynthis. *Colotl. Mex.* Recch. l. 7. c. 27. herba glycyrrhiz ſimil. *Colozitzicatztli. Mex.* Recch. p. 373. Colt. *Arab.* v. Lithoſpermum. *Coltsfoot. Angl.* v. Tu ſilago. Colubrina. Trag. C. B. p. 192. v. Biſtorta. Colubrinum lignum. v. Lignum Colubrinur
Columba *antiq.* v. Lithoſpermum. Columbades olivæ, κολυμβάδες ἐλαῖαι. Dioſc. l. 1. c. 140. i. e. Sa conditæ olivæ. Columbaris Herm: Barbaro. C. B. p. 269. v. Verbena communis fl. cæruleo.
Columbina. Cæs. C. B. p. 144. v. Aquilegia ſylv. *Columbine. Angl.* v. Aquilegia.
Columnaris. Plin. O. M. Colus Jovis. Lob. διὸς ἠλακάτη. C. B. p. 238. v. Horminum luteum glutinoſur Polycnemon hierobotane. Colus ruſtica. Cord. C. B. p. 379. v. Cnicus ſylv. Atractylis.
COLUTEA, COLYTEA, κολουτέα. Theophr. 3. hiſt. 17. *baſtard Sene. Angl.* Park. Cl. 2. *Baguendier. Ga* Tab. l. 3. p. 795. Linſenbaum. *Germ.* Tab. l. c. Wecte-Senis-trå. *Dan.* S. Pauli p. 51. M ſenki. *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 118.

De Colutea ſeu Colytea veteres quà virtutes ejus parum tradiderunt. v. plura apud J. *B.*

Spec. & Differ. C. B. l. 11. ſ. 1. p. 396. J. B. T. 1. l. 11. p. 376. & alior.

Colutea veſicaria. *C. B. n. 1. & I. B. l. c. p. 381. Faux ſené ou Baguenaudier. Gall. Vall. H. R. Sena Ruell.*
— veſicaria veſiculis rubeſcentibus *Vall. H. R.* * - - *Lipparea Theophr. Lugd. O. M.* * - ſiliquoſa
Scorpioides major *C. B. n. 2.* Emerus vulgo *Cæs.* — Scorpioides *I. B. l. c.*
— ſcorp. humilis *I. B. l. c.* * - Cretica ſiliquoſa odorata *Alpin.* v. *Coronilla Hiſpan.* vel *Polygala* Valentina C l
— ſiliquoſa minor *C. B. n. 3.* † - - - coronata *C. B. n. 4.* * - Scorpioides polygalo *Cortuſi* ſimilis ſed m jor. *C. B. l. c.* * - - vel ſiliquoſa Emenus Alpini *O. M.* * -æ parva ſpec. Polygala V lentina. *Clus. I. B. l. c.* * - foliis Anil. *I. B. l. c.* * -a caule geniſtæ fungoſo *I. B. l. c. p. 3*
— Scorpioides maritima fol. glauco *C. B. n. 5. l. c. Pr.* * - Scorpioides odorata *Proſp. Alp.* de plantis ex *Vall. H. R.* * -æ granis ſiliqua oblonga cinericea *C. B. n. 6.* * -a Æthiopica purp. *I. Breyn. c. 1. p. 70.* * - Syriaca humilis fl. violac. *I. Breyn. C. 1. p. 72.*

Coma. v. Tragopogon. * - aurea C. B. p. 264. v. Elichryſum ſeu ſtœchas citrina anguſtifol.
Comacum Theophr. C. B. p. 407. v. Nux moſchata fr. rotundo κώμακον. Theophr. 9. hiſt. l. 7.
Comaron Apulegii. C. B. p. 326. v. Fragaria. Comaros, κόμαρος. v. Arbutus.
Combebe. v. Cubebæ. Combretum. Plinii. C. B. p. 7. v. Gramen hirſutum capitulo globoſo.
Comcomern. Belg. v. Cucumis. Come, κόμη. Plin. v. Tragopogon. *Comenda guaçu. Bras.* Th. Bras. p. 4 eſt Phaſeolus purpureo fr. prægrand. *Comenda guira. Bras.* Marg. p. 60. 62.
Comenii. *Ungar.* v. Fœniculum. Cometre. *Arab.* v. Pyrus. *Comin. Gall. Belg. & Brab. Comyn. An Comino. Hiſp.* v. Cuminum. *Commanda onaſou. Bras.* pro *guaçu.* C. B. p. 339. v. Fabæ Braſilianæ.
Commi, κόμμι. v. Gummi. Comody. *Bram.* v. Carámbu. *Conambaja* ſeu Filix. *Bras.* Pis. p. 233. Marg. p.
Conambimiri. Bras. Piſo. p. 234. Conarium, κωνάριον. v. Pini fructus. *Conaſtrello. Ital. Patav.* v. Liguſtru
Conchæ anatiferæ. C. B. p. 513. *Concombre ſauvage. Gall. Wilde concommern. Belg.* v. Cucumis aſininu
Concommers. Belg. v. Cucumis. Concordialis. v. Argemone. Conder. Avic. C. B. p. 501. v. Reſina.
Condiſi Belluenſis. v. Struthium. *Condrill. Angl. Condrille. Belg. & Brab.* Condrillenkr. *Germ.* v. Cho drilla. Condrillen/Habichtkr. Tab. l. 1. p. 614. v. Hierac. Condros. *Arab.* v. Tritic. *Rom:* Halica. Ali
Condurdum. Plin. C. B. p. 165. v. Valeriana rubra. Conduri. C. B. p. 343. v. Piſum virulentum Chinenſ
Coneion, Conion, κώνειον. v. Cicuta.
Conferva Plinii Lob. C. B. p. 364. v. Muſcus ſive alga viridis capillaceo fol. *Hairy weed. Angl.* Merr.
— — v. Fœniculum aquat. vel Linum marin. vel Hydro-combretum Montalb. *P. Amm.* * - marina *Lob.* C. B. p. 3 v. Spongia ramoſa. * - lignoſa, fruticoſa, planta marina J. B. T. 3. l. 39. l. 17. † - Trichodes *Lugd.* C. B. p. 364. v. M cus ſive alga fontalis trichodes.
Confilie de grain. Gall. v. Meliſſa. Conidiis, κονίδις. v. Pſyllium.
CONYZA. Plin. l. 21. c. 10. κόνυζα. Hipp. ſ. 5. p. 213. lin. 3. Dioſc. l. 3. c. 136. *Conyza. Ital.* Matth. p. 4 *Attadegna. Hiſp.* Matth. l. c. *Fleabane. Angl.* Merr. Dürwurtz. *Germ.* Tab. l. 2. p. 531. Tordenu *Dan.* S. Pauli p. 275. Zlatykraut. *Bohem.* Tab. l. c. Alateras. *Arab.* Avic. Ind.

Conyza magna Dioſc. alijs κυνοζεματῖτις, δαναΐς, ζάνυχον, φύκος, ἰχὺς, δεινοτμος βρεφοκτόνος Magis ἀνυβίας, ἀδερμ Ceti, κένη Ægypt: Intibus. Militaris mina, Delliarium, Febrifuga, phragmoſa, muſteros piſſa Romanis. Conyza parva lijs πάνιος, λιβανῶτις, κρόνος Magis. Conyza menſes & partum promovet; valet contra urinæ ſtillicidia, Icterum, tor na, epilepſiam, uteri affectum, capitis dolores &c. Dioſc. l. c.

Spec: & Differ. C. B. l. 7. ſ. 3. p. 265. J. B. T. 2. l. 24. c. 11. & alior.

Conyza mas *Theophr.* major *Dioſc. C. B. n. 1.* * - major altera *C. B. n. 2.* * — major vulgaris *C. B. no* Baccharis *Monſpel.* * - femina *Theophr.* minor *Dioſc. C. B. n. 3.* * - maj. *Matth.* a Baccharis *I. B. l. c.* * - maj. *Monſp.* odorata *I. B. l. c.* * - - vel Helenitis fœtida pi ſa *Lob.* J*onquetti P. Amm.* * - media *Monſpelienſ.* quibusdam Aſteris Attici genus glabro rigido *I. B. l. c. c. 10.* * -æ ſpec. fol. virgæ aureæ *I. B. l. c.* * - minor exot *C. B. n. 4.* * - - vera Penæ O. M. * - - vulg. *I. B. l. c.* * - - v. Aſter Ital. *P. Am*
— Salviæ odorem ſpirans *C. B. n. 5.* Planta Bantanica *Clus exot.* * - inodora *Braſil. Marg. p. 45.*
— Pannon: lanuginoſa. *C. B. n. 7.* * - Syriæ quibusdam *I. B. l. c.* * - Cærul. acris *C. B. n. 8.* Schlád tåwå. *Pol. Syrenn. l. 3. c. 60.* Erigeron *Dod.* Dentelaria. *Geſn.* Amellus montanus Conyzoides Cærulea *Geſn.* flos tinctorius *Trag.* var. fol. brevior. latior. longior. & guſt. Erecta, repens: pappo albo, ruffo poſt florem. † - alba acris *Moris: Bocconp.* *tab. 46.* † - capite nutante J. *B. l. c.*

Conyza montana. C. B. l. c.
— — Alpina major cærul. *C. B. n. 1. 1. Prodr.* * - - - minor cærul. *C. B. n. 2. Prodr. 2.*
— — — piloſiſſima *C. B. n. 3.* † - - Myconi, fol. hyſſopi villoſo *I. B. l. c.* * - - incana *C. B. n. 4.*
— — fol. glutinoſis piloſis *C. B. n. 5.* * - - fol. oblongis lutea *C. B. n. 6.* † - ex Melita fol. retu *Bocconp. 25. tab. 13.* * - Helenitis mellita incana *Lob. I. B. l. c.* * - - piloſa *Lob. I. B.*
—is affinis *C. B. n. 7.* Bellis lutea *Dalech. Lugd.* * - - Vulneraria ſive Solidago Sarracenia 3tia *Trago* hirſ *I. B. l. c.*

Co

Conyza paluſtris vel aquatica. C. B. l. c.
— — media aſteris fl. luteo vel tertia *Dioſc. C.B.n.1.* Mentha lutea *Lon.* Cunilago *Plin.*
— — maj. fl. globoſo *C.B.n.2.* † - - vel aquat. laciniata C.B.*n.3.* * - - ſerrati folia C.B.*n.4.* Lingua major Lugd. Conſolida paluſtris *Tab.* * - - - v. Eupatorium Cannabinum Chryſanthemum *P. Amm.* * - - vel aquat. fl. aureo aſteris *C. B. n. 5. Prodr. 3.*
—æ — affinis Germanica C. *B. n. 6.* Solidago *3. Trag.* Herba vulneraria ad fluvium Pfrim *Trag.*
— maritima fruticeſcens Hiſpan. *C.M.* † - marina *O. M.* † - media *Matth.* paluſtr. fl: magno luteo *I.B.l.c.*
— med. hirſuta *P. Amm.* † -æ mediæ minor ſpec. fl. vix radiato J.*B.l.c.* * -a capitata ſeu globoſa *Boccon p.13. tab.7.* * - fl. aureo aſteris *Boccon. p.60. tab. 31.* * - alpina *Geſn. C.B. p.131.* v. Jacobæa alpina fol. ſubrotundis ſerratis. * - alpina. J.B.*l.c.* * - fl. purp. an Baccharis *Monſpel. Jonquetti P. Amm.* * - lignoſa O.M. * - olida *O.M.* † - odorata C. M.
— odor. paluſtris *P. Amm.* * - ſeu pulicaria Alpin. *O.M.* * - *Hippocratis*, quibusd. Ambroſia *Dod. O.M.*
— paluſtris *Eyſt. C.B.p.321.* v. Cannobina aquatica fol. non diviſo. * - marina *C.B.p.130.* J. B. *l.c.* O.M. *Sea Fleabane. Angl. Merr.* v. Chondrilla. † -æ marinæ affinis Chondrilla alia *Rauvv.* J.*B.l.c.* * -a paluſtris inodora v. Eupatorium aquat. fl. lut. *P. Amm.*
— Africana Cap. B. Spei fol. ſtœchadis citrinæ Gallicæ *ten Rhyne l. Breyn.* * - nodoſa fl. quaſi pediculo deſtitutis aur: After conyzoides lut. *M. Hoff.* † - Thyrſoides v. Conyza Canadenſium annua acris, alba, linariæ fol. *Bocconis P. Amm.* * - Thyrſoides flor. minutis ramoſa *M. Hoff.*

Conyzoides cærulea. Gesn. C.B. p.265. v. Conyza cærulea acris. Conna. *Malab.* v. Caſſia fiſtula Alexandrina. Connarus. Clus. C.B. p. 477. v. Oenoplia non ſpinoſa. Connarus. Theophr. C.B. p. 460. v. Arbutus fol. ſerrato. Conops. v. Cynops. Conſecratrix. v. Iris.
Conſiligo. Ruel. C. B. p.185. v. Helleborus niger fœtidus. * - Vegetii C. B. p. 186. v. Helleborus.
Conſolida maggiore. Ital. v. Symphitum.

CONSOLIDA MEDIA quibusdam Chamæciſſos ſpicata. Plin. l. 24. c. 15. *Marondalo Conſolida mezzana. Ital.* Tab. l. 2. p. 258. *Conſolide Bugle. Gall.* Vall. H. R. Güldengünſel. *Germ.* Tab. l. 2. p. 258. *Senigroën, Ingræn. Belg.* J. B. Swalnik proſtrednii. *Bohem.* Tab. l. c. Zywokoſt. *Pol.* Syrenn. l. 1. c. 77.

De hac veteres, quoad vires pauca tradiderunt, v. I. B. infra citatus. Alijs Bugula dicitur.

Spec. & Diff. C.B. l.7. ſ.2. p. 260. J.B. T.3. l. 30. c. 52. & alior.

Conſolida media pratenſis cærul. *C.B.n.1.* Bugula Dod. Arthetica *Pandectarij Ang.* Herba Laurentiana.
— — quibusdam Bugula *I. B. l. c.* * - - prat. alba *C. B. l. c.* * - - - cinerea *C. B. l. c.*
— — prat. purp. *C.B. n.2.* fol. rotundioribus non laciniatis vel crenatis fl. rubicundiores, dilutiores.
— — — hirſuta *Vall. H. R.* * - - fl. luteo C.B.*n.3.* † - - alpina cærul. *C.B.n.4. in Prodr. & I.B.l.c.*
— — alp. incarnata *M. Hoffm.* * - - Genevenſis *I. Bauh. Vall. H. R.* * - - v. Bugula *Dod.* Prunella *1ma Trag. P. Amm.* * - - laciniata fl. albo Prunella *Fuchsij O. M.*
— minor *Ad. C.B.p.761.* v. Bellis hortenſis fl. pleno. * - paluſtris *Tab. C.B. p.266.* v. Conyza paluſtris ſerratifolia. * - minor fl. albo. v. Prunella *P. Amm.* † - - fl. purp. *P. Amm.*
— — fl. albo odorata *Luſit.* v. Bugula odorata *Luſit.* anguſtifolia *Clus. P. Amm.*
— *C.B.p.259.* v. Symphitum *Conſolide. Gall. Vall. H. R.* Conſolide. *Dan. S. Pauli p. 272.*
— major v. Symphytum *P. Amm.* † - - tuberoſa O.M. * - aurea *Cord. C. B.p.465.* v. Ciſtus ſeu Chamæciſtus vulgaris fl. luteo. * - - nemorum fol. limonii non Aliſma montana *I.B. T.3. l.25. c. 2.* * - - *Tab. C.B. p.268.* v. Virga aurea anguſtifolia ſerrata. * - Sarracenica *Eyſt. C. B. p. 268.* v. Virga aurea anguſtifolia ſerrata *Saracenſ. Conſound. Angl. Merr.*

CONSOLIDA REGALIS. Plin. l. 21. c. 11. δελφίνιον. Dioſc. l. 3. c. 84. 85. *Conſolida regale. Ital.* Tab. l. 1. p. 159. *Sperone di cavaliero, Cornuette, Hiſp.* Tab. l. c. *Pied d'Alouëtte. Gall.* Vall. H. R. *Larksſpur*, it. *Larkes clave. Angl.* Merr. Ritterſporen. *Germ.* Tab. l. c. *Ridderſpooren. Belg. & Brab.* Tab. l. c. Sarkas fiú. *Vngar.* Tab. l. c. Swaluyk krawlosky. *Bohem.* Tab. l. c. Oſtrożki. *Pol.* Syr. l. 2. c. 17.
Conſolida reg: Delphinium quoq; ob floris figuram Delphinum præſentantem dicitur: hodie Calcar regalis, Conſolida regalis: convenit enim deſcriptio Delphinij Dioſc. cum Conſolida regali hortenſi. Alijs H: divæ Otiliæ & flos ejus, Equitis calcar, Calcar equeſtre, Flos equeſtre Pes alaudæ, corydalopodium à Ruellio Cornutea, Cornuta dicitur. Valet contra ictus ſcorpionum, quas internecat Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 4. ſ. 3. p. 142. J. B. T. 3. l. 26. c. 89. & alior.

Conſolida regalis hort. fl. maj. & ſimpl. cæruleo. *C.B.n.1. I.B.T.3. l.26. c.89.* Delphinium *Clus. Dod.* Cuminum ſylv. alterum *Matth.* Flos regius *Dod.* *Fior capuccio Cæs.* * - - fl. cærul. exactè Delphinium præſentans *C.M.* * - - - - - - - carneo C.B.*l.c.* * - - - - - - - albo *C.B. l.c.*
— — — — — — — rubro *C. B. l. c.* * - - - - - - - purpuro-violaceo C.B.*l.c.* † - - erectior fl. purp. ſive violaceo majore *C.B.l.c.* id. fl. pleno *I.B.l.c.* * - - maxima villoſa *I. B. l. c.*
— — maxima villoſa *I.B.l.c.* * - - hort. fl. minore & ſimplici C.B.*n.2.* Calcatrippa *Cord. hiſt.*
— — hort. fl. min. verſicolore *Moris*, flores habet minores rubros, ſtriis nigris maculatos.
— — — — — cærul. C.B. *l. c.* * - - - - - cinereo C.B.l.c. * - - - - - incarnato. *C.B.l.c.*
— — — — — rubeo *C.B.l.c.* * - - - - - albo C. B. *l. c.* * - - peregrina fl. parvo. *I. B.l.c.*
— — fl. majore & multiplici *C. B. n. 3.* * - - - - - - incarnato *C.B.l.c.* † - - - - - - cærul. *C.B.l.c.*
— — — — — — cineraceo *C.B.l.c.* * - - - - - - albo C.B.*l.c.* * - - - - - - argenteo C.B.*l.c.*
— — — — — — purp. *C.B.l.c.* * - - - - - - rubro C.B.*l.c.* † - - - - - - violaceo *C.B. l.c.*
— — fl. multipl. vulg. *C.B.n 5.* * - - - pleno variegato præcox *Vall. H.R.* * - - roſea fl. variegato ſerotina *Vall. H. R.* * - - - - punctato ſerotina *Vall. H. R.* Ead. fl. candicante rubentibus punctis guttata *Vall. H. R.* * - - latifol. fl. parvo *C. B. n. 6. Pr.*
— regalis arvenſis *C. B. n. 4.* Wild Ritterſporen. *Tab.* Chamæmelum eranthemum *Fuch.* Buccinum *Dod.* Anthemis eranthemos *Lugd.* Cuminum *Sylv. Geſn.* fl. cærul. albo candicante rubro, dilutius rubente violaceo, media parte cærulea, altera vel alba, vel rubente, vel punctis notata cæruleis & aliis. * - - roſea fl. purp. *H. Oxon.* * - - roſea fl. cinereo *H. Oxon.*
— Sarracenica, v. Virga aurea. *2. C.B.*

Conſolide. Gall. Conſolide. *Dan.* v. Conſolida. *Conſolide grande. Gall.* v. Symphytum. *ſaracens Conſund. Angl.* v. Solida: Saracen. Conſtantinopolitaniſche Haſelnuß. v. Avellana Byzant. — Anemonröſlein.

Tab. l. 1. p. 95. v. Anemone — Storckenſchnabel. Tab. l. 1. p. 153. v. geranium. *Conſure. Gall.* v. Symphytum. Contrajerva. *Mexicana.* v. *Coanenopilli.* Recch. — plantagini affinis antipharmacum. J B. T. 3. l. 31. c. 1. *Contella. Hiſp.* v. Aconitum.

CONVOLVULUS. Plin. l. 24. c. 10. Σμίλαξ τραχεῖα & λεία. Dioſc. l. 4. c. 144. 145. *Vilnochio. Ital.* Tab. l. 2. p. 551. *Yedra campana. Hiſp.* Tab. l. c. *Bindvveed. Angl.* Merr. Winde oder Wegewinde. *Germ.* Tab. l. c. *Liſeret. Gall.* Vall. H.R. *Liſeron, Campanette. Gall.* J. B. Swlacec. *Bohem.* Tab. l. c. Powoywielky. *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 52. Feyer venyt. *Hung.* J.B. Acſin. *Arab.* Tab. l. c.

Convolvulus Dioſcoridi ſmilax eſt, quam diſtinguit in aſperam & lævem. Eidem quoq; Phaſeolus, Smilax dicitur l. 2. c. 196. Aſpera ſmilax, Alexipharmacum & venenorum antidotum eſt. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 8. ſ. 1. p. 294. J.B. T. 2. l. 15. c. 29. p. 154. & alior.

Convolvulus major albus *C. B. n. 1.* J. *B. l. c.* Volubilis *Trag. Brunf. Tab. Thal.* Helxine ciſſampelos *Cord.* Malacociſſus *Democratis. Ang.* Campanula alba ſylv. *Svvert.* Semine nigro aliquando ruffo.
— majori ſimilis lobus cum ſem. J. *B. l. c. c. 36.* * — ramoſus incanus foliis piloſellæ *C.B. n. 2.* Helxine Ciſſampelos ramoſa Cretica *Pona.* * — Bona nox dictus fl. candido grandi *I. B. T. 2. l. 15. c. 36.* * — minor arvenſis *C. B. n. 3. Liceret. Gall. Vall. H. R.* Scammonea parva. *Cam. Scamm:* tenuis *Plin. l. 24. c. 15.* Orobanche. *Theophr. 8. h. 8. Ang. Ervanga Gaza* fl. candido, roſeo, albus cum purp. umbilico, punicantibus lineis, purpureus albis radiis pictus.
— min. arv. fl. purp. *Vall. H. R.* * — — — roſeo *Vall. H. R.* † — — — fl. albo *Vall. H. R.* albis radiis.
— — ſem. triangulo *C.B. n. 4. p. 295.* Orobanche *Ruelli.* Centunculus *Plinij Anguil.* Elatine *Cord.* Fromentone alterum genus. *Caſ.* Polygonum hederaceum *Col.* Volubilis nigra *Tab.* Aliis Malocociſſus *Conſtantini Imperatoris.* † — cærul. hederaceo anguloſo folio *C.B. n. 5.* Flos noctis. *Geſn.* Nil Arabum *Geſn.* Campan. cærul. *Svvert.* Liguſtrum *Col.* Pothos *Theophr.* quorundam. Volubilis lanuginoſa *Mes.* * — fol. Hederæ v. Campanula nocturna *Montalbani P. Amm.* † — purpureus fol. ſubrotundo *C. B. n. 6. Prodr.* Campanula Indica fl. purpureo-violaceo *Bry.* * — cærul. fol. oblongo peregrinus *C.B. n. 7. Prodr. 2.* J. *B. l. c.* Campanula incognita Cæruleo-alba *Eyſtett.* † — fol. laciniatis vel quinque folius *C. B. no. 8. Prodr. 3.* J. *B. l. c. c. 38.* * — fol. Altheæ argenteus *C.B. n. 9.* Scammonea minor *Plin. Tab.* fl. purp. ex purpura candicans. * — linariæ folio *C. B. n. 10.* Cantabrica *Caſt.* Volubilis terreſtris *Lugd.* Scammonea minor *Plin. Tab.* Helxine ſtans *Guil.* Scammonea Patavina *Cortuſo* variat, vel fl. purp. rarius albo, parvus, major. * — fol. lini vel ſpicæfolius *Jonqueti.* v. Cantabrica *Clus. P. Amm.* * — Siculus minor fl. parvo auriculato *Boccon p. 89. Tab. 48*
— Indicus fl. albo *Vall. H. R.* * — — heptaphyllus villoſus *Iac. Breyn. Eph. Germ. an. 4. 5. obs. 136. ico.*
— — fl. violac. *Eyſt. P. Amm.* * — fol. hederaceis *Zeilanica* J. *Breyn: Eph. Germ. an. 4. 5. obs. 137. ico.*
— minor argenteus repens acaulis ferè *Vall. H. R.* † — — — ſeu incanus radice repente. *Moris.*
— peregrinus pulcher fol. betonicæ J. *B. l. c. c. 33.* † — ſem. Fagopyri vel minor ſem. triangul. *Jonq. P. Amm.*
— non convolvulus fl. albo. *P. Amm.* * — — — fl. cærul. vel peregrinus cæruleus fol. oblong. Jonq. *P. Amm.*
— ſegetalis fl. albo *P. Amm.* * — — fl. purp. *P. Amm.* * — marinus *Imperati C.B. p. 295.* v. Soldanella.
— marin. Americanus *Piso p. 258. Carça.* * — — Soldanellæ affinis J. *B. l. c.* * — — ſeu Soldanella *Bras. Marg. p. 51.* * — pennatus *Col. C.B. p. 398.* v. Jasminum millefolii folio.
— pennat. *Quamoclit. O. M.* * — rectus *Pona C.B. p. 463.* v. Cneoron album fol. oleæ argenteo molli.
— ſylv. major, minor & minimus. *O. M.* * — ſpec. *Mexic. Temecatl.* v. *Tepehoila Capitzxochitl.* v. s. l.
— virginianus tuberoſus. v. Battatas Cammotes Hiſpanorum *Clus. P. Amm.*

Conus, κῶνος. v. Pini fructus. Conzambac. *Turc.* v. Pancratium. *Copaiba. Bras.* Piso l. 4. c. 4. p. 118. & H. B. p. 56. Marg. p. 130. 131. aliàs *Copaliba Bras. Coapoiba* Marg. p. 130. *Capiiba* vel *Copyba* in Ind. M. p. 121.

Copal. Mex. C. B. p. 503. eſt Reſina. — item Res. vel Gummi Anime J.B. T. 1. l. 9. c. 41.

Copalli quahvitl. Mex. ſeu arbor copallifera 1. Recch. l. 3. c. 1. ſimilis Lentisco & Balſamo, ejus reſina Balſamu[m] dicitur Indicus albus. * — — *patlahoac Mex.* ſeu arbor copalli latifolia Copallifera 2 Recch. l. 3. c. 2. eſt Lentiſc[i] ſpec. * — *quauhxiotl.* ſeu arbor leproſa ſudens copalli, copallifera 3 leproſa Recch. l. 3. c. 3. ex genere præceden[]tium. * — *Totopocenſis* Copallifera 4. *Recch. l. 3. c. 4.* * — montana ſeu *Tecopalli quahvitl.* Copallifera 5 monta[]na *Recch. l. 3. c. 5.* ſpec. fraxini. Copallifera 6 ſeu *Cuitlacopalli* i. e. ſtercus copalli leproſa *2 Recch. l. 3. c. 6.* foliis ſiliqu[æ] Ceratoniæ. * — 7 leptophylla ſeu *Tecopal quahvitl pitzahvac Recch. l. 3. c. 7.* arbor ſimilis lentisco. * — 8 ſeu X[o]*chicopalli* i. e. Copalli florens, aliis *Xarapizqua. Recch. l. 3. c. 8.* ſimilis arboris Thuris. † — 9 *Mitzquixochicopal[li] Recch. l. 3. c. 9.* ſimilis malo Medicæ.

Copaltic. Mex. arbor Recch. l. 3. c. 20. arbor excelſa fundens reſinam inſtar Copalli. *Copalxihvitl. Mex.* ſe[u] herba Copalli referens Recch. l. 4. c. 3. frudex obſc. deſcr.

Copalxochotl. Mex. ſeu arbor gummoſa pruni formis Recch. l. 3. c. 48. * — ſeu arbor gummoſa pruniformi[s] altera Recch. l. 3. c. 49. *Copatli Cortic. Mex.* v. Tanacetum African. Copau. C. B. p. 417. v. Nux juglans ſive arbor Braſiliana juglandi ſimilis, nucibus carens. Copa-u. J.B. lignnm ſimile juglandis li[]gno. J.B. T. 1. l. 3. c. 7. Copey. C. B. p. 19. v. Papyrus. Copeja, arbor papyracea J.B. T. 1 l. 3. c. 17.

Coquelourde. Gall. Paris. v. Narciſſus calic. obl. Coquillo. C. B. p. 510. v. Palma fructu nuce juglande minor[e] & rotundiore. *Coquinhos. Coquo. Luſit.* v. Palma. *Coquo. Hiſp.* v. Nux Indic. *Corayas. Hiſp.* v. Sonch[us].

Coraioncillo. Hiſp. v. Hypericon.

Coral arbor. Clus. C. B. p. 402. v. Siliqua ſylv. ſpinoſa arbor Indica. — — ſiliquoſa J. B. T. 1. l. 12. c. — — i ſimilis J.B. l. c. *Corall. Angl.* v. Corallium. Corallengüntzel. Tab. l. 1. p. 403. v. Dentaria. Corallenkraut. Tab. l. 1. p. 517. v. aſparagus. Corallenmooß. v. Corallina. Corallenſanikel. Tab. l. p. 403. v. Dentaria. Corallenwurtz. ibid.

CORALLINA. *Coralline. Angl.* Merr. *Mouſſe de mer. Gall.* J.B. Corallenmooß. *Germ.* Tab. l. 3. p. 81. *Zeemosch. Brab.* J.B. Koratowimech. *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 131.

Spec. & Diff. C.B. l. 10. ſ. 4. p. 366. J.B. T. 3. l. 39. c. 55. & alior.

Corallina fruticoſa recta alba. *C. B. n. 1.* Juncus petroſus *Ang.* Litophyton marinum *Geſn.* Quercus marin[a] *Clus.* ligno intus duriſſimo & nigro, cui cruſta obducitur candida vel cinerea, vel rubr[a] teſtacea ſubſtantia. † — lutea punctata. *C.B. n. 2.* * — fruticoſa purp. *C.B. n. 3.* Lythophyto[n]

phyton marinum rubri vel purp.coloris *Geſn.* quercus marina *Cluſ. exot.l.6.*
Corallina rufeſcens exaſperata *C.B.n.4.* * - nigra veluti ſpinis exaſperata *C.B.n.5.* * - nigra ſetacea hirſuta. *C.B.n.6.* Antiphates Ponæ. * - nigra ſetacea *C.B.n.7.* * - - - circumvoluta.*C.B.n.9.*
— nigra *C. M.* * - Eſchera Coralloides dicta *C.B.n.9.* † - fiſtuloſa fragilis duplex J.B. *T.3.l.39.c.55.*
— alba nodoſa *C.B. n.12. Prod.1.* † - cinerea rugoſa *C.B. n.13. Prodr.2.* * - cortice reticulato maculoſo purpuraſcente *C. B. n. 14.* Frutex marinus ad Palmæ marinæ genus. *Cluſ.*
— cort.reticul. altera *C.B.n.15.* Planta marina retiformis. * - cortice lævi pallidè flaveſcens *C.B. n.16. Prodr.*
—æ affinis Nodularia *C.B.n.10. & J.B.T.3.l.39.c.56.* Nodularia *Imper.* colore albo,pullo,puniceo.
— — ſive Muſcus marinus tenui capillo J.*B.l.c.c.55.* * - facie cortice grumoſo *C.B. n.11.*
— *Lob.C.B.p.363.* v. Muſcus maritimus ſive Corallina officinarum. † - alt.*Tab.C.B. p.364.* v. Muſcus coralloides ſquammulis loricatus. * - *Britann. Lugd. C.B.p.368.* v. Spongia ramoſa.
— montana *Tab. C.B.p.361.* v. Muſcus Coralloides ſive Cornutus montanus. † - *Æginetæ C.B.p.252.* v. Anagallis phœniceo flore.

Coralline. Angl. v. Corallina.

CORALLIUM. Plin. l. 32. c. 2. κοράλλιον. Dioſc. l. 5. c. 139. *Corallo. Ital. & Hiſp.* J. B. *Coral. Gall.* J.B. *Corall. Angl.* Merr. **Coralle / Korallen.** *Germ.* Tab. *Corael. Belg.* Tab. l. c. **Koral.** *Bohem.* Zal. **Koral.** *Pol.* **Koralas.** *Lituan.* Baſſad. *Arab.* Tab.

Corallium, alijs lithodendrum. Adſtringit, refrigerat mediocriter, ulcerum cava explet, ſanguinis ſputum cohibet, urinæ difficultatem tollit. Lienem abſumit Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.10. ſ.4. p.366. J.B. T.3. l.33. c.33. & alior.

Corallium rubrum *C. B. n. 1. & J. B. l. c.* intenſe rubrum, dilute rubrum, fuſcum, flaveſc. **Koral cerwey.** *Bohem. Zal.* * - nigrum *C.B. n.2.* **Koral cerny.** *Boh.Zal.* Antiphates *Lob.*
— nigr. ſive Antiphates & adulterium *J.B. l.c.* * - extra rubens intus nigrum *C.B. n.3.* - ſpurium nigrum, Pſeudocorallium nigrum. J.*B.l.c.* * - album *C.B.n.4. Piſo H.B.p.122.* **Koral bialy.** *Bohem. Zal.* **Weiß Korall.** * - - & corallium album *offic.* oculat. J. *B. l. c.*
— alb. ramoſum *C. B. n. 5.* * - - - alterum *C. B. n. 6.* Coralloides *Lob.* * - - verrucoſum punctatum *C.B. n.7.* * - candidius verrucoſum punctatum & corallium ſtellatum albi coloris J.*B. l.c.* * - album ſtellatum *C.B. n.8.* (majus & minus) * - album minus ſtellatum.
—ii —i ſtellati varietas J.*B.l.c.* † - - articulatum *C.B. n.9.* — geniculatum album J.*B. l.c.*
— candicans aſperum adulterinum. J.*B.l.c.*

Coralliis affines plantæ marinæ Porus magnus J.*B.l.c. c.34. C.B. p.366.*
— — porus magnus *C.B.n.1.* * - - - ramoſus *C.B.n.2. & J.B.l.c.* * - - millepora *Imper. C. B. n. 3.*
— — Madrepora ſtellata *C.B.n.4. & J.B.l.c.* Madrepora *Imper.* * - - - ramoſa *C.B.n.5.* J.B. *l.c.*
— — corallium adulterinum poroſum J.*B.l.c.* † - - Alcyonium rubrum *C. B. n.12.*
— — alcyonium fiſtuloſum rubrum & tubuli marini albi J. B. *l. c. c. 38.* † - - porus facie Sabinæ *Imper. C. B. n. 6.* * - - - cervinus *Imper. C.B.n.7.* * - - - reticulatus & Eſchara marina *Imper. C. B. n. 8.* † - - - tubularius *Imper. C.B.n.10.* * - - - Anguinus *Imper. C.B.n.11.*
— — Frondipora *Imper. C. B. n. 9.*

Coralloides *Cordi. C.B. p.322.* v. Dentaria. * - lenta fœniculata *J.B.T.3.l.39.c.10.* * - tenuifol. obſequioſa minima J. B. *l. c.* * - *Lob. C.B p.366.* v. Corallium album, ramoſum alterum. * - arbuſcula rubra marina J. B. *l. c. c. 42.*
— fruticoſa planta marina erectior *J.B. l. c. c. 43.* * - - *Lob.* icon. alia **Weiß/geel Corallenmooß.**
— Ericæ facie frutex marinus J.*B.l.c.c.44.* * - nautis Corallium Frutex marin: elegantiſſ: albus. *J.B.l.c.c.45.*
— retiformis planta marina J.*B.l.c.c.46.* * - Hippuris ſaxea J.*B.l.c.c.47.* † - Reſedæ facie planta marina J. *B. l.c.c.48.* † - granuloſa alba J. B. *l. c. c.49.* Jcon duplex. * - Alga marina πλατύκερως Poroſa J. B. *l. c. c. 50.*
— Eſchara *J.B.l.c.c.51.* * - - marina frondipora J.*B.l.c.c.52.* * - Reticulum marinum *J.B.l.c.c.53.*
— reticul. tophacium marinum *J.B.l.c.c.54.* † - Lichen marinus *J.B.l.c.c.61.*

Corans. Angl. v. Groſſularia Ribes. Coraſſi herba venenata. C. B. p. 184. cujus antidotum eſt Cururapama. p.8. Ind. Or. *Corcha. Hiſp.* v. Cortex. — *de Alcornoque. Hiſp.* v. Cortex ſuberis.

Corchorus veteribus & in genere J. B. T. 2. l. 23. c. 7. κόρχορος. Theophr. 7. h. 7. - ſive Melochia J. B. l. c.
— *Dalech. C. B. p.128.* v. Hieracium murorum fol. piloſiſſimo. † - & Corchorum *Plin. C. B. p. 252.* v. Anagallis phœniceo fl. * - *Geſn. C. B. p. 156.* v. Angelica ſylv. minor ſive erratica. * - fruteſcens, Melochia altera fl. luteo pentagono. *M. Hoffm.*

Corckboom. Belg. v. Suber. Corcopal fructus. C. B. p. 435. v. Malus Cydonia ſive arbor Indica cydonii facie fr. melonis effigie. Cordon. v. Struthium. *Corenblœm. Belg. & Brab.* v. Cyanus.

Coriander. Angl. **Coriander.** *Germ. & Dan.* *Coriandro. Ital.* v. Coriandrum.

Coricos, Corycos, κώρυκος, κώρυκος. v. Ulmus.

CORIANDRUM. Plin. l. 20. c. 20. κόριον. Hipp. ſ. 5. p. 113. lin. 37. Dioſc. l. 3. c. 71. κορίαννον. Theophr. 7. h. 1. & 4. *Coriandro. Ital.* Matth. p.401. *Culandro. Hiſp.* Matth. l. c. *Coënteo. Portugall.* J. B. *Coriandre. Gall.* Vall. H. R. *Coriander. Angl.* Merr. **Coriander oder Koriander.** *Germ.* Tab. l.1. p.218. *Coliander. Belg. & Brab.* Tab. l. c. **Coriander.** *Dan.* S. Pauli p. 276. **Coryandr.** *Bohem.* Tab. l. c. **Koriandrze.** *Pol.* Syrenn. l. 2. c. 2. **Koriandras.** *Lituan.* Coriandro. *Cand. & Cret.* Tab. l. c. Kusbor. *Arab.* Serapioni. Tab. l. c. Kusbera Averroi, aliis Alkazbor. v. J. B. Laurentio Phryſio *linguâ Hebraicâ.* Daybora & Dyabora ſemes *Arabice.* Beſar, Culbar, Casbor. Avic. Ind. *Ægyptiis.* Ochion. *Aphris.* Goët, Goit.

Coriandrum, Corion, refrigerat, ignibus ſacris, ulceribus, quæ ſerpunt, teſtium inflammationibus, carbunculis, ſtrumis, tuberculisq́; medetur: genituram auget; à copioſo uſu abſtinendum, quia mentem periculosè movet. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l.4. ſ.5. p.158. J.B. T.3. l.27. c.39. & alior.

Coriandrum majus *C. B. n.1.* * - minus teſticulatum *C.B.n.2.* * - minus ſylv. *J.B. l.c.* * - ſylv. fœtidiſſimum C.B. *n. 3.* * - putei, Chusbare albor *Arab.* v. Adiantum ſ. capillus veneris.

Coriannisum, κοριαννίσον. Theophr. 1. h.18. Corydalis. Cam. Corydalion, Corion. C.B. p.143. v. Fumar. lut. Coriandr. Coridale, Coridalle. κορυδαλλὶς. v. Laurus. Corydalopodium. v. Conſol. regal.

Corylus. C. B. p. 417. v. Avellana. * - Celtica P. Amm. * - ſativa fr. oblongo rubente Domeſtica. Cluſ. P. Amm. Corymbethra. v. Hedera. Corymbion, κορύμβιον. v. Lychnis coronaria.

Corinthen / kleine Corinthen. v. Uvæ paſſæ min. ſub vite vinifera. Corion, κόριον. Dioſc. l. 3. c. 71. v. Coriandrum. Onobrychis. Adiantum.

CORIS. Plin. l. 26. c. 8. κόρις. Dioſc. l. 3. c 174. *Cori. Ital.* Matth. p. 479. Erdtkieffer. *Germ.* Tab. l. 2. p. 509. Wroſowiec. *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 114.

Coris menſes & urinam movet. Iſchiadicos, opiſthotonicos curat externè. Animi deliquiis ſuccurrit, ſed æger optimè tegatur Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 7. ſ. 5. p. 280. J. B. T. 3. l. 29. c. 132. & alior.

Coris lutea *C. B. n. 1.* * – – Monſpeſſulana *I. B. T. 3. l. 30. c. 54.* v. Euphraſia lutea. * – cærul. maritima *C. B. n. 2.* * – *Dioſc. Guil. C. B. p. 466.* v. Ciſtus ſeu Chamæciſtus ericæ folio luteus.
— purp. Monſpeſſul. *I. B. l. c. c. 56.* * – fruticoſa Aldrov. *O. M?* * – Monſpeſſul. *O. M.*

Corke oke. Angl. v. Phellodrys. *Corke tre. Angl.* v. Suber. Cor lupi, καρδία λύκου. v. Capparis.

Corna, Corona. v. Argemone. *Cornelienboom, Cornuëllenboom. Belg.* *Cornel or Drogg tree. Angl.* v. cornus. *Corne violet. Angl.* v. Onobrychis. *Corniella. Ital.* v. Satureia. *Cornier. Gall.* v. Sorbus.

Cornier ſauvage. Gall. v. Sorbus aucupar. Conile, κονίλη. v. Millefolium. Corniola. v. Geniſta Tinctorum. Lutea Tinctorum. O. M. *Corniolo. Ital.* *Cornizolos. Hiſp.* *Cornoüellier. Gall.* v. cornus.

Cornuelles. Gall. v. Tribulus aquaticus. *Cornuetto. Hiſp.* v. conſolida regalis. Cornulaca *antiq.* v. Tragium.

Cornu cervinum. Lob. C. B. p. 190. v. coronopus hortenſis. * – – Dod. v. Coronopus repens vel Ambroſia. P. Amm. † – bovis v. Fœnum græcum P. Amm. * – capræ v. Terebinthus it: fœnum græcum αἰγόκερως.
— capræ v. Fructus Terebinthi. O. M. * – plantabile. C. B. p. 514.

Cornuta, cornueta latinis. v. conſolida regalis.

CORNUS. Plin. l. 16. c. 26. κρανία. Dioſc. l. 1. c. 173. Hipp. ſ. 4. p. 27. lin. 48. Theophr. 3. h. 12. *Corniolo Ital.* Matth. p. 158. *Sanguinello. Ital.* Tab. l. 3. p. 753. *Cornizolos. Hiſp.* Matth. l. c. *Cornoüellier. Gall.* Vall. H. R. *Cornel or Droggtree. Angl.* Merr. Cornelbaum. *Germ.* Tab. l. c. *Cornelienboom, Cornœllie. Belg.* Tab. l. c. Corneolitrå. *Dan.* S. Pauli p. 2. Drijnkowy Strom. *Bohem.*

Cornus adſtringit, dyſentericis prodeſt Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 11. ſ. 6. p. 447. J. B. T. 1. l. 2. c. 27. p. 213. & alior.

Cornus hortenſis *C. B. n. 1.* J. B. *l. c.* fr. rubro, ſaturatius vel non, aliquando ceræ colore, rarius albo.
— ſylv. mas. *C. B. n. 2.* frutex eſt. cultura in arborem exſurgit. * – femina *C. B. n. 3.* θηλυκρανία *Theophr. 3. h. 12.* ψευδοκρανία *Cord.* Liguſtrum. *Brunf.* Hartriegel. *Trag.* Virga ſanguinea *Matth.* Sanguen *Cæs.* Oſſea *Lon. Caſt.* * – femina putata virga ſanguinea *I. B. T. 1. l. 2. c. 28.* *Sanguinée. Vall. H. R.* * – adulterina ſeu Pſeudocrania *Cord. I. B. T. 1. l. 2. c. 29.* * – *Malab.* fol. cuſpidato, oſſiculo tomento obſito. *Schageri-cottam Malab.* *Saſali Bram.* *Hort. Malab. p. 1. p. 105 fig. 56.* * – femina *Cæs. C. B. p. 451.* v. Ceraſus ſive Chamæceraſus alpina fructu rubro gemino duobus punctis notato. * – congener. *O. M?*

Corona. v. Argemone. * – Imperialis C. B. p. 79. v. Lilium corona Imperialis. * – – aliis Thuſai J. B. T. 2. l. 19. c. 12. p. 697. * – – faſcicata Olai Borrichii in Act. M. D. Vol. 2. obſ. 59. † – Imperialis duplici flore H. Oxon.

Corona Regia quorundam C. B. p. 168. v. Solanum pomo ſpinoſo rotundo fl. longo. * – – Trag. C. B. p. 276. v. Helenium Indicum maximum.

Corona Solis. Tab. C. B. l. c. v. Helenium Ind. max. Sonnenkron. *Germ.* Tab. l. 2. p. 438. – terræ γῆς στέφανος. v. Chamæciſſus. * – *de rey. Hiſp.* v. Lotus.

Coroneola. Cæs. C. B. p. 395. v. Geniſta tinctoria Germanica. Coronilla. Lob. C. B. p. 349. v. Polygala altera. * – Hiſpanica v. Colutea Cretica P. Amm. Coronion, κορώνιον. v. Seſamoides parvum.

Coronopo. Ital. v. Coronopus.

CORONOPUS. Plin. l. 21. c. 16. κορωνόπους. Dioſc. l. 2. c. 158. Theophr. 7. h. 9. *Coronopo. Ital.* Matth. p. 286. *Guiabelha. Hiſp.* Matth. l. c. *Corne de Cerf. Gall.* Vall. H. R. *Crowe foote, Swines Creſſ. Angl.* Merr. *Capriole. Gall.* Matth. l. c. Krähenfuß. *Germ.* Tab. l. 1. p. 377. *Craeyenvœt. Belg. & Brab.* Tab. l. c. Wranynoha. *Bohem.* Tab. l. c. Wronianoga. *Pol.* Syrenn. l. 9. c. 95. Atirſipte. *Afris.*

Coronopus aliis ἄμμογον, ἄστριον, Caciatrix. Stilago, Sanguinaria, à foliorum Pes Cornicis, item Cornu Cervi dicitur. Cœliacis prodeſt. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 5. ſ. 6. p. 191. J. B. T. 3. l. 31. c. 3. & alior.

Coronopus ſive Cornu cervinum, vulgò ſpica plantaginis *I. B. l. c. c. 4.* * – hortenſis. *C. B. n. 1.* Pſeudocoronopus. *Dod.* Cornu cervinum *Lob.* Herba ſtella *Dod.* * – fruticoſa platyphylla *Boccon p. 30. tab. 15.* † – ſylv. hirſutior *C. B. n. 2.* † – ſerpentina. *I. B. l. c.* † – Maſſilienſis *Lob.* Serpentinæ forte varietas *I. B. l. c.* * – ſerpentaria omnium minima *I. B. l. c.*
— maritimus major *C. B. n. 3.* Plantago marina *Dod.* Bibinella *Cæs.* † – – tenuifol. lævis C. B. *n. 4.*
— marit. minimus hirſutus C. B. *n. 5. Prodr.* † – – Reinaudati. *I. B. l. c.* * – maritima noſtra *I. B. l. c.*
— — roſea *Boccon p. 70. tab. 38.* * – ex libro *Bodæi à Stapel. I. Breyn. p. 80.* † – Geſn. *C. B. p. 179.* v. Ranunculus bulboſus fl. pleno. † – *Matth. C. B. p. 190.* v. Holoſteum ſtrictiſſimo fol. majus.
— cærul. *Geſn. C. B. p. 131.* v. Chondrilla cærulea cyani capitulo. * – *Lon. C. B. p. 8.* v. Gramen dactylon fol. latiore. * – ex *Cordo Cæs. C. B. p. 332.* v. Lotus pentaphyllos ſiliquis recurvis.
— alpinus *C. Cant.* ſeu ſerpentina *Matth. O. M.* * – repens *Lob.* v. Ambroſia Campeſtris repens H. Carrara. *O. M.* * – – v. Cornu cervinum *Dod.* * – – Ruellii uncialis *Bonon. C. M.*
— κορωνόπους. v. *Silago.*

Cor Divi Thomæ. C. B. p. 338. v. Faba purgatrix latiſſima ex Inſula D. Thomæ. Cor Indum. Lob. C. B. p. 343. v. Piſum veſicarium fructu nigro alba macula notato. Corrigiola. cord. C. B. p. 281. v. Polygonum latifol. majus. *Corriola. Hiſp.* v. Polygonum. Corruda. C. B. p. 490. v. Aſparagus. ἀσφάραγος. Theophr. 6. h. 3. Corrudago, ἀσπαραγωνία. Theophr. 6. h. 3.

Cortex, φλοιός, κέλυφος, λέπισμα, λέπος. Calep. *Scorza, Cortezzia. Ital.* *Corteza, Como del arbor. Hiſp.* *Eſcorce. Gall.* *the barke. Angl.* Borke / Rinde. *Germ.* *Scorſe. Belg.* Kora / łub. *Pol.* Petsalah. *Hebr.* Hay, Hey, avaghy. *Hung.* Cocior. *Arab.* Avic. in Ind.

Cortex Monardi. *I. B. T. 1. l. 4. c. 18.* * – Indic: allii ſapore & odore. *C. M.* † – antiſcorbuticus *I. B. l. c. c. 24.*

Cortex ad alvi profluvia *C. B. p. 408.* v. Macer. * - Eriophorus *Cluſ.* C. B. *p. 409.* & *I. B. l. c. c. 20.* v. Cinnamomum.
— Winteranus acris. *C. B. p. 461.* & canella alba *I. B. l. c. c. 19.* v. Laurifolia Magellanica cortice acri.
— Peruvianus, China chinæ dictus, contra quartanam. *C. M.* † - Xylocaſiæ facie *Lob.* C. B. *p. 408.* v. Macer.

Corteza, Hiſp. Cortezzia. Ital. v. Cortex.

Cortusa. J. B. T. 3. l. 30. c. 126. † - Matth. C. B. p. 243. v. Sanicula montana latifol. laciniata. * - ſpicata Americana. v. Sanicula mont. peregrina. *P. Amm.* † - Americana alt. flor: minutim fimbriatis. *Vall. H. R.*

Coru Acoſtæ. C. B. p. 437. v. Malus aurantia. — Canarica, Arbuto vel malo aureæ ſimilis. J. B. T. 1. l. 1. c. 23. Corvi malum, *κόρακος μῆλον.* v. Capparis. Corvina. v. Hieracium falcatum P. Amm.

Corumb. *Arab.* v. Braſſica. Corumba. *Malab.* v. Palma. Corundi. *Ind. Or.* pl. Zan.

Coscoja. Hiſp. v. Ilex. Cosmoſandalos Poëtarum. Dod. C. B. p. 77. v. Lilium purpuro-croceum majus.

Coſt. *Indis.* v. Coſtus, Coſta. Cam. C. B. p. 129. *Coſto. Ital.* v. Coſtus.

COSTVS. Plin. l. 12. c. 12. *κόστος.* Dioſc. l. 1. c. 15. Theophr. 9. h. 7. *Coſto. Ital.* Matth. p. 40. *Coſtus. Angl.* Park. Cl. 17. p. 1582. **Coſtenwurtz.** *Germ.* Tab. l. 2. p. 594. Koſtos. *Arab.* Matth. l. c. Coſt: *Indis.* J. B. p. 750. Pucho *à Malaicis.* Id. ib.

Coſtus calefacit, urinam ciet & menſes: hyſtericis prodeſt, ad pectoris dolores, venena, convulſa: inflationes juvat, Venerem ſtimulat, vermes latos pellit, reſolutionibus nervorum auxiliatur Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 1. ſ. 6. p. 36. J. B. T. 2. l. 19. c. 23. p. 748. & alior.

Coſtus Arabicus *Dioſc.* C. B. *n. 1.* * - Zingiberi ſimilis *I. B. l. c.* † - Iridem redolens C. B. *n. 2.*
— Indicus *Cluſ.* quibusdam Coloſtos *I. B. l. c.* † - Corticoſus C. B. *n. 3.* * - Molucenſis *Lob.* † - Molucenſis duplex. *I. B. l. c.* † - lignoſus C. B. *n. 4.* * - effigie radicis Solani furioſi *Ad. Lob. Ico.* C. B. *n. 5.* † — amarus, amara *offic.* ſeu Helenium & Comagium *Dioſc.* C. B. *n. 6.* — Helenii facie *I. B. l. c.* † - amara v. Libanotidi Æthiopico ſimilis. 3. * - dulcis *offic.* Centaurio magno cognatus C. B. *n. 7.* * - - *I. B. l. c.* † - adulterinus inſipidus C. B. *n. 8.*
— offic. ingratus Thapſiæ ſpec. C. B. *n. 9.* & *I. B. l. c.* † - Matth. C. B. *p. 156.* v. Panax coſtinum.
— *Matth.* v. Branca urſina fl. lut. *P. Amm.* † - niger *Eyſt.* C. B. *p. 183.* v. Aconitum ramoſum.
— niger v. Chriſtophoriana *P. Amm.* * - minor *Geſn.* C. B. *p. 221.* v. Ageratum fol. ſerratis.
— hortorum *Lob.* C. B. *p. 276.* v. Mentha hort. corymbif.

Cō ſui pù. *Chin.* v. Radix amara quædam Cleyer. Cot. *Syris*, v. Goſſipium. Cota, Cæs. C. B. p. 136. v. Chamæmelum fœtidum. Cotiata, Cotiċta. *Dacis* ſeu *Wallach.* v. Gramen.

COTYLEDON ſeu UMBILICUS VENERIS. Plin. l. 25. c. 13. *κοτυληδών.* Dioſc. l. 4. c. 92. Hipp. ſ. 5. p. 146. lin. 30. *Ombilico di venere. Ital.* Matth. p. 553. *Capadella. Hiſp.* Tab. l. 2. p. 518. *Cocibelos. Luſit.* J. B. *Escuelles. Gall.* Matth. l. c. *Penny or Navelwort. Angl.* Merr. **Nabelkraut.** *Germ.* Tab. l. c. *Navelcruyd. Belg.* Tab. l. c. **Rſaſawietrzna.** *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 121.

Cotyledon inflammationibus, ſacris ignibus, ſtrumis, pernionibus auxiliatur: ſtomachi ardorem refrigerat, calculos frangit, urinam ciet, hydropicis prodeſt & ad amatoria valet. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 7. ſ. 5. p. 285. J. B. T. 3. l. 35. c. 6. p. 684. & alior.

Cotyledon rad. tuberoſa longa repente *Moris.* * - major C. B. *n. 1.* P. *Amm.* † - vera rad. tuberoſa *I. B. l. c.*
— media fol. ſubrotundis C. B. *n. 2.* Lichen primum *Plin.* - altera olim *Matth. I. B. l. c.*
— media fol. oblongo ſerrato C. B. *n. 3.* Onobletum *Hipp. Ang.* Craſſula ſerrata *Ang.* Palmaria *Tab.*
— — ſubhirſuta fl. punctatis C. B. *n. 4.* * - minor fol. ſubrotundis ſerratis C. B. *n. 5. Prodr. I. B. l. c.*
— repens fol. ſubrotundis fl. albo *Vall. H. R.* * - ſtellata C. B. *n. 6.* Sempervivum tertium. *Col.*
— ſtellata v. Sedum ſtellatum *Columnæ* vel Aizoon *Camer.* peregrinum *P. Amm.* * - altera *Cluſ.* C. B. *p. 283.* v. Sedum majus montan. fol. non dentatis fl. rubentibus. † - *Dioſc.* C. B. *p. 287.* v. Telephium vulgare. * - aquat. *Lob.* C. B. *p. 180.* v. Ranunc: aquat. cotyledonis fol.
— paluſtris fl. punctatis vel media ſubhirſuta *lonq.* P. *Amm.* † - ſylv. *Trag.* C. B. *p. 304.* v. Monophyllon ſeu Lilium convallium minus. * - 3 *Dalech. Lugd.* C. B. *p. 243.* v. Sanicula mont. rotundif. major. * - folioſum marinum *Ad. Lob. ico.* v. Androſace.

Cotinus. C. B. p. 415. * - Plin. v. Coccigria P. Amm. * - putata ſive Coccigria J. B. T. 1. l. 4. c. 49.
— *κότινος*, Theophr. 1. h. 24. v. Oleaſter. Cotis lignea. C. B. p. 421. v. Quercus lapidea.

Cotœn. Batav. v. Goſſipium. *Cotognara. Ital.* v. Malus Cydonia.

COTONASTER vel Cotoneaſter, Cydonago Geſn. Helvetiis **Zwergnoſpeln/** Melpi. J. B. *Pero Cervino. Ital.* J. B. *Melancier. Gall.* J. B.

Spec. & Diff. C. B. l. 11. ſ. 9. p. 452. J. B. T. 1. l. 1. c. 14. p. 73. & alior.

Cotonaſter & Chamæmeſpilus C. B. *l. c.*
— fol. obl. ſerrato C. B. *n. 1.* Agriomelea *Bellon?* * - fol. rotundo non ſerrato C. B. *n. 2.*
— Chamæmeſp. *Cordi C. B. n. 3.* Epimelis *Lugd.* Meſpilus Anthedon *Theophr.* † - ſeu Epimelis fol. rotundo. v. Chamæmeſpilus *P. Amm.*

Cotone. Ital. v. Goſſipium. Cotonea malus C. B. p. 434. v. Malus Cydonia.

Cottam. *Malab.* cujus tres ſpec. Scherunam cottam. Schageri-cottam & Cottam. Scherunam cottam eſt frutex Indicus quem Jac. Bontius deſcribit l. 6. c. 12. hiſt. Nat., ſub nomine ſpeciei corni ſeu Sorbi.

Cotta-tenga. *Malab.* v. Palma. *Cotton. Gall. Cottontree. Angl.* v. Goſſipium.

Cottonaria. Lob. C. B. p. 263. v. Gnaphalium maritimum.

Cotula. C. B. p. 135. v. Chamæmelum inodorum. *Occhi de Bove. Ital.* Tab. l. 1. p. 87. *Oio de Buey. Hiſp.* Tab. l. c. *Oeil de Beuf. Gall.* Tab. l. c. *Mayweed. Angl.* Merr. **Rindsauge.** *Germ.* Tab. l. c. **Gaaſeſyld.** *Dan.* S. Pauli p. 277. *Strickblœm. Belg. & Brab.* Tab. l. c. **Wolowec.** *Bohem.* Tab. l. c. **Rumieupſi.** *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 97. Okorzöm. *Ungar.* Tab. l. c. **Rachcii Eſika.** *Krabaticè.* Tab. l. c. Narat. *Africè.* Tab. l. c. Bihar. *Arab.* Tab. l. c. Aloſea. *Arab.* Avic. Ind.

Cotula faſciata *Ol. Borrichij in Act. M. H. vol. 1. obſ. 63.* * - lutea. *Dod. C. B. p. 134.* v. Buphthalmum fol. Tanaceti min: * - marina *Lob. C. B. p. 134.* v. Matricaria maritima. † - non fœtida. *Dod.* v. Chamæmelum inodorum P. *Amm.* * - fœtida. *Dod.* v. Chamæmelum fœtidum *P. Amm.*

Couchemicy. Gall. v. Caſſutha. Coucouchias. C. B. p. 402. v. Siliqua ſylv. rotundifolia.

Couil-

Couillon. Gall. v. Orchis. *Couillon de chien. Gall.* v. Cynoſorchis. Coukoul. Matth. C. B. p. 401. v. Piſtacia ſylv. *Coulevre. Gall.* v. Bryonia. *Coulrage. Gall.* v. Perſicaria urens. *Couroq.* Lerio. C. B. p. 510. v. Palma. *Couſines. Gall.* v. Vitis Idæa. – *de marets.* v. Vitis Idæa paluſtris.
Couton. Gall. v. Arbor vinifera. *Covvslips. Angl.* v. Herba Paralyſis. *Covv-vvheat. Angl.* v. Cratæogonum.
Coxuba. Mex. v. *Jamacura 3tia.* *Cozamaloxihvitl. Mex.* ſeu H. Jris Recch. l. 6. c. 75. *Cozolmecatl. Mex.* ſeu Curarum funis China 3tia Mexic. Medicina admirabilis. Recch. l. 6. c. 57. *Coztic xihvitl. Mex.* Recch. l. 8. c. 60. obſc. quid? *Coztic mecapatli. Mex. Tilancenſis* Criſta Galli Mexicana Recch. l. 7. c. 39.
Cozticpatli Acatlanenenſis Thalictrum Mexican. Recch. l. 7. c. 28. *Coztica cuilotlxochitl. Mex.* Recch. p. 374. Syringæ Hiſpanicæ ſpec. *Coztomatl. Mex.* Solanum pallens Recch. l. 6. c. 39.
Cracca. C. B. p. 345. v. Arachus. * – v. Vicia *P. Amm.* + – maj. *Tab. C. B. l. c.* v. Vicia maxima dumetorum. — minor ſiliquis ſingularibus, floſculis cæruleſcentibus *M. Hoffm.* + – minima v. Vicia minima ſegetum ſiliquis hirſutis *P. Amm.*
Crackebeſien. Belg. v. Vitis Idæa. Cradæ, κράδαι. Theophr. 1. caus. 3. *Craeyen fæt. Belg. & Brab.* v. Coronopus. Cræpula. v. Acanthus.
Crambe, κράμβη. v. Braſſica. * – agria vel ſylv. κράμβη ἀγρία. v. Braſſica. ſylv. * – marina vel Thalaſſia. κράμβη θαλασσία. v. Braſſica marit. vel. Soldanella. * – rubra v. Braſſica Selenitis *Plinij* fimbriata *P. Amm.*
Crambion, κράμβιον. v. Pityuſa. *Cranes bill. Angl.* v. Geranium. Crania, κρανία. v. Cornus.
Cranion & Ceraunion veter. J. B. T. 3. l. 40. c. 61. κράνιον. Theophr. 1. h. 9.
Cranocolapta ſunt phalangia in Perſeæ fructu. v. s. l.
Craſſula maj. Cæs. C. B. p. 287. v. Telephium vulgare. * – minor Dod. C. B. p. 283. v. Sedum minus teretifolium album. * – ſerrata Thal. C. B. p. 285. v. Cotyledon media foliis oblongis ſerratis. + – Dod: major; Fabaria Matth. fol. rotundis *M. Hoffm.*
Cratægus, κράταιγος κράταιγον. Theophr. 3. h. 15. Cratægus Theophr. Dod. Guil. Cæs. Cam. C. B. p. 425. v. Ilex aculeata baccifera fol. ſinuato J. B. *T. 1. l. 1. c. 71. p. 65.* eſt Sorbus torminalis. * – v. meſpilus ſylv. fol. Apii. Sorbus torminalis.
Cratægus *Theophr. l. c.* folium habet Meſpili Aroniæ, rigidium, ſed latius longiusq; laciniatum: arbor non eſt procera, lignum durum, ſolidum, flavum. fr. rotundo flaveſcente, guſtu Meſpili.
— *Lugd. C. B. p. 154.* v. Meſpilus apii fol. ſylv. non ſpinoſa ſive Sorbus torminalis C. B.
— *Lob. C. B. p. 450.* v. Populus tremula.
Cratæogonum. Lac. C. B. p. 101. v. Perſicaria mitis, maculoſa & non maculoſa, κραταιόγονον. Dioſc. l. 3. c. 139. πολύκαρπον. Hipp. ſ. 5. p. 180. lin. 28. *Covv-vvheat. Angl.* Merr.
— v. Euphragia pratenſis rubra vel Melampyron fl. purp. *P. Amm.* * – *Ang. C. B. p. 101.* v. Perſicaria urens ſeu Hydropiper. * – *Dod. C. B. p. 211.* v. Caryophyllus arvenſis glaber fl. majore. * – *Lob. C. B. p. 234.* v. Melampyrum luteum latifolium.
Crater Jovis Frag. C. B. p. 276. v. Helenium Indicum maxim. Craurophyllon Thal. C. B. p. 206. v. Lychnis viscoſa fl. muscoſo. Creidion, κρείδιον. v. Cicuta. Crein ſive Mugho. v. Pinus ſylv.
Creitzblum. *Germ.* v. Polygala. Creitzwurtz. *Germ.* v. Gentiana. Cremenii. *Iſtris.* abrotani foliis J. B. T. 3. l. 39. c. 16. Cremnos, κρήμνος. Hipp. ſ. 4. p. 27. lin. 30. Crepanella. Camer. C. B. p. 97. v. Lepidium Dentellaria dictum. *Crepini. Ital.* v. Sonchus. Crepis. Dalech. C. B. p. 124. v. Sonchus lævis anguſtifol. 5. C. B. Crepula. v. Luteola. *Cres. Angl.* v. Naſturtium. *dock Cres. Angl.* v. Lampſana *svvines Cres. Angl.* v. Coronopus. *vvinter Cres. Angl. & Belg.* v. Barbaræa. *Creſpine. Gall.* v. Sonchus
Creſpino. Ital. v. Berberis. Creſpinus. C. B. p. 454. v. Berberis dumetorum. Creſpinus. v. Uva criſpa. P. Amm. Creſcione. Cæs. C. B. p. 154. v. Sion, Apium paluſtre fol. oblongis. Naſturt. aquat.
Creſſion. offic. *Creſſon* vel *Creſſon alenois. Gall.* v. Naſturtium. Cretiſcher Seſel. *Germ.* v. Seſeli Cretic.
Cretiſcher Ammey. Tab. l. 1. p. 367. v. Ami cret. Cretiſcher Storchſchnabel. v. Geranium &c. Tab. l. 1. p. 153
Crez noblawek. *Bohem.* v. Brunella. Crias Apulegii C. B. p. 243. v. Sanicula mont. fl. calcari donato.
Criata. *Ind. Or.* herb. Zan. Crinanthemum, κρινάνθεμον. v. Lilium Hemerocallis.
Crinita, Crinitha. v. Adiantum. Crinon, κρίνον. v. Lilium. Cappar. Crinon ſylv. κρίνον ἄγριον. v. Hemeroc
Crios erebinthus, κριὸς ἐρέβινθος. v. Cicer arietinum. Criotheus, κριόθεος. v. Ammoniacum.
Cripini. Ital. v. Sonchus. Criſpina uva. C. B. p. 455. v. Groſſularia ſimplici acino.
Criſta galli mas & femina. J. B. T. 2. l. 30. c. 59. *Ratl or Coxcombre. Angl.* Merr. Hanenkam. *Germ* Hanenkamm. *Dan.* S. Pauli p. 278.
— — Antirrhimum album fol. ſerrato. *I. B. l. c. c. 61.* * – æ – affin. Romana ſeu major Italica.
— a — *C. B p. 163.* v. Pedicularis. * – – fungus v. Fungus ramoſus 29 *C. B.* * – – Belgarum v. Onobrychis fol. Viciæ *Dod. P. Amm.* + – – fl. purp. *P. Amm.* * – – fl. albo *P. Amm* * – – fl. luteo v. Alectorolophus & Pedicularis, Mimulus pratorum *O. M.* * – – montana exigua flor. magnis. *C. M.*
Criſta Pavonis fl. aureo J. Breyn. p. 63. * – – fl. variegat. J. Breyn. p. 61. * – Cæs. C. B. p. 234. v. Euphraſia pratenſis rubra. * – Alpina Cæs. C. B. p. 163. v. Pedicularis.
Cryſtalium, κρυστάλλιον. v. Pſyllium. Chriſtofskraut. Chriſtophels-urt. *Dan.* v. Chriſtophoriana.
Crithamo. Ital. v. Crithmum. κρῆθμον eſt Crithmum. Dioſc. v. s. l. Crithe, κριθή. v. Hordeum.
Crithe achilleide, κριθὴ ἀχιλληΐς. v. Hordeum Achilleum.
CRITHMUM. Plin. l. 21. c. 15. Batin appellat κρῆθμον Dioſc. l. 2. c. 157. *Crithamo. Ital.* Matth. p. 285. *Perexil de la mar. Hiſp.* Matth. l. c. *Bacille. Gall.* Matth. l. c. *Sampire. Angl.* Merr. Bacillenkrant Meerfenchel. *Germ.* Tab. l. 1. p. 373. *Zeevenkel. Belg. & Brab.* Tab. l. c. Stracnuozka. *Bohem.* Tab. l. c. Babia ſol. *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 94. Jerain Alhulaic. *Arab.* Tab. l. c.
Crithmum ſeu Crithamum urinæ difficultati & regio morbo auxiliatur, menſes ciet Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 7. ſ. 6. p. 288. J. B. T. 3. l. 27. c. 88. & alior.

Crithmum & Batis veter. J. B. *l. c.* * – ſeu Fœniculum marit: majus odore Apii *C. B. n. 1.*
— ſeu fœnic. marit. minus *C. B. n. 2.* *Perce-pierre. Gall. Vall. H. R.* Empetron *Rond.* Calcifraga *Lob.* Ba[...] *Ges*[...]

Geſn. Baticula *Cæſ.* Creta marina *Lon.* + - multis ſeu fœnicul. marit. J.*B. l.c. c.89.*
Crithmum marit. fl. Aſteris Attici. *C. B. n. 3.* † - - 3. Matth. fl. bupthalmi luteo J.*B. l.c.* Anthillis prima *Dioſc. Cæſ.* Chryſanthemum littoreum *Ad. Lob.* * - - ſpinoſum *C. B. n. 9.* - - - aliis Secacul, Paſtinaca marina J.*B.l.c.c.91.* Secacul *Ang.* Paſtinaca marina *Lob.* Tribulus marinus *Lugd.* Cachry marinum *Cam.* variat, Corymbis candidis, ſubrub: violaceis, ſpinoſum, minus ſpinoſum. * - 4tum *Matth.* umbelliferum J. *B. l. c. c. 90.* * - Siculum *Boccon. p. 54. tab. 28.* * - Chryſanthemum *Dod.* vel maritimum fl. Aſteris Attici *Jonquetti P. Amm.* * - vulg. ſegetale vel 4tum *Matth.* v. Eryngium arvenſe foliis ferræ ſimilibus *P. Amm.* * - ſpinoſum *O. M.* * - agreſte *Tragi. C. B. p. 386.* v. Eryngium arvenſe fol. ferræ ſimilibus.

Crobyſos. *Ægyt.* v. Eryngium. Crobyſſon, κρόβυσσον. v. Sedum minus. *Crock. Belg.* v. Aphaca, Aracus.

Crotion, κρότιον. v. Catanance. Crocodilii malleus, ſecuris. κροκοδείλυ αἶρα an αἷμα ſanguis, interpret. (auris) v. Lilium. * - ſanguis v. Leontopodium.

CROCODILIUM. Plinius. κροκοδείλιον. Dioſc. l. 3. c. 12. *Crocodilio. Ital.* Matth. p. 355. Welſchdiſtel. *Germ.* Tab. l. 2. p. 365. Oſet Czarny. *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 13.

Crocodilium Chamæleontis nigri figuram habet, ſanguinem per nares pellit, juvat lienoſos, urinam ciet. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. v. Carlina & Chamæleon, it. Dipſacus C.B. p. 380. J.B. T. 3. l. 25. c. 11. p. 68.

Crocodilium *Tab. C. B. p. 380.* v. Carlina ſive Chamæleon niger umbellatus. * - *Lugd. C. B. l. c.* v. Carlina caulefcens fl. magno. * - *Cæſ. C. B. p. 386.* v. Eryngium maritimum.
— *Adv. C. B. p. 381.* v. Carduus ſphærocephalus latif. vulg.

Crocomerion, κροκομέριον. v. Leontopodium.

CROCUS, CROCUM. Plin. l. 16. c. 35. κρόκος κροκὸν. Hipp. ſ. 5. p. 192. lin. 19. Dioſc. l. 1. c. 25. Theophr. 6. h. 6. *Zaffarano. Ital.* Matth. p. 52. *Azafran, Açafraon. Hiſp.* Matth. l. c. *Saffran. Gall.* Vall. H. R. *Crocus, it. Saffron. Angl.* Merr. Saffran. *Germ.* Tab. l. 2. p. 322. *Saffraen. Belg.* Tab. l. c. Safran. *Dan.* S. Pauli p. 51. Sſaffran. *Bohem.* Tab. l. c. Szafran. *Pol.* Siepronay. *Lituan.* Karkan. *Hebr.* Elias Levita. Cahafaran. *Arab.* Serapio Matth. l. c. Senkeſud. Avic. Ind. eſt Crocus ſylv.

Crocus, alijs Caſtor, ſanguis Herculis, Cynomorphos, αἷμα ἡρακλέυς, κυνόμορφος, licet herbulam cum omnibus ſuis partibus ſignificet; tamen per excellentiam ſtamina illa tria in herbula conſpicua nomine croci veniunt, quæ alias κροκίδες dicuntur. Κρόκη enim græcis filum villumq; notat, uti ſunt croci ſtamina, quæ in uſu & magno prætio ſunt. Crocus vim habet coquendi emolliendi, ſubſtringendi: urinam ciet, oculorum fluxionibus ſuccurrit, hyſtericis prodeſt, venerem ſtimulat, &c. v. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 2. ſ. 3. p. 65. J.B. T. 2. l. 19. c. 5. p. 637, & alior.

Crocus ſativus C. B. n. 1. J. *B. l. 1. aliquando bis per annum floret.*
Crocus vernus latifol. C. B. l. c.
— — — fl. albo J.*B.l.c.* + - - - interdum purpuraſc. vernus varius *I.B.l.c.* * - - - fl. purp. min. *I.B. l.c.* * - - - albus variegatus C.B. *n. 3.* foliis cum venis purpuraſc. aliquando lineâ nigrâ. * - - - - verſicolor alter C. B. *n. 4.* * - - - verſicolor fl. albo ſimpl. J. *B. l. c.* item duplici. * - - - fl. verſicolore 1 & 2 Spec. utraq; fl. ſimpl. & duplici J.*B.l.c.*
— — — perpetuus fl. majore. J. *B. l. c. p. 642.* * - - - albus oris cærul: in latere folior: *Lob. I.B.l.c.*
— — — albo-verſicol. *fl. 1. Cluſ.* J. B. *l. c.* + - - floribus albo & violaceo colore mixtis baſi cærulea *Agathe Vall. H. R.* † - - latifol. fl. purpureo magno C. B. *n. 2.* * - - - - - variegato *C. B. n. 1.* foliis ſex aliàs octo. * - - - - - violaceus C. B. *n. 5. v. 5. differ.*
— — — fl. albo purp. violacea baſi. C. B. *l. c.* * - - - fl. purp. verſicolore J.*B. l.c.*
— — — purpureis ſtriis variegato fl. J.*B. l.c.* * - - - Xanthinus linea media alba & margine flaveſcente fol. latiore *Vall. H.R.* * - - - fl. interius ſuaverubente, lineis picto exterius albis. *Vall. H. R.* * - vernus tribus florum foliis ſuaverubentibus aliis variegatis alternatim diſpoſitis *Vall. H. R.* * - - triplex flavus, aureus & pallidus. J. B. *l. c.* * - - ſylv. tertius fl. albo purpuro violaceâ baſi *Lob. Vall. H. R.* idem fl. ſuperne purp. inferius flaveſcente *B. Pin.* variat *Vall. H. R.* * - - latifol. multiflorus *C. B. n. 7.* * - - - albus & cinereus *C. B. n. 8.* * - - - purpuraſc. *C. B. n. 9.* † - columbinus duplex. *Swert. C. B. n. 11.*
Crocus vernus latifolius luteus aureusve C. B. l. c. p. 66.
— — — flavus *C. B. n. 1.* idem fl. flavo baſi virente. *Vall. H. R.* * - - - aureus *C. B. n. 2.*
— — — pallidus *C. B. n. 3.* * - - - flavo varius *C. B. n. 4.* * - - - - - alter C. B. *n. 5.* * - - - fl. flavo, vario, duplici. C. B. *n. 6.*
Crocus vernus anguſtifolius C. B. l. c. p. 67.
— — — fl. cæruleo ſeu violaceo interdum candido Hiſpan. J.*B.l.c.* * - - - fl. magno C. B. *n. 1.* *Nozilicha minor Lob.* Differ. triplex. * - - - bulbo gemino C. B. *n. 2.* ſex, octo foliis florum.
- - - fl. parvo *C. B. n. 3.* * - - - 3 *Cluſii* fl. multo minore cærul. J. *B. l. c.* * - - juncifol. purpureus C. B. *n. 4.*
- - fol. capillari *C. B. n. 5.* duplex eſt purp. & albus & his fl. maj. minor. * - - anguſtif. variegatus interius aureus, exterius ſtriis ex purpura nigricantibus radiatus C. B. *n. 6.* * - - nusquam florens *Vall. H. R.*
— — præcox Perſicus anguſtifol. fl. violaceo eleg. ſtriato *M. Hoffm.*
Crocus Serotinus vel Autumnalis C. B. *l. c. p. 65.*
— autumn. alpinus C. B. *n. 1.* fl. candic. purpuraſc. dilutiore minor. * - - mont. J. B. *l. c. p. 648.*
— — mont. 3tius J.*B.l.c.* * - - - anguſtifolius fl. argenteo. *Gris argenté. Gal. Vall. H.R.*
— — — violaceus fl. ampliore *Belgar. Vall. H. R.* * - - - fl. albo *P. Amm.* † - - - fl. cærul. *P. Amm.*
— — florem ſine foliis promens, odorus C. B. *n. 2.* * - - ſub cæruleus multiflorus C.B. *n. 3.* huic affinis Crocus ſylv. Byzant. ſerotinus, candidus, tantillum ſubcæruleus J. B. *l. c.* * - - fl. minore. *Cluſ.* C. B. *n. 4.* * - - fl. majore variegato C. B. *n. 5.* * - hortenſis vel hortulanus antiq. v. Cnicus. † - Indicus *Acoſt.* C. B. *p. 37.* v. Curcuma. * - - *Aklet* dict. *Zan.*
— Ind. *Aladar* dictus *Zan.*

Crœsbeſien. *Belg.* v. Uva criſpa. *Croiſée. Gall.* v. Cruciata. *Croix de Jeruſalem. Gall.* v. Lychnis hirſuta.
Crok. *Belg.* v. Aracus. Crommyon, κρόμμυον. v. Cepa. Crone. C.B: p. 412. v. Piper oblongum nigrum.
Cronenkraut. *Germ.* v. Drypis. Cronenwermuht. Tab. l. 1. p. 26. v. abſinth. umbellif.
Cronion. v. Delphinium. Cronos, κρόνος. Magis v. Conyza it. Saturnus, κρόνυ τροφὴ Saturni cibus.

Croonkenscruyd. Belg. & Brab. v. Daucus. Cropiot eſt fructus piperi Æthiopico ſimilis. v. fructus.
Croſſion, Croſſophthoon, κρόσσιον, κροσσόφθοον. v. Leontopodium. *Croß-vvort. Angl.* v Cruciata.
Croton, κρότων. Nicandri, Anguill. C. B. p. 15. v. Polygonum baccif. Ang.-Theophr. v. Ricinus.
Crotonoidis, κροτωνοειδὴς. v. Ricinus. *Croovv-foot. Angl.* v. Ranunculus.
CRUCIATA ac CRUCIALIS à foliorum forma, quorum quatuor crucis formam præſentant. *Croß-wort. Angl.* Merr. *Croisée. Gall.* J. B. das ander Megerkraut / Trag. aliis gelb Waldtmeiſter / gelb Kreitzkr. *Kruſete. Belg.* it: *Cruſette. Belg.* J. B.
Cruciata nomen veteribus non in uſu eſt. Quidam ad Gallium referunt, quidam ad Aſperulam.
Spec. & Diff. C. B. l. 9. ſ. 2. p. 335. J B. T. 3. l. 36. c. 8. p. 717. & alior.
Cruciata hirſuta C. B. *n. 1.* Alyſſon *Pliny Cæs.* Gallion *Turn:* * - - montana exilior C. B. *l. c.*
— — *Dod.* v. Rubia *P. Amm.* * - glabra C. B. *n. 2.* + — muralis *Col.* C. B. *p. 334.* v. Rubeola Echinata ſaxatilis. * - ſpec. Gentianæ *C. B. p. 188.* v. Gentiana cruciata.
Crucialis *Cæs.* C. B. *p. 257.* v. Bugloſſum ſylv. caulibus procumbentibus. + - fruticoſa Cæs. J. *B. T. 3. l. 36. c. 22*
— maritima C. B. *p. 334.* v. Rubia marit.
Cruys cruydt. Belg. & Brab. v. Senecio. Crulli musla. *Ind. Or.* pl. Zan. Cruni. *Ind. Or.* pl. alia Zan.
Crupina. Catalog. Leud: eſt Chondrilla fol. laciniatis ſerratis. C. B. & Chondrilla rara fl. purpurante ſemine nitido deciduo Lob. Dicta, quod ſemen quaſi reptando ſequatur. *Kruypt nae.* Belgarum. v Senecio carduus Col. P. Amm. Crus. Galli Brunf. C. B. p. 179. v. Ranunculus pratenſis radice verticilli modo rotunda. *Cruſette. Belg.* v. Cruciata. *Cuaçu mandiiba. Bras.* eſt *Mandiboca* ſylv. v. s. l.
Cuambu. Bras. ſeu Caryophyllata Marg. p. 43. *Cuapumanga zda.* Piso H. B. p. 109. Cuati halhanis. *Arab* v. Herba aq: dicta pupilla oculi. Cubab. *Sinicè.* v. Cubebæ. Cubaz. *Arab.* v. Malva.
CUBEBÆ. Combebæ, κομβέβαι Actuarius Cubebe & Quabebe. *Arab.* Avic. it. Tab. l. 2. p. 623 *Cubebs. Angl.* Park. Cl. 17. p. 1583. Cubeben. *Germ.* Tab. l. c. Kercherſebe. Avic. Ind. Cubab. chini. *Sinicè.* And. Moll. de Cataja.
Cubebæ à Græcis, Theophr. & Dioſc. non proponuntur. Inter aromata cenſus eorum eſt. Sunt autem grana, piperi ſimilia, calida & ſtomacho grata: caput roborare creduntur.
Spec. & Diff. C. B. l. 11. ſ. 3. p. 412. J. B. T. 2. l. 15. c. 47. p. 190. & alior.
Cubebæ, Fagaras, Mungo. J. *B. l. c.* * - vulgares nec Arabum Cubebæ C *B. n. 1.* Carpeſium *Matth.*
—is affinis Fagara major *C. B. n. 2.* Fagara *Imper.* + - - - minor. C. B. *n 3.* * —æ Fructus niger Coriandro ſimilis *C. B. n. 4.* Mungo *Garziæ.* Meſſe *Avic.* pro Mex: Mens *Bellunenſi.*
Cubebas. *Arab.* v. Ruſci fructus. Cubeben. *Germ.* v. Cubebæ. *Cubere. Montbelg.* v. Narciſſ. cal. obl.
Cubeiza. *Arab.* v. Althæa. *Cubereiba. Bras.* Piso H. B. p. 57. Cuci. Plinii. C. B. p. 510. v. Palma cujus fructus Cuci. Cúchì. *Chin.* v. Semen tepidum quoddam Cleyer. Cucioſera Palmæ facie J. B. T. 1 l. 3. c. 186. Cuciophera. Matth. Cuciophoron, κυκιόφορον. Theophr. C. B. p. 510. v. Palma nucifera cujus fructus Cuci. Cucophicos. *Cretenſ.* C. B. p. 338. v. Faba ſylv. fr. rotundo acro.
Cucubalus. Plin. Ad. C. B. p. 250. v. Alſine ſcandens baccifera. Cucullata. Lugd. C. B. p. 243. v. Sanicula mont. fl. calcari donato. *Cucumbres. Angl.* v. Cucumis
CUCUMIS ſive CUCUMER. Plin. l. 19. c. 5. Σίκυς. Theophr. 1. h. 18. Σίκυος. Dioſc. l. 2. c. 163. Σίκυος Hipp. ſ. 4. p. 24. lin. 13. *Cocomero. Ital.* Matth. p. 295. *Cogombro. Hiſp.* Matth. l. c. *Cocombre. Gall.* Vall. H. R. *Cucumbres. Angl.* Tab. l. 2. p. 185. Gurcken. *Germ.* Tab. l. c. *Comcommern, Concomers Belg.* Tab. l c. Augurker. *Dan.* S. Pauli p. 279. Ogorki. *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 108. Ogorek. *Pol.* Cal. Wokurky. *Bohem.* Tab. l. c. Vgorka. Hung. Kischschu. *Hebr.* Cal. Chathe. *Arab* Matth. l. c. Chajar. *Avic.* Ind. Alcheta. *Avic.* Ind. eſt Cucumer anguillans. Alcheted. Avic Ind. eſt Cucumer groſſus rotundus. Bule. *Arab.* Avic. Ind. v. Cucumer Indicus.
Cucumis Cucumer Varroni à curvore q. curvimer dicitur. Alvo & ſtomacho utilis habetur, refrigerat, non corrumpitur veſicæ prodeſt, animi deliquia ejus olfactus reddit. Semen urinam movet, veſicæ exulcerationibus ſubvenit: valet ad morſus canum & epinyctidas cum melle illita folia Dioſc. l. c.
Spec. & Diff. C. B l. 8. ſ. 4. p 310. J. B. T. 2. l. 16. c. 8. p. 246. & alior.
Cucumis ſativus vulg. C. B. *n. 1.* — vulg. viridis & albus J. B. *l c.* Citreolus vulgò *Cæs.* Sicyos *Galeni.* Eſt ve viridis albus, longus, recurvus, lævis, aſper, maturus luteus, albus. * - ſativus vulg maturo fr. albo. *Vall. H. R.* * - - major. *C. B. n 2.* * — pyriformis C. B. *n. 4.*
— — minor J. *B. l. c.* * - flexuoſus *C. B. n. 3.* fructu cubitali & longior. Regni Congiani.
— longiſſimus J. *B. l. c.* * - Ægyptiacus rotundifolius *C B. n. 5.* + - - Chate *I. B. l. c.* Chate *Ægyptiis* gen: Cucumerum *Alpin:* * - ſylv. ſive Aſininus *C. B. p. 314.* & J. *B. T. 2. l. 16. c 11 p 248* σίκυος ἄγριος *Dioſc. l. 4. c. 154. Theophr. 7. h. 9.* aliis ἐλατήριον, χευὸν, βαλὶς, σύγκεισις, βυβάλιον, σκόπιον, φέρομβρον, πολυκέδανον, νόπιον, Ancetum *Rom.* Guſimezar *Aphris.* *Cocomero ſalvatico Ital. Cogombrilles, amaragos Hiſp. Comcombre ſauvage Gall. Noli me tangere Angl.* Eſelſkürbs. *Germ.* *Wilde Concomern. Belg.* Albuſten Calechia *Arab. Avic. Ind.* Hujus ſuccus dicitur *Elaterium Dioſc. l. 4. c. 155. Theophr. 9. h. 10.* v. s. l.
— ſylv. *Braſil. Marg. p. 44.* v. *Guarerua oba.* * - laconicus σίκυος λακωνικὸς *Theophr. 7. h. 4.*
— Scytalicus, σίκυς σκυταλίας. *Theophr. l. c.* + - bæoticus σίκυος βοιώτιος. *Theophr l. c.*
—er marinus *Aldroan. C. B. p. 369.* v. Urtica marina. * - Indus Bule. *Arab. Avic. Ind.*
Cucumeraria balſamina J. B. T. 2. l. 16. c. 12.
CUCURBITA. Plin. l. 19. c. 5. κολοκύνθη ἐδώδιμος. Dioſc. l. 2. c. 162. Hipp. ſ. 4. p. 27. lin. 20. Theophr. 1 h. 18. *Zucca. Ital.* Matth. p. 292. *Calabaza. Hiſp.* Matth. l. c. *une Courge. Gall.* Matth. l. c. *Gourdes. Angl.* Park. Cl. 6. p. 768. Kürbs. *Germ.* Tab l. 2. p. 183. *Cavværde* it. *Kauvvoorden. Belg.* Græskar. *Dan.* S. Pauli p. 280. Tykew. *Bohem.* Tab. l. c. Dinca. *Lituan.* Kurbaſy. *Pol.* Syrenn l. 4 c. 107. Bania korbas. *Pol.* Cal. Haraha. *Arab.* Matth. l. c. Albelgaga it. Oabelacara. Avic Ind. Tök. *Hung.* Kikaium. *Hebr:* apud Jonam licet, alii putant Ricinum eſſe J. B. l. c. p. 213.
Cucurbita eſui apta, tumores & abſceſſus mitigat. Contra Syriaſin, dolorem capitis infantum valet, oculorum inflamm

flamm. & podagras refrigerant, aurium doloribus, cutis aduſtionibus prodeſt, alvumq; laxat Dioſc. l c.

Spec. & Diff. ferè innumerabiles ſunt. C.B. l.8. ſ.4. p.312. J.B.T.2. l.16. c.1. & alior.

Cucurbita maj: ſeſſilis fl. albo *C.B.n.1.* var. magnitudine, cortice viridi, flavo, candido, maculoſo, tuberoſo, ſulcoſo. * – longa, fol. molli fl. albo J.*B.T.2.l.16.c.1.* ✱ – latior fol. molli fl. albo J.*B. l.c.* + – maj. rotunda fl. luteo fol. aſpero *C.B.n.2.* varia hujus genera v. s. l. Citrullus maj. & Pepo maj. *Sylv.* * – lutea cortice tenero J.B.*l.c.* * – aſpera parva, lagenam exprimens J.B. *l.c.* — lagenaria J.*B. l.c. Courage ou Calbaſſe. Gall. Vall. H. R.*

— lagenaria fol. molli fl. albo *C. B. n. 3.* v. variet. * – – longa fl. albo *P. Amm.* + – – Indica fl. albo *P. Amm.* + – eadem maj. minor & media J.*B. l.c.* * – lagenaria Americana *C.B.n.4.* Lagenulæ Americanæ. * – – oblonga fol. molli fl. albo *C.B.n.5.* Eadem figura falcata *B. Vall. H. R. var.* + – media inter longam & lagenariam J. *B. l. c. deſc. Vall. H. R.*

— matracii forma Cois dicta J.*B.l.c.* * – – longa fl. albo protuberante ventre J.B. *l.c.*

— amara parva mediocris magnitudinis J. *B. l. c.* * – – minima lutea. + – – ſeſſilis & compreſſa flava J. *B. l.c.* * – fol. aſpero oblonga, non anguloſa, viridis, amara J.*B. l.c.* * – amara magna vario colore *I.B.l.c.* * – – fr. parvo vario globoſo J.B. *l.c.* * – ſeu Colocynthis amara pyriformis variegata *I.B. l.c.* * – humilis Mexic. v. *Tlallayotl. Recch. l 6.c.35.*

— mediocrocea J.*B.l.c.* * – fol. aſpero amaro *I.B.l.c.* * – – – grandis fol: oblongis viridib: J.*B. l.c.*

— fol. aſp: ſeſſilis flaveſcens *I. B. l. c.* + – – – albicans *I. B.l.c.* * – aſpera mediæ magnitud. turbinata variegati coloris J.*B. l. c.* * – – minima, turbinata pallida *I.B. l.c.* + – – turbinata ſubcrocea. *I.B.l.c.* * – – Cort. molli alba magnitud. arantii *I. B. l.c.* * – Ovalis ferè variegata parva *I.B. l.c.* — ovalis *Park. Vall. H.R.* + – aſpera ovalis flavo colore *I.B. l.c.* * – – pugillaris ex rotundo oblonga *I. B l. c.* * – Pilâ palmariâ non multo major. rotunda *I.B.l.c.* + –æ parvum genus fr. pugni magnitudine cortice rubro maculis aſperſo ſem. rubro *I.B.l.c. &* C.B. * – Capitata *C.B.n.6.* + – – Tab. fungiformis ſeſſilis ſ. ſtellata *Cam. M.Hoffm.* + – fol. aſperis ſive *Zucha* fl. luteo *I.B. l.c. c 10. p. 110.* ubi Icones 5 hujus cucurbitæ. * – – – fl. luteo ſemiarcûs in morem intorta *I. B. l. c.*

— aſpera fol. non fiſſo fr. max. albo *I. B. l. c.* * – pyriformis ſtriis diſtincta *Park. Vall. H. R.* + – – parva alba, J.*B.l.c.* ✱ – – luteo-viridis major *M.Hoff.* * – – albicans major *M.Hoff.*

— pyrif. albicans minima *M. Hoffm.* + – turbinata major alba *I. B. l.c.* * – ferè rotunda *Park. Vall. H. R.*

— aſpera minima, Sphæricea, crocea variegata. J.B. *l. c.* + – – alba fr. longo collo. *I.B.l.c.* * – Citriiformis *Vall. H. R.* + – planè Aurantii forma. *C. M.* ✱ — pomi aurantii facie *M.Hoffm.* ✱ — pomiformis minor alba M. *Hoffm.* ✱ – verrucoſa *C. B. n.7. & I.B. l.c.* * – – alba *I.B.l.c.* * – – parva *I.B.l.c.* + – Clypeiformis ſ. Siciliana Melopepon latus quibusdam *I.B. l.c.* + – – ſeu Capitata *Tab. I.B. l.c.* * – – cortice molli & ramoſa *I.B.l.c.* * – – tuberoſa & verrucoſa *I.B. l.c.* + – lata Clypei-formi accedens non tuberoſa *I.B.l.c.* * –æ Clypeiformi affinis ovalis anguloſa ad citrum nonnihil accedens *I. B.l.c.* + – – – à pediculo in conum deſinens *I. B. l. c.* * – – – utrinq; parum turbinata *I.B.l.c.* * – genus Melopepo compreſſus alter Lob. *I.B.l c.* Sycyopepon compreſſus rotundus melonis effigie. *I.B.l.c.* + – oblonga, major è viridi nigricans *M.Hoffm.*

— reticulata Ægyptia *Charabe arir Arabum.* i.e. Cucurbita bombycina *Caroli Avantij* Luffa *Arabum Veslingi M.Hoffm.* * – Indica minor *Tab. I.B.l.c.* * –æ –æ minori accedens, tuberculis abundans *I.B.l.c.* * – – præcoces *I.B.l.c.* + –a –a parva *I.B. l.c.* + – pepo Indicus minor anguloſus dictus *Tab. I.B.l.c.* * – fructus Indicus magnitud. Ovi ſtruthii *I.B. l.c.* Cucurbitaceum genus cui ſemen ſpadiceum *C.B.n.9.* * –æ ſimilis fr. Braſilianus *C. B.n.10.*

— laciniata *Dalech. Lugd. C.B. p. 312.* v. Melopepo Clypeiformis. * – ſylvatica aut ſylv. *C.B. p.313.* v. Colocinthis fr. rotundo minor.

Cucuria. *Arab.* v. Citri ſemen. Cudò. *Bram.* v. Arbor lacteſc. Malab. Cudu-pariti, *Malab.* v Alcea Malab. *Cud-vveed. Angl.* v. Gnaphalium. *Cuekenſeele. Belg.* v. Pulſatilla (derivatur à Küchenſchell) *Cueyauhquilitl. Mex.* Recch. p.375. Portulacæ ſpec. fl. rubro. *Cuetlaxochitl. Mex.* Recch. l c. obſc. deſc. *Cuguaçucuremia. Bras.* eſt *Mandiboca* ſylv. v. s. l. *Cuguaçurcmiu. Bras.* Th. Br. p.331. Cuha. *Malavar.* v. Zedoaria. Cû hoeí. *Chin.* v. Aloë. *Cuicuitlapilli. Mex.* Glandularia Recch. l.7. c.44. Mercurialis ſpec. Cù yuên. *Chin.* v. Radix amara tepida. Cleyer. *Cujete. Br.* Piſo p. 173. Marg. p. 123. *Coipouna. Bras.* Piſo H.B. p.83. aliàs *Cupouna Cuitlacopalli. Mex.* v. Copallifera 6. *Cuitlacotl. Mex.* montana. v. *Tepacuitlacotl.* Recch. l. 5. c.17. *Cuiztapacollin. Mex.* ſeu nidus lacertæ Recch. l.7. c.29. Phaſeoli ſpec. Cù kin [illegible]. *Chin.* v. Arboris cortex Cleyr. *Culandro. Hiſp.* v. Coriandrum. *Culantrillo de pozzo. Hiſp.* v. Adiantum. Culbar. *Arab.* v. Coriandri ſemen. Culb, Cult. *Arab.* v. Lithoſpermum. Culcas. *Arab.* v. Siſer, Paſtinaca tenuifol. Culcas C.B. p.196. v. Arum maximum Ægyptiacum. Culices minores Lob. C.B. p. 83. v. Orchis trifolia minor. Culx herba. v. Cynops. J.B. *Cumandatia. Bras.* Piſo. p.251. *Cumanda-gaçu. Bras.* Piſo. p.251. *Cumanda guiri. Bras.* Piſo. p. 252. *Cumanda miri. Bras.* Piſo. p.252. *Cumbeba.* v. *Jamacarû 5ta.* Cumbulù. *Malab.* v. Nux Malab. unctuoſa. Cumeis. *Arab.* v. Urtica. Cumenet. *Arab.* v. Amomum. *Cumfry. Angl.* v. Symphytum.

CUMINUM. Plin. l. 19. c.8. κύμινον. Dioſc. l. 3. c. 68. Theophr. 7. h.4. it. 2. caus. 17. *Cimino. Ital.* Matth. p.399. *Cominhos. Hiſp.* Matth. l. c. *Comin. Gall.* Matth. l. c. *Cumin. Gall.* Vall. H.R. *Cumin. Angl.* Park. Cl. 8. p.887. *Comyn. Angl.* Tab. l. 1. p.161. Kümmel / Krahm-Gartenkümmel. *Germ.* Tab. l. c. *Comin. Belg. & Brab.* Tab. l. c. *Siſot. Montbelg.* J.B. Kmyn. *Bohem.* Zal. Kmin. *Pol.* Tab. l. c. Kminay. *Lituan.* Camum, Kemum. *Arab.* Matth. l. c.

Cuminum excalefacit, exſiccat, adſtringit, ad tormina & inflationes valet. Orthopnoicis datur in poſca. Serpentium morſibus, teſtium collectionibus, menſibus abundantibus medetur: olfactum cum aceto hæmorrhogiam compeſcit, Dioſc. l.c. v. Cum: ſylv.

Spec. & Diff. C.B. l.4. ſ.6. p.146. J.B.T.3. l.27. c.15. p.21. & alior.

Cuminum ſylv. ſive Cyminum ſativum *I.B.l.c.* κύμινον ἄγριον. *Dioſc. l.3. c.69. Cimino ſalvatico Ital. Matth. p.399.* Wilder Kümmel / Feldkümmel. *Germ. Tab. l.1. p.169. Wild Comyn. Belg & Brab. Tab. l. c.* Krecichzek. *Pol. Syrenn. l. 2. c.16.* an Carvi offic.? *Cuminum ſylv. ſingultum ex aceto bibitum ſedat & contra affectus valet, quos ſativum tollit Dioſc. l. c.*

— — primum valde odoratum globoſum *I.B.l.c.* * – – capitulis globoſis *C.B.n.3. Logo chymeni.* i. e. le-

 poris

poris cubile *Bellon.* + - ſem.longiore *C.B.n.1.* Carnabadium *Myreps: Guil.*
Cumin.ſem.rotundiore & minore.*C.B.n.2.Cimonagero. Melitens:* * - pratenſe *C.B.p.158.* v.Carvi offic.
— prat. Carum ſ. Carvi *offic.* fl. incarnato rubello *M. Hoff.* * - ſativum alterum *Cæs. C. B. p.151.* v. Gingidium umbellâ oblonga κύμινον τὸ ἥμερον. *Dioſc.l.3.c.68.* * - *ſylv.Gesn.C.B.p.142.* v.Conſolida regalis arvenſis. * - - alt. *Matth. C.B. l.c.* v.Conſolida regalis. * - - *Fuch. C.B. p.145.* v.Nigella arvenſis Cornuta. * - - *Lob.* v.Fumaria lutea vel Hypecoum legitimum *P. Amm.* * - - *Matth. Lob. C.B. p.172.* v. Hypecoum. * - ſiliquoſum *C. B. p. 172.* v. Hypecoi altera ſpec. * - Æthiopicum, κύμινον αἰθιοπικὸν. *Hipp. ſ.5. p.217. lin.39.* quod ipſi regium dicitur ob præſtantiam.

Cũ mᵒ. *Chin.* v. arbor quædam. *Sapaoc.Luſit.* Cleyer. Cunanc.fr.arboris Moremor. J.B.T.1.l.3.c.135.136. Cunce. *Arab.* v. Aſphodelus. Cuneno. *Melitens.* C. B. p.28. v. Phalaris major ſem. nigro. *Cungariqua.Mex.* Recch. l. 7. c. 45. Phaſeoli ſpec. Cunila *veter.* J.B.T.3.l.28.c.43. θύμιον. Theophr.3.caus.1. Cunila. Cæs. C. B. p.218. v Satureia hortenſ. ſive Cunila ſativa Plin. Cunilago. Plin. C. B. p. 266. v. Conyza media aſteris fl. luteo. it. Virga aurea. Cunnus marinus Bellon. C. B. p. 369. v. Urtica explicata & contracta. Cupì. *Malab.* Cità Matakì. *Bram.* frutex Indicus floribus umbellatis pentaphillis bacciferis H. Malab. p.2. fig.23. *Cupitri. Mex.* Recch. p.375. Plantaginis ſpec. Cupreſſo pinulus Capitis B. Spei. J. Breyn. p. 22.

Cupressus. Plin. l.16. c.33. κυπάρισσος. Hipp. ſ.5. p.225. lin. 5. Theophr. 1. h. 15. & 1. caus.2. Dioſc. l.1. c.103. *Cipreſſo. Ital.* Matth. p.91. *Cypreſ. Gall.* Matth. l. c. *Cipres. Hiſp.* Matth. l. c. *Cupreſ. tree. Angl.* Park. Cl. 16. p.1476. Cypreſſenbaum. *Germ.* Tab. l.3. p. 646. *Cypreſſenboom. Belg.* Tab. l. c. Cypriß. *Bohem. & Pol.* Tab. l. c. Cypriſas. *Lituan.* Saro, Serin. *Arab.* Matth. l. c. Cyproſſa. *Hung.*

Cupreſſi folia veſicæ rheumatismis & urinæ difficultati proſunt: Juvant etiam Pilulæ in dyſenteria, diarrhea, tuſſi, orthopnœa, ſanguinis ſputo, narium polypo, unguibus ſcabris, hernijs, vulneribus, carbunculis, inflammationibus oculorum &c. ſtomachum roborant. &c. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.12. ſ.5 p.488. J.B. T.1. l.9. c.16. (2) & alior.

Cupreſſus arbor *C.B.l.c. & I.B.l.c.* * - mas *C.B. pin. & Dod. Cupreſſé masle. Vall. H.R.* * - femina *Dod. deſcript. Cupreſſé femelle. Gall. Vall. H. R.* * - *Matth. C.B.n.1.* * -o ſimilis arbor. in Syria. *C. B. n. 2. Abhel Guiland. Tac.* arbor *Rauvv. Habhel* fructus *Clus. hiſt,* Cedrus maj. *Dioſc. Guiland.* * - - vel chamæcypariſſus herba *Cordi C. B. p. 136.* v. Abrotanum femina fol. teretibus. * -o fuſa v. *Tlalzan.* * - hort. fl. pallido v. Abrotanum *P. Amm.*
— hort: fol. viridi *P. Amm.* * - - fol. incanis *P. Amm.*

Cupouna. Bras. v. *Cuipouna Cupumbeba:* Piso. p. 238. *Capubeba. Bras.* Marg. p. 2. Curac. *Arab.* v. Urtica. *Curaqua* ſeu Braſilium *Hiſpanorum.* Recch. l.4. c. 28. Frutex ſpinoſus eſt Thevet. arbor Santali ſpec. *Curauia. Bras.* v. Mucuna.

Curcas. *Americ.* Balſamum. C. B. p. 401. v. Balſamum Tolutanum fol. Ceratiæ. * - avellanæ magnitudine J. B. T. 1. l. 27. * - Ricini ſpec. Clus. C. B. p. 432. v. Ricinus Americanus major.

Curcuma Cyperis Indica. Plin. l. 21. c.8. κύπειρος Ἰνδική. Dioſc. l. 1. c. 4. *Turmericke. Angl.* Park. Cl. 17 p. 1583. Gilbwurtz. *Germ.* Tab. l. 2. p. 596. Oſtryʒ Judyiſky. *Pol.* Syrenn. l.1. c.5. p.28. Kerberú. *Arab.* Avic. Ind.

Cyperi genus aliud in India gingiberis effigie, quod manducatum croci vim reddit, guſtu amarum, & illitum, præſentem pſilothri vim habet Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l.1. ſ.4. p.37.

Curcuma Cyperi genus ex India *Matth. C.B. n.1.* Cyperus Indicus *Dioſc. Cord. hiſt. Clus. Lob. Tab. Cæs.* dupl. ſad longa & rotunda. * - Crocus Indicus *C. B. n. 2.* foliis milii majoribus *Garz. it. Acoſt. Linsc. part. 4. Ind. Or.* Cunhet. *Linsc.* + - Ganti radix ac Zingiber ex China. *C.B.n.3.*
—æ ſimilis *Tomon pute* radix & Galangæ ſimilis *C.B. l. c.* + - *Caxumba C. B. l. c.* in Bantam Flœrs quo in cibis condendis, goſſipiis tingendis utuntur *part. 4. Ind. Or.*

Curcuma. *Arab.* v. Chelidonia. Curitis, κουρῖτις. v. Hierobotane. Curma. *Afris.* v. Ruta.

Curinì. *Malab.* duæ ſpec. Carim-Curinì & Bem Curinì Hort. Malab. p.2. fig. 20. & 21. p. 31. ſunt frutice Indici, ex genere ſtœchadum Arabic: ratione florum, ut figuræ oſtendunt. Carim-Curinì. *Malab.* Pocſoò. *Bram.* Bem-curini vero Davo-Pocsò. *Bram.* *Curua* vel *Curuba. Bras.* Piso. p.262. Marg. p.21

Curuape. Piso. p. 250. Marg. p.22. *Curuba.* Marg. p. 21. Curuda *Cingal.* v. Canella *Malab.* *Curuiri. Bras.* Marg. p. 109. *Curupaimiri. Bras.* Th. Br. p.415. eſt ſpec. geniſtæ vel Cytiſi *Bojamaraca.* al. *Curupicaiba. Bras.* Marg. p. 132. *Cururu. Bras.* Marg. in Ind. *Cururuape, Curuape. Bras.* Piso. p. 250. Marg. p.22. Th. Br. p.283. it. Piso H. B. p. 114. hujus ſpec. eſt *Turari* Th. Bras. p. 285.

Cururu-pala. *Malab.* v. Arbor lactescens Malab. *Curutzeti. Mexic.* Recch. l.3. c.13. aliis *Aphatzipuntzumati* vel *Aphatze ſirangua.* Herba corymbifera fl. cacaliæ rubro-albis, caule ſquamnoſo.

Cuscuta. J. B. T. 3. l. 28. c. 41. κασσύθα recentioribus græcis. *Caſſutha, Cuscuta. Ital.* Tab. l. 2. p. 592. *Cuscute. Gall.* Vall. H. R. *Lonchemicy. Gall.* Tab. l. c. *Dodder. Angl.* Merr. Seidenkraut / Flachsſeide / Dotter. *Germ.* Tab. l. c. *Schorfte Wrange. Belg.* Tab. l. c. Horſilke. *Dan.* S. Pauli p.281. Kokoticen. *Bohem.* J. B. Kaniaprzedza. *Pol.* Syrenn. l.5. c.198. Göreng fiu. *Hung.* J. B. Keſuth, aut Chaſſuth. *Arab.* J. B.

Cuscuta, alijs putatur Androſace Dioſc. l. 3. c. 150. aliis Cadyla. Theophr. 2. caus. 3. Plin. l.16. c.44. alijs Orobanche Theophr. 5. caus: 22. v. C. B. l. 6. ſ. 4. p. 219. J. B. *T. 3. l. 28. c. 41. p. 266.* λινόδεσμος *Gesn. Caſſytha Dod. Gal. Caſſutha Fuchs. Podagra lini vulgò Calef. deobſtrut: purgat lienem, epar confortat. Serapio.*

— marina brunni coloris *Mart. Itiner. Spitzb.* * - *C. B. p. 219.* v. Epithymum. * - *maj.* v. Orobanche. *Theophr. P. Amm.* * - rhin. *P. Amm.* Cuscute Romanum. v. Abſinthium mont.

C'ù ſe'. *Chin.* v. rad. amara frig. quæd: Cleyer. Cuſimezar. *Afris.* v. Cucumer ſylv. Cuſſus. *Maurit.* v. Hedera. Cuſſus altera Serap. Trag. C. B. p. 295. v. Convolvulus minor ſem. trinangulo.

Cuturapama. Braſ. C.B. p.184. v. Aconitum: eſt antidotum. Coraſſi. p.8. *Ind.Occ.* Cutſchula. Rauw. C.B. p. 511. v. Nux vomica in officinis. *Cuturiqui* ſeu *Mallacaca* Recch. l. 8. c. 10. herba. obſ. deſc.
Cwikla. *Pol.* v. Beta. * - **polna.** *Pol.* v. Limonium. * - **pomorska.** *Pol.* v. Alipum.
Czakanka. *Bohem.* v. Cichoreum. **Czapinuſek.** *Bohem.* v. Geranium. **Czarfowo ziebro.** *Pol.* v. Succiſa. **Czarcie.** *Pol.* v. Laſerpitium. **Czarna dziewanna.** *Pol.* v. Æthiopis. **Czarne ziele.** *Pol.* v. Pulſatilla. **Czarnuſze.** *Pol.* v. Nigella. **Czarownik.** *Pol.* v. Circæa.
Czarcowe Layno Goweo. *Pol.* v. Aſa fœtida. **Czartowo ziebro.** *Pol.* v. Morſus Diaboli.
Czearus fa. *Hung.* v. Cedrus. **Czerkus.** *Bohem.* v. Succiſa. **Czerwona Sauta.** *Pol.* v. Pſeudoſtachis.
Czerwony wolowy iezyk. *Pol.* v. Anchuſa. **Cziipkobabylina/ Czipkowa bylina.** *Boh.* v. Uvularia, Hippogloſſum. **Czoſnaczek.** *Pol.* v. Alliaria. **Czoſneck.** *Pol.* v. Allium. **Czoſnkove.** *Pol.* v. Scordium. **Czurylo.** *Pol.* v. Seſamoides parvum.

Da. δa. Da.

D Litera conſonans dentalis eſt, quoniam alliſione linguæ ad ſuperiorem dentium ordinem formatur, dum linguæ apex priores ſaltem duos ſuperiores dentes attingit, ſpiritumq; vocalium literarum leniter duntaxit vel retinet, vel remittit. Quod ſi fortiùs duriùsve id fiat, litera T indè exoritur. Græcis δ *Delta duabus ſyllabis pronunciatur, uti Ebræis* ד *Daleth: Latinis & hujus ſermonis cuidam Dialecto addictis gentibus, cæterisq; Europæis ſimpliciter unicâ Syllabâ ſuæ vocali E. poſtpoſita ut: De, effertur.*

Dab. *Pol.* v. Quercus. Dabach. *Arab.* v. Viſcum. Daburi. C.B. p.419. v. Caſtanea ſive arbor Mexicana fructu caſtaneæ coccifera. Daburi folliculus Americanus ad Daturam accedens ſem. rubro J.B. T.1. l.12. p.439. Dachel. *Ægypt.* C.B. p. 506. v. Palma Dacina. Dacis. v. Limonium.
Dacolò-Nanditù. *Bram.* v. Nandi Ervuatam. Dacryon, δάκρυον, i.e. Lacryma. Theophr. 1. caus. 4. v. Lithoſpermum. **Dacktelbaum.** *Germ.* v. Palma. **Dackteln.** v. Dactyli.
Dactyli. C.B. p. 506. v. Palma. *Dattoli. Ital.* Tab. l. 3. p. 667. *Dattes. Gall.* Tab. l. c. *Dattiles. Hiſp.* Tab. l. c. **Dackteln/ Datteln.** *Germ.* Tab. l. c. *Dadelen. Belg.* Tab. l. c. *Dacts. Angl.* Merr. **Daktyli.** *Bohem.* Tab. l. c. Tamar. *Arab.* Altiele. Avic. Ind.
Dactyli; δάκτυλοι τῆς φοίνικος *ſunt fructus Palmæ, latinis Palmulæ.*
— Trapezunt. *C. B.* * -us Indorum v. Tamarindus.
Dactyliobotanon cærul. Thal. C.B. p. 250. v. Alſine triphyllos cærulea. - - alterum. Thal. C.B. p.285. v. Sedum tridactylites tectorum. Dactylion, δακτύλιον. v. Scammonia. Dactylitis, δακτυλῖτις. v. Ariſtolochia longa. Dactylon, Col. C.B. p. 284. v. Sedum ſeu ſempervivum minus vermiculatum acre. *Dacts. Angl.* v. Dactyli. *Dacts tree. Angl.* Palma. Daculi-Gaſurculi. *Bram.* v. Urticæ Malab. ſpec. *Dadelen. Belg.* v. Dactyli. *Dadeboem, Dagebœm. Belg.* v. Palma. Dadul-papaya. *Bram.* Hort. Malab. p. 21. fig. 15. Dæmon bonus, ἀγαθὸν δαίμων. v. Peucedanum. Daybora, Dyabora. *Hebr.* v. Coriandrum. *Dayſie. Angl.* v. Bellis. **Dayvoroc.** *Boh.* v. Daucus. **Daktyle.** *Boh.* v. Dactyli.
Damaſceniſcher Nardenſamen. v. Melanthium Damaſcenum. **Damaſkinsröſlein.** v. Lychnis.
Damaſonium, δαμασώνιον. v. Elleborine J.B. **Lucianskraut.** *Germ.* Tab. l. 2. p. 411. **Angelsky.** *Boh.* Tab. l. c.
— Lugd. *C. B. p. 185.* v. Doronicum plantaginis fol. + - Cordi *C.B. p. 186.* v. Elleborine latifol. montana.
— *Dod. C. B. p. 187.* v. Elleborine fl. rotundo. * - *Dioſc. C.B. p. 267.* v. Aliſma, Halymus. + - - *Col. C.B. p. 242.* v. Sanicula alp. lutea. * - *Dioſc. Cæs. C. B. p. 244.* v. Digitalis major lutea. + - ſtellatum *Lugd. C.B. p. 190.* v. Plantago aquat: ſtellata. + - - *Dalech.* J. *B. T. 3. l. 33. c. 24.* * -ii ſpec. calceolus *Mariæ* J. *B. T. 3. l. 31. c. 12.*
Dames Violets. Angl. v. Heſperis. Damiamene, δαμιαμένη. v. Luteola. Damnamene, δαμναμένη. v. Leontopodium, Catanance. Danae, δανάη. v. Laurus Alexandr. Danais, δαναΐς. v. Conyza.
Dan de lion. Angl. & Gall. v. Dens leonis. Danabalchail. *Arab.* v. Equiſetum. Daneta. v. Tanacetum.
Dane-vvort. Angl. v. Ebulus. *Dannenboom. Belg.* v. Abies. **Danske nardus.** *Dan.* v. Trifolium odoratum.
Danti ſeu ſtips danti. *Ind: Or.* pl. Zan. ico. Daon lacat. lacat Indor: v. Trifol. affin. Xanthii facie J. Breyn.
Daphne Alexandreia, δάφνη ἀλεξανδρεία. Dioſc. l. 4. c. 147. Daphne Alexandrina *Fuchs. C. B. p. 304.* v. Laurus Alexandrina fr. pediculo inſidente. * - δάφνη *Dioſc. l. 1. c. 107. Theophr. 1. h. 24. Hipp. ſ. 5. p. 138. lin. 30.* v. Laurus.
Daphnides. *Arab.* v. Laureola. Daphnis, δάφνις. Theophr. 9. h. 22. v. Bacca laurina.
Daphnitis, δαφνῖτις. v. Chamædaphne. Daphnoides. v. Laureola. C. B. & J. B. T. 1. l. 5. c. 34. δαφνοειδής. Dioſc. l. 4. c. 148. aliis εὐπέταλον, χαμαιδάφνη πέταλον. Daphnoides minor Montbelg. v. Vinca pervinca. P. Amm. Daphnoines, δαφνοειδής. v. Leontopodium. Daracht. C.B. p. 508. v. Palma. ſ. arbor fol. ampliſſimis, fr: cumeris forma. Darambo. *Bram.* v. Malo aureo æmula. Dardagi. *Arab.* v. Cnicus.
Dardanion, δαρδάνιον. v. Ariſtolochia clematitis. Dardanis, δαρδανίς. v. Cuſcuta. Darhe. *Arab.* v. Sorgum.
Daris ion, δάρις ἴον. v. Sion. Darſeni. *Arab.* Avic. C.B. p. 408. v. Cinnamomum ſive Canella Zeilanica.
Daru. *Arab.* v. Lentiſcus. **Daſchenkraut/ Daſchelkraut.** v. Burſa paſtoris. Daſyclonon, δασύκλωνον. v. Filix. Daſipodium, δασιπόδιον. v. Viola. Daſmophon. v. Thlaſpi. Daſpis, δάσπις. v. Chryſocom.
Datiſca. v. Luteola, Catanance. *Datte tree. Angl.* v. Palma. **Dattelen.** *Dattes, Dates, Dattier. Gall. Dattiles. Hiſp. Dattoli. Ital.* v. Dactyli. Datula. *Pers. Turc.* v. Solanum fœtidum.
Datula ſ. Datura. *Turc.* Eyſt. ſtramonium caule ſpadiceo fl. purpuraſc. ſeu mas M. Hoffm. Datura. *Malab.* tres ſpec. v. Hummatu.
Datura *Lugd.* ſeu Tartura *C.B. p. 168.* v. Solanum fœtidum pomo ſpinoſo oblongo. * - altera *Mexic.* v. *Nacazin Recch. l. 4. c. 18.* + - Indica fol. Malabathri J. *Breyn. p. 119.* + - vera Indorum J. *Breyn. l. c.* * - Contareni. v. Strammonea *P. Amm.* * - Ægyptiaca v. Solanum fœtidum pomo ſpinoſo rotundo ſem. pallido. *P. Amm.*
Davanas. C. B. p. 508. v. Arbor ſiliquoſa Malab. alia. Daucoides majus cordi C.B. p. 152. v. Caucalis lato apii fol. -- minus cordi C.B. p. 153. v. Caucalis ſem: aſpero. -- v. Lappula Boaria vel Caucalis Hiſpanica. P. Amm. Daucon, δαῦκον. v. Paſtinaca.

Daucus. Plin. l. 25. c. 9. δαῦκος. Dioſc. l. 3. c. 83. *Dauco. Ital. & Hiſp.* Matth. p. 409. *Dauke. Angl.* Park. Cl. 8. p. 896. *Panet ſauuage. Gall.* Tab. l. 1. p. 234. Mohrenkümmel. *Germ.* Tab. l. c. Vild Paſtinackel. *Dan.* S. Pauli p. 283. *Croonkenscruyd. Belg. & Brab.* Tab. l. c. Dayworec. *Bohem.* Tab. l. c. Ceſis. *Arab.* Tab. l. c. Ducu, Gezar ſeu Ciezar. *Maurit.* Matth. l. c.

Daucus, Daucum, Daucium. Latinis, olim καῦκος, *Caucus:* μυΐτης, βήιον *Democr: Pes gallinaceus, pes pulli, Seſeli Ægypt. Herba ſatis nota, ubiq; ſata creſcit. Semen calefacit, urinam promovet, menſes partusq; extrahit, veterem tuſſim mitigat. Ad tormina, ſerpentium morſus valet. Dioſc. l. c.*

Spec. & Diff. C. B. l. 4. ſ. 4. p. 150. J. B. T. 3. l. 27. c. 28. p. 55. & alior.

Daucus foliis fœniculi tenuiſſimis *C. B. n. 1.* † — Creticus ſem. hirſuto J. B. *l. c. ico.* * - Tiburtinus *I. B. l. c. ico.*
— alpinus multifido longoque folio *C. B. n. 2.* † - mont. multifido brevique fol. *C. B. n. 3.*
— Petræus glaucifolius J. *B. l. c.* Saxifraga Pannonica *Clus.* * - ſativus. v. Paſtinaca tenuif. ſativa. *C. B.*
— — manuformis &c. *C. M. Ephem. Germ. ann. 9. obſ 82.* * - mont. multifido fol. Seleni ſemine *C. B. n. 4.* Selinum mont. pumilum *Clus.* Oreoſelinum *Tab.* * — — apii fol. major *C. B. n 5.* Libanotidis alterum genus *Dod.* Libanotis nigra *Dod.* Seſeli Peloponenſe *Fuchs* Elaphoboscum nigrum *Lon. Saxifraga Venetorum Lob.* Seſeli Pannonicum *Clus.* Libanotis nigra communiter Cervicaria nigra. *Thal.* Libanotis. *Theophr.* nigra. *Tab.* v. Elaphoboscum, cum ſynonymis ejus. Groß BergMohrenkümmel mit Aeppichblätter.
— mont. apii fol. minor *C. B. n. 6.* Apium mont. & Oreoſelinum nigrum *Gesn.* Apium ſylvaticum *Thal.*
— — — — albicans. *C. B. n. 7.* † - - - - fl. luteo *C. B. n. 8. Prodr. 1.* * - pratenſis apii fol. *C. B. n. 9. Prodr. 2.* Wieſen Mohrenkümmel mit Aeppichblättern. * - pratenſ: fol. millefolii paluſtris *icon Chemnit. Ind. pl. Brunsvv.* † - campeſtris apii fol. *C. B. n 10.* Pimpinella ſaxifraga? * - Alſaticus *C. B. in Prodr.* † - Alpinus alter alato caule *Vall. H. R.*
— Americanus lucidus *Vall. H. R. app.* * - petroſelini vel Coriandri fol. *C. B. n. 11.* * - Creticus nodoſus umbella lutea *C. B. n. 12.* — 3. ſeu foliis Coriandri fl. luteo J. B. *l. c. ico.*
— pratenſ. millefolii paluſtri folio *C. B. n. 13.* - pratenſis *Dalech.* fol. millefolii *I. B. l. c. c. 3. p. 9.* Icon non quadrat.
— Sicilianus fol. paſtinacæ. *Dauco Siciliano con foglio di Paſtinaca Zan. ico.* † - - alter fol. Sophiæ. *Dauco ſecundo Siciliano con foglie di Sophia Zan. ico.* * - officin. *C B. p. 151.* v. Paſtinaca tenuifol. ſylv. * - - ſeu Paſtinaca ſylv. tenuifol. v. Nidus avium. *P. Amm.* † - acantocarpos *Col. p. 252.* v. Caucalis arvenſis echinato magno flore. * - Creticus *Lob. C. B. p. 148.* v. Meum foliis Anethi. * - alter *Fuchs. C. B. p. 157.* v. Libanotis latif. altera ſive vulgatior.
— alter *Plinij Col. C. B. p. 153.* v. Apium peregrinum. * - Selinoides *Cord. C. B. p. 160.* v. Pimpinella Saxifraga minor.
— Sepiarius *Gesn. C. B. p. 152.* v. Chærephyllon ſylv. * - ſelenifolio v. Caucalis nodoſa. † - Echinocarpos. v. Caucalis fl. rubro *P. Amm.* * - glauco fol. ſimilis fœniculo tortuoſo J. B. *l. c. c. 8. p. 17. ico* an Peucedanum 3 minus *C. B. pin?* † - glauco fol. forte ſimile. Libanotis ſeptentrionalis *Lob.* fl. candido ſem. ferè ammi *I. B. l. c. p. 17.* † - campeſtris fol. fœniculi umbellâ clausâ *Cas. l. 7. c. 18.* I. B. *l. c. c. 20.* exiſtimat Visnagam eſſe. * - λασιόκαυλος. *Theophr.* i. e. hirſuto caule *I. B. l. c.* eſt Paſtinaca 3. ſylv. fr. echinato *C. B. l. c.* † - tenuifol. *Cordi I. B. l. c.* idem ac ſuperior. † - ſelinoides. *Cord. I. B. l. c.* idem putatur.
— Caryophyllus *Cord. I. B. l. c.* ſaxifraga minor. * - Cyanopus *Cordi I. B. l. c.* à cæruleo radicis liquore ſic dictus.
— Coniophyllus foliis Cicutæ *Cordi? I. B. l. c.* * - mont. Clus fl. carneo ſem. Seleni hortenſi æquali. *I. B. l. c. p. 67.* * - - ſem. Cretico ſimil. non lanuginoſo valdè odorato, ſpec. ſtaphylini umbellâ clausâ. Daucus 2. *Dioſc. & 3. Plinij I. B. l. c.* * — aſper. ſem. oblongo καρπώδης dicendus, nodoſi nomine ex Italia miſſus *M. Hoff.*

Davì-padacalì. *Bram.* v. Schetti. Davì-Rœy. v. Ericu & Bel-Ericu. Davo-mandáru. *Bram.* v. Arbor ſiliquoſa Malab. Davo-pocſo. *Bram.* v. Bem-curinì. Dapſul, *Walach.* v. Quinquefolium. *Deadnetle. Angl.* v. Lamium. Debach. *Arab.* v. Viſcum. Decka. *Arab.* v. Beta. Deckried. Tab. l. 1. p. 784. Defermulii. *Arab.* v. Pulegium cervinum. Degenkraut. v. Gladiolus Tab. l 1. p. 688. Deitelkolben. v. Typha. Tab. l. 1. p. 687. Delegi. *Arab.* v. Myrobalanus. Delia, δέλεια. v. Artemiſia. Delycrania, δηλυκρανία. v. Cornus femina. Delypteris, δηλυπτερίς. v. Filix femina. Delliarium. v. Conyza

Delphinium, Delphinias v. Conſolida regalis δελφίνιον δελφινίας, Dioſc. l. 3. c. 84. aliis διάχυσις, διάχυτος, παράλυσις κάμμαρος, ὑάκινθος νηρείδιον, σώσανδρον κρόνιον Buccinus minor Romanis, *Delphinio* Italis. Matth. p. 417. *Larkes ſpurres Angl.* Park. Cl. 15. p. 1378.
— Clus. *C. B. p. 142.* v. Conſolia regalis hort. fl. maj. & ſimpl. † - buccinum *Dioſc. Lob. C. B. p. 245.* v. Lyſimachia Chamœnerion dicta anguſtifolia. † — veteribus *I. B. T. 3. l. 26. c. 89.* v. Conſolida regalis. † — minus *Cæ.* fl. albo, ſiliquis longiſſ. *I. B. T. 2. l. 21. c. 11.* eſt ſpec. Eryſimi. * — ſeu Calcatrippa fl. cærul. forma Delphinii. *C. M.*

Delßbirle. v. Meſpilus ſylv. Apii fol. Dem Alachnem. *Arab.* v. Sanguis Draconis. Demceſt. *Ar.* v. Laur Demetrias, δημητριάς. v. Hierobotane. Demolva. *Arab.* v. Laurus. Demus, δῆμος, v. Catanance. Demuth. v. Thymus. Den anoc. *Bohem.* v. Parietaria. Dend, Dende. *Arab.* v. Ricinus parvus Orien C. B. p. 432. Dendron, os, τὸ δένδρον, ος. v. arbor. Dendrobryon. Col. C. B. p. 361. v. Muscus arboreus nodoſus. Denebaltail. *Arab.* v. Equiſetum.

Dens Canis. Hundszahn. *Germ. Dente canino. Ital. Dans de chien. Gall. Hundstaen. Belg.*

Dens canis veteribus indicta herba, à radicis forma ſic appellatur. Ad orchides nonnulli eam referunt. Nullius i vulgari medicina usûs eſt. jucunda aſpectu planta &c.

Spec. & Diff. C. B. l. 2. ſ. 6. p. 87. J. B. T. 2. l. 19. c. 10. & alior.

Dens canis latiore rotundioreq; folio. *C. B. n. 1.* Mithridatium Cratevæ *Plin. Ang. Cæs.* Pſeudohermodactylus *Matt. Lugd. Tab.* Hermodactylus *Meſuæi* fol. maculoſo. *Gesn.* Satyrium erythronium *Gesn. I. B. l* Satyrium *Lob.* Satyrium rubrum *Dalech. Lugd.* fl. ex purp. rubet & candet aut ex his confu pallet fl. rubr. etiam maculis rubris, qui lacteis maculis variegatur. Folia bina, aliàs terna, r rò quina ſunt. * - - fl. vinoſo. *Vall. H. R.* Hundszahn mit bleichrohten Bluhmen.
— — macul: albis varieg. fl. albo. B. var. — Weißpfleckicht mit weiſſen Bluhmen.
— — anguſtiore longiore fol. *C. B. n. 2.* Dentali *Clus.* - mit längeren ſchmäleren Blättern.
— — fl. ſuav: rubente *Vall. H. R.* * - 1 - gramen *C. B. p. 1.* v. Gramen Caninum. † - - fl. albo. v. Hermodactylus falſus *O. M.* † - - fl. rubro, v. Satyrium Erythronium *Lob.* Montalb.

Dens Leonis vulgo Taraxacon. Σέρις ἀγρία. Dioſc. l. 2. c. 160. Theophr. 7. h. 7. 9. 1. h. 15. it. 2. caus. 7. *Piſſo in lette, Ital.* Tab. l. 1. p. 596. *Dente de leon. Hiſp.* Tab. l. c. *Piſſ en lit. Gall.* Vall. H. R. *Dan de Lyon. Angl.* Tab. l. c. Pfaffenkraut. *Germ.* Tab. l. c. Løſve tunge. *Dan.* S. Pauli p. 261. *Papencruyd. Belg. & Brab.* Tab. l. c. Bleſſka. *Bohem.* Tab. l. c. Minſzeck. *Pol.* Syrenn. l. 4. c 99.

Dens leonis, herba à foliorum forma dentium inſtar ſerræ inciſorum vulgò Taraxacon offic: dicta, Cichorei eſt ſpec. Veterum Intybus ſylv. ſive Cichoreum πίκρις καὶ κιχώριον Dioſc. l. c. Plin. l. 20. c. 8. Intybus erratica ſeu Ambugia, Hedypnois. Creſcit ubiq;. Refrigerat: ſtomachicis, Cardiacis, podagricis eryſipelati prodeſt Dioſc. l. c.

Spec: & Diff. C.B. l. 3. ſ. 6. p. 126. J.B. T. 2. l. 24. c. 7. p. 17. & alior.

Dens leonis latiore folio *C.B. n 1.* Aphaca *Theophr.* Aphace *Plin.* Hieracium maj. *Trag.* Hedypnois ſeu Dens leonis *Fuch.* J. *B. l. c. ico.* Urinaria Ad Hieracium parvum *Cord.* Hierac: minus *Gesn.* Hedypnois major. *Fuch.* Chondrilla *Galeni Ang.* Taraxacon. Chondrilla altera & roſtrum porcinum *Dod.* Taraxacon minus *Lon.* Aphaca *Cæs.* Hedypnois *Dalech.* Corona & Caput Monachi, breitblätterricht Pfaffenröhrlein. * - - anguſtiore fol. c. B. *n. 2.* ſchmalblätterricht —. * - - aſphodeli bulbulis *C.B. n. 3.* Cichorium Conſtantinopolitanum *Matth.* Chondrilla altera *Dioſc.* * - - latifolium cauleſcens *C. B. n. 4.*

— — tenuiſſ: fol. *C. B. n. 5. Prodr. 2.* Hieracium fœtidum *3. Col.* * - - minor fol. radiatis C. B. *no. 6. Prodr. 3.* Trinciatella *Cam.* + - - minor fol. aſpero *4. Prodr. C.B. no. 7.*

— — minimus C. B. *n. 8.* Cichoreum ſylv. pumilum ſeu Hedypnois *Clus. cur. poſt.* * - - monſpeſſulanus J. *B. T. 2 l 24. c. 7. ico.* * - - fol. variegat. *H. Oxon.* + - - *Lonic. C. B. p. 316.* v. Alcea vulg minor. + - - v. Taraxacum. *P. Amm.*

Dentali. Clus. C.B. p 87. v. Dens canis anguſtiore longiore fol.

Dentaria. *Toothwort. Angl.* Merr. Zahnkraut. *Germ.* Tab. l. 1. p. 401. Gniadznoſſ. *Pol.* Syr, l. 1. c. 80.

Dentaria herba à radicum forma ſquammulis ſuis candidis dentes referente dicta eſt. Alijs Coralloides, Alabaſtrites: Sunt qui ad Violas, alij ad Solidagines, Symphyta, Saxifragias, ſaniculas referunt: Verum cum radices ſpecierum differentias non conſtituant, dentariæ plurium erunt generum. Quidam Ceratiam Plinij l. 28. c. 8. cenſent: Creſcunt temperatis locis ijsq; diverſi ſoli. Vis nondnm divulgata eſt.

Spec. & Differ. C. B. l. 8. ſ. 5. p. 322. J.B. T. 2. l. 19. c. 27. & l. 21. c. 5. & alior.

Dentaria aphyllos *3. Clus. Pan.* minor *Tab.* J. *B. T. 2. l. 19. c. 27. pag. 783. ico.* Ohnblat / klein Kaalkraut. *Tab. ico & Hiſtor. Eyſt.* Orobanche rad: coralloide *C. B. pin. p. 88* * - anblattum *Cordi* ſive aphyllon. J. B. *l. c.* Orobanches ſpecies fl. eleganter purpur. & alb. magis. Orobanche rad. dentata minor *C. B. l. c.* fl. purp. albo. * - heptaphyllos *C. B. n. 1.* Coralloides altera *Cord.* Viola dentaria alt: *Dod.* Alabaſtrites altera *Lob.* Dentellaria altera *Lugd.* Aconiti Lycoctoni genus alterum *Dalech. Lugd.* Saxifragæ montanæ aliæ ſpec. *Ges.* Coralloides altera ſive Septifol. *I. B. T. 2. l. 21. c. 24. ico.* * - pentaphyllos. *C. B. n. 2.*

— quinque folia J. *B. T. 2. l. 21. c. 24. 24.* Coralloides *Cord.* Pulmonaria quibusdam Sanicula alba *Gesn.* Saxifraga montana quinis foliis. Viola dentaria prima, *Dod.* Nemoralis alpina herbariorum Alabaſtrites *Ad Lob.* Rhizocorallium *Tab.* Zankel zywiec. *Pol. Syrenn. l. 1. c. 79.* variat foliis & radice, fol. aſperis, viridioribus, mollibus, non ſature viridibus. Rad. dentata, ſquammata: hinc duplex *Cluſio hiſt.* — Coralloides prima quinque fol. J. B. *l. c. ico.*

— heptaphyllos baccifera *C. B. n. 3.* * - enneaphyllos ſive Coralloides enneaphyllos.

— enneaphyllos mont. aurea *Vall. H. R.* * - baccifera fol. ptarmicæ *C. B. n. 4.* Coralloides minor bulbifera J. *B. l. c.* * - triphyllos C. B. *n. 5.* Ceratica *Plin. Col.* * - æ affinis echii fl. *Vall. H R.*

— æ affin. alt. acaulos ſeu herba abſcondita *Lugd. Vall. H. R.* * - Buguloides ramoſa, rad. globoſâ, ſquamulis myontoideis Alp: Ead. caule unico *C M.* * - peregrina fol. Valer: fl. ſymphyti albis M. *Hoff.* * - (orobanche ſpec:) major *Matth. Clus. an & hiſt. Eyſt. C B. p 88* v. Orobanche dentata major. + - v. ſquamaria Vida bulbifera. *O. M.* + - maj. vel orobanche rad dentata altiùs. radicata fol. & fl. albo purpureis *Pruſſ.* Groß Purpurweiß Zahnwurtz. *C. M.* * - minor *Clus. C. B. p. 88,* v. Orabanche rad. coralloide *Clus. hiſt. Eyſt.* Klein Zahnwurtz gleich den Corallen. + - minor vel Orobanche rad: coralloide ruberrima Alpini, *C. M.*

[De]nte de Leon. Hiſp. v. Dens Leonis.

[D]entellaria Rondelletii C. B. p. 97. v. Lepidium Dentellaria dictum. * - *Gesn. C. B. p. 265.* v. Conyza cærulea acris, * - *Lugd. C. B. p. 322.* v. Dentaria heptaphyllos.

[D]enterobon. *Ægypt.* v. Hippoſelinum. Dentes vetulæ v. *Illamatlante.* Recch. l. 4. c. 41.

[D]enticulata Lugd. C.B. p. 178. v. Ranunculus nemoroſus Muscatellina dictus.

[D]entilaria alia. Gesn. C.B. p. 101. v. Eryſimum polyceration. Deorum cibus, τὸ βρῶμα τῶν θεῶν. v. Ambroſia. Derdar. *Arab.* v. Fraxinus. Derſilde. *Arab.* v. Tamarindus. Desbers. *Arab.* v. Polypodium.

[D]escha. *Hebr.* v. Gramen herb. Deſelah Deſelim. *Hebr.* v. Caricæ. Deſiderium Gazæ C. B. p. 301. v. Clematitis cærulea vel purpurea repens. Detel. *Bohem.* v. Trifolium.

[D]ewatero odenii. *Bohem.* v. Gladiolus. Dhenebalcail. *Arab.* v. Equiſetum.

[D]iablic *Bohem.* v. Dracuntium. Diaboli ſtercus. C.B. p. 499. v. Laſer. Diachyſis, Diachytos. v. Delphinium. Diadesma, διάδεσμα. v. Malva. Diahybala *Cingalenſium.* v. Mimoſa non ſpinoſa major Zeilanica *J. Breyn.* Dialion, διάλιον. v. Heliotropium. Diamonon, διάμονον. v. Mandragora.

[D]iapenſia. Matth. C. B. p. 319. v. Sanicula it. Quinquefolium ſem. echinato. P. Amm.

[D]iaphyllon, διάφυλλον. v. Perfoliata. Diaxylon, διάξυλον. *Syris.* v. Aſpalathus.

[D]ibſacos. *Arab.* v. Dipſacus. Dichromos, δίχρωμος. v. Hierobotane.

[D]ictamnus Dictamnum Plin. l. 25. c. 8. Δίκταμνος. Hipp. ſ. 5. p. 136. l. 4. Dioſc. l. 3. c. 37. δίκταμνον. Theophr. 9. h. 16. *Dittamo. Ital.* Matth. p. 376. *Ditamo. Hiſp.* Matth. l. c. *Dittamy. Angl.* Park. Cl. 1. Diptam. Wilde Poley. *Germ.* Matth. l. c. Dyptam. *Boh.* Zal. Mescatremeſir. *Arab.* Matth. l. c. Alafebeofaſar. *Arab.* Avic. Ind.

Dictamnus herba vulgo Diptamnus, quibusdam Pulegium ſylv. dicitur. Cretenſis herba eſt & opt: deſcribitur à Dioſc. l. c.

l.c. ubi virtutes ejus longâ ſerie narrat, quas plurimùm communes habet cum pulegio &c. Folia habet γναφαλώδη tomentoſa: γνάφαλον enim tomentum quoq; ſignificat. v. I.B. l.c.

Spec.& Diff. C.B. l.6. ſ.4. p.222. & J.B.T.3. l.28. c.26. & alior.

Dictamnus Creticus *C.B.n.1.* δίκταμνον κρητικὸν *Dioſc. l.3.c.39.* Dictamnus Cretica ſeu vera *I.B. l.c.* Cretiſcher Dyptam. *Germ.* Dyptan Kretensky. *Pol. Syr. l.1.c.28.* Pſeudodictamnus verticillatus inodorus *C.B.n.2.* ψευδοδίκταμνον *Ang.* Gnaphalium *Dioſc. Pona.* Dictamnum adulterinum quibusdam verticillatum, Gnaphalium veterum *I.B.l.c.* Falſcher Cretiſcher Diptam. * – alter odoratus ? *C.B.n.3.* Pſeudodictamnus ſeu 3 genus Dictamni non Cretici *Dod. Gall. ico.* * – acetabulis Moluccæ *C.B.n.4.* Pſeudodictamnus. Cydonia, Dictamnus 2. *Theophr. Pona.* * – albus vulgò in officinis ſive Fraxinella *C.B.n.5.* ad aliam claſſem rectius pertinet *I.B.T.3.l.30.c.124.* Natrix *Plin.* Polimonium *Tab.* v. Fraxinella.

— falſus inodorus Creticus. O. M.

Didar, Dirdar. *Arab.* v. Ulmus. Didiambrion, διδιάμβριον. v. Hyoſcyamus. Diefelsbitt. *Dan.* v. Morſus Diaboli Succiſa. Dielia, διελεῖα. *Dacis.* v. Hyoscyamus. Diemedis. *Lituan.* v. Abrotanum.

Dierada fructus apud *Tapujas* Marg. in Ind. *Diersvveed. Angl.* v. Luteola.

DIGITALIS, ἐφήμερον. Dioſc. l. 4. c. 85. Fab. Col. *Gantelli. Ital.* Tab. l. 2. p. 271. *Fox glove. Angl.* Merr. *Digitale. Gall.* Vall. H.R. *Gantelez. Gall.* Tab. l. c. Fingerhut/Fingerhutblumen. *Germ.* Tab. l. c. *Vingerhœtcruyt. Belg.* Tab. l.c. Fingerurt. *Dan.* S. Pauli p. 284.

Digitalis herba ob florem formam, digitale præſentantem, nomen habet. Creſcit temperato cælo & ſolo. Fab: Columna cenſet eſſe Ephemerum Dioſc. Alij ad Verbascum, alij ad Aliſmam Plinij referunt. In medicina ejus nullus hucusq; uſus innotuit: inter oblectamenta hortorum habetur.

Spec. & Diff. C. B. l. 6. ſ. 6. p. 243. J.B. T. 2. l. 20. c. 2. & alior.

Digitalis fol. verbaſci C. B. l. c.

— purp. fol. aſpero *C.B.n.1. I.B.l.c.* Campanula ſylv. *Trag.* Aralda Bononienſ. *Geſn.* Verbascum digitale *Ceſtao,* Virga regia major fl. purp. *Cæs.* Ephemeron majus *Col.* * – alba fol. aſpero. *C.B.n.2.*

Digitalis fol. vireſcente C. B. l. c.

— lutea fl. magno *C.B.n.1. I.B. l.c.* Campanula ſylv. *Trag.* Calathiana viola *Plin. Dalech.* Ephemeron. *Dioſc. Col.* * – major lutea vel pallida parvo fl. *C.B.n.2.* Aliſma & Damaſonium *Dioſc.* & Fiſtula paſtoris *Avic. Cæs.* * – minor lutea fl. parvo *C. B. n.3. I. B. l. c.*

— anguſtifolia lutea *C.B.n.4. I.B.l.c.* * – – fl. ferrugineo *C. B. n. 4. I. B. l. c.* * – – Indica profundè ſerrata Perſicæ flore. *Vall. H. R.* * – media fl. rubente, luteo *Park. Vall. H. R.*

— latifol. fl. ferrugineo *Park. Vall. H.R. Moris.* * – latifol. fl. ferrugineo minor. * – Virginiana Lyſimachiæ facie fol. ſubrubent: fl. violaceo minore *Moris.* * – – f. minor ramoſa glabrif. fl. luteo pall. *M. Hoff.* * – Americ. fl. purpur. fol. dentatis *M. Hoff.* + – fl. albo *P. Amm.*

— fl. minore *P. Amm.* * – – luteo, purp. *P. Amm.* + – – ferrugineo *P. Amm.* * – foliis maxime ſerratis *Moris.* v. Galeata perſicæ foliis poſt Horminum.

Diine amelauny. *Bohem.* v. Melo pepo. Dild. *Dan.* v. Anethum. Diligine. *Lituan.* v. Urtica.

Dill. Angl. Dille/Dillkraut. *Germ.* v. Anethum. Dimoron. v. Pulegium. Dinca *Lituan.* v. Cucurbita.

Dinckel. Tab. l. 1. p. 749. v. Zea. Dino. *Bram.* v. Náluhu. Dinosmos, δίνοσμος. v. Conyza.

Dio. *Hung.* v. Nux juglans. Diochen. *Arab.* v. Milium. Dioniſia. v. Androſæmum.

Dionyſion. v. Hedera. Dionyſias. διονυσιάς. v. Catanance. Dios, δῖος. i.e. Jovis. v. s. 1.

Dioſanthos, διὸς ἄνθος. i.e. Jovis flos. Theophr. 6. h. 6. Ang. C. B. p. 209. v. Caryophyllus fl. tenuiſſimè diſſecto.

Dioſanthos. v. Jacea tricolor. P. Amm. Dios balanos, διὸς βάλανος. v. Caſtanea.

Dioscyamus, διοσκύαμος. v. Hyoſcyanus. Dios helacata, διὸς ἠλακάτη. i.e. Jovis colus. v. Hierobotane.

Dioſpyros. J.B.H.V. T.1. l.1. c.16. — *Geſn. C. B. p. 452.* v. Aria ſive alni effigie lanato fol. minor.

— *Theophr. C. B. p. 447.* v. Lotus africana latifolia. * – *Lugd. C.B. p. 448.* v. Lotus Africana anguſtifola.

Dioſporos, διόσπορος. v. Lithoſpermum. Dioſpogon, διόσπωγων. i.e. Jovis barba v. Chryſocome.

Dipcadi. C.B. p. 42. v. Hyacinthus racemoſus albus.

DIPSACUS, Plin. l. 26. c. 15. it. l. 27. c. 11. δίψακος. Dioſc. l. 3. c. 13. *Diſſaco. Ital.* Matth. p. 357. *Cardencha. Hiſp.* Matth. l. c. *Chardon à charder ou de fouton. Gall.* Vall. H. R. *Taſel. Angl.* Tab. l. 2. p. 366. Kartendiſtel. *Germ.* Tab. l. c. *Volders caerden. Belg.* Tab. l. c. Sſtietka. *Bohem.* Tab. l. c. Kardes Tidzel. *Dan.* S. Pauli p. 285. Dibſacos. *Arab. & Maurit.* Matth. l. c. Albeſandarum, Aſragi, Bathbath, Bethbath, Nerſejendaru. *Arab.* Avic. Ind.

Dipſacus, Dipſacum, Virga Paſtoris, alijs κροκοδείλιον, χαμαιλέων, ὀνοκάρδιον, ἀφροδίτης λουτρὸν Veneris lavacrum, Labrum Veneris Rom: Cardus Veneris, Seſenor Ægypt. Chir Meleta, μελῖτα, χεὶρ. Sciara, σκιαρὴ Dacis, herba à ſiti nomen invenit. V. Dioſc. l.c. Videtur Plinio eſſe Galedragon Xenocratis l. 27. c. 11. Vbiq; locorum ad margines aquarum et plurimùm provenit: Fullones capitulis ejus ad opificia ſua utuntur, unde Carduus fullonum dictus.

Spec.& Diff. C.B. l.10. ſ.6. p.385. it. J.B. T.3. l.25. c.13. & alior.

Dipſacus ſativus *C.B.n.1. I.B.l.c.* Carduus fullonum ſativus *Trag.* Labrum veneris *Matth. & Lugd.* Galedragon Xenocratis *Ang.* Carduus fullonum. *Lob.* Carduus Selenitis *Th. Guil.* + – fol. laciniato *C.B.n.2. I.B. l.c.* + – ſylv. aut virga paſtoris major *C. B. n.3.* Lactuca aſinina *Ar.* Dipſ. ſylv. ſive labrum veneris *I.B. l. c.* + – – capitulo minore vel virga paſtoris minor *C. B. n.4. I.B. l.c.* Molybdena *Plinij Dalech.*

Diptamus. Dyptam. *Bohem.* Diptam. *Germ.* v. Dictamnus. Dyptan náß pospolity. *Pol.* v. Fraxinella. Dyptan Kretensky. *Pol.* v. Dictamnus Cretica. Dircæum, δίρκαιον. v. Solanum pomif.

Dircium, δίρκιον. v. Solanum veſicar. Dirdar. *Arab.* v. Ulmus Fraxinus. Dis. *Dacis.* v. Urtica.

Diſſa *Lituan.* v. Panicum ſylv. Diſſyphi. *Ægypt.* v. Quinquefolium. Diſſon, δισσόν. v. Urtica.

Diſtaſſe Thiſtle. Angl. v. Atractylis Dyloſmon, δύοσμον. v. Scordium. Diſtel. *Germ.* v. Carduus.

Ditamo. Hiſp. v. Dictamnus. Dyticon, δυτικὸν. v. Clymenum ſmilax aſpera. *Dittamy. Angl. Dittamo Ital.* v. Dictamnus. *Dittander. Angl.* v. Lepidium. *Divelsbit. Angl.* v. Succiſa.

Dividaru. *Arab.* v. Tithymali ſpec. Diwizna. *Bohem.* v. Verbascum. Dłon. *Pol.* v. Palma.

Dkon Chriſtowa. *Pol.* v. Palma Chriſti. **Dluglóß.** *Pol.* v. Onosma. **Dnie.** *Pol.* v. Anguria.
Dobraniel. *Bohem.* v. Origanum. Dochan. *Hebr.* v. Lithoſpermum, Milium. Dochela. *Dacis.* v. Chamæpytis. Dochon. *Arab.* v. Milium, Panicum. *Dock. Angl.* v. Lapathum. *Dodder. Angl.* v. Cuscuta.
Dodecatheon Plinii Ang. C.B. p. 241. v. Verbasculum pratenſe odoratum. Dodecatheon. Gesn. Cam. C.B. p. 243. v. Sanicula mont. fl. calcari donato. **Doſ-Melde.** *Dan.* v. Lamium.
Dogge rue. Angl. v. Scrophularia, Ruta Caninadicta. *Dogges Coddes. Angl.* v. Cynoſorchis.
Dogges mercury. Angl. v. Cynocrambe. *Dogsbane. Angl.* v. Apocynum. Dolari. *Bram.* v. Chunda.
Dolch. Belg. v. Gramen loliac: Dolia, δωλία. v. Cicuta.
Dolichus, δόλιχος. v. Siliqua ſeu Phaſeolus. * - *Bellon. C. B. p. 340.* v. Phaſeolus peregrinus Anagyridis fructui ſimilis ex nigro ſubvireſcens. * - *Dod. C. B. p. 339.* v. Smilax hortenſis.
Dolkraut. v. Hyoſcyamus. Solanum 4, Bella Donna. **Dollwurtz.** v. Solanum 4. **Dollápfel.** v. Solanum pomif. Domiran. *Arab.* v. Prunus. Donacitis, δονακῖτις. v. Spina alba. Donax. C.B. p. 17. v. Arundo ſativa. **Tluſt,i trtina.** *Bohem.* **Dondernäglein.** Brunſ. C.B. p. 209. v. Caryophyllus ſylv. vulgaris latifolius. **Donnerbohnen.** v. Telephium. *Doodenetel. Belg.* v. Lamium.
Doornappelen. Belg. v. Solanum ſpinoſum. *Doovesvæte. Angl.* v. Geranium fol mal. **Doppelt geel Nardenſamen.** Tab. l. 1. p. 226. v. Melanth: citrin: multiflorum. Dora. J.B. v. Sorghi. Dora. Rauw. C.B. p. 26. v. Milium arundinaceum plano alboqe ſemine. *Doradilha. Hiſp.* v. Aſplenium.
Dorcadium, δορκάδιον. v. Muscus. Dorella. Cæs. C.B. p. 209. v. Myagrum ſativ.
Doriashis Woundvvort. Angl. v. Herba Doria ſive Auria.
Dorycnium. Dioſc. Ponæ C. B. p. 272. v. Jaceæ oleæ folio, minore fl. δορύκνιον. Dioſc. l. 4. c. 75. *Dorycnium. Angl.* Park. Cl. 3. p. 360. **Strzali.** *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 91.
— *Cordi* C. B. *p. 343.* v. Piſum veſicarium fr. nigro alba macula notato. * - *Imper. C. B. p. 463.* v. Cneoron album fol. oleæ argenteo molli. * - *Lob. C.B. p. 329.* v. Trifol. album anguſtifol. * - *Dioſc.* v. Solanum veſicar. Pyrethrum. * - *Monſpel.* v. Melilotus Lybica vel Trifol. alb: latifol. *P. Amm.* + - Glaux. *O. M.* + - quorundam. *O. M.* * -o congener Gesn. *O. M.* * - - *Clus. C. B. p. 332.* v. Lotus pentaphyllos incanus. * - ſimilis Ang. *C. B. p. 332.* v. Lotus pentaphyllos veſicaria.
Doriones. C.B. p. 433. v. Malus ſive arbor pomifera fr. aculeato melonis magnitudine.
Doris, Doricteris, δωρὶς, δωρικτηρίς. v. Leontopetalon. Doryſaſtrum. *Ægypt.* v. Gingidium Lepidium.
Dormideras. Hiſp. v. Papaver. * - *marina. Hiſp.* v. Papaver corniculatum.

DORONICUM. *Leopards bane. Angl.* Merr. **Gembſenwurtz.** *Germ.* Tab. l. 2. p. 50. **Doronik.** *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 103. Doronigi ſive Durungi. *Arab.* Caſp. B.

Doronicum herba ab Arabico vocabulo Daronigi derivatum eſt. Quidam inter Aconita cenſent, quia canes interficit. Creſcit temperato climate cœli, ſed inter ſaxa plurimum.

Spec. & Diff. C.B. l. 5. ſ. 4. p. 184. J.B. T. 3. l. 25. c. 2. & alior.

Doronicum rad. dulci. C.B. *n. 1.* Acon: pardalianches *Theophr. Matth. Tab.* Dor: fol. ſubrotundo ſerrato. J.B. *l. c. ico.*
— fol. longo ſerrato. *J.B. l. c.* + - rad. ſcorpii brachiata C.B. *n. 2.* * - - - C.B. *n. 3.* ob triplicem Aconiti pardalianchis different: triplicem etiam eſſe Doronici varietat: C.B. *l. c.* * - ſaxa repetens. *C. M.*
— plantaginis folio C.B. *n. 4.* J.B. *l. c.* + - - - alterum C.B. *n. 5.* Aliſma *Matth.* Caltha alpina *Gesn.* Calendula alpina *Ger.* Nardus Celtica altera *Lob.* Chryſanthem. latif. *Dod.* Damaſonium ſ. Aliſma *Lugd.* Ptarmica montana *Lugd.* Damaſonium primum *Dioſc.* vulgo Arnica corruptè, pro Ptarmica *Joh. Mich. Fehr Ephem. Germ. ann. 9. obſ. 2. ico. Schröteri Pharmac. l. 3. p. 19. Joël. de contuſis & caſu.* Diuretica planta. *Renealmo in Specimine hiſt. plantar. Pariſ. 1611. 4.* **Joh: kr. Langenkr. Mutterw. Luciankr: Fallkr / Wolverley.** *Argonauta J. Mich. Fehr l. c.* + - longifol. hirſutie aſperum C. B. *n. 6.* - fol. longo hirſuto ex horto Ferrarienſi. J.B. *l. c. ico.*
— latifol. fl. magno *C. B. n. 7.* J. *B. l. c. ico.* * - latifol. *clus.* rad. Scorpii *Dod. P. Amm.* * — maximum foliis caulem ambientibus *C.B. n. 8.* foliis hyoſcyami Peruviani &c. *J. B. l. c. ico.*
— Helveticum incanum C.B. *n. 9.* - Graſſoy dictum. *J.B. l. c.* * - Helveticum humile craſſis foliis C.B. *n. 10.*
— Americanum laciniato fol. *B. pin. Vall. H. R. app.* + - - - - *Moriſonij.* v. Aconitum Helianthemum *Cornuti* vel folio laciniato *Ionquetti P. Amm.* * - Arabum *Ponæ. C. B. p. 35.* v. Zingiberi affinis cortice ſquamato. + - Germanica foliis ſemper ex adverſo naſcentibus villoſis *J. B. l. c. ico.* + - aliis Cneoron album Dalechamp. *J.B. T. 1. l. 5. c. 48.* * - Imperat. *J.B. l. c.*
— Monſpeſſulanum fruticoſum *J.B. T. 1 l. 11. p. 387.* * - rotundifol. peregrinum præcox *Jungerm. M. Hoffm.*
— alpinum *O. M.* * -o congener planta *J.B. l. c.* * -um foliis ſubtus lanuginoſis *Moris.*

Doſenbaum. *Germ.* v. Pinus ſylv. **Doſten.** v. Origanum. Dotirò. *Bram.* v. Hummatu.
Dotterblumen. *Germ.* v. Caltha Populago. - Dod. C. B. p. 276. v. Caltha paluſtris it: Chryſanthemum.
Doulce amere. Gall. v. Solanum ſcandens. *Dovvnevvede. Angl.* v. Gnaphalium.

DRABA, Braba Oribas. l. 11. p. 414. Zan. δράβη. Dioſc. l. 2. c. 187. *Draba. Ital.* Matth. p. 314. *Drave. Gall.* Matth. l. c. *Arabian Muſtard. Angl.* Merr. **Türckiſche Kreſſe.** *Germ.* J.B. **Rzeżucha grecka.** *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 127. Naſturtium Oriental. *Barbar.* Matth. l. c.

Draba herba ſpecies Thlaſpios eſt, unde à Dioſc. l. c. immediate Thlaſpi ſubjungitur, cujus virtutes habere putatur. Creſcit ubivis locorum.

Spec. & Diff. C.B. l. 3. ſ. 2. p. 109. J.B. T. 2. l. 227. & alior.

Draba vel braba legitima *Dioſcoridis,* Dryohanum *Plinij.* Naſturtium Orientale *Serapion Zan. ico.*
— umbellata *C. B. n. 1.* Naſturtium Babylon: *Lob.* Arabis *Matth.* Draba multis fl. albo *J. B. l. c. ico.* duplex.
— — v. Thlaſpi umbellatum *P. Amm.* + - tenuifolia velut ſpicata C.B. *n. 2.* * - minor capitulis orbicularibus. C.B. *n. 3. J.B. l. c. ico.* + - alba ſiliquoſa *C. B. n. 4. J. B. l. c. ico.*
— alba ſiliquos: repens *C. B. n. 5.* Eruca muralis *Lugd.* * - cærul. ſiliquoſa *J. S. Elsh.*
— Eryſimi flore & ſiliquis *C.B. n. 6.* Sinapi & Thlaſpi media *Lugd.* * - lutea ſiliquis ſtrictiſſimis *C. B. n. 7.*
— fl. cæruleo galeato. *C.B. n. 8.* + - ſiliquoſa fl. violaceis forte leucoium marinum alt. ſativ. obſ. *Lob. Vall.* H.R.
— ſaxatilis minor *C. M.* * - *Dod. C. B. p. 106.* v. Thlaſpi umbellatum Creticum Iberidis fol.
— minima *Col. C.B. p. 108.* v. Burſa paſtoris minor loculo oblongo. + -æ ſpec. glabra fl. albis *J. B. l. c.*

Drać. *Bohem.* v. Berberis Dracanus, δράκων. v. Erythrodanum. Drach. *Perſis.* v. Nux moſchata. Drachenbaum. v. Draco arbor. Drachenblut. v. Draco. Drachenwurtz. v. Dracuntium. Draco hort: v. Dracunculus, Draconcellus, Tarchon Avic. O.M. Draco herba. Dod C.B. p. 98. v. Dracunculus hort. Kongens Salat. *Dan.* S. Pauli p. 286.

DRACO ARBOR. *dragon tree Angl.* Park. Cl. 16. p. 1532. Drachenbaum. *Germ.* Tab. l. 3. p. 665. *Ezquauhitl. Mex.* Recch. l. 3. c. 22.

Spec. & Diff. C.B. l. 12. ſ. 6. p. 505. J. B. T. 1. l. 3. c. 21. & alior:

Draco arbor *Clus C.B. l. c.* Arbor Gadenſis Poſidonii fortè. Arbuſcula Dragonalis *Frag.* fructus ejus dicitur Dragonali unde ſanguis Draconis J. *B. l. c. 100.* Prægrande folium Lob. *C. B. l. c.* folium palmæ filamentis & textura *Tab.*

Draconi arbori affinis Americana *C. B. l. c.* Tacori in Kayua & Wiapack naſcentia folia *Clus. exot. l. 2. c. 21*

Dracontkraut. Tab. l. 2. Dracontia, δρακοντία. Dracontias, δρακόντιας, v. Dracunculus. Dracontos. *Wallach.* v. Libanotis.

DRACUNCULUS vel DRACUNTIUM. Plin. l. 24. c. 16. δρακόντιον. Hipp. ſ. 5. p. 136. lin. 6. Theophr. 7. h. 11. it. 3. cauſ. 26. Dioſc. l. 2. c. 196. δρακοντία. *Dragontia, Dragonera. Ital.* Matth. p. 323. *Taragontia. Hiſp.* Matth l. c. *Serpentine. Gall.* Matth. l. c. Drachenwurtz. *Germ.* Tab. l. 2. p. 417. Schlangeurt. *Dan.* S. Pauli. p. 287. Diablik. *Bohem.* Tab. l. c. Zmijowiec. *Pol.* Syrenn. l. 2. c. 95 Luf, Aluf, Alluf, *Arab.* Matth. l. c.

Dracunculus aliis Draguntium magnum, Draguntia magna, δρακοντία μεγάλη. Ἄρον, ἴεαρον, ἴαρον ἱεράκιον, hieracium, ἴαρον, ἀρμιάγριον, κύπρις Larume, Mauriaria Sigingalios. Herba à maculis in caule, anguem ferè præſentantibus, dicta videtur Dioſc. l. c. Creſcit temperatioribus locis, nec infrigidioribus ſponte provenit. Radix Calef. Orthopnois, ruptis & tuſ. auxiliatur. Dioſc. l. c.

Spec & Diff. C.B. l. 5. ſ. 6. p 194. J.B. T. 2. l. 19. c. 30. p. 787. & alior:

Dracunculus ſive Ariſarum Potamogeti foliis *Boccon. p. 51. Tab. 26.* * - biſtortæ fol. *C.B. n. 1.* Serpentaria major *Lugd.* Dracuntium majus *Tab.* * - polyphyllos *C.B. n. 2.* Anguina Dracontia & Serpentaria colubrina *Lugd.* Serpentaria Minor *Matth.* * - maj. vulg. *I. B. l.c.*

— polyphyllos maj. Indicus *Vall. H.R.* Serpentaria triphylla Braſiliana C. *B. p. 2.* † - *grande Serpentaire Gall. Vall. H.R.* * - ſeu Serpentaria triphylla *C. B. n. 3.* * - fol. ex luteovariegatis *Vall. H.R.*

— paluſtris ſive radice arundinacea *C. B. n. 4.* - aquat. *I. B. l. c. ico.* Weſſwodna. *Pol. Syr. l. 2. c. 91 Waater Dragons. Angl Park. Cl. 14 1243.* Hydropiper rubrum *Fuch.* Aron paluſtre *Geſn.*

— aquat. *Eyſt.* v. Arum paluſtre vel Serpentaria aquat: mas. *Montalb. P. Amm.* † - eſculentus *C.B. l. 3. ſ 1. p. 91*

— hortenſis. *C.B. l.c.* - - ſive Tarchon. *I. B. T. 3. l. 26. c. 36.* Tarchon. *Avic. & Sethi Geſn.* Draco herba *Dod.* Chryſocoma *Dioſc. Dragone vulgo Cæſ.* Tragum vulgare *Clus. Eſtragon. Gall. Vall. H. R.* Dracontraut. *Germ. Tab. l. 2. 176.* aliis Dragun. Torhunie. *Pol. Syrenn. l. c. 98.* * - pratenſis fol. Serrato *C. B. l. c.* Pyrethrum *Brunf.* Bertram/Rieſekraut. *Tab. Trag.* Tanacetum album ſeu acutum *Trag.* Ptarmica *Matth.* Sternutatoria Lob. Pyrethrum Sylv. *Dod* Sternutamentaria Lob. Tarchon Sylv. vel aquat. *Geſn.* Ptarmica Sylv. Germanica *Thal.* Menta Saracenica *Myconi Lugd.* Ptarmica vulg. *Eyſt.* † - fol. Ageratum *Vall. H. R.* - - fl. pleno *C. B. l. c.* * - Alpinus fol. ſcabioſæ *C. B. l. c.* * - major *Brunf.* C. B *p. 19.* v. Biſtorta rad. minus intorta. * - minor v. Ariſarum fol. Dracunculi vel Dracunculus polyphillos Ariflore *Jonquetti P. Amm.* * - Sylv. v. Ptarmica *P. Amm.* Dracuntium majus C. *B. p. 194.* v. Dracunculus biſtortæ folio.

Dragacanthum, Draganci. *Pol.* Dragant. *Germ.* v. Tragacantha. Dragonal, fructus C.B. p. 505. v. Draco arbor Clus. Dragone. Cæs. C.B. p. 98. v. Dracunculus hort. *Dragontea, Dragonera. Ital.* v. Dracunculus. *Dragon tree. Angl.* v. Draco arbor. Dragontium, majus, δρακοντία μεγάλη. v. Dracunculus. Drakena, radix Clus. C. B. p. 14. J. B. T. 2. l. 19. c. 13. p. 740. v. Cyperus longus inodorus Peruanus. Drakenæ. affinis J.B. l. c. *Drave. Gall.* v. Draba. *Dravick. Belg. Brab. & Angl.* v. Ægylops. Drbeſſelay. *Lituan.* v. Helenium. Dreyblat. v. Trifolium. Dreyfaltigkeit Blumen. *Dreyvaldiche Bloemen. Belg.* v. Viola trinitatis. Dreyfaltigkeitglöcklein. v. Sanicula alp: Tab. l. 1. p. 308. Dreuwdiſtel. *Germ.* v. Hieracantha. Driakech/Driaknew. *Pol.* v. Scabioſa. Drigue. *Lituan.* v. Hyoſciamus. Driinkowy Strom. *Bohem.* v. Cornus. Drymopogon. Tab. C. B. p. 164. v. Barba capræ floribus oblongis. Waldbart. *Germ.* Tab. l. 2. p. 453. Drin. *Bohem.* v. Larix.

Dryophanum. Plinii Ruel. C. B. p. 414. v. Rhus myrti folia Belgica it. Draba - Plinii J.B.T. 2. l. 22 c.

Dryopteris, Matth. C.B. p. 358. v. Filix non ramoſa dentata. δρυοπτερίς. Dioſc. l. 4. c. 189. aliis πτέριον νυμφόπτερις. Zagasirwka *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 207.

— Dalechamp. J. B. *T 3. l. 37. c. 1. p. 729.* * - veteribus J. *B. l. c. p. 732.* * - nigra *Dod.* v. Adiantum nigrum *P. Amm.* * - v. Filix arborea *P. Amm.* * - quaſi dicas quercûs filicem, quod in quercubus naſcatur. Pſilothrum eſt *Dioſc. l. c.*

Drypis. Lob. C. B. p. 3. 88. δρυπίς. Theophr. 1. h. 16. Cronenkraut. *Germ.* Tab. l. 1. p 526.

— Spina umbella foliis vidua. *C.B. l. c.* * - *Theophr.* J. *B. T. 3. l. 36. c. 25. Lugd. C. B p 385.* v. Carduus Spinoſiſſimus ſegetibus frequens.

Drys. δρῦς. Dioſc l. 1. c. 143. v. Quercus. Drysagria. v. Robur P. Amm. Drocila. *Walach.* v. Quinque folium. *Drop-vvort. Angl.* v. Filipendula. *vvater Drop-vvort. Angl.* v. Oenanthe. Droſera. Cordi C. B. p. 320 v. Alchimilla vulg. Droſion. δρόσιον v. Ros Solis. Droſomelo. C. B. p. 496. eſt Manna. Dreue-urt. *Dan.* *Druyvvenkruyt. Belg.* v. Botrys. Drzewo. *Pol.* v. Arbor, lignum. Drzewoktore aloëszata. *Pol.* v. Agallochum. Dub. *Arab.* v. Platanus. Dub. *Bohem.* v. Quercus. Dubath. *Afris.* v. Chryſocome. *Ducone. Gall.* v. Chamæacte. Ducu. *Maurit.* v. Daucus. Dudaim. *Hebr.* C. B. p. 507. v. Palma humilis. II. C. B. Solanum veſicar: — *Hebr.* vel *Gen.* 30. *Cantic. 7.* v. Tubera terræ. *D. Dan. Ludovici Ephem. Germ. An. 4. & 5. obs. 199.* à Dudim uberibus, mammis vulg

vulgo Hebræorum Dudaim ſunt violæ. Dudaſali. *Canariis.* v. lignum Colubrinum. Dudhali. *Ind.Or.* pl. Zan. *Dullekervel. Belg.* v. Cicuta. *Duervvas. Belg.* Durchwachs. *Germ.* v. Perfoliata. ürwurtz. *Germ.* v. Conyza. *Duyſentknop. Belg.* v. Polygonum. yvenyoet. *Belg.* v. Geranium, fol. malvæ. *Duyvelsbete. Belg.* & *Brab.* v. Succiſa. *Duyvelsdreck. Belg.* & *Brab.* v. Laſerpitium. *Du lauron. Gall.* v. Ægilops. Dulb. *Arab.* v. Platanus. *Dulbeſien. Belg.* v. Solanum. 4. Dulcamara. C.B. p. 167. Glycypicros, Amaradulcis. J.B.T. 2. l. 15. c. 7. p. 109. v. Solanum ſcandens. 12. Dulcichinum. Dod. C.B. p. 14. v. Cyperus rotundus eſculentus anguſtifol. ulcis amara. *Trag.* C.B. p. 167. v. Solanum ſcandens. * - - fl. cærul. *C. M.* * - - fl. candido. *C. M.* - - fl. pleno *Eyſt.* * - - foliis inauratis. *C.M.* Dulcis radix *Trag.* C.B. p. 352. v. Glycyrrhiza. ulciſida. Gazæ. C.B. p. 323. v. Pæonia. Du-li'am. *Sinice.* Boym. Dullaha. *Arabum.* C.B. p. 312. v. Anguria. *Ægyptiaca.* Dumbebe. *Arab.* v. Intibus, Cichoreum. Dunckelkorn. T.l.1. p. 749. v. Zea. unek. *Bohem.* v. Agnus caſtus. Duracina. C.B. p. 440. v. Malus Perſica dura carne candida. uramet. *Arab.* v. Zedoaria. *Duraſno, Hiſp.* v. Malum perſicum. Durchwachs. *Germ.* v. Perfoliota. uriacon. C. B. p. 434. v. Malo ſive arbori pomiferæ ſimil. fr. aculeato Caſtaneæ. Duriacen. C.B. l. c. v. Malus ſive arbor pomif. fr. acul. Durillo. Boëticis. v. Laurus ſylv. Durion. C.B. l. c. Malus ſive arbor pomif. fr. acul. melonis magnit. - *Ind. Or.* arb. Zan. uriones. Acoſtæ. C.B. l.c. J.B.H.V.T. 1. l. 1. c. 56. v. Malus ſive arbor pomif. &c. Durli. *Ind. Or.* pl. Zan. urone. *Barbar.* v. Ebulus. Durtoa, herba ſoporifera. J.B. T. 3. l. 34. p. 625. Durungi. *Arab.* Avic. de medic. cord. tr. 2. c. 3. herba ariſtolochiæ ſimilis. v. Doronicum. *Duſentblat. Belg.* v. Millefolium. *Dutroa.* Linſcot. *Hiſp.* C.B. p. 168. v. Solanum fœtidum pomo ſpinoſo oblongo. troeſne. *Gall.* v. Liguſticum. Dwalch. v. Gramen loliaceum. Dux. *Ægypt.* v. Palmæ dactylorum involucrum. Dziecielina. *Pol.* v. Thymus. Dziegiel. *Pol.* v. Thymus. — arabski. *Pol.* v. Smyrnium. Dziewanna. *Pol.* v. Verbaſcum. Dziewiecſie. *Pol.* v. Chamæleon. wonek Drugi. *Pol.* v. Aſcyrum.

Ea. Eb. εβ. Eb.

E *Vocalium altera, gutture paulo arctius contracto uno ſimplici halitu & ſono ab Europæis legitimè formatur, cum Græci contrà & Orientales pleriq; hanc literam non ut Elementum literarum ſed elementa tum ſive ex literis compoſitum quid efficiant. Græci enim vel ex 7. literis eam componunt (ε) Epſilon pronunciantes, quod vanitatum genus non poſtremum locum apud mortales obtinet.*

Arthnut. Angl. v. Bulbocaſtanum. Ebal. *Afris.* v. Gramen. Ebanos. Acoſt. C.B. p. 393. v. Santalum. Ebanus. *Barb.* v. Ebenus. *Ebenier. Gall.* v. Anagyris. Ebenholtz. v. Agallochum. enitis, ἐβενῖτις. v. Polium montan. *Ebeno. Ital.* v. Ebenus. Ebenotrichon, ἐβενότριχον. v. Adiantum. ENUS. Hebenus. Plin. l. 12. c. 29. ἔβενος. Dioſc. l. 1. c. 130. ἔβελος. Suid. Theophr. 9. h. 22. *Ebeno. Ital.* & *Hiſp.* Matth. p. 125. *Audavico legno. Ital.* J.B. *Ebene noir. Gall.* J.B. *Abenu. Portugall.* J.B. Ebenholtz. *Germ.* J.B. Habenu vel Abanus. *Arab.* Serap. c. 152. Matth. l. 2. Hauben. *Hebræis.* Ezech. c. 27. Ebanus. *Barbaris.*

Ebenus, Ebenum (Servius Maurus) Hebenum ab Ebræo Eben, quod lapidem ſignificat Geſn. Caliginem oculorum abſtergit, ad veteres catarrhos & puſtulas, oculorum affectus, lippitudines, &c. efficax. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 11. ſ. 6. p. 448. J.B. T. 1. l. 3. c. 196. p. 396. & alior.

Ebenus in Theveto Inſula Indiæ Palmobotere præſtantiſſima & nigra *C.B. n. 1.* Ebenus. *J.B. l.c.* * -o ſimilis materia J.B. *l.c. c. 197.* Lignum pice ferè nigrius in Inſula Mauritana. *C.B. n. 2. part. 4. & 5. Ind. Orient.* Ebenus Cretica *Hon. Belli. C.B. p. 390.* v. Cytiſus incanus Creticus. — ſecundus eſt Cytiſi genus J. *B. T. 1. l. 11.*

ereſchenbeeren/Ebereſchbaum. v. Sorbus aucuparia. 2. C.B. Eberwurtz. *Dan.* & *Germ.* v. Carlina. rich. Tab. l. 1. p. 64. *Ebulo. Ital.* v. Ebulus.

ulus, Ebulum. Brunf. C.B. p. 456. Sambucus humilis. n. 6. χαμαιάκτη. Dioſc. l. 4. c. 175. *Ebulo. Ital.* Matth. p. 193. *Hiezguos, Yezgos, Sabugo. Hiſp.* *Sabuce perquenno, Engos Portugall.* Matth. l. c. *Yeble, petit Sambucus.* *Hieble. Gall.* Vall. H.R. & Tab. l. 2. p. 450. *Dane VValtvvort, Bloevvurt. Angl.* Merr. Attich/Niederholden. *Germ.* Tab. l. c. *Haddik, vvilde vlier. Belg.* Attik. *Dan.* S.Pauli. p. 288. Cheb dii. *Bohem.* Chebd. *Pol.* Syr. l. 5. c. 193. Fodi bozza. *Ungar.* Kameactis. *Arab.* Tab. l. c. Durone Olma. *Barbaris.* Lonic. *Ecpatli Mex.* Rech. l. 4. c. 16.

Ebulus, Helioſacte, Euboica Sambucus, Trago, Chamæacte, bilem & pituitam alvo detrahit, hydropem curat, hyſtericis in balneo prodeſt, extra inflammationes ſedat, ambuſtis medetur, & podagricis Dioſc. l. c.

Ebulus ſive ſambucus herbacea J. *B. T. 1. l. 5. c. 24.* *Ecpatli Mex.* ſeu parva ſambucus. *Recch. l. c.* Ecpatli altera *Recch. p. 376.* * - fol. Laciniato. *C.B. l. c.*

eonymus. ἐχεώνυμος. v. Polycnemon. Echethroſis, ἐχέθρωσις. v. Brionia alba. Echinion. ἐχίνιον. v. Hippophaes. Echinomelacoctos. Lob. J.B.T. 3. l. 25. c. 17. p. 93. v. Carduus ſive Melocactus. — Mexicanica. v. *Tepenexcomitl.* Echinophora. Lob. C. B. p. 152. v. Caucalis arvenſis echinata magno. fl. Echinopoda. Belli C.B. p. 394. v. Geniſta ſpartium ſpinoſum aphyllon. * - Cretenſibus. J *B.T. 1. l. 11. p. 404.* - Cretica. *Ponæ C.B. p. 490.* v. Aſparago aculeato affinis.

inopus. Geſn. C.B. p. 381. v. Carduus Sphærocephalus. † - major J. *B. T. 3. l. 25. c. 11.* † - minor J.B *l.c. c. 12.* * - *Plutarchi* quibusdam J. *B. T. 1. l. 11. p. 411.* * - Cretica *C. M.* Echioides. Col. C.B. p. 254. v. Echium luteum minimum. * - alba *Col.* v. Lithoſpermum arvenſe. *P. Amm.* *Echio. Ital.* v. Echium.

IUM. Plin. l. 25. c. 9. ἔχιον. Dioſc. l. 4. c. 27. *Echio. Ital.* Matth. p. 502. *yerva del bivora. Hiſp.* Matth. l. c. *Bugloſſa ſauuage herbe aux viperes. Gall.* Matth. l. c. *Vipers Bugloſ. Angl.* Merr. Wilde

oder

oder Waldoxenzunge. *Germ.* Matth. l. c. *VVild oſſenzunge. Belg.* Vildoxetunge. *Dan.* S. Pau p. 289. Wolowy yazyk plany. *Bohem:* Zal. Miedunka plonna. *Pol.* Sirenn. l. 5. c. 29.

Echium, aliis Buglosſum ſylv. Arida, Alcibiadium, ἀπὸ τοῦ ἔχεως, à vipera nomen habet, quod valeat adverſus viperar morſus, vel, ut Dioſcoridi placet, ſemen habeat viperino capiti ſimile. Sedat inſuper lumborum dolores & lac extra Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 7. ſ. 2. p. 254. J.B. T. 3. l. 33. c. 5. p. 585. & alior.

Echium majus & aſperius fl. albo *C.B. n. 1.* & J. *B. l. c. c. 7.* * - vulgare *C. B. n. 2.* & *I.B. l. c.* Lycopſis Co Buglosſum *ſylv. Lon.* Anchuſa *ſylv. Thal.* fl. cærul: purpureo - cæruleuo, caule lat
— Creticum latifol. rubrum *C. B. n. 3.* * - Candiæ fl. rubro. *I.B. l.c.* * - Cretic. anguſtifol. rubr *Clus. C.B. n. 4.* † - tenui fol. *I.B.* * - Cretic: aut anchuſæ facie Alpin v. Lithosp mum majus *Dod P. Amm.* † - ſylv. Lanuginoſum *C.B. n. 5.* * - fl. pullo *I. B. l. c.*
— monſtroſum. *Sim: Alo: Tudecio Eph. Germ. ann. 9. & 10. obs. 123.* † - ſylv. hirſutum maculatum *C. B. n*
— fl. rubro *I.B. l. c.* fl. ſature rubro, dilute, &c. * - alpinum luteum *C.B. n. 7.* Trachelium θυρσοειδὲς *Clu*
— alpeſtre fl. albo *P. Amm.* * - - fl. carn. *P. Amm.* * - - fl. purp. *P. Amm.* † - pumilum fl. lut C.B. *n. 8.* * - luteum minimum *C.B. n. 9.* Echioides *Col.* † - pumilum album C. *n. 10.* † - Hiſpanicum fl. calcari donato. *C. B. n. 11. Prodr.* * - Scorpioides ſive A ricula muris *Bauh. Pin.* C.*B. p. 255.* * - - arvenſe C.*B. n 1. p. 254.* - - ſoliſequium minore cærul. & alb. *I. B.* Auricula muris *Trag.* Piloſella, ſylv. *Trag.* Scorpioides aq *Gesn.* Myoſotis *Lob.* Alsine Myoſotis hirſuta repens *Lob.* Heliotropium erectum G Echium minimum vel Bugloſſum *Cel.* aliquando majus quadruplo vulgato, Echium hiſpidius † - monſtroſum alopecuroides. *Sim. Aloy. Tudecio Eph. Germ. ann. 9. obſ. 123. 1*
— Scorpioides minus floſculis luteis. C.*B. n. 2. in Prodr.* * - - paluſtre. C.*B. n. 3.* Cynogloſſa minor *Bru* Euphraſia cærulea *Trag.* Echium amoris aliquib: Vergiß mein nicht/ Leontopodion *L* Heliotropium minus in paluſtribus *Cæſ.* glabrum, læviter hirſutum, fl. cæruleo, niveo.
— — paluſtre glabrum fl. cærul. *M. Hoff.* † - - fl. albo *M. Hoff.* * - amoris *Scorpioides* paluſtre. *P. Am*
— Monſpelienſe ramis fl. incarnat. bifidis *M. Hoff.* * - *Alcibiadis* maximum fol. bugloſſæ majori & aſperis fl. cæruleis magnis C. M. † - Lappularum eſt Cynogloſſum *I. B.*
— arvenſe v. Myoſotis hirſuta repens *Lob.* vel Alsine cærulea *P. Amm.* † - Fuchſii ſeu Borrago. *I. B.* Bugloſſum anguſtifol. *3. & 5.* C.*B. p. 256.* * - procumbens floſculis atro rubenti annuum *Moris* v. Bugloſſum pullum fl. minimo *in Horti Bleſenſi aucto.* * - quibusd v. Onosma, Ocymaſtrum.

Echiotoripa. *Ægypt.* v. Blitum. Ecſtomon. ἔκστομον. v. Helleb. niger. Eddelklefore. *Dan.* v. Trif lium. Hepaticum. Edeler Steinklee. v. Lotus. Edeler Wermuht. Tab. l. 1. p. 28. v. abſinth.
Edelgarbe. *Germ.* v. Achillea. Edelgamanderlein. Tab. l. 2. p. 103. Edelleberkraut. *Germ. Edellevercru Belg.* v. Trifol. hepaticum. Edera. v. Hedera. Edos gyokw. *Hung.* v. Glycyrrhiza.
Eek. *Dan.* v. Quercus. *Eerdſnel. Brab.* v. Hedera arborea. Effenholtz. v. Ulmus. Effraſia. *Hung.* v. E phraſia. Efitimo. *Maurit.* v. Epithimum. Egano. Ang. C B. p. 391. v. Anagyris non fœtida m jor. Egelkraut. v. Nummularia. Egêrfil. *Hung.* v. Piloſella. Eggas, *Hebr.* v. Pyrum.
Eghelo. Dod. C.B. p. 391. v. Anagyris non foetens minor. Egherfark. *Ungar.* v. Millefolium.
Egilopa. Ital. v. Ægilops. Egilos. *Arab.* v. Achillea. *Egiptian throne. Angl.* v. Acacia.
Egyptiſcher Feigenbaum. v. Sycomorus. * - Wermuth. *Germ.* v. Abſinthium Ægyptium.
Egyptsky fik. *Bohem.* v. Sycomorus. *Eglantier. Eglentin. Gall. Angl.* v. Roſa ſylv. Eglie. *Lituan.* v. A bies. Eglo. *Lituan.* v. Juniperus. Egmbr. *Pol.* v. Satureia. Egne. ἔγνη. v. Iſatis ſativa. - m nor. v. Iſatis ſylv. Ehrenpreiß. *Germ.* v. Veronica. Ehrpa. *Bohem.* v. Cyanus.
Ehwogke. *Bohem.* v. Tithymalus. Eiibentrá. *Dan.* Eibenbaum. *Germ.* v. Taxus.
Eyche. Eychenbaum. *Germ.* v. Quercus. *Eyebright. Angl.* v. Euphraſia. Eyerbluhm. Tab. l. 1. p. 34. 59
Eylba. *Arab.* v. Cardamomum minus. Einber. *Germ.* v. Aconitum pardalianches Solanum 10. quadrif
Einblat. *Ger.* v. Unifolium. Ophiogloſſum. Eyſerhart/Eyſerich/Eyſern/Eiſenkraut. *Ger.* v. Verbe
Eiſenhüllein. v. Napellus. Eywiſch/ Eywiſchwurtz. v. Althæa. Eyzomon. ἔυζωμον. v. Eruca.
Elaa. ἐλάα. v. Oleæfructus. Ela-calli. *Malab.* v. Calli.
Elæagnus. ἐλαίαγνος. Theophr. 4. h. 11. Matth. Lob. C.B. p. 472. v. Olea ſylv. fol. molli incano.
— Safſaf Syrorum. J.*B. T. 1. l. 8. c. 10 p. 219.* * - *Cordi* J.*B. l. c. c. 23.* † - - v. Alyſſum Indicum. *O. M.* * - *Lugd. B. p. 474.* v. Salix. fol. longiſſimo anguſtiſſ. utrinque albido. * - *Lob. C. B. p. 475.* v. Vitex foliis anguſtioribus can bis modo diſpoſitis. † - *Bellon. C. B. p. 414.* v. Rhus myrtifolia Belgica. * - ἐλαίαγνος. v. Oleagnus.
Elæophyllon. *Dioſc.* v. Mercurialis Italica. *P. Amm.* * - ἐλαιόφυλλον. v. Phyllon. Elæoſtaphyllus arb oleas & uvas ferens, aliis ubolima. J.B. T. 1. l. 6. c. 6. Elæprinos. Bellon. C.B. p. 476. v. Philyca el tior. Elæa. ἐλαία v. Olea. Eæloſelinum. ἐλαιοσέλινον. v. Paludapium. Elani. *Malab.* v. Palma.
Elaphion. ἐλάφιον. v. Ocymum.
Elaphoboſcum, veteribus. I.B. T. 3. l. 27. c. 59. v. Paſtinaca. Salvia, Allium. ἐλαφόβοσκον. Dioſc. l. 3. c 8 *Elaphobosco. Ital.* Matth. p. 407. *Canahoria blanqua. Hiſp.* Tab. l. 1. p. 243. 249. *Paſtinagues. Gall.* Tab. l. *Perſenippe. Angl.* Tab. l. c. Hirtzpaſtenach. *Germ.* Tab. l. c. *Hoffpaſtenaken. Belg. & Brab.* T. l. c. L mia broum. *Pol.* Syrenn. l. 1. c. 36. Chemis. *Ægypt.* Tab. l. c.

Elaphoboſcum aliis ἐλαφικὸν, νέφρων, ἰφιγένειον, ὀφιοκτόνον, ἑρπυξῆ, λύμη, Cervi ocellus Rom. χημὶς Chemis Ægypt. Aſcau Aphris. contra ſerpentium ictus & hominibus & cervis auxiliatur Dioſc. l. c.

Elaphoboſcum nigrum *Lon.* C. *B. p. 150.* v. Daucus mont: apii fol. major. * - - *Dioſc.* C. *B. p. 155.* v. Siſaru *Germanorum.* * - album *Lon.* C. *B. p. 157.* v. Libanotis latifol: major. † - Ge C. *B. p. 278.* v. Bupleuron fol. rigido. † - *Matth.* C. *B. p. 155.* v. Paſtinaca ſylv. latif
— v. Paſtinaca ſativa vulgi pabulum Cervi *Montalb.* vel Cervaria *P. Amm.* * - erraticum Wild Hirtzp ſtinach *Germ. Tab. l. 1 p. 243.*

Elaphine. *Ægypt.* v. Helleb. nig. Elaphoſcordon. ἐλαφόσκορδον. v. Apocynum. *El-are. Hiſp.* v. Ac Elata, Elate. ἐλάτη. v. Abies, Palma, item eſt palmarum florentium fructus involucrum.
Elate mas. ἐλάτη ἄρρεν. v. Picea ſeu Abies rubra & Latinorum. Elaterium. Dioſc. C.B. p. 314. v. Cu cumis ſylv. Aſininus dictus ἐλατήριον. Dioſc. l. 4. c. 55. ſeu Agitatorium. *Elaterio Ital.* Matth. p 59

Elatine. Plin. l. 27. c. 9. ἐλατίνη. Dioſc. l. 4. c. 40. *Fluellin. Angl.* Merr. **Elatine.** Tab. l. 2. p. 387. **Powoinczyk.** *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 57. Athin· *Arab.* Matth. p. 509.

Elatine oculorum fluxionibus & inflamm: auxiliatur exterius. Dyſenterias ſiſtit interius Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 7. ſ. 1. p. 252. J.B. T. 3. l. 29. III. & alior.

Elat. mas & femina. *I.B. l. c.* fl. cucullato. *I.B. l. c.* * - folio ſubrotundo. *C. B. n. 1.* Veronica femina, *Matth.* Verbaſculum quorundam *Lugd.* Variat: fol. latiore, oblong: deciduo, minor: rotundo, ut Nummul. * - fol. acuminato in Baſi auriculato fl. luteo *C.B. n. 2.* Linaria hederulæ fol. *Col.* variat. in agris hirſutior & minor, in hortis glabrior lætiùs, virens. † - - - fl. cærul. *C.B. n. 3.* fol. rotundior: non auriculatis fl. cæruleis ✱ - Brunſ. *C. B. p. 306.* v. Hedera terreſtris vulg. ✱ - *Cæs. C. B. p. 215.* v. Onobrichis arvenſis. * - *Cordi. C. B. p. 295.* v. Convolvulus minor ſem. triangulo. * † - *Dod. C. B. p. 250.* v. Alſine Chamædrifolia floſculis pediculis oblongis inſidentibus. * - *Trag. C.B. p. 257.* v. Cynogloſſum minus. — tertia *Tab. C. B. p. 345.* v. Vicia lutea foliis convolvuli minoris. ✱ - triphyllos *Lugd.* v. Alſine triphyllos cærulea. *P. Amm.*

lce. Ital. v. Ilex. *Elder. Angl.* v. Sambucus. *Elecampane. Angl.* v. Helenium. Eledion. *Arab.* v. Aſphodelo.
leiochryſis, ἐλειόχρυσις. v. Aurelia flos. Eleliſphacon, ἐλελίσφακον. v. Salvia. Elemi. C.B. p. 504. eſt Gummi. - Reſina J. B. T. 1. l. 5. c. 19. Elengi. *Malab.* v. Oleæ affinis pyrifolia.
eondro. Hiſp. v. Nerion. Eleoſelinum. Lob. C. B. p. 154. v. Apium paluſtre. **Elephantenlaus.** Tab. l. 3. p. 620. v. Anacard. Elephas. Col. C. B. p. 248. v. Scordio affinis Elephas. Eleſer. *Arab.* v. Vitis.
lhaune. Alp. C. B. p. 476. v. Liguſtrum Ægyptiacum anguſtif. - *Arabum.* v. Liguſtrum. *Ægypt.* & Cyperus Græcorum. *Elicampe. Angl.* v. Enula Campana. *Elice, Elce. Ital.* v. Ilex.
lichryſon, ἑλίχρυσον. v. Helichryſum. * - Clus Emberboy. O. M. Elicriſi. *Arab.* v. Helichryſum.
lymos, ἔλυμος. v. Panicum. Eliphacos. *Arab.* v. Salvia. Elyſtephanus, ἠλυσίφακον. v. Halimus.
litis, ἐλξίνη. v. Helxine. Elium pro lilium. v. Hermerocallis. Elkalimbat. *Arab.* v. Terebinthina.
kane. C. B. p. 428. v. Euonymo ſimilis Ægyptiaca &c. Elkialgeber. *Arab.* v. Roſmarinus.
ll. *Dan.* v. Alnus. *Elleboire. Gall.* v. Helleborus.
leborine. Cæs. C.B. p. 183. v. Aconitum unifolium luteum bulboſum. — Epipactis & Damaſonium in genere. J. *B. T. 3. l. 31. c. 12. C. B. p. 186. 187.* v. Heleborine.
eboro bianco. Ital. v. Helleborus albus. - *nero. Ital.* v. Helleborus niger.
leborus, ἐλλέβορος. v. Helleborus & Veratrum. - niger adulterinus etiam hyeme vigens.
leboroſemata, ἐλλεβοροσήσαμα. v. Limonium. *Elleboire blanc. Gall.* v. Helleborus albus.
n tree. Angl. v. Ulmus. · Elnindar. *Arab.* v. Olibanon. Elō. *Hung.* v. Arbor. *Eloquiltic. Mex.* H. geniculata. Recch. l. 6. c. 52. obſc. quid? *Eloxochitl. Mex.* Recch. p. 376. obſc. quid?
lppruſes. *Lituan.* v. Veronica. *Elſenboom. Belg.* v. Alnus. **Elß / Eltz.** Tab. l. 1. p. 2. v. abſinthium.
lſbirle. *Helv.* v. Sorbus alpina. Elubre. *Arab.* v. Phaſeolus. Eluela. Cicer. v. Fungus. 24. J. B.
zenbaum / Elzbeer. v. Meſpilus ſylv. apii fol. **Emalas.** *Lituan.* v. Viſcum. *Embira. Bras.* Marg. p. 71. v. *Pindaiba.* Embroſi. *Ægypt.* v. Lactuca. *Embuagembo. Bras.* Marg. p. 26. Emerus. Cæs. C. B. p. 397. v. Colutea ſiliquoſa. Emmanes, ἐμμανὲς. v. Hyoſcyamus.
npetron, ἔμπετρον. Dioſc. l. 4. c. 181. ſeu Calcifraga.

Empetron, aliis Phacoides trahit bilem, pituitam & aquam ſi bibatur in jure. Dioſc. l. c.

— *Ang. C. B. p. 463.* v. Thymelæa foliis Kali lanuginoſis ſalſis. * - purgans J. *B. T. 1. l. 5. c. 50 ?* * - ſaxifragum J. *B. l. c ?* ✱ - Phacoides. *Lugd. C. B. p. 463.* v. Thymelæa foliis acutis capitulo ſuccisæ. * - *Rondelet. C.B. p. 288.* v. Crithmum ſive Fœniculum maritimum minus. † - *Tragi. C. B. p. 281.* v. Polygonum minus ſeu Millegrana. * - *Fuch.* v. Paronychia prima. *Matth. P. Amm.*

npfindlichkraut. v. Herbaviva. Enanthemum, χλωρὸν. Hipp. ſ. 5. p. 198. lin. 1. *Ences. Gall.* v. Thus.
cenſios. Hiſp. v. Abſinthium. *Encienſo. Hiſp.* v. Thus. Endagne. *Arab.* v. Cardamomum minus.
ndivia. C. B. p. 125. v. Intybus. * - major Trag. *C. B. p. 122.* v. Lactuca foliis Endiviæ. † - ſylv. v. Cichorium. *P. Amm.* * - - alia *O. M.* * - *Hiſp. & Ital.* v. Intybus.
dive. Gall. & Angl. Endivi. Cand. Endivie. Belg. & Brab. **Endivie.** *Dan.* **Endivien.** *Germ.* Endiviola. Ad. C. B. p. 125. **Endiwia.** *Pol.* v. Intybus. *Endormie. Gall.* v. Hyoſcyamus.
ros. Portugall. v. Anethum. Enduſicon, ἐνδυσικὸν. v. Chærephyllon. **Enebær.** *Dan. Enebro. Hiſp.* v. Juniperus. *Eneldo. Hiſp.* v. Anethum. **Engelſüß.** *Germ.* **Engelſød.** *Dan.* v. Polypodium.
ngeltranck. Tab. l. 2. p. 411. v. Damaſon. **Engelwurtz.** Tab. l. 1. p. 286. v. Angelica. Enger. C. B. p. 113. v. Iſatis Indica foliis Roriſmarini Glaſto affinis. **Engeskiar.** *Dan.* v. Serratula.
glanteria. Ruel. C. B. p. 483. *Eglantier. Angl. Gall.* it. *Eglentine. Gall.* **Engeltier.** *Germ.* v. Roſa ſylv. fol. odorat. **Engliſch gefüllt Camillenblum.** - **Reinfahren.** - **Roſenfenchel.** - **Steinbruch.** v. 5. l.
liſche Triackle. Angl. v. Chamædrys. *Engos. Portugall.* v. Ebulus. *Engnaniba. Mex.* Recch. l. 3. c. 75. Arbor acinos ferens ex quibus oleum exprimitur obſc. deſc. Engygron, ἔνυγρον. v. Adiantum.
niß. v. Aniſum. Enneadynamis. Ges. C. B. p. 309. v. Gramen Parnaſſi albo ſimplici flore.
neaphyllon. Lob. C.B. p. 354. v. Ophiogloſſum vulg. — Plinii *Lugd. C. B. p. 180.* v. Ranunc. longif. paluſtr. minor.
ola. Ital. v. Helenium. Enoron, ἔνορον. v. Solanum 4 Bella Donna. Enotron. *Ægypt.* v. Quinquefol.
ſenda ficus Indicæ modo naſcens. J. B. T. 1. l. 1. c. 70. Enſis, ξίφος. Theophr. 7. h. 11.
ntaticum, ἐνταλικὸν. v. Satyr. erythronium. Enthaſicon, ἐνθασικὸν. v. Chærephyllum.
ntimos, ἔντιμος. v. Hieracium parvum. Entramuces. *Entramocos. Hiſp.* v. Lupinus. **Entzian.** *Germ.* v. Gentziana. Enula. C. B. p. 276. v. Helenium. *Elicampe. Angl.* Merr. Elicampana v. Hel. P. Amm.
zada Pigafettæ C. B. p. 458. v. Ficus Indica foliis Mali cotonei ſimilibus, fructu ficubus ſimili in Goa.
le. Gall. v. Ilex. Epaphon. *Ægypt.* v. Medion. Epapitis. v. Smilax aſpera. Epatica. v. Hepatica.
ætitis, ἐπαμίτις. v. Periclymenum. *Epazotl. Mex.* Atriplex odorata Mexic. Recch. l. 5. c. 32.

 Ephe-

Ephedra. Plinii C. B. p. 15. J. B. T. 3. l. 36. c. 26. *Ephemero. Ital.* v. Ephemeron.
EPHEMERON. Plin. l. 25. c. 13. ἐφήμερον. Dioſc. l. 4. c. 85. *Ephemero. Ital.* Matth. p. 548. Wieſenzeitloß. *Germ.* Tab. l. 2. p. 527. Lanicżka. *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 116.
Ephemeron, aliis lilium ſylv. (ἶρις ἀγρία) valet ad odontalgiam, diſcutit tumores & tubercula Dioſc. l. c.
Spec. & Diff. C. B. l. 6. ſ. 6. p. 244. & alior.
Ephemeron quod aliqui Sylveſtrem Iridem appellant *C.B.n.1.* † - non lethale *Matth. Lugd. &* J. *B. T. 2. l. 19. c. 6 p. 647. & Vall. H. R.* * - v. Colchicum Digitale *Fab. Col.* Ephemeron *Matth.* ſpurium *C.B.n.2* J. *B. T. 2. l. 21. c. 26.* * - *Dioſc. Col. C. B. l. c.* v. Digitalis lutea fl. magno. † - quorundam *C.B.p.304.* v. Polygonatum anguſtifol. non ramoſum. † - non Lethale *Fuchs. C.B.p.304* v. Lilium Convallium album.
Epher, ἐφὴρ. *Ægypt.* v. Carlina alba. Epheſia, ἐφεσία. v. Artemiſia. Epheſtios, ἐφέστιος. v. Ariſtolochia Clematitis. Epheuw. *Germ.* v. Hedera. Ephydros, ἔφυδρος. v. Equiſetum.
Ephthoſechin. *Ægypt.* v. Carlina alba. Epiceros. v. Fœnum Græcum. Epier. *Ægypt.* v. Adiantum.
Epigetis. ἐπιγῆτις. v. Clematitis. Epilobum. Geſn. C. B. p. 245. v. Lyſimachia Chamænerion dicta anguſtifolia. Epimajorana. Tab. C. B. p. 224. v. Majorana tenuifolia.
Epimedium. Epimenidium Plin. l. 27. c. 9. ἐπιμήδιον. Dioſc. l. 4. c. 19. *Epimedio. Ital. & Hiſp.* *Barrenwort Angl.* Park. Cl. 15. p. 1365. Epimedienkr. Bezkwia. *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 23.
Epimedium, aliis ἐφιμὸς, θρυὰς, πολύρριζον. Vindicta Roman. alii putant eſſe Epipetron Plin. l. 21. c. 15. alii Epimetrum Theophr 7. h. 8. folia applicata mammas decreſcere faciunt, conceptum prohibent Dioſc. l. c.
— quorundam *I.B.T. 2. l. 17. c. 68.* Apocymum trifoliatum Indicum vulgò Epimedium. *Bod. à Stapel Vall. H. R.* Hedera ſaxatilis trifolia *Canadenſis Cornuti Vall. H. R.* * - Epimetron & Epipetron. *I.B.T 3. l. 35. c. 18.* * - *Dod. C. B p. 276.* v. Caltha paluſtris fl. ſimplici, * - *Plinii C. B. p. 70.* v. Ornithogalum majus ſpicatum fl. albo. * - *Col C. B. p. 355. Pin.* v. Lunaria racemoſa minor. † - *Americ. Montalb.* v. Vitis *Canadenſis* triphyllos. P. *Amm.* * - *Lob.* quod vulgare eſt. *C. B. p. 323.*
Epimelis, ἐπιμηλίς. Galeni. C. B. p. 460. v. Arbutus fol. ſerrato, Meſpilus Ital. 3. C. B. * - *Geſn. Clus.* v. Chamæmeſpilus *Vall. H. R.* * - *Lugd. C. B. p. 452.* v. Cotonaſter fol. rotundo non ſerrato.
Epimetron. v. Epimedion.
Epipactis, ἐπιπακτίς. v. Helleborine. * - *Camer. C. B. p. 185.* v. Helleborus. † - *Matth. I. B. T. 3. l. 34. l. 12*
— *Eyſt.* C. B. *p. 187.* v. Helleborine fl. albo. * - anguſtifol. fl. albo. P. *Amm.*
Epipetron. v. Epimedium. Epipteron, ἐπίπτερον. v. Lenticula aquat. Epiſanamunda. J. Breyn. p. 19.
Epithymbrum. C. B. p. 218. v. Satureia montana. Epithymis, us. ἐπιθυμίς. v. Thymus.
Epithimo. Ital. v. Epithymum.
EPITHYMUM. Plin. l. 21. c. 10. ἐπίθυμον. Dioſc. l. 4. c. 179. *Epithimo. Ital.* Matth. p. 618. *Cabellos. Hiſp.* Matth. l. c. *Teigne de thin. Gall.* Matth. l. c. Thymſeyden. *Germ.* Tab. l. 2. p. 73. Kámianká. *Pol.* Syrenn. l. 2. c. 38. Efitimo. *Maurit.* Matth. l. c. Verduun Xeglie. *Sclavon.* i. e. herba choleram purgans Anguil. C. B. l. c.
Epithymum aliis κεδὶς, Cedoes. Involucrum Rom. pituitam & bilem atram detrahit, per inferiora: melancholicis & inflatis prodeſt Dioſc. l. c.
Spec. & Differ. C. B. l. 6. ſ. 4. p. 219. J. B. T. 3. l. 28. c. 40. p. 265. & alior.
Epithymum ſive Cuſcata minor *C. B. n. 1.* Caſſutha minor *Dod.* † - capitulis Platani crinitis *C. B. n. 2.*
— ſive Cuſcuta major *C. B. n. 3.* alba vel ruffa. v. Cuſcuta.
Epöry. *Hung.* v. Fragaria. Eppe/Eppich/Aeppich. *Germ.* v. Apium. Eptaphyllon. v. Heptaphyllon.
Equapium, ἱπποσέλινον. Theophr. 7. h. 6. it. 1. caus. 4. Equinalis. - ſalix. v. Equiſetum.
EQVISETUM. Plin. l. 26. c. 13. ἵππουρις. Dioſc. l. 4. c. 46. *Equiſeto* vel *Coda de cavallo. Ital. & Hiſp.* Matth. p. 515. *Rabo de mula. Hiſp.* Matth. l. c. *Queve de cheval.* Gall. Vall. H. R. *Borſe tayle. Horſtail. Angl.* Merr. Pferdeſchwantz/Roßſchwantz/Katzenzagel. *Germ.* Tab. l. 1. p. 700. *Perdtſteert. Belg. & Brab.* Tab. l. c. Schafgräß. *Dan.* S. Pauli. p. 59. Preslicka. *Bohem.* Tab. l. c. Pyzablka. *Pol.* Tab. l. c. Dhenebalcail. *Arab.* Serap. c. 137. Tab. l. c. Ambrinas. Avic. Ind. Danebalchais aliis Denebalchail. Avic. Cenapalcail. Averrh. Pherphra. *Ægypt.* D. n. Tal moſo fiis *Hungar.*
Equiſetum, aliis τειμάχιον, ἀνάβασις, χελίδρανον, φαῖδρα, ἰπποδένδρον, γῆς, χοινιόστροφον, τροφὴ κρόνου. Saturni cibus Magis. Equinalis, Equinalis ſalix Anabaſium. Rom. ἔφυδρον Equiſetum alterum Dioſc. aliis Equitium, χέδρα, γόνον Cunicella barbaris. Spiſſat, contra hæmorrhagias & vulnera, dyſenterias, rupturas, herniasque valet: urinam ciet, &c. Dioſc. l. c.
Spec. & Diff. C. B. l. 1. ſ. 2. p. 15. J. B. T. 2. l. 36. c. 27. p. 729. & alior.
Equiſetum paluſtre linariæ ſcopariæ folio *C. B. n. 1. Prodr. 1.* - maj. aquat. *I. B.* † - paluſt. longioribus ſetis *C. B. n. 2.* Caucon Ang. Hippuris *Lob.* * - - brevioribus ſetis *C. B. n. 3.*
— — brevior. foliis polyſpermum. *C. B. n. 4.* * - i facie polygonnum fem. *I. B.* πολύγονον θῆλυ. *Dioſc.* Polygonum femina. *Matth.* Sanguinalis *fem. Cord.* Limnopeuce. *Cord.* Cauda equina *Ger.* ſine ſemine & cum ſem. polyſpermon. * - - minus polyſtachion, *C. B. n. 5.*
— — tenuiſſimis & longiſſ. ſetis. *C. B. n. 6. & I. B. T. 3. l. 36. c. 27.* * - ſylvaticum tenuiſſ. ſetis C. B. *n. 5.*
— ſeu Hippuris tenuiſſima non aſpera. *I. B. l. c.* * - pratenſe longiſſ. ſetis *C. B. n. 8.* * - arvenſe longioribus ſetis *C. B. n. 9.* † - minus terreſt. *I. B. l. c.* † - foliis nudum, non ramoſum *C. B. n. 10.*
— junceum *Tragi.* Hippuris nuda *Tab.* Glaßkraut/Polierkr. * - fol. nudum ramoſum C. B. *n. 11.*
— fol. nudum minus variegatum Baſilienſe. *C. B. n. 12. Prodr. 1. & I. B. l. c.* * - fœtidum ſub aqua repens. fol. biſurcis *I. L.* * - quartum *Matth* Hiſt. Lugd. Uva marina. *Monſpel. Vall. H. R.*
— junceum nigrinodum *Cap. B. Spei.* J. *Breyn. p. 176.* † - ſubterraneum *Ephem. Germ. ann. 6. obſ. 17.*
— ſeu Hippuris tenuiſſima non aſpera *I. B. l. c.* † - Creticum. *O. M.* † - rarius. *O. M.*
Equitium. v. Equiſet alt. *Erable. Gall.* v. Acer. *Erahveni. Mex.* Recch. l. 5. c. 33. Herba Origano ſimil.
Eranthemis, ἠράνθεμις. v. Anthyllis.
Eranthemum. Dod. C. B. p. 178. v. Adonis hort. fl. minore atrorubente it: Chamæmelum.
— v. flos Adonis, Oculus Diaboli Saxonum ex Pona. v. etiam chamæmelum rubrum, Anemone tenuifol. Cordi P. *Amm.*

Erra-

raway. Ricini puſillum genus J.B. T.3. l.34. c.15. Erbeiß / Erbſen. *Germ.* v. Piſum.
rbum. *Arab* v. Vicia. Erbſel. Tab. l.3. p.741. v. Berberis. Erckelnuß. *Germ.* v. Chamæbalanus.
rdapfel. *Germ.* *Erdappel. Belg.* v. Cyclamen. Erdbeerkraut. *Germ.* *Erdbeſiencruyd. Belg.* v. Fragaria.
rdfeygen. - nüſſe. Tab. l.2. p.207. v. Chamæbalan: Erdkieffer. *Germ.* v. Coris. - mohren. Tab. l.2. p.213. - morcheln. v. Tubera. Erdpfrimmen. *Germ.* v. Chamæſpartium. Erdpin. *Germ.* v. Chamæpitys. Erdrauch. *Germ.* *Erdrook. Belg. & Brab.* v. Fumaria. Erdſpinnenkraut. *Germ.* v. Phalangium. Erdbyrn. *Germ.* v. Apios. *Erdnooten. Belg. & Brab.* v. Bulbocaſtanum.
rdweyrauch. Tab. l.2. p.95. v. Chamædr: Ereasdalbear. *Arab.* v. Bulbus caninus. Erebinthus, ἐρέβινθος. Dioſc. l.2. c.126. v. Cicer. Erechthites. *Ægypt.* C.B. p.131. v. Senecio. Ehrenpreiß. *Dan.* v. Veronica.
euthedanon, Ereuthetanon, ἐρευθέδανον, ἐρευθόδανον. v. Rubia. Erez. *Hebr.* v. Cedrus.
rgen. C.B. p.444. v. Pruno cereo ſimilis fructus Africanus.
RICA. Plin. l.24. c.9. ἐρείκη. Dioſc. l.1. c.118. Hipp. ſ.5. p.136. lin.1. Theophr. 1. hiſt. 23. *Erica. Ital.* Matth. p.109. *Breſo. Hiſp.* *Queiro. Luſit.* Tab. l.3. p.813. *Bruyere. Gall.* Vall. H.R. *Heath. Angl.* Merr. Heydekraut. *Germ.* Tab. l. c. *Heyde. Belg.* Tab. l. c. Lyng. *Dan.* S. Pauli p.291. Wres. *Boh.* Žal. Wrzos. *Pol.* Wirzis. *Lithan.* Tel Zad. *Hung.* i.e. hyemale viride.
Ericæ flore apes reprobrum mel efficiunt, ſerpentium ictibus ea medetur. Dioſc. l.c. vulgò ex Ericæ fl. ceram apes, non mel efficere putat. Spec: & Diff. C.B. l.12. ſ.5. p.485. J.B. T.1. l.10. c.1. p.354. & alior.

Erica folio Myricæ C.B. l.c.
— vulgaris glabra. *C.B. n.1.* fl. communiter dilutè purp. aliquando autumno & vere floret. it. fl. albo.
— — ſemper virens fl. purp. & albo *I.B.* ✶ - fl. albo *Vall. H. R.* ✝ - - - minor. *Eyſt. Tab. Ger.*
— Myricæ folio hirſuta *C.B. n.2.* Selago *Plinij* quibusd. ✝ - genus quod totâ Græciâ Phana dicitur. *C.B. n.3.*
— fol. myricæ toment: & incanis. *Cluſ. I.B. T.3. l.39. c.19.* ✶ - florida. *O. M.* ✶ — peregr. *O. M.*
Erica fol. Coridis C.B. l.c. I.B. T.3. l.39. c.19.
— Coris fol: hiſpido, Cerinthoides African. *I. Breyn p.25.* ✶ - - - Æthiopica, fl. purpureo tetrapetalo *ten Rhyne.* ✝ - Æthiopica fol. ſerpilli fl. purp. pulchro *ten Rhyne.* ✶ - Africana umbellata fl. purp. *Th. Barth. in Act. Med. Dan. Vol.2. obſ.24.* ✶ - maxima alba *C.B. n.1.*
— fol. Coris quaternis fl. purpuraſc. *I.B. l.c.* ✶ - - - - fl. herbac. & ex albo purpuraſc. *I.B. l.c.*
— — — multiflora *Id. ib.* ✝ - arboreſc. fl. luteolis herbac: minimis *J.B.* ✶ - - Monſp. fl. purpuraſc: ramulis ternis *Ib.* Ead. Saturatiorib. purpuraſc. ramulis. *Id.* ✶ - parva fol: Coris quaternis fl. herbaceo, capitulis foliaceis *J.B.* ✶ - - pannon: fol. Coris ternis fl. carneo capit. thymi. *I.B. ibid.* ✝ - peregrina Brancionis. *I.B.* ✶ - maj. fl. purpurantibus *Lob.* forſan 2da ſpec. ✶ - fol. Corios fl. albo. *I.B. l.c.* ✶ - - - fl. purp. dilutior: color. *I.B. l.c.*
— maxima purpuraſc. longioribus foliis *C.B. n.3.* ✝ — maxima mont. fl. albo. *C. M.* ✝ - Tamaxo ſuffrutex. *Cluſ. I.B.* ✝ - fruteſcens peregrina *C.B. n.4.* ✝ - Africana arboreſcens fl. carneo *Th. Barth. in A. M. D. Vol. 2. obſ. 24.* ✶ - maj. floribus ex herbaceo purpureis *C.B. n.5.*
— huic altera ſpec. fl. herbaceis racematim & ſpicatim cohærentibus C.B. *l.c.* ✝ - maj. Scoparia foliis deciduis C.B. *n.6.* Selago *Plinij.* Pyræa *Theophr. Guil:* hæc biflora eſt, ex qua Scopæ fiunt.
— ex rubro nigricans ſcoparia. *C.B. n.7.* *ex hac ſcopæ ad veſtes purgandas fiunt.* ✶ - humilis cortice cinericeo arbuti flore *C.B. n.8.* - - - - - fl. albo. *I.B. l.c.* ✝ - hirſuta *Anglica.* C.B *no.9.* Scopa *Cæſ.* — Angl: capit. hirſutis *I.B.* ✶ — ternis per intervalla ramulis *C.B. n.10.*
— Brabantica fol. Coris hirſuto ramis quaternis, & ternis fl. ex rubro-purpuraſc. *I.B. l.c.* ✶ -æ fol. Coris affinis. J.B. *l.c.*
Erica procumbens C.B. l.c.
— — ternisfoliis carnea *C.B. n.1.* huic ſæpius capitula virida è foliolis compacta adnaſcuntur.
— — herbacea. C.B. *n.2.* ✶ - - dilute purpurea *C.B. n.3.* ✝ - ſerpens ex qua ſapa. *O. M.*
Erica baccifera C.B. l.c.
— erecta baccis candidis C.B. *no.1.* Acacalis *Dioſc. Amato.* Camarinas *Luſit. Linſcot.* aliis oxycoccus ſeu Vaccina paluſtris. *v. I.B. T.1. l.5. c.11.* ✶ - - tenuifolia baccis nigris *I. L.*
— baccifera procumbens nigra. *C.B. n.2.* Coris *Cord.* in *Dioſc.* - - *Matth. I.* B. T. *1. l 5. c.12.*
— — Luſitanica *I.B. l.c.* ✶ — baccif: *Matth. O.M.* ✝ - - foliolis latioribus. Eadem ſtrictioribus. *C.M.*
—æ —æ foliis anonyma fruticoſa. J.B. *l.c. c.13.* ✶ - Alexandr. *C.B. p.463.* v. Thymelæa tomentoſa foliis Sedi minoris. ✶ — baccif. *Lugd.* *C.B. p.471.* v. Vitis Idæa paluſtris. ✝ - Chryſanthemos *Lugd.* C.B. *p.466.* v. Chamæciſtus ericæ folio luteus. ✶ - maritima *Cluſ.* C.B. *p.365.* v. Fucus. ✝ - marina quibusdam *I.B. l.c.*

coides. Thal. C.B p.234. v. Euphraſia pratenſis rubra. Ericû. *Mal.* Hort. Malab. p.2. fig.31. eſt Beidalſar ſeu Apocynum, *Ægypt.* lacteſc. C.B. Hujus Spec. Ericu. *Bram.* Roey & Bel-Ericu, *Bram.* Davì-Roey. i.e. album Beidalſar.
geron. C.B. p.131. ἠριγέρων. v. Senetio. *Groundſel. Angl.* Merr. ✶ — *Dod.* C.B. *p.265.* v. Conyza cærul. acris. alterum *Dod.* glabrum. *P. Amm.* ✶ — Zeilanicum fol. Lampſanæ *I. Breyn p.140.*
rmum, ἔρυμον. v. Halimus. Erinacea. Cluſ. C.B. p.394. v. Geniſta ſpartium ſpinoſum foliis Lenticulæ &c. Erinaceus. *Luſitan.* C.B. p.511. v. Palma ſive Arbor Indica fr. racemoſo erinaceo.
naceus fructus Indicus. J.B. H.V.T.1. l.1. c.57. Erineœ, ἐρινεοί. Groſſi ficuum.
neos, ἐρινεός. v. Caprificus. Erineris, ἐριν͂ηρις. Erynge, ἠρύγη. *Eringio. Ital.* v. Eryngium.
YNGIUM. Plin. l.22. c.7. ἠρύγγιον. Dioſc. l.3. c.24. *Eringio & Iringio. Ital. & Gall.* Matth. p.365. *Cardo corredor. Hiſp.* Matth. l.c. *Panicault. Gall.* Matth. l.c. *ſea Holly. Angl.* Merr. Brackendiſtel/ Manstreuw. *Germ.* Tab. l.2. p.367. *Eryſdiſtel. Belg.* Hundrede-Hofvet. *Dan.* S. Pauli p.293. Mikolajeck. *Pol.* Syrenn. l.3. c.22. Macka vel Muzka wiira. *Bohem.* Tab. l.c.
Eryngium, aliis ἠρύγγη, ἐρυνῆρις, κάρυον, γοργώνιον, *(gorginion)* ἔρμιον, ὀρίγανον, χλώνιον, μυρακανθος, μῶλυ, *Crobyſos Ægypt. Siſertos. Magis. Capitulum martis Rom: Cartera,* καρτεραί. *Sicupnoëx. Dacis. Centum capita Hiſpanis. Cherda. Oria chloë.* ὀρειαχλόη, *Chida Aphris. Calefacit, menſes, urinasq; pellit, tormina diſcutit, jecoris vitia, venena, opiſthotonicos & Comitiales curat. Dioſc. l.c.*
Spec. & Diff. C.B. l.10. ſ.6. p.386. it. J.B. T.3. l.25. c.16. p.86. & alior.
Eryngium maritimum *C.B. n.1.* — marinum. *I.B. l.c.* Crocodilion. *Cæſ.* Glyzyrrhiza ſpinoſa. *Lac.*

Eryn-

Eryngium capitulis pſylli. *Boccon.p. 88. tab. 47.* † - vulgare C.B.n.2. I.B. *l.c. Chardon Roland. Gall. Vall. H. R.*
— montanum Amethiſtinum. C.B.n.3. † - cereale I.B. *l.c. aliquando tota planta cærulea, aliquando ſumn*
tates ejus. * - - pumilum C.B.n.4. I.B. *l.c.* * - - minimum capitulo magno C.B.n
Carduncellus montis lupi *Ad. Lob.* † - - capitulo minimo. v. Carduncellus montis lu
Lob. P. Amm. * - alpinum cæruleum capitulo dipſaci C.B.n.6. * - - fol. latis cap
magno oblongo cærul. I.B.*l.c.* Spina alba *Dalech.* † - latifolium planum capit. rotun
parvo C.B.n.7. fl. cærul. & cærul. purpuraſc. albo & caule viridi. † - planum min9. C.B.n
— planum puſillum I.B.*l.c.* † - arvenſe foliis ſerræ ſimilibus C.B.n.9. Crythamum agreſte *Trag.* Ammi qu
rundam *Lugd.* † - primum *Matth.* comâ cæruleâ: *ſpina di S. Franceſco. O. M.*
— argenteum Genuenſe. *O. M.* † - Bonon. *O.M.* † - minimum mitius capitulo magno *Vall. H. R.*
— ex plani ſemine degener. *Vall. H.R. & Moris.* † - pannonicum latifol. album. *Moris.* † - campeſtre D.
P. Amm. † —ii Hiſpanici ſpec. montana *O.M.* † - v. Aloë.

ERINUS. Plin. l. 23. c. 7. ἔρινος. Dioſc. l. 4. c. 29. *Erino. Ital.* Matth. p. 503. *Baſilgo delhagoa. Hiſp.* Matth. l.
Waſſer Baſielien. *Germ.*
Erinus aliis ὠκυμοειδὲς ὑδρηρὸν. Ocymum Rom. Oculorum fluxiones cohibet & aurium dolores ſedat. &c. Dioſc. l.c. di
tur & Erinios, Erinion.

Spec. & Diff. C. B. l. 6. ſ. 4. p. 225. J. B. T. 2. l. 20. c. 1. p. 798. & alior.

Erini ſeu Ocimi aquatici nomine à *Matth.* C.B.n.1. + - *us Dalech. C.B.n.2.?* & J.B. *T.2. l.20. c.1. p.799.* eſt rapu
culus. * - *Cæs. & Columnæ* eſt rapunculi minimi ſpec. *C. B. n.3.* — vel Caprificus I
candr. & Plin. C.B. *l.c.* forte Eſula dulcis *Trag.* vel altera Eſula ſylv. ejusdem. *Adverſ.*
— major *Fab. Col.* Rapunculo-affinis J.*B.l.c.* * - *Fab. Col.* minor. J.*B.l.c.* — Erineos vel Echinos veter.
in genere. J.*B.l.c.* * — *Matth. C.B.p.129.* v. Hieracium fruticoſum latifol. hirſutum.
— Nicandri *Col. C.B.p.92.* v. Rapunculus eſculentus, * - ſeu Avicularia Sylvii ſpeculum veneris, viola pe
tagonea v. Onobrych. *2. C.B.* * - ἐρινός. v. Epimedium.

Eryſſdiſtel. Belg. v. Eringium. Eriſibe, ἐρυσίβη. v. Uſtilago. *Eriſimo. Ital.* v. Eryſimum.

ERYSIMUM. Plin. l. 22. c. 25. ἐρύσιμον. Hipp. ſ. 4. p. 24. l. 12. Theophr. 8. h. 1. it. 2. caus. 17. Dioſc. l. 2. c. 18
Eriſimo vel Irione. Ital. Matth. p. 314. *Kinchaon. Hiſp.* Matth. l.c. *Velar. Gall.* Matth. l.c. *Hegde muſtar*
Angl. Park. cl. 6. p. 811. Wegſenff. *Germ.* Tab. l. 2. p. 162. *VVitte Moſtart. Belg.* Gorczyca poln
Pol. Syrenn. l. 4. c. 119. Keſeren fiu. h.e. amara herba. *Ungar.* Erithmou. *Ægypt. vet.*
Eryſimum, aliis χαμαίπλιον, Herculis alphyta ἡρακλέυς ἄλφιτα, Irio à foliorum ſectione multiplici (ἐρείκειν ſecare eſt) ἀπὸ τοῦ ἐρύειν, à trahendo quod caliditate ſuâ attrahat, dictum eſſe volunt. Contra thoracis fluxiones, tusſim, purulentia regium morbum, coxendicum affectus & venena efficax eſt. Extra illinitur Cacis carcinomatis, parotidibus, mammaru duritiei & teſtium inflammationibus: Extenuat & Calefacit Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l. 3. ſ. 1. p. 100. J.B. T. 2. l. 21. c. 11. p. 862. & alior.

Eryſimum vulg. *C.B.n.1.* — *Trag.* floſculis luteis juxta muros proveniens. J.*B.l.c.* - Hierobotane *fem. Bru*
Verbena *fem. Trag.* Sinapi *ſylv. Fuch.* Irio *Matth.* Cleome *Octavii.* * — alter ſiliq
Erucæ *C.B. n.2.* majus & minus. * — hirſutum ſiliquis Erucæ. J.*L.* * - polyceratiu
vel corniculatum. *C.B.n.3.* - alt *Matth.* ſiliquis parvis quibusdam dentaria J.B. *l.c.* De
taria alia *Gesn.* Saxifraga Romanorum *Lugd.* Saxifraga aurea. * - Latifolium maj
glabrum *C. B. n.4.* † - anguſtifol. majus. *C.B.n.5.* * -o ſimilis lævis laciniata fl. h
eis. *C.B.n.6.* * - hirſuta non laciniata alba variat. *C. B. n. 7.* fol. latior: anguſtior. h
ſutior. crematis magis. * - *Dioſc. Eryſimo di Dioſcoride vel Irio annuo di Candia Zan. i*
— *offic.* v. Irio *P. Amm.* † — *Lob.* v. Verbena femina. * - *Cam. C.B.p.95.* v. Rapiſtrum fl. luteo.
— *Cam.* v. Lampſana *Matth.* v. Rapiſtrum arvorum. *P. Amm.* † — verum *Lugd. C.B.p.98.* v. Eruca ſy
maj. lutea caule aſpero. * — *Aldroand. C.B.p.309.* v. Saxifraga rotundifolia aurea.
— Cereale *C.B.p.27. Fromentone Ital. Ang. Cæs. Tab. l.1. p.79. Buckvvheate Angl. Merr.* Heydekorn/ Buchw
ken. *Germ. Tab. l. c. Boeckvveyt. Belg. & Brab.* Pohanka. *Bohem.* Bohkwed
Dan. S. Pauli p. 298. Tataree. *Pol. Syrenn. l.4. c.31.* † - *Theophr. Lob. C.B. l. c.* Ocymu
veterum *Trag.* Frumentum Sarracenicum *Matth. Lugd. Caſt.* Tragotraphon & Fagotri
cum *Dod. Gal.* Eryſimi alt genus *Theophr. Cord.* Irio cerealis *Ruel.* Frumentum vac
num *Lon.* Fegopyron *Dod.* Fagopyrum. *Ad Lob.* Lampſana vera *Franco* Ocymum cere
Clus. pan. Tab. Tragopyron *Gerard.* Polygonum hederaceum *Col.* * - - camelina O.

Eryſine, ἐρυσίνη. v. Uſtilago. Eryſiſceptrum, ἐρυσίσκηπτρον. v. Spina alba, hierobatane, it. Cyperus.
Eryſithalis. Montalb. v. Carduus pratenſis Acanthi facie fl. lut. Lob. vel. Mithridatio. Plin. O. M.
Eryſithales. Lugd. C.B. 377. v. Carduus pratenſis foliis tenuibus laciniatis. Erythra, ἐρυθρά. v. Meliſſa
Erythrodanum, erythrodani radix. ἐρυθρόδανον. Dioſc. l. 3. c. 160. aliis ἐρυθρόδανος ῥίζα, δράκανος κινάβαρις, La
pa minor, λάμπα. *Heturſcis,* Sophobi. *Ægypt.* v. Rubia - marinum. Lugd. C.B. p. 334. v. Rubia mar
tima. Erithronium. bifolium fl. unico radiato albo & purp. J.B. T. 2. l. 19. c. 10. p. 680.
Erivanga, ὀροβάγχη. Theophr. 8. h. 8. Erkelnuß. Tab. l. 2. p. 207. v. Chamæbalanus. Erlenbaum. v. Alnu
Ermellinus. Cæs. C.B. p. 447. v. Lotus Africana latifolia. Erntroſen. Tab. l. 2 p 441 v. malva arb.
Erpa. *Bohem.* v. Cyanus. Erpſen. *Ers. Gall.* v. Orobus. Erskieti. *Lituan.* v. Oxyacantha.
Ertbeer. v. Fragaria. Ertbeerbaum. v. Arbutus. Erdäpfel. v. Tubera terræ, mandragora.
Erteyche. v. Chamædrys.
Erva. Luſitan. herbam denotat. v. etiam *Yerva.*
— *baboſa.* v. Caraguatâ. 3 ſpec. * - *do capitao Theatr. Bras. p.363. Açariçoaa Bras. Piſo p. 260. Marg. p.27.*
— *mimoſa.* v. *Caaco Bras.* * - *Cidreira.* v. *Caaataja Bras.* * - *di S. Maria Piſo. p.240. Marg p.27. & Marg. Ind.*
— *pulgera.* v. Hidropiper Perſicaria. * - *d'Anir vel Herba, d'Anir* unde fit Anil. *Marg. p. 57. 58.* * - *de purga*
Juan Paez v. *Caaataya, Marg p.31.* † - *Cidreira Marg. p.32.* † — *de Cobra Marg. in Ind.* * — *do feridos P*
H.B. in Indice. † — *di Bicho Piſo H.B. in Ind.* * - *dos Cobres Piſo H.B. in Ind.* * - *de noſſa ſennora Piſ. & Ma*
in Ind. * - *do vino Marg. in Ind.* * — *Maura Marg. in Ind.* * - *pulgera Marg. in Ind.* * - *d'Amor.* v. *Tre*
— *do Capitaon,* v. *Acaricoba.* * — *do rato,* v. *Tangera Marg. p.60.* * - *do figado,* v. *Tapyrapecu.* * — *empige,*
Jupicai.

Ervanga. Gazæ C.B. p. 294. v. Convolvulus minor arvenſis. Erven. *Erves Gall. Provinc.* v. Orobus.

RUCA. Plin. l.20. c.13. εὔζωμον. Dioſc. l.2. c.170. Theophr. 1.h.9. it.2. caus.7. *Ruchetta, Rucula. Ital.* Matth. p.299. *Oruga, Aruga. Hiſp.* Matth. l.c. *Roquette. Gall.* Vall. H. R. *Great Rockat. Angl.* Tab. l.2. p.160. Weiſſer Garten- oder wilder Rauckenſempf. *Germ.* Tab. l.c. *Rakette. Belg.* Tab. l.c. Huid Sennep. *Dan.* S. Pauli. p.292. Bila horice. *Bohem.* Zal. Rukew. *Pol.* Syrenn. l.4. c.117. Lergir. *Arab.* Matth. l.c. Ethrecice, ἠθρεκίκη. *Ægypt.* Aſurie, ἀσυρία. Pœnis.

Eruca, quod ab erucis inſectis infeſtetur, Græcis εὔζωμον, quod ſuavitatem obſoniis condiendis præſtet Plin. l.c. dicitur. Cruda longiore cibo Venerem concitat, concoctionem juvat, urinam cit, alvum ſtimulat Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.3. ſ.1. p.98. J.B. T.2. l.21. c.10. p.859. & alior.

Eruca latifolia alba ſativa *C.B. n.1.* * - - fl. albo. ſtriato. J.*B. l.c.* Rucula marina *Trag.* fl. pallentib. venis, nigris aliquando. † - - ſem nigro *C.B. n.2.* † - Romana ſeu gentilis latifol. ſiliquâ anguſtâ. J.*B. l.c.* † - latifol. 1. *in Prodr. C. B. n.3.* * - Anglica fl. minutis lut. ſiliquis ſtrictiſs. * - ſativa *P. Amm.* * - - *Hiſp.* maj. fl. luteo. J. *B.* Rukiew Hiſpanska. *Pol. Syrenn. l.1. c.34.* † - ſerpens fruticoſa Alpina *Zan. ico.* — *ſerpen. giante Zan.* * - ſylv. maj. lutea caule aſpero (*an B. pin? Vall. H. R.*) - tenuif. perennis fl. luteo. J.B. εὔζωμον ἄγριον. *Petite Roquette Ruchetta gentile. Oruga* ſylv. Wild Senff/ Wild Rochett/ Eryſimum verum *Lugd.* fl. majore, minore fl. albo interdum *Cæs.*

— ſylv. maj. fol. ſubaſper. in orbem ſparſis. J.*L.* * - - minor fol. ſubaſper. in orbem ſparſis J.*L.* * - ſylv. minor luteo parvoque fl. *C.B. n.5.* * - quibusdam ſylv. repens floſculo purp. luteo. J.*B.*

— paluſtris & Naſturtii folio ſiliqua oblonga *C.B. n.6.* * - purp. aliis cærulea ſeu Viola petræa J.*B. l.c. c.11.*

— paluſtris maj. fl: albo. J.*B. l.c.* * - paluſtris lutea anguſtifolia. *Tab. P. Amm.* * - ſylv. maj. lutea caule aſpero & minore *P. Amm.* † - ſylv. minor incana 3. *in Prodr. C.B. n.8.* * - lutea latifol ſeu barbarea. *C. B. n.9.* fol. major. minor. rubeſcentibus. Herba S. Barbaræ *Fuch.* Scopa regia, Pſeudobunias *Dod. Gal.* Barbarea *Dod.* Bunium adulterinum Naſturtium hibernum *Thal.* Sideritis latiſſima *Fuch.* * - - - ſeu barbarea pleno fl. *in Prodr. C.B. n.10.*

— Barbareæ æmula major *Moris.* * - cærulea in arenoſis creſcens *C.B. n.11. in Prodr.* 5. magna parva.

— maritima Italica ſiliquâ haſtæ cuſpidi ſimili. *C.B. n.12.* Cakile *Serap. Lob.* Naſturtium maritimum *Lugd.* latifol. anguſtifol. * - - Cretica ſiliqua articulata 6. *Prodr. C.B. n.13.* † - - Lugdun. v. Cakile *Serapionis P. Amm.* * - maxima *Canadenſis Jac. Cornut.* * - Monſpeliaca ſiliqua quadrang: echinata 7. *Prodr.* Sinapi echinatum *Lugd.* † - anguſtifolia Auſtriaca. *C.B. n.15.* * - ſylv. anguſtifol. fl. luteo. J.*B.* * -æ folia Napi radice *C. B. n 16.* Pycnocomon *Ang.* * -a pumila fol. burſæ paſtoris *Boccon. p. 18. tab. 10.* * - minima fl. luteo *Monſpeliaca* J.*B.* * - fol. Tanaceti *Vall. H.R.* * - fruticoſa fol. Tanaceti Indica *Zan.* † - - confoglie di Tanaceto Indiana. *Zan. ico.* † - muralis *Dod. C.B. p.109.* v. Draba alba ſiliquoſa repens. * - naſturtio cognata. *C.B. p 105.* v. Naſturtium ſylv. Erucæ affine. * - peregrina *C.B. p.201.* v. Leucoium incanum ſiliquis rotundis.

—æ foliis fl. violaceo *Vella Galeni.* J.*B. l. c.* * - Belgica. *P. Amm.* † - vinealis parvis luteis floribus. *Moris.*

[...]icago. Col. C.B. p.100. v. Reſedæ affinis Phyteuma. Erven. v. Orobus, lathyrus. Ervilium. Cæs. C.B. p.344. v. Lathyrus latifolius. ὤχρος. Hipp. ſ.4. p.23. lin.15. * - Lugd. C.B. p.342. v. Piſum arvenſe. * - ſylv. Dod. C.B. p.343. v. Ochrus fol. integro capreolos emittente. *Ervo. Ital.* v. Orobus lathyrus.

[...]rum. Tab. C.B. p.346. v. Orobus. * - album *Fuchs. C. B. p. 343.* v. Lathyrus ſativus fl. fructuque albo.

— candidum *Trag. C.B p.344.* v. Vicia ſativa. * - ſylv. *Fuchs. C.B. p.344.* v. Lathyrus ſylv. major.

— *ſylv.* Dod. ſine pedamentis aſſurgens fol. gram. fl. rubell. ſiliq. cylindr. altero à ſatione anno florens. *M. Hoff.*

— ſylv. v. Aſtragaloides. *Dod. P. Amm.*

[...]wenwürger. v. Orobanche. Erxoë. *Egypt.* v. Bunium. *Eſcaravella. Luſit.* Marg. in Ind. Eſce. *Ægypt.* v. Ballote. *Eſchallotte.* Gall. v. Cepa ſterilis. Eſchasmene, ἐσχασμένη. v. Onobrychis.

[...]hara coralloides C.B. p.366. J.B.T. 3. l. 39. c.51. 52. v. Corallina. *Eſcharbots. Gall.* v. Tribulus aquat.

[...]hbaum/Eſchern. *Germ.* v. Fraxinus. Eſchröſel. v. Meſpilus ſylv. &c. *Eſclaire. Gall.* v. Chelidonium majus. *Eſcorze. Gall.* v. Nymphæa. *Eſcorzonera. Hiſp.* v. Scorzonera. *Eſcourgeon. Gall.* v. Hordeum. *Eſcudetes. Hiſp.* v. Nymphæa. *Eſcuelles. Gall.* v. Cotyledon. Eſculus. Plinii C.B. p.420. item Phegus. J.B. T.1. l.7. c.1. p.74. v. Quercus parva. Eſculus. *Lituan.* v. Fagus.

[...]lscucummern. v. Cuc. Aſin. - fahren. Tab. l.2. p.473. v. Adiantum. Eſelsbuef. v. Tuſſilago. - Körbel. Tab. l.1. p.354. v. Chærephyllum ſylv. - Kürbs. v. Cucumis ſylv. Aſininus. - möhren. v. Paſtinaca ſylv. Tab. l.1. p.240. *Eſglantier. Gall.* v. Roſa ſylv. Eſifena. v. Viſcum. Eſof. *Ebræis.* v. Hyſſopus. *Espargoute.* v. Matricaria. *Eſpece de liſeron. Gall.* v. Flamma Jovis.

[...]e d' eau. *Gall.* v. Potamogeton. *Eſpic d' autre mer. Gall.* v. Nardus Indica. *Eſpigada. Hiſp.* v. Potamogeton. *Eſpige. Hiſp.* v. Nardus. *Eſpinaca. Hiſp.* *Eſpinard. Gall.* v. Spinachia, ſeu Lapathum hortenſe.

[...]na Majenela, Eſpino de Majuelas. Hiſp.* v. Berberis Oxyacantha. *Eſpine vinette. Gall.* v. Berberis dumetorum & Berberis. *Eſpine de boue. Gall.* v. Tragacantha. *Eſp tree. Angl.* v. Populus. *Eſpurge. Gall.* v. Lathyris. *Eſtoraq. Hiſp.* v. Styrax. *Eſtepa, Eſtpa. Hiſp.* v. Ciſtus. *Eſtragon.* v. Dracunculus.

[...]*allada. Hiſp.* v. Aſter atticus. *Eſtrangule loup. Gall.* v. Solanum quadrifol.

[...]ulæ ſpec. C.B. p.291. v. Tithymalus.

[...]a tuberoſa radice v. Apios. Lob. P. *Amm.* * - rara ex littore Veneto. O. M. * - rara Lob. *C.B. l. c.* † - arboreſcens. v. Tithymalus Dendroides. *P. Amm.* * - minor *Lugd. C.B. l.c.* † - rotunda *C.B. l.c.* * - rotundifolia. *C.M.* * - major v. Lathyris vel Cataputia minor. *P. Amm.* † - minor fruticeſcens ſpinis longis horridis. *C.M.* minima v. Peplis. *P. Amm.* * - - arvenſis *P. Amm.* * - exigua *Tragi.* v. Tithymalus leptophyllus. *P. Amm.* Syriaca. v. Apocynum Syriacum majus Beidalſar. *Arab. P. Amm.*

[...]. *Angl.* v. Avena. Ethenchin. *Ægypt.* v. Potamogeton. Ethiopiſcher Seſſel. *Germ.* v. Seſeli æthiopicum. Ethrerice. *Ægypt.* v. Eruca. Ethrochim. *Hebr.* Mala citria. Ethuha. *Arab.* Ethulia. *Maurit.* v. Tithymalus. Ethuſa, ἤθουσα. v. Cicuta. Etiecelta *Ægypt.* Sedum minus.

[...]alach. Scalig. C.B. p.489. v. Juniperus. Ettalchel, eſt arbor variis Synonym. v. J.B. T.1. l.9. c.28.

Etzquahvitl. i. e. arbor ſanguinis Recch. l. 3. c. 22. ex hac arbore ſtillat liquor vulgo ſanguis Dracon
dictus. - alia R. l.3.c.23. Euboicum, ἐυβόικον. Theophr 1 h.18. Euboice, (ſc. ἀκτὴ.) v. Cham
acte. *Eufraiſe. Gall.* v. Euphraſia. Eunuchion, ἐυνούχιον. Pythag. v. Lactuca.

Eunuſum. *Ægypt.* v. Ruta.

EUONYMUS. Plin. ἐυώνυμος. Theophr. 3.h.ult. Fuſanus Creſcentio, Fuſaria Ruellio. *Fuſano. Ital.* Tab. l
p.755 *du Fuſin. Gall.* Tab. l.c. *Prick Timber or Spindle tree. Angl.* Merr. Spilbaum Werckhol
Spindelbaum. i.e. Fuſaria. Hahnshödlein. *Germ.* Tab. l.c. *Papenhaut. Belg.* Tab. l.c. Bieſle
Bohem. Zal. Kekeragofa. *Hungar.*

Euonymi deſcript. v. apud Theophr. l. c. In medicina nullus ferè uſus ei tribuitur: ad opificia ex ligno duro paranda t
tùm adhibetur.

Spec. & Diff. C. B. l. 11. ſ. 5. p. 428. & J. B. T. 1. l. 8. c. 14. p. 201. & alior.

Euonymus vulg. granis rubentibus. *C.B.n.1.* Fuſanus *Creſc.* Carpinus *Theophr. Trag. Lon.* Siler. *Plinii Cæs.* Tet
gonia *Theophr. Lugd.* fr. rubro v. Carpinus. * - *Theophr.* Tetragonia Fuſanus *Creſc*
tio. O. M. + - vulg. fr. albo *C.B.l.c.* * - granis nigris. *C.B. n.2.* * - fl. phœnic
J.B.l.c. * - Pannonicus *Tab.* Ungriſch Spindelbaum. * - latifolius. *C. B. n.*
Breitſpindelbaum. * - Africanus fol. laurinis, fr. aculeato *ten Rhyne* apud *J. Breyn.*
—o ſimilis Ægyptiaca fr. baccis lauri ſimili. *C.B.n.4.* Bon vel Ban ex cujus ſemine *Ægyptii* potum Caova eff
unt *Alpin.* & *Palud. notis in Linscot. p. 2. Ind. Or. c.28.* Buncho *Avic.* & Bunca *Rhaſis* ex
jus fructibus Turcæ potionem Chaube parant *Rauvv.* Buna ex qua in Alexandria potu
Clus notis in Garz. Elkane nonnullis *Pancio.*

EUPATORIUM. Plin. l.25.c.6. ἐυπατώριον. Dioſc. l.4 c.41. *Agrimonia. Ital.* Matth l.4.c.37. *it. Hiſp.* Mat
l.c. *Aigremoine. Gall.* Matth. l.c. *VVaterhemp. Angl.* Merr. Odermenig. *Germ.* Tab. l.1.p.4
Levercruyd. Belg. & Brab. Szadzinis. *Pol.* Tab. l.c. Starcek. *Bohem.* Tab. l.c. Aggerma
Dan. S. Pauli p.295. Cafat. *Arab.* Matth l.c. Aſesſeignaſit. *Avic.* Ind. it. Gaſiol. Avic. Ind.

Eupatorium aliis ἡπατώριον, ἡπατῖτις. Volucrum majus, Roman. Herba medetur ulceribus, dyſentericis, Epaticis &
pentum ictibus. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 8. ſ. 5. p. 320. J. B. T. 2. l. 24. c. 12. & alior.

Eupatorium Canadenſe fl. luteo *Vall. H.R.* * - cannabinum Americanum anguſtifol. *Park.* * —o affinis (
B. Spei Suffrutex Ericoides capitatus Coris. ſ. juniperi fol. ten *Rhyne.* + - - Zeilanica
Ulmi *J. Breyn. p.142.* * - cannabinum. *C.B.n.1.* * — adulter. *J.B.l.c.* Salvia Br
ico. Herba S. Kunigundis *Trag.* pſeudohepatorium *Dod.* Trifolium cervinum aquat:
cannabina aquat. mas *Lob.* fl. purp. candido. *J.L.* *Eupatoire baſtarde masle Gall. Dod.*
lekenskrut. Manneken. Belg. Waſſerhampfkraut. *Germ.* * Cannabina aquat. fol. tripar
diviſo *C.B.n.2.* Verbena ſupina *Trag.* Verbena recta *Cord.* Verbeſina *Ges.* Forbeſina
nonienſium *Ges.* Hepatorium, aquatile *Dod.* Hydropiper *Lugd.* bidens folio tripartito c
ſo *Cæs.* fol. aliquando 5. vel 6. digitorum inſtar diviſa ſunt. * - - - non diviſo *C. B.*
Conyza paluſtris *Eyſt.* Cannabinæ aquat: ſimilis capitulis nutantibus *in Prodr.*
— Indicum fl. albo *Th. Barth. Act. M. Dan. Vol.2. obſ. 24.* + - veterum ſive Agrimonia *C.B.n.4.* * — C
corum *P. Amm.* Agrimonia *Brunf. Dod. Lon. Cæs. Agramonie Angl. Merr.* Rzepicek.
hem. Zal. Rzepik. *Pol. Syrenn. l.1.c.82.* † - odoratum. *C.B.n.5.* Pimpinella Luſita
vel odorata *Moriſſonii. P. Amm.* * - Agrimoniæ ſimilis *C.B.n.6.* Agrimonoides *Col.*
eſt pimpinella fol. agrimoniæ. + - Cannabinum Chryſanthemum. v. Conyza pal
inodora. *P. Amm.* * - veterum Græcorum Lappula, Hepatica, Marmorella, conco
. v. Agrimonia. O. M. * - magnum fol. virgæ aureæ maj. fl. purp. c. M. † — ve
majus ſeu ramoſum, Agrimonia noſtra Mauriciana. M. *Hoff.* * - luteum v. Agera
M.H. * - aquat vel paluſtre *Dod.* fl. lut. v. Conyza paluſtris inodora *P. Amm.*
— Anglicum fl. lut. v. Virga aurea Americ: hirſuta *P. Amm.* * - Americ. perenne Urticæ folio v. Val
na urticæ folia fl. albo *Cornuti P. Amm.* * - foliis Enulæ Jac. Cornutus. * - M
Matth. *C.B.p.221.* v. Agerat. * — *Meſuæ Cord. Schol. C.B. p.279.* v. Gratiola centauro
— Ericoides Cap. *B. Spei. J. Breyn. p. 140.* * - v. Marrubium.

Eupetalon, ἐυπέταλον. v. Daphnoides.

EUPHORBIUM. Plin. l. 25. c. 7. εὐφόρβιον. Dioſc. l. 3. c. 96. *Euphorbio. Ital.* Matth. p.422. *Euforvio.*
Matth. l. c. *Euphorbe. Gall.* Matth. l.c. *Euphorbium. Angl.* Park. C l.2. Eufforbium. Tab. l.2. p.
& *Bohem.* Zal. Euphorbium. *Pol.* Syrenn. l. 1. c. 60. Euforbion. *Maurit.* Matth. l.c. Calli.
lab. Nivuli. *Bram.* H. Malab. p.2. fig.42.43.

Euphorbium herba eſt, cujus ſuccus ita quoq; appellatur. Naſcitur in Atlante Mauritaniæ monte. Succus ejus
ſuffuſiones diſcutit, potus, tota die exurit, Iſchiadicis prodeſt, ſquamas oſſium eximit Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 10. ſ. 6. p. 387.

Euphorbium *Dod. C.B. n.1.* Anteuphorbium *Dod. C. B. n.2.* Euphorbium arbor. *C.B. p.458.* v. Ficus. Euph
Malabarici tres ſpec. v. Calli.

EUPHRASIA. *Euphragia. Ital. & Hiſp.* Tab. l. 2. p. 533. *Eufraiſe. Gall.* Vall. H. R. *Eyebright. Angl.* M
Augentroſt. *Germ.* Tab. l. c. *Oogentroſt. Belg. & Brab.* Tab. l. c. Oyen-troſt. *Dan.* S. Pauli p.
Ambrozka. *Bohem.* Tab. l. c. Swieczki. *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 59. Effraſia. *Hung.*

Euphraſiam olim Euphroſinem dictam volunt, quam vocem Imperiti linguæ græcæ depravantes in Euphraſiam v
runt. I. B. l. c. Apud veteres Græcos non reperitur. Magnum ſolamen oculis præſtare perhibetur, reliquæ vires cujusli
experientiæ committendæ.

Spec. & Diff. C. B. l. 6. ſ. 5. p. 233. J. B. T. 3. l. 30. c. 53. p. 432. & alior.

Euphraſia parva purpurea, * - lutea, coris Monſpeſſulana lutea *I.B.l.c.* + - officinarum *C.B. n.1.* Opht
mia ſive Ocularia *Eric. Cord.* quædam major & ramoſior quædam minor unicaulis fo
tioribus, parva fl. luteis, ex luteo pallidis, cærul. purpur. * - - & Herbar. Ocularia *Cor*
purpureo albicante. *M. Hoff.* * - - fl. albo *P. Amm.* * - fl. purp. *P. Amm.*
— fl. albo ramoſo *Vall. H. R.* * - fl. luteo *Vall. H. R.* * - foliis lini anguſtioribus *C. B. n. 1. p. 234.*
drantem non excedit. † - pratenſis rubra *C. B. n. 3.* Sideritis pratenſis *Lugd.* Erico

Thal. Criſtæ alterius generis prima. *Cæſ.* Odontitis *Tab.* Cratæogonum, Euphroſyne *Ger.* habetur brevis & palmaris. * - rubra viscoſa. *O. M.* * - - dicta fol. tenuioribus fl. pallidioribus. *C. M.* * - purpurea campeſtris. *O. M.* * - Italica fl. albo item fl. luteo vario. *C. M.* * - pratenſis Italica latifol. *C.B.n:4.* * - Italica latifolia altera *C.B.n.5.*

— pratenſis lutea *C.B.n.6.* * - - - viſcata ſerrata *Moris.* * - lutea alſine-folia radice ſquammata *Prodr. p.111.* ubi eſt Triſſaginis fol. eſt anonyma radice dentariæ *Col. C.B.n.7.* v. dentar.rad.glob.

— cærulea *Trag. Tab. Germ. C. B.p.254.* v.Echium Scorpioides paluſtre. Blauer Augentroſt. *Germ. Tab.l.1. p.631.* * - gramen *Trag. C.B.p.210.* v.Caryophyllus arvenſis glaber fl. majore.

— nobilis *Brunf. C.B p.247.* v.Veronica pratenſis Serpillifol. * - *Tragi.C.B.p.254.* v.Echium Scorp.arvenſe.

phroſine. v. Euphraſia. Euphroſynon, εὐφρόσυνον. v. Bugloſſum. Euripice. Dioſc. v. Juncus odoratus. Euſine, εὐσίνη. v. Helxine. Euthmoe. *Ægypt.* v. Lampſana. Euzomon, εὔζωμον. v. Eruca.

acon *veter.* v. Centaurium minus. Exonychon, ἐξώνυχον. v. Lithoſpermum. Exupera. v. Verbena.

ereth gywfiu. *Hung.* v. Helleborine ſeu Calceolus Mariæ. Czernobil. *Bohem.* v. Artemiſia.

atli quauyauhacenſis ſanguinis medicina. Recch. l. 4. c. 38. obſc. deſc. Frutex eſt foliis verbasci.

F. f. Φ. F. f.

F *Litera conſonans labialis eſt: nam inferiore labiô ad dentium ordinem ſuperiorem allidente, ſibilô quodam formatur. Conſonat cum vocali E præpoſita. Differt à conſonantibus V & W, quod hæ conſonantes mollius, F autem durius & fortiori quodam ſibylô efferatur: undè plurimus præſertim Germanorum error in pronuntiatione harum conſonantium committitur, qui, pro V vel W, F, & viciſſim F, pro V. promiſcuè uſurpant. Sic Belgæ ſæpius lo- V, ſcribunt & pronunciant, ut Vaarencruyt, Vijgenboom, Belg.* Fahrenkraut / Feygenbaum / *Germ. &c. & hoc non detrimento ordinis A B C. Græci hac literâ carent & loco ejus φ ponitur, quæ litera etſi Latinis per Ph exprimatur; tamen unciationem F ſæpius retinet, ſic Itali ſcribunt Falangio, à Græco φαλάγγιον.*

A. *Hung.* v. arbor, lignum. Faalim. Thev. C.B. p. 76. v. Helenio ſimilis peregrina. J.B. T.2. l.19. c.33.

BA. Plin. l.7. c.3. & 18. c.7. 12. κύαμος. Hipp. ſ.4. p.23. l.48. Theoph. 4. h.10.7.8. h.3. & 3. caus. 26. Dioſc. l.2. c.127. *Fava. Ital.* Matth. l.2. c.98. *Havas. Hiſp.* J.B. *Fabue. Gall.* Matth. & Tab. Bonen. Tab. l.2. p.197. *Boonen. Belg. & Brab.* Tab. Bob. *Pol. & Boh.* Syren. l.4. c.43. Pupa. *Lituan.* Bab. *Hung.* J.B. *Beau. Angl.* Merr. it. *Braves.* J.B. Hachille, Bachale. *Arab.* Matth. Tab. J.B. Bachele, Bakilla. Avic. Ind.

Faba temperatæ eſt naturæ: creſcit ſata ubiq; locorum: ejus operculum Theca θήκη Ariſtoteli, concha Scribonio, Valvulus, Colum: λέπος, λέμμα, πίτυρος: Nicandro, λόβος, λέβηρις, Heſich: κέλυφος Apollon: dicitur. Eſt & umbilicus pars ejus: Hilum vero eſt nigrum in ſummo fabæ. Lomenta Plin: l.18. c.12. eſt panis ex fabacea farina coctus. Inflationes excitat, ægrè concoquitur, tuſſi confert, carnem gignit &c. Dioſc. l. c. v. quoq; Phaſeolus.

Spec. & Diff. C.B. l.9. ſ.3. p.338. J.B. T.2. l.17. c.1. & 2. & alior.

Faba fl. candido, lituris nigris. *C. B. n.1. Brunf. Matth. Ang. Fuchs. Geſn. Lugd.* Cyamus leguminoſa. *I.B.l.c.ico.* Phaſeolus ſativ. *Dod. Gall.* Beona ſeu Phaſeolus maj. *Dod.* variat fl. purp. litur. nigris. Eſtque vel *magna, parva, fr. albo, pallido, cæruleo, purpureo. - nigro & nigro-purpureo. no. 2.*

— Italica fl. & fr. ferrugineo. *H. R.* * - minor. ſeu equina. *C. B.* † - Beona ſeu Phaſeolus minor. *Dod.* variat. fr. *tereti ovali nigro, pallido, ſubflavo, umbilico nigro.* * - ſylv. fr. rotundo atro. *C.B. n.3.* phaſeolus ſylv. & niger *Dod. Gall.* Beona ſylv. *Dod.* Piſa nigra. *Cam.* Aracus *Fuchs.* vulgo, Vitia Romana *Cam.* * - Indica purgatrix. *C.B.n.4.* Phaſeolus Peruanus. *P. de Osma ad Monard.* Fructus peregrinus undecimus, Phaſeolus colore Macaunæ ſimilis. *Cluſ. exot. l.2. c.30.* † - arboreſc. *C.B.n.7.* Prodr.6. fr. ruffo major, cort: nigr. umbel: ſemicirculari media, umbel: oblongo cort. ſpadiceo, Scapulæ os referens, unguis magnitudine cort: nigro.

— Ind: prælonga *C. B. n. 6.* Fruct: 11. peregr: vel phaſeolus ex ſpadiceo nigricans. *Cluſ. ex. l.2. c.30.*

— purgatrix latiſſ: ex Inſul: D. Thomæ *C.B.n.5.* Lobus craſſ: &c. *Cl: ex: l.3. c.8.* Phaſeol. Americ. purg. *Tab. Lob. Ger.* † - - Guadalupenſis *Vall. H.R app.* * - Braſiliana *C.B.n.8.* *Commenda guaçu. Bras. Pis.* † - Ægyptia *C.B.p.196.* v. Arum κύαμος αἰγύπτιος *Dioſc. l.2. c.128. I.B.* T.3. *l.38. c.3. & 4.* † - ficulnea *C B.p.347.* v. Lupinus ſativus. † - Græca *Plin. C. B. p. 447.* v. Lotus Afric. latifol. † - inverſa recentior: *Cæſ. C. B. p. 343.* Marmorea. *Arab. Av. Ind.* v. piſum veſicarium &c. it: Anagyris. † - - *Geſn.* v. Telephium *Matth. P. Amm.* † - *Lob. C.B.p.287.* v. Teleph: vulg. † - craſſa, *graſſa. Hiſp.* v. Teleph. † - Kayrina. v. Arac. *I.B.*

— Malaccana. *C. B. p. 511.* v. anacardium. † - Turcica. v. Smilax hort. † - ſcandens. v. phaſeol: *P. Amm.*

bago, Siliquaſtrum Bell. Geſn. v. Siliqua ſylv. rotundif. C. B. p. 402. * - Belgarum. *Lugd. C. B. p. 480.* v. cappar. fol. portul. *Fabaraz. Hiſp.* v. Staphys agr. Fabaria. Lon. v. Teleph. C. B. p. 287.

egue. Gall. v. Faba. it: Amaracus 1. C.B. Fabulum, fabulonga. v. hyoſc. * - marin. v. papav. cornicul.

el Serapionis. Avic. & Rhaſis. v. Terebinthus peregrin. C. B. p.400. Fæniculum. v. Feniculum.

ago auſtralis. v. Alcyonium durum. Faſotriticum. J.B. T.2. l.23. c.11. p.993. v. Eryſimum cereale.

z. *Arab.* v. Agnus caſtus. Fagara major & minor. fr. J.B. T.1. l.3. c.150. -- minor Imp. v. Cubebis affin. C.B. p.413. Fagaras. Avic. Clus. in Garz. Lob. v. Cubeb. aff: Fagara maj. C. B. l. c.

io. Ital. v. Fagus. Fagyalfa. *Hung.* v. Liguſtrum. *Fagivolo Turcheſco. Ital.* v. Phaſeolus, Ricinus.

gopyrum, Fygopyrum, Fagotriticum. Dod. Gall. v. Eryſimum. Theoph. C.B. p.27. it. Frument: tritic. Saracen.

GUS. Plin. l.16. c.16. ὀξύη, ὀξύα, ὀξέα. Theoph. 3. h.7.10. it. 5. h. 8. φηγός. Dioſc. l. 1. c. 145. *Fagio. Ital.* Matth. *Haja arbore. Hiſp.* Matth. Tab. *Fau. Gall. des Fo. Mompelg. Faja. Portug. Beech-tree. Angl.* Merr. Büche / Buchbaum. Tab. l.3. p.683. *Buckenboom. Belg.* Bög. *Dan.* S.Paul. Bugk. *Pol.* Bug. *Boh.* Esculus. *Lituan.* Lex. Bikt-fa. *Hung.* Chinaos, Chiacas. *Arab.*

Fagus arbor ubiq; creſcit: tellurem amat fœcundam. Phegus quibusdam Esculus eſt I.B. T.1. l.7. c.4., quod nomen in hodiernum diem Lituani retinent. Alijs. Oxya, oxia. Theophr. 5. h. 8. diſtinguit inter montanam candidam, & campeſtrem nigram. Videtur ſexu differre. Folia trita tumoribus proſunt & imbecilles membrorum partes roborant. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.11. c.4. p.419. J.B.T.1. l.7. c.4. & alior.

Fagus, Oxya Græcor. *Bellon. Geſn: de Lap.* Ornus *Pandect.* Büche. Eſculus, roboris. 1. genus. *Cluſ.* fr. dicitur Buchäckern. * - mas. *C.M.* * - femin. *C.M.* * - vaſtiſſima & denſiſſ. borealis *T. Barth in A.M.H. Vol 3. obſ.8.* * - femin. v. Carpinus. *P. Amm.* * - Sepiaria *Geſn. hort.* Fago ſimilis 1 ma & alt. *Cæs. C.B. l. c.* v. Oſtrya ulmoſimil.

Fahrenkraut. v. Filix. Eichfahren/Süsfahren. v. Polypod. Fay gyongy. v. Viscum. *Faja. Portug.* v. Fagus. *Faiſons d'Empige. Luſit.* Pis. H. B. p. 119. convolv. Braſil: v. Benjanelles. *Falangio. Ital.* v. Phalangium. *Falari. Ital.* Tab. l.1. p.679. v. Phalar. Falkraut. v. Doron. fol. plant. Arnic. Falſch Cameelheu. Tab. l.1. p.69. v. Schœnanth. adult. Falſch Hirtzpaſtern. Tab. l.1. p.243. v. ElaphoboſcumMatth. * - Leinkr. Tab. l. p.493. v. Lin. ſylv. *Falſe white Dittamy. Angl.* v. Fraxinella. Fa-ki. *Chin.* v. rad. quæd. Cley. * - fun *Chin.* v. rad. quæd. acrodulcis. Cley. Famancheɗt. *Arab.* v. Agnus caſtus. Fa-p-l-mie. *Sin.* Boym v. Ananas, anas. * - - yây çu. *Sin.* Boy. v. Papaya. Fandenigi. *Maurit.* v. Origanum. Fangekeſt. *Arab.* v. Agnus caſtus. Fanghela. *Ind. Or.* pl. Zan.

Far, ſpec. tritici. Teutſcher Reiß. Caſt C. B. p. 22. Alchandarus *Arab. Avic. in Ind.* v. Zeocrytum. * - factitium veter. *I.B. T.2. l.18 c.5.* * - halicaſtrum. *Cluſinum.* v. Zea amylea. *C. B. l. c.*

Faraſio. *Maur.* v. Marrubium. Färberröhte v. Rubia. Faren. v. Fahren. Farenglied kr. - Wund kr. Tab. l.1. p.459. v. Syderitis. Farfara, *Farfarella. Ital.* Cæs. Caſt. Lugd. Lac. Geſn. Dod. Ad. Lob. v. Tuſſilago. C.B. p.197. Farfarus *antiq.* Cord. in Dioſc. v. Populus alba. C.B. p.429. Farfugium. Ca v. Caltha paluſtr. C. B. p.276. Fariſcon. *Arab.* v. Praſſium. Farkas alma. *Hung.* v. Ariſtolochia. Farna ſylv. quercus. O.M. Farrago. Plin. l.18. c.16. v. Secale. C.B. p.23. Faſciatum martagon, i. e. tôcaule tanq: faſciis conjunctô v. Martag. Faſelus, faſeolus, Faſeoli. *Boh.* *Faſeols. Gall.* v. Phaſeol. Fatalis. v. Potamogeton. Fater, Father. *Arab.* v. Fungus. Fatraſilium. *Arab.* v. Apium montanum. Faſalus. *Arab.* v. Portulaca. *Fava. Ital.* v. Faba. * - *lupina. Ital.* v. Anagyris. *Favagella.* Cæs. v. Chelidonia minor. C.B. p.309. Faudeget. *Arab.* v. Calamenthum. Faudenagi. *Arab.* v. Origanum. Faugetcheſt. *Arab.* v. Agnus Caſtus Faufel. Serap. Filfel, fufel, Avic. v. Palma fructu ſeſſili. C.B. p.5. 10. Faufel ſ. Areca Garc. C.B. l. c. J.B. T.1. l.5. c.188. * - ſimilis. Id. l. c. * - v. Satyrium. L. Faulbaum. v. Frangula. *Fau. Gall.* v. Fagus. *Faux ebenier. Gall.* v. Anagyris non fœtens min. - *ſene. G.* v. Coluthea veſicar. Fauzeligelegi. *Arab.* v. Mentaſtr. mont. Feberkr. Febrifuga. v. Centaurium minus, conyza. *Febves peintes. Gall.* v. Phaſeolus. *Fedagoſco.* v. *Aguara cumchaaçu.* Pis H. B. p. 109. *Feddervvevv. Angl.* v. Matricaria. Fegoſtyrum. Dod. v. Eryſim: cerelale. C. B. p. 27. it. frument: Sarracenum granum Parnaſſ. Crat. P. Amm. Fegus v. Fagus. Feyer venyth. *Hung.* v. Clematis Daphn. convolv. * - hunyor. *Hung.* v. Helleborus albus. Feyer pozercze. *Hung.* v. Marrubium. * - v: ganya. *Hung.* v. Fungus 23. Steerb. Feyerlilien. v. Lil: purpureo-croceum. Feigbohnen. v. Lupin Feigenbaum. v. Ficus. Feigwartzkr. v. Chelid: min. Scrophularia. Feigw. Tab. l.1. p.447. v. Tormen Fekete frôm. *Hung.* v. Artemiſia. * - gyopar. *Hung.* v. Origanum. * - bozza. v. Scrophularia. Fekete hunyor. *Hung.* v. Helleb. niger. * - igonse. *Hung.* v. Populus. * - mentha *Hung.* v. mentha aquatica. * - nadal. *Hung.* v. Symphytum. Fel terræ. v. Centaur. maj. & minus. Felbinger/Felber v. Salix. *Felce. Ital.* v. Filix. Felengieniſch. *Arab.* v. Ocymum caryophyllatum, melilotus. Felengieſif. *Arab.* v. Abrot: Sylv. Felfel, Tavil. — mununm. *Arab.* Avic. in Ind. v. Piper. Felfel Alpino. v. Piper longum anguſtiſſ. ex Florida. C.B. Fellehalaim. *Arab.* v. Calamintha. Felriß. Tab. p.447. T.2. v. Alcea. Feldgarbe v. Carvi. Feldhirtzh. Tab. l.1. p.377. v. Coronop. Feldlatt. v. La Feldraute. v. Ruta ſylv. Feldtraubenkr: Tab. v. Botrys. Feldwermuth. v. Abſinth. ſylv. - Cypr v. Cypariſſus ſylv. - Kertz. v. Verbaſcum. - Kümmel. v. Carvi. - Zwiebel. v. Ornithogalum. — Maaſam. v. Papav. err. - Poley. v. Polium ſylv. - Röſlein/Roſe v. Roſa ſylv. *Feltcoovve foœte. An* v. Ranunc. *Felvvortel. Belg.* v. Gentiana. *Fellin vvort. Angl.* v. Solanum ſcandens. Feluzcſabaragi. *Arab.* v. Licii ſuccei herba. Felzakarag. *Arab.* v. Licium. Feminalis. v. Verbaſcum Fem finger urt. *Dan.* v. Quinquefol. Fench/Fenich. Tab. l. 1. p. 815. v. Panicum. Fengreck. *Pol* Fœnum Græcum. *Fenckel. Angl.* Fenchel. *Germ.* Fennikel. *Dan.* *Fenichio, Fenochio. Ital.* Fe culum. v. Fœniculum. *Fenochiotto. Ital.* v. Meum. *Fenichio di porco.* v. Peucedanum. *Fennelgia Angl.* v. Ferula. *ſer Fennel. Angl.* v. Peucedan. *ſtarlike vvater Fennel. Angl.* v. Stellaria aquatia. *Fenoial ſauvage. Gall.* v. Hippomarathrum ſ. meum. *Fenigrec. Belg.* Fenogrecum. *Hung.* v. Fœnumgræ Fenyo alya gomba. *Hung.* v. Fungus. 20. J.B. Feonia. *Arab.* v. Peonia. Ferberröhte. v. Rubia. Ferberſcharten. Tab. l.1. p.545. v. Serrat. tinct. Fercha alchaim. *Arab.* v. Vitis flos. Ferelkraut. v. Feru Ferkleinkr. v. Hypochæris. *Fern. Angl.* v Filix. *eack Fern. Angl.* v. Dryopteris. *Fernambuc. Bras.* Fer buck. v. Santalum. 6. C. B. vel Lignnm braſilianum. *Ferraria.* C.B. p.335. v. Scrophular. it: C.B. p.2 Caltha paluſtr.

Ferrum Equinum. *Fer à chevall. Gall.* Vall. H.R. *Sferro cavallo. Ital.* Hueſeyſenkraut. *H ſchove veth. Angl.* Merr.

Ferrum equinum alijs ſolea, ungula equina, à ſeminis in ſiliquis figura ſic dicitur herbula in locis temperatis creſc Nullius in medicina hodiè uſus eſt. Equos, qui diu hanc herbulam calcant ſoleis ſuis ferreis traduut privari.

Spec. & Diff. C.B. l.9. ſ. r. p 349. J.B. T.2. l. 17. c.35. p.747. &c.

Ferr: equin: ſiliquâ ſingulari. *C.B. n.1.* Solea equina. *I.B. l. c.* medicæ ſpec. *Geſ. h.* *Sferro cavallo Ad: Cæs. Cam.* naria minor. *Caſt.* Solea equina *Lugd.* Hedyſarum *Tab.* * - - - multiplici. *C. B. n.* — — πολυκέρατον. *Col.* Ornithopodio affin. vel Solea eq: *I B.* * - - German: ſiliquis in ſummitate. *n.3.* Hedyſarum minus. *Tab.* * - - Gallicum ſiliq: in ſummit. *C.B. n.4.* Lotus enn phyllus *Lugd.* priori eſt minus, ſiliquis paucior. * -o -o -o affin. *C.B. n.5.* Aſtragalo nulis palmaris, puſilla fl. lut. *Ad. Lob.* Ead. fl. albis.

ruminatrix *Indor.* C.B. v. Ficus Indica ſpinoſa fr. minore.

RULA. Plin. l.13. c.22. νάρθηξ, ναρθήκιον. Theoph. 6. h.2. Dioſc. l.3. c.91. *Ferola. Ital.* Tab. l.1. p.276. *Freshoa. Hiſp.* Tab. l.c. *Ferule. Gall.* Tab. l. c. *Fennel giant. Angl.* Park. Cl. 8. p. 875. Ferelkr. Tab. l. c. Ferule. *Boh.* Zal. Zapáliczka. *Pol.* Syr. l.1. c.53. Caricas. *Arab.* Serapion. Naltat aliis *Arab.* Capatia. Avic. Catpatia. Id. in Ind.

Ferula, Ferulago herba, aliis Narthex, Narthecium, Narthecia, Narthicia, ium dicitur. Sed Narthicium tanq: diminutivum notat ferulam humilem; narthix vel narthicia ferulam in altitudinem creſcentem. Hanc differentiam Plinius indicat l. 20. c. 23. & ſexum in hac herba videtur agnoſcere. Valet ad cruentas excretiones, cœliacos, dolores, viperarum morſus, hæmorrh: narium Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l.4. ſ.4. p. 148. J.B. T.3. l.27. c.24. p.42. &c.

Ferula femina. *Plin. C.B. n.1.* + - fol. fœnic. ſem. latiore & rotund. *I.B.* Libanotis 1ma *Dioſc.* ferulacea. *Geſn.*
— fol. latiore *C.B. n.2.* Galbanum & ferula Galbanifera, *Lob. Tab. I.B.* Narthecia *Th.* Thapſia Dioſc.
— — tenuiore *C.B. n.3.* Narthecium *Theophr. Gazæ.* Ferulago. *Eid. I.B.* - Sagapenifera *C. B. l. c. p. 149.* Sagapenferelkr. Sagapensky kopr. *Pol. Syr. l. 1. c. 50.* * - calice ſolido. *Vall. H.R.* * - fol. glauco, ſem. lato, aliis Thapſiâ ferulacea *I.B. 1.* * —æ facie Thapſia ſeu Turbith Gallor. *I.B.* v. Thapſia 4. fol. fœnic. J.*B.* * —lago Trag. *C. B. p. 395.* v. Geniſta Tinctoria Germanor. *-a v. Scolymus. * - ſylv. v. Thapſ.

ich. *Arab.* v. Fungus. Feſire. *Arab.* v. Bryonia. Feſte verag. *Hung.* v. Geniſta.

STUCA, Gramen feſtucæ. Ægylops & Bromos, αἰγίλωψ. Droſ. l. 4. c.39. Th.3 h.9. *Egilopa. Ital.* Matth. p. 884. *du l'auron. Gall.* Tab. l.1. p. 67. Gerſtenwalch/ Tauberhaber. Tab. l. c. *Dravick. Angl.* Merr. *Dravig. Belg. & Brab.* Tab. Sſwereyet. *Boh.* Zal.

Ægylops, aliis Bromos, Gramen Avenaceum, &c. Vires v. apud Dioſc. l.c. Vitium aliis eſt Secales.

Spec. & Diff. C.B. l.1. ſ.1. p.9. J. B. T.2. l. 18. c.25. Æpylops. p.435.

Feſtuca graminea glumis hirſutis. *C. B. Grammen de Gros Montbelgi. I. B. c. 32.* Lolium 2. Trag. Ægilops & Feſtuca *Dod. Gaz.* Bromos. *Lac.* * - altera *Ger.* gramen murorum *Dalech. Lugd.* Phænici Spec. altera *Thal.* Syphonium Bromos *Tab.* * - - Spicis in faſciculum comprehenſis. † - - - - - diſperſis. * - - - - - - hirſutis. * —æ -a - hirſut: ſimilis. gramen Spicâ hirs: gram: *de Gros. I.B.* * — gramin. glumis vacuis *C. B. n. 2. Pr. 4.* J *B. p. 479.* Ead: ariſtis oblongis vel incurvis. *C. B.* † - — jubâ effuſa. *C.B. n.3. Pr. 66.* J.B.*l.c.*
— nemoralis latifol. mollis. *C.B. n.4.* J.B.*l.c.* * - fol. junceo. C.B.*n.5. Pr. 66.* J.B.*l.c.* † - - - Spicâ gemina. *C.B. n.6. Pr. 67.* * - avenacea ſterilis elatior *C.B. n.7.* Ægilops. *Matth.* fortè. *I B.* βρῶμος πόα. *Dioſc. Dod. Feſtuca 6. Thal. I.B.* Feſtucago *Gaz.* Lolii genus. *1. Trag.* Avena ſterilis. *Thal.* * - - - humilior *C.B. n.8.* Lolium S. *Trag. I* B. *T. 2. p. 436.* + - gram. arvens: min. *C.B. n.9.* † - - pratens: lanuginoſa. *C.B. n. 10. Pr. 68.* J.B. *l.c.* * - dumetorum. *C.B. n.11. Prod. 69.* J.*B.l.c.* * - dumetor. fol. anguſtiſſ. piloſis. *C.B. n.12. Pr. 70.* J.*B.l.c.* † - utriculis lanugine flaveſcentib. *C.B. n.13. I.B.* Hordeum feſtuca ſeu Ægilops. *Plin.* Ægil. Bromoides *Belgar. Lob.* Avena ſylv. ſeu nigra *Thal.* v. Ægilops. * - altera capitulis duris. *C.B. n.14.* Triticum ſylv: in Sicilia *Cæſ.* Frumentum ſylv. *Caſt.* Ægilops. peregrina *Tab.* Spicâ communiter duobus tribus, aliq: pluribus capitulis duris compacta.
— ariſtis longiſs. glumis vacuis coloris ſpadicei. *C.B. n.15.* Gram. Ægylops Bromoides. *Tab. I.B.* Ægylops. 4. bromoid. *Tab. Ger.* Haberwacht/Nadelwacht. *Tab.* Feſtucago Gazæ. v. Feſtuc. aven. ſter. elatior. *C.B. n.9.*

tuch. *Arab.* *Feſtuci. Catalon.* v. Piſtacia. Feſula. *Arab.* v. diſpacus. ſeu lactuca aſini. Fette Henne. v. telephium. Fet. *Dan.* v. lactuca agnina. *Fetch. Angl.* v. vicia. *Feverſevv. Angl.* v. matricaria.

ren. Tab. l.3. p.639. 644. v. Pinus. Feurlilien, Feverlilien. *Hung.* v. Lilium Cruent. Feuerröslein. Tab. 1. p.89. v. Adonium. Feú, puên Gú. *Chin.* ſemen dulce Cley. Ficaria. Brunf. v. Chelidonia minor. C. B. p. 109. it. grana in ficubus. Fichtenbaum. v. Pinus ſylv. Picea.

CUS. Plin. l.15. c.19. συκῆ *Hipp.* ſ.4. p.28. l.8. Theophr. 3. h. 17. & 1. cauſ. 3. Dioſc. l.1. c. 183. *Fico. Ital.* Tab. l.3. p.684. *Fichi. Ital.* Matth. p.170. *Higuero. Hiſp.* Tab. l. c. *Higos. Hiſp.* Matth. l.c. *Figuer. Gall.* Vall H.R. *Figge tree. Angl.* Parck. Cl. 6. p. 1493. Feigenbaum. Tab. l.c. Figentræ. *Dan.* S.P.p. 298. *Vugenboom. Belg.* Tab. Fjck Fuckſtepy. *Boh.* Zal. Figa. *Pol. & Lituan.* Sin Fin. *Arab.* Matth. l. c. Theenah. *Hebr.* Hierem. 8. Carica fructus exſiccatus dicitur. *Figue ſecche. Gall.* Deſelah. Theemin, Deſelim. *Hebr.* 1. Samuel. 30. 2. Reg. 20.

Ficus arbor calidò gaudet calô: fructus ejus etiam ficus dicuntur: σῦκα Græcis. Primitiæ fructus dicuntur Groſſis, ὄλυνθοι. Paſſæ ficus vel ſiccæ, Caricæ, καρικαὶ ἰσχάδες Æginetæ. Plinio. v. Carica eſt ficus peculiaris. Grana in ficubus Ficaria Græcis κεγχραμίδαι. Plinio Frumenta vocantur. Ficus vel ἥμερος ſativa, vel ſylv. ἀγρία eſt: Hæc Caprificus dicitur Plin. l.c. Ficus ſtomachum lædunt, alvum ſolvunt, calorem reſtinguunt: Dioſc. *l.c.*

Spec. & Differ. C.B. l.12. ſ.1. p.457. J.B. T.1. l.1. c.56. p.128. & alior.

Ficus communis.

Ficus communis *C.B. n.1.* + - ſativa. *Vall. H.R.* * - vulgatior. *M. Hoff.* * - - maj. † - - media.
— fr. longiore. * - fr. breviore, * - - fr. pyriformi. * - fr. albo, pallido, luteo, viridi, purp. ſubrufo, nigro, cærul. variô, luteo, cum ſtriis viridibus. * - præmaturæ, ſerotinæ.
— nuny. meatureſcentes. *Vall. H.R.* * - Marſilienſis, fol. profundè diſſectis. *H. Hoff.* * - humilis. C.*B. n 2.* Chamæficus *Lob.* Chamæſyce. *Lugd.* † - ſylv. *Dioſc. C.B. n.3.* συκῆ ἀγρία. *Dioſc. l.1. c.185.* Caprificus. *Plin. l.c.* J.*B. p. 134.* Wilde Feigen. * -uum Species fructus Peruanus. C.B.*n.4.* *Papaje. par. Ind. occ. 18.* * -ui ſimilis fr. oblong. *C. B. n. 5.* inſtar cucurbitæ. Ficus nigritarum *Thev. Lugd.* * - - prædictæ fr. magno Melonis, *Chivef. Syris. C.B. n.6.*
—ui ſimil. Malacenſis multis radicibus. *C.B. n.7.* * - Indica. J. *B. l. c. c. 69.* Arbor radicum Indiæ, *VVortelboom. Belg.* Wurtzelbaum. *Arbore de ratis. Luſit.*

Ficus Indica. συκῆ ἰνδική. *Theoph. 4. h. 5.* Indianiſch Feigenbaum: *Tab. l. 3. p. 664. Indianiſch Viigenboom. Belg. Nieuhof. p. 140.*

Ficus Indica fol. mali cotoneæ, fr. ficubus ſimili in Goa. *C.B. n.8.* Arbor Indica admirabilis. *Strab.* Mangle fortè *Oviedi*, Mangen. *Ferd. Arbor de rayz. Linſc. Enzanda Pigafettæ.* Arbor Goa. *Ger.* ex hujus cortice veſtes conficiunt Inculæ.

Ficus Indica ſpinoſa. Hiſpanis Opuntia Hiſp.
Ficus Ind. fol. ſpinoſis fr. maj. *C.B. n.9.* Carduus Indicus, Pala, *Bellon.* Tunificifera Indor. *Ad.* Tune Indor. *Fra*
Anapallus *Bell.* Tunes *Ovied.* Tune Opuntia *Lon.* Opuntia *Cam.* Tune, Mippi *Indor.* *Ja*
macarú Bras. v. 5. ſpec. *Jamacarú.* Oſtocollos. ferruminatrix. Jndianiſche Stachelfei
gen. Fr. eſt vel viridis, purp. cerus albus, varius. - - maj. anguſtifol. ſive fæmina fl. lu
teo. *J.S. Elsh.* Arbor Cochinille *Claud. Dured.* * - |Ind. grana *C.B. n.10.* cochinilla f
ve Grayn vermiculus ſub *Tanal. 4. c.13.* part. Ind occ. † - Americana. f. Opuntia mi
nor. *P. Amm.* † - - minor femina. P. *Amm.* * - - Spinoſa ſylv. *C.B. n. 11.* Card
ſeu Tunades ſylv. *p.9. l.4. Ind. occ.* † - - - fr. minore. *C.B. n.12.* Indor. ferruminatri
Adv. Opuntia Oſtocollos. *Hiſt. Gen. Ind.* † - - Mippi *Indic. Cajahaba* ad oſſium fracti
ras. *C.B. n.13. Clus. exot. l.4. c.14.* * - - *Cereus Peruanus* Spinoſus fr. rubro magnit. ni
cis. *C.B. n.14.* Euphorbii arb. cerei effigie. *Lob. Euphorb. Caſt.* Cereus Spinoſ Peruan. *Tab. Ge*
Ficus Ind: leVis.
— — — piloſa. *C.B. n.15.* Ead. fol. rotundo, oblongo ex Creta. C.B. * - - - - media fol. obl. *Va*
H.R. † - Africana ſylv. fol. triquetro. *Th. Barth. in Act. Med. Haff. Vol. 2. obs. 24.*
— Indica humilis *C.B. n.16.* Lichen marinus, Opuntia mar: *deBry* pedem alta, fl. lut. magn. * - - minima fo
ſubrot. an præcedens? *Vall. H. R.* * - - trifera vere matureſcens. *Montalb.* an ſycomo
P. Amm. † - - alias Muza. ſive Mauz. *Arab. Zan.* * - - cujus in quolibet fuſtulo r
tundo figura crucifixi præſentatur. Zan. |† |– Malabarica 1. Atti-alu. ſive Bahena *Ma*
lab. Roembadoè. v. Tiqui. *Bram.* H. *Malab. p.1. p.43. f.25.* † - - 2. Itti-alu. *Malab.* Ai
cagoli. *Bram.* H. *Malab. p.1. p.45. f.26.* * - - 3. Arealú. *Malab.* Bipaloè. *Bram.* H. *M.*
p.1. p.47. f.27. † - - 4. fol. craſſiuſculo maj. fr. gemino intenſè rubente. Peralu. *Mal*
Vadhoe. *Bram.* H. *Mal. p.1. p.49. f.28.*
Ficus fol. mori. Sycomorus Plin. l.23. c.8. συκόμορος. *Dioſc. l.1. c. 181,* συκάμινος. *Theoph. 1. h. 1. & 29.* Feygenbar
mit Maulbeerblättern. *v. Sycomorus.*
Fic: fol. mori fructum in caudice ferens. *C.B. n.1.* Sycomorus, morificus. *Lob.* Sycamine. *Th.* Pothel. *Thevet.*
Ficus Ægypt. *Rauvu.* συκῆ αἰγυπτία. *Th. 1. h. 8. & 2. Cam. 12.* *Fico d' Egitto Ital. Figuero*
Adamo. Hiſp. Ficus Adami. Ficus Pharaonis. v. Sycomorus. - - - - non in cau
fer. - Cypria σῦκον κύπριον, συκῆ ἐν κύπρῳ. *Diſc. l.1. c. 182. 183.* συκῆ κυπρία. *Th. 4. h. 2.*
— — — minoribus. *C.B. n.3.* * - - - Ambulon *Scalig. Lugd.* † - Ægypt. v. Ficus fol. mori C.B.
— Idæa. συκῆ περὶ τὴν ἴδην *Th. 3. c. 17. Plin. l. 15. c. 18.* v. Chamæceraſus alpina. C.B. † - Indica *Linſc.* v. pal
C.B. p. 508. * - Regia. v. palma. † - terræ. v. aſtragales. * - ui ſimilis fr. *I. B. T*
l.1. c.67. † - - arbor venenata *Id. l. c. c.72.*

Fieberkraut. v. tertinaria. *Fien Græco, Ital.* v. Fænum Græcum. Figa. *Pol. & Lituan.* v. Ficus.
Figadella. Hiſp. v. Lichen. *Figge-tree. Angl.* Figen-trä. *Dan.* *Fiigeboom. Belg.* Fügſtepeij. *Boh.*
Fignier. Gall. v. Ficus. *Figuera del inferno. Hiſp.* v. Ricinus. *Figne royale. Gall.* v. Palma, Dactylus.
Figvvort. Angl. v. Scrophularia. Fijoteck. *Pol.* Fyotka. *Lituan.* v. Viola. Filago. Dod. v. gnaphal. m
jus. C.B. p. 263. Muſe-urt. *Dan.* S. Paul. p. 61. Filago minor. v. gnaphal. vulg. medium. P. *Amm.*
Filfel. C.B. p 411. v. Fauſel. Filicula. v. Filix, Trichomanes, Polypod.
FILIPENDULA, φιλιπένδυλα. Nicol. Myreps. οἰνάνθη. Tab. l. 1. p. 522. *Filipendola. Ital. & Hiſp.* Tab. l
Filipenda. Gall. Id. *Filipendula. Angl.* Park. Cl. 4. p. 435. Filipendelwurtz / Rother Steinbrec
Tab. l. c. *Filipendula. Belg. & Brab.* Id. Rød-Steen-Brecke. *Dan.* S. Paul. p. 300. Tuzebuy
Boh. Id. Kropidlo. *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 55. Hafranon. *Arab.* Tab. l. c. v. Oenanthe.
Filipendula nomen latinum, dictum, quòd hujus herbæ radiculæ tuberoſæ ex ſe inVicem tanq. filò pendeant: Myrepſius & Græci à Latinis nomen mutuarunt. Ad tumores duros, ſcrophulas & ad Epilepſiam à Sylvatico laudatur.
Filipendula, œnanthe. *C.B. n.6. J.B.T. 3. l.27. c.81. p.189.* * - minor. *C.B. in prodr.* * - montana fl. pedi
lariæ. *C.B. n.9.* Alectorolophus. *1. Clus.* Criſta quædam alpina *Cæs.* * - - alt: C.B. *n*
Alector. *2. Cl.* fl. pallid. purp. * - trifolia Mexic. v. *Tlalcachvatl. Recch. l.8. c.30.*
— aquatica. O.M. † - Cicutæ facie. v. Seleniphyllos. *Tab.* P. *Amm.*
Filipodio. Hiſp. v. Polypodium. Filisphanaria. v. Filix. Filius ante patrem. v. Lyſimach. ſiliquoſa m
nor. C.B. p. 245.
FILIX. Plin. l. 27. c. 9. Pteris, Pterion. πτέρις, πτέριον. Theoph. 9. h. 20. 22. Dioſc. l. 4. c. 186. 187. *Felce. I*
Matth. p 623. *Helecho yerva. Hiſp* Matth. l. c. *Feugiere. Gall.* Vall. H.R. *Ferne. Angl.* Mer. Fahr
Farenkr. Tab. l. 2. p. 472. *Varencruyt. Belg.* Tab. Bregne. *Dan.* S. Paul. p. 201. Kaprady. B
Tab. Paproe. *Pol.* Syren. l. 5. c. 204. Papartis. *Lituan.* Papragy. *Hung.* Sarax, Sarac
Arab. Serapioni Matth. Kildarum, Childarum. Avic.
Filix Græcis πτέρις, πτέριξ. i.e. ala, quod avium alæ ſimilis ſit, dicitur. Aliis βλῆχνον, πολύῤῥιζον, πτέριον, πτερίνιον, σύκλωνον, ἀνάσφορον, ἑρμῦβαῖς Magis. i.e. Mercurii baculus Filisphanaria, Laculla Ægyptii aſini ſanguinem vocarunt. mina filix θηλύπτερις dicitur. Latas tineas excutit (modum. V. apud Dioſc.) Lienoſis Opitulatur: arundines perdit. mina idem præſtat & ſterilitatem abortumq́, feminis efficit: ejus pulVis inſpergitur ulceribus humidis cicatricem r gnantibus. Folia recentia in oleribus coquuntur, ut Ventrem emolliant. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 10. ſ. 2. p. 357. J.B.T. 3. l. 37. c. 1.

Filix ramoſa, femina Dod. θηλύπτερις. *Theoph. 9. h. Dioſc. l. 4. c. 187. aliis νυμφαία πτέρις, Lingua cerVi Roman*
Filix ramoſa maj. pinnulis obtuſis non dentatis. *C.B. n. 1.* † - maj. & prior *Trag. 5.* ramoſa repens. *I.B.*
foliis inferius ut ſcabioſa diviſis. * - - - - acutiſs: non dentatis. *C.B. n.2.*
— — non dentata florida *C.B. n.3.* Lunaria maj. *Gesn.* Oſmunda. *Lob.* Filix flor. inſignis. *I B.* Filix aq
paluſtris. *Dod. Gesn.* * Filicula alpina florida. *Vall. H. R.* * - - tenuiter den
florida. *C. B.* * - minor pinnulis dentatis. *C. B. n. 4. p.358. I.B.* pteridion maſculi
Cord. Filicula petræa fem. *Tab.*
Filix non ramoſa Fengre masle Gall. H.R. Vallot. mas. Dod.
Filix paluſtris maxima dentata. *C. B.* in Prod. * - paluſtr. *Dod. O. M.* * - - altera pulvere ſubfuſco
ſuta. *C.B. n.2.* Struthiopteris *Thal.* † - non ramoſa dentata. *C.B. n.3.* Dryopteris *Lugd.*
duplex pinnulis in ambitum dentatis & non ſerratis. - mas non ramoſa *I.B.* † - m
ſ. glabra vulgari mari accedens. *I.B.* * - fontis admirabilis ad fil. marem accedens.
— non ramoſa petiolis tenuiſs: & tenuiſſimè dentatis. *C.B. n.4.* † - mas non ramoſa latis fol. auriculatis

noſis. *Vall.H.R.* * - querna. *C.B.n.5.* * - min. non ramoſa. *I.B.* Osmundula. *Lon.* Dryopteris *Trag.Matth. Geſn. h. Lob.* * - Dryopt. *Dalech.* apud *Lugd? C.B.n.6.*

Filix ſaxatilis.

Filix ſaxat.fol. non ſerratis *C.B.n.1.* * - - ramoſa nigris maculis punctata. C.B. *n.2.* * - - non ramoſa. mac. punct. *C.B.n.3.* Chlaroſticton. *Geſn.* in hort. app. * - ſeu filicula alpina criſpa. C.B. *n.4.* Pteridion *Cordo.* * - ſax: fol. coriandri. *C.M.* * - dilicata. O.M. * - tenuiſſimè & profundè denticulata Montbelgardia. J.B *l.c.* † - ſax: ſecta ex monte Baloin: *I.B.*
— — dentata Rhetica. *I.B.l.c.* * - petræa mas. v. Lonchitis fol. ceterach. *P.Amm.* † - Lonchitidi affinis. *I.B.l.c.*

Filix v. filicula fontana, paluſtris, marina.

Filix fontana maj. ſeu adiantum alb. fol. filicis. C.B.*n.1.* Dryopteris candida *Dod.* Adiant: album *Plinii. Ad. Lob.*
— — *O.M.* * - - minor. C.B.*n.2.* * - maritima ex Inſulis Stoechadibus. *C.B.n.3.* * - chamæfilix marit. Anglica. *Lob.*

Filix aculeata. C.B.

Filix acul. maj. C.B.*n.1. in Prodr.* * - - - mas. *Vall. H.R.* † - - minor. C.*B.n.2. in Prod.* * - - - fem. *Vall. H.R.* * - - mas maj. v. Lonch. *P. Amm.*

Filix ſaxat. corniculata.

Filix ſax.corn: *C.B.n.6.* * - - *Trag.* J.*B.l.c. c.8.* † - nuda Saxat. *O.M.* Holoſteum alter. *Lob.* muſcus corniculatus. *Tab.* * - - - maj. corniculis latis. *C.M.* * - - media fol. diſſectis ut adiantum. *C.M.* * - - minor corniculis trifidis. *C.M.* † - - minim: vix conſpicua. *C.M.*
— — omnium minima elegantiſs. *Vall.H.R.*

Filix peregrina.

Filix Indiæ occident: facie Oſmundæ *Bodæi à Stapel. in Theophr. p.320. Vall. H.R.* Hujus caulem cum racemo præſentat. *Jac. Breyn. Cent.1.p.68.* * - Indica facie polypod. *C.M.* † - Virginiana glycyrrhoides repens. *M.Hoff.* * - Americana baccifera. J.*Cornutus. H.R.* † - - v. Canambaja. * - - *I.S.Elcb.H.Leid. & Gröning.* † - Braſilenſis & ejus Spec. *Marg.p.2.*
— Braſil. non ramoſa fol. aſplenii acutior. J.*Breyn.p.187.* * - - - - pinnulis criſtatis. *Id. l.c.*
— — — fol. integris non ſerratis. *Id.p.189.* Eadem minor Zeilanica. *Id. p. 188.* † - - - - fol. integr. Serratis. *Id.l.c.* Eadem Cap. B.*Spei Id. l.c.* * - - - fol. aſplenii obtuſioribus Guyanenſis. *Id.p.187.* * - - Zeilanica fol. integr. filici vulg. ſimilis. *Id. p.188.* * - ſcandens *Bras. Id. p.185.* Ead. altera. *p.186.* † - Zeilanica facie Lonchitidis. *Id.p.189.* * - arborea. v. Dryopteris. *P. Amm.* † - polypodia. *O.M.* Filicula. *C.B.p.358.* v. filix, *πολυπόδιον. Dioſc. l.4.c.188. Theoph. 9.h.14.*

...skraut. v. Cuſcuta. Filum. arboreum tenuiſs. candidiſs. J.B.T.1.l.3.c.177. * - Marinum, i.e. Meerſtrang - fahden. Fin. *Arab.* v. Ficus. Findens oculos. Caſt. C.B. p.387. v. carduus ſtellat. latif. acaulos. Fingerhut. v. Digitalis. Fingernägleinkr. v. Paronychia. Finger-urt. *Dan.* v. Digitalis. *Finochio. Ital.* v. Fænicul. *Finochietta. Ital.* v. Meum, Myrrhis. Fiola. *Boh.* v. Viola.
...la biata. *Boh.* v. Viola alba. Fioleck / mieſieczny. *Pol.* v. Viola, Viola lunaria. Fioler. *Dan.* v. Viola. *Fior capuccio.* Cæs. v. Conſolida regal. hort. C.B.p.142. *Fior, Fiore, Fiorella. Ital. Rom.* v. Flos, Liguſtrum. *Fior d'ogni meſe. Ital* v. Buphthalmum. *Fior rancio. Ital.* v. Caltha. * - *perpetuo. Ital.* v. Sedum minus. *Fior de prima vere Gentili. Ital.* v. Bellis. * - *velluto. Ital.* v. Amaranthus. * - *delle Paſſione.* v. Clementis trifolia. Firletka. *Pol.* v. Lychnis. Firnebuck. v. Santalum. 4. C.B.S. lignum Braſilianum. *Firtree. Angl.* v. Abies. Fiſchmeldten. v. Polyſpermum. *Fisch Thistle. Angl.* v. Acarna.
...*acia, Fiſtici. Belg. Ital. Fisthie. Bar. Fisticos. Portug.* v. Piſtacia.
...tula. *Lob.* v. Arundo Scriptoria. C.B.p.17. * - paſtoris *Lon.* v. plantag: maj. latif. C.B.*p.190.* † - - plantago. *Italica. I.B?* * - paſtoris: *Avic.* v. digital. maj. lutea. C.B.*p.244.*
...tularia. v. Pedicularis. C.B.p.163. - Dod. v. Criſta galli. P. Amm. Flachs / Flas / Vlas. *Belg.* v. Linum. Flachskraut / Kroten Flachs / Wilder Flachs / Flachsdotter. T.l.2.c.493. v. Linaria myagrum.
...chsſende. v. Cuſcuta. *Svveet Flag. Angl.* v. Acorus. *corn or svvord Flag. Angl.* v. Gladiolus. *Flaculi.* Indii. Burgund. Flaquetin. Indorum. v. Solanum Mexic. *Flambe. Gall.* v. Iris. Flamma. v. Amaranthus. * - Gesn. v. Lichnis coronar. Dioſc. ſativa. C.B. p.203.
...mmula Jovis. v. Clematitis. C.B.p.300. *Flammola. Ital.* Tab.l.2. p.562. *Vitalba.* Tab. l.c. *Eſpece de liſeron. Gall.* Tab. Brentwurtz. Tab. l. c. Priskirnyk. *Boh.* Tab. Pryſczenicz. *Pol.* Syrenn. l. 1. c.93. * - Ranunculus. v. Ranunc. paluſtr. ſerr. C. B. p.180. * - recta *Cam.* v. Clematis recta. *C. B. p.300.* * - repens. v. Clementis. *C.B l.c.* * —ula. v. Clematis, Leontopod.
...*r. Angl.* v. Linum. *tode Flar. Angl.* v. Linaria. * *Flas. Belg. Flax. Angl.* Flachs. v. Linum. *toad Flax. Angl.* v. Linaria. Flachsdotter. v. Seſamum. - Graß. T.l.1.p.665. v. Linagroſtris. *Fleabane. Angl.* v. Conyza. *Fleevvorte, Fleeſede. Angl.* v. Pſyllium. Fleckenkraut. T.l.1. p.509. v. Perſicaria mac.
...eckenſchnabelkraut. Tab.l.1. v. Geran. Flemiſcher Erdrauch. T. v. Fumaria. Flenia. *Arab.* v. Pœonia.
...*ur. Gall.* v. Flos. *Fleur de Rome.* v. Tananetum Afric. Flitteren. v. Viola Lunaria. Flockenbluhm. v. v. Jacea. Flocks-urt. *Dan.* v. Helleborus. Floers. C.B.p.37. v. Curcuma. Flöhkraut. T.l.2. p.528. 529. 531. v. pulicaria. Flöhſahmenkraut. v. Pſyllium. Floyßblomſter. *Dan.* v. Viola Tricolor. *Floracre. Gall.* v. Gallium. Floribundio. v. Myrto Similis exotica.

FLOS, ἄνθος, εος, τὸ, ἄνθημα τος, τὸ, ἄνθησις, εως ἡ, ἄνθη ἡ ἄνθεμον τὸ. *Fiore. Ital. Flor, Fier. Hiſp. Fleur. Gall. a Flovvre. Angl.* eine Blume / Blüte. *een Blœme, Bloyſen. Belg.* Kwiat. *Pol.* Virag, Veraga. *Hung.* Perach, nithsah, nitſan. *Hebr.* Fercha. *Arab.* Cal.

Flos in genere pars plantæ eſt, ſemen præcedens à φλὸξ vel φλῶξ flamma, quod inſtar flammæ coloribus ſuis emicet. Flos itaq; de diverſis dicitur, ut ex ſequentibus conſtat.

Flos Adonis. Eranthemum *I.B.T.3. l.26. c. 20.* v. Adonis. C. B. † - Africanus. v. Tanacetum Afr. caryophyllus Tunetanus, Othonna Dioſc., Tages Indica. *O.M.* * - Ambarvalis. *Dod.* v. Polygala C. B. *p. 215.* * - barbatus. v. *Tlacoxdoxochitl. Rech. l.4. c.5.* * - campeſtris, *ἄνθος πεδινὸν*. v. Argemone. † - Capillaceus. *v. Xiloxochitl. Mex.*
— Cardinalis, v. Campanula, v. Rapunculus fl. coccineo ſpicato, it. Trachel: Americanum. *C.B. P. Amm.* † - Cardin. monſtroſus caule compreſſo polyanthemo. *M.Hoff.* * - Catharinæ. v. Nigella. *P. Amm.* * - Cyprius. v. Ptarmica Auſtriaci. * - Clitoridis. J. *Breyn. C.1.p.76.* * - Coccineus. v. Lychnis fl. coccin. *C. B. p.203.*

Flos Conſtantinopolitanus. v. Lychnis fl. coccin. hirſuta. Id. maj.fl.miniato,albo, vario. J.*B. T.3.l.29. c.39* Id.inca-
tus *Eyſtett. P. Amm.* + - Cuculi *D.* v. Naſturtium pratens. Gögeblomſter. *Dan. S. Paul. p. 61.* it: v. L-
nis plumaria,viſcoſa. *C.B. p.205.* it: *Tab.* v.Caryophyllus prat.*C.B. p.200.* * - Cuculi,odonitis quibusd.fl.n
purp.fl.albo. J.*B.T.3.l.29.c.46.* * - equeſtre. v.Conſolida regal. * - eparicus.v.hepatic. * - Frum
v.Cyanus ſegetum. *C.B. p.273.* * - funis,pabuli terreſtr. *v.Tlaaça. Mex. Recch. l.7. c.6.* + - hepaticus. *Ta*
Gramen parnaſſi. *C.B.p.309.* * - Herois. *v.Tenxochitl.Mex. Recch.l.8.c.1.* + - Hieroſolomitanus. v. Lyc
fl. coccin: hirſuta. *C.B. p.203.* * - yeil. *v.Yxochitl. Recch. l. 7. c. 60.* * - Indicus violaceus. *I. B. Ferr.*
— Jovis. v.Aquilegia. + - Lyncis. *v. Coatzonte. Mex.* * - Mexicanus *Dod.* v.mirab.Peruviana. *P. Amm.*
— Mexiocanus. v.Tanacet.Afri. *C.B.p.133.* * - mirab.Peruv. v.Solanum Mexican. * - noctis. v.convolv.
rul.fol.hederi *C.B.p.295.* + - nocturnus Mexic. *v.Yovalxochitl.* + - oſſeus. *v.Omizochitl. R. l.3. c.25.*
— D. Othiliæ. v.Conſolida regal. * - paſſionis,ſ.paſſionalis. v.Clematrifolia fl.roſeo &c. C.B.*p.301.* it.muruc
— paſſion.purp. ſive granatilla.*P. Amm.* + - - fl. luteo ex Angola.*Id.Ov.Mont.* + - pavonis. *Ind.Or.pl.*
— pennas avium referens.*v.Thuixochitl.* + - Perſicus *Clus.*v.Siſyrinchium *Perſianum.* * - Perſidis ſ.flos
lis *Ind.Or. pl.Zan.* * - regius. *Dod.* v. Conſol. regal. *C. B. p. 142.* + - Sancti Thomæ *Ind. Or. pl. Zan.*
— ſanguineus *Monard.* v.Naſturt.Indic. *C.B.p.306.* * - ſcarleti *Lon.* v.Caryoph: *Barb. C. B. p. 209.*
— Solis. *Dod.* v.Ciſtus ſ.chamæciſtus C.B.*p. 466.* * - - Farneſianus. v. Helenium ſ. chryſanthem: Ind: tube
C.*B.p.277.* * - - v. Helenium *C.B.p.276.* Słoneczny obrot. *Pol. Syr. l.1. c.68.* * - - prolifer. v.
len: Indic. ramoſum. *P. Amm.* * - - maj. *Eyſtet.* v.Helenium Indicum max. *P. Amm.* * - - alatus. v. A
M.Hoff. * - - Panax Chymicum *Ov.Mont.* * - Tinctorius *Fuchs.* v. Geniſta tinct. *Germ. C.B. p. 395.*
— Tinct.*Trag* v.Conyza cærul.acris *C.B. p.265.* * - Tigridis. *v. Ocoloxochitl. R. l. 8. c. 33.* * - Tonitrui
Brunf. v.Armerius minim. *ſylv. P. Amm.* * - Trinitatis *Eyſt.* v.Viola tricol. *C.B.p.200.* ſ.jacea tricolor. *P. A.*
Flour de luce. Angl. v. Iris.

Floureyende riedt. Angl. v.Arundo Indic. *Flovver gentil. Angl.* v.Amaranthus. *à Flovver, flovvre. Angl.* v.F
Fluellin. Angl. v.Elatine. Flußhänlein. - Hanenfuß. Tab.l.1. p.144. v.Ran:fluv. - Leberkr. Id. v.Lichen
Flutgraß. Tab. l.1. p.654. v. Gram. fluv. Fluvialis ſeu fontanalis. J. B. v. Potamogeton. *des Fo. Mo*
v.Fagus. *Focot guebit.* v.Populo ſimilis arb. C. B. p. 430. Föd epeye. *Hung.* v. Fumaria.
Fodi tök. *Hung.* v. Bryon. tuſſilago. Fodi bozza. *Hung.* v. Ebulus. * - folyo boroſtion fiu. *H*
v.Hedera terr. * - szedor. *Hung.* v.Rubus. Föhrenholtz. v.Pinus ſylv. Fœmina candid
Iztaccihvatl. Mex. R. l. 6. c. 47.

FOENICULUM, Fæniculum, Feniculum. Plin. l. 19. c.9. Marathrum, μάραθρον. Theoph.6.h.2. Hipp.
p.27. l.31. Dioſc.l.3. c.81. *Finochio, Fenochio. Ital.* Matth. p.408. Tab. l.1. p.177. *Hinoio. Hiſp.* Matth.
Funcho, Funicho. Luſit. *Fenoveil. Gall.* Vall. H. R. Fenchel/Fennichel. Tab. l. c. *Fenkel. Angl.* T
Venkel. Belg. & Brab. Fennikel. *Dan.* S. Paul. p.304. Wlaſky kopr. *Boh.* Tab. Koprzwlaſ
Pol. Syren. l.1. c.8. Cömenii. *Hung.* Marthra. *Cretenſib.* Peraſone. *Perſis.* Rajenigi. *A*
Serap. Matth. l.c. Halcasmeg. Averr. Baraline, Alſaharavic, Raſinegi. Avic. aliis Racingi
Fœniculum ſive marathrum lac auget, valet contra dolores renum, ictus ſerpentum, ciet urinam & menſes, ardo
ſtomachi arcet, oculorum habetudini ſuccurrit. Dioſc. l. c.

Spec: & Diff. C. B. l.4. ſ.4. p.147. J. B. T.3. l.27. c.1. & alior.

Fœnic. vulgare German. ſ. Marathrum *C.B.n.1.* + - - minus, ſem.acriore & nigro *I.B.* + - - Mediolaner
gratius fol. virentibus it. rubentibus J.B. * - - Ital.ſem.obl.acutiore. *C.B.n.2.* + - du
C.B.n.3. - vulgari ſimile dulce J.B. ſem. rotundiore parum oblong. * - ſem. rot
diore, aliis Hippomarathrum. *I.B.l.c.* + - minus dulce Capucinor. ſem: rotund. *M.H*
— ſem. rotundo minore *C.B.l.c.n.4.* humilior vulgari. - rotund: fl. albo *I. B.* runder Fenchel. *Tab. l.1. p.*
— ſylv. *C.B.n.5.* Hyppomarathum *Ang.Cam.* wild Fenchel. *Tab. l. 1. p. 197.* Hippomarathr. *Ital. Tab.* *Fe*
ſauvage. Gall. Tab. Kobglikope. *Pol. Syr. l.2. c.9.* - ſylv. ſ. Hippomarath. duplex
— ſ. Hippomarathr: Creticum C.B.*Prod.* * - magnum ſ. Hippomar. J.*B.* + - ſimile Chaa herba Jap
nica. *I.B.l.c.C.B.l.c.* + - Bononienſe. O.M. *P. Amm.* * - porcinum ſuarium. O. M
Meum, Peucedan. *P. Amm.* * - tortuoſum. J.*B.l.c.c.7.* v.Seſeli.9. Maſſilenſe. C.B.*p.*
— aquaticum: v.Millefol.aq. *C.B.p.141. Miriophyllo. Ital. Tab. l.1. p.231. Millefueille d'eau. Gall. Tab. l.c. Water*
lefoyle. Angl. Tab. Waſſerfenchel. *Tab. l.1. p.231. Waaterfenckel. Belg. & Brab. Id.*
— — ſtellatum, geſtirneter Waſſerfenchel: *Tab. l.1. p.231.* * - maritim. *Lob.* v. Crithmum. *C.B. p.2*
— marin. Syriæ. *Zan.* * - ſylv. *Trag.* v. Cicuta ſ. Cicutaria paluſtr. *C.B. p. 161.* * - erraticum. *Lon.* v. C
ἱππομάραθρον. Dioſc. l. 3. c. 82. + - Indicum ſ. Sinenſe. v. Aniſum Indicum.

Fœnum Burgundiacum. Lob. C.B. p.336.

FOENUM GRÆCUM, Silicia. Plin. l.18. c.16. Silicula Varroni, Telis. τῆλις. Dioſc. l.2. c.124. Epicer
ἐπίκερας. Hipp. Buceros, βούκερας. Theophr. 8. h. 8. & 6. caus. 22. *Frea greco. Ital.* Matth. p.259.
fornas. Hiſp. Matth. *Senegre ou Fenugrec. Gall.* Vall. H.R. *Fenugreke. Angl.* Park. Cl.11. p. 109
Bockshorn. Matth. *Fenigriek. Belg.* Fenogrecum. *Hung.* J.B. Foenugrök. *Dan.* S. Pauli p.3
Fengrek. *Pol.* Syr. l.4. c.38. Rzecke Seno. *Bohem.* Zal. Olba, Helba, Helbe, Hebbe, Aſt
ba. *Arab.* J.B.
Fœnumgræc: aliis antiq: κερατῶδες, βούκερας, cornu bovis, αἰγόκερας capricornu, κεραΐτις, ceraitis, Ibaſis, Ægypt. Dioſc.
Emollit, diſcutit, contra inflammationes efficax, extenuat lienem, ulcera abſtergit. Valet contra teneſmos, dyſenterias: abſ
git cicatrices. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l.9. ſ.5. p.348. J.B.T.2. l.17. c.49. & alior.

Fœn: græc: ſativum. *C.B.n.1.* J.B.*l.c.* * - - - *Dod.* v.Cornu bovis. *P. Amm.* * - - ſylv. *C.B.n.2.* + - - -
glycyrrh. ſylv. quibusdam J.*B.T.2.l.17.c.16.p.330.* Wild Bocksborn/wild Fenigreck.
trifoly. Angl. Penzlevelan. *Hungar.* * - - - *Trag.* accedens. J.*B. l. c. p. 331.*
— — ſylv. alter: polyceration. *C.B. l.c. n.3.* Hedyſarum min: *Lugd.* * - - - polyceration creticum r
jus. J.*Breyn.c.1.p.79.* + - - - - Hiſpanicum ſiliquis erectis. *Id. l.c.* + - - - min.M
ſpeliacum *Id. l. c.* * - - - alt. *Dod.* vel ſiliquis oblong: *P. Amm.* + - - - *Trag.* v. G
cyrrh ſylv. fl. luteo palleſc. *C.B.p.353.* * - - Herbarior. *P. Am.*

Foglio. Ital. v.Folium, phyllum. *Fole, Foote. Angl.* v. Tuſſilago. Folin. *Chin.* v. Radix China.
Folyo, boroſtyan. *Hung.* v. Hedera.

lium. v. Phyllum. * - Indum Tamalapatrum Cadegi Indi. i. e. folium Indum, Urac. Indi. *Avic. Dod.* † - prægrande. *Lob.* v. Draco arbor *C.B.p.505.* * - palmæ filamenta *C.B.p.506.* v. Draco arb. † - Malabathrum *I.B.T.1.l.4.c.9.*
lado. Portug. v. Laurus ſylv. Folliculus marinus. J. L. Waſſergallen. *Fonghi. Ital.* v. Fungus.
ntalis, Fontanalis. v. Potamogeton. J.B. Fontilapathum. Lob. v. Potamogeton fol. triſp. ſ. lactuca ranarum. Forbeſina. v. Cannabina aq: fol. tripartito diviſo. *Forcillata.* v. Fucus.
mento. Ital. v. Triticum. *Formentone.* Cæs. v. Eryſimum. C.B. p. 27. *Fox glove. Angl.* v. Digitalis.
tayle. Angl. v. Alopecuros. Fö xin. *Chin.* Cleyer. Fotzzwang / Fozwein. v. Telephium.
ga fr. v. Fragaria. — Canadana. J.B. Ferr.
AGARIA. Plin. l. 25. c. 9. *Fragaria, Fragole. Ital.* Tab. l. 1 p. 430. *Miezgado, Mayueta. Hiſp.* *Fraiſier. Gall.* Vall. H.R. *Stravvbereg. Angl. Merr.* Erdbeerkraut. Tab. l. c. *Erdbeſienkruyd. Belg.* Tab. l. c. Jordbär. *Dan.* S. Paul. p. 306. Rahadnick aſody. *Boh.* Zal. Pożerki. *Pol.* Syr. l. 5. c. 58. Epöry. *Hungar.*
Fragaria herba, cujus fructus Fraga ſunt. Quidam Dioſcoridem eam intelligere ſub nomine pentaphylli fl. albo volunt. Refrigerat & humectat, urinam ciet, calculos pellit. &c.

Spec. & Diff. C.B. l. 8. ſ. 6. p. 326. J.B. T. 2. l. 17. c. 70. p. 395. & alior.

Fragar. vulg. *C.B. n. 1.* Ead. fl. varieg. *Vall. H.R.* Fragula *Cord.* Rubus Idæa minor *Lac.* fr. colore variat.
— ferens fraga rubra & alba *I.B. l.c.* * - vulg. v. trifolium fragif. fœcund. *P. Amm.* * - cauliculis reptantibus. *I.L.* † - fr. albo *C.B. n. 2.* fr. aliquando variat. * - fr. parvi pruni magnitudine. *C.B. n. 3.* *Capitons. Gall. Vall. H.R.* † - arborea fl. herbaceo. *Zan. ico.* * - fol. hiſpidis. *C.B. n. 4.* Haarbeer. *Geſn. h.* fr. variat. * - fructum bis ferens. *C.B. n. 5.* fr. formâ compreſſa, ſtriata, ſapore rubi. *Idem.* * - fl. luteo. *C.B. n. 6.* † - non fragifera ſterilis *I.B. l.c.*
— ſterilis *C.B. n. 7.* † — ſterilis major *C.M.* * - - minor *C.M.* * - - incana *Vall. H.R. Moris.*
— — alpina cauleſcens *Vall. H.R.* * - - fl. pleno. *C.M.* * - Anglicana fl. medio pleno. *Zan. ico.*
— affinis Sericia incana. *Pr. C.B.* * - ſimilis Grœnlandica fl. luteo. *Martin. Itiner. Spitzb. p. 48.*
— fr. foliaceo. *O. Montalb.* * - alpeſtris æquinoctia ſ. vere & autumno fructifera. *M. Hoffm.*
— Indica, caule cubitali ramoſo, fl. aur. rad. perenni *M. Hoff.* † - fol. ſerrat. *Jonquett.* v. Arbutus *Dioſc. P. Amm.*
— fl. pleno, fr. botryos inſtar multiplici *C.M.* * - fr. rotundo ſuaviſſimo fl. duplici *Vall. H.R.*
— peregrina hirſuta fr. rubro moſchato. *H.R.* * - fr. pentaphylli *Moris.* v. trifol. Indicum. *P. Amm.*
— 4ta. *Trag.* v. quinquefol. fragif. *C.B. p. 326.*

gre. Serapions. J.B. T. 2. l. 15. c. 47. *Frgole. Ital.* v. Fraga, Fragaria. Fragula. Cordi. v. Fragaria vulg. C.B. p. 326. *Fraisne, Frayſſe. Gall.* v. Fraxinus. *Framboſier. Gall.* v. Rubus Idæus. *Framboſes.* i. e. Mori rubi Idæi. *Framboiſien. Belg.* *Framboiſebuſch. Angl.* v. Rubus Idæus. Frangula. Matth. v. alnus nigra Baccif. C.B. p. 428.
ngula. Lugd. v. Ceraſus pumila alpina fr. rubro gemino &c. Faulbaum. Tab. l. 3. p. 753. *Sperkenhout. Belg.* Tab. Jreſchlag. *Dan.* S. Pauli p. 61. Kruſſyna. *Boh. & Pol.* Tab. Syr. l. 5. c. 210. * - alnus nigra. v. Cornus Creſc. O. Mont. Fraſium. *Maur.* v. Marrubium. *Fraſinella.* Cæs. *Ital. & Hiſp.* v. Polygonatum latif. vulg.
us herba. ἀπάτη. Th. l. 7. c. 9. Frauendiſtel. v. Carduus Mariæ. * - Haar. v. Capill. Vener. * - Röslein. T. l. 1. c. 13. & l. 2. c. 789. * - Müntze. v. Mentha hort. corymbifer. * - Spiegel. v. Onobrych.
AXINELLA. Dod. Plin. l. 25. c. 8. aliis Natrix Plin. 27. c. 12. Tragium, τράγιον. Dioſc. l. 4. c. 49. *Fraxinella. Gall.* Vall. H.R. *Fraſinella. Ital. & Hiſp.* Weiſſer Diptam / Fraxineikraut. *Falſevvhite Dittanus. Angl.* Park. Cl. 3. p. 416. Trewdawa. *Bohem.* Zal. Dipcannis Poſpolity. *Pol.* Syr. l. 1. c. 27. p. 106.
Tragium illitu Spicula è corpore evocat, ſtranguriæ medetur, calculum veſicæ frangit, menſes ciet. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. p. 222. J.B. T. 3. l. 30. c. 124. ubi de Dictamno albo.

Fraxinella, officinis dictamnus albus. Natrix *Pliniique* Polemonium. *Tab. v. ſ. l.* † - maj. purpur multiflora. *Vall. H.R.* † - minor purp. *Belgar. Id.* † - fl. niveo. *Cluſ. h.* * - fl. albo *Park.* parad.
AXINUS. Plin. l. 16. c. 13. μελία, μελίη, μελέα. Melia, Milia Hipp. ſ. 5. p. 134. l. 34. Theophr. 3. h. 11. & 1. Caus. 11. Dioſc. l. 1. c. 109. *Fraſſino. Ital.* Matth. p. 99. *Freſno. Hiſp.* Id. *Fraiſne. Gall.* Vall. H.R. *Frayſſe. Provincialib.* *Fraxo. Luſit.* Vall. H.R. *Aſchtree. Angl.* Merr. Eſchbaum / Eſche. *Eſchenboom. Belg.* Tab. l. 3. p. 723. Aſk. *Dan.* S. Pauli. p. 309. Geſen. *Bohem.* Tab. Jeſion. *Pol.* Voſiſs. *Lituan.* Jasſrenowe ſtyrowo. *Sclavonis.* Albedugar, Derdar, Dirdar. *Arab.* Avic. in Indic. Köris fa. *Hung.* Beroſch. *Hebr.* Forſterus in Lex. Hebraico.
Fraxinus contra viperarum morſus valet, cinis exterius lepras eximit, aliàs internè ſumptus noxam affert Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 11. ſ. 4. p. 416. J.B. T. 1. l. 8. c. 12. p. 174. & alior.

Frax. excelſior. *C.B. n. 1.* † - vulgatior. *I.B.* Lingua avis Ang. lingua paſſeris, aliis anſeris. *Avic.* Ornogloſſon.
— humilior. ſ. altera *Theophr.* fol. minore & tenuiore. *C.B. n. 2. I.B.* Ornus *Bellon.* * - fol. rotundiore. *C.B. n. 3. I.B.* Ornus *Galli Preſſani.* Lignum peregr: aquam cærul. reddens *Monard.* Lignum ad nephritidem. *Lugd.* * - monſtrifica. *O. Mont.* * - femina frugif. ſeu — officin: *M. Hoff.* * - mas. *P. Amm.* † - o ſimilis Indica arbor fr. oleæ. *C.B. n. 5.* Nimbo *Garz.*
— bubula. Fraxinea arbor *Trag.* v. Sorbus ſylv. fol. domeſticæ ſimilis. *C.B. p. 415.* *Quicken-tree. Angl. Merr.*
— ſylv. humil. ſimil. Sorbo. v. ornus montana *Dod.* * - Americana florida. *Vall. H.R.*
— florida Botryoides *Mor.*

yſamen / Freiſſamenkr. v. Viola Trinitatis. *Freixo. Luſit.* v. Fraxinus. Frembd Eychenbaum. v. Cerrus. mbder Twalch. Tab. l. 1. p. 671. v. Ægilops peregr. * - Balſamäpfelkr. v. Balſamina. * - Binzenkr. Tab. v. Juncus peregr. * - purgirende Haſelnüß. Tab. l. 3. p. 627. v. Avell. purg. Fremium. v. Anemone Th. 7. h. 5. *French. Angl.* v. Phaſeolus. *Frenſche Spikenarde. Angl.* v. Spica alba. *Frellon. Gall.* v. Ruſcus.
no. Hiſp. v. Fraxinus. *Fretillon. Gall.* v. Liguſtrum. *Freuh Mercury cruyt. Belg.* v. Mercurialis. *Fricon. Gall. Burgund.* v. Ruſcus. *Friſoles.* v. Lens. C.B. p. 346.
ITILLARIA. *Latinis, Italis & Hiſpanis* dicitur. *Fritillaire. Gall.* Vall. H.R. Ita & *Germanis* & aliis. *Gentibus nomen manet. Quibusdam à fritillo ſeu Abaco vel Aſſerculo teſſellatim picto, in quo luſus latrunculorum Schachicus*

chicus exercetur, dicitur, quoniam colores in ea ſic teſſellatim variant. Aliis Meleagris ab avis Meleagridis Guineenſis plumi- ita coloribus variegatis appellatur. In re medica hodiè nullius uſus eſt, inter florum ornamenta tantùm habetur. Eſtq; ve- præcox, vel ſerotina.

Spec. & Differ. C.B. l.2. ſ.2. p:64. J.B. T.2. l.19. c.10. p.682. & alior.

Fritill. præcox purp. variegata. C.B. *n.1.* * – ſ. meleagris. *I. B. Dod.* Lilium variegatum vulg. fl. unico.
— ramoſa. C.B. *n.2.* † - max. purp. *Svvert.* ✱ - polyanthos flavo-virid. *C.B. n.3.* ✱ - umbellifera *C.B. n.4.* * - fl. magno pleno. *C.B. n.5.* * - alba variegata *C.B. n.6.* * - alba præ- cox. *C.B. n.7.* * - ſerotina purp. *C.B. n.8.* † - fl. ex albo virentib. *C. B. n. 9.* Ead. fl. plen. *Vall.* H.R. * - flava maculis rubeis diſtincta. *C.B. n.10.* + - fol. anguſto luteo vari- gato fl. magno. *C.B n.11.* * - fol: anguſt. luteo varieg. fl. parv. *C.B. n.12.* * - fl. mi- nore. *C.B. n.13.* Eadem varia. † - minima fl. pluribus. *C.B n.14.* * - nigra *I.B.*
— latifol. fl atro rubente polianth. *M. Hoff.* ✱ - ſerotina fol. latis. fl. atro purp. *M. Hoff.* * - Aquitanic- oris reflexis. *I.B.* fl. tergemino. *M. Hoff.* * - pyrenæa fl. minore, *I.B.* * – alba altera *I.B.* † - Hiſpanica elatior fl. carneo. *Vall. H. R.* * - Indica caule maculato viperin- dicta. *Vall. H R.* † – ramoſa. ſeu Lilium Perſicum minus.

Fritoles. Hiſp. Guateli. C.B. p. 340. v. Phaſeol. peregr. 7. C.B. *Frogsbit. Angl.* v. Morſus ranæ.
Fromentone altero Cæs. v. Convolv: minor. C.B. p. 295. *Fromentone. Ital.* v. Eryſimum cereale.
Frondiflora. φυλλανθὴς. Theoph. 7 h.9. Frondipora. C.B. p.367. J.B.T. 3. l.39. c.52. Froſchbiß. v. Morſu- ranæ. * - fr. * - pfeffer. Tab. l.1. p.138. v. Ranunc. * - blümicht Geilwurtz. Tab. l.2. p.355. v. Orchi- batrach: Froſchwegerich. * - löffelkr. Tab. l.2. p.405. v. Plant. aq. *Frouvvelbloomen. Belg.* v. Amaranth.

Fructus, *partes tantùm plantarum neque arborum eſſe & huc ſpectare videntur, cum Index hic nominum integrarum planta- rum ſit: Quia tamen botanici Auctores varios quoque proponunt fructus, placet præcipuos hic afferre, reliquos vero ap- ipſos Auctores citatos Lectori pervolvendos relinquere. v. I.B. T.1. l.3. n. c.58. usq; ad 210. it. l.4. c 73. & lib. 8. c.3. & l 12. c. 12. &c.*

Fructus acerrimus ſem. ſimili piperi æthiopico rugoſus. Cropiot. *I. B.* * - admirabilis Indus. *I.B. l.c. c.15.*
— amygdaloides Peruanus ſub terra naſcens. J.B. *l.c. c.30.* † - - peregrinus nitidus. J.*B. c.29.* * - Balſa- Peruv. *Clus. I.B.* † - - – formâ metæ. *Id.* † - bivalis Indicus niger. J.*B. c.31.* ✱ - Braſilianorum pe- niciofus. J.*B. l. c 26.* ✱ - Cholagogus *Monard.* v. Caſtanea purgatrix. *C.B. p.419.* † - Dyſentericus flavu- *Id.66.* ✱ – exotici. *C.B p.405.* * - exoticus pronâ parte in arcum elatus, ſupinâ planus fuſcus. *I.B.*
— exot. Paludano Bodaglani. *I.B.* * - ficui ſimilis exot: *I.B. c.43.* * - fuſcus durus ſtrepens. *I.B.* * - Indic- pyriform. granis nigris. *I.B. T.1. l.1. p. 114.* † - Indicus granuloſus minor. *Id. 66.* * - Indicus vel nucle- parvus luteus Avellanæ oblongæ facie. *I.B. c.58.* * - Lobus piperi æthiopico ſimil. *I.B.* * – Nuci Cypo- accedens orbicularis lævis ſpadicei coloris. *I.B.* ✱ - omnino rotundus luteus non Splendens. *I.B. c.47.*
— orbicularis perpolitus mucrone glandis. *I.B c.56.* * – peregrinus ovatus ſimilis lapidi judaico. *I.B.* † - pe- grinus tanq. torno elaboratus flavus. J.*B. c.48.* * - – - - - argenteus: *Id.* * - - - - - viridis. *Id.*
— pereg. *Clus.* duriſs: aliusque ſimilis. J.*B. c.50.* * - peregrinus tuberoſus maj. *Cl. Id. 67.* † - peregrinus ſulc- tus. *Id.* † - pyriform: rugoſus niger durus. *Id.* † – pyriform. lævis Spadicei color. cortice fragili. *Id.*
— planus fig. cordis cum tuberculis. *Id.* † - rugoſus, parvus, gravis, fig: orbiculatæ. J.*B. c.56.* † - vel ſemen avallana compreſſa. *Id.68.* † – ſimilis Lauri baccii. *Id.* ✱ - ſub terra naſcens. *C.B p.376.* v. Tubera.
— Squamoſus cum granis piperis nigri. J.*B. T.2. l.15. c.46.* † - ſublongus Cort. duro, epidermide fuſca. J. B. *c.*
— terribilis. v. alypum Monſpel.

Frumentum, in genere Granum eſt, quo fruimur in cibis; olim Far, σῖτος. *Græc.* *Formento, Grano, Bia- Ital. Mayo. Hiſp. Forment, Bled, Grain, toute ſorte des Grains. Gall.* Getreyde/Korn. *Germ. Coe- Belg. Allcorne. Angl.* Zito. *Boh.* zboże. *Pol.* Buza, Gabona. *Hung.* Schéber, Thebua- Bab. *Hebr.* Cal.
Frumenti vox generalis eſt, plures herbarum Species, quarum fructus eſui humano aptus eſt, comprehendens. Frumen- tacea itaq; ſunt Triticum, Hordeum, Milium, Secale, Panicum, &c. Suntque vel hyberna vel æſtiva.

Frumentum Indicum. Turcicum. *Formento Indiano. Ital.* Tab. l.1. p. 764. *Myo Turqueſco. Hiſp.* Ta- *Bled de Turque. Gall.* Vall. H.R. Indianiſch Korn/Türckiſcher Weitze. Tab. *Turkiſch VVeate. An-* Merr. *Turkiſch VVedke. Belg.* Turecke zito. *Boh.* Tab. zboże Indiyſka/Pſemka Tureck- *Pol.* Syr. l.4. c.15.16. Torak buza. *Hung.* *Abati. Braſ.* *Th. Braſ.* p.255. ico. Manigette. *Æthiop.*
Frumentum hoc Indicum apud veteres Græcos non legitur. Uſus tamen ſuos habet præcipuos ad Indorum eſcas & a- menta.

Spec. & Diff. C.B. l.1. ſ.4. p.24. &c.

Frum. Indic. Spicâ diviſâ ſive polyſtachides. *Boccon. p.32. Tab.16.* † - polycarpon. *O. Mont.* * - Ind. ſeu mili- Indic. *C.B. n.1.* † – - grano avellanæ magnitud. *C.B. n.2.* Manigette *Æthiop.* Gr- *Batav.* † - - *Mays* dictum. C.B. *n.3.* Triticum Bactrianum *Plin.* Tritic. Indicum *Pa- tovvr*, undè *Kaavvy* potus. *Morochen, Chicha* potus. Sora. Milium Indicum. Panicum pe- regrinum *Gesn.* *Maiz & Mays.* † - - - alterum. *C.B. n.4.* fr. cærul. luteo, rubr.
— — granis rubentib. cærul. crocant. variis. *C.B. n.5.* * - - - Spica articul. rad. perenni Moris. † - A- læum. v. Zea Amilæa. *C.B p.22.* Amelkorn. *Tab. l.1. p.753.* *Amelcoern. Belg. & Brab.*
— barbarum. *Ruel.* *C.B. p.22.* * – fatuum. v. Gramen loliaceum Spica longiore. * - loculare R- v. Zea Briza dicta. *C.B. p.21.* ✱ - Sarracenicum. v. *Bled Sarracino. Gal. Vall.* H.R. Er- mum. C.B *p.27.* ✱ - - v. Fagopirum. *P. Amm.* ✱ - ſylv. v. Feſtuca alt. capit. du- *C.B. n.10.* - Turcicum. v. Frum. Indicum. † - Romanum. v. Canderuſium. *Arab.*
Frument. æſtivum. Sommergetreyde. Gey yareoblei. *Boh.* Zal. * - Hybernum Ozymie obi- *Boh.* Zal. Wintergetreyde. * - Vaccinum *Lon.* v. Eryſimum cereale *C.B. p.27.*

Frutex *inter arborem & herbam medium quid ſignificat, ex radice plures truncos emittens, rarò in proceram arborem excre- Eſt itaq; generalius nomen, pluribus plantis competens, quæ variè ab auctoribus deſcribuntur. v.g.*
Frutex Æthiopicus fol. alaterni *ten Rhyne.* * - - baccifer fol. myrtilli major *I. Breyn. c.1. p.9.* * - - - - mi- *Id. p. 10.* † - - conifer fol. Cneori Salici æmulus maj. *Id. p.12.* * - - idem medius. *Id. p.22.* † – - id- minor. *Id. p.21.* * – coſtâ carens Africanus fol. buxi. *ten Rhyn.* † – - fruticis terribilis Narbon- ſium fol. Lauri tini minoris. *Id.* * – Æthiop. myrti formis. *Id.* * - - facie vitis Ideæ primæ *Cluſii Id.*
— Africanus Corymbif. chryſanthemeli ericoidis facie flor. globulariæ *Id.* * - - fol. chamægeniſtæ *Cretica. Id.*

Frutex Africanus leguminoſus myrtifol. ſiliq. hirſutâ, Anonidis montanæ purp. fruteſc: facie. *Id.* * - - fl. Jaſmini *Th. Barthol. in A M.D. Vol. obs. 24.* † - anonymus fol. lauri Tini minor. *ten Rhyne.* * - Cineraceus muſcoſus *Cap. B. Spei. I. Breyn p. 24.* † - coronarius v. Syringa alba. ſ. philadelphus *Athenai. C.B. p. 398.* † - febrifugus. v. *ytztica patlis Rech. l. 4. c. 21.* * - Indicus baccifer fol. vitis Ideæ *2da Clus.* J. *Breyn. c. 1. p. 8.* Niruri *Malab. H. Malab. p. 2. & ſ. l.* † - pavoninus. v. Criſta pavonis. J. *Breyn. l. c.* * - ſpinoſus peregrinus *Rauvvolf.* v. Lycium Indicum fol. pruni. *C.B. p. 478.*

rutilla. v. vitis Idæa. C.B. p. 471. **Fu.** *Arab.* v. Valeriana. **Fuchshödlein.** v. Teſticulus vulpinus.

uchsſchwantz. v. Alopecuros. * - - **gras.** v. Gram. alopecuroides. * - - **kraut.** Tab. l. 1. p. 678.

ucus. Plin. l. 13. c. 25. Phycus, φύκος, εος, ἡ. Dioſ. l. 4. c. 100. Theophr. 4. h. 7. *Aliga*, quaſi Alga. *Ital. las Ovas del Mar. Hiſp. Fueillet de mer, ou Vray, Vrae. Gall. Bray ou Broe*, quaſi βρύον muſcus. *Normovidis.* **Meergras.** *Germ. VVier. Belg. Seavvark. Angl.* Merr. **Poroſt Morſky wtory.** *Pol.* Syren. l. 5. c. 133. **Rzaſa wodni.** Id. **Lekney.** *Boh.* Zall.

Fucus, Fycus, Phycus à Græco φύκος, alijs Latinis Alga, muſus marinus, gramen, vegetabile marinum nominatur. Vt enim Ulva de iis, quæ in ſtagnis creſcunt; ſic Alga de marinis dicitur. Fucus autem inter alias ſignificationes Latinis idem eſt ac Fraus, pigmentum, color non genuinus, quó mulieres faciem infucare vel pingere ſolent ut amaſiis placeant: ſic fucum facere Ciceroni idem eſt, ac fraudare. Itaque vegetabilia in aquis & ipſo mari naſcentia & formam quercus, abietis alteriusve plantæ mentientia, tanquam plantarum ſimulacra, fuci dicuntur, quod ſæpius ſpecie fallant, fucumque faciant. Fuci marini vim habent refrigerandi, & recentes humidi in cataplaſmatis adhibiti podagræ & inflammationi conveniunt. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 10. ſ. 4. p. 365. J. B. T. 3. l. 39. c. 8. &c. v. plura in Muſco mar. & Alga.

Fucus ſive Alga latifol.

Fucus ſeu muſcus marin. fol. Lactucæ, *C.B. n. 1. l. c.* Lactuca marina ſ. intubacea. *I.B. l. c.* Bryon. lactucæ fol. *Plin. Lob.* Berapidion *Crateva Ang.* Bryon thalaſſion: *Tur.* Lactuca marina *Tab.*
— — — Lactucæ mar. ſimilis. *C.B. n. 2.* J. *B.* * - Linza dictus. *Imp.* * - 5. Alga intybacea. *C.B. n. 3.*
— — Alga fol. longiſs. lato, tenuique. *Id. n. 4.* J. *B. l. c.* * - - - fol. longo, lato & craſſo. *C.B. n. 5.*
— — — fol. lato chartæ ſimilis. *C.B. n. 6.* * - - Alga Mederenſis fol. grand. *I.B. p. 800.*
— — — fol. lato coriaceo, *C.B. n. 7.* * - - - membranacea ceranoides. *C.B. n. 8. Prod.*
— — — maritima Gallo pavonis plumas referens *C.B. n. 9. Prod. 7.*

Fucus ſeu Alga anguſtifol.

Fucus arboreus polyſchides edulis. *C.B. n. 1. Prod.* * - marin. polyſchides. *I. L.* * - alatus ſ. phasganoides. *Id. n. 2. Prod. 1.* * - longo, anguſto & craſſo fol. *Id. n. 3. Prod. 5. I. B. p. 801.* * - fol. angu. ſt ligulas referens. *Id. n. 4.* † - 5. Alga anguſtifol. vitrariorum: *Id. n. 5. Id.* fol. latior: anguſtior. condidiſs. * - - - Cor. Cervi diviſura. *Id. n. 6.* Alga Tinct. J. *B.*
— ſ. Alga fol. gramineo. *Id. n. 7.* Alga fol. anguſtiſs. J. *B.*

Fucus ſ. Alga fol. capillaceo.

Fucus, ſ. Alga viridis fol. capillaceo. *C.B. n. 1.* in maritimis dicitur muſcus tomentoſus ſ. Conferva: in ſtagnis, linum: aquat *Imperati.* † - - - fol. nigro capill. Filum maritimum *Germ.* **Meerfadden.** *C.B. n. 2. Prod.* * - - - fontalis Trichodes. *Id. n. 3.* † - - - - in tubulis aquam fontanam ducentibus. *Id. n. 4.*

Fucus ſubrotundus.

Fucus fol. rotundo. C.B. *n. 1.* Sertolaria *Imper.* Lichen marinus *Clus hiſt.* Corallina latifol. *Cort.* * - ſ. Lichen marinus *Lob. Tab. C.B. n. 2.* * - fungis affinis maj: & min. C.B. *n. 4.* * - fungiformis *I.B. c. 62.* v. fungus Lapidius marinus. * - umbilicus marinus *Imper.* C.B. *n. 5.*
— cavus. *C.B. n. 5.* J.B. *p. 803. Herb.* cava *Imper.*

Fucus folliculaceus & alij.

Fucus marit. nodoſus. *C.B. n. 1. Dod. Belg. 3.* * - - alter tuberculis paucis. *Dod.* Belg. 4. C.B. *n. 2.* † - - vel quercus marit. veſiculas habens. *C.B. n. 3.* Quercus marit. *Lob.* Alga vulgaris ramoſa.
— — vel querc. foliorum extremis tumidis, aliis glandifera dicta. C.B. *n. 4.* * - - fol. tumidis barbatis. C.B. *n. 5. Prod.* * - - foliculaceus fol. fœniculi longiore vel breviore. C.B. *n. 6. 7.*
— — folliculac. fol. abrotan. *C.B. n. 8.* Cremenei *Iſtris* fol. Abrot. vel thymi. J. *B. p. 798.* Gongularis marina ſ. abies marina *Theophri Imper.* * - racemoſus vel racemus marinus. *C.B. n. 9.*
— — follic. fol. ſerrato *C.B. n. 10. Sargazo Acoſt. Klaptmutſen* herba. † - marit. bacciferus. *C.B. n. 11.*
— — — — linariæ. *C.B. n. 12.* Lenticula marina. *Lob.* * - abieti ſimilis maritima. *C.B. n. 13.* Muſci marini genus fol. pinnatis. *I.B.* Abies marina Belgica *Clus.* † - - Tamariſco ſimilis. *C.B. n. 14.* Erica marina quibusd. J.B. Myrica mar. *Clus.* * - - Tamariciola. J.B. † - Cupreſſus marina Belg. J. *B.* * - cupreſſo ſimil. *C.B. n. 15.* * - cupreſſinus. J. *B.* * - marit. Salix. *C.B. n. 16.* * - ericæ ſimil. marit. *C.B. n. 17.* * - reſedæ ſimil. marit. J. B. *n. 18.*
— Equiſeto ſimil. Saxea. C.B. *n. 20. Clus exot. l. 6. c. 7.* † - coralloides lentus fœniculac. J. *B.* * - coralloides carnoſus *Cap. B. Spei. ten Rhyne.* * - roſa marina dictus. J.B. *p. 800.* * - bulbus marinus crinitus. J.B. *l. c. ico.*

Fuci diverſi ex Imperato.

Fucus marinus Roccella tinctorum *Imper. C.B. n. 1.* J.B. T. 3. *l. 39. c. 8.* **Rzaſa wodni** vel **Lekney.** *Boh.* Zal.
— capillaceus Rocella. *C.B. n. 2.* * - Capillaris Tinctorius. J. *B p. 798.* † - Capillara dictus. J. *B. c. 11.*
— verrucoſus Rocella tinctorius. *C.B. n. 3.* * - - tinctor. J. *B. l. c.* * - lumbricalis aliis Corallina. *C. B. n. 4.* * - marinus lanatus. *C.B. n. 5. p. 366.* J. *B. p. 799.* † - radicella ſ. vermicularis. C. *B. n. 6.* J.B. *p. 799.* * - terzola ſpec. vermicularis. *C.B. n. 7.* † - - - myricæ, coloris crocei. J.B. * - forcellata lumbricalis Species. C.B. *n. 8.* J.B. *p. 800.* † - tremula. C.B. *n. 9.*
— medius inter palmetam & lumbricariam. J.B. *p. 800.* † - ſcoparius, Pennachio marinus. C.B. *n. 10.* J.B.
— vermicularis laqueus dictus. C.B. *n. 11.* * - criſtatus ſeu Quercus & Ilex marina. C.B. *n. 12.* † - vermicul. duplex Retuſa & Sempia. C.B. *n. 13.* * - marin. trifolius. C.B. *n. 14.* † - marinus Algehetta. C.B. *n. 15.* * - Axungiola. C.B. *n. 16.* * - Axungiæ accedens. J.B. *p. 807.*
— Palma marina aliq. C.B. *n. 17.* Palma ſeu manus marina. J. B. *p. 803.* eſt duplex cortice rugoſo vel lævi.

lenegi. *Arab.* v. Origanum. *Fueillet de mer. Gall.* v. Fucus. Fufel. v. Fructus palmæ Malab. it. Nux Indica, ſimilis Nucis moſchatæ. Arab. Avic. Ind. Fuga dæmonum. v. Hypericum.

gel, Fugal. *Arab.* Fugla. *Hebr.* Talmud. v. Raphanus. Fulfel, Fulfall. *Arab.* v. Piper.

Fulfer alasbiat. v. Piper album. Fulfulimon. *Arab.* v. Ocimum montan. Fulle. v. Myrtus. C.B. p. 470.

FUMARIA. Plin. l. 25. c. 13. Capnus, Capnitis, Capnis, καπνὸς, ὁ, ἡ, Dioſc. l. 4. c. 110. *Fumaria, Fumoterre. Ital.* Matth. p. 566. *Palomilha. Hiſp.* Matth. l. c. *Hierva Molari. Portug.* Tab. *Fumeterre. Gall.* Vall. H.R. *Fumoterry. Angl.* Merr. Taubenkropf / Erdrauch. Tab. l. 1. p. 105. *Erdrook. Belg. & Brab.* Tab. Jord-rög *Dan.* S. Pauli p. 63. Poleyrutka. *Bohem.* Tab. Polna ruta. *Pol.* Syren. l. 5. c. 143. Saheteregi. *Arab.* Matth. Cnyx. *Ægypt.* Tab. Föd epeye. i.e. Fel terræ. *Hung.* J.B. Nihialhimen. *Hebræis.* Friſio in Synon. J.B. Schehiterig, Sabeteregi. *Arab.* J.B. Seteregi. Avic. Ind.

Fumaria, Capnos, i.e. fumus, etiam fumus terræ dicitur, aliis κορυδάλιον, κόρεον, μάραθρον ἐν τῆς καπνοῦ ὄρειον, χελιδόνιον μικρὸν, & ſτέρον, κανίζαις, κράλιον, Apium Tuſcis Cnyx, Ægypt. Succus ejus claritatem oculis affert & contra lacrymantes oculos valet, unde nomen traxiſſe putatur. Illitus cum gummi evulſas palpebras renaſci prohibet, bilioſam urinam trahit. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 4. ſ. 3. p. 143. J.B. T. 3. l. 26. c. 87. & alior.

Fumaria non bulboſa.

Fum: officinar. & *Dioſc.* *C.B. n. 1.* capnos. *Ang.* – vulg. *I.B.* ✶ – – fl. albis tenuiſſ. Monſpel: *Vall. H. R.* Eadem fl. purp. Eadem fl. violac. Eadem fl. pallaſc: albidis. ✶ – viticulis & capreolis adhærens plantis. *C. B. n. 2.* Eadem fl. ſubflaveſc: & nigro. ✶ – minor tenuifol *C. B. n. 3.* fl: hilari purpurâ rubente. Eadem variegato & rubro albo, viridi, luteo. † – – – cauliculis ſurrectis *C. B.* – – ſurrecta *I. B.* aliàs caulic: procumbentibus, caducis. ✶ – – fl. oblongo capillaceo. *C.B. n. 4.* Selterays. † – lutea *C.B. n. 5.* Split. *Cas. I B.* Corydalis. *Cam.*

— claviculis donata. *C.B. n. 6.* † – c. capreolis. J.B. Clematis minima *Cam.* fol. eſt latior. anguſtioribus fl. dilutè rubent: albis &c. † – lutea. v. Cuminum ſylv: *Lob.* P. *Amm.* † – amplexicaulis v. ſicaria *Th* Barth. in *A.M. H. Vol. 2. obſ. 24.*

Fumaria bulboſa. Plin. καπνὸς χελιδονίας, καπνὸς φρυγιώτης. Ἴασιον *Theophr. Capno Chelidonio. Ital. Raſine creuſe. Gall.* Holwurtz. *Germ.* Tab. *l. 1. p. 113.* *Holvvortel. Belg.*

Fum. bulb. rad. cava maj. fl. purp. C. B. *n. 1.* Piſtolochia *Fuchs:* radix cava. *Lob.* Leontopetalon alterum Chelidonium Capnites. Eadem fl. albo: pallido, ſubflaveſcente, rubro, dilute rubro, fol. anguſtior; latior. tenuior. † – – – – oblongâ maj. altera *Vall. H. R.* Eadem fl. viridi. *Lob.* J. B. Eadem minor. † – – – non cava maj. C.B. *n. 2. p. 144.* fl. minor purp. Ead. non cava minor fl. herbaccis C.B. *n. 3.* † – – – Solidâ fol. criſtatô & calcari donata *I.* B.

— — minima *Tab.* v. Ranunc. nemoroſus Muſcatellina dictus † – – fol. Moſchatellinæ *Cordi. I.* B.

— Monſpelinſ. v. Capnos *Cluſii* P. *Amm.* † – ſiliquoſa ſemper virens *Cornuti. Vall.* H.R. † – tuberoſa inſipida *Corn. Vall.* H.R. ✶ – tenuifol. ſem. compreſſo lini inſtar. *Moriſſ.*

Fünfblatt. Fünffingerkr. Tab. l. 1. p. 441. v. Quinquefol. Fünfeckte Veilen. v. Onobrychis.

Funax. *Perſis.* v. Fructus Sinicus Nieuhof. p. 146. *Funcho, Funicho. Portugal.* v. Fœniculum.

FUNGUS. Plin l. 22. c. 23. Myces, μύκης, ητος, Dioſc. l. 4. c. 83. Theophr. 1. h. 8. 9. it. 3. h. 9. it. 4. h. 8. *Fungho. Ital.* Marth. p. 546. *Hongo, Cogomelo. Hiſp.* Id., *Morilles, champignon, potyron. Gall.* Vall. H.R. *Mushrom, todeſtole. Angl.* Merr. ein Schwam. i.e. ſpongia, quia fungi recentes ut plurimum ſpongioſi & poroſi humiditate ſcatent. Tab. l. 3. p. 814. *Weyer. Brab.* Storbek. Hauba / Holubky. *Boh.* Zabrzyb. *Pol.* Syr. Gribaß. *Lituan.* Gomba. *Hung.* Hatar, Father. *Arab.* Matth. Alcolate. Avic. Ind. i. e. fungus edulis. Fururati. Avic. Ind. Goſia, Feſith, Cantar. *Arab.* Rhazi. Paapuin. *Hebr.* J.B.

Fungi quibusdam à funere dicuntur, quia largiore eſu funus vel mortem accerſunt: largius ſumpti nocent, & ægrè concocti ſtrangulant aut choleram excitant: corpus quidem alunt, ſed ægrè diſſolvuntur, inquit Dioſc: l. c. Fungi autem officiô naturæ quoque videntur Fungi, quia cùm maturuerunt, fertilitatem inferre vegitabilibus præſumuntur, tanquam prima plantarum rudimenta. Sed maneat præcipue nominis ratio, quod fungi fato, ſupremumque diem contingat plurimis, qui uberiùs quam par eſt veſcuntur fungis etiam innoxijs. Nam etſi Fungorum Scriptores diſtinguant fungos in noxios & edules ſive eſculentos & in medios, i. e. qui edi à quibusdam poſſint, tanquam non adeò venenati; tutiùs tamen erit abſtinere ab eorum eſu. Nam & eſculenti in hac vel illa regione & tellure, noxij inveniuntur in alijs terris, adeò ut nunquam eorum ſit tuta fides. Et quoniam Clar. Caſp. Bauh. fungos diſtinguit ratione uſûs vel eſûs in eſculentos & non eſculentos ſive noxios, quibus Cl. Sterbeek addit medios: Joh: autem Bauhinus eos promiſcuè commiſcet; idcirco in tanta varietate Auctores obſcura nobis fungorum fercula apponunt, adeò ut firmam ſpecierum diſtinctionem eorum minimè relinquant. Nos ratione locorum exactiorem diſtinctionem fungorum forſan proponemus, diſtribuentes eos in ſubterraneos & ſupraterraneos. Hos iterum dividimus in pratenſes, qui in pratis & apricis locis proveniunt; in ſylvaticos, qui in ſylvis: in arboreos, qui arborum radicibus vel truncis adnaſcuntur: in maritimos, qui ad maria creſcunt: & deniq; ratione ſubſtantiæ, in lapideos. Subterranei, ſub terra habitantes ſunt tubera terræ vulgò dicta. Pratenſes ſunt Pratellini, Gallis Champignons. Sylvatici trium ſunt generum: vel poroſi, vel pileolati vel ramoſi, &c. Omnes hi ratione uſus poſſunt vel ad cibos vel ad pharmaca adhiberi, vel ut venena rejici & venenoſis beſtiis relinqui. Sed quoniam hactenus Clar. Caſp: Bauh. Differentiis adhæſimus, placet porrò ejus vijs inſiſtere & quæcunq; ab ipſius fratre Johanne indifferenter ſunt poſita cum reliquis ad Caſparis Bauh. methodum fungos ad noxios vel innoxios applicare.

Spec. & Diff. C. B. l. 10. ſ. 5. p. 369. 370. J. B. T. 3. l. 40. c. 1. & alior:

Fungi eſculenti & innoxij. 1. poroſi ex ſylvaticorum genere, delicatiores reliquis. Fung: ſubterran. v. tubera terræ.

Fung. poroſus *C.B. n. 1.* – rugoſus & cavernoſus J. *B. c. 36.* Spongiola quibusdam *Dod. Imper.* Amanitæ, ἀμανῖται, *Dioſc. Oribas: Eginetæ, Myreps.* Merulinus niger & albus. *I.B.* *Truffes, Morilles. Gall.* Morcheln / al. Maurachen. *Germ.* *Mœrbeſie. Belg. & Brab. Sterb. hic. 9. ſpec. ponit à n. 66. usq; ad 74.* ✶ – – communis inteſtinorum gyros referens. *C.M.* ✶ – – parvus albic. *C.B. ibid.* ✶ – – radicem ariſtoloch. rot. exſiccatam referens coloris rufi-fuſci. *C.B. ibid.*

— — duplo amplior orbicularis in longitudinem metæ excreſcens. † – – pyramidalis & in metam faſtigiatus quadruplex. *C. M.* † – apice pyramidali & anguſto *C.B. n. 2.* † – – in metam faſtigiatus albus, fuſco tinctus *C.B. n. 3.* hic vel mediocris color: albic: fuſci: vel major, fuſcus, notis interdum diſtinctus. *Id. & I.B. c. 14.* † – – Autumnalis velut apex Flaminis *Plinij.* Biſchofsbütlein. *C. M. ico.* ✶ – – magnus *I. B. c. 29.* † – ruber rugatus. *Cluſ. Sterb. n. 17.* Verevvs Vargany. *Vng.*

Fung. pratenſes, campeſtres pileolati.

Fung: campeſtris ſuperne albus; inferne rubens *I.B.* † – pileolo lato, rotundo, livido. C. B. *n. 13.* – pratenſis *Sterb.* *p. 28.* *Pradello. Ital. Champignon. Gall. Vall. H.R. Weycampernelien. Brab. Ibibura, Carapucu. Bras. Th. Bras.* eſtq; 4plex. 1. pileolo in metam faſtigiato. Galerus acuminatus. *Chappeau d'Al-*

d'Albonois. *Gall. Sterb. n.88.* 2. albiſſ: globoſus ætatis teneræ. 3. pileolo acuto. 4. grandior. pulpa alba. * - orbic: exalb: prat. *C.B.n.4.* * - D. Georgii prat. &c. J. *B. T.3. l.39. c.9.* S. George-Schwamm. Szent Gyevvrgi gambája. *Vng. Sterb.* † - albus *Biſſette Mompelgard. I.B. c.7.*

Fungi Sylvatici pileolis orbicularibus flaveſcentibus & albeſc.

Fung. pileololato orbiculari flaveſc. *C.B.n.11.* - ſylv. cervinus. *I.B.n.21.* Capreolinus *Tab.* Relzcher/Rheling/ Hirſchling. Rizec liſka horka. *Bohem. Sterb. n.40.41.* † - ſylv. cervinus, pileol. flavo-rubro, ſucco flavo-rubro. *C.B.* * - - - totus puniceus & glaber vel villoſus, rauhe Hirſchling. * - pileolo in plano circulari villoſo. *C.B. n.14.* eſt vel puniceus vel rufo-fuſcus. * - pileolo magno plano orbiculato venis exaſperato. *C.B. n.15.* eſt supernè rubens, pallidus, fuscus &c. † - - plano ſubfuco oris laceris. *C.B.n.16. I.B.n.22. Sterb.n 58.59.*

— abiet: rub:, infernè candic: vel rub: *I.B.c.19.* Thånliuge/Gråſſelinge. Fenyo alya gomba. *Vng. Sterb.n.43.44.45. &c.* † - lat9 col: ſang: *C.B.n.19.* fung. aurantius pedic. lòng. *Sterb.p.119.* † - typhoid. coccin. Melibenſis. *Bocc p.81. Tab.43.* † - pulpâ ſubcærulæâ arillis flavis refertus *Bocc.p.23.T.12.*

— facie malicorii. *Id. ibid.* † - muſcarium flammeum extenſum. *Sterb. n.83. den uytgeſpreyden ghevlamden Weye.* * - verus flammeus *Sterb. n. 84.* ad truncos populor. albar: & fraxini.

— magnus flammeus fraxini liliaceus. *Id.n.85.* * - pil. lato puniceo ſuccum lacteum fundens *C.B. n.17. I.B. n.7.18. melkachtige vvey-fungus met vvyden ronden hœt. Sterb. n. 89.* † - - & rotundo. *C.B.n.12.* eſt vel supernè candicans, vel albicans ſtriis, vel albofucus, vel pediculo ruſeſcente. *Sterb. 5.* ſpecies proponit *à n. 61. uſq; ad 65.* rohte Kråncling / vôrôs hereng. *Vng. Sterb. n.34.* * - magnus totus albus ſine ſucco lacteo edulis *I.B. Columbette. Gall. I.B.*

— nemorum albus amplus aliquando maculis nigris diſtinctus. *I.B.c.9.n.10. Sterb. n.47.48.* † - penè candidus prona parte erinaceus *I.B.c.14.* * - albus pileolo inverſo. *I.B. c.13. n.75.* † - albus acris *C.B. n.27.* Betlka. *Pol.* Umede. *Lituan.* † - umbilicoſus lacteſcens. *Melckdruypende navel-fungi. Sterb. n.96.* † - Intybaceus. *Lob.* candidi fungi Br. lichtende Schwämme. *I.B. c.15.* alius velut interaneis ſimilis cinereus als Kålbergeſchlinge. *I.B. c. 45. p.825.* Eichſchwäme. † - arboreus villoſus luteus *C.B. c. 47.* † - umbilicum exprimentes plures ſimul albi. *C.B. n.7.* † - plures ſimul ad arborum rad. *I.B.c.32.34: Sterb.n.14.med.*

— populnei ἀγείρεται *Dod.* † - populi albæ *Matth.* Schilfau termevvt gylvva. *Vng. Reſsel fungi*, i.e. racemoſi. *Sterb.n.80.* * - umbilic. refer. variegatus. *C.B.n.8.* Eſt vel viridis, fuſcus, flaveſc. albo-virid: purp. rubeus, aſperior. * - Dominarum. *Sterb. 36.37.38.*

Fungi ſylvar. orbiculares albicantes, flaveſcentes, piperati. Pfifferling/Teubling. *Galambiza. Vng. Potiron. Gall.*

Fung. orb. ſulcatus albus fuſco permixtus *C.B. n. 9.* eſtque duplex &c. — tuberoſus, albus, fuſcus maculis diſtinctus *I.B. n.17.* * - leporinus, Haſenôhrlein. *Sterb. n.29.31.39.40.* rohte Pfifferling. Keferevv. *Vng.* + - luteus pallidus, ſe contorquens. *I.B.n.27. Geyle ſafran-fungo. Brab.* * - *locellus bourſette. Gall. Sterb. p.119.* * - pileolo lato orbicul. candicante. *C.B.n.10. Sterb. n.52.* eſt vel minor albicans vel maj. maculis *Sterb.n.16.* flaveſc. vel amplior fuſcus. *Id.n.29.30.31.* * - piperatus albus lacteo ſucco turgens. J.B. Weiſſer Pfifferling. *Id.* luteus adhuc recens. Nivvegomba. *Vng.* * - pallidus. J. *B.c.26. groote ſaffran-fungo. Sterb. n.32.* * - - marmoreus *Id.n.56.* * - - oris intrò reflexis *C.B. n.21.* duplex.

— auricula leporis Menſ. Octob. &c. Nov. *C.M.* * - - alba M. Aug. *Sterb. p. 119.*

Fungi ſylvatic. Autumnales, Boleti Cic. Plin. Horat. Bûlz/Pûlze. *Mouceron. Gall. Eluela Cicer. Volva. Plin.*

Fung. ſylv. eſcul. exalbo vireſc. ex cærul. vireſc., purpureus, flaveſc. albus; ex albo fuſcus *I.B.* os leporis. *Sterb.* - - ſylv. *Sterb. n.12. Buſchcampernoilen. Brab. Champignion du bois. Gall.* * - - forma piſtilli. *den ſchleckenſtamper. Brab. Sterb.n.13.* * - - - - parvus. *Id.n.14.* * - - vitta Polonienſis dictus. *Bonnet à la Polonoiſe. Gall. de polſche mütze. Brab. id. n.15.* * - candidus odoratiſſ. orbe magno. *C.B. n.18.* * - - regius odoratus J.B. *Sterb. n 49.* * - vernus *Mouceron* dictus odoratus J. *B. T.3. l.39. c.59. Sterb.* Boletus 4plex *à n.6. ad 11.* * - ſylv. bulboſus fuſcus pileo duplici. *C.B.n.26.* + - ſuillus. *Sterb. n.51. Suillo. Ital.* Diznogomba. *Vng.* Schweinlinge / Schweinepûlze. *Verkens-fungi. Brab.* † - - ſphæricus parvus. *Sterb. n.25.* Steinpûlze. * - - - parvus limax dictus *de kleyne ſcleckg Id. n. 26.*

— — ſphær. alius ſepties maj. *de groote ſchlegk. id. n.27.28.* * - albus caule cæruk — viridi *Witte-fungus met grœnen blauvven ſtiel. Brab. Materaz. Gall.* Feyer verganya. *Hung. Id. n. 23.*

— totus albus parv: rotundus *Sterb. n.13. mod.* * - minimus odoratus capitulo cinereo. *C.B. n. 28.*

— ſylv. ſubalbid. & purp. maculatus *I.B.n.19. Sterb.n.57.* * - anguloſus & velut in lacinias ſectus. *C.B.n.20.* Eſt vel superne pallidus cum maculis flavis vel duplo major flavus. † - anguloſus pediculo exiguo *C.B.n.6.* * - ferè ſine pediculo coloris ex rufo-fuſci. *I.B.c.22.* eſt vel anguloſus, vel orbicularis vel maj: in tres lacinias diviſus. * - angul: auricula flammea Malchi. Petztricz. *Vngar.* Poſternitz. *Sterb. n. 82.* † - radice carens dimidium fungum & orbem referens. Pezizæ *Column.* Creſcit ad radices fagor. inſtar Agarici. *C.B.n.6.* J. *B.c.32.* Bûchernſchwämm. * - luteus magnus *Lazeron* dictus, ſpecioſus J. *B.c.23.* * - orbicularis planè aureus. *C.B.n.23.* differt colore ratione ætatis. * - - Menſis Auguſti. *C.B. n.22.* ſuperne vel candicat vel eſt ſubfuſcus, vel flavo-rubeſcens vel fuſco-rubeſc.

— Lariceus aureus. *C.B.n.26.* * - laricum max. luteus. J.B. *c.47. goutachtig cerkon-fungus. Brab. Sterb. n.90.*

— monſtroſus. *I.B. c.46. n.44.* — i monſtrum *Clus.21. Sterb.92.* Scheberling. Bokrosgomba. *Vng.* - max. *Vng. C.B.n.32.* * - ſupro 100 libris ponderis in monte di Poli. *Kirch. Sterb. n.97.*

— caſtanearum lacinia dictus. *I B.c.47.* † - caſtaneus ruffus, limbo in verſo. *Sterb.n.81.* Caſtanei fungi *I.B. c.48.* † - ceraſorum *C.B. n.8. I.B. c.56.* kevves ceres nyſa gomba. *Vng.* * - arborei *Sterb. n.7.8.9. I.B.c.15.* * - truncorum ſalicis caſeum referens & olens. † - caſeoleus ex campenhout. *Sterb. n.79.* * - juglandium auritus albicans. *I.B.c.48.n.46.* † - è trunco juglandis flaveſcens. *M.Hoff.* † - Sinenſis antidotalis, lac Tygridis. J*ac. Breyn. Ephem. Germ. obſ.153.* * - circa Babylon. *C.B.n.34.* Hos: Æthiop. crudos cumedunt, *p.9. Ind. or. Sterb. n.93.* * - Africanus *Sterb: n.10.* † - Famiata & Ragagna *Aldrov. Sterb. n.17. med.*

Fungi ſylvat. ramoſi, criſtati, digitati, Bocksbaar / Hanenkam.

Fungus ramoſ. *imp. C.B.n.29.* - - tenuibus ramulis, Barba Capræ, Bocksbaart. *C.M.* Barpa caprina, Ziegenbaart. *I. B. c.39. p.821.* Zarvves gomba. *Vng. de getackte ofte corallen fungi. Sterb. n.75.*

- - corallinus aſper. *Scharpachtige corallen-fungus. Sterb. n.76.* † - barba caprina minor. *klein Geitenbaart. Brab. id. n.77.* † - - - - Maj. *groot &c. id. n. 78. & 95.* † - - Criſtæ Galli ſimilis. Criſta Galli. Hanekam. *C.M.* † - candidus criſtatus. *I.B. p.821. c.38. Galluci vulg. Sterb. n.79.*

n.79. * - Gallinella dictus *J.B.c.40.41.* *Joh. Bapt. Portavilla.* *Sterb. n. 12.* alter apice py-
ramidali & anguſto. Eſt vel albus vel flavus *C. B. n. 29.* * - digitatus maj. *C. B. n. 31*
p.372. candidus an Plinii candidus velut apice Flaminis pediculis inſignibus, quos *Galenus*
Amanitas, Lacinia Hermolaus vocat. * - - minor candidus in parvos digitos fiſſ9. *C.B.n.3*
Fung: in ſaxis proveniens *C. B. n. 33. l. B. c. & n.36.* + - ſeu muſcus petroſus. *I.B.n.1. T.3. l.39. c.59.* ex hoc tot
anno creſcunt fungi ſi aquâ ſæpius irrigetur.

Fungi maritimi noxii & innoxii. it. *lapidei.* *C.B. l.c. J.B. c. 60.*
Fung: lapideus maj. Nili *Clus ex. C.B. n.1.* + - - minor. *Clus. ex. C.B. n. 2.* + - Spiralis. ſeu alga Spiralis miritim
Boccon. p.70. T.38. * - marinus *Aldrov.* v. Urtica mar. *C.B l.c.* + - marinus minimus *Caſ.* v. Androſace chamæconchæ innaſcens. *C.B. p.367.* + - auricular. v. Alcyonium
C.B. p.368.

Fungi noxii, non edules & lethales, inter quos tamen reperiuntur, qui ad aliquam edulium ſpeciem referri poſſunt.
Fungus poroſus noxius. * - pernicios. ad fung. poroſum accedens. *J.B. c.31. n.32.* hujus Spec. 7. *Sterb n.24.* &
— figura tuberis. *C.B. n.30. p.374.* variat ætate. + - poroſ. fætidus penis imaginem referens. *C.B n 38.* * - Phal-
lodes. *J.B. c.61.* Phallus. *Sterb. n.140.* * - Phallodis genus. *J.B. c.61.* + - Phallod
maximus & ſtylo duplici. *C.M.* + - veretrum canis. *Sterb. n.141.* + - Phallus *Adr. Jun.*
id. n.143.

Fung: rotundus orbicularis. *C.B. n.41.* *Lupi crepitus Col.* - *pulverulentus. J.B. n.76. c.24.* *Veſcie de lupo. Ital. Veſſe
Lup: Gall: Vall: H.R.* Boſiſt/ Poſiſt/ *Poffeteg. Ung. differt colore, ætate, magnitudine.*
Fung: rotund: pulverulentus max. *J.B. c.75. n.77. Sterb. 130.* * - - caput mortuum album. *Sterb. 131.132.133.*
— — — *Sterb. 134.* * - crepitus lupi ſemiplanus. *Sterb. 136.* + - crep. lupi pileatus parvus. *Sterb. 13*
— rotundus albus. *J.B. 79. c.77. Sterb. 150.* + - ovatus. *J. B n.78. c.76.* * - rotund. Sulphureus. *Sterb. 2*
— ovat. Sulph. *Id. 80.81.82.* * - calyci-formis magnus ex genere lupi crepitus effœti. *C.M.* * - bolet
cervi. v. tuber.

Fung: Campeſtris & prat: noxius.
Fung: fimetarius in plano orbicularis candidus. *C.B. n.11.* + - ſterquilinius albus. *J. B. c.62. n.65.* Miſtſchwam
Ganeion. *Ung. Diſtinguendus hic ab illo, qui champignion dictus in fimo creſcit.* * - pratei
albus rugoſus pernitioſus. |*Schadliche VVoy-fungens. Sterb. 1.* * - ollularis *Sterb. 1*
botryoides fimarius. *J.B. c. 78.1180.* + - pradellus parvus Sulphureus. *Sterb. n.73.*
— croceus parvus. *id. n.64.65.66.* * - lapis molaris gracilis. *id. n. 83* Miſtſchwam. * - prat. pileo inf-
ne ſubrufo aut nigric. quem aliqui periculoſè comedunt. *C.B. n.12.* * - - magnus c
ſpus ſtriis purpur: *Froſchen Stiel. Sterb. n. 2.* * - incarnati coloris minuti muſco i
nati. *C.M.*

Fungi ſylv. pileolati noxii.
Fung: fatuus candidus pileo in metam aſſurgente. *C.B. n.15. p.373.* * - venenoſus viſcidus. *J. B. c.9. Sterb. 51.*
— pileol. muſcas interficiens. *C.B. n.19. cujus 5.* Species quoad colores. + - ſubluteus fuſcus & rubro mac
latus. *Sterb. n.43.* Fliegenſchwam. + - duo pernitioſi rub. & fuſcus. *J.B. c.66.*
— cærul. *Sterb. 86.* * - mel muſcarum, venenoſum. *Clus. 16. Sterb. 63.* * - muſcarius miniatus. *id. 6*
— muſcar. ſubrufus pediculo craſſo. *id. 65.* * - umbilicus ruber. *id. 66.* + - geminus purpur. *id. 67.*
— parvus purpur. *Clus. 24. id. 68.* * - luteoli colorem mutantes. *Sterb. n.145.* + - - malign. *J.B. c.29. p.81*
ſchädliche Pfifferling. + - 9 orbicularis in paluſtribus. *C.B. n.37.* quadruplex - velut
nodum collectus varii coloris. *J.B. c.28. ico.* + - i parvi citriorrhizæ. *G.H. Vetſch. Eph. Ger*
ann. 8. obs. 44. * - mithridatici. *id. Eph. Ger. an. 3. obs 34.* * - clypeiformis maj. *C.*
n.23. Sterb. n.857. J.B. c.35. p.820. * - - minor. *C.B. n.24.* eſt vel albus cinereus, mac
loſus, planior. + - luteus clypeiform. lethal. *J.B. c.70. n. 72.* * - auricula leporis di
pediculo gracili. *Sterb. 152.153.*

Fungi ſylvarum Autumnales, Boleti, noxii.
Fung: boletus viridis noxius. *Clus. 21. Sterb. n.17.* Vargania *Ung.* Graspültz. * - albus nemorum.
— i — i tres noxii *Sterb. n.10.11.12.14.* * - omnium ampliſſ. purp. *C.B. n.32.* + - umbella dictus. *Para-
le Vmbella. Ital. Paraſol. Gall. Hombroe. Hiſp. het Sonnenbeſchatſel. Brab:* Tiraſol, Quint
ſol. *Sinicis. Sterb.* * - orbicularis ex atro rufeſcens. *C.B. n.17. J.B. c.66.* Hobenſchwam
Borosgomba. *Ung.* + - ſtultorum boleto ſimilis. *J.B. c.25.* * - vaccinius Kuhpültz
Sterb. 57. * - inverſus puſtulat. *id. n.58.* + - orb. latus candidus. *C.B. n.20.* * - ran-
rum albus. *J.B. c.65. Clus. n.13. n.13. Sterb. n.46.* * - - - oris intus converſis. *C. B. n.*
duplex ſus ſylveſtr. & albus maculatus. * - Suillus pernit. *Sterb. n.34..* * - latus o
laceris. *C.B. n.25.* colore duplex. *J.B. c.57. Clus. Sterb. 29.30.* + - magnus ſordidus tub
roſus. *Sterb. 114. Clus. 17.* * - rufus lacerus. *Sterb. 59.* + - - maternus. *Clus. 18. Sterb.*
— purp. ſtriis nigris. *Clus. 14. Sterb. 1.* + - - oris laceris. *C.B. n.26.* triplex. *J.B. c.40. Sterb. 47. & 49.* colu-
balis *duyffen fung.* * - pediculo in bulbi formam creſcente. *C.B n.22.* cujus 2. Spec. 1. p
lidus macul. nigris cand. 2. tetri coloris. + - bulboſo pediculo. *J.B. c.59.* * - nodo
pediculo tornato. *id. 62.* * - parvus aureus membranaceus. *Sterb. 113.* * - - p
va concha marina coccinea. *Sterb. 112.* * - Sphæricius parvus. *Sterb. n.30.* + - peru
ctus niger. ſchwartze Schmehrſchwämme. *id. n. 31. Clus. 17.* * - aſa Fœtida. *id. 32.*
— ſordidus. *Sterb. 88.* * - caput papaveris. *id. 89.* * - maceratus. *id. 93.* * - parvus, parvi gal
formam exprimens rufus. *C.B. n.27.* * - - galericulatus alter flavus. *C.B. n.28.* * - pa
vus geminus rufus. *Sterb. n.50.* * - Spongiola dictus. *J.B. n.1.* Smrz. *Boh.* Zal. + - pa
vus tenax. *Sterb. 9.* * - parvi varii. *J. B. n.69.* * - cyclaminis radicem colore & fo
ma referens. *C.B. n.31.* * - craſſus & in metam ſurrectus. *C. B. n. 33.* variat colore -
metæ formam ſurr: *J.B. c.30.* * - nodoſus aureus. *J.B. c.34. Sterb. n.98.* + - - nig
Clus. 23 Sterb. 28. Schwartze Pültze. * - bufonius. *C.B. n.14.* triplex in metam ſub
tus albus, fuliginoſus, magis orbiculatus - tres bufonii. *J.B. c. 64. n.66.* Grotten-Krotte
ſchwämme. Bagoly Gomba. *Ung.* - umbella parva *Paddefungi Brab. Sterb. 5.* * - v
ta bufonis cava. *Id. n.15.* * - caput bufonis. *id. n.16.* + - - pileus. *id. n.19.* * - b
fonis tres. *id. n.18.* * - us ranarum maj. & min. *Clus. 23. Sterb. n.20.21.* * - panis bu
nius parvus. *Clus. 26. id. n.22.* + - - - major. *id. n.23.* * - - - tertius. *Clus. 19. id. n.*
— venter bufonius. *Clus. 437.* + - dorſum bufonis. *id. n.30.* + - anguineus magnus. *Sterb. n.27.* + - t
mens mutabilis. *Clus. 9. Sterb. 28.* + - brevi craſſoque pediculo. *id. n.29.* + - colub
nus à candore dictus. *C.B.* Holubky. *Boh. Zal.* + - - parvus. *Goedard. p.2. obs. 49.*
— ſcopus niger. *Clus. 24. Sterb. 39.* Wilde Pültze. *Swarte Doel-ſchuf.* * - obræſus. *id. n.41.* + - argil

ris inquinatus. *Clus.* 22. Sarga vargania. *Ung. Sterb.* 24. † - fœcundus colore lateritio. *Clus.* 25. *id.n.*56. † - inæqual. cineracius candicans. *Clus. Sterb.*42. † - aquila dictus cinereus tuberoſus. *Sterb.* 77.78. † - luteus Africanus. *Sterb.* 52. † - bombacius. *Sterb.* 84. * - - Indicus. *id.* 145. 146. † - podagricus *Sterb.* 143.

Fungi noxij arborei, radicibus, truncis, ramis arborum adnati, vel ſub ijs creſcentes.

Fungus coryleus orbicularis. C.B.*n.*13. * - ſubcorylis *I.B.c.*55.*n.*57. * - ſextus *Clus.* nox. *ſchadliche Haſelnot-fungi* Brab. *Sterb.* † -i tres fœtidi ſub corylis ſerpentini. *I.B.n.*41.*c.*40.41. † - arboreus lignoſus ad furfures *I.B.c.*47. * - ad cutim extergendam *C.B.n.*4. - comatus. *Sterb.n.*69. *de roſche calotte.Brab.* * - abietinus oris reflexis ſubſtantia rubra *C.B.n.*34. Tannenſchwamm. † - betulaceus orbicularis albus C.B. *n.*16. * - betular. albus maculatus. *I.B.n.*52. Birckenſchwam / *Berkenfunge: Belg. & Brab.* Nyrfagombaya. *Vng. Sterb. n.*8.

— ceraſorum imbricatim alter alteri innatus variegatus. *C.B.n.*8. - ceraſor: varii coloris *I.B. c.*26. *Sterb. n.*110.

—9 juniperi & Sabinæ luteus ἐφήμερος. M. *Hoff.* * -i dumetorum ex uno pede prodeuntium C. B. *n.*35. quadruplex. † - laricis Agaricus dictus. *Sterb. n.*116. alius 117. v. Agaricus.

— ſub pinu habitantes *I.B.c.*24. *C.B.n.*54. *Sterb.n.*45.& 147. † - ſub pruno naſcentes numeroſi varii coris ex uno pede non conſpicuo. C. B. *n.* 10. † - prunor: &c. J. B. *c.* 53. * - populi albi tres umbellam referentes *Abeelenfungus.* *Sterb. n.*19.20.21. † - quercinus coriaceus hæmatodes. J.*Breyn: Ephem: Germ: Ann.* 4.5.*obſ.*150.*ico.* * - querc: barbatus fœtidus *id.ib. obſ.*151.*ico.* * - - cornu Dorcadis facie.*id.ib.obſ.*152. * - - pradellus fuliginoſus. *Sterb. n.*40. † - - pernitios. *id. n.* 53. † - - - niger. *id. n.* 54. *Clus.* 19. * - tertius ſtriis leucophæis. *id. n.* 55. * - orbicularis ſecundum vias & in quercetis Autumno naſcens. C.B.*n.*29. *Hujus ſpecies* 6. ſunt: 1. ſupernè flavo-fuſcus & fuliginoſus, 2. amplior rufus maculatus. 3. cineraceo fuſcus. 4. atro fuſcus. 5. lateritii coloris. * - operc: lignoſus aureus *Sterb. n.*115. † - ſaligneus formâ lichenis varieg. *C.B. n.*7. - ſalicis verſicolor *I.B. c.*54. *felberſchvvam.* *Sterb. n.*109. * - - albus odore iridis. *Sterb. n.* 118. † - - concha marina. *id. n.* 119. * - - ex rufo-fuſcus. *id. n.* 120. * - Sambucinus membranaceus auriculam referens. C.B.*n.*1. - auricula Judæ cinericeo nigricans &c. *I.B. c.*49. *n.*51. Fliederſchwamm. *Jevvs ear Angl. Merr. Sterb. n.*121. - Sambuci &c. *id.* 122. † - radicibus arborum innaſcens albus lucens ex uno principio multiplex. *I.B.c.*34.& 33. Stockſchwam.

—9 ramis arborum inhærens putridus aurei coloris pluribus ſimul cohærentibus. *C.* B. *n.*2. eſt vel ſimplex vel multiplex: dilutè & egregiè ruberr: it. corpore rugoſo. * -i tres dicti ſpongiolæ lignorum, Holtzſchwämme. *I.B. c.* 50. † - truncis humi jacentibus innatus pluribus ex uno pede prodeunt. *C. B. n.* 36. *duplex.*

Fungi ramoſi unguloſi, foliacei, lichenoſi, cancellati, noxii.

Fungus ramoſus candidus. C.B.*n.*40. † - argentens. *I.B. c.*39. Wilde Hirſchlinge. *Sterb n.*121. * - caprinus geminus. *I.* Geißſchwamm. Keſche gomba. *Vng. Sterb.n.*13. † - verriculoſus, *Beßenfungus. Brab.* Sterb.*n.*70. * - hirſutus marmor. *id.* 71. † - parv.marmor.viol. *id.* 72.

— *Rüßpenfungi.id.*87. † - digitalis. *id.*92. † - ram.coriaceus C.B.*n.*41. Neapoli ad ignem excipiendum. Zunderſchwamm. † - arboreus ad ellychnia. J.*B.c.*48. † -i igniarii. *Sterb. n.* 128. 129.

— coriaceus muſcatus *id. n.*44. * - unguis equi figurâ in caudicibus naſcens ad ignem excip. *C.B. n.* 3.

— croceus lignoſus *Sterb. n.* 125. * - lignoſus foliaceus. *Id. n.* 126. * - pannis laceris ſimilis igneus. *C.B. n.*9. * - meſentericus. *Sterb.* 124. * - Aſellii lactes referens. *Id. n.* 127.

— hepaticæ ſexatilis forma. *C. B. n.* 6. † - oris laceris & in lacinias diviſus. *G. B. n.* 26. * - lichenoſus lampyridis inſtar noctu ſerenâ lucens in paludoſis; M. Octobr. *C.M.* * - luteus foliaceus. *Sterb. n.*94. † - - magnus. *Id.* 95. † - - - odore moſchi. *Id.* 96. 97.

— cancellatus duplex. *C.B.n.*43.*p.*375. † - coralloides cancell: *I.B. c.*44. *Sterb. n.* 144. * - ſciſſus cinereus J.*B.c.*34.*Clus.*22.*Sterb.*33. † - cineratius denticularis. *Id.n.*35. * - - gemino. *id.*36.

Fungi variarum figurarum & rerum.

Fungus minimus flaveſc. forma infundibuli *C. B. n.*18. † - infuudibulum refer: &c. *I. B. c.*72. † - ſcyphus lethalis *Sterb.* 9. * — campanulatus lignoſus *Sterb.* 123. funguli calyciformes ſeminif: *C.M.* † - ſeminatus *Sterb.*99. † -i faſciculoſi cani. *Id. n.* 100. † - - fuſci *Id.*101.

— faſcic.carneo-lutei. *Id.* 102. * - - rufi. *Cl.*25. *Id.*103. * - - buxei. *id.* 104. *Clus.* 4. Stokſchwäme.

— — magni. *Id.*106. * - - colore ſtramineo *Id.* 107. * - ſtultorum cuculli. *Id.*108. † - minimus ligneis tabellis areolarum hortorum adnaſcens *C. B. n.*139. — minimus ſupra ligna proveniens. J.*B. c.*68. † - - anonymus *Clus.* * - ſine petiolo J.*B. c.* 21.

— Hypoxylon dictus. Excrementum fungoſum tabellis putridis areolarum adnaſcens, digitatum majus *C. M.*

— alveariorum monſtroſus. *M.Bernh.Eph: Germ: Ann.*2: *obſ.*54. *Sterb.*138. † - anthropomorphos. *Id. Bernh. ibid. obſ.*56. *Sterb.* 139. * - fasciculus florum *Sterb:* 130. * - forma bubulæ linguæ. *Clus.* cur poſt. *C.B.n.*3. * - erinaceus. *Sterb.* 14. 18. 146. † - culici formis niger: C.B. *n.* 44. † — oſſium vulnerum corp: human: *C. F. Garm. ann.* 6. *obſ.* 174.

— pennatus. *O. Mont.*

irſthaber. Tab.l.1.p.672.v.Hordeum murin. *Furrovvedtart Indian apples. Angl.* v. Carambolas. Fururari. *Arab.* v. Fungus. *Eurzbuſth. Angl.* v. genista ſpinoſa. Fuſanus, *Fuſaria, Fuſano. Ital. Fuſaire. Gall.* v. Euonymus vulg. C.B.p.428. *Fussbal's. Angl.* v. Tubera terræ. *Fuſti.* v. Caryophyll: arom.fr.obl. C.B.p.411. ſus agreſtris. v. ἀγριαστάφυλις. Theophr.6.h.3.it. φύλλον. Th.6.h.4. Futtergerſt. Tab.l.1. p.765. v. Hord æſtiv. *V. Hung.* v. Herba.

Ga. γα. Ga.

G *Conſonans palatalis eſt. Formatur enim mediâ linguâ ad palaum leviter alisâ, ita tamen, ut palatum non claudat, quod in formatione literæ K. accidit, ſed Spiritui leniter ex Gutture inſtabili egredienti locum exiguum relinquat. Convenit fere, cum pronunciatione literarum apud Germanos Ch. vel Græcorum X. aut Ebræorum כ. Verum in hoc differunt γ & χ: Græcorum, ג & כ. Ebræorum, g & ch: Latinorum & Germanorum, quod illæ nempe γ, & g. lenius efferuntur, hæ verò aſperius, fortiori nempe Spiritu ex faucibus emiſſo, quod genus pronunciationis Italis & Gallis, tanquam à teneris inſuetum planè impoſſibile eſt, cum Itali loco ch, k, Galli vero Sch vel Ebræorum ש aſſumant. Adeò à teneris aſſueſcere &c. Itali aliquando poſt i pronunciant tanquam dſchi, de qua re apud Grammaticos plura.*

Gaaſeſeller. *Dan.* v. Paronychia. Gaaſeſeel. *Dan.* v. Anagallis. Gaaſeſkreppe. *Dan.* v. Lappa mi-

minor. Gänßbluhme. Brunf. C.B.p.108. v. Burſa paſtoris minor. Gänßkr. Tab. l.2. p.381. v. Anſerina. Gäß-Kar. *Dan.* v. Cucurbita. Gafet. *Arab.* v. Ageratum. Gaſtkaal. *Dan.* v. Alliaria. Gagel. *German.* C.B. p. 414. v. Rhus Myrtifolia Belgica. Gagney. C.B. p.508. v. Ficus Ind. coccifera anguloſa. Gaiderothymum. C.B. p. 236. v. Stachys ſpinoſa Cretica. Gaifel. *Arab.* v. Macis. Gaiſſum. *Maurit.* v. Abrotanum. Galambiza. *Hung.* Fungi genus Teublinge.

GALANGA. *Lat. & Ital.* Galgan. *Germ.* Tab. l.2. p.596. *Galagaen. Belg.* Galgan planii. *Bohem.* Zal. Caſſurudar. *Arab.* Avic. Ind. it. Chacurudar. it. Moſichiche.

Galangæ nomen ferè apud alias gentes non multum invenitur. Græcis quibusdam Acorus videtur. Sed hodie diſtinct. ſua planta. Calefacit & ſtomacho grata ejus radix eſt, plura quære in Bauh. &c.

Spec. & Diff. C.B. l.1. ſ.6. p.35. J.B.T.2. l.19. c.18. p.238.

Galanga major *C.B. n.1.* J.B. *l.c.* Laneuaz *Javanice. Linsc. 4. Ind. Or.* Groſſe Galgan. * - minor *offic. C.B. n.2. & I.B. l.c.* Klein Galgan. Cyperus Babilonica *Corn.* Lavandou Piperis radix *Diosc.* —æ ſpec. radix S. *Helena.* J.B. *l.c.p.740.*

Galaſtivida. Spinoſa planta foliis leucoii fl. albis. J.B.T.1. l.11. p.411. - altera ſive Tithymali genus ſpinoſum. J.B. l.c. Galbanifera ferula J.B.T.3. l.27. c.26. Galgenkraut. *Germ.* Tab. l.1. p.263.

Galbanum. C.B. p.494. J.B.T.3. l.27. c.26. eſt liquor ferulæ in Syria naſcent. Chalbane, χαλβάνη. Dioſ. l.3. c.97. Hipp. ſ.5. p.139. l.11. *Galbano. Ital. & Hiſp.* Matth. p.423. *du Galbanon. Gall.* Tab. l.1. p.263. Galbenſafft. *Germ.* Tab. l.c. Galbanum. *Bohem.* Zal. Galbanewezicle. *Pol.* Syrenn. l.1. p.62. Chene. *Arab.* Matth. l.c. Bazard, Bezart. *Arab.* Avic. Ind.

Galbulæ fructus cupreſſi. C.B. p.488. v. Cupreſſus. Gale. frutex odoratus ſeptentrional. Elæagnus, Cordo Chamæleagnus Dod. J.B.T.1. l.8. c.23. Galedragon. Xenocratis. *Ang.* C.B. p.385. v. Dipſacus ſativus.

GALEGA. *Latinis* ab *Italis* derivatur, his etiam *l'Avaneſe, Caſtracara. Ruta capraria. Ital.* Tab. l.1. p.509. *Gallegua. Hiſp.* Tab. l.c. *Goats. Angl.* Park. Cl.3. p.417. Geißraute. *Germ.* J.B. *Gheyte ruyt. Belg. & Brab.* Tab. l.c. Bucke-vicker. *Dan.* S.Pauli. p.312. Rutewka. *Pol.* Syrenn. l.2. c.51.

Galega apud veteres Græcos & alios nomen non invenit, deducta ab Italis ad Latinos. Contra Epilepſiam Vermes, aliosq; morbos valere dicunt. &c.

Spec. & Diff. C.B. l.9. ſ.6. p.352. J.B.T.2. l.17. c.33. v. Ruta capraria.

Galega vulg. *C.B. n.1.* Ruta capraria *Tab. Caprago vulgo Cæſ.* fl. cærul., cæruleo-purp. candidiſſ. — fl. albo *H. Eyſt.* * - Ægyptiaca ſiliquis articulatis C.B. n.2. Sesban *Alpin. Camer.* † -æ affinis Sophera dicta *C.B. n.3. Hoxocoquomaclit Cam. Clus. cur poſt.* Sophera *Alpin.* * -a montana *Dalech. hiſt. Lugd. & Pona in Baldo* J.B. *l.c.* † - nemorenſis verna. J.B. *l.c.* Orobus, *Pann. Cluſii Pona in Baldo.* † -æ nemoroſæ vernæ ſimilis aut eadem. J.B. *l.c.* * - nemor. verna fl. albo. J.B. *l.c.* † - - - multiflora alb. & purp. *I.B. l.c.* Orobus Venetus 1. fl. purp. & alt. fl. albo *Clus.* † -æ ſpec. Malabarica Agaty. *Malab. H. Malab. p.95. fig.51.* Agaſto. *Bram. H. Malab. l.c.* * - mont. *Lugd. C.B. p.351.* v. Orobus ſylvaticus fl. pallido. † - ſylv. *Dod. C.B. p.345.* v. Vicia multiflora.

Galgan. *Germ. Galegaen. Belg.* Galgan plany. *Bohem.* v. Cyperus, Galanga.

Galeopſis. Plin. l.27. c.9. γαλίοψις. Dioſc. l.4. c.95. aliis Galeobdalon. γαλεόβδολον, ϑάλεφος. *Æthiopis Ægyptiis.* Urtica labeo Roman. Reliqua Linguarum nomina. v. ſub Lamio.

— *C.B. p.230.* v. Lamium Pulegium *veter.* † - *Dod. C.B. p.275.* v. Scrophularia nodoſa fœtida. * - lutea Lugd. *C.B. p.238.* v. Hormium luteum glutinoſum. * - veteribus. *I.B.T.3. l.28. c.118.* * - fol. maculato J.B. *l.c.* eſt. *C.B.* Lamium maculatum. * - ſive urtica iners fl. albis. J.B. *l.c.* † - ſive urtica iners fl. luteo. *I.B. l.c. c.120.* Lamium fol. obl. fl. luteo. *C.B.* hoc duplex obſervavi macula candida & atro purpurea. Geele Waldtneſſel / Geele Hanenköpff. *Tab.* † - - - - fl. purpuraſc. maj. fol. non maculato. J.B. *l.c.* † - - - - minor fol. caulem ambiente. *I.B.T.3. App.* * - - - - magna fœtidiſſima *I.B. l.c.* * - maxima fl. rubro magno. *I.B. l.c.* * - maculoſa urtica lactea. *O.M.* * - anguſtifol. fœtida. *I.B. l.c.* † - ad hederam terreſtrem accedens J.B. *l.c.* † - ſpecies lutea, viſcida, odorata nemorenſis *I.B. l.c. p.314.* Hormium luteum glutinoſum. *C.B.* Colus Jovis *Lob.*

Galeobdalon. v. Lamium Galeopſis. Galerita. Trag. C.B. p.192. v. Petaſites. Galgheri. *Ind. Or.* pl. Zan. *Galha. Hiſp.* v. Galla. Gali. *Ind. Or.* v. Iſatis Indica. Galion. O.M. Galiopſis. v. Galeopſis. *Galiot. Gall.* v. Caryophyllata. Galium. v. Gallium.

Galla. C.B. p.420. v. Quercus Gallifera. Cacis, κηκίς. Dioſc. l.1. c.147. Th.3. h.6. Hipp. ſ.5. p.205. *Galla. Ital.* Matth. p.139. *Galha. Hiſp.* Matth. l.c. *Noix de Galle. Gall.* Matth. l.c. Gallapffel. *Germ.* Tab. l.3. p.82. *Galnoten. Belg.* Tab. l.c. Bubowakulka. *Bohem.* Tab. l.c. Hafs. *Arab.* Matth. l.c.

— myricæ *C.B. p.485.* v. Tamarix Ægyptiaca arbor. † - terebinthi. *C.B. p.400.* v. Terebinthus peregrina fr. majore Piſtaciis ſimili, eduli.

Gallegua. Hiſp. v. Ruta capraria. Gallerion. v. Gallium. Galli crus. Apul. C.B. p.8. v. Gramen Dactylon fol. latiore. *Gallinella. Ital.* v. Alſine. *Gallio. Ital.* v. Gallium. Gallyrion. v. Lilium.

Gallitrichum. C.B. p.238. v. Horminum. Skarleye *Dan.* S.Pauli p.312.

— ſativum. J.B.T.3. *l.28. c.95.* † - exotic. fl. magno albo. *I.B. l.c.* * - ſylv. vulgo ſive Sclarea ſylv. fl. purp. cæruleove magno *I.B. l.c. c.97.* † - - coma vireſcente J.B. *l.c. c.99.* * - glabrum fol. Salviæ fl. purp. J.B. *l.c. c.98.* — fol. rotundiore fl. magno violaceo *I.B. l.c. c.100.* * - fl. min. purpur. *I.B. l.c. c.101.* † - fl. minimo albo *I.B. l.c. c.102.* * -o affin: Maru, ſclarea. *Hiſp. Tab. l.2. c.103.* † -o *affin.* Hormium ſylv. latifol. *Clus. I.B. l.c. c.104.* — luteum Auctori Galeopſis ſpec. lutea viſcida odorata nemor. *I.B. l.c. c.105.*

GALLIUM. γάλλιον, γάλιον, γαλλίερον, γαλάλιον. Dioſc. l.4. c.96. *Gallio. Ital.* Matth. p.556. *Coaia Leche yerva. Hiſp.* Matth. l.c. *Petit Muguet. Gall.* Matth. l.c. *Ladies bed ſtravv. Angl.* Merr. Megerkraut. *Germ.* Tab. l.1. p.538. Syryſſtiowa Bylina. *Bohem.* Tab. l.c. Márzána. *Pol.* Syrenn. l.5. c.127. Tej Sugorito fiu. *Hung.* Tab. l.c.

Gallium ἀπὸ τοῦ γάλα πηγνύειν quod lac coagulet Dioſcoridi dicitur: Flos igni ambuſtis illinitur, ſanguinis profluvia ſiſtit, laſſitudines reficit, venerem concitat radix Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.9. ſ.2. p.335. J.B.T.3. l.36. c.8. 14. & alior.

Gallium luteum *C.B. n.1.* - verum *I.B. l.c.* * - rubrum *C.B. n.2.* - fl. rubro Sprengerianum. *I.B. l.c.*

Gallium nigro purpureum montan: tenuifol. *C.B. n.3.* † - paluſtre album *C.B.n.4.P.Amm.* Aparine lævis *Thal.* — album *I.B.l.c.P.Amm.* eſt *C.B.2.* mollugo montana anguſtif. † - - minus foliis binis vel ternis *C.B. n.5.* — — fol. trifolii *Jonq.* * - latifolium glabrum *C.B.Prodr.* eſt ei Cruciata glabra. † - maritimum hirſutum fl. rubro *Vall.H.R.* † - album Tripetalon *Moris.* † - tertium *Col.C.B.p.333.* v. Rubia Cynanchica. † - tetraphyll: mont. Cruciat. v. Rubia Cynanch. v. Garyophyllata, Garyophyllea. *P.Am.* † - latifolium, Cruciata quibusd. fl. luteo *I.B.T.3.l.36.c.8.* Cruciata *I.C.B.*

Gallyrium pro γαλλιέλιον. v. Lilium. Galte-Knappe. *Dan.* v. Cyclaminus. *Galluci.* Galli criſta. Hanenkam. v. Fungus 38. J.B. Galum. Radix. C.B. p. 193. v. Nymphæa.

Gamander. Angl. Gamanderlein. *Germ.* v. Chamædrys. Gamillen. Tab. v. Chamæmelum.

Gampferkraut. *Germ.* v. Camphorata. *Ganada perida.* v. *Hinbinna.* *Gandiroba. Bras.* Marg. in Ind.

Gands de noſtre Dame. Gall. v. Aquilegia. Gangila ſeu Seſamum Africanum. Pis. p. 211.

Gänſekraut / Ganſerich. *Germ.* *Ganſerick. Belg. & Brab.* v. Anſerina. *Ganſevœt Belg.* Gansfuß. *Germ.* v. Chenopodium. *Gantelez. Gall.* *Gantelli. Ital.* v. Digitalis. Ganti radix. C.B. p. 37. v. Curcuma. *Goorden ſpurge. Angl.* v. Cataputia minor. Gar. *Arab.* v. Laurus. Gar Alexandr. *Arab.* v. Laurus Alexandrina. Garaffelkr. und Wurtz. Tab. l. 1. p. 405. *Garance. Gall.* v. Rubia.

Garanza. Ital. v. Balſamina. *Garapa. Bras.* Piſo in Ind. Garar Nelli. Ind. pl. Zan. Garb, ſ. Garab. *Arab.* C.B. p. 475. v. Salix Arabica fol. Atriplicis. It: Garab *Maurorum.* Salicis genus. C.B. l.c. v. Salix Arab. &c.

Garbenkraut / Garben. v. Carvi millefolium. *Garden Claver. Angl.* v. Lotus hort. odor.

Garderobe. Gall. v. Abies alba. Garganon, γάργανον. v. Tragium. Garichum. *Maurit.* v. Agaricus.

Gariofillata. Cæs. C.B. p. 321. it. *Ital.* v. Caryophyllata. Garyofilus. *Barb.* v. Caryophyllus aromat.

Garyophyllata. Brunf. Marg. p. 45. Garyophyllon. Plinii C.B. p. 411. v. Caryophyllus arom. fr. rotund.

Garyophyllus. v. Caryophyllus. *Garleke. Angl.* v. Scordium. *Garlick. Angl.* v. Allium.

Garnite fructus. C.B. p. 406. eſt fructus parvus & ſubtilis frago ſimilis.

Garofolo, Garofano. Ital. v. Caryophyllus. * - *Indiano Velenoſo. Zan.* † - - Indico. *Ital.* v. Tanacetum African.

Garosmum. C.B. p. 119. v. Atriplex fœtida. Kuſe-urt. *Dan.* S. Pauli. p. 319. *Garovo. Hiſp.* v. Siliqua arbor. Garovos fructus. Garro. *Malays.* v. Agallochum ſylv. Garſtitai. *Lituan.* v. Sinapi.

Gartenbacillen. Tab. l. 1. p. 373. v. Crithmum. * - cypreß. Tab. l. 1. p. 64. v. Abrotan. fæm. * - eppich. Tab. l. 1. p. 329. v. Apium hort. * - fümmel. Tab. l. 1. p. 162. v. Cuminum. † - kreſſe. v. Naſturtium. † - rapuntzel. Tab. l. 1. p. 246. v. Siſarum. † - ſpargen. T. l. 1. p. 517. v. Aſparagus. * - pappeln. T. l. 2. p. 441. v. Malva arborea. — hyſſop. Tab. l. 2. p. 75. v. Satureia. † - müntze. Tab. l. 2. p. 62. v. Mentha. † - neſſel. Tab. l. 2. p. 235. v. Urtica Rom.

Gartenſelium. Tab. l. 1. p. 564. v. Phu. Garthan / Garthagen. Tab. l. 1. p. 64. v. Abrotanum.

Garuleum. *Hetruſc.* v. Chryſanth. Gaſalihu. *Arab.* v. Lolium. Gaſi Alchaleb. *Tartaris & Arab.* v. Orchis, Satyrium. Gaſiol. *Arab.* v. Eupatorium. Gaſpeldorn. v. Geniſta ſpinoſa minor.

Gatales, γαλάλης. v. Aſtragalus. Gathuone. *Afr.* v. Sonchus. *Gatilhos. Hiſp.* v. Anonis.

Gato. *Camber.* C.B. p. 407. eſt fructus olivis aut Arecæ ſimilis. *Gattaria. Ital.* v. Mentha cattaria.

Gattillo caſto. Hiſp. v. Agnus caſtus. Gauchblume. *Germ.* v. Naſturt. prat. Gauchbrodt. Tab. l. 2. p. 297. v. Trifol acetos. Gauchhaber. Tab. l. 1. p. 671. v. Ægylops. * - heil. *Germ.* v. Anagallis. - Wermuht. Tab. l. 1. p. 26. v. Abſinth. fatuum. Gauez. *Croatis.* v. Symphytum. Gaur. *Arab.* v. Laurus.

Gazathifalus. *Arab.* v. Caſſia fiſtula Alexandr. Gdula ziemna. *Pol.* v. Cyclamen.

Gebaarte Weitzen. Tab. l. 1. p. 737. v. Triticum nigrum. Geboscon, γηβόσκον. v. Allium.

Gebricerylaka. *Boh.* v. Ruscus. Gečmen. *Bohem.* v. Hordeum. Gedeblat. *Dan.* v. Caprifolium.

Gedle. *Bohem.* v. Abies. Geduar. v. Zedoar. *Geeat burre. Angl.* v. Lappa minor.

Geele Chamillen. *Germ.* v. Chamæmelum luteum. * - Bacillen. v. Crithum. † - Condrillen. v. Chondrill. — Bergwegwart. Tab. l. 1. p. 580. v. Cichor. lut. mont. * - Röm. Candrillen. Tab. v. Chamæm. lut. * - Erdrauch. Tab. l. 1. v. Fumar. lutea. † - Feberkr. Tab. l. 1. p. 418. v. H. Cunig. * - Gänſebluhmen. Tab. l. 1. p. 455. v. Chryſanth. arv. † - Garbe. Tab. l. 1. p. 465. v. Millef: lut. * - Hornungsbluhmen. Tab. v. Leucoion luteum. * - Mäuſöhrlein. Tab. l. 1. p. 626. v. Piloſella lut. * - meterich. Tab. l. 1. p. 38. v. Artemiſ. lutea. † - Möhren. Tab. l. 1. p. 237. v. Paſtinaca † -r nardenſamen. Tab. l. 1. p. 226. v. Melanthium luteum. † - Ochſenzunge. T. l. 1. p. 614. v. Buglоſſ. lut. - Knabenkr. Tab. l. 1. v. Orchis Friſia littor. † - paſtinach. Tab. l. 1. p. 237. v. Paſtinaca. † -r poetiſcher Hyacinth. Tab. l. 2. p. 328. v. Iris bulb. lut. † - Oelmagen. Tab. l. 2. p. 277. v. Papav. Cornic. † - Römiſcher Coriander. Tab. l. 1. v. Melanth. lut. † - Rübe. v. Paſtin. † - Schwertel. v. Iris lutea. † - Spöckenbluhmen. Belg. v. Narciſſus cal. obl. — Totenneſſel. - Taubenneſſel. Tab. l. 2. p. 238. v. Lamium lut. † - Viel. v. Leucoium luteum. † - Sandel. v. Santhal: lut. † - Myrobalen. v. Myrobal. lut. † - Preſiltenholtz. † - Rooſen. v. Roſa lutea. * - Waſſerſchwertel. v. Iris lutea aquat. † - Wieſenblhum. Tab. l. 2. p. 423. v. Caltha paluſtr. † - Wulkr. v. Verbaſc. lut.

Geelewortel. Belg. & Brab. v. Paſtinaca. *Geeraerdtscruyd. Belg. & Brab.* v. Ægopodium.

Gefüllt Ackeley. v. Aquilegia multiplex. * - Drüſenwurtz. Tab. l. 1. p. 140. v. Ranuncul. tuberoſ. † - Graßhänlein oder Hanenfuß. v. Ranunculus plenus. * - Magdbluhmen. Tab. l. 1. p. 38. v. Matricar. multiflora. † - Mertram. v. Artemiſia fl. pleno. * - Römſche Chamillen. v. Chamæm: Rom: fl. multiplici. * - ſüſſer Hanenfuß. — Weiſſer Hanenfuß. v. Ranunculus dulcis plenus. &c.

Gegvers. *Arab.* v. Milium. Gehlicé. *Bohem.* v. Anonis. — wlaska. *Bohem.* v. Ruscus.

Gehörnter Mohn. v. Papav. cornic. Gehuph arbor. C.B. p. 440. v. Perſicæ affin. in Taprobana.

Gehuph arbor ſeu Cobban. J.B. T. 1. l. 3. c. 93. Geiduar. *Arab.* Lugd. C.B. p. 36. v. Zedoaria.

Geyerlein v. Siſarum. Geyferwurtz. Tab. l. 1. p. 369. v. Pyrethrum. Geysfuß. v. Ægopodium. Geißbart. v. Ulmaria. * - bluhm. Tab. l. 1. p. 138. v. Ranunc. † - klee. v. Cytiſus. * - rauthe. v. Rutra capra.

Geitenbaart. Brab. v. Tragopogon. Barba capræ, Fungus ramoſus. 29. C.B. it. Ulmaria.

Geitenbladt. Belg. v. Periclimenum. Gekerſt Spehrkr. v. Ranunc. flammeus. Tab. l. 1. p. 140.

Gelapo. C.B. p. 298. v. Bryonia, Mechiocana nigricans. *Gelaſoen. Gall.* v. Gnaphalium.

Gelbenech. Ang. C.B. p. 279. v. Gratiola centauroides. Gelbe Rüben. v. Paſtinaca. --r wilder Sempf. v. Rapiſtrum. Geleni ružek. *Bohem.* v. Lycopodium. Geleniikoren. *Bohem.* v. Peucedanum.

Gellüſch / (gelbbiſch.) v. Acorus adulterinus. Gelotophye, γελωτοφυή. v. Ranunculus.

Gelſemino. Ital. v. Jasminum.

Gelſeminum. C. B. p. 397. v. Jasminum. * - Ederaceum Indicum *Jac. Cornutus.* * - rubrum *Cas. C. B. p. 168.* v. Solanum Mexiocanum fl. magno. † - ſeu Jasminum rubrum *v. Quamoclit.* † - Perſicum. v. Liguſtrum. *M. Hoff.* — Americanum J. *B. Ferr.* * - Arabicum J. *B. Ferr.* * - Hiſpan. candido fl. J. *B. Ferr.* † - - multiplici fl. J. *B. Ferr.* * - Indic. flavum odoratiſſ. J. *B. Ferr.*

Gelſomoro. Ital. C. B. p. 513. v. Morus. *Gember. Batav.* v. Zingiber. Gembo Giambus. *Ind. Or.* arb. *Zan.*

Gembſenwurtz. v. Doronicum.

Gemein Hanenfuß. v. Ranunculus. * - **Meer-wermuth.** v. Abſinth. mar. comm. * - **Riedt.** v. Arundo. — **Ampfer.** v. Acetoſa. * - **Balſamholtz.** v. Xylo balſamum. * - **Steinklee.** v. Melilotus. * - **Wurtz.** Tab. l. 1. p. 396. v. Pyrethr.

Gemen. *Arab.* v. Opopanacum. **Gemen danske-hul-urt.** *Dan.* v. Radix cava. Gemez. C. B. p. 507. v. Palma humilis longis latisque foliis. Geminalis. D. n. v. Horminum. Gencum. *Arab.* v. Anacardus montanus. *Geneſtra. Ital. & Hiſp.* v. Geniſta. *Genevre. Gall. it. Boh.* v. Juniperus.

Genicularis. v. Lychnis coronaria. Genipat. C. B. p. 434. v. Malus. — Americæ fr. tractorius & alius edulis J. B. T. 1. l. 3. c. 4.

GENISTA. *Lat.* *Geneſtra. Ital.* Matth. p. 600. *Scobas yerva tora. Hiſp.* Matth. l. c. *Geneſt. Gall.* Vall. H. R. *Broom. Angl.* Merr. **Pfrimmen / Genſter / Ginſter.** Tab. l. 3. p. 804. *Brem. Belg.* Tab. l. c. **Janowiec.** *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 177. Feſte verag. *Hung.* Serreth. *Arab.* J. B. p. 392.

Geniſta nomen apud Veteres non invenitur. Vis ei diuretica, calculos frangens. &c.

Spec. & Diff. C. B. l. 11. ſ. 1. p. 394. J. B. T. 1. l. 11. p. 388. & alior:

Geniſta ſpartium. C. B. l. c.

— — ſpinoſum majus primum fl. luteo *C. B. n. 1.* Acacia altera *Ang.* † - - - - tenuius & glabrum *Vall.* H R. † - - - - 2dum fl. pallido. *C. B. n. 2.* * - - - - 3tium hirſutum *C. B. no. 3.*

— — — minus. *C. B. n. 4.* Spina Chriſti *Cas.* * - - - foliis polygoni *C. B. n. 5.* Alhagi *Rauvv.*

— — — Creticum aſphalatus 11. *Alpini P. Amm.* * - - - foliis lenticulæ, floribus ex cæruleo purp. *C. B. n. 6.* Spartum aphyllon *Lugd.* Erinacea *Clus.* * - - - aphyllon alterum tribus aculeis ſemper junctis fl. luteis *C. B. n. 7.* Echinopoda *Bell.* Echinopoda Cretica *Bell.* Chenopoda *Plinij Bellon.* * - - cærul. *Cap. B. Spei. J. Breyn. p. 66.*

Geniſta ſpinoſa ſeu Scorpius C. B. l. c. Furzbusch. Angl. Merr.

— — major brevibus aculeis *C. B. n. 1.* Nepa *Theophr. Lob.* † - - - longioribus aculeis. *C. B. n. 2.* Ulex *Plin:* fl. luteis, ruffis, major: minor: aculeatior. † - - minor Germanica *C. B. n. 3.* Geniſtella aculeata *Lob. Coroneola Cas.* **Stechpfrimmen.** *Germ. Gaſpeldorn. Belg. Bricke, BroVVine, BettevVhin. Angl.* * - - - Hiſpanica villoſiſſima *C. B. n. 4.* * - - - *Monſpelienſis. Prodr.* † - - Cretica v. Scorpius. *Theophr. P. Amm.* * - - triphyllos. v. Acacia *Matth. P. Amm.* † - - minor aſpalathioides *Anglica in Prodr. C. B. n. 5.* † - arborea Cretica fol. ſemper viridibus. *Zan. Geneſtra arb. di Candia con foglie ſempre verdi. Id.* † - ſpinoſa arboreſc. Africana *Th. Barth. in Act. M. Dan. Vol. 2. obſ. 24.*

Geniſta non ſpinoſa. C. B. l. c. p. 395.

— anguloſa & ſcoparia *C. B. n. 1.* † - - trifolia *J. B. l. c.* (fl. luteus rarò albus) ſpartium *Adv.* * - - exigua alpina *Caſalp.* † - tinctoria fruteſcens foliis incanis *C. B. n. 2.* † - cum rapo *I. B. l. c.* Hypoſpartium ſub hoc creſcit Hæmodori genus elegans. † - tinctoria Germanica *C. B. n. 3.* Lutea herba *Plin.* Flos tinctorius. *Fuchs. I. B. l. c.* Ferula *Trag.* Lyſimachia *Loniceri, Coroneola. Cas.* Chamæleuce *Cord.* var. fol. anguſt: latioribus, erecta, procumbens. † - ramoſa foliis hyperici humilis *C. B. n. 4.* eadem fruteſcens. * - Arabica. *C. B. n. 5?*

— humilis *Dod. C. B. p. 396.* eſt Chamægeniſta caule foliato. † - humilis *C. B. l. c.* v. Chamægeniſta.

— Iluenſis *Lugd. C. B. p. 396.* v. Spartum triphyllon, Geniſta radiata ſive ſtellaris, *J. B. l. c. p. 399.*

— rubra *Cas. C. B. p. 212.* v. Oſyris fruteſcens baccifera. † - fl. albo *I. B. Ferr.* † - tinctorius fl. dictus. *I. B. l. c.*

— tinctoria latifolia Lucenſis. *I. B. l. c.* † - Tinctorum v. Corniola & lutea Tinctorum *P. Amm.*

— argent. *I. B. l. c.* † - radiata ſive ſtellaris *J. B. l. c.* † - lato caule monſtrifica *P. Amm.* † - peregr. *P. Am.*

—æ Malab. ſpec. 4. v. Schulli.

Geniſta minor. Geniſtella vel Chamægeniſta vel Chamæſpartium.

Geniſtella aculeata *Lob. C. B. p. 395.* v. Geniſta ſpinoſa minor Germanica, † - montana. *Lob. C. B. p. 396.* v. Chamægeniſta ſagittalis. † - tinctoria Hiſpanica. *I. B. T. 1. l. 11 p. 390.* † - Ilvenſis. *O. M.*

— ſpinoſa Ulex *Plinii Lob. O. M.* † - piloſa *I. B. l. c.* † - juncea *I. B. l. c.* † - herbacea ſive Chamæſpartium *I. B. l. c.* † - - platiphyllos *I. B. l. c.* † - ſeu ſpartium Hiſpanicum Lobis rotundius *Clus.* fl. luteo. *I. B. l. c. Woodvvax. Angl. Merr.* † - ſeu ſpartium Hiſpanicum fl. candido. *I. B. l. c.*

—æ ſpec. *Caxumba Indis* flores ad tincturam *I. B. l. c. p. 399.* † -a aculeata folioſa *I. B. l. c.* † - ſpinoſa montis Ventoſi *I. B. l. c.* † - ſpinoſa Africana fol. laricis *I. Breyn. p. 68.* † - ſcorpius ſpinoſ veteribus *I. B. l. c.* † -æ ſpinoſæ affinis Nepa aliquibus *I. B. l. c.* † - affinis Africana cærul. alatis & punctatis foliis aſperiuſculis *ten Rhyn. J. Br.* † - *Cap. B. Spei* aſpalathoides polyanthos major. *ten Rhyne.* * - quæ myrto-geniſta dicitur. *J. Breyn. C. 1. p. 68.*

— minor aſpalathoides *J. B. l. c.* † - aſpalathus dicta triplex *J. B. l. c. p. 402 & 403.* * - vulg. & offic. ſcoparia fl. aureo *M. Hoff.* * - - - - - fl. pallido albeſc. *M. Hoff.* † - Hiſpan. v. Spartium *Dioſc.* arboreſcens ſeminibus lenti ſimilibus *P. Amm.* † - Erinacea. *J. B. l. c.*

— ſive ſpartium purgans. *J. B. l. c. Vall. H. R.* * - Echinopoda Cretenſibus dicta. *I. B. l. c.*

Genitalis. v. Gladiolus. Genitura Herculis, γόνος ἡρακλέους. v. Ruſcus. - Herois, γόνος ἥρωος. v. Polygonum. - Mercurii & Cynocephali, γόνος ἑρμοῦ. v. Anethum. - Titani, γόνος τιτᾶνος. Magis. v. Sideritis

Genſediſtel. *Germ.* v. Sonchus. **Genſerich.** *Germ.* v. Anſerina. Genſing. *Japon.* Puſû. *Sinens.* v. Mandragora. **Genſter.** v. Geniſta. Genti: radix. v. Ganti. *Gentian. Angl.* v. Gentiana. *Gentian Dvvarf. Angl.* v. Gentianella.

GENTIANA. Plin. l. 25. c. 7. γεντιανή. Dioſc. l. 3. c. 3. *Gentiana. Ital. & Hiſp.* Matth. p. 347. *Gentiane. Gall.* Vall. H. R. *Gentian. Angl.* Park. Cl. 3. p. 401. **Entzian / Heil allen Schaden / Bitterwurtz / Creutzwurtz.** *Germ.* Tab. l. 2. p. 398. Verlach. *Helvetis.* *Felvvorte. Belg.* **Genzian.** *Dan.* S. Pauli. p. 221. **Horec.** *Bohem.* Tab. l. c. **Goryczka.** *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 3. Gentiana. *Maurit.* Matth. l. c. Serſenicha

cha. *Sclavon.* & *Turc.* Borith. *Ebrais.* | *Hier Brunſch.* Proſtrelene Koreny'. *Ungar.* licet hoc in ſpecie de gentiana minóre dictum ſit. It. Zent lazlo Riraly fiu. *Ung.* i. e. Ladislai S. Regis Herba.

Gentiana ab inventore Gentio Illyriorum Rege nomen accepit: Aliјs centaurea radix κενταύρειον ῥίζα. Aloë Gallica, ἀλόη γαλλική. χειρώνιον, Chironium, Genus, Cicendia, Ciminalis Romanis. Radix calefacit, adſtringit, contra venena, laterum dolores, caſus ab alto, rupturas valet, hepatis & ſtomachi vitiis prodeſt, partus ejicit, fiſtulas ſanat, oculorum inflamm: & vitiligines tollit. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l.5. ſ.5. p. 187. J.B.T.3. l.31. c.14. p.520. & alior.

Gentiana major alpina. C. B. l. c.

— — fl. luteo. C. B. *n. 1.* † - - vulg: Elleb. alb. fol. J.*B. l. c.* * - - fl. flavo. * - - fl. alb. punctis carente in Pyrenæis. * - - purp. C. B. *n. 2.* * - magna fl. purp. & alb. J.*B. l. c.*

— major fl. pallido punctato *C.B.n.3.* † - - - fl. cæruleo punctato *C.B.l.c.* ✱ - aſclepiadis fol. fl. cæruleo *C. B. n. 4. I. B. l. c.* Vincetoxicum *Cas.* * - - - fl. purp. it: cinero it: diluto.

— aſclep. fol. *O. M.* * - minima, flos paradiſi. *O. M.*

Gentina alpina minor ſeu Gentianella. C. B. l. c.

Gentianella alpina latifol. magno fl. *in Prodr. C.B.n.1.* Gentiana alpina magno fl. J.*B.l.c.* *Gentian Dwarf. Angl. Merr.* Modelgeer. *Germ. Tab. l.2. p.399.* Tyrlicz. *Pol. Syrenn. l. 3. c. 4.* * - - anguſtifol. magno fl. C.B.*n.2.* Helleborine *Dalech.* † - - verna major fl. cæruleo it: candic. C.B. *n.3.* Hippion i.e. Viola equina *Gesn.* Calathiana verna *Gesn.* fl. cærul. it: candicante.

— — verna minor *C.B.n.4.* Gentianula quæ Hippion. *I.B.l.c.* * - - æſtiva centaureę minoris foliis *C.B.n.5.*

— verna magno fl. *P. Amm.* * - paluſtris anguſtifolia. v. Pneumonanthe *Cordi P. Amm.* † - - latif. v. Campanula autumnalis *P. Amm.* * - fol. minimo *P. Amm.* * - brevifolio *C.B.n.6.*

— fugax *4. Cluſii* fl. dilutè purpuraſc. it: cæruleo. *I.B.l.c.* Vulneraria *Caſt.* * - cærulea oris piloſis. C.B. *n.7.*

— omnium minima in Prodr. *C. B. n. 8.* Muſcus alpinus fl. dilutè rubente. J. B. *T. 3. l. 39. p. 768.*

—is affinis Calathiana verna *Dalech.* cum albis ſtaminibus. *I.B. l. c.*

Gentiana pratenſis C. B. l. c. p. 188.

— cruciata erecta majot. *C.B. n.1.* — minor ſeu vulg. cruciata *I. B. l. c.* Herba fullonum *Brunf.* Cruciata gentianæ ſpec. * - cruciata procumbens minor intensè cærulea vel remiſſe cærulea radice non pertuſa. * - autumnalis ramoſa fl. cær. purpuraſc. vel cand. *C.B.no.2.*

— annua *Cluſii* fl. ex cærul. purp. exiguo. *I.B. l.c.* Viola calathiana *Thal.* † - pratenſis fl. lanuginoſo: C.B.*n.3.* Gentianellæ ſpec. an Pneumonanthe *Clus. Icon dupl.* * - pratenſ. fl. vireſc it. ſubcæruleo.

— prat. fl. breviore & majore *C.B.n.4.* * - utriculis ventricoſis C. B. *n. 5.* * - anguſtifolia autumnalis major fl. cæruleo dilutiore C.B. *n.6.* Gentianula lanugine ad ſingulorum foliorum floris lacinias J. *B. l. c.* * - Pneumonanthe *Lob.* Calathiana viola autumnalis *Dod.*

— anguſtifolia autumn. major fl. nigro, * - - - - fl. albo. † - anguſtifolia minor floribus ad latera piloſis. *C. B. n. 7.*

Gentiana paluſtris. C. B. l. c.

— — anguſtifolia *C.B.n.1.* * - ſpec. Calathina rad: perpetua J.*B. l.c.* Viola autumnalis *Gesn.* fl. cærul. violac. purp. † - paluſtris latifolia fl. punctato *C.B. n.2.* * - fl. punct. ſubcærul. Pennæi. J.*B.* fl. ſubcærul. purp. violaceo punctis aſperſis C.B. *l.c.* Aliſma fol. glabro *in Phytop.* † - concava C.B. *p.206.* v. Saponaria concava *Anglica.* * - magna fl. purp. & albo J. *B. l. c.*

Gentiane. Gall. v. Gentiana. Gentianula, quæ Hippion. J.B.T.3.l.31 c.15. Gentzian. *Dan.* v. Gentiana. Gentiat. *Turcis.* Gentis. v. Gentiana. Genzierugaant. *Perſis.* v. Macis. Ger yare obilei. *Bohem.* v. Frumentum æſtivum. Geramon. *Arab.* *Geranio. Ital.* v. Geranium.

GERANIUM. Plin. l.26. c.11. γεράνιον. Dioſc. l.13. c. 131. *Geranio. Ital.* Matth. p.449. *Ruberta. Ital.* Tab. l.1. p.152. *Pico de Cigauna. Hiſp.* Matth. l.c. *Roſtro di Cicongie. Gall.* Matth. l.c. *l'herbe Ropert bec di Cigogne. Gall.* Tab. l c. *Storkes bill. Angl.* Storchſchnabel. Tab. l.c. *Robrechts cruyd, Oyenaers beck. Belg. & Brab.* Tab. l.c. Storkeneb. *Dan.* S. Pauli p.65. Czapinuſek. *Bohem.* Zal. Zarowie noski. *Pol.* Syrenn. l.3. c.45. Varge Lab. *Ungar.* i. e. Cornicis pes: Geramon. *Arab.* Jeſce. *African.* J.B. p.475.

Geranium à gruis capite forma, quam ſemina ejus cum aciculis referunt, nomen accepit. Aliјs πελωνῖτις, γέρανος, γερανογέρων. Vchinaſtrum. Roman. Jeſce ἴεσκε Afris. Nullus in medicina uſus eſt.

Geranium alterum Dioſc. Aliјs μυρτζὺξ, μυῤῥὶς, καρδιόκωμον, ὀρίγανον, ἱερυβρύγκας, Hierobryncas Magis Pulmonia, Cicotria, gruina Roman. Nullius in medicina uſus.

Spec. & Diff. C.B. l. 8. ſ. 5. p. 317. J.B.T.3. l.30. c.14. p.472. & alior.

Geranium anemones folio rotundo. C.B. l. c.

— Batrachioides fol. Aconiti C.B. *n.1.* J.*B. l. c.* fl. cæruleo, albo, albo lineis cærul. fl. dupl. cær. minore, majore. C.B. *l.c.* v. Gratia Dei. * - - maximum, minus laciniatum *fol. Aconiti. I. B.*

— — fl. variegato vel Anglicum variegatum. *Eyſt. P. Amm.* * - - hirſutum fl. atro rubente. C.B. *n.2.* fl. variegato. † - - odoratum *C. B. n. 3. p. 318.* ✱ - - longius radicatum *I. B.* Pes columbinus *Cas.* * - columbinum erectum non laciniat fl. magno. *I. L.* * - - procumbens non laciniatum fl. parvo. J. *L.* * - ſanguineum fl. maximo C. B. *n. 4.*

— ſang. ſeu hæmatoides rad. craſſa. J. *B.* * - batrachioides Gratia Dei Germanor. C.B.*n.5.* - - *I.B.l.c.*

— batrach. Gratia Dei Germ. fl. albo. *C. B. l. c. Vall. H. R.* † - - - - - fl. rubris minus. *C. B. l. c.*

— — fol. aconiti fl. albo cærul. *I. L.* * - - fl. atropurp. C. M. * - - fl. variegato *C. B. no. 6.*

— — album & ex albo cærul. J.*B.* * - - fl. albo C. *M.* * - - collum gruis Germanor. *C. B. n. 7.*

— gruinale fol. tenuiter diviſo. *I.B.* Gruinalis *Dod. Lugd.* * - montanum fuſcum. C. B. *n. 8.*

— phæum fl. reflexo *C. B.* — fl. phæo ſive pullo *Cuſii.* J.B.*p. 477.* † - Moscoviticum purp. *Park. Vall.* H.R.

— tuberoſum *P. Amm.* γεράνιον βολβοειδὲς *Dioſc.* *Geranico aco de paſtori. Hiſp.* Windiſch Schlavoniſch Schnabelkraut. *Germ. Knobelachtig Kranebeek. Belg.* Geramon. *Arab.*

— — majus. C. B. *n. 9.* J. *B. l. c.* * - - minus C. B. *n. 10.* * - - minimum J.*B. l.c.* * - rad. grumoſa. C. B. *n. 11.* * - - aſphodeli. J. *B. l. c.* * - nodoſum C.B. *n.12.* * - magnum fol. trifido. J. *B.* * - parvum foliis ranunculi. C. B. *n. 13.* * - argenteum alpinum C.B. *n.14.*

— argent. montis Baldi *I.B.l.c.* * - - - - alpinum longius radicatum *Pona. M. Hoffm.* † - fol. argenteis *P. Amm.* † - lucidum ſaxatile C.B.*n.15.* J.B.*l.c.* * - alpeſtre fl. albo cærul. *O. M.*

— alp. minus *O. M.* * - odoratum. *O. M.* † - - montanum. *O. M.*

Geranium malvæ folio C.B. l.c. Pes columbinus Cluſ. Pied de pigeon. Gall. Geranio colombino. Ital. Taubenfuß. *Germ. Duyvenvœt. Belg.* Gołopſia noga. *Pol. Dooves Poote Angl.* Golya kotom. *Vng.*

Geranium malvæ fol. odoratum *Cap. B. Spei* fl. purp. *ten Rhyne* apud Jac. *Breyn.* † - - - rotundo. C. B. *no.* 1. var: majus, minus, foliis inciſuris fl. maj. min. cær. eleg. dilut. *C.B. l.c.* † - fol. rotundo multum ſerrato ſeu pes Columbinus J. *B. l.c. P. Amm.* * - columbinum tenuius laciniatum 2. *Prodr. C.B. n.* 2. * - - - - fl. albo *Vall. H. R.* † - fol. Althææ C. B. *no.* 3.

— Malvaceum J. B. *l.c.* † - fol. Althææ, Althæoides, Malacoides *Adverſ.* O.M. † - Malacoides minus in *Prodr. C.B. n.* 4. * - fasciatum *Ol. Borrich. in Act. M. Dan. Vol.* 2. *obſ.* 59.

Geranium folio Cicutæ vel Myrrhidis C. B. *l. c. p.* 319.

— — — acu longiſſima *Prodr. C. B. n.* 1. * - - - moſchatum & inodorum C. B. *n.* 2.

— moſchatum fol. ad myrrhidem accedens maj. & minus *I. B.* † - - - moſchatum v. Acus moſch. *P. Amm.* Acus moschata *Cæſ.* Herba moſchata *Ang.* Myrrhida *Plin. Lob.* * - coriandri fol. inodorum C. B. *n.* 3. † - Cicutæ fol. minus & ſupinum. C. B. *n.* 4. † - - - - - - fl. albo *Tab. Vall. H. R.* fl. colore breſilici. * - - - ſupinum fœtidum v. Myrrhis vel acus paſtoris P. *Amm.* * - Robertianum primum foliis viridibus, rubris C. B. *n.* 5. † - - murale J. *B. l.c.* Sideritis *Ang.* Panax Herculeum *Ang.* Rupertiana vulgò *Cæſ.* Gratia Dei germanor. *Trag.* † - - alterum C. B. *n.* 6. * - Rupertianum v. fœtidum *Parkins.* P. *Amm.*

— latifolium longiſſima acu. *C.B. n.* 7. † - ſpecioſum annuum longiſſ. roſtris Creticum J. *B. l. c.*

— latifolium pratenſe P. *Amm.* * - Roman. verſicolor ſive ſtriatum *Park. in Parad. Terr. H. R.*

— Æthiopicum Myrrhidis fol. parvum *ten Rhyne.* * - - - - tertium fl. magno ſtriato J. *Breyn. C.* 1. *p.* 129.

— — — — anguſtior. rad. tuber. noctu olens. *I. Breyn. Cent.* 1. *p.* 127. * - - fol. aquilegiæ rad. tuberoſa noctu olectens *I Breyn. l.c.* † - - fol. myrrhidis latioribus rad. tuber. noctu olens. J. *Breyn l.c.* * - - noctu olens Myrrhidis fol. anguſtioribus minus hirſutis *ten Rhyne.*

— — noctu olens lanuginoſum fol. myrrhidis latioribus minus laciniatis fl. rubro purp. eleg. J. *Breyn. l.c.*

Geranium ſaxatile Cam. C. B. l. c. v. Geran. lucidum ſaxatile. C. B. † - Creticum Hæmatodes P. *Amm.*

— Macrorrhizon. *Eyſtett.* an odoratum *Montalb.* P. *Amm.* * - fœtidum *Park.* * - triſte *Cornuti* noctu olens. *Park. Vall. H.R.* † - batrachoides minus annuum purpuro cæruleum *Moris.*

— Malachoides ſeu Matra fol. rotundo fl. albo *Moris.* † - Robertianum fl. albo *Moris.* * - maculoſum Romanum O. M. * - myrrhica roſtrum Ciconiæ O.M. * - unctuoſum fol. ribes fl. cærul. roſtro atro. *M. Hoff.* * - Americanum maculatum fl. reticulatis. *M. Hoff.*

— fl. verſicolore Horti Bleſenſis vel pictum. P. *Amm.*

Geranogeron, γερανογέρον. v. Geranium. Garanopodion. v. Lychnis coronaria. Geran. palma. C. B. p. 507. v. Palma Americana fr. racemoſo. Gerbel/ Gerwel. v. Chærephyllum. Gerberbaum. v. Rhus. Gerlin. Tab. l 1. p. 246. v. Siſarum. *Germander. Angl. Germandre. Gall.* v. Chamædrys. *Germandrè d'eau. Gall. vvater Germander. Angl.* v. Scordium. Gerontopogon. Gesn. C.B. p. 274. v. Tragopogon pratenſe luteum majus. Gerſte. *Germ.* it. *Belg.* & *Brab.* v. Hordeum. Gerſtenwalch. v. Ægylops. Gertel/Gertelkr. - wurtz. Tab. l. 1. p. 64. v. Abrotanum. *Gerunte. Belg.* v. Millefolium. Geſaminum. *Arab.* v. Roſa ex qua ſambacum. Geſen. *Bohem.* v. Fraxinus. Geſia wyka. *Pol.* v. Orobus. Geſprengt Knabenkr. v. Orchis maculoſa. Geſtirnter Waſſerfenchel. *Germ.* v. Fœniculum aquat. ſtellatum. Geſtirnte Wicken. Tab. l. 2. p 214. v. Stella leguminoſa. Geſtrabina. *Bohem.* v. Hieracium. Gethia. nigra Scalig. v. Jacea 1. Gethillis. Gesn. γηθυλλίς. C.B. p. 72. Gethyum, γήθυον. Theophr. 7. h. 4. it. 4. Cauſ. 3. v. Porrum ſectivum juncifolium. *Getycoroja.* Marg. in Ind. Geum alpinum. Gesn. C. B. p. 243. v. Sanicula mont. rotundifol. maj. † - alpinum. *Gesn. C.B. p.* 322. v. Caryophyllata alpina lutea. * - *Plinii. C. B. p.* 321. eſt Caryophyllata ſucciſa. † - rivale *Gesn. C. B. p.* 322. v. Caryophyllata aquatica fl. nutante.

Geuſadoa. *Arab.* v. Caſtanea. Geushalamel. *Arab.* v. Nux Cupreſſi. Geuszbne. *Arab.* v. Nux Moſchata. Gezar. *Arab.* v. Daucus. Gezir. *Arab.* v. Opopanacum. Gharfalli. *Ind. Or.* pl Zan. *Gheyte ruyt. Belg.* & *Brab.* v. Ruta Capraria. Chépen. *Hebr.* v. Vitis. *Ghianda. Ital.* v. Glans. *Ghianda unguentaria. Ital.* v. Glans unguentaria. Ghitta jamau. C.B. p. 497. eſt Succus laxativus ex flavo rufeſcens. Ghondi. *Ind. Or.* arb. Zan. Ghoraca. *Cingal.* v. Malo aureo æmula. Giaca. *Sinenſ. Indis* & *Luſit.* Boym. Giacha *Ind Or.* arbor. Zan. Giâm-bô. *Sinens.* Boym. Giambus, Gembo Ciambus. *Malakenſis Ind.* arbor. Zan. Giombua. *Ind. Or.* pl Zan. Gyapott. *Hung.* v. Goſſipium. Giaſon. *Ind. Or.* arbor parva. Zan. Giavers. *Arab.* v. Milium. Giauzi. *Arab.* v. Nux jugl. Giauzi ban. *Arab.* v. Nux moſchata. Giazarbari. *Arab.* v. Paſtinaca ſylveſtris.

Gicherum. Cæſ C B. Gichtw. v Pæonia. - kraut. v. Vitis Idæa paluſtr. - roſen. Tab. l. 2. p. 462. v. Pæonia. Gidium. *Arab.* v. Gingidium. Gidvar, Gieduar, Giidvar. *Arab.* v. Anthora. it. Zedoaria. Giedesking. *Dan* v Tragopogon. Gyeken. *Hungar.* v. Typha. Gienſefran. *Arab.* v. Ocimi ſpec. Gienſing, Genſing. v. Mandragora. Gierlein. Tab. l. 1. p. 246. v. Siſarum. Giersz. *Polon.* v. Hypposelinum. Giezar. *Arab.* v. Carottæ radix. Gifftheil / Heilgifft. *Germ.* v. Aconitum ſalutif. Gifftwurtzel. v. Bezoardica radix. Gifvel. *Dan.* v. Geniſta. Gigantea. C. B. p. 277. v. Helianthemum Indicum tuberoſum. Gigarta, γίγαρτα. v. Vinacea. Gigarum. Cæſ. C.B p 195. v. Arum maculatum maculis candidis vel nigris. *Giglio. Ital.* v. Lilium. *Giglio celeſte ozurro. Ital.* v. Iris. - *marino. Ital.* v. Pancratium. it. Hemerocallis. *Gilbarbeya. Portug.* v. Ruſcus. Gilbenetz. *Arab.* v. Ellebori albi & turbith nigr. Spec. Gilbkraut. Tab. l. 1. p. 124. v. Chelidon majus. Gilbwurtz oder Geelſuchtwurtz. *Germ* v. Curcuma. Gyldenvund-urt. *Dan.* v. Virga aurea. Gile. *Lituan.* v Glans. Gilgen. v. Lilium. Gilin. *Bohem.* v. Ulmus. Gymnocriton. hordeum Cam. C.B. p. 22. v. Zea, ſeu Zeopyrum. *Ginebre. Hiſp. Catalon Ginepro. Ital.* v. Juniperus. *Ginge.* Cam. C. B p. 343. v. Piſum Indic. minus coccineum. Gingelana. v Seſamum. *Ginger. Angl.* v. Zingiber. Gingiber. Herba v. Goſs. Zan. *Gingibre maqui. Hiſp.* v. Macis.

GINGIDIUM. Plin. l. 20. c. 5. γιγγίδιον. Dioſc. l. 2. c. 167. *Gingidio. Ital.* Matth. p. 297. *Cerfueil. Gall.* Matth. l. c. *Strange Chervil. Angl.* Park Cl. 8. p. 890. Syriſcher Körffel. Tab. l. 1. p. 357. Gidium

Arab.

Arab. Tab.l.c. Doryſaſtrum. *Ægypt.* Tab.l.c. Adoris. *Syriac.* Tab.l.c. Tiriſta. *Afris.* Tab.l.c.
Olus hoc crudum, coctum, conditumve estur, magna ſtomachi utilitate. Vrinam cit & veſica prodeſt. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l.4. ſ.4. p. 151. J.B. T.3. l.27. c.36. & alior.

Gingidium fol. fœniculi. C. B. *n. 1.* ✶ - umbellâ oblongâ. C. B. *n. 2.* *Viſnaga. Matth.* Seſeli Maſſilienſe *Fuchs. Dod.* Cumiuum ſativum alterum *Cæs.* ✶ - foliis chærefolii C. B. *n. 3.* ✶ - Matthiol. *I. B. l. c.* ✶ - foliis paſtinacæ latifoliæ C. B. *n. 4.* † - Gazæ v. Cherephyllum.
— Syriacum. v. Tordylium & Caucalis maxima Sphondilii aculeato ſem. *P. Amm.* ✶ -ii ſpec. quorundam paſtinacæ ſylv. ſpec. ☉. *M.*

Ginny Pepper. Angl. v. Capſicum. *Ginochietto. Ital.* v. Polygonatum. *Ginoffel bloemen. Belg.* Dod. v. Caryophillus. Gynos, γύνος. v. Equiſetum alterum. Ginſeng. *Sinenſ.* eſt herba, quæ hominem longævum reddere Sinenſibus creditur. v. Niſî. Ginſter. v. Geniſta. Ginthegintha. *Ind. Or.* pl. Zan. *Gioçara. Braſ.* eſt palmæ ſpec. Piſo l.4. c.11. p.128. Giöker. *Ungar.* v. Radix. *Gioglio Salvatico. Ital.* v. Hordeum murinum. Gyopar. *Hung.* v. Majorana. Gypſophytum. Thal. C.B. p.211 v. Caryophyllus Saxatilis foliis Gramineis umbellatis corymbis. Gyp. Cl. ex. l 4. c.7. C.B. p.497. eſt Succus ſplendens Anethi odore. Giraſol fructus. C. B. p. 511. v. Palma fr. aculeato ex arboris trunco prodeunte. - C.B. p.24. v. Oryza Indiæ Orientali peculiaris. *Giraſole. Ital.* v. Ricinus Heliotropium. Girgele. Tab. l.1. p 246. v. Siſarum. Girgilium. Marg. in Ind. Girgui. v. Bouduch *Ind. Or.* pl Zan. Gyrinias, γυρινιάς. v. Ruſcus. *Gyroflée. Gall.* v. Leucojum. - *des Dames. Gall.* v. Heſperis. *Gyroffles d'eau. Gall.* v. Millefol. aquat.4 C.B. *Giropheles. Gall.* v. Caryophyllus aromaticus. Giris, γίρις. v. Equiſetum. Gith. C. B. p. 145. Githago Trag. *Githone, Gitthone, Gittone. Ital.* C.B. p. 204. v. Lychnis ſegetum major. it. Nigella. Gitrocel. *Boh.* v. Plantago. Giumez. *Ægypt.* Giumeiz. *Syris.* Giumezei, Giumezeiz. *Arab.* v. Sycomorus. *Giugiulena Siculis, Giugoline. Ital.* v. Seſamum. *Giuhnoxochitl. Mex.* v. Tanacet. African. *Giunco. Ital.* v. Juncus. *Gladdon ſtinking. Angl.* v Xyris. *Gladdon or falſe Acorus.* v. Acorus adulterinus.

GLADIOLUS. Gladiola Plin. l. 25. c. 11. Xiphium, ξιφίον. Dioſc. l. 4. c 20. Theophr. 7. h. 11. it. 4. caus. 3. *Gladiolo. Ital.* Matth. p.499. *Glayeul. Gall.* Vall. H.R. *Corn or ſvvord Flag. Angl.* Merr. Schwertel *Germ.* Tab. l.2. p.324 Dewatero odenii. *Bohem.* Tab. l. c. Mieczyk. *Pol.* Syrenn. l. 5 c. 24. Kaſitlon. *Arab.* Matth. l.c.
Xiphium alijs φάσγανον, μαχαιρώνιον, ἀνακτόρειον, ἄορον, Gladiola Genitalis Rom: Spiculas è corpore trahit, panes diſcutit, menſes ciet, venerem ſtimulat, ſterilitatem inducit Dioſc.

Spec. & Diff. C.B. l.2. c.1. p.41. J.B. T.2. l.19. c.14. p.701. & alior.

Gladiolus max. Indicus C. B. *n. 1.* ✶ - maj. Britannicus Byzantinus C. B *n. 2.* ✶ - - - - fl. albo *Svvert Vall. H. R.* † - fl. uno verſu diſpoſitis maj. fl. purp. rub. candic. C. B *n. 3.* Victorialis rotunda. Xiphion minus *Clus.* maj. variat procerior, minor & humilior, fl. purp. rubente, candido.
— utrinque floridus C. B. *n. 4.* + - xiphion J. *B. l. c.* fl. rubro, incarnato. ✶ - anguſto gramineo fol. *Prodr.* C. B. *n. 5.* ✶ - floribus uno verſu diſpoſitis minor C. B. *n. 9.* ✶ - paluſtris C. B. *n. 7.*
— Æthiopicus fl. coccineo *Cornuti* J. *Breyn. p. 88.* † - - minor fl. violac. J. *Br. l. c.* + - - fl. miniato *Vall.* H. R.
— Africanus rad. tuberoſa fol. cepæ J. *Breyn. l. c.* ✶ - - max. *Th. Barth. in Act. Med. D. Vol. 2. obſ 24.*
— — Cap. B. Spei fl. pendulo *ten Rhyne. v.* J. Br. ✶ - - - - major latifol. fl. rubro maximo Ibid. an *Svvertii* fl. incarnato? ✶ - - - - major ramoſus fl. cærul. amplo *Ibid.* † - - - - - medius fl. majore *Ibid.* ✶ - - - - minor gramineus fl. parvo cærul. *Ibid.* † - - - - minor gramineus fl. parvo pulchro varieg. *Ibid.* ✶ - Narbonenſis fl. incarnato *hort. Eyſt.* carnei coloris *Svvert. Vall.* H. R. † - Byzantinus maj. fl. atropurpureo. M. *Hoffm.* ✶ - cærul. maj. *Trag. C. B. p. 30.* v. Iris vulg. Germanica ſive ſylv. † - - min. *Trag. C.B. p.32.* v. Iris pratenſis anguſtifolia humilior. † - fœtidus C. B. *p. 30.* v. Xyris. ✶ - luteus *Fuchs.* C. B. *p. 34.* v. Acorus Adulterinus † - paluſtris *Cord. C. B. p. 12.* v. Juncus floridus maj.
— paluſtr. *Tab.* C. B. *p. 15.* v. Sparganium ramoſum. † - - *Clus.* C. B. *p. 202.* v. Leucoium paluſtre fl. ſubcæruleo.
— Indicus C. B. *p. 19.* v. Arundo Indica latifolia. † - v. Xyris. † -i ſpec. alia Cap. B. Spei J. *Breyn.*
— ſpec. variæ. *P. Amm.*

Glayeul. Gall. v. Gladiolus Acorus adulterinus, Iris. *Glayeul puent. Gall.* v. Xyris.
Glans, βάλανος. Dioſc. l. 1. c. 144. Theophr. 4. h. 2. it. 2. caus. 10. Hipp. ſ. 4. p. 28. lin. 18. *Ghianda. Ital.* Cal. *Bellota. Hiſp.* Cal. *du gland. Gall.* Cal. Eichel. *Germ.* *Eekel. Belg.* *Okecorne or maſt. Angl.* Zołądz. *Pol.* Gile. *Lituan.* Balut. *Arab.* Avic. Ind. eſt fructus glandiferæ arboris.

GLANS UNGUENTARIA, myrobalanos *Troglodytis*, Plin. l. 12. c. 21. Balanus myrepſica, βάλανος μυρεψική. Dioſc. l. 4. c. 160. *Ghianda unguentaria. Ital.* Matth. p. 602. *Tartago & Muia. Hiſp.* Matth. l. c. *Avellana de la India. Hiſp.* Tab. l. 3. p. 619. Ben. *Germ.* Tab. l.c. Bukiew Turecka. *Pol.* Syrenn l. 5. c. 179. Ben. *Arab.* Matth. l. c. unde oleum de Ben.
Glans unguentaria lienem abſumit, podagricis illinitur, pſoras, lepras, vitiligines, emendat, it: lentigines, varos & papulas in facie. Vomitum & alvum movet, Cortex adſtringit Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 1. ſ. 2. p. 402.

Glans unguentaria *Matth.* C. B. *l. c.* Granum Ben *Lon.* Balanus myrepſica, Macaalep: album *Rauvv.* Ben parvum *Monard.* † - Indiæ *du Chout. I. B. T. 1. l. 7. c. 13.* alia glans eſt, diverſa è myrepſica.
— Indica J. B. *l. c. c. 14.* & hæc peculiaris Indica glans eſt. ✶ - - magna ſubrotunda. J. B. *l. c. c. 15.*

Glans Ægyptia, βάλανος αἰγυπτία. Hipp. ſ. 5. p. 136. lin. 40. ✶ - Virginea C. B. p. 421. v. Quercus.
Glandes terreſtres. Clus. C. B. p. 344. v. Lathyrus arverſis repens tuberoſus. Sunt & glandes terreſtres Tubera terræ, Chamæbalani. ✶ - faginæ, φηγοί. Hipp. ſ. 4. p. 28. lin. 18. Buchäckern. v. Fagus.
Glandula. v. Aſtragalus. Glaſtifolia Cichoroides. J. B. Turrit. 2. Clus. J B. T. 2. l. 21. c. 1.
Glaſtivida Cretica. C. B p. 201. v. Leucoium Creticum ſpinoſum incanum luteum. ✶ - Belli Ponæ C. B. p. 291. v. Tithymalus maritimus ſpinoſus. Glaßkraut. v. Parietaria. *Glaßwort. Angl.* v. Kali.
Glaſtum. C. B. p. 113 v. Iſatis. ✶ - *Ang.* C. B. *p. 204.* v. Lychnis ſegetum rubra foliis perfoliatæ. † - ſylv. *Cæs. C. B. p. 97.* v. Lepidium dentillaria dictum. † - - v. Iſatis ſylv: *Guado Ital. P. Amm.*

Glaucium veter. J.B.T.3.l.30.c.6. *γλαύκιον. Dioſc. l. 3. c. 100. C. B. p. 167.* v. Solanum pomiferum fr: rotundo ſtriato mo. li. † - *Dioſc. C. B. p. 172.* v. Papaver ſpinoſum.

GLAUX. Plin. l.27. c.9. γλαὺξ, κὸς. Dioſc. l. 4. c. 141. *MilkTare. Angl.* Merr. *Scamilck.* Park. Cl.14. p.128. Milchkraut/Schielkraut. Tab. l. 2. p. 216. *Melkkruyt. Belg.* Meleczník. *Pol.* Syrenn. l.2. c.77.

Glaux coquitur cum hordeacea farina, Sale & oleo in ſorbitione ad revocandam extincti lactis ubertatem Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 6. ſ. 3. p. 215.

Glaux maritima *C.B.n.1. Sea milcke Wort. Angl. Park. Cl.14. p.1283.* * - latiore folio Thuringica major fol. latioribus it: anguſtioribus. *C. B. n. 2.* * - - - - minor cauliculis denſis procumbentibus.
— aquat. fol. ſubrotundo. *J. L.* † - Anguill. *C. B. p. 332.* v. Lotus Pentaphyllos incanus. * - *Cluſii C. B. p. 347.* v. Ciceri ſylv. minoris affinis. * - *Geſn. C. B. p. 350.* v. Onobrychis foliis Viciæ echinato major. * - Hiſpanica *C. B. p. 347. J. B. T. 2. l. 17. c. 32.* v. Ciceri ſylv. minoris affinis. * - vulg. *Lob. C. B. p. 353.* v. Glycyrrhiza ſylv. floribus luteo palleſcentibus.
— leguminoſa v. Glycyrrhiza ſylv. primæ ſimil. * - exigua maritima. *J. B. T. 3. l. 29. c. 114.* ſpec. Anthyllidi
— major paluſtris fl. herbaceo *Moris.* * - leguminoſa herbarior: *J.B. T.2. l.12. c.39.* * - Dorychnium. *O. l.*
— veterum *I. B. l. c.* † - v. Fœnum græcum ſylv. Polycration ſ. Glycyrrhiza ſylv. vel floribus luteo palleſcentibus *Jonquetti.* An Vicia Seſamacea Apula *Columnæ P. Amm.*

Glechon, Glichon. γλήχων, γλίχων. v. Pulegium. † - ſylv. *γλήχων ἄγριον*, v. Calamintha arvenſ: verticillata. C. B.
Gleinos, γλεῖνος. v. Acer. Glibber. v. Gummi. Glyceraton, γλυκήρατον. Glycyphyton, γλυκύφυτον v. Glycyrrhiza. Glycypicros, on. γλυκύπικρος, ον, ſeu amara dulcis J. B. T. 2. l. 15. c. 7. v. Solanum 12. ſcandens. Glycyſide; γλυκυσίδη. v. Pæonia.

GLYCYRRHIZA. Dulcis radix. Plin. l.22. c.11. γλυκύῤῥιζα. Theophr. 9. h. 13. Dioſc. l.3. c.7. *Regolitia. Ital.* Matth. p.351. *Regaliza, Regalizia. Hiſp.* Matth. l. c. *Raigaliſſe, Regliſſe. Gall.* Vall. H. R. *Liquorice, Licorice Angl.* Merr. Süßholtz oder Leckritzenholtz. Tab. l. 2. p. 230. Lackriß-trä. *Dan.* S. Pauli p. 324. *Suythout*, it. *Calleſur, Calliſichbout. Belg.* Tab. l. c. Lekorice. *Bohem.* Tab. l. c. Lakrycia. *Polon.* J. Edos gyokar. *Ungar.* J. B. Can cao. *Chin.* Cley. Sus, Alſus, Kerkaſus. *Arab.* Avic. Ind. Matth. l.

Dulcis radix, Aliis veter: ποντική, γλυκήρατον, σύμφυτον, λεοντική, γλυκύφυτον, σκύθιον, ἄδιψον, συλίθρα, λιβυστικὸν ὁμοιόμορφον, πεντάμορφον. In arteriæ ſcabritie efficax. Æſtuanti ſtomacho, thoraci, jecinori, convenit. Sanat veſicæ ſcabiem, & renum dolores, ſitim ſedat, vulneribus illinitur. Ejus farina pterygiis inſpergitur. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 9. ſ. 6. p. 352. J. B. T. 2. l. 17. c. 24. p. 327. & alior.

Glycyrrhiza capite echinato *C. B. n. 1.* — Dioſc. echinata *J. B. Het gehokpe licorice. Angl.* Süßholtz mit rauhen Köpfflein. * - ſpinoſa Antiochera. *Lob. Durac. J. B. l. c. p. 328.* † - echinata *P. Amm.* * - ſiliquoſa vel Germanica. *C. B. n. 2.* * - rad. repente vulg. Germanica. *I. l c. c. 25.* Dulcis radix. *Trag.* * - ſylv. fl. luteo palleſcente. *C. B. n. 3.* Fœnum græcum ſylv. *Trag. I. B.* Polygalon *Cord.* Glaux *vulg. Nomina linguar. v. in Fœnu græc. ſylv.*
— ſylv. alt. fl. puniceis foliis Arachi variat. *C. B. n. 4.* † - - - - pallide flaveſcentibus. *C. B. l. c.*
— — primæ ſimilis *C. B. n. 5.* Glaux leguminoſa *in Prodr.* † - ſpinoſa *Lac. C. B. p. 386.* v. Eryngium maritimum. * - aſtragaloides. *C. B. p. 328.* v. Trifolium alpinum fl. magno.

Glycys, γλυκύς. v. Abrotanum. Glycyſida. Plin. γλυκυσίδη. C. B. p. 323. v. Pæonia. *Gliedcruyt. Belg.* Gliedkraut. *Germ.* v. Sideritis. Gliedweich oder Liedweich. Tab. l. 2. p. 14. v. Herba articularis.
Glinus, Gleinus, γλεῖνος. v. Acer. Glitzer pfänlein. *Suevis.* v. Ranunculus.
Globularia Monſpel. C. B. p. 262. v. Bellis cærulæa caule folioſo. * - fl. candido. *C. M.* * - altera. v. Bellis cærulea caule nudo. *P. Amm.*
Glöcklein. v. Campanula. Glogkrzew. *Pol.* v. Oxyacantha. *Gloteron. Gall.* v. Lappa.
Głowienki modre poſpolite. *Pol.* v. Prunella. Gluten Albotin Avic. C. B. p. 500. eſt Reſina humid
Gluten. *v. Tzautli.* Recch. l. 8. c. 33. *Gnaphalio. Ital.* v. Gnaphalium.

GNAPHALIUM. Plin l. 24. c. 19. 15. & l. 27. c. 10. γναφάλιον. Dioſc. l. 3. c. 132. *Gnaphalio. Ital.* Tab. l. p. 106. *Immortelle. Gall.* Vall. H. R. *Cudwed & Dowueweet. Angl.* Merr. Ruhrkraut. *Germ.* Tab. l. c. *Ruerkruydt. Belg.* Kolanki. *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 46.

Gnaphalium aliis Hires ἱρὲς, ἀμπίκτον, ἀνάξητον, ἀναφαλὶς, Semeon Ægypt. Gelaſone Gall. Centunculus, Centunculus Tucularis Albinus Roman: quod foliorum ejus uſus loco γναφάλου pro tomento ſit. Folia efficaciter bibuntur in vino auſtero ad dyſenteriam. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 7. ſ. 3. p. 263. J. B. T. 3. l. 36. c. 48. 49. p. 157. & alior.

Gnaphalium maritimum *C. B. n. 1. I. B. l. c.* Cotonari ſive Bombax humilis *Lob.* Seeruhrkr. † - marinum *Dalech. O. M.* * - Braſilianum *Marg. p. 46.* * - latifol. Americanum *C. B. n. 2.* Centunculus Americanus. † - Americ. v. Argyrocome. *P. Amm.* † - latifol. Americ. affin. capit. conglobatis *Vall. H. R.* † - vulgare majus *C. B. n. 3.* * - germanicum *I. l. c.* Heliochryſos ſylv. *Trag.* Filago. *Dod.* Centunculus *Tur.* Tomentum *Cord. hiſt.* Impia *Plinij Ang.* & Cartafilago *Geſn.* Herba Impia *Cæſ.* † - medium *C. B. no. 4.*
—o vulgari ſimilis *J. B. l. c.* † - minus latioribus foliis *C. B. n. 5.* * - minimum *J. B. l. c.*
— minim icon *Lob.* minus *Tab. Vall. H. R.*
Gnaphalium minus repens. C. B. n. 6. * - vulg. tenuifolium *I. B. l. c.* duarum quandoque unciarum.
— roſeum ſylv. *C. B. n. 7. Prodr.* * - rectum *I. B. l. c.* * - roſeum hortenſe *in Prodr. C. B. n. 8.*
— majus lato oblongo folio *C. B. n. 9.* † - - anguſto oblongo folio *C. B. n. 10.* Helichryſon ſylv. *Trag.*
— — anguſt. obl. fol. alterum *C. B. n. 11.* Pſeudoleontopodium *Matth. Lugd.* Chryſocome Germanica *Lob.* Chryſocome & chryſitis *Caſt.* Leontopodium Vulg. *Matth.*
Gnaphalium montanum. C. B. l. c.
— — fl. rotundiore *C. B. n. 1.* fl. candidis. *Pied de chat. Gall. Vall. H. R.* fl. purp. alb. & rubr. mixtis *Vall. H. R.* fl. cand. ſubpurp. roſeis, ex candido rubro mixtis *C. B. l. c.* Lagopus ſecundus *Trag.* Auriculа muris *Lon.* Piloſella minor *Fuchs.* Lagopiron *Hipp. Geſn.* * - - fl. & folio longiore. *C. B. n. 2.* variat ut prius floris colore. † - - ſuaverubens vel variegatum *Eyſt. P. Amm.*
— — ſuaverubens. v. Piloſella minor. *Fuchſii P. Amm.* * -o montano affinis Ægyptiaca. *C. B. n. 3.* Baccharis *Rauvv. Lugd.* * - alpinum fl. magno fol. oblongo. *C. B. n. 4.* Leontopodium *Dioſc.* Pes Leoninus Adv: * - - - - fol. brevi. *C. B. n. 5.* Pes Leoninus *Lob. Tab. Ger.*
—i —i pulchro aliud genus. *I. B.* * - - minus *C. B. n. 6.* † -o -o affinis Leontop. parv. *Lob. J. B. l.*

Gnaphalium umbellatum minimum maritimum. *I. B.* ✱ - marinum tomentoſum, Herba patientiæ vulgo dictum *M. Hoffm.* † - ad ſtœchadem citr. accedens *I.B. l.c. c. 53.* eſt Elichryſon ſylv. latif. capitulis conglob. *C.B.* ✱ - unico cauliculo *I.B. l.c.* † - Americanum *I.B. l.c. c. 57.*
— alpinum pumilum *Boccon. p. 41. tab. 20.* ✱ - marinum *Dalech C.B. p. 265.* v. Helichryſon ſylv. fl. oblongo.
— *Dioſc. Trag. C. B. p. 4.* v. Gramen prat: tomentoſ: paniculâ ſparsâ. † - *Dioſc. Pona. C. B. p. 222.* v. Dictamnus ſeu Pſeudodictamnus verticillatus inodorus.

Gniadzdoß. *Pol.* v. Dentaria. Gnidium coccum. v. Cnidium coccum. Gnidoß. *Pol.* v. Staphis agria.
Gnomeſilon *antiq.* v. Muſcus marinus. Gnotera, Gnoturis, γνωτήϱ, γνωτῆϱες. v. Ballote.
Goaconaz. C. B. p. 401. v. Balſamum Americanum.
Goan arbor. C. B. p. 441. v. Malus Perſica. ✱ - - Tutiæ cui nucleus cum putam: v. Fr. in App. it. arbor.
Goangularis marina Imper. C. B. p. 365. v. Fucus folliculaceus foliis abrotani. *Goates thorne. Angl.* v. Tragacantha. *Goats beard. Angl.* v. Tragopogon. Goder Henrick. *Dan.* v. Bonus Henricus.
Godoe Ambado. i. e. Ambado dulcis. *Bram.* v. Mangarum ſpec. Göge blomſter. *Dan.* v. Flos cuculi.
Göreni fiu. *Hung.* v. Cuſcuta. Görlin. Tab. l. 1. p. 246. Siſarum. *Goes berrye. Angl.* v. Uva criſpa.
Goët, goit. *Afris antiq.* v. Coriandrum. Gogebrod. *Dan.* v. Trifolium acetoſum. Gogsurt. *Dan.* v. Satyrion. *Goyava. Ind. & Luſit.* Boym. Goldblum. *Germ.* v. Chryſanthem., Caltha, Calendula.
Golden loks. Angl. v. Adianthum. ✱ - *moth woord. Belg.* v. Helichryſon. ✱ - *rod. Angl.* v. Virga aurea.
Golden tufts. Angl. v. Chryſocome. *Gold of pleaſure. Angl.* v. Myagrum. Goldäpfel. v. Solanum pomif.
Goldknöpflein. Tab. l. 2. p. 270. v. Blattar. Goldwurtz. Tab. l. 2. p. 328. v. Martagon. it. l. 1. p. 124. Chelidon majus.
Goldfano. Ital. v. Nymphæa. Golgoſium, γολγόσιον. v. Rapum. *Golvaon. Bras.* Marg. in Ind.
Gomphrena. Lugd. C. B. p. 121. v. Amaranthus fol. variegato. Gongyle. i. e. rotunda γογγύλη ſcil. ῥαπὶς vel ῥαφὶς. v. Rapum. ✱ - agria, γογγύλη ἀγϱία. v. Rapum ſylv.
Gonoandima. Marg. p. 106. Gonogeonas, γονογεώνας. v. Mandragora. Gonoleta. *Dacis.* v. Lithoſpermum.
Gonos. v. Genitura. ✱ - œluri. γονὸς αἰλούϱου. v. Bugloſſum. ✱ - Herculis. v. Ruſcus.
Gooſe berryes. Angl. v. Groſſularia. *Gooſe fœte. Angl.* v. Chenopodium. Gor fructus. C. B. p. 419. v. Caſtaneæ ſimilis fr. peregrinus. Gorczycá poſpolita. *Pol.* v. Sinapi. ✱ - polna. *Pol.* v. Eryſimum.
Gorginium. v. Eryngium. Gorgonium, γοϱγώνιον. v. Lithoſpermum. *Gorgoleſtro. Ital.* v. Siſymbrion, Sion.
Gorycżka. *Pol.* v. Gentiana. *Gornolobo. Hiſp.* v. Verbaſcum.

GOSSIPIUM ſive Xylon. Plin. l. 12. c. 10. 11. & l. 19. c. 1. ξύλον Ruell. βόμβαξ, δένδϱον ἐϱιόφοϱον. Th. 4. h. 9. *Cotone, Bombace, Bombagia. Ital.* Zan. *Algodon. Hiſp.* *Cotton tree. Angl.* Park. Cl. 16. p. 1552. *Cotton. Gall.* Vall. H. R. Baumwolle. *Germ.* *Cotoen, Bombeſien. Batav.* Nieuhof p. 125. Bawelna. *Boh.* Bawełne drzewo. *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 52. Bahlabah. *Arab.* J. B. Baſut. *Trogloditis.* Cot. *Syriac.* Gotneſegiar. *Ægypt.* Alpino. Gyapott. *Ungar.*

Goſſipium Græcis antiquioribus quidem notum fuit, licet expreſſè de eo non tradiderint. Xylon Ruellio: alijs βόμβαξ, κος, Bombax bombacis (licet pluries de lana goſſipij bombax tantùm dicatur Baumwolle*) βαμβακοειδὲς, quod lanæ bombacinæ ſimile eſt, legitur apud Dioſc. l. 3. c. 18. de Acanthio. Goſſipium autem, Xylon, Cotto, & de herba vel arbore & de ejus fructu ſeu lana dicitur. Semen bombacis vel Goſſipii arboris in officinis hactenus in uſu fuit: Calefacere, contra hæmorrhagias, tuſſes, & aſthmata valere putatur.*

Spec: & Diff. C. B. l. 11. ſ. 5. p. 430. J. B. T. 1. l. 3. c. 152. p. 343. & alior.

Goſſipium fruteſcens ſemine albo *C. B. n. 1.* Xylon herba *I. B.* Coto & Bombax *Serap:* Algodon Catoen.
— arboreum caule lævi *C. B. n. 2.* Xylon arboreum *J. B.* ✱ - arbor: caule ſpinoſo. *C. B. n. 3.* hujus ſemina nigra in duodena grana uvæ modo congeſta ſunt: Aſiaticum autem ſingula grana ſeparatim habet. ✱ - Javanenſe fol. ſalicis *C. B. n. 4.* Cylæ *Oviedo* lanifera arb. *Clus.*
— ſeu Xylon Braſilianum *I. B. l. c.* ✱ - ſeu lanifera arbor peregrina. *I. B. l. c.* ✱ - arbor ex Pernambuco. *Bombagia di Pernambuco arborea. Zan.* ✱ - muſcus *C. B. p. 363.* v. Muſcus maritimus Goſſipio ſimilis. † - Mexic. v. *Ychcovitl Recch. l. 8. c. 72.* † - Braſil. *Marg. in Ind.*

Gotim. *Arab.* v. Myrobalanus Bellerica. Gotne album C. B. p. 190. v. Holoſteum Creticum alterum.
Gotne rubrum C. B. p. 191. v. Pſyllium minus. Gatneſegiar. *Ægypt.* v. Goſſipium. Gottesgnade. v. Gratia Dei. Götterſpeiſe. v. Ambroſia. Gottesvergeß. Tab. l. 2. p. 241. v. Praſſium. Gottesheil. Tab. l. 2. p. 256. v. Prunella. *Goudenhaar. Belg.* v. Chryſocome. *Goudſaat. Belg.* v. Chryſogonum.
Goutblumen. Belg. v. Buphthalmum, Caltha. *Goutwortel. Belg.* v. Chelidonum majus. *Gourdes. Angl.* v. Cucurbitæ. *the bitter Gourde. Angl.* v. Colocinthis. Grabkraut. Tab. l. 1. p. 22. Gräß. *Dan.* v. Gramen. Grain. C. B. p. 25. v. Frumentum Indic. *Grainer de perroquet. Gall.* v. Cnicus vel Cartamus.
Graine, graine d'Eſcarlat. Gall. v. Ilex coccifera. *Graines d'Avignon. Gall.* v. Lycium. Gramala *Guzurat.* v. Caſſia fiſtula Alexandr. *Gramenha. Hiſp.* v. Gramen ſive Gramen Caninum.

GRAMEN. Plin. l. 24. c. 19. Agroſtis. ἄγϱωσις. Dioſc. l. 4. c. 30. Theophr. 1. h. 10. 4. h. 7. 11. item Poa, πόα, Theophr. 3. h. 9. *Gramigna. Ital.* Matth. p. 504. *Grama, Gramenha. Hiſp.* Matth. l. c. *Gramen, l'herbe. Gall.* Matth. l. c. *Graß. Angl.* Merr. Graß. *Germ.* Tab. l. 1. p. 644. *Graß, cruyt. Belg. & Brab.* Tab. l. c. Gräß. *Dan.* S. Pauli p. 528. Payr etiam Trawa. *Boh.* Tab. l. c. & *Pol.* Syr. l. 5. c. 35. Porye, Pouye. *Ungar.* Tab. l. c. Paſitſa. *Ungar.* Cal. Coticta, Cotiata. *Wallach.* Tab. l. c. *Agroſti. Cand. & Cret.* Tab. l. c. Anuphi. *Ægypt.* Tab. l. c. Jebal, Ebal. *Afris.* Tab. l. c. Thel, Negil. *Arab.* Serap. it. Thil, Thitagra. Avic. & Rhaſ. al. Vagon, Negen. Kel. Heſéb, Deschá Achu. *Hebr.* Cal.

Gramen Agroſtis, Agreſtis ἀπὸ τῶ ἀγϱῶν ab agris, quod in iis plerumq; proveniat. Aliis αἰγιλὸν, ἀμαξίτις. Anuphi, Ægypt: Aſyphylium. Sanguinalis, Vniola, Aparia Hiſp. vet: Cotiata Dacis. Jebal Aphris, Latinis, gramen à gradiendo dicitur, latè enim ſerpit & graditur gramen.

Spec. & Diff. C. B. l. 1. ſ. 1. p. 1. J. B. T. 2. l. 18. c. 52. & alior.

Graminum varia ſunt genera, quæ juxta ordinem noſtrum ita ponuntur & ſequuntur, ut ſunt: Gramina Canina, Nodoſa, Tremula, Paniculata, Spicata vel Criſtata, Typhoidea, Phalaroidea, Alopecuroidea, Tomentoſa, Spartea, Juncea, Cyperoidea, Arundinacea, Nemoroſa, Echinata vel Aculeata, Dactyloidea, Panicea, Miliacea, Sorghina, Triticea, Secalina, Brizea, Hordeacea, Loliacea, Feſtucea, Avenacea, & varia alia.

Gramen

Gramen caninum C.B. l.c. J.B. *l.c. Canaria Plinij Cynagroſtis. Dens Canis.* Gramigna *Ital. Tab. l. 1. p. 644.* Gramenha. *Hiſp. Tab. l. c.* Quichgraſs. *Angl. Tab. l. c. Chien dent.* Gall. *Vall.* H. R. Hundesgraß. Germ. *Tab. l. c. Hondesgraſs. Belg & Brab. Tab. l. c.*

— — arvenſe ſive Gramen *Dioſc.* C.B. *n.1.* Gramen repens *offic.* I.B. *l.c.* † - - vineale 1. *in Prodr. C.B. n.2.* I.B. *l.c. c.55.* † - - longius radicatum majus & minus *C. B. n. 3. & 4.* - - - - latiore panicula. *I.B. & minus I. B. p. 457.* † - - ſupinum paniculatum folio varians. *C. B. n. 5.* Graminis 1. *Dioſc.* ſpec. minima *Thal. C. B. p. 459.* * - - - paniculatum dulce. 2. *Prodr. C. B. n. 6.* J. *B. l. c. c. 57.* * - - - minus *C. B. n. 7.* - parvum repens ſpica purp. *I. B. p. 459.* Liegend Hundgraß. *Tab.* Pedden / *Liggende Peyen-graſs. Belg. Lob.* * - caninum maritimum ſpicatum. *C.B. n.8.* J.B. *l.c. p. 467.* † - - - ſpicâ foliaceâ *C. B. n. 9. p. 2.*

— repens marinum ſpica exigua. *I. B. p. 478.* † - longius radicat. maritimum. J. *B. l. c. p. 479.*

— canin. marit. ſpicâ echinatâ 3. *Prodr. C. B. n. 10.* * - parvum echinatum J. *B. l. c. p. 467.*

— — marit: ſpicatum 4. *Prodr. C. B. n. 11.* * - muror: radice repente 5. *Prodr. C. B. n. 12. I. B. p. 468.*

— geniculatum *Tab.* J. *B. p. 469.* Knotengraß. *Tab.*

Gramen nodoſum à radicis forma C. B. l. c. J. *B. l. c. c. 53.*

— — avenaceâ paniculâ C.B *n.1.* - - *I. B. l. c.* † - - ſeu gemmeum ſecundum. C. B. *n. 2.* - - - - alterum J. B. *p. 479. Perlaro gramen.* Oryza ſylv. *Cæs.* Coix *Myconi Lugd.*

— — ſpica parva ſeu nodoſum tertium 6. *Prodr.* C. B. *n. 3.* * - bulboſum aquaticum 7. *Prodr.* C. B. *n. 4.*

— — ex Alepo 8. *in Prodr.* C. B. *n. 5. I. B. T. 2. l. 18. c. 19.* Knollengraß. *Germ. Tab. l. 1. p. 644. Knobelachtig graſs. Belg. Tab. l. c.* * - - ſpicatum Monomotapenſe *ten Rhyne.*

Gramen tremulum C. B. *l. c. Amourettes.* Gall. *Vall. H. R.*

— — maxim: paniculâ rufeſc. & altera alba C. B. *n. 1.* - - - *I. B. p. 470.* * - - majus *C. B. n. 2.* - - *I. B. p. 469.* Ægylops *Plinij Trag.* Phalaris pratenſis minor *Lob.* *Amourettes tremblantes.* Gall. *Cluſ. & Vall. H. R.* Zittern. *Germ. Bevernelle. Belg.* Gramen *amourettes* & gramen leporinum, paniculâ viridi it: ſpadiceo. * - - minus paniculâ magnâ *C. B. n. 3.* J. B. *l. c.* Phalaris parva *Cæs.* tribus, 4, ramulis. * - - - - parvâ. *C. B. n. 4.* J. B. *p. 470.* vel leporinum. *P. Amm.* Haſenbrodt. *Tab.* * - - paniculis elegantiſſ. ſeu ἐράγρωστις majus. C. B. *no. 5.* *Amourettes* Gall. *Vall. H. R.* gramen filiceum. - amoris dictum *I. B. l. c.* Liebgraß. *Germ. Tab.*

— — paniculis elegantiſſ. C. B. *n. 6.* † - minimum *Dalech. I. B. p. 465.*

Gramen paniculatum pratenſe. C. B. *l. c.*

— — — molle. *C. B. n. 1.* - lanatum *Dalech. I. B. p. 466.* † - - - majus latiore folio πόα Theophr. C. B. *n. 2.* † - pratenſe vulg. ſpica ferè arundinaceâ *I. B. p. 461.* Chulem *Garz.*

— panic. pratenſe majus anguſtior. 10. *Prodr.* C. B. *n. 3.* J. B. *l. c. c. 62.* var. paniculâ it: glumis longioribus.

— prat. paniceâ rariore ſpicâ compreſſa. O. *M. in Biblioth. Botan. Bumaldi.* * - Ungaricum *Busbequij in itinere Conſtantinopolitano.* C. B. *n. 4.* * - prat: panic. medium fol. latiore. C. B. *n. 5.*

— — — med: fol. anguſtiore. † - - - minus C. B. *n. 6. I. B. p. 542.* an panic: minus album paniculâ & culmis purpuraſc. it. albis. Klein weißroth Straußgraß. *Tab.* * - paniculâ multiplici 11 *in Prodr.* C. B. *n. 7. & I.* B. *p. 464.* † - perpuſillum capitulo rotundo ſpinoſo *Cherleri. I.* B. *p. 468.* * - minimum *I. B. p. 465.* * - arvenſe odoratum ſpicatum. *I. L.*

— criſtatum radice nigricant. *I. L.*

Gramen paniculatum arvenſe. C. B. *l. c.*

— arvenſe paniculâ criſpâ C. B. *n. 1.* * - cum panic: molli rub. *I.*B. Gramen Xerampelinum *Lob.*

— paniculâ pendulâ aureâ C. B. *n. 2.* - - aurea *I. B. p. 466.* Gramen aureum. * - paniculis albiſſimis. C. M.

— ſegetum paniculâ ſparsâ altiſſimum. C. B. *n. 3.* † - capillatum *I.* B. *p. 462.* † - ſegetum panic: arundinaceâ ſpadiceâ & flaveſc. C. B. *n. 4.* † - agrorum Lob. J. *B. p. 461.*

Gramen paniculatum montanum & ſylveſtre. C. B. l c.

— mont. paniculâ ſpadiceâ delicatiore. 12 *Prodr. C.* B. *n. 1.* † - panicul. odoratum 13. *Prodr. C. B. n. 2.*

— Mariæ odoratum *Boruſs. I.* B. Mariengraß in Preuſſen. * - odoratum inſtar Matri ſylvæ Islandicum *Th. Barth. in A. M. Dan. Vol. 2. obſ. 130.* † - paniculatum montan: fol. variegato. C. B. *n 3.*

— ſtriis pictum. J. *B. p. 476.* Spaniſch Graß. *Tab.* * - ſylvaticum paniculâ altiſſ: 14. *Prodr. C.B. n. 4.*

— longiſſimum. *C.B. p. 490.*

Gramen paniculatum aquat. C. B. l. c. ὑδράγρωστις. *Tab. l. 1. p. 653. Gramigna aquatica. Ital. Tab. l. c.* Waſſergraß. *Germ. Tab. l. c. Watergraſs. Belg. Tab. l. c.*

— paluſtre panic: altiſſimum. C. B. *n. 1.* † - aquat. harundinaceum panicul. *I. B.* - - harundinac. *Tab. I. B.*

— paluſtre paniculâ ſpecioſâ 15 *Prodr. C.B. n. 2.* J. *B. p. 542.* * - - paniculatum minus C. B. *n. 3.* J. *B. p. 542.*

— — panicul. latifol. *C. B. n. 4.* * - harundinaceum paniculatum. *Tab.* J. *B. l. c.* it: - majus aquat J. *B p. 481.*

Gramen ſpicatum. C. B. l. c. - - *aquaticum. C. B. l. c.*

— aquat. fluitans multiplici ſpicâ. C. B. *n. 1.* - - cum longiſſ: panic. J. *B. p. 491.* ἄγρωστις πλάγιος. G[...] Flutgraß. *Tab. Trag.* * - - geniculat. ſpicatum *C. B. n. 2.* † - cum parva cauda m[...]ris rad: nodoſa repens J. *B. p. 471.* † - marit. fluitans cornutum 17 *Pr. C.B. n. 3.* J. B. [...]

— caryophyllatæ fol. ſpica ſquammata. J. *B. p. 542.* * - aquæ innatans cum utriculis ſive fœniculacea marina. J. *B. T. 3. l 38. c. 16.*

Gramen ſpicatum Criſtatum pratenſe. C. B. l. c.

— Criſtat. pratenſe ſeu ſpicâ criſtatâ læve *C.B. n. 1.* var. puniceo colore, pallid: flaveſc. C. B. *l. c.* - - *I. B. p.* 46[...]

— — ſeu pennatum. O. M. † - - avenaceum ariſtis longiſſimis tortilibus *C. M.* * - ſpicâ criſtatâ ſubhirſutum 19 *Prodr.* C. B. *n. 2. & I. B. l. c.* * - pratenſe ſpicâ flaveſc. C. B. *n. 3.* Gramen anthoxanthon ſpicatum. J. *B. p. 466.* * - - - purpur: ex utriculo prodeunte vel Gramen folio ſpicam amplexente. C. B. *n. 4.* * - ſpicat: folio amplexante. *I. B. p. 468.*

— ſpicatum fol. aſpero var. fol. articulato fl. pallidè luteo, ſubrubro. C. B. *n. 5.* * - aſperum *4plex. I. B. p.* 46[...]

— Caryophyllatæ foliis ſpicâ divulsâ. *C. B. n. 6.* majus in pratis minus in ſiccis. Nägleingraß. *Tab.*

— nigro. - luteum vernum *I. B. p. 494.* - Caryophylleum *Tab.* Spic. fol. Vetonicæ *Lob. ico H. R.*

— Caryophyllatæ foliis ſpicâ ſquammata. *C.B. n. 7.*

Gramen ſpicatum montanum & nemoroſum. C. B. l. c. p. 4.

— — anguſtifol. montan. 20 *Prodr.* C. B. *n. 1. I. B. p. 429.* † - ſylvaticum anguſtifol. ſpicâ alba 21 *Prodr. C.B. n. 2. I.B. l. c.* * - Caryophyllatum nemoroſum ſpicâ multiplici 22 *Prodr. C. B. n.* [...] *I. B. l. c.* * - - montan: ſpicâ variâ 23 *Prodr. C. B. n. 4. I. B. l c.* * - - alpinum C. B. *n.* [...]

— alpinum Rabinum fol. carnoſis. * - foliis caryophyllæi floris anguſtifol. *I. B. l. c.* † - ſpicat. foliis ſpicis hirſutis mollibus. C. B. *n. 6.*

Gramen Typhoides. C. B. l. c. ἄγρωστις τυφοειδής.
— — maximum ſpicâ longiſſ. 25. Pr. C. B. n. 1. * – cum cauda muris majoris longa majus I. B. p. 471.
Strelephuro Theophr. Ang. † - - molle C. B. n. 2. & I. B. p. 542. † -i alopecuroidi accedens & phalaridi. I. B. l. c. p. 474. * - typh: aſperum primum C. B. n. 3. * - - - alter. C. B. n. 4. * - - - - maj. long. alt. C. B. * - - Spicâ anguſtiore C. B. n. 5. ſpicâ long: & brevi. C. B. l. c. - cum cauda muris purpuraſcente I. B. p. 472. † - typhoides reclinato culmo C B. n. 6. † - cum cauda muris, foliis hirſutis. I. B. Fuchsſchwanßgraß. Tab.
— — ſpica multiplici. C. B. n. 7. * – typhinum 3. Tab. I. B. p. 497. O. M. Calamogroſtis Trag. Cyperus typhinus Ger. * –i caudæ muris purpuraſcenti aliquatenus ſimile. J. B. l. c.
Gramen Phalaroides C. B l. c.
— — majus ſive Italicum C. B. n. 1. † - alopecuro ſimile glabrum monocordon. I. B l. c. wild Canarien-graß. Lob. * - Phalaroides perenne rad. tuberoſa Moris. † - - minus ſeu Hiſpanicum. C. B. n. 2. 26. Prodr. J. B. l. c. c. 112. * - - ſpicâ molli ſeu Germanic. 27. in Prodr. C. B. n. 3. I. B. l. c. c. 113. * - - exile ſupinum humi ſparſum Danicum. Lob. J. B. p. 468.
— —i ſimile commune ex parte cum alopecuro. I. B. p. 475.
Gramen Alopecuroides. C. B l. c.
— — ſpicâ rotundiore var. C. B. n. 1. — — alt. Lob. I. B. p. 475. *Queve de renard*. Gall. Fuchs-ſchwanß. Germ. *Voſſenſteert*. Belg. Alopecuros. Theophr. Ang. Cauda Vulpis. Lob.
— — delicatius Creticum. † – Alopecuros minor ſpica longiore C. B. n. 2. var. * - - major ſpicâ longiore. C. B. n. 3. ſpicâ breviore. I. B. † - - ſpica longa candicante. I. B. p. 475. das andere Pfrimmengraß. Tab. Juncus marinus gramineus Lob. * - Alopecuroides Anglo-britannicum max. C. B. n. 4. & I. B. p. 474. † – – Africum. C. B. no. 5.
— Alopecuroides ſpicâ aſperâ. C. B. n. 6. * - echinatum Dal. I. B. — cum cauda leporis aſpera ſive ſpica murina. I. B. p. 473. 474.
Gramen tomentoſum. C. B. l. c.
— — ſpicatum. C. B. n. 1. Juncus gramineus marinus. * - - pratenſe paniculâ ſparsâ C. B. n. 2. Gnaphalium Dioſc. Trag. ſeu Juncus bombycinus I. B. p. 564. Linagroſtis Tab. Typha Dioſc. Ang. Juncus bombycinus. Lob. Linum pratenſe Pſeudolinum Caſt. Flachsgraß/ Mattenflachs/ Wieſenflachs. Germ. Tab. *te Sydebieſe, guiſpelbieſe, Mattenbieſe*. Belg. *Waterlecke, Medovvevvolle*. Angl. Len matky Bozy. Bohem. Zal. * - - alpinum & minus. 28. Prodr. C. B. no. 3. p. 5. I. B. p. 543. * – floridum. I. B. p. 491. * - equinum molle, ſem. hordei magni. I. B. l. c. Roßgraß.
Gramen ſparteum. αὐνόσπαρτον. Theophr. C. B. l. c. *Sparto. Hiſp.* Tab. l. 1. p. 675. Pfrimmengraß. Germ. Tab. l. c.
— — 1. paniculâ comosâ. C. B. n. 1. † - ſpartum Plinij ſeu ſportularum ficuum. I. B. p. 510.
— — 2. paniculâ brevi folliculo incluſâ. C. B. n. 2. I. B. l. c. † - - ſpicatum foliis mucronatis longioribus vel ſpicâ ſecalina. C. B. n. 3. Spartum ſpicatum pungens Oceanicum. C. B. l. c.
— — ſpic: fol: mucr: brevioribus. C. B. no. 4. * - -i Tab. I. B. p. 513. * - ſparteum ſpicatum latifol. C. B. n. 5. - maritimum ſive latifol. Oceanicum. J. B. l. c. * - ſpart: juncifolium. C. B. n. 6. Spartum parvum Lob. I. B. l. c. † - - Braſilienſe capillaceo fol 29. Prodr. C. B. n. 7. & I. B. l. c.
— — minus vel Hollandicum 30. Prodr. C. B. n. 8. & J. B. p. 513. * - - Monſpeliacum capillac. folio minimum 31 Prodr C. B. n. 9. & J. B. l. c. * - - ſetas equinas referens 32. Pr. C. B. no. 10. I. B. p. 514. † - - pennatum jubâ flavâ vel candidâ. C. B n. 11. * - pennatum aliis ſpartum I. B. l. c. * - ſparteum pennatum vel ſparteum Auſtriacum pennat. Clus P. Amm.
— — variegat. 33. Pr. C. B. n 12. I. B. l. c.
Gramen junceum & ſpicatum. C. B. l. c. *Ruſchegraß*. Angl. Tab. l. 1. p. 660. Binßengraß. Germ. Tab. l. c. *Bies-graß* Belg. & Brab. Tab. l. c.
— foliolis junceis oblong: rad: alba. C. B. no. 1. — tenuifol. magis ſparsâ paniculâ. J. B. c. 66.
— — — brevioribus majus rad. nigra 34. Prodr. C B. n. 2. — junceum tenuif glabrum J. B. l. c.
— junceum aquat. ſem. racemoſo. J. L. † - - ſem. acuminato. I. L. * – foliolis junceis brevibus minus. C. B. n. 3. † - tenue duriuſculum & pene junceum. J. B. l. c. klein hart Graß. Tab.
— exile Nicæum. C. B. n 4. † - foliol. junceis radice jubata. C. B. n. 5. * - exile durius Nortvvegicum. I. B. l. c. * - junceum paluſtre racemoſo ſemine 35. Prodr. & I. B. † - - polyſtachion. C. B. n. 7. † - - aq: majus. Tab. I. B. * - - fol. articulato ſylvaticum. C. B n. 8.
— junc: ſylvat. Tab. I. B l. c. * - - fol. articulato aquat. majus & minus C. B. n. 9. Arundo minima. Lugd.
— — foliis & ſpicâ junci. C. B. n. 10. * - - - - - - - minus C. B. n. 11. p. 6. * – marinum denſe ſtipatum. I. B. p. 508. * – junceum montan. capite ſquammoſo. 36. Prodr. C. B. n. 12.
— — ex monte Baldi. I. B. l. c. * - - minimum capite ſquammoſo. C. B. n. 13. J B. l. 3.
— — minim: alter 38. Prodr. C. B. n. 14. I. B. l. c. * - - - maritim. 39. Pr. C. B n. 15. * - - marinum fol. convolutis ſpica longiore. I. B. p. 478. † - - ſpicatum ſeu triglochin C. B. n. 16. I. B. p. 508. Carex Lon. Gramen triglochin. * - - - Hyacinthi parvi facie. J. B. l. c. † - ſpicatum alterum. C. B. n. 17. Gramen marinum Ger. * - - cum pericarpiis rotundis. I. B. p. 508.
Gramen Cyperoides ſpicatum & paniculatum. C. B. l. c. Cypergraß. Germ. Tab. l. 1. p. 656.
— — trifol. ſpicâ rufâ ſeu caule triangulo C. B. n. 1. Carex Lugd. - - cum panic: nigra J. B. p. 494.
— — latifol. ſpicâ ſpadiceo-viridi minus 41 in Prodr. C. B. n. 3. & J. B. l. c. * - - - ſpicis longis erectis. C. B. n. 4. & I. B. l. c. * - paluſtre Lob. I. B. p. 481. * - Cyperoid: ſpicâ pendulâ breviore. C. B. n. 5 majus & minus. † –is –dis genus pſeudocyperus Lob. I. B. l. c. Pſeudocyperus Lob. Thal. † - - ſpicâ pendulâ longiore & anguſt. C. B. n. 6, I. B. l. c. c. 185.
— — panicula ſparſa majus. C. B. n. 7. * - - vulg. aquat. J. B. p. 495. Cypreßgraß. * - - paluſtre ſpica pendula J. L. Waſſercypreßgraß. Germ. *Water Wiltgalgangraß*. Belg. Tab.
— — paluſtre majus ſpicâ compactâ. C. B. n. 8. * - - - triquetr. I. B l. c. * - - -maj: ſpic: diviſâ. C. B. n. 10.
— — maxim. folio medio fimbriato. Vall. H. R. * - - ſpicis minoribus non compactis. C. B. n. 9. I. B. l. c. c. 187. * - - minus paniculâ ſparſa ſubflaveſc. C. B. n. 11. * - pulchr. parvum panic. latâ compreſsâ. I. B. p. 471. Carex Lon. * - Cyperoides minus panic. ſparſa nigricante. C. B. n. 12. idem aliud J. B. l. c. * - - miliaceum. C. B, n. 13. Cyperus graminea Lugd.
— — maritimum C. B. n. 14. Juncus maritimus Lob. * – – marinum. J. B. p. 498. † - - minus repens. ſpica diviſa. I. L. * - - ſpicis curtis diviſis. I. L. * - - ſpicâ variante. I. L.
— — duplex. O. M. † – Cyperinum. O. M.
Gramen arundinaceum C. B. l. c. καλαμάγρωστις Dioſc. l. 4. c. 31. *Redegraß*. Angl. Tab. l. 1. p. 649. Rohrgraß. Germ. Tab. l. c. *Riedgraß*. Belg. & Brab. Tab. l. c. Turza trawa. Pol. Syrenn. l. 1. c. 27.

Gramen arundinaceum ſpicâ multiplici; variat C.B. n.1. — Calamagroſtis Lob. I.B. l.c. var. ratione loci.
— — ſpicatum C.B. n.2. * - - minus cum ſpicâ, J.B. p.481. Klein Riedgraß. Tab.
— — paniculâ molli ſpadiceâ majus. C.B. n.3. p.7. + - plumoſum Lob. ſpica candida ſericea. I.B. p.4
— arundinac: panic. molli ſpadicea minus. C.B. n.4. graminis loliacei octavi 3. ſpec. Tab. J.B. + - - ramoſ
plumoſum album 44. Prodr. C.B. n.5. J.B. l.c. c.116. * - - enode majus montanu
C.B. n.6. J.B. l.c. Scirpus Trag. Juncus Lychnanthemos. Groß Riedgraß.
— — enode minus ſylvaticum. C.B. n.7. J.B. p.481. + - - maritimum acutiſſimum. C.B. n.8.
— phœnicoides fol. convolutis Oxyagroſtis. Dalech. Lugd.

Gramen nemoroſum. C.B. l.c. — — glabrum. C.B. l.c.
— — paniculis albis capillaceo folio. C.B. n.1. & I.B. T.2. l.18. c.182. p.496. * - - ſpicâ ſubnigrâ rec
vâ. C.B. n.2. — Cyperinum nemoroſum. I.B. p.496. * - - - rufeſcente m
C.B. n.3. * - ſylvat. parvum tenuifol. rigidiuſc. J.B. p.509. Weddegraſs. Angl. Wal
graß. Germ. Tab. Bothgraſs. Belg. Tab. * - - ſpicis parvis aſperis C.B. no.4.
— ſylvat. 3. Tab. parvum tenuifol. ſpica aculeata. J.B. l.c. + - parvum ſylvaticum paniculis forma ped
avium I.B. p.497. * - nemoroſ. cauliculis paleaceis repens & erectum C.B. n.5. Her
aux Crapaux. it: Crapodine. Gall. Krottengraß. Paddengraß. Germ. Tab. Toddegr
Belg. & Brab. Tab. l.c. Holoſteum Matth. Junceum. I.B. l.c. * - holoſteum minim
46. in Prodr. C.B. n.6. J.B. l.c.

Gramen nemoroſum hirſutum. C.B. l.c. v. in fine gram: ſylv.
— — — latifol. majus C.B. n.1. - rore lucidum nemorenſe ſive luzulæ J.B. l.c. p.492. Gram. ſylva
— nemoroſ: hirſutum latifol. minus. C.B. n.2. * - - - capitulis pſyllii var. foliis lat. & anguſt. C.B. n.3.
— exile hirſut. Cyperoides Lob. I.B. p.493. Cyperella. Cord. + - nemoroſum hirſutum capitulo globo
C.B. n.4. * - capitulo lucido globoſo. Tab. I.B. p.468. Combretum Pliny herba. I
ziolà vulgò Cæs. + - - - anguſtifol. majus 47. Pr. C.B. n.5. I.B. p.492.
— nem. hirſ. anguſtifol. minus panic. albis. C.B. n.6. + - luzulæ affine fl. albo. J.B. p.492. Gramen leuc
themum. Dalech. Lugd. * - nemorenſe. Tab. O.M. * - luzulæ maximum. J.B. p.4
— Luzulæ medium. I.B. l.c. + - - minus. I.B. l.c.

Gramen echinatum & aculeatum. C.B. l.c.
— — Creticum. P. Amm. * - ſpicâ ſubrotundâ echinatâ vel capitulo ſubrotundo. C.B. n.1. * - ec
nato capitulo. J.B. l.c. * - ſpicâ planâ echinatâ 49. Prodr. C.B. n.2. & J.B. l.c. + -
bum capitulis aculeatis Italicum. C.B. n.3. * - paluſtre aculeatum German. vel min
C.B. n.4. variat ſpicis longioribus, rotundior. planisque. it: J.B. p.497.448. + - - acul
Italicum vel majus. C.B. n.5. * - hirſutum repens ſpicâ ſimplici molli. J.B. c.53. p.457.
— Camerarii repens. J.B. p.459. Queckengraß/Reechgraß Tab p.636. * - ſupinum aculeat. J.B. p.461. G
migna ſpinoſa Ital. Matth. ἄγρωστις ἀκανθώδης. Græcis H. Lugd.

Gramen Dactyloides ſive Iſchæmum. C.B. l.c.
— Dactylon Ægyptiacum. C.B. n.1. Nejemelmſalib ſive Gramen crucis Ægyptiis Alpino - crucis. J.B. p.46
— — fol. arundinaceo majus. C.B. n.2. * - repens cum panicula graminis mannæ. J.B. l.c. * - Dact
lon fol. arund. minus cum append. C.B. n.3. p.8. * - - fol. latiore var. ſpinis lenis. C
n.4. Cocks-foot Graſs. Angl. Merr. Blutgraß. Germ. Tab. l.1. p.658. Trawamánidna. P
Syrenn. l.5. c.43. Iſchæmon Lob. Sanguinaria Trag. Canaria Ang. Coronopus Leonic. G
crus Apul. + - - anguſtifol. ſpicis villoſis. C.B. n.5. ſpicis tribus. 6. 7. 10. - digitatu
hirſutum. J.B. p.445. + - Dactylon ſcoparium. C.B. n.6. + - ſcoparium Iſchæmi pa
culis Gallicum. J.B. l.c. * - Dact. max. American. Vall. H.R. + - - - - ſpica articul
Virginea Park. + - - aquaticum. C.B. n.7. * - aquat genicalatum. Tab. J.B. p.4
Hydragroſtis Waſſerknottengraß. Tab. * - Dactylon eſculentum. C.B. n.8. C
priola Leon. Schwaden. v. Gramen. Mannæ.

Gramen Paniceum. C.B. l.c. Panickgraſs. Angl. Tab. l.1. p.663. Fennichgraß. Germ. Tab. l.c. Panickgraſs. Bel
Brab. Tab. l.c.
— — ſpicâ diviſâ colore atrorub. herb. C.B. n.1. Graminis genus gallis Dens caninus. 2. J.B. p.443. Panic
ſtrella. Cæs. + - - - ariſtis longis armata. C.B. n.2. * - - - ſimplici variat. ſpicis. C.B. n
Panicum ſylv. & Dens caninus. 1. J.B. p.443. Koſtrzewi. Pol. Syrenn. l.4. c.34. Diſia. I
tuan. Miliaria herba Heiba alba Plinii Lugd. + - - ſpicâ aſperâ var. C.B. n.4. Phala
ſylv. Gramen geniculatum. * - - ſpicis nigris. C.B. n.5. -is dentis canini ſpicâ divul
tenuior ſpec. I.B. p.491. Panickengraſs. Belg.

Gramen Miliaceum. C.B. l.c. Myllgraſs. Angl. Tab. l.1. p.644. Hirſengraß. Tab. l.c. Hirsgraſs. Belg. & Brab. T.l.c
— ſylvaticum paniculâ miliaceâ ſparsâ C.B. n.1. - miliaceum. Lob. I.B. p.462. * - montan: paniculâ m
liaceâ ſparsâ. C.B. n.2. 50. Prodr. I.B. l.c. p.462. * - arundinaceum paniculâ miliac
51. in Prodr. C.B. n.3. I.B. T.2. l.18. c.64.

Gramen Sorghinum. C.B. l.c.
— Sorghi paniculâ erectum C.B. n.1. + - - effigie. Lob. I.B. p.467 * - arundinac. Sorghi paniculâ ſpa
52. in Prodr. C.B. n.2. & I.B. l.c.

Gramen ſpica triticea & Secalina. C.B. l.c.
— latifol. ſpicâ triticeâ latiore compacta. 53. Prodr. C.B. n.1. I.B. p.479. + - - - - divulsâ 54. Prodr. C.B. n.2. p.
J.B. l.c. + - anguſtifol. ſpicâ triticeâ compacta. 55. Prodr. C.B. n.5. J.B. l.c. * - anguſt
fol. ſpicâ triticeâ muricæ ſimili. C.B. n.4. 56. Prodr. J.B. l.c. + - ſpicâ ſecalina. 57. Pro
C.B. n.5. + - - quadratâ inſtar ſecalis. J.B. l.c. c.120.

Gramen ſpica Brizæ. C.B. l.c.
— — — majus. 58. Prodr. C.B. n.1. J.B. p.477. * - - - minus. 59. Prodr. C.B. n.2. J.B. l.c. + - - g
mina millepedæ ſimili. C.B. n.3. Gramen dyſtachyophoron. Col.

Gramen hordeaceum. C.B. l.c. v. Hordeum murinum cum Nomin. ling.
— — majus & minus. O.M. * - - montan. ſeu majus. C.B. n.1. * - - minus & vulgare. C.B. n.2
Hordeum murinum. J.B. T.2. p.431. Holcus Plinii Ang. Hordeum murinum. Cæs. Horde
um ſpurium. Cæs. v. Hord. murin. it. Phœnix. I.B. l.c. + - hordeo diſticho ſimile. C.B. n.3
— rubrum Monſpelienſe. I.B. p.464. * - aliud Monſpelienſe. I.B. l.c. * - - glabrum Monſpel. I.B. l.c.
— minimum. Monſpel. J.B. l.c.

Gramen Loliaceum. C.B. l.c. v. Lolium cum ſynon.
— — ſpica longiore var. C.B. n.1. Lolium gramineum ſpicatum. J.B. p.437. Æra græcor. αἶρα Dioſc. Ariſt
Theophr. Zizania, Ζιζάνιον Conſt. Lolium Plinii Matth. frumentum fatuum Lon. Zinzani

&,Sceylem. *Arabum.* † - - latifol. ſpicâ anguſtiore .60. *Prodr.* C. B. *n.* 2. † - - anguſtiore fol. & ſpica. C.B.*n.*3. Phœnix, Lolium rubrum *Nom. ling.* v. *in Hord. murino.*
— — minus ſpica ſimplici. *C.B. n.*4. *63.Prodr.* & I.B.*l.c.* * - - ſupinum multiplici ſpica. *C.B. n.* 5. 62. *Prodr.* - - minus ſpica multiplici. I.B.*l.c.* * - - ſupinum. *Lob.* C.B.*n.*6. *&* I.B. *l.c.*
— maritimum panicula loliacea. *63.Prodr.* C.B.*n.*7. *&* I.B.*l.c.*

Gramen Feſtuca ſeu Ægylops & Bromos. C.B. *l. c. ſpec. Feſtucarum. v. Feſtuca.*

Gramen Avenaceum. C.B.*l.c.p.*10.
— — mont..ſpicatum. *C.B.n.*1. - mont. ſpicatum fl. herbaceo caule enodi. J. *B.p.*492. * - - - locuſtis rubris. C.B.*n.*2. 71. *Prodr.* var. caule lævi, ſub-aſpero-locuſtis rubris. J.*B.p.*434.
— — locuſtis rarioribus. *C.B.n.*3. * - - rariore grano Danicum. J.B. *l.c.* + - - capillaceum glumis minoribus. C.B.*n.*4. - nemorale avenaceum alterum. J. *B. l.c.* + - avenac: montan: lanuginoſum. *C.B.n.*5. † - cum locuſtis parvis *cand:* J.B. *l.c.* * - avenac. lanuginoſum glumis rarioribus. C.B.*n.*6: 72.*Prodr.* J.*B.p.*463. * - - - ramoſum. C.*B.n.*7. J.B. *p.*464. Gramen glumoſum *Dalech. Lugd.* † - glumis variis. *C.B.n.*8. - verſicolor. J.*B.p.*466. † -i affinis planta ad gutturis inflammationes utilis. C.B.*n.*9. † -en ſeu avena ſterilis. J.*B.p.* 436. † -ad genicula perlatum montis aurei. *Vall, H.R.* * - Ægylops umbellatum maximum 5. ulnarum altitudine. *C.M.*

Gramina varia.
— *amourettes.* *C.B.p.*2. v. Gramen tremulum majus. † - anthoxanthon. *C.B.p.*3. v. Gramen pratenſe ſpica flaveſc. * - aureum. *C.B.p.*3. v. Gramen paniculâ pendulâ aureâ. † - bicorne *Boccon.p.*20. *tab.*11. † - Canarium. C.B.*p.*7. * - Crucis. *C.B.p.*7. v. Gramen Dactylon. *Ægypt.* * - dyſtachyophoron. *C.B.p.*9. v. Gramen ſpicâ geminâ millepedæ ſimilis.
— Epigonalocaulon *Thalii* v. Bufonium *Tab.* vel Holoſteum *Matth.* P. *Amm.* † - Equinum. *C.B.p.*3. † - filiceum. *C.B.*2. v. Gramen tremulum paniculis elegantiſſ. † - - paniculis integris. *Boccon. p.*63. *tab.*33. * - floridum. *Cam. C. B. p.* 210. v. Caryoph. holoſt arvenſis fol. glabro fl. majore. * - - v. Leucanthemum. *P. Amm.* † - formicarum. O.*M.* * - foliis & carina ſerratis *Boccon.p.*27. *tab.*13. * - geniculatum. C.B.*p.*8. Gramen paniceum ſpica aſpera. * - glumoſum. *C.B.p.*10. v. Gramen avenac: lanuginoſum ramoſ. † - hirſutum capitulis *Pſyllii Jonquetti. P. Amm.* * - Leucanthemum. *C.B.p.*7. v. Gramen nemoroſum hirſutum anguſtifol. minus paniculis albis. † - leucanth: v. Coryphyllus arvens glaber fl. majore, v. Holoſteum vulg. *P. Amm.* † - - *Dod. C.B.p.*210. v. Caryophyllus holoſt. arvenſis fol. glabro fl. majore. † - - ſeu Fuchſiii. J.B.*T.*3.*l.*29.*c.*85. * -i -o affinis ſeu *Fuchſii* J.B.*l.c. c.* 86. † - leporinum. *C.B p.*2. v. Gramen tremulum majus. Haſengraß. *Tab. l.*1.*p.* 665. † - Mannæ. *C.B.p.*8. v. Gramen Dactylon eſculentum. *Capriola Ital. Tab. l.*1.*p.* 650. Himmelsdau. *Germ. Tab. l.c. Hemelsdau.* Belg. & *Brab. Tab.l.c.* Roſa. *Bohem. Tab.l.c.* * - Marinum. *C.B.p.*6. v. Gramen ſpicatum alterum. *Zea Gilloſers. Angl. Tab.l.*1.*p.* 669. Meergraß. *Germ. Tab.l.c.* * - - aculeatum. O.*M.* * - - *Dod.* O.*M.*
— marin: ex littore Liburni. O.*M.* † - - *Clus.* C.B.*p.*210. v. Caryoph. montanus minor. † - Oſſifragum. *Th. Bartk. in Act. M. Dan. Vol.* 2. *obſ.*43. † - pictum variegatum Turcicum. O.M. † - polyanthemum minus *Dod.* v. Caryophyllus. mont. minor. fl. globoſo. P. *Amm.* † - ſecundum *Plinii Ang. C.*B.*p.*282. v. Anthyllis maritima alſine-folia. * - ſylvaticum. *C.B. p.*7. v. Gramen nemoroſ. hirſut. latifol. majus. *Gramigna ſalvatica. Ital. T.l.*1.*p.*662. *Wodde graſſ. Angl. Tab.l.c.* Waldgraß. *Germ. Tab. l.c. Boſchgras. Belg.* & *Brab. Tab.l.c.*
— ſtriatum *Hiſpan.* O.*M.* † - Traſoides v. Traſi minimum. *P. Amm.* * - Triglochin. C.B.*p.*6. v. Gramen junceum ſpicatum. † - Xerampelinum. *C.B. p.*3. v. Gramen arvenſe paniculâ criſpa.

RAMEN PARNASSI, ἄγρωσις ἐν παρνασσῷ. Dioſc. l. 4. c. 32. Parnaſſergras. Tab. l. 1. p. 651. *Graſ von Parnaſo. Belg. & Brab.* Tab. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.8. ſ.3. p.309.

Gramen Parnaſſi albo ſimplici flore. C. B. *n.* 1. Hepatica alba. *Cord.* Enneadynamis. *Geſn.* Unifolium paluſtre. *Geſn.* flos hepaticus. *Tab.* † - - albo pleno flore. *C.* B. *n.* 2. † - - alterum. O. *M.*
— — monophyllon. v. Epatica alba nobilis monophyllos vel Enneadynamis Polonorum. *P. Amm.*
— — *Lugd. C.* B.*p.*199. v. Viola alpina rotundifol. lutea. † - - v. Polygonatum fol. Hederæ vel unifol. lilii convallii ſpec. monophylla. O. *M.*

ramigna. Ital. v. Gramen caninum. * - *ſalvatica. Ital.* v. Gramen ſylvaticum. Graminum Braſilienſium 13. Spec. Marg. p. 1. 2. *Grana di tintori. Ital. Grana para tennir. Hiſp.* v. Ilex coccifera.

rana Tilli offic. Schröder: Pharmacop. v. Ricinus minor Indicus fol. Solan. Jac. Breyn. C. 1. p. 118. Ricinus Americ. maj. C.B.n.3. & minor. n. 4. Denda, Curcas. v.s.l. Faba purgatrix. J B. T. 3. l. 34. p. 645. 646.
Grana Tilli, quæ hodie à circumforaneis inter purgantia plebeis exhibentur, non ſunt ſemina Floris paſſionis, de quibus *Monardus, Piſo, Recchius, Petrus Cieça,* C. B. J. B. & alii: ſed ſunt ſemina Ricini Americani Solani-folii & aliorum Ricinorum Indicorum, vim cauſticam & inflammantem habentium, ſuperne & inferne purgantium, de quibus *Iac. Breyn* & alii:

ranadilla. Hiſp. v. Murucuja guaçu. Marg. p. 70. Pis. 247. Granadilla. *Monard.* C.B.*p.*301. v. Clematitis trifolia fl. roſeo clavato ſeu flos paſſion. Granadilia Hederæ ſimilis. *I.* B. T. 2. *l.* 15. *c.* 8. *p.* 114. * - - v. fl. paſſionalis. P. *Amm.* *Recch. p.* 888. *Petr. Cieça. part.* 1. *hiſt.* Peru. *c.* 28. Granadillos lignum C.B.*p.*393. Americ: *part.* 9, *l.* 4. *c.* 27. 30. v. Santalum.

ranal Hollandorum inter aizoa reponendum. J. B. T. 3. l. 35. c. 13.

ranum vox generalis de fructu frumentorum inprimis dicitur, ut granum hordei, tritici. *le grain. Gall. Grano. Ital.* Ceang. *Chinenſ.* Karmen, grana. *Avic. Ind.*
— Alzelen. C.B.*p.* 14. v. Cyperus rotund: eſculentus anguſtifolius. * - Aneſcen. C. B. *p.* 412. v. Piper oblongum nigrum. * - Ben *Lon. C. B. p.* 402. v. Glans unguentaria. *Matth.* * - Cnidium v. Coccos, κνίδιος κόκκος. *Th.* 9. *h.* 22. * - Gnidium *off:* v. Thymelæa, carlina nigra olim. † - Kermeſinum C.*B.p.*469. v. Myrtus minor vulgaris. † - Regium *Meſuæ.* C. *B. p.* 432. v. Ricinus vulgaris. * - tinctorium. *C. B. p.* 425. v. Ilex aculeata cocciglandifera. * - viride. *C. B. p.* 410.

RANA PARADYSI. Plin. l. 12. c. 13. καρδάμωμον. Hipp. ſ. 5. p. 136. lin. 6. Theophr. 9. h. 7. Dioſc. l. 1. c. 5. *Cardamomes. Angl.* Park. Cl. 17. p. 1576. Cardamomen oder Paradieskörner. *Germ.* Tab. l. 3. p. 611. Saccule. *Arab.* Tab. l. c.

Cardamomum calefacit, ad iſchiadicos, nervorum reſolutiones, tuſſes, comitiales, rupta & dyſuriam valet. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 11. ſ. 3. p. 413. J. B. T. 2. l. 15. p. 204. & alior.

Grana paradyſi *offic. C. B. n. 1.* Mellegeta. Cardamomi genus max: Melegeta. J. *B. l. c.*
Granis paradyſi ſive Mellegetæ affinis fructus. C. B. *n. 2.* Cardamomum majus *offic. C. B. n. 3.* Saccola. *Arabu*
Heyl. *Arabum.* καρδάμωμον, *Dioſc. l. c.* *Cardamomes. Angl. Park. l. c.* Cardamome
Germ. Melegueta. Javan. *Clus.* I. B. Cardamomum medium. *C. B. n. 4. p. 414.* * - ſi
pliciter in *officinis* dictum. *C. B. n. 5.* Helbane *Arabum.* * - minimum. C. B. *no. 6.*
—i facie fructus malignus triangularis. *Clus. exot. I. B. l. c. c. 50. p. 208.*

Granada. Caſtil. *Granader. Hiſp.* Granatapfel / Granatbaum. Germ. *Granatero. Ital.* Grana
Eble-trä. *Dan.* *Granat tree. Angl.* Granatus. v. Malus Punica. *Grano, Grano Cascolai. Hi*
v. Ilex coccifera. *Granza. Hiſp.* v. Rubia. *Grape flovver. Angl.* v. Hyacinthus. *Grappe. Bel*
v. Rubia. *Graſs. Belg. Brab. Angl. & Germ.* v. Gramen. *Graſſ van Parnaſo. Belg. & Brab.* v: Gram
Parnaſſi. *cocks Graſſ. Angl.* v. Iſchæmum. &c.

Graßbluhm. v. Caryophyllus. * - gilgen. Tab. l. 1. p. 686. v. Phalang. * - mangolt. - hänlein. *Ger*
v. Ranunculus gramineus. *Grateron. Gall.* v. Aparine.

Gratia Dei. Ang. C. B. p. 279. v. Gratiola centauroides. * — - Cæs. *C. B. p. 246.* v. Lyſimachia cærulea g
lericulata. * - - *Dod. C. B. p. 465* v. Chamæciſtus vulg. fl. luteo. † - - gallorum *Geſn. C. B. p. 278.* v. Buple
ron fol. rigido. † - - germanor: *Trag. C. B. p. 319.* v. Geranium Robertianum primum. † - - - *O. M.* † - - v. G
ranium Batrachioides. *P. Amm.*

GRATIOLA. Gratia Dei. *Stanca cavallo. Ital. Forojulienſibus.* J. B. *Hedge Hyſſope. Angl.* Park. Cl.
Wild Aurin. *Germ.* Tab. l. 2. p. 83. Konim trudz. *Pol.* Syrenn. l. 2. c. 24.
Gratiola herba in udis ad rivulos, naſcitur: veteribus nomen hoc non in uſu fuit, purgat bilem, & vomitus ciet.

Spec. & Diff. C. B. l. 7. ſ. 5. p. 279. J. B. T. 3. l. 30. c. 57. & alior.

Gratiola alpina J. *B. l. c.* * - centauroides fl. albo variat. *C. B. n. 1.* Gratia Dei. *Ang.* Gelbenech. *Ang.* P
paver ſpumeum. *Dioſc.* quorundam Limneſium. *Cord.* Eupatorium. *Mes. Cord. Sch*
Centaurium aquat: *Geſn.* Polemonium paluſtre Hyſſopus vulg. *Col.* * - - fl. ſubcær
leo *I. B. l. c.* † - - - purpuraſc: *C. B. n. 2.* † - - - purpureo albicante. *Dod. J. B.*
— centaur. fl. luteo. *C. B. no. 5.* * — — crenatis & non crenatis. *C. B. l. c.* † — cærulea. C.
p. 246. v. Lyſimachia cærulea galericulata fl. cæruleo. † - minor *Geſn. C. B. p. 218.* v. Hy
ſopus ſ. Hyſſopifolia. * - latifolia German: v. Lyſimachia galericulata fl. purp. *P. Am*

Grauancos. Hiſp. v. Cicer. *Great burnet. Angl.* v. Sanguiſorba major. — *Rockat. Angl.* v. Eruca.
Great vvilde cicheling. Angl. v. Lathyrus. *Greeke vvheate. Angl.* v. Zea. *Gremil, gremilet grenil.* Gall. v. L
thoſpermum erectum majus. *Grenadier.* Gall. v. Malus punica ſeu Granatus. *Grenoille.* Gall. v. Ra
nunc. Grenſel. Tab. l. 2. p. 153. v. Portulaca. Greſſeling. v. Fungus abietinus. Gribas. *Lit.* v. Fung.
Grichscondrillenkr. v. Chondr. gr. Grichſchnuß. Tab. v. Amygd: Grichſcher Seſel. v. Thapſ. - Baldria
Germ. v. Valeriana græca. Grieblingbaum. v. Solanum tuberoſum. Grikiey. *Lituan.* v. Cicer.
Grindkraut. v. Scabioſa, Senetio. Grindmagen. Tab. l. 2. p. 276. v. Papav. errat. Grindwurtz. v. Lap
thum acutum. Grynon, γρύνον. v. Cucumis ſylv. Grinſing. Tab. l. 1. p. 425. v. Anſerina.
Griſomele. Ital. Hetruſc. v. Malum American. Grizelmöhren. Tab. l. 1. p. 246. v. Siſarum. Groch. *Po*
v. Piſum. *Groiſelletz.* Gall. v. Groſſularia non ſpinoſa ſeu Ribes. *Groiſelles.* Gall. v. Uva criſpa.
Gromel. Angl. v. Lithoſperm. *baſtard Gromel. Angl.* v. Anchuſa degener. *du Gros* gramen. v. Feſtuca 1 gram. C.

Groſſer Ackerſchafftheuw. v. Equiſet: alterum. * - Baldrian. v. Valerian. maj: * - Bathengel. v. Teucri: ma
Groß Bergſtreumegerkr. v. Mollugo. * - Bibernel. v. Pimpinella maj. * - Bieſenkr. v. Jacea moſchala. † - Bla
kr. Tab. l. 1. p. 392. v. Sanguiſorba maj. † - Bluttröpflein. Tab. l. c. idem. † - Bocksprterlein. v. Tragoſelinu
maj. * - Butterbluhm. v. Ranunc. dulc. maj. * -er breiter Erdrauch. v. Fumar. maj. latif. * - Campfer.
Camphorata. † - Condrillen. v. Chondrill. maj. † - Garb. v. Millefol. † - Dennemauk. Tab. l. 1. p. 56.
v. Valerian. maj. * - Epheu. v. Hedera. * - Feigwartzenkr. v. Scrophular. maj. † - Gartencypreß. v. Ab
ſinth. mar. * - geel Fünffingerkr. v. Quinquef. maj. lut. * - gefüllt Hanenfuß. v. Ranunc. maj. plenus. * - Ha
bichtkr. v. Hierac. maj. † - Hornkümel. v. Cum: corn. maj. * - Indianſch Soñenblum. v. Cor. Sol. † - Kolbe
kr. v. Sanguiſorba maj. † - Körbel. v. Cerefol. maj. * - langer Waſſerhanenfuß. v. Ranunc. * - Mau
öhrlein. v. Piloſella maj: * - Meerbeyfuß. v. Artemiſi marina. † - - Näglein. v. Gram. mar. * - Meer
wermuth. v. Abſinth. maj. mar. * - Miltzkraut. v. Lonchitis. † - Purpurblauw Scabioſen. v. Scabioſ. ma
purpur. † - Salbey. v. Salv. maj. * - Seegraß. v. Gram. marin. * - Seefenchel. v. Peucedanum ma
— Schmaltzbluhm. v. Ranunc. dulc. * - Sommergraß. v. Hordeum æſtiv: maj. † - Speerhanenfu
v. Ranunc. maj. † - Sperbenkr. v. Sanguiſorba major. * - Stebenkr. v. Stœbe. * - Steinfünffingerk
v. Quinquefol. petræum. † - Sternmegerkraut. v. Mollugo. * - ſüſſer Hanenfuß. v. Ranunc. dulc. ma
— Tauſentgüldenkr. v. Centaurium majus. * - Waſſerpaſtinach. v. Paſtinac. aq. maj. * - - Bintzengraß
v. Gram. junceum maj. * - Schafheuw. v. Equiſet. maj. † - weiß Anemonröslein. v. Anemone major alba
— Welſch Pimpinel. v. Pimpinella Ital. maj. † - weiß Scabioſen. v. Scabioſ. maj. alb. † - Weyherbintz
v. Juncus aq. maj. † - Wieſenraute. v. Ruta pratenſ. major. * - Wintergraß. v. Naſturt. aq. maj. † - weiſ
Hirſchwurtz. v. Libanotis, 2.

Groſſeilles blanches. Gall. v. Groſſularia ſpinoſa fr. obſcurè purpuraſc. *Groſſe gamandree.* Gall. v. Teucrium.
Groſſi ficuum. C. B. p. 457. v. Ficus communis. ὄλυνθοι it: ἐρινεοὶ. Dioſc. l. 1. c. 186. Kleine unreiffe Feigen.

GROSSULARIA, groſſula, groſſularis, uva criſpa, uva ſpina, uva criſpina. σταφυλὴ. Dioſc. l. 5. c. 3.
Uva ſpina ò Creſpina. Ital. J. B. *Uva creſpa eſpina. Hiſp.* J. B. *Groſelier, groſſelier, groſelles groiſſelets.* Gall.
Tab. l. 3. p. 785. *Corans. Angl.* Merr. *Gooſe berryes. Angl.* Park. Cl. 16. p. 1560. Stachelbeerlein /
Creitzbeeren / Kloſterbeerlein / Groſſelbeer. Tab. l. c. *Crœsbeſien, Kruysbeſien, Steeckbeſien, Steeckbeer.*
Belg. & Brab. Chlupata yahadi. *Bohem.* Tab. l. c. Stickelbär. *Dan.* S. Pauli p. 170. Porzecz
ky. *Pol.* Jerwogal. *Lituan.* Serbintos. *Lituan.* i. e. Ribes.
Vva criſpa apud veteres Græcos & Latinos non legitur, apud recentiores nomen invenit. Refrigerandi & humectandi qualitas ei attribuitur, magisq; ad cibos quam ad medicamina adhibetur.

Spec. & Diff. C. B. l. 12. ſ. 1. p. 455. J. B. T. 1. l. 6. c. 20. & alior.

Groſſularia ſpinoſa ſive uva criſpa. J. B. *l. c.*

— ſpinoſa fr. obſcurè flaveſcente. *J. B. l. c. c. 21.* *Groſſeilles blanches ſauvages. Gall. Vall. H. R.* * - ſimplici acino vel ſpinoſa ſylv. *C. B. n. 1.* fr. flaveſc., Uva criſpa *Trag.* Vitis precia *Plin.* Uva ſpina *Matth.* Criſpina uva. *Cord.* Rocella *cardano*, Ceanothus ſpina. *Theophr.* * - ſpinoſa ſativa. *C. B. n. 2.* † - ſpinoſa ſativa alt. foliis latioribus. *C. B. n. 3.* fr. obſcurè purpuraſc. J. *B. l. c. c. 21. Cluſ.* *Groſſes groſſeilles rouges. Gall. Vall. H. R.* † - - - - - - fr. atro cæruleo frutice leviter ſpinoſo hirſuto. † - ſimplici acino cærulo non ſpinoſa. *C. B. n. 4.*

Groſſularia non ſpinoſa, Ribes dicta.

— multipl. acino non ſpinoſa hort. ruba ſeu Ribes. *C. B. n. 5.* *Ribes Maurit. & Hiſp.* *Uvetta roſſa, bianca. Ital.* *Groiſelets. Gall.* S. Johannesbeerlein / Johannesträublein. *Germ. Tab.* *Beſikens over zee. Belg.* Jahodi So. Jana. *Bohem.* *Corans. Angl. Merr.* Porzeczky. *Pol.* Serbintos. *Lituan.* Apro tengori Zolo. *Hung.* i. e. *minor marina uva.* Ribes *vulg.* acidus, ruber. J. *B. T. 2. l. 15. c. 2.* Uva urſi *Dod.* Ceanothus lævis *Geſn.* Ribeſium fructu rubro *Dod.*

— hort. fr. rubro major. *C. B n. 6.* Ribes baccis major. *Cam.* Cultura in arbuſculam abit, acinis avellanâ majoribus. * - fl. rubente. J. B. *l. c.* † - montana fr. rubro & dulci. *Eyſt. P. Amm.*

— baccis diſtinctis *C. B. n. 7.* Ribes monocarpos *Cluſ. J. B.* * - hortenſis fr. margaritis ſimili *C. B. n. 8.* Ribes albis baccis J. *B.* *Groſſeilles perlees. Gall. Vall. H. R.* weiſſe Johannesbeerlein. v. Ribes fr. albo. *Eyſtett. P. Amm.* * - vulgar. fr. dulci. *C. B. n. 9.* † - ſylv. rubra. *C. B. n. 10.* Ribes alpinus dulcis. *J. B. l. c.* Ceanothi lævis genus ſylv. Rechbeer. *Geſn. hort.*, interdum acinis compactis uvæ inſtar creſcit. *C. M.* * — non ſpinoſa fr. nigro *C. B. no. 11.* baccis maj: minor. *Schwarte Aalbeſien. Belg.* ſchwartze Johannesbeerlein. Amomum falſum & Pſeudoamomum *Geſn. hort.* — ſeu Ribes nigrum vulgo dictum folio olente. J. *B l. c.* *Groiſeleir noir. Gall.* *Pimento del rubo. Luſit.* * - - - Arab: foliis petaſitidis *C. B. l. c.* ſ. Ribes vera Arab: *J. B. l. c. ico.* * - - - *Rauvv.* congener planta *C. B. l c. 1, B. ico. dupl: ſed?*

— racemoſa rubra major dulcis *M. Hoffm.* * - viridis lenis *H. Ox.* † - alba max. *O. M.* * - compreſſa rotunda. *H. Ox.* * - fr. vario. *H. Ox.* † - ſeu Ribes fr. rubro uvæ criſpæ fol. *Moris.* frutex tripedalis eſt, cortice ribem, foliis uvam criſpam, fructum Ribis rubrum racematim diſpoſitum referens: eſt ſpec. Ribis ſylv. rubra *C. B.* † - Indica fr. hirſuto majore *Marini Jonq.*

Grottenſchwam. v. Fungus 66. J. B. *Ground Ive. Angl.* v. Hedera terreſtris. *Ground ſell. Angl.* v. Erigerum, Senecio. *Groundpine. Angl.* v. Chamæpitys. Grüblein. v. Tubera. Gruina. v. Geranium.

Grünholtzwurtz. T. l. 1. p. 115. fumar. bulb. viridis. Grundtheil. v. Verbena. Grzyb. *Pol.* v. Fungus.

Grzybienie biat. *Pol.* v. Nymphæa. *Guabipocaiba. Braſ.* Pis. H. B. p. 80. *Guaibipocacabiba.* Marg. p. 111. *Braſ.* *Tapyracoana.* *Guabira. Braſ.* v. Aracamiri Piſo H. B. p. 73. *Guacatane.* Monard. C. B. p. 221. v. Lolio affinis. *Guadarella.* Cæs. C. B. p. 100. v. Luteola herba ſalicis folio. *Guado. Ital.* v. Iſatis, *Guaëru.* v. Guajeru. *Guayaba.* C. B. p. 437. v. Malus aurantia. *Guajaba. Braſ.* Piſo H. B. p. 75. Marg. p. 104. Marg. in Ind. *Guajabara.* Papyracea arbor. J. B. T. 1. l. 3. c. 170. *Guajabara.* C. B. p. 19. & Marg. in Ind. v. Papyrus. *Guajabu.* Piſ. p. 153. Marg. p. 104. *Guajacana.* J. B. H. V. T. 1. l. 2. c. 35. *Guajacon.* Recch. l. 3. c. 29. Marg. in Ind. Guajacum. Patavinum. C. B. p. 447. v. Lotus Africana latifolia.

Guajacum. v. Lignum guajacum, *Lignum vite. Angl.* Park. Cl. 17. p. 1586. — patavinum. v. Pſeudolotus Africana. O M. *Guajanatimbo. Braſ.* Theatr. Braſ. p. 431. ico Piſo. p. 249. *Guayavæ.* fructus C. B. p. 511. v. Palma ſeu fructus ſquammoſus orbicularis ſulcis rectis obliquis & transverſis. *Guayavas.* C. B. p. 437. v. Malus aurantia. *Guayava. Indic.* fr. mali facie. J. B. H. V. T. 1. l. 1. c 41. *West Indian Bayblumme. Angl.* Park. Cl. 17. p. 1634. *Guaibipocacabiba. Braſ.* v. *Guabipocaiba.* Guaid. *Arab.* v. Polium.

Guajeru. Theatr. Br. p. 275. ico. *Guaeru. Braſ.* Marg. p. 77. *Guainumbiaca juba. Braſ.* v. *Murucujaguaçu.*

…ama. Oviedi C. B. p. 404. v. arb. g. Anime *Guanabanos.* Oviedi C. B. p. 434. v. Malus. - - fr. Squammato. J. B. T. 1. l. 1. c. 55. Marg. in. Ind. — Scalig. J. B. T. 1. l. 1. c. 42. *Guanavano.* C. B. p. 439. v. Pyroſimilis fructus alt: in nova Hiſp. Guanavanus. C. B. p. 511. v. Palma ſive fructus ſquammoſus orbicularis ſulcis rectis & transverſis. *Guandatava.* eſt Phaſeol. Braſil. Th. Braſ. p. 409. *Guandiroba* eſt *Nhandiroba.* Marg. p. 46. *Guandu.* Piſo p. 252. *Guaperoiba.* Marg. p. 118. eſt Mangues 3 ſpec. v. ſ. l. *Guaparaiba.* *Braſ.* Piſo in Ind. & Th. Br. ico p. 171. *Guapicopaiba. Braſ.* Piſo H. B. p. 80. aliàs *Tapyrocoana.*

…areruoba. Braſ. ſeu Cucumis aſininus Piſ. p. 264. *Guarumbee. Braſ.* Piſ. p. 252. *Guatiraba.* Marg. in Ind.

…uhayohuatli. Mexic. v. Caſſia fiſtula Alex. *Guauhtlepatli. Mexic.* ſeu arbor Canea. Recch. l. 3. c. 33.

…aulde. Gall. v. Luteola. Gubarli. *Ind. Or.* pl. Zan. *Gülde appelen. Belg.* v. Solanum pomif.

…ülden günſel. v. Conſolida media. - haar. v. Chryſocome. - klee. Tab. l. 2. v. trifol. aureum. - leberkr. v. Trif. epat. - leinkr. v. Linar. aur. - miltzkr. v. Chryſoſplenin. - wundkr. v. Virga aurea.

…üldenſaat. v. Chryſogonum - ſteinklee. v. Lotus. Gue Ci ſie. *Chin.* v. Radix amara tepida Cleyer.

…eſiſami. *Arab. antiq.* v. Macis. *Gueticoroba. Braſ.* Piſ. H. B. p. 66. *Guiabelba. Hiſp.* v. Coronopus.

…ychelbeyl. Belg. v. Anagallis. *Guindas de las Indas. Hiſp.* v. Solanum 9. frutic. *Guindulier. Gall. Narbon.* ſeu *linguâ Gotticâ.* v. Jujube. *Guiraparibe*, vel *uruparibe. Braſ.* Marg. p. 108. 118. *Guirnalda. Catalon.* *Hiſp.* v. Heliochryſon. *Guiſtrico. Ital.* Hetr. v. Liguſtrum. *Guiticoroya. Braſ.* Th. Br. p. 99. icon.

…itiiba. cujus fructus *Guiticoroya.* Piſ H. V. J. p 136. Marg. p. 114. 115.

…itiba. 3tia cujus. fr. *Guiti miry.* Piſo p. 137. Marg. p. 114. *Guitiguaçu.* Th. Br. p. 101. videtur ſpec. Mali arantii vel *Guiticoroyæ.* *Guititoroba. Braſ.* Marg. in Ind. *Guitys.* 2da ſpec. *Guititoroba.* Piſo p. 136. Marg. p. 113. *Guetiis.* *Gulden weder doot. Belg.* - wiederthot. *Germ.* v. Polytrichon aureum. *Gulde roude. Belg.* v. Virga aurea. Gule-fioletter. *Dan.* v. Leucoium, Viola alba. Gulinar. *Arab.* v. Flos mali granati. Gulſi. *Ind. Or.* pl. Zan. Gumera. *Arab.* v. Meſpila. *Gum lake. Angl.* v. Lacca.

…MMI. Plinius diverſis in locis κόμμι. Theophr. 9. h. 1. Gummi / Hartz / Glibber. *Germ.*

Gummi græca origine vox, ex arboribus ſudat inſtar aquæ tenacis & concreſcit calore, reſolvitur aquâ, German. Gummi / Glibber / *Reſina contra ex arboribus transſudans, pinguis eſt, nec aqua ſolvitur. German.* Haartz. Glibber / *de Gummi ceraſorum, & quæ in ore mucilaginoſa fiunt, dicitur.*

Spec. & Diff. nonnullarum plantarum gummi C.B. l.12. ſ.6. p.498. J.B. T.1. l.12. p.43.

Gummi Arabicum. C.B. *l.c.* J.B. *l.c.* v. Acaciæ gummi Arabiſch Gummi. κομμι ἐκ τ̃ ἀκάνθης. *Dioſc. l.1. c.133.* hujus arbor *Arab.* dicitur *Anigahilem. Azamach. Avic. Ind.* † - Aſa fœtida. C.B. *l.c.* ſucci Lybicus. † - camphora *offic.* C.B. *l.c.* Campfer. *Germ. Capur* & *Cafur. Arab. Campho. Cæs.* Alcanfor. *Frag.* † - cancamum. *Cæs.* C.B. *l.c.* Agallochum ſylv. *Dalech.* Amin Anime *Cæs.* Myrrha Aminea. † - Caryophyllorum. C.B. *l.c.* reſina. * - ceraſorum *Matth.* C.B. *l.c.* Kirſchbaumglibber. * - Chonidetros ſuccino perſimile. C.B. *l.c.*

— Copal v. Copallifera arbor. † - Elemi. C.B. *p.504.* † - ex Molle fœniculi odore. C.B. *p.500.* Succi octavus *Clus.* † - gotta C.B. *p.497.* † - Hederæ. C.B. *l.c.* J.B. *T.2 l.15 c.8.* Hederæ lacryma *Pli*

— juniperi. *C.B. l.c.* Sandarax *Serap.* Vernix & Vernilago *Lat.* Veris ros. Sandaracha. * - lacca *offi* C.B. *l.c.* Chermes *Arabum* Cajulàcca. † - molle. C.B. *p.500.* * - *Opopanack. Tab. l.1. p.27* v. Opopan. * - Sanguis Draconis *offic.* C.B. *l.c.* Cinnabarum Cadamuſto *Monard. Cæs. The*

— Sarcocolla. C.B. *l.c.* † - Terebinthina *Garz.* C.B. *l.c.* † - Tragacanthum. C.B. *l.c.* † - Tragacantha Gal. Tragacantha lacryma. *Matth: Lugd.* † - Ulmi. C.B. *l.c.* † - ad podagram: ſuccus laxativus flavo rufeſcens. C.B. *p.497.* g gotta, gutta gemau, ſuccus Gambis.

Gundelräb. v. Hedera terr. Gung. *Ind. Or.* pl. Zan. Gur. *Arab.* v. Laurus. Gurcken. v. Cucumis. Gurtelkraut. v. Muscus terreſtris 10. C.B. Gusme. *Arab.* v. Fungi genus. Guter Henrich. v. Bonus Henricus. Gutta. *Roman. ant.* v. Ammoniacum. Gutta Gamandra. C.B. p.497. g. gotta, Cattagaum gemu. Gwiazdeczki. *Pol.* v. Aſter Atticus. Gwozdziki ogrodne y polne. *Pol.* v. Caryophyllu

Ha. ἁ. Ha.

H Græcis non eſt litera, cæteris autem gentibus in literarum cenſum venit, quoniam ſingulari characte ſignatur. Formatur autem halitu ex imo pectore efflato & cuicunque literarum adjuncto. Ideoque ſola pectoris vox & litera, cùm cæteræ omnes vel gutturales (ut & vocales) vel palatales, vel dentales, vel labiales &c. lite ſint. Hiſpani y loco H ſæpius uſurpant, ſic dicunt yerva pro Herba, (quoniam v pro b: & viciſſim non rarò utuntur

HAarbären. Tab. l.1. p.430. Frag: Serot. Haarechtich Wald-oder Haarſtrang. Tab. l.1. p.200. v. Peuce Haar-kaal. *Dan.* v. Sonchus. Haartz. v. Gum̃i, Reſina. Haanbüche. v. Oſtrys. Habalzelin Habelzelin. *Arab.* Serap. c.337. ſive granum Alzelin Avic: veteribus. J.B. T.2. l.18. c.192. (2)
Habascon radix. C.B. p.92. Habaziz Portæ. C.B. p.24. v. Cyperus rotund: esculentus anguſtifolius.
Habb Haziz. *Arab.* J.B. T.3. c.ult. v. Tuberum genus. Habben. *Arab.* v. Glans unguentaria.
Habbures. Cam. C.B. p.190. v. Holoſteum Creticum alterum. * - v. inter Plantag. anguſtifol. J.B. S.I.
Habel Kalimbat. *Arab.* v. Piſtaciæ genus. Habenus. *Arab.* v. Ebenus.
Haber. *Germ.* v. Avena. * - graß. v. Gr. aven. * - kraut. v. Brom 9. † - kümel. Tab. l.1. p.170. v. Cum. ſylv. † - ſchwalc v. Br. aven. * - Malch. T.2. v. Barb. hirci. * - roſe. T. l.3. p.789. v. Roſ. ſylv. † - ſchlehen. T. l.3. p.699. v. Pruna ave
Habhagar. *Arab.* v. Juniper. Habichtskr. v. Hieracium. - lattich. Habilcoulcoul Serap. C.B. p.432. v. Rici.
Habur. *Hebr.* v. Frumentum. Habzeli Serap: C.B. p.412. v. Piper oblongum nigrum.
Hac fa. *Hung.* v. Lilia. Hachal. *Indi.* Cluſii C.B. p.68. *Hache de marez. Gall.* v. Sion. Hachille. *Ara* v. Faba. Hacub. v. Silybum. J.B. Hada v. Arbor Indæ. Zan. Hadad, Hadhad, Hadbath. v. Licium. *Haddik. Belg.* v. Ebulus. Hadar. *Hebr.* v. Malus citria. Hades. *Arab.* v. Lens.
Hadi yazeycek. *Bohem.* v. Ophiogloſſum. Haditkoren. *Bohem.* v. Biſtorta. Haditrank. *Boh.* v. Solidago Sarracenica. Hæmagogum, αἱμαγωγον. v. Pæonia. Hæmodoron. Clus. αἱμόδωρον. C.B. p.3 eſt Orobanche, Hypoſpartium. v. Geniſta non ſpinoſa 2. C.B. Hæmoos. *Ægypt.* v. Rubus.
Hæmorrha, αἱμοῤῥα. v. Buphthalmum.
Hæmorrhoidalis Aldroandi. C.B. p.281. v. Polygono anguſtiſſimo folio affinis. * - *Caſt.* C.B. *p.13* v. Chondrilla bulboſa major & ramoſa. † - herba *Brunſvv.* C.B. *p.309.* v. Chelidonia rotundifol. minor. * - *Pariſienſium.* v. Carduus vinearum.
Hæmoſtaris, αἱμοστατίς. v. Nerion. Händelkraut. Trag. C.B. p.285. v. Sedum tridactylites tectorum.
Händelkr. Cærulæis floſculis Trag. C.B. p.250. v. Alſine triphyllos. Händlenswurtz. Tab. l.2. p.35 v. Palma Chriſti. Haernia. *Arab.* Serap. C.B. p.412. v. Piperi ſimilis fructus ſtriatus. - J.B. T.2. l.1 c.46. ſive Piperella. Hafranon. *Arab.* v. Filipendula. Hafver. *Dan.* v. Avena.
Hagapfelnbaum. *Haegappelnboom. Belg.* v. Arbutus. Hagebuſch. v. Oſtrya ulmo ſimilis. *Hagedorn. Bel & Brab.* v. Oxyacantha. Hagebüch. v. Oſtrys. Hagerich. *Germ.* v. Robur. Hagias. *Arab.* v. Prun
Hay. *Hung.* v. Cortex. *Haia arbore. Hiſp.* v. Fagus. Hajas. C.B. p.91. eſt Radix: *Ind. Occ.* Aies. Cl.
Hairi Theveti. C.B. p.507. v. Palma Americ. ſpinoſa. * - Palmæ facie arbor. J.B. T.1. l.3. c.194.
Hairyweed. Angl. v. Conferva. Hais. *Arab.* v. Zea. Haì tùm pì. *Chin.* v. Arboris cortex Cleyer.
Halavakaid. *Arab.* v. Racemus. Halcaſa Ciſe. *Arab.* v. Hiſſopus. Halcasmeus. *Arab.* v. Filix.
Halica. Alica. v. Chondrus. χόνδρος. Dioſc. l.2. c.118.
Halicacabum. C.B. p.166. v. Solanum veſicar. Anagallis. * - peregrin. *Fuchs.* C.B. *p.343.* v. Piſum veſicar. nigro alba macula notato. † - - multis ſive Cor. Indum. *J.B. T.2. l.15 c.41.* * - variegatum ὠχροκέρατον ſeu baccis luteopall. odorat. *M. Hoffm.* — v. Solanum veſicar. Indicum baccis luteis odoratis vel Virgianum Horti Bleſenſ *P. Amm.* * - atriplicifolium Americanum baccis herb. lut. *M. Hoff.* * —us Creticus *O. M.* † - *Mexic. O.* — peregrinus repens vulgò *Snorine.* Piſum cordatum *Adverſ.* Concordia *Smileri. O.M.* * - arboreſc. lanugin. o.
Halig, Halilig. *Arab.* v. Myrobalanus. Halimach. *Arab.* v. Pimpinella. *Halimo. Ital.* v. Halimus.
HALIMUS, ALIMUS. Plin. l. & c.22. ἅλιμος. Theophr. 4. h.20. Dioſc. l.1. c.121. *Halimo Bidone. Ita* Matth. p.112. *Pourpier marin. Gall.* Vall. H.R. *Sea purslain. Angl.* Merr. Meermelde. *Germ. Sandalida. Cret.* J.B. *Mariſma. Hiſpal. Salguedeinas. Luſit.* J.B. Molochia. *Arab. Maurit.* Matth. l.
Halimus, aliis Damaſonium δαμασώνιον, Erymum ἔρυμον, Britannica βρεττανική, Rhabdiun ῥάβδιον, Baſilium βασίλειον, Mercurii baſis, βάσις ἑρμοῦ, Oſiridis Diadema ὀσίριδος διάδημα, Elyſtephanus ἠλυστέφανος, Sacer caulis ἱερὸς καυλὸς, anthenarus ἀνθήναρος Pythag: Aſontiri Ægypt: Aſphe ἄσφη, aſealuri ἀσαλουρὶ, Aſariphe ἀσαριφὴ, Albucium Ampelucia. Folia ciborum gratia coquuntur. Radix convulſa, rupta, torminaque mitigat, & lactis ubertatem facit. Dioſc. l.c.

Spe

Spec.& Diff. C.B. l.3. ſ.5. p.120. J.B.T.1. l.8. c.24. & alior.

Halimus latifolius ſeu fruticoſus *C. B. n.1.* & Halimon *I. B. l.c.* Portulaca maritima *Dod.* + - verus *Dalech. Lugd? C.B. n.2.* * - anguſtifolius procumbens *C.B.n.3.* + - ſeu Portulaca marina. *C.B.n.4.* + - 2 *Cluſii* ſeu Port. mar. *I.B.l.c.* Crithmum *Dioſc. Sandalida Cretenſibus Ang. C.B.* * - ſylv. marinus ſeu Portulaca marina *P.Amm.* + - minor in prodr. *C. B. n.5.* — *Cluſii. I. B. l. c. ico.* * - *Dalech. I.B. l.c. ico.* * - *Valerandi D. I.B.l. ico.* + - *Lac. C.B.p.475.* v. Liguſtrum Germanicum. * - *Trag. C. B. p. 451.* v. Chamæceraſus dumetorum fr. gemino rubro.

Halion. *Maurit.* v. Aſparagus. Haliphleos. C. B. p. 420. v. Quercus calice hiſpido, glande minore. Haliphloios, ἁλίφλοιος. v. Salſi cortex. Halm/Helm. Tab. l.1. p.675. v. Sparteum. Halſedeb. *Arab.* v. Ruta montana. Halskraut. *Germ.* Hals-urt. *Dan.* v. Cervicaria. Halu. *Ind. Or.* pl. Zan. Hamad. *Arab.* v. Lapathum. Hamamelis Athenæi. C. B. p. 452. v. Aria. ἀμαμηλίς. v. Meſpilus Ital. 3. C.B. Hamana Hamanus. *Arab.* v. Chamæpitys. Hamehanelga. *Arab.* v. Sion. Hamelon. *Arab.* v. Mezeronis ſpec. Chamæleon. Hamil. *Arab.* v. Millefolium. *Hammerbeſien. Brab.* v. Vitis Idæa. Hamos. *Arab.* v. Cicer. Hamp. *Dan.* v. Cannabis. Hanbüchen. v. Oſtrya ulmo ſim. C.B. Handachocha. *Arab.* v. Spec. trifol. *Handhorntree. Angl.* v. Oxyacantha. Hand-humle. *Dan.* v. Lupulus. Handſchublume. v. Primula veris. Tab. l.2. p 36. Hanenfuß. *Germ.* v. Ranunculus. Hanenhödlein. Tab. l.3 p.755. v. Euonymus. *Hanenvoet. Belg. & Brab.* v. Ranuncul. Hanenſpohr. Tab. l.1. p.115. v. Capnus chelidonia. Hanff. *Germ.* v. Cannabis. Haniß. *Pol.* v. Aniſum. Hanizpolny. *Pol.* v. Carvi. Hanne. *Maurit.* v. Liguſtrum. *Hannebane, Hannebere. Gall.* v. Hyoſcyamus. Hanſel. *Arab.* v. Scilla. Hantha. *Arab.* v. Triticum. Hapap. *Ægypt.* v. Helxine. Haplophyllon, ἁπλόφυλλον. v. Alyſſum. Haraha. *Arab.* v. Cucurbita. Harazi fa. *Hung.* v. Alnus. Harbatum. *Arab.* v. Peucedanum. *Harebell. Angl.* v. Hyacinthus. Harefod. *Dan.* v. Lagopus. *Haresear. Angl.* v. Bupleuron. *Hareomen.* Bellon. C. B. p. 26. v. Milium arundinac. plano alboque ſemine. *Haresfoet. Angl.* v. Lagopus. Harin. *Arab.* v. Vitis vinifera. *Hariot Virgin.* v. Rapum & rad. Exot. n. 5. Harmala, ἁρμαλᾶ. v. Ruta. Harmel. Geſn. v. Ruta ſylv. 5. C. B. *Arab.* Avic. Ind: Harmas. *Afr.* v. Cynocrambe. Harnkraut. *Germ.* v. Cepæa & Herniaria. Harrire. *Arab.* v. Juniperus. Hartheuw. v. Hypericum. *Hartysnaſe. Angl.* v. Viola trinitatis. Hartriegel. *Germ.* C. B. p. 447. v. Cornus femina. Phyllyria, it: Liguſtrum. *Hartstongue. Angl.* v. Lingua cervina. Phyllitis. Harundo. v. Arundo. Haſach, Haſek. *Arab.* v. Tribulus aquat. Haſanguia. *Canarin.* v. Caſſia fiſtula Alexandr. Hasce. *Arab.* v. Thymus it. Hyſſopus hortenſis. Haschil. *Arab.* v. Scilla. Haſelurt. *Dan.* *Haſelwoertel. Belg.* v. Aſarum.

Haſenampfer. Tab. l.2. p. 225. v. Trifol. acetos. * - Auge. Tab. l.1. p.405. v. Lagophthalmus. * - Brodt. v. Gramen leporin. Tab. l.1. p.666. + - Fuß. v. Lagopus. * - Graß. v. Gramen leporinum. * - Klee. v. Trifol. acetoſum. * - Kohl. + - Lattich. *Germ.* — *lattouwe. Belg.* v. Sonchus. * - öhrlein. v. Bupleuron Fungus. 28. J. B. * - pappeln. v. Malva.

Haſenpootkens. Belg. v. Lagopus. Haſerik. *Arab.* v. Tribulus aquat. Haſpel. *Arab.* v. Scilla. Haſrenowe ſyrowo. *Sclavon.* v. Fraxinus. Haſſech. *Arab.* v. Santonicum, Origanum. Haſſel. *Dan.* v. Corilus. Haſſelnuß. v. Avellana. Haſſelwurtz. v. Aſarum. Haſti-gaſurculi. *Braman.* v. Urtica. *Malab.* Haſtula regia. Trag. C.B. p.28. v. Aſphodelus. v. Iphyon Theoph. O.M. ἀσφόδελος. Theophr. 1. h.16. Dioſc. l.2. c.199. Hatar. *Arab.* v. Fungus. *Hatcheveth. Angl.* v. Securidaca. Hathimorah. *Hebr.* v. Palma. Hatilatib. *Arab.* v. Arbutus. Hatle radix. C.B. p. 91. Hauba/Haubi. *Bohem.* v. Fungus. Tuber. Hauben. *Hebræis.* v. Ebenus. *Haver. Belg. & Brab.* v. Avena. Havereſchen. v. Sorbus aucuparia. *Havickscruydt. Belg. & Brab.* v. Hieracium. Haur. *Arabum.* Haur romi. *Maurit.* C.B. p. 429. v. Populus. Hauſegi. *Arab.* Hauſeit. *Tripolt.* C.B. p. 477. v. Rhamnus ſpinis oblongis fl. candicante. Hauswurtz. *Germ.* v. Sedum. *Hauthontree. Angl.* v. Berberis. *Hautquilitl. Braſ.* Marg. in Ind. Hauwhechel. *Germ.* v. Ononis. *Havvk-vved. Angl.* v. Hieracium. *Havvthorn. Angl.* v. Oxyacanthus. Haziz. v. Habb. Hazzaphir. *Arab.* v. Oſtrys. Hdas. *Hebræis.* v. Myrtus. *Hearbe. Angl.* v. Herba. Hearfilus. *Arab. Barb.* v. Dipſacus ſeu lactuca aſini. *Heath. Angl.* v. Erica. Hebbe. *Arab.* v. Fœnum græcum. Hebel. *Arab.* v. Sabina. Hebenus. v. Ebenus. * - xyloaloes. v. Palmæ ſanctæ ſimilis J. B. Hebi. *Arab.* v. Cardamomum minus. Hebulben. *Turcis.* C.B. p.401. v. Piſtacia ſylv. Hechelkam. v. Scandix. Hecira terreſtris varieg. H. Ox. Heckroſen. v. Roſa ſylv. Heckholtz. Tab. l.2. p.746. Hedemias, ἡδεμίας. v. Conyza. Hederalis C.B. p.303. v. Aſclepias fl. albo, Ruta ſylv. Dioſc. Hypericon.

HEDERA. Plin. l.16. c.34. κισσός. Dioſc. l.2. c.210. κιττός. Theophr. 3. h.18 it. 1. caus. 4. *Hedera. Ital.* Matth. p.336. *Edera. Hiſp.* Matth. l.c. *Yedra, Edera. Hiſp.* Tab. l.2. p.567. *Lierre. Gall.* Vall. H.R. *Ivis, Ivi. Angl.* Merr. Epheuw. *Germ.* Tab. l.c. Vedbende paa trä. *Dan.* S.Pauli. p.326. *Veyl & Clyf. Belg.* Tab. l.c. *Eerdſnel. Brab.* Brectom. *Bohem.* Tab. l. c. Bluſoz. *Polon.* Jonoſians role. *Lituan.* Folyo boroſtyan. *Hungar.* Kasſus. *Hebrais. Aruch.* Cusſus. *Maurit.* Serap. Matth. l.c.

Ciſſus aliis Citharon κίθαρον. κίσσαρον, χρυσόκαρπος, ποιητική (*Poëtica*) κορυμβήθρα, κύσσιον, διονύσιον, ἰθυφάλλον, πέρσις, κήμος, ἄσπληνος. *Sylva, Roman: Subites* σουβίτης. *Gall. Bacchi puſio, qui in nominis ſui fruticem converſus fuit, ut græci fabulantur. Ipſe Bacchus Cittus ab Athenienſibus vocatus eſt; Sic olim Edera, Hedera, Dionyſia vel Bacchica dicta fuit. Contra ambuſta, lienoſos, veteres cephalalgias, odontalgias, ulcera vel cacoëthe vitia cutis, menſium obſtuctiones valet. Dioſc. l.c.*

Spec. & Diff. C.B. l.8. ſ.3. p. 305. J B. T.2. l.15. c.8. p. 111. & alior.

Hedera arborea convolv. C. B. *n.1.* * - - arboreſc: orthociſſus. + - - fol. anguloſis. + - - fol. non anguloſis. + - - fol. inferne maculis albis rubris. * - - baccis nigris. * - - luteis. — Poëtica, Dionyſias *Dalech. C.B. n. 2.* J.*B. l.c.* + - - v. Corymboſa. *P. Amm.* * - maj. ſterilis. *C.B.n.3.* arb: comm: maj. & min. *C.B. l.c.* * - Corimbifera baccis nigris. *M. Hoffm.* * - Granadil-

nadilla. J. B. l. c. c. 9. ✱ - humi repens. C. B. n. 4. Hederula *Trag.* ✱ - pluvialis Chamæciſſus.

Hederaciis foliis planta. C.B.n.5. Cyclaminos altera fol. hederac. Lob. Lugd.

HEDERA TERRESTRIS. χαμαίκισσος. Dioſc.l.4.c.126. *Lyerre terreſtre. Gall.* Tab. l.2. p.569. it. Vall H.R. *Ground Ive. Angl.* Park Cl.5. p.676. Gundelrab. *Germ.* Tab. l. c. *Onderhaven. Belg.* Tab. l. c. Vedpende. *Dan.* S. Pauli. p. 65. Pourtz. *Bohem.* Kurdwan/Kunrad. *Pol.* Syrenn. l. 2. c. 86 Fody folyo boroſtian fiu. *Hung.*

Chamaciſſi folia bibuntur ab Iſchiadicis 14. diebus, purgat regium morbum. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 8. ſ. 3. p. 306. J.B. T. 3. app. p. 839. & alior.

Hedera terreſtris vulg: maj. fl. cær. C.B. *n.1.* J. B. *l. c.* Eadem fl. purp. *Vall. H.R.* Elatine *Brunf.* Chameciſſus *Fuch.* Malacociſſos *Lugd.* ✱ - - - minor fl. nigris cæruleis. *C.B. l. c.* ✱ - - montana hi ſutior fl. purpureo. *C.B. n.2.* † - ſaxatilis fl: magno. *C. B. n. 3.* † - ſaxat. trifolia *Canadenſis Cornuti. Vall. H.R.* v. Epimedium. ✱ - trifolia *Cornuti.* v. Vitis triphyllos *Canadenſis Cornuti. P. Amm.* † -æ trifoliæ *Canadenſi* affinis planta Indica. *Vall. H. R.* arbc venenata quorundam *Vall. H. R.* † - quinque folia *Canadenſis Cornuti* Vitis hederace Indica *Boaai à Stapel in Theophr. p.364. Vigne vierſe Gall. Vall. H.R.* † - latifolia *Canadenſis* fol. ſinuato *Moris.* † - *Cilicia* C.B. *p.296.* eſt ſmilax aſpera. † - rigens Plinii *C.* C.B. *p.425.* v. Ilex aculeata baccifera fol. ſinuato. † - ſpinoſa. v. Smilax aſpera. ✱ -æ lacryma. C.B. *p* 498. v. Gummi Hederæ.

Hederich. *Germ.* v. Rapiſtrum. Hederula. Trag. C.B. p.305. v. Hedera humi repens. Hederula. paluſtris Tab. C.B. p 362. v. Lenticula aquatica triſulca. *Hedge Hyſſope. Angl.* v. Gratiola. *Hedge muſtard Angl.* v. Irio, Eryſimum. Hedyosmos, ἡδύοσμος. v. Mentha. Hedypnois. C.B. p.126. v. Cichorium prat. luteum lævius. ✱ - v. Dens leonis C. Cant. & J.B. T.2. l.24. c.17. ✱ - monſpeſſulana. J.B.l.

Hedyſarum. C.B. p.348. v. Securidaca. ✱ - clypeatum. *Lob. C.B. p.350.* v. Onobrychis ſem. clypeato aſpero majo — clyp. fl. albo it: fl. purp. ſecuridacæ ſpec. *O.M.* † - minus. *Tab. C.B. p.349.* v. Ferrum equinum germanicum ſiliqu in ſuminitate. it. v. Onobrychis *Dod.* fl. purp. *P. Amm.* † - minimum. *Lugd. C.B. p.348.* v. Fœnum græcum ſylv. al polyceration. ✱ - triphyllum *Canadenſe* fl. rubris *Cornuti. Vall. H. R.* it. fl. luteo *D. Herman* Jonq. † - argenteum. C.M. † - majus fl. pallido. *Matth.* v. Vicia ſeſamacea Apula *Col. P. Amm.*

Heelcruyt. Belg. v. Liguſtrum. Hey. *Hung.* v. Cortex. *Heyde. Belg.* Heydekraut. v. Erica. Heydelbeer. v. Vitis Idæa it. myrtillus. Heydel pfennich. v. Panicum. Heydenkorn. v. Eryſimum cereale.

Heydniſch Lilien. - bluhm. Tab. l.2. p.328. v. Lil. Saracen. - wundkraut. v. Virga aurea. 2. C.B. Heydratich. *Germ.* v. Armoratia. Heydroſe. Tab. l.3. p.789 v. Roſa ſylv. Heil. *Arab.* v. Cardamomum minus. Heilblat. Tab. l.1. p.147. v. Ruta part. Heil allen Schaden. v. Gentiana, Viſcum. Heil aller Weld. Tab. l.1. p.405. v. Caryophyllat. Heilgifft. *Germ.* v. Anthora. it. Aconitum ſalutif.

Heilwurtz. *Germ.* v. Panax Aſclepion. Himelting. v. Duracia. Heimbuche. v. Oſtrys. *Heiſene. Arab.* Vicia Heiterneſſel/Haberneſſel. v. Urtica min. H: kie nieû. *Chin.* v. Semen quoddam Cleyer.

Helba, Helbe. *Arab.* v. Fœnum græcum. Helbane. C.B. p. 414. v. Grana Paradiſi ſive Cardamomum.

Helcalimbat. *Arab.* v. Terebinthus. Hele, Helch. *Arab.* v. Viſcum. *Helecho yerva. Hiſp.* v. Filix.

HELENIUM. Enula, Inula, Enula campana offic. Plin. l.12. c.10. l.19. c.5. & l.20. c.5. ἑλένιον. Hipp. ſ. 5. Theophr. 6. h. 1. it: 6. caus. 29. Dioſc. l. 1. c. 27. *Enola. Ital.* Matth. p. 53. *Raitz del l' alla. Hiſp.* Matth. l. *Aulnée. it. l' aune vulgò Enule campane.* Gall. Vall. H.R. *Elecampane. Angl.* Tab. l.2. p.264. Alantwurtzel. *Germ.* Tab. l.c. *Aalandvvortel. Belg.* Tab. l.c. Soldſurt. *Dan.* S. Pauli. p.327. Woman *Bohem.* Tab. l.c. Drbeſſelay. *Lituan.* Oman. *Pol.* Syrenn. l. 1. c. 16. p. 58. Jaſim Raſen. *Ara* Matth. l. c. Oeveny gyöker, örkeny fiu. *Hungar.* Alengeſis. *Arab.* Avic. Ind.

Helenium aliis Symphyton, Perſica, Medica, Oreſtion, Nectarion, Cleonia, Batos Idæa, Phlomus Idæa, Terminalium, Enula campana, lene. Ægypt. σύμφυτον, περσική, μηδική, ὀρέστιον, νεκτάριον, κλεωνία, βάτος ἰδαία, φλόμος ἰδαῖος, λήνης. *Ægypt. Inſula Helena quod optimum creſcat & ex Helenæ lacrymis natum ſit, dicitur: Calefacit, urinas, menſes ciet: tuſſi, orthopnœæ, ruptis, inflammationibus, ſtomachicis & cruentis exſcreationibus prodeſt. Dioſc. l. c.*

Spec. & Diff. C.B. l. 7. ſ. 4. p. 276. J.B. T. 2. l. 26. c. 9. p. 109. & alior.

Helenium vulgare. *C.B. n.1.* Enula campana. J. *B. l. c.* Enula. Panax Chironium *Theophr. Ang.* ✱ -o ſimilis peregrina. C.B. *n. 2. Faalin Theveti.* † -um Indicum maximum fl. luteo. C. B. *n. 3.* Herba Solis *Monard.* Chryſanthemum Peruvianum *Dod.* Sol. indianus *Lon.* Corona ſolis *Ta* Flos Solis gigantea. Corona regia, crater Jovis, amoris tuba, roſa hierichontis *Frag.*

— ind. max. Hiſpanicum 24. pedes altum fl. albo. C.B. ✱ - - ramoſum ſem albo ciner: ſtriato. *Vall. H. P. Amm.* ✱ - Indic. ramoſum decem floribus. C.B. *n.4.* Corona ſolis *Tab.* † - - - paucis timis floribus Hiſpanicum. *C.B.* † - - medium laciniato fol. C.B. *n.5.* ✱ - - minus C.B. *n.6.* ✱ - - tuberoſum. *C. B. n. 7.* Flos Solis Farneſianus ſive Aſter Peruvianus tuberoſus *Col.* Canada & Artiſchoki ſub terra, Gigantea Burgundis *Canadas. Vall. H.R.*

— — tub. rad: oblonga *Moris.* † - - fl. minore Helenio *Vall. H.R.* Corona ſolis minor. *Tab. ico Vall. H.*

— — fl. parvo. J.S. *Els.* ✱ - Canadenſe elatius alato caule. *Vall. H.R.* ✱ - - altiſſimum *Voſacan* dictum *Vall. H.R.* † - - latifolium repens Aſter virginianus latifolius luteus repens *Park.*

— — præaltum alato caule *Bleſenſium.* v. Aſter alatus. *P. Amm.* † - - præaltum *Voſacan* dictum Jo*quetto.* v. Chryſanthemum *Indic.* Anguſtifolium caulibus rubentibus. *P. Amm.*

— — humilius. *P. Amm.* † - Comagenium. C. *B p.37.* v. Coſtus amarus officinarum. † - *Theophr. C.B* 224. v. Sampſuchus ſive Marum Maſtichen redolens. † - Ægyptium, *v. Vicia* J.B. T. *l.17. c.15:* Oman Egyptchi. *Pol. Syrenn. l. 1. c. 17. p.61.* † -is foliis Batavica planta, *Ch exot. l.4. c.23.* J. *B. l. c. c. 10.*

Helianthemum, Helianthus, es. C.B. p.466. v. Ciſtus humilis. ✱ - Cordi. v. Chamæciſtus vulg. fl. lute *P. Amm.* † - vulg. J.B. *H.V. T.2. l.1. c.9. p.15.18.* † - aſteroides. J.S. *Els.* † - fl. albo v. Chamæciſtus ſecund *Clus. P. Amm.* † - tuberoſum Indicum. *C.B. p.277.* v. Helenium. ✱ - Peruvianum. v. Chryſanthemum tuberoſum † - fol. ſerpilli. C.M.

Helichriſo. Ital. v. Helichryſus.

HELICHRYSUS, Helichryſon. Elichryſon, Heliochriſus. Plin. l. 21. c. 15. ἑλίχρυσον. Dioſc. l. 4. c. 57. *Helichriſo. Ital.* Matth. p. 521. *Scoba Hedionda. Hiſp.* Tab. l. 1. p. 456. *Mancanilla baſtarda. Caſtil.* J.B. *Guirnalda. Catal.* J.B. *Marcela Galega. Portug.* J. B. *Golden Tufts. Angl.* Park Cl. 5. p. 683. **Sonnen-Goldbluhm.** *Germ.* Tab. l. c. *Golden mothwoort. Belg.* Gerard. **Wrotycz wloska y Radoſtka.** *Pol.* Syrenn. l. 2. c. 7. Elicriſi. *Arab.* Tab. l. c.

Elichryſon aliis Chryſocome, Chryſanthemum, amaranthus. Contra ſerpentium ictus, coxendicum dolores, urinæ ſtillicidia & rupta valet. Ciet menſes, ſanguinem concretum diſſolvit Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 7. ſ. 3. p. 264. J.B. T. 3. l. 26. c. 37. 42. & alior.

Helichryſon fol. Abrotani. *C. B. n. 1.* Coma aurea *Lagochimithia Bellon.* variat foliis * - - - fem: *Bocc. tab. 3. p. 3.* * - - - quibusdam. J.*B. l. c. c. 38.* * - *Trag.* ſeu linaria tertia 3. J.*B. l. c. c. 39.* * - fol. oblongis Stœchadi citrinæ ſimilis. *Dod.* C. B. *n. 2.* * - fol. oblong. paucis Stœchadi citrinæ anguſtioribus. *C. B. n. 3.* * - ſeu Stœchas citrina anguſtif: C. B. *n. 4.* Amaranthus luteus *Fuch.* Ageratum *Dod. Gall.* * - orientale. *C. B. n. 5.* Chryſitis *Plin.* † - vel Elichryſon Africanum. *Cap. B. ſpei* minus fl. aureo *ten Rhyne.* † - Creticum. *Clus. C. B. n. 6.*
— Mexican. v. *Tzompotonic Recch l. 7. c. 22.* * - ſive Stœchas citrina latifolia. C. B. *n. 7.* J. *B p. 153.* * - ſylv. latifol: capitulis conglobatis. C. B. *n. 8.* * - - anguſtifol. capitulis conglobatis. C. B. *n. 9.* ſtœchas citrina tenuifol: Norban. J. *B. p. 154.* * - ſtœch. citrina tenuif: altera Italica. J. *B. l. c.*
— ſylv. ſtœch. citr. tenuif. Neapolitana. J. *B. l. c.* † - - fl. oblongo. *C. B. n. 10.* Stœch. citrinæ affin. alt. *Lob.* Capit: longioribus. *C. B. l. c.* Gnaphalium marinum *Dalech. Lugd.* † - o ſylveſtri fl. oblongo ſimilis. *C. B. n. 11.* Stœch: citrinæ affin. cap. long. J. *B.* † - ſeu Stœchas viridis capitulo oblongo. *C. B. n. 12.* † - montanum. *O. M.* † - Italicum. *Matth. C. B. p. 141.* v. Millefolium tomentoſum luteum. * - ſylv. *Trag C. B. p. 263.* v. Gnaphalium majus anguſto folio.
— *Trag. C. B. p. 273.* v. Linaria folioſo capitulo luteo major. † - vulg. v. Stœchas citrina. *P. Amm.*

Helide, ἑλίδη. v. Smilax aſpera. Helimus, ἅλιμος. v. Panicum. Heliophyes, ἡλιοφυὲς. v. Clymenon. Heliophytum, ἡλιόφυτον. v. Smilax aſpera. Heliopus, ἡλιόπους. v. Heliotropium. Helioſacte. ἑλιοσακτή. v. Chamæacte. Helioſelinum. v. Apium.

HELIOTROPIUM. Heliotropus. Plin. l. 22. c. 21. it. Verrucaria, Solaris, Gazæ, Herba Cancri. ἡλιοτρόπιον. Dioſc. l. 4. c. 193. Theophr. 7. hiſt. 9. *Giraſole. Ital. Tornaſol. Hiſp. Tourneſol, l'herbe au chancre. Gall. Turneſole Scorpion tayle. Angl.* Park Cl. 4. p. 438. **Scorpionskraut/Sonnenwirbel.** *Germ.* Tab. l. 2. p. 251. **Scorpion-urt.** *Dan.* S. Pauli. p. 328. *Sonnevvende, Kanker. Belg.* **Bradawnik.** *Pol.* Syren l. 5. c. 211.

Heliotropium majus, aliis σκορπίουρον, ἡλιοτρόπιος, διάλιον, ἡλιόπουν, σκορπιόκλωνον, σήσαμον ἄγριον, σκορπίου οὐρά. Pituitam & bilem purgat, valet contra ſcorpionum ictus, quartanos, tertianos. Verrucas penſiles, thymos, epynictidas exſiccat. Syriaſeis, podagras, luxata, tollit, menſes ciet, Dioſc. l. c. Minus Helitrop. eadem ferè præſtat. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 7. ſ. 2. p. 253. J.B. T. 3. l. 33. c. 13. & alior.

Heliotropium majus. *Dioſcoridi. C. B. n. 1.* J.*B. l. c.* ἡλιοτρόπιον τὸ μέγα. *Dioſc. l. c.* fl. albo: Herba cancri major. *Lon.* Scorpioides album. *Geſn.* * - - Siculum fl. amplo oderato *Boccon p. 91. tab 49.*
— minus ſupinum. *C. B. n. 2.* J.*B. l. c.* ἡλιοτρόπιον τὸ μικρόν. *Dioſc. l. 4. c. 194.* aliis σκορπίουρον. † - ſupinum alterum. *C. B. n. 3.* Verrucaria. *Lugd.* * - tricoccon. *C. B n. 4.* J. B. *l. c.* icon duplex Herba Clytiæ *Cam.* † - alterum. *C. B. n. 5.* † - o ſimilis aliquando. J. B. *T. 3. app. p. 862.* † - erectum. *Ger. C. B. p. 254.* v. Echium ſcorpioidis arvenſe.

Heliuſtrus, ἡλίυστρος. v. Ammoniacum. *Hellebor. Angl.* v. Helleborus. *wild Hellebor. Angl.* v. Helleboraſter. Helleboraſter. Lob. C. B. p. 185. v. Helleborus niger fœtidus. *vvild Hellebor. Angl.* Merr.

HELLEBORINE. Elleborine. Epipactis, ἐπιπάκτις. Dioſc. l. 4. c. 109. **Helleborinkr.** *Germ.* T. l. 1. p. 367.

Epipactis aliis ἑλλεβορίνη Borium ἐπιπακτίς. D. n. Helleborine, parva herba, exiguis foliis. Jecinoris vitiis utilis, & contra venena valet. tantùm Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 5. ſ. 4. p. 186. J.B. T. 3. l. 31. c. 12. p. 515. & alior.

Helleborine latifolia montana. C. *B. n. 1.* Elleborine. *Dod.* J. *B. l. c.* Satyrium octavum *Trag.* Damaſonium *Cord.* Sigillum Salomonis *Cæs.* foliis & floribus var. * - altera atro rubente fl. *C.* B. *n. 2.* Aliſma botryoides *Thal.* var. fol. & fl. atrorub. rarius candido. * - anguſtif. paluſtris ſive pratenſis. *C. B. n. 3. Clus.* Damaſonium fl. herbaceo citius candicante. J. B. *l. c.* † - fl. candidis. *C. M.* * - fl. carneo. *C. B. n. 4.* J. *B. l. c.* Sigillum S. *Mariæ Cæs.* * - fl. albo vel Damaſonium mont. latifol. *C. B. n. 5.* Damaſonium *Alpin.* ſeu Elleb. fl. albis. J. *B. l. c.* Epipactis *Eyſt.* † - ex albo ſublutea. J. B. *l. c.* † - ſeu Damaſonium montan. fl. violaceo anguſtif. J. B. *l. c.* * - βοτρυωειδὴς ſeu Aliſma ramoſum. J. *B l. c.* * - fl. luteo vel Damaſonium alpinum fl. luteo. J. *B. l. c.* † - montana anguſtifol: ſpicata. *C. B. n. 6.* J. B. *l. c.* * - - - purpuraſc. C. B. *n. 7.* Damaſonium. purp. dilutum ſeu Elleborine. *4. Clus.* J. B. *l. c.* it. fl. luteo *Lugd.* Sigillum S. *Mariæ Cæs.* † - - lalifolia v. Epipacte. *P. Amm.* † - minor fl. albo. *O. M.* † - roſeus montis Baldi. *O. M.* † - *7. Clus. C. B. n. 8.* † - fl. rotundo ſeu Calceolus Mariæ. *C.* B. *n. 9.* Damaſonii ſpec. J. B. *l. c.* fl. luteo albo. utric. purp. fl. magno, parvo. Lonchitis prior *Dalech.* Damaſonium *Dod.* Calceolus Marianus *Dod.* Pſeudodamaſonium *Clus.* Calceolus Mariæ *Lob. Eyſt.* **Marienpantoffel.** *Germ. Papenſchoe. Belg.* Ezereth gi W fiu. *Hung.* * - Indica fl. candidis. *C. B. l. c. Clus. exot.* † - - pratenſis fl. herbaceo Lutetianorum. *Vall. H. R.* † - fl. herbaceo *Moris.* * - *Dalech. C. B. p. 188.* v. Gentianella alp. anguſtif. fl. magno. † - v. Caleolus Mariæ. *P. Amm.*

Helleborites, ἑλλεβορίτης. v. Centaur. minus.

HELLEBORUS. ſeu Elleborus albus vulgò Elleborum. Plin. l. 25. c. 5. it. Veretrum, Veratrum album, ſanguis Herculis ἐλλέβορος λευκὸς. Dioſc. l. 4. c. 150. *Elleboro bianco, Veladra. Ital.* Matth. p. 594. *Yerva de balleſte.* it. *Verde gambre blanco. Hiſp.* Matth. l. c. *Helleboire blanc. Veratre blanche. Gall.* Vall. H. R. *Hellebor. Angl.* Merr. **weiß Nieſewurtz/Schampanierwurtz.** *Germ.* Tab. l. 2. p. 392. *VVitte Nieſvvortel: Belg.* **Nyſekrud.** *Dan.* S. Pauli. p. 5. **Raychawka.** *Bohem.* Tab. l. c. **Ciemierzyca.** *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 168. **Gemeric.** *Lituan.* Cherbachemabaid. *Arab.* Matth. l. c. Alcath Av. Ind. eſt Helleb. Alcabt Gilbenetz. Avic. Ind. eſt ſpec. Helleb. albi. Feyerhunyor. *Hung.* J.B.

Varatrum album aliis ἀσκιοειδὴς, ἄτομος, πηγνατόξαρας, γόνος, ἡρακλεῖος, Magis πολύειδος, ἀνάφυτος. Somphia. Ur Ægypt. Laginum, Anepſa Gallis. Vomitus ciet, oculorum caligini medetur, partus necat, menſes pellit. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 5. ſ. 4. p. 186. J. B. T. 3. l. 34. c. 7. & alior.

Helleborus albus fl. ſubviridi. *C. B. n. 1.* * - pallide flaveſc. *I. B. l. c.* † - - - racemoſo. *C. B. l. c.* Conſiligo *Vegetii.* † - albus fl. atrorubente: *C. B. n. 2.* Herba de Baleſtera. Limeum *Guil.* * - - purp. *Vall. H. R.* * - - fl. nigro. *I. B. l. c.* † - - v. Seſamoides.

HELLEBORUS. Elleborus niger. Plin. l. 25. c. 5. Helleborum vel Veratrum Veretrum nigrum. ἐλλέβορος μέλ. Hipp. ſ. 5. p. 186. l. 8. Dioſc. l. 4. c. 151. *Elleboro nero. Ital.* Matth. p. 594. *Verde gambre negro. Yerva vallesteros. Hiſp.* Matth. l. c. *Ellebre verati e noir. Gall.* Vall. H. R. *Orebele and Setter vvorte. Angl.* Chriſtwurtz/Schwartznieſewurtz. *Germ.* Matth. l. c. *Schvvart nieſzcruyt. Belg.* Ciemierzyca czarn. *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 169. Charbechaſued. *Arab.* Matth. l. c. Alſeriaram. Avic. Ind. eſt Helleb. ſolutivum. Feketehunyor. *Hung.* J. B. Tam quej. *Chin.* Cleyer.

Helleborus niger aliis μελαμπόδιον, ἔκτομον, πολύρριζον, πρώτιον, μελανόρριζον, κυιράντιον, ζομαρέλπιον. Magis. Iſsa, Elaphine, C meleg: Ægypt. Veratrum nigrum Saraca Roman: Prodiorna Dacis: purgat radix quoque bilem & pituitam cum ſcammonia data. Morbis comitialibus, melancholicis, articularibus doloribus & reſolutis; menſes trahit, purgat fiſtulas Gravitatem auditus tollit, ſcabiem ſanat, odontalgiam, hydropiſin curat. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 5. ſ. 4. p. 185. J. B. T. 3. l. 34. c. 7. & alior.

Helleborus niger fœtidus. *C. B. n. 1.* Enneaphyllon *Plin. Cæſ.* Pidicularia fœtida *Trag.* Conſiligo *Ruel.* Pulmonaria *Vegetii Geſn.* Seſamoides magnum *Lob.* Helleboraſter. *Lob.* † - - hort. fl. viridi. *C. B. n. 2.* * - - vulg. *J. B. l. c.* *Wiercruyt, Wancruyt. Belg.* Chriſtwurtz. *Germ.* *Beerefote An.* — — hort. alter. *C. B p. 3.* florum oris ex purpura nigricantibus. † - - fl. roſeo purp. candido. dilute rubente. *C. B. n. 4.* valde rubente. *J. B. l. c.* Planta Leonis. *Dod. Gall.* * - - autumnalis max. *Vall. H. R.* * - - ſaniculæ fol. major. *C. B. n. 5.* Oſteritium mont. *Trag.* Sanicula fem. *Fuchs.* Veratrum nigrum *Dioſc.* Aſtrantia nigra *Geſn.* Imperatoria nigra *Dod.* Helleborine ſaniculæ folio minor. *Prodr. C. B. n. 6.* * - ſaniculæ facie. *C. B. n. 7.* Epipactis *Matth.* an Helleborinæ nigræ ſpecies. *C. B. n. 8.* Polyrrhizos. *Plin. Dalech. Lugd.* Helleborus alpinus minimus fl. aſtrantiæ. *Bocc. p. 9. tab. 5.* * - niger tenuifolius Buphthalmi flore. *C. B. n.* Conſiligo tenui fol. Buphthalmum. *Dod. I. B. icon duplex.* Pſeudoelleborum. *Matth. Lug.* Buphthalmum. *Ang.* Helleborus *Hipp. Tab.* Seſamoides minus. *Cord. Geſn.* Helleborus ferulaceus *Adverſ.* † - - ferulaceus caule geniculato fl. magno inſtar tulipæ. *O. M.* * - - al ſanicula femina. *I. B. l. c. c. 10.* † - - trifoliatus. *Ald. hort. Farnes. Vall. H. R.* † - - fol trifoliis ſpinoſis. *C. M.* † - *trifolius ſpinoſus. I. S. Elsh.* † - niger foliis brevioribus. *Vall. H. R.* Veratrum nig: Stiriacum *Tab.* * - - fl. roſeo minor Belgicus *Moris.* * - - fl. roſeo amplo. *C. M.* * - - fl. viridi fol. atris maculis conſperſis. *C. M.* † - - fl. herbaceo. *O. M.* * - - *Hippocratis* tenuifolius Buphthalmi flore. *Iong. P. Amm.* † - - autumnalis fl. roſeo majore albo. *P. Amm.*

Hellibocke. Angl. v. Malva roſea. *Helm or Mat weed. Angl.* v. Spartum. *Helmcruyt. Belg.* v. Scrophularia.

Helmrauthe. Tab. l. 1. p. 513. *Helmruyt. Belg.* v. Ruta canina. Helonias, ἑλωνιάς. v. Hyacinthus.

Helxine, ἑλξίνη. Dioſc. l. 4. c. 86. *Helſine. Ital.* Zan. muralis herba. aliis παρθένιον, σιδηρῖτις, ἡράκλεια, ἀστερικὴ ὀγκινὴ ἀγρία, κλεβάδιον, πολυώνυμον, ἐλεῖνς, χαμοκερασία, ἀμελξίνη, εὐσίνη, ἀμορφὴ, σκολόπαξ, ψυχάκ(?), μελάμπελος, κιτλάμπελος, κισσαμιθὸν, ἀναπλώμενον. *Bulutiulapiru, Volutum laparon, βολουτουλα λάπαρον Roman. Hap Ægypt:*

Helxine ciſſampelos. C. B. p. 294. J. B. T. 2. l. 15. c. 32. v. Convolvulus major albus. * - - convolvulus min. *I. B. l. c.* * - - fol. laciniatis. *O. M.* † - - di *Dioſcoridis Zan. ico.* † - - fol. major. *O. M.* * - - fol. incanis argent. *O. M.* * - - fol. incanis congener. *O. M.* * - Mazza ferrata. *Montalb.* v. Speculum *Veneris P. Amm.* † - *Matth. C. B. p. 121.* v. Parietaria. * - ſylv. *Thal. C. B. p. 168.* v. Solanifolia, Circæa dicta major — ſtans *Guil. C. B. p. 295.* v. Convolvulus linariæ fol. * - fem. triangulo. *J. B. l. c.*

Hemelsdau. Belg. & Brab. v. Gramen mannæ. Hemen. *Arab.* v. Serpillum. Hemeris. C. B. p. 420. v. Quercus cum longo pediculo.

HEMEROCALLIS, ἡμεροκαλλὶς Dioſc. l. 3. c. 137. *Giglio, Roſſo, marino. Ital.* Tab. l. 2. p. 307. *Amores mios Hiſp.* Tab. l. c. *Lis orangè. Gall.* Vall. H. R. Meerlilien / Rotheidniſche Lilien / Feierlilien. *Germ.* Tab. l. c.

Hemerocallis aliis ἡμεροκαταλλακτον, κρίνον ἄγριον, κεραναθεμον, πορφυρανθὲς, βολβὸς ὁ αἱμάλικος, ἀνδικάνθερον, Jocri Ægypt. Bulbus lilium (elium) ſylv; elium vel lilium marinum. Abiblabon Aphris. Flores habet pallidos, radix in peſſo apposita aquam & ſanguinem educit, folia mammarum inflammationes, & oculorum collectiones & igne ambuſta mitigant. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. v. Sub. liliis purp. croceis, & fl. reflexis. C. B.

Hemerocallis Dioſc. *C. B. p. 76.* v. Lilium purpurocroceum majus. † - Chalcedon *C. B. p. 78.* eſt Lilium purpureum ſanguineum fl. reflexo. † - *Dioſc. Matth. C. B. p. 76.* v. Lil. purp: croceum & ejus ſp.
— Valentina *Cluſ. C. B. p. 54.* v. Narciſſus marit. * - Byzantina miniata. v. Martagon. *P. Amm.*
— Veterum. *I. B. T. 2. l. 19. c. 12. p. 688.* * - lilium ſeu lilium Hemerocallida. *O. M.* † - Iluenſis canda. *O. M.*

Hemerocatalachton, ἡμεροκατάλλακτον. v. Hemerocallis. Hemeron, ἥμερον. v. Sambucus.

Hemeros ſicys, ἥμερος σίκυος. Dioſc. Cucumis ſativ. *Hemionite. Ital.* v. Hemionitis.

HEMIONITIS. Splenium, Mula Gazæ. ἡμιονῖτις ασπλήνιον. Dioſc. l. 3. c. 152. ἡμιόνιον. Theophr. 9. h. 19. *Hemionite. Ital.* Matth. p. 465. *Mules Ferne. Angl.* Park. Cl. 10. p. 1047. Jeleni Sczaw. *Pol.* Syren. l. 3. c. 86. Partiſan Hirſchzunge. *Germ.*

Hemionitis, Hemionium aliis ſplenium ex aceto potum, ſplenem abſumit Dioſc. l. c. hinc ei nomen.

Spec. & Diff. C. B. l. 10. ſ. 1. p. 353. J. B. T. 3. l. 37. c. 10. *unius ſaltem meminit.*

Hemionitis vulgar. *C. B. n. 1.* * - minus vulg. *C. B. n. 2.* † - minor. *C. B. n. 3.* * - altera *Dalech.* Filici floridi ſimil. *I. B. l. c.* * - multifida ſine pulviſculo ſubflavo averſa foliorum parte. *C. B. n.* Lingua cervina ramoſa. *Col.* Agleoſotis ſeu Marmorite, ſeu Phyllitidis, aut ſcolopendri nomen à *Cortuſo* accepipimus. * - *Lob.* v. Phyllitis.

Hem

emionus, ἡμιόνιος. v. Mandragora. *Hemlock. Angl.* v. Cicuta. *Hemp. Angl.* v. Cannabis. *Water Hemp. Angl.* v. Eupatorium. *Henbane. Angl.* v. Hyoſciamus. Hencha. *Arab.* v. Triticum. Henden nux. *Arabum.* J.B. T.1. l. 3. c.146. Hendlenwurtz. *Germ.* v. Palma Chriſti. Henne. *Arabum.* C. B. p. 476. v. Liguſtrum Ægyptiacum latifolium. Henophyllon. Geſn. C.B. p.304. v. Monophyllon ſeu lilium convallium minus. Henp. *Germ.* v. Cannabis. Henta. *Arab.* v. Triticum. *Hepatica. Hiſp.* v. Lichen.

epatica. Tab. C. B. p. 362. -- fontana. C. B. l. c. v. Lichen petræus latifolius ſive Hepatica fontana.

epatica nobilis. *Hepatique. Gall.* Tab. l.2. p.226. *Liverwort. Angl.* Merr. Leberkraut, Brunnenleberkraut. Tab. l.c. *Edellebercruyt. Belg.* Tab. l. c. Edelklefver. *Dan.* S. Pauli p.4.

— aurea *Tab. C. B. p. 330.* v. Trifolium hepaticum. * - - quadrifolia. C. M. * - alba *Cordi. C. B. p. 309.* v. Gramen parnaſſi albo ſimplici flore. it: v. Viola alba mont. *O. M.* * - - nobilis monophyllos. v. Gram. parnaſſi *P. Amm.*

— paluſtris. C. B. *p. 309.* v. Saxifraga rotundifolia aurea. † - ſtellata *Tab. C. B. p. 334.* v. Aſperula ſive rubeola mont. odort. † - trifolia *Lob C. B. p. 330.* v. Trifolium hepaticum

epatique. Gall. v. Hepatica ſeu Lichen. Hepatitis, ἡπατῖτις. v. Clymenon, Eupatorium.

epatorium, ἡπατώριον. aquatile. Dod. C.B. p. 321. v. Eupatorium. Hephæſtium, ἡφαίστιον. v. Ranunc.

eptaphyllum. Fuch. C. B. p. 326. v. Tormentilla ſylv. Natrʒnik. *Boh.* Zal. - v. Quinquef. P. Amm.

eptapleuron, ἑπτάπλευρον. v. Plantago. *Heptree. Angl.* v. Roſa ſylv. Heracantha Tab. C.B p.379. v. Cnicus ſylv. ſpinoſior. Dreuwdiſtel. Tab. l.2. p.372. * - v. Acarna Lugdunenſium. P. Amm.

eraclea. Tab. ἡράκλεια, ἡράκλειον. C. B. p. 231. v. Lamium max: ſylvat. Sideritis, Helxine, Polygonum, Lithoſpermum, Herculana. Heraclion aquaticus flos. J. B. Ferrar. Heras dacryon, ἥρας δάκρυον, i. e. Junonis lacryma. v. Verbena.

ERBA. *Lat. & Ital.* βοτάνη πόα. *Græc.* *Yerva. Hiſp.* *Herbe. Gall.* *Hearbe, graſs or weede. Angl.* Kraut. *Germ.* Ziele. *Pol.* Fiu *Hung.* Heſeb, Deſchep, Jarak *Hebræis.* Cal:

Herba generalis vox eſt vegetabilium minorum πόα Græcis.

Herbæ admirandæ *C. B. p. 512.* Herba alba *Plinij Lugd. C. B p. 8.* v. Gramen paniceum ſpicâ ſimplici. Herba alba aliis eſt abſinthium Seriph. Valleſianum. *v. J. B. l. 26. c. 69.* * - S. Alberti *Cas. C. B. p. 101.* v. Eryſimo ſimilis hirſuta non laciniata alba. * - Amolli. v. *Quil amolli. Recch. l. 8. c. 26.* * - amoris. *Cas. C. B. p. 287.* v. Telephium *Dioſc.* † - S. Anthonii C. B. *p. 97.* v. Lepidium Dentellaria dictum. * - articularis *Tab.* C. B. *p. 205.* v. Lychnis ſylv. quæ Been album vulgo. † - *l'Herbe aux Pertes. Gall.* v. Lithoſpermum. *Herba de Baleſtera C. B. p. 186.* v. Helleborus albus fl. atro rub. † - *di S. Barbara. Ital.* v. Barbarea. † - S. Barberæ *Fuch. C. B. p 98.* v. Eruca lutea latifolia ſive Barbarea. * - Benedicta *Brunf. C. B. p. 321.* v. Caryophyllata vulg. * - *de Bengala C. B. p. 320.* v. Cannabis. † - Braſiliana. v. Alcæa Indica ulmifolia. *P. Amm.* † - Calida *Mexic. v. Xinchcocallis. Recch. l. 4. c. 31.*

— Cancri major. *Lon. C. B. p. 253.* *l'herbe au Chancre. Gall.* v. Heliotropium majus. *Dioſc.* * - cancri minor. *Cord. C. B. p. 282.* v. Polygonum minus ſeu millegrana major. † - Canella *Ital. v. Sion.*

— ſeu planta Cardinalis. v. Campanula ſeu rapunculus fl. coccineo. † - Caſſiana famen ſitimque retundans. *I. B T. 3. l. 34. c. 6.* † - Caſta Americana foliolis Acaciæ latioribus ſiliquis latis compreſſis majoribus J. *Breyn. p. 47. Cent. 1.* † - - Zeilanica ſiliquis latis compreſſ: minoribus. *I. Breyn. C. 1. p. 47.* * - - ſeu mimoſa *Piſo H. B. c. 48.* v. Herba viva. * - - v. Pæonia.

— Cava *Imper. C. B p. 364.* v. Muſcus ſeu Fucus cavus. † - Cervi *Geſn. C. B. p. 248.* v. Chamædrys alpina ciſti fl. * - *l'Herbe au Charpentier. Gall.* v. Prunella. † - *au chat.* v. Mentha Cattaria. Herba Clytiæ *Cam.* C. B. *p. 153.* v. Heliotropium tricoccon. * - Coholba inebrians *I. B. T 3. l. 34. c. 5.* v. Nicotiana. † - Colubrina. v. *Coaxihvitl.* † - Contorta. v. *Xinchcocallis Recch. l. 4. c. 31.* * - Coſta *Cas.* † - ſeu planta Craſſa. *v. Tepari. Recch. l. 8. c. 79.* † - S. Crucis. C. B. *p. 169.* v. Nicotiana major latifolia. * - *Della ferite. Ital.* v. Jacea nigra.

— Doria *Lob. C. B. p. 268.* v. Virga aurea major vel Doria. *P. Amm.* *Dorias his Woundwort. Angl. Park. Cl. 5. p. 546.* † - Doria alt. v. Virga aurea minor. *O. M.* * - fullonum *Brunf. C. B. p. 188.* v. Gentiana, Cruciata it: v. Saponaria. *P. Amm.* † - fumana *Th. Barth. in Act. M. D. Vol. 3. obſ. 63.* v. Helianthemum tenuifol. &c. * - Gattaria. *Matth.* C. B. *p. 228.* v. Mentha cattaria vulg. & maj. † - Gemmata. *v. Poztecpatli. Recch. l. 5. c. 15.* * - geniculata. *Recch. l. 6. c. 52.* † - *Gerardi. Dod.* C. B. *p. 155.* v. Angelica ſylv. minor ſive Erratica *P. Amm.*

— glutinoſa & candens *v. Yztacçaçalic Recch. l. 8. c. 34.* † - - alba *R. l. c.* † - *l'Herbe aux Gueux. Gall.*

— vulg. lacin. *Herba di S. Jacome. Ital.* *Tab. l. 1. p. 576.* *Herbe du S. Jagues. Hiſp.*

— Hermetis, ἑρμοῦ βοτάνιον, ἡ πόα. v. Mercurialis. * - S. Jacobi *C. B. p. 131.* v. Jacobæa *Tab. l. c.* Sanct Jacobskraut. *Germ. Tab. l. c.* *Sint Jacobscruydt. Belg. Tab. l. c.* † - Immortalis. v. Tanacetum.

— Impatiens v. Sium minimum. *P. Amm.* * - Johannis Infantis *Monard.* C. B. *p. 114.* v. Lapathum ſeu Acetoſæ foliis ſimilis villoſa. *v. Tlalamatl. Recch. l. 8. c. 65.* it. v. Oxalis. * - Judaica. *Geſn. C. B. p. 233.* v. Sideritis vulg. hirſuta erecta. * - - *Dod. C. B p. 246.* v. Lyſimachia cærulea galericulata. † - *Julia. Ital. Ang. C. B. p. 221.* v. Ageratum fol. ſerratis. * - *Kunigundis. C. B p. 320.* v. Eupatorium cannabinum. * - lætificans. *v. Oceloxochitl. Recch l. 7. c. 30.* * - lanuginoſa. *Piſo p. 230. & H. B. p. 115.* † - lanuginoſa dictamni æmula *Piſo p. 244.* * - Laurentiana *C. B. p. 260.* v. Conſolida media pratenſis cærulea.

— Legati Portugal, *v. Nicotiana.* † - Lyncæa. v. flos Lyncis. † - Malavarica *C. B. p. 437.* v. Malus aurantia ſive Coru foliis mali aureæ fl. luteo. † - S. Mariæ *Cas. C. B. p. 226.* v. Mentha hortenſis corimbiferæ Tanacetum. † - Maxima i. e. fl. *Solis. I. B. T. 3. l. 26. c. 8.* † - Mechuacanica. v. *Tamache. Recch. l. 5. c. 38.* * - Mercurii v. Mercurialis quinquefol. † - Mimola, mimoſa *Lugd. C. B. p. 360.* *v. Caaeo.* * - Mimoſa foliis fœnu græci *ſylv.* C. B. *p. 360.* v. Herba viva *Æſchinomene.* * - minima. *O. M.* * - molle *Acoſt. C. B p. 360.*

— Molucana. *C. B. p. 321. J. B. T. 3. l. 26. c. 11.* * - montana. *v. Tepetlaxinhitl. Recch. l. 6. c. 17.*

— mont. fol. amarib. *Recch. l. 6. c. 18.* * - - foliis fænu Græci ſylv. *B. J. B. T. 2. l. 17. c. 26. p. 331.*

— mortem aut vitam prædicens: *Monard. Lugd. C. B. p. 512.* † - Motinenſis expurgans *Recch. l. 8. c. 63.*

— muralis *Celſ.* v. Parietaria. * - nectarea. *v. Tzonpetic. Recch. l. 7. c. 35.* † - nubiloſa. *v. yauhtli. Recch. l. 5. c. 34.* * - ſeu planta Orbicularum foliorum. *v. Ololichqui.* * - oſſifraga *Th. Barth. Eph. Germ. an. 1. obſ. 37.* * - Divæ Othiliæ v. Conſolida regalis. † - Panacea v. Nicotiana. * - *Papagalli. Dod. C. B. p. 121.* v. Amaranthus fol. variegato. † - Paradyſea *Recch. l. 6. c. 66.* * - Paralyſis *C. B. p. 241.* v. Verbaſcum ſylv. majus fl. ſingulari it. v. Pri-

mula Veris *P. Amm.* *coẘlips. Angl. Merr.* Ørendriff. *Dan. S. Pauli p.66.* * - P. *Matth. C.B. p.167. & I. B. T. 3. l. 34. c. 1. p. 13.* v. Solanum quadrifolium bacciferum. *love and one berry. Angl. Merr.* Jtzbår. *Dan.* S. *Pauli p.67.* Wraniioko. *Boh. Zal.*
Herba parva & globoſa. v. *Tlalcocolzin. Recch. l. 5. c. 52.* + - Perforata. *Trag. C. B. p. 279.* v. Hypericum v. *l'Herbe aux peux. Gall.* i. e. contra pediculos. Herba principis. *v. Tcuhquilitl. Recch. c. 45. l'Herbe aux poulx. Gall.* v. Staphys agria - à pulces *Gall.* v. Pſyllium Herba pudica. *L. C. B. p. 512.* * - pulicaris *Lob.* v. Pſyllium rad. perenni ſupinum *P. Amm.*
— radioli *Apul.* C. B. *p. 359.* v. Polypodium vulgare. * - Regia vet. v. Artemiſia. * - Reginæ. v. Nicotiana. *l'Herbe à le Reine. Gall.* v. Nicotiana minor. Herba rena. *Cæs. C. B. p. 156.* v. Imperatoria maj. * - renum morbos curans.. *Mon. C. B. p. 123.* v. Lactuci folia renalis. *l'Herbe Roppert. Gall.* v. Geranium. * - *Roſſa. Ital.* v. Hypericum. † - *della rotta.* J. *B. T. 3. l. c. 32.* * - ad Rupturas *C.B. p. 282.* v. Polygonum. * - Rutinalis. v. Sphondilium.
— ſacra. *Dalech.* C. B. *p. 231.* v. Lamium mont: Meliſſæ folio ἱερὰ βοτάνη. *Dioſc. l 4. c 61.* † - - ſive Hierobotane in genere. v. Periſterion. † - - *Ang. C. B. p. 269.* v. Verbena. * - Salivaris *Mont.* v. Pyrethrum. *Matth. P. Amm.* * - ſanguinalis. v. Verbena. † - Sardoa *Dod. C. B. p.* v. Pulſatilla, Ranunc. † - - *Guil. C.B. p. 180.* v. Ranunc. paluſtris apii fol. lævis.
— Scanaria v. Scandix. * - ſcelerata v. Ranunc. *an ſcelerata ob farraginem ſynonymorum?* † - Scorbutica v. Cochlearia *P. Amm.* *l'Herbe ſenſitive. Gall.* v. Herba viva mimoſa. Herba ſenſibilis glaucis. J. *S. Els. Horticult. p. 120. ico.* — Sentiola *Linscot.* Senſibilis aliis. *C.B. p.* v. Herba viva. † - Siciliana v. Androſæmum & Climenum Anguillaræ. *P. Amm.* *l'Herbe du ſiege. Gall.* v. Scrophularia. Herba Silicula. v. Catanance. * - Simeonis. C. B. *p.* v. Alcea vulg. maj. * - *Sa. Croce.* v. Nicotiana. * - D. Stephani. *Tab. C. B. p.* v. Solanifolia Circæa dicta maj. * - ſtellata *Dod. C. B. p. 190.* v. Coronopus hortenſis.
— ſtrumea v. Ranunculus. † - ſtudioſorum *Tab. C. B. p. 212.* v. Linaria ſcoparia. Studentenkraut. *Ge.* *Tab. l. 2. p. 499.* Zákutá/ Studentekė ziele. *Pol. Syr. l. 2. c. 75.* * - ſubſic. *Mex.* v. *Pacxamtzin. Recch. l. 7. c. 3.* † - *l'Herbe aux tigneux. Gall.* v. Petaſites. † - *Herba Tora. Gall.* v. Aconitum. † - Trientalis *Cord. C. B. p. 191.* v. Pyrola alſines fl. Europæa.
— Trinitatis *Fuch. C. B. p. 199.* J. B. T. *3. l. 31. c. 22.* v. Viola tricolor hort. repens. † - Tunica. *C. B. p.* v. Caryophyllus hort. ſ. altilis major. * - Turca *Lob. C. B. p. 282.* v. Polygonum minus ſeu millegrana major. * - - montana *Cas. C.B. p. 281.* v. Polygonum minus candic.
— Venti *Trag. C. B. p. 177.* v. Pulſatilla fol. craſſiore & fl. majore it: v. Anemone *P. Amm.* † - venti *Mon. C. B. p. 230.* v. Marrubium nigrum * - Verecunda. *v. Pinahviviztli. Recch. l. 8. c.* v. Herba viva. * - vinoſa. v. Ambroſia.

HERBA VIVA. *Erva mimoſa. Hiſp.* Piſo. p. 202. *Æschinomene, Senſitive. Gall.* Vall. H.R. *Herba of life. A.* Park. Cl. 17. p. 1617. Empfindlichkraut. *Germ.* *Iuqueri. Braſil.* Piſo p. 202. 304. & H.B. p. 117. Ma. p. 37. *Caaeo. Braſ.* Th. Bras. *Pinahviviztli. Mexic.* Recch.

Herba viva aliis Mimoſa, herba mimoſa, Senſitiva, herba caſta, verecunda, pudica veteribus ignota, dicitur eò, quod quaſi vat & tactu manum fugiat.

Spec. & Diff. C.B. l. 10. ſ. 2. p. 359. & alior. *v. Mimoſa, Æſchinomene. it. H. Caſta.*

Anonymos in Malavar. Garziæ *Caſt. C.B. l.c.* Planta in Peru naſcens *Fran. Lopez de Gomar.* Herba Sentiola, Senſifica Luſit. *Linsc.* Herba amoris *Lugd.* Braſſica Murciana. Herba mimoſa. H. pudica, H. verecunda, caſta, ſenſibilis, ſenſitiva.

Herba Ulticana. v. Solanum veſic. † - Ungarica *Lon. C.B. p. 317.* v. Alcea veſicaria. * - uſta, latifolia, v. Tachimon. *Recch. l. 8. c. 46.* * - vulneraria ad fluvium. *Pfrim. Trag.* C. B. *p. 266.* v. Conyzæ affinis Germanica. * - - Indica. v. Nicotiana. † - Wiapaſſa. C. B. *p. 326.* v. Tormentilla.

Herbſtroſen. *Germ.* v. Malva arborea. Herbulum. *antiq.* v. Senecio. Herbum. *Arab.* v. Orobus Lathyrus. Herculana, ἡράκλειον. v. Lamium max. ſylv. fœtidum. Herculis alphita, ἡρακλέους ἄλφιτα. v. Eryſimum. — ſanguis. v. Centaur. maj. & minus, Helleb. albus. Herculis genitura. γόνος ἡρακλ. v. Helleb. albus. Ruſcus. Herenda, Heranda. *Ind. Or.* pl. Zan. Herenda. alia ſpec. Zan.
Hereng. *Hung.* eſt fungi genus. Kremling. *Herenteer. Belg.* v. Oſtrys. Hermelkr. v. Harmala.
Hermetri. Hermu baſis. v. Halimus. Hermetis herba. v. Mercurialis. Hermium, ἕρμιον. v. Eryngium. Herminum, ἕρμινον. v. Aloë.
Hermodactylus, *Hermodactyles. Angl.* Park Cl. 17. p. 1556. Hermodactylen. *Germ.* Tab. l. 2. p. 337. Pałachy włáſne. *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 112. *Saurigen. Arab.* Avic. Ind.
— Meſuæi *Gesn.* C. B. *p. 87.* v. Dens Canis latiore rotundioreque fol. * - - *Trag. C.B. p. 308.* v. Cyclamen radice exig.
— verus. *C. B. p. 40.* v. Iris tuberoſa. † - - falſus. v. Dens Caninus. *P. Amm.* † - vulgo. *C.B. p. 67.* v. Colchicum autumnale commune. † - veteribus. *I. B. T. 2. l. 19. c. 8. p. 657.* * - officin: ſeu colchicum minus malignum. *I. B. l.*
Hermubotane, Hermubotanion, Hermupoa. v. Mercurialis, quinque fol. Hermugenitura. v. Anthum, Buphthalmum. Herniaria. Dod. C. B. p. 282. v. Polygonum minus ſeu Millegrana maj. Herba Turca. Empetron Cord. O.M. Herois genitura. ἥρωος γόνος. v. Polygonum. Herpyllon, ἕρπυλλον, ος. v. Serpyllum. Herpyxe, ἑρπυξη. v. Elaphoboscum. *Herſeler. Belg.* v. Oſtrys.
Hertegespan. Belg. Hertzgeſpan. *Germ.* v. Cardiaca. Hertzkr. v. Meliſſa. *Hertztonge. Belg.* v. Biſtorta Phyllitis. Herva. v. Yerva Arva Luſit. Hertzblat. Tab. l. 1. p. 552. Hertzſcabioſen. v. Scabioſa cordata. Hertzfreude. Tab. l. 2. p. 489. v. Hepatica Stellata. Hertzwurtz. v. Meum. Tab l. 1. p. 233.
Hertzſaame. Tab. l. 2. p. 564. v. Halicacab. peregr. Heſeb. *Hebr.* v. Gramen, Herba. Heſertazen. *Ar.* v. vitis alba.

HESPERIS. ſeu Viola matronalis. Plin. l. 21. c. 7. *Gyroflée des Dames. Gall.* Vall. H.R. *Violier. Gall.* J. *Iuliane violette. Gall.* Vall. H.R. *Dames violets. Angl.* Park Cl. 5. p. 627. Nachtveieln/Nachtviol. *Germ.* Zime Fiiołki. *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 65.

Heſperis Plinio nomen invenit à veſpere quod veſperi & noctu oleat: Viola hæc Matronalis autem dicitur, quod à matronis hortis colatur. Nullius in medicina eſt uſus, nec Græci de ea quidquam habent.

Spec. & Diff. C.B. l. 6. ſ. 1. p. 202. J.B. T. 2. l. 21. c. 14. p. 877. & alior.

Heſperis hortens. fl. cand. rubro, dilute purp. minor. C. B. P. J. *B. l. 5.* fl. purp. hort. *Eyſt. Vall. H.R.* Viola Dam. ſce

ſcena. *Lob.* ✱ - - minor fl. albis ſuaviſs. odoris. C.B.*l.c.* ✱ — — v. Viola matronalis. *P. Amm.* † - - fl. viridi inodoro. *C.B.n.2.* J.*B.l.c.* — Pannonica inodora. J.B.*l.c.*

— montana pallida odoratiſſima. C.B.*n.3.* — colore inelegante. J.*B.* ✱ - mont. obſoleti coloris venis ex atro-purpuraſc. C.B.*l.c.* † - ſylv. inodora. *C.B. n.4.* ✱ — Pannonica inodora. J.*B. l.c.* † - ſylv. fl. parvo. *Prodr.* C.B.*n.5.* † - peregrina ſiliquis articulatis. *C.B.n.6.* - Syriaca. J.*B.l.c.* Leucoium Syriacum. *Cam.* ✱ - Syriaca alia *Rauvv.* J.*B.l.c.* ✱ - ſiliqua corniculata fl. obſoleto. C.B.*n.7.* Leucoium corniculatum. *Col.* ✱ - villoſa ſiliqua brevi fl. obſoleto. C.B.*n.8.* † - ſylv. hirſuta foliis Hieracii. *2. Prodr.* C.B.*n.9.* ✱ - faſciata. *Ol. Borrich. in A.M.D.Vol.1.obs.63.* † - fl. pleno albo *Vall.H.R.* matronalis fl. multiplici *Cornuti* deſcript: *Juliane blanche à fleur double Vall. H.R.* ✱ - fl. pleno purp. *Juliane Violette. Vall. H.R.* † - alpina ſive muralis minor repens. J.*B. l.c.* eſt Draba alba ſeu ſiliquoſa. *C.B.* ✱ -i affinis Draba ſucculenta. J.*B.l.c.* ✱ -i alpinæ ſive murali ſimilis ſurrecta & magna. J.*B.l.c.* Draba fl. & ſiliquis Eryſimi. *C.* B. † - Syriaca v. Viola noctis. *P. Amm.* † —us. Plin. O.M.

Heſte-hov. *Dan.* v. Tuſſilago. *Heſtre. Gall.* v. Oſtrys. Hetich. *Americanorum* Theveti. C.B.p.90. J.B. T.2.l.19.c.32. eſt Rapum *American.* Hets. *Hebr.* v. Lignum it. arbor. *Hettuga. Hiſp.* v. Lactuca. *Hetzmayte.* Recch. p.377. Ranunculo ſimilis. Heuſericon. *Arab.* v. Hypericum. Heú pí. *Chin.* v. Arboris cortex quidam Cleyer. Herenkr. v. Circæa. *Hyacintho. Ital.* v. Hyacinthus. Hyacintho-aſphodelus. C.B.p 70. v. Ornithogalum Spicatum anguſtifol. Hyacinthoides. capilloſa mexic. v. *Xoxonacatic.* Recch. l.5.c.45.

HYACINTHUS. Plin. l.21.c.11. ὑάκινθος. Dioſc. l. 4. c. 63. Theophr. 6.h.7. *Hyacintho, Cipolle canine. Ital.* Matth. p.525. *Mayos flores. Hiſp.* Matth. l.c. *Hyacinthe. Gall.* Vall. H R. *Grape flovver. Harebell. Angl.* Merr. Hyacinth. *Germ.* it. Mertzbluhme. *Germ.* Tab. & Matth. l.c. *Hundslook. Belg.* J.B. Hyacinth. *Bohem.* Hiacynt. *Pol.* Syrenn. l.5.c.78. Kygio hagyma. *Hung.* J.B. Zembul. *Turc.* J.B.p.577. Zumbel. *Ind.* J.B.l.c. Zumbal. *Arab.* J.B.l.c.

Hyacinthus, aliis ἐλουιάς, πορφυρανθές. *Vaccinum* (βάκκινον) *Ulcinum Roman. Hyacinthi bulbus pueris pubertatem coërcet, alvum ſiſtit; ſemen adſtringit & regium morbum emendat. Dioſc. l.c.*

Spec. & Diff. C.B. l.2. ſ.1. p. 42. J.B. T.2. l.19. c.3. p.571. & alior.

Hyacinthus Europ. floribus comoſis. C.B.l.c. Straußen Hyacinth.

— Comoſus major. purpur. præcox it. ſerot. fl. purp. albo. C.B.*n.1.* Bulbine *Plin.* Pancratium *Geſn.* Bulbus eſculentus *Dod.* Bulbus ſylv. Pothos *Theophr.* † - - ſerotinus anguſtifol. comâ tenuiore, laxiore, bulbo minore. *Svvert. C.B.* † - - calamiſtratus *Cornuti* Idem comoſus cupreſſinus *Robini Jonquet.* ✱ - - purp. minor. *H.Ox.* † - - albus Belgicus. *C.B.n.2.*

— — ſtaminulis cærul. J.*B.l c.* ✱ - - Anglicus ſeu Belgicus. J.*B.l.c.* ✱ - - albus obſoletiore fl. *Cluſ.* C.B. ✱ - - - Byzantinus. C.B.*n.3.* ✱ - - Hiſpanicus. C. B.*n.4.* J.B.*l.c.* † - Hiſpanicus ſimilis Anglico fl. obſoleto. J.B.*p.588.* † - Luſitanicus cærul. campan. inodor. *M. Hoffm.* ✱ - Panicula cærulea. C.B.*n.5.* † - corniculatus fl. muſcoſo. J.S.*Elsh.*

— Saneſius formâ paniculoſâ. *Col.* comoſus, ramoſus, purpuro-violaceus, *Du Bry. Hyacinthe à panache Gall. Vall.H.R.* † - Calamiſtratus, comâ paniculoſâ, breviori. *Vall.H.R.*

Hyacinthus Europ. flor. racemoſis. Trauben Hyacinth.

— racemoſus cærul. major. *C.* B. *n 1.* — maximus botryoides coma *cærul.* J. B. *Hyacinthe à grapette, petite grapp. Gall. Vall.* H.R. Groß blau Trauben Hyacinth. Hyacinthus botryoides.

— racemoſus latifol. ſpecioſior. *C.* B. *n. 2.* ✱ - - fl. lacteo. C. B. *n. 3.* ✱ - botryoides albus. J.B. Weißtrauben Hyacinth. *Tab.* Dipcadi candidis floribus. *Lob.Lugd.* ✱ - racem: albo dilute purpuraſc. † - - fl: ex cærul. vireſcente. † - - fl. carneo *Svvert.* ✱ - - fl: cærul. J.B. † - uva ramoſa major. C. B. *n.5.* ✱ - - - minor. C. B. *n.6.* ✱ - racem. cærul. minor. latifolius. *C.B. no.7. p. 43.* id. fl. albo. *Vall.* H.R. - vernus botryoides latifol. cærul. inodorus. J.*B.* ✱ - racem: cærul. minor juncifol. cærul. dilutè candido, dilutè purp. *C.* B. *n.8.* - vernus botryoides minor anguſtifol. *cærul.* odoratus. J. *B. l. c.* Allium caninum exiguum. *Trag.* Bulbus *ſylv.* & Coronarius *Th. Cæs.* ✱ - racem. cærul. minor odore pruni. *C.B.l.c.* ✱ - - - inodorus *C.B.l.c.* ✱ - - - juncifolius. P. *Amm.*

— — moſchatus fl. niveo carn. purp. pall. *C.* B. *n. 8.* - odoratiſs. dictus Tibcadi & Muſcari. J. *B.* egregie rubente obſoleto albo, bulbus vomitorius. *Matth.* Muſcari Cluſ. *Tibcadi Arab.* ✱ - - moſchat. fl. ſubcæruleo, nigricante, ſaturè purpuraſc. flaveſc. pullo. † - - - griſeo fl. obſoleto. *Vall.*H.R. † - - - luteus. C.B.*n.9.* J.B.*p.579.* dilute purp. cær. virente flaveſc. C.B.*l.c.*

— — — lutei varietas. J.*B.l.c.* ✱ - - luteus præcox ſubcær. aurei color. *C.B.n.10.* J.B.*l.c.*

Hyacinthus Europ. fl. oblongo. C.B.l.c. Hyacinth. mit oblänglichten Bluhmen.

— fl. oblongo cærul. maj. col. cæſio, carn. amethyſtino, violæ nigræ. C.B.*n.1.* Hyacinthus non ſcriptus *Dod.*

— Anglicus ſive Belgicus. *I.B.l.c.* † - - - fuſco. C. B. *n.2. p.44.* ✱ - - - obſoleto fl. ſpadiceo. C.B. *n.3.* ex purpuro pallido & vireſcente, ex albo cinereo, ex albo vireſc. † - obſoleto fl. alter. C.B. *n.4.* ✱ - ſerotinus albicans. C. B. *n.5.* ✱ - fl. oblongo flavo viridi. C. B. *n. 6.*

— fl. obl. flavo. *C.B. n.7.* † - - - cærulæo minor albo rubente dilute rubente mixto. C. B. *n. 8.*

— floribus campanulæ uno verſu diſpoſitis. C. B. *n. 9.* † - totus albus campanella. *I.B.* † - floribus campanulæ utrinque diſpoſitis. C. B. *n. 10.* † - fl. rubro. *I.B.l.c.?*

Hyacinthus Orientalis. Orientaliſche Hyacinth. *I.B. Ferrar.*

Hyacinthus Orientalis. *C.B.l.c.* Hiacynt wſchodny. *Pol. Syrenn. l.5.c.78.* ✱ - - caule maculato. C.B. *n.1.*

— — aliis Conſtantinopolitanus quadruplex. J. B. *l. c.* *Hyacinthe Zumboline fl. violac. it. argent. Vall.* H. R. *the oriental* Jacinth. *Angl. I.B.* ✱ - - purpureus (purpuro rubente) C. B. *n. 2.*

— — exalbidus (carneus) C.B.*n.3.* ex cinereo albus. † - - albus primus. C B.*n.4.* Idem albore ſplendido *Hyac. Romane Gall. Vall.*H.R. ✱ - - - alter. *C* B.*n.5.* ✱ - brumalis albus. *I.B p.577.*

— orient. major colore violaceo. *P. Amm.* † - - maximus. C.B.*n.6.* † - præcox albus. C.B.*n.7. p.45.*

— orient. fl. cæruleo calyce brevi polyanthos. *Vall.*H.R. † - - latifol. C.B.*n.8.* ✱ - - variegatus. C.B.*n.9.*

— maximus polyanthus. C.B.*n.10.* † - orientalis maxim. fl. albo. *Vall.* H. *R.* id. cauliculis ſuaverub. *Vall.* H.R. ✱ - - polyanthos fl. cinericeo colore. *Vall* H.R. id. fl. argent. *Vall.*H.R. ✱ - - fl. violaceo odoratiſſimo. *Vall.*H.R. ✱ - - max. fl. amœno cæruleo polyanthos. *Paſſetous. Vall.* H.R. ✱ - amethiſtinus fl. pleno campanulato Magni Ducis Hetruriæ. *à fleur double de Florence Gall. Vall.*H.R. ✱ - orient. fl. ſubcæruleo pleno maximus Belgarum.

Vall. H.R. † - - ramoſus. C. B. *n. 11.* † - - florum foliis reflexis & variegatis. C. B. *n.12.* fol. purp. janthinis-purpureo violaceis lineis albis. C. B. *l. c.* * - - fol. reflexis colore violaceo. *P. Amm.* * - - caule folioſo. C.B.*n.13.* * - Arabicus Camer. *quidi C.* B. *n.14.* * - exoticus fl. Phalangii. *C. B. n. 15.* Hyacinthus circa Alepum *Sa'yur* dictus *Rauvvolf.* Hyacinth. Tripolitanus. J.*B.p.589.* † - - minimus ſerotinus flosculis hyacinthi orient. J.*B.p.578.*

Hyacinthus Orient. Serotinus. C.B.l.c.

— — — florum apicibus albis reliq. rubentibus. C. B. *n.1.* * - - - floribus erectis candidis vel cærul. *C.B. n.2.* * - - - ſtriatus. *C. B. n. 3.* fl. ex cærul. dilutis, venis cæruleis.

Hyacinthus *Orientalis fl. pleno. C.B.l.c.*

— — fl. duplici. *C. B. n.1. Hyacinthe à bout vert. Gall. Vall.* H.R. * - - fl. cærul. pleno. C.B. *n.2.*

— — fl. albo. C.B.*n.3.*

Hyacinthus Europ. ſtellaris. C.B.l.c. Geſtirnter Hyacinth.

— ſtellaris bifolius Germanicus fl. cærul. carn. ex alb: flaveſc. ſuaverubente cinericeo, ſubcærul. C B. *no.1* J.*B. l.c.* - - - *Theophr. Lob.* J.*B.p.589.* Narciſſus Martius *Brunf.* Narciſſus cæruleus. *Trag.* Satyrium trifolium *Dod.* Bulbus ſylv. Bifolius *Geſn.* Bulbus vomitorius. *Lon.* * - - trifolius. *C* B. *n.2. p.46.* I B.*l.c.* Satyrium erithronium *Dod.* † - - albus. C. B. *n. 3.*

— — albicans ſerotinus. *I.B.l.c.* Narciſſus candidus *Trag.* * - ſtellatus cærul. ſtaminulis ex viridi luteis. *C.B. n 4.* * - - fl. cæruleo borraginis. † - - - alter. *P. Amm.* * - - Indicus *Eyſtett.* an Hyacinthus de Marocco. *P. Amm.* * - - bifolius *Fuchſii.* O *M.* † - ſtellaris purpureus. C.B.*n.5.* * - - major. *I.B.l.c.* † - - ſpicatus cinereus. C. B. *n. 6. I.*B.*p.586.*

— — vernus parvulus fl. ex cærul. cinereo. J.B.*l.c.* * - - æſtivus minor. *I.B.l.c.* † - - cærul. amœnus (fl. viol. albo) C. B. *n. 7.* † - - obſolete cæruleus vel major. C.B *n.8* J.B.*l.c.*

— — *Byzantinus* fl. cærul. lacteo *Svvert. C.B.l.c. I.B.l.c.* * - - *Byzantinus* alter. ſerotinus bullatus. J.*B.l.c.* * - - multiflorus cinericei coloris. *I.B.l.c.* * - - cæruleus ſtriatus. *C.B. n. 9.*

— — ſaturè cæruleus. C. B. *n. 10.* * - - æſtivus cæruleo purpuraſcens major. *C.* B. *n. 11. I.*B.*p.589.*

— — æſtivus minor floſculis alternatim ſitis. *C.B. n. 12.* * - - foliis & radice lilii. C. B. *n. 13.* - lilifolius ſtellatus. J. *B. l. c. p.589.* † - ſtellaris autumnalis maior. C. B. *n. 14.* J.*B. p.574.*

— — autumn: maj. cauliculis ramoſis. C.*B.l.c.* † - - - minor. *C.B.n.15. p. 47.* J.B.*l.c.* bulbus æſtivus *Dalech. Lugd.* * - - minimus. C.B.*n.16. I.*B.*l.c.* * - minimus maritim. *Prodr. C. B. n. 17.* * - - is affinis planta. J.B.*p.590. icon* duplex.

Hyacinthus Indicus. C.B.*l.c.*

— — bulboſus ſtellatus purp. cærul. viol. albo. C. B. *n. 1.* *Hyacinth. de Perou. Gall. Vall.* H. R. Hyacinthus Peruanus? *I.B.p.590.* * - - - - ex albo rubicante, ſtaminulis albis in fl. albo. & fl. cærul.

— — — minor. C. B. *n. 2.* † - - tuberoſus fl. hyacinthi orient: C. B. *n. 3.* - - rad: tuberoſa. J.*B. p. 588. Tubereuſe. Vall. Gall.* H. R. *Friderich Wilhelm le Grand.* † - - tuberoſus fl. narciſſi. C.B.*n.4.* * - - rad. tuberoſa major *P. Amm.* * - rad. tuberoſa minor *Park. P. Amm.*

Hyacinthus Europ. Colchicifol. C.B.l.c. Breitblätteriger Hyacinth.

— latifolius maximus. *C. B. n. 1.* * - - alter *C. B. n. 2.* * - Anglicus vel Belgicus cinericeus. P. *Amm.*

— Muſcatus chalcedonicus fl. albo. v. *Muſcari Turcar. P. Amm.* * - muſcat. fl. obſoletiore *Cluſ.* P. *Amm.*

— — fl. luteo. *P. Amm.* † - autumn: maximus odoratiſſ: tuberos. *M. Hoffm.* * - vulg. bifolius albus. *M. Hoffm.* † - vulg. bifol. incarnatus. *M. Hoffm.* * - multicolor. J. *B. Ferrar.*

— albus Brumalis. *ibid.* * - - ſerotinus. *ibid.* * - *Anglicus* ſeu *Belgicus* ſerotinus, cæruleus candidus rubellus. *Ibid:* † - botryoides inodorus candidus & bellus. *ibid.* * - - præcox thyrſo ſingulari. *M. Hoffm.* * - - - - per coalcſcentiam caulium ſæpe geminatus. *M. Hoffm.*

— botryoid fl. albo. *P. Amm.* † - - fl. cærul. *P. Amm.* * - - - incarnato. *P. Amm.* † - vel Botrioides major cæruleus. P. *Amm.* * - odoratus præcox. *I.B. Ferrar.* * - major odoratiſſimus Byzantinus. *I.B. Ferrar.* † - cineraceus. *ibid:* † - cyaneus præcox. *ibid.* * - è cyaneo fuſcus & criſpus. *ibid.* * - Hiſpanus obſoletior. *ibid.* † - ſerotinus. *ibid.*

— *Januarius. ibid.* * - Indicus tuberoſus candidus. *ibid.* † - Peruanus. *ibid.* * - Peruvianus ſtellatus fl. albo. it: fl. cærul. *P. Amm.* * - Poëticus *I.B. Ferrar.* - Poëtarum ſive Lilium purpuro ſanguineum. O.*M.* * - polyanthes multiformis. *I B. Ferrar.* * - racemoſus multiplex. *ibid.* † - roſeus multiplex *ibid.* † - Sanneſius comoſus ſive cupreſſinus. *ibid.* † - ſubrubens. *ibid.* † - ſubviridis folioſus. *ibid.* * - violaceus dilutis maculis diſtinctus. *ibid.* † - - polyanthes caule foliato. *ibid.* † - Mauritanicus. *I.*B.*l.c.*

— *ex Thracia. I.B.l.c.* † - Africanus Cotyledonis faciem mediam tenens. *Cap. B. ſpei.* fl. luteis longiſs. & ſtriatis *ten Rhyne* qui plantam nominat *Gladiolum Imperialem.* † - Botriodes. *C. B. p. 42.* v. Hyacinthus racemoſus. † - non ſcriptus. *C.B.p.43.* v. Hyacinth. oblongo fl. cæruleus major. * - Ornithogaloides. *Col. C.B.p.70.* v. Ornithogalum exoticum fl: magno minore innato. † - Peruanus. *C.B.p.47.* v. Hyacinth. Indicus bulboſus ſtellatus. † - *Padre noſtro. C.B.p.69.* v. Ornithogalum umbellatum maxim. † - Poëtarum. *Lob. C.B. p.38.* v. Iris bulboſa latifolia acaulos odora. † - *Trag.* C. B.*p. 77.* v. Lilium fl. reflexo montanum. † - Tripolitanus. *C.B.p.45.* v. Hyacinthus, exoticus fl. phalangii. † - *Virgilii. C.B.p.31.* v. Iris hort. latifolia. † - v. Delphinium.

Hyacinthorum. C*ognominamenta vel Nomina commenta & minus uſitata in A B C redacta.*

Hyacinth. Æthiopicus ſerot. fl. obſoleto. † - *bulboliliaceus fl. cærul.* † - - - *albo.* * - *bulbonar. maj.* † - *campanella cærul.* † - *carneus cærul.* † - *cupreſſinus fl. albo.* † - *cupreſſ. fl. purp.* † - *Elephas.* † - *Imperialis maj.* † - Januarius. † - *mochatus Dipcadi maj.* † - - - *minor.* † - *Orientalis albus odoratus.* † - - *Arabicus.* † - - *Arion dictus.* † - - *Beminde dictus.* * - - *Bizantinus.* † - - *Bouquet Philips.* * - - *Breſſia.* * - - *brumalis fl. albo.* * - - - - *cærul.* * - - - - *pallidè cæruleo.* * - - *Bulbenaer.*

— *Or. beſte bulbenaer.* * - - *Bruintje van Hock.* * - - *Cappacinus.* * - - *caulifolioſa.* - - *celeſtinus fl. pleno.* * - - *Coronatus Cruyshoeck.* * - - - *fl. albo.* * - - - - - *cærul.*

— — *Coron. fl. pallide cærul.* * - - *coronnat:* Langhals. * - - *de colart.* * - - *de catelein fl. albo.*

— — *de catelein fl. cærul.* † - - *della ſtalle.* * - - Doppio Romano. * - - *Duo de Florenz.* * - - *fl. carneo.* * - - *Gekroende paert.* * - - *groete Beer cærul.* * - - - *mogol.* * - - - *Witte van Jeruſalem.* * - - Helicon *fl. albo:* * - - *Jupiter fl. cærul.* * - - *kravveber.*

— — *Kruyshoeck.* * - - *Lazur bleau.* * - - *maximus centiflorus.* * - - *Nonpareille.* * - - *Non plus belle.* * - - *Olympiacus.* * - - *Olyphant.* * - - *paſſe capucinus à Voltore.* † - - *Januarius.*

Hyacinth.

Hyacinth. *Orient. paſſe tout. fl. albo.* * - - - - - *cærul.* + - - - *Royale.* + - - *peregrinus* Svvert. — — *Plinius.* + - - *polyanthos colore laVendulæ.* + - - - Seeland. * - - *Porcelain major.* — — *la belle Pothauſen.* + - - *Printz Van Alcair.* * - - *purpurine.* + - - *Regius Royale.* + - - *Roſeus Æthiopicus.* * - - *Subbellin.* * - - *Troſſe.* * - - *Von Damaſco. fl. albo.* — — *Von Jeruſalem fl. albo.* * - - *von Lamboy fl. albo.* * - - *von Nazareth fl. albo.* + - - *viridi fl. & albo duplici.* * - *Tuberoſus Friderich Wilhelm le grand.* + - *Turquoiſe.* * - - *Ultramarin major.* + - Witte Beer.

liam, fù, cù. *Chin.* v. Radix amara ſubtepida quædam Cleyer. Hiam h. *Chin.* v. Rad: amara dulcis, temperata apud Chin: Cleyer. Hiam jù. *Chin.* v. Herbæ genus quoddam. Cleyer.

yænopholon, ὑαινόφολον. v. Ocymaſtrum. Hiberis. Fuch. C. B. p. 104. v. Naſturtium pratenſe fl. magno.

ibiscum ἀλτία. Th. 9. h. 15. v. Althæa. Hiboucouhu fr. Americanus in Append.

C;ieñ, C;aò. *Chin.* v. Herba quædam Cley. Hydnon, ὕδνον. v. Tubera. Hydragogon, ὑδραγωγόν. v. Chamædaphne. Hydragroſtis. v. Gramen aquat. Hydraſtina, ὑδράστινα. v. Cannab. ſylv.

ydrenon, ὑδρῆνον. v. Erinus. Hydrocombretum. v. Conferva Plin. & Lob. O. M.

ydrolapathum. Lob. C. B. p. 116. v. Lapathum aquat fol. cubitali.

ydropiper, ὑδροπέπερι. Dioſc. l. 2. c. 191. C. B. p. 101. v. Perſicaria. * - ſeu *Erva pulgera Marg. p. 25.* - lanceolatum *Lugd. C. B. p. 180.* v. Ranunc. mont. fol. gramineo. * - rubeum *Fuch. C. B. p. 195.* v. Dracunculus paluſtris ſive radice arundinacea *Plinij.* * - - Lugd. *C. B. p. 321.* v. Cannabina aquat. fol. tripart. diviſo.

ydroſace. v. Androſace. Hydroſelinum. v. Oreoſelinum. Hi cù C;aò. *Chin.* v. Herba quædam Cley.

iera botane, ἱερὰ βοτάνη. v. Herba ſacra. Hieracius, ἱεράκιος. v. Dracunculus.

HIERACIUM & Hieracia, Accipitrina. Plin. l. 20. c. 7. ἱεράκιον. Dioſc. l. 3. c. 72. *Hieracio. Ital.* Tab. l. 1. p. 613. *Hauckweed. Angl.* Merr. Habichtskraut. Tab. l. c. *Havickcruyt. Belg. & Brab.* Tab. l. c. Høgeurt. *Dan.* S. Pauli p. 345. Geſtrabina. *Bohem.* Zal. Jaſtrzebinc. *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 105. Jobonſos. *Ægypt.* Tab. l. c. Sithilias. *Pœnis.* D. n.

Hieracium, Accipitrina, ab accipitre (græcis ἱέραξ) dicitur, quod accipitres ſucco hujus viſum obtuſum ſibi reſtituant. Aliis Sonchitis σογχῖτις, Lampuca Romanis. Refrigerat modice, ſubſtringit, hinc ſtomacho æſtuanti & inflammationibus, eroſionibus ut & ictibus ſcorpionum prodeſt. Dioſc. l. c. Eſt Dioſcoridi Hierac. magnum & parvum. Magnum Sonchitis, Lampſana, Sibilias dicitur; Parvum etiam Sonchitis, Entimos ἔντιμος ἄγριος, Intybus ſylv: Roman. Sithileſades Σιθιλέσαδες. Pœnis ſeu Afris.

Spec. & Diff. C.B. l. 3. ſ. 6. p. 126. J.B. T. 2. l. 24. c. 5. p. 1023. & alior.

Hieracium dentis leonis fol. acuto. C. B. l. c.
— majus fol. ſonchi vel Hierac. ſonchites erectum. C. B. *n.* 1. Taraxacon *Lon.* * - - - - reclinatum. — — — — fol. aſperiore. + - - - - anguſtiore. C. B. *n.* 2. * - - - - ſemine curvo. C. B. *n.* 3. — — erectum latifol. caule aſpero *C. B. n.* 4. + - - - anguſtifol. caule aſpero. C. B. *no.* 5. — — — auguſt. caule lævi. C. B. *n.* 6. + - dentis leonis fol. fl. ſuaverubente C. B. *n.* 7. * - - - - monoclonon ſubaſperum C. B. *n.* 8. + - - - - culmo ramoſo bipedali *Ibid.* * - - - - monoclonon glabrum. C. B. *n.* 9. * - - - - glabro minus v. Hyoſeris anguſtifolia. *Tab.* P. *Amm.*
— amygdaloides amaras amygdalas olens ſeu odore Apuli ſuaverubentis. *Vall. H. R.* * - minus glabrum fol. elegant. virentibus. *C. B. n.* 10. * - aſperum dentis leonis fl. magno *C. B. n.* 11.
— dent. leon. fol. hirſutum non laciniatum C. B. *n.* 12. * - - - magis laciniatum *C. B. n.* 13. + - hirſutum ferè umbellatum. C. B. *n.* 14.

Hieracium dentis leonis fol. obtuſo C. B. l. c.
— — — — — majus. C. B. *n.* 1. Apargia *Dalech. Lugd.* + - - - - - minus fl. magno C. B. *n.* 2. — — — — floribus parv. 4. *Pr. C. B. n.* 3. * - - - - bulboſum. 5. *Pr.* C. B. *n.* 4. + - - - - ſubaſpero. C. B. *n.* 5. *Schvvins Succory. Angl.* Ferkleinkr. *Tab. l. 1. p. 604.* Proſiennek. *Pol. Syr. l. 3. c. 103.* Hypochæris, Porcellia *Tab. Ger.* — macrocaulum junceum ſive minus primum *Dod.* J. *B. l. c.* — 8 Dentis leonis fol. rad. oblonga C. B. *phyt.* * - dent. leon. fol. oblongo glabro *C. B. n.* 6. — ii ſpec. parva Hyoſer. anguſtif. aſpera J. *B. l. c.* Hyoſeris altera *Tab.*
— minus fol. ſubrotundo minus & majus. *C. B. n.* 8. + - - fl. ex albo carneo C. B. *n.* 7. Hierac: Creticum parvum *Clus.* * - Boeticum *Clus.* cur poſt, C. B. *n.* 9.

Hierac: Chondrillæ folio. C. B. l. c.
— — — maximum aſperum 7 *Prodr.* C. B. *n.* 1. * - - - hirſutum, minus lævius. C. B. *n.* 2. — — — hirſutius maius. - - - foliis laciniatis, dentatis. * - - - glabrum. C. B. *n.* 3.
— majus chondrillæ fol: glabro rad. ſucciſa fol. coronopi profundè inciſis C. B. *n.* 4. Succiſa tertia *Trag.* Picris *Dalech Lugd.* * - - - - fol: non profunde inciſis. * — latifol: rad: præmorſa caule ſingulari piloſellæ majori affinis *I. B. l. c.* * - minus Chondrillæ fol. glabro rad. ſucciſa minus C. B. *l. c.* J. B. *l. c. p.* 1030. Lactuca leporina *Apulegij*, *Ang. & Trag.*

Hieracium Intybaceo fol: C. B. l. c. p. 128.
— Intybaceum fl. luteo 10 *Prodr: C. B. n.* 1. + - - - magno albido 11 *Prodr:* C. B. *n.* 2. — — — ex purpur: rubente. C. B. *n.* 3.

Hierac: Cichoraceo fol. ſemine adunco C. B. l. c.
— capitulum inclinans ſem. adunco var. fol. inciſis. C. B. *n.* 1. * - iis affinis Ragadiolus edulis J. B. *l. c.*
— cichoreo ſimilis Spagium Americanorum J. B. *l. c.* * - florem inclinans *I. B. l. c.* * - ſiliqua falcata fol. anguſtioribus, latioribus. C. B. *n.* 2. * - ſtellatum, *I. B. p.* 1014. Chondrilla, Sonchus Cichoreum ſtellatum. + - proliferum falcatum 12 *Prodr.* C. B. *n.* 3. * - minimum falcatum 13 *Prodr.* C. B. *n.* 4. + - pulchrum *I. B. l. c. p.* 1025. + - - ramoſum ſprengerianum. J. B. *l. c.* * - erucæ folio hirſutum *I. B. l. c.* + - parvum hirſutum caule aphyllo criſpum uti ſiccatum. *I. B. p.* 1038. + - barbatum in medio nigrum. *Vall. H. R.* + - - an barbato calice Col. v. Chondrilla lutea. P. *Amm.*

Hierac: montan: hirſutum. C. B. *l. c.*
— echioides capitulis cardui benedicti. *C. B. n. 1. I. B. l. c. p.* 1028. Bugloſſum echioides *Lob.* + - - *Vall.* H. R. bugloſſum luteum *Tab. Vall. H. R.* * - - altiſſimum *Narbonenſe Vall. H. R. app.*
— mont. rapifol. 14. *Prodr. C. B. n.* 2. * - - majus, *O. M.* * - alpin. aſperum conyzæ facie C. B. *n.* 3.
— mont. latifol. Genuenſe fol. Conyzæ maj. Monſpeſſul. J. *B. l. c.* * - dent. leon. fol. incano vel laciniato fol. lanuginoſo. *C. B. n.* 4. * - alpin. fol. dentatis fl. magno C. B. *n.* 5. * - - latifol. incanum

num hirſutie fl. magno *C.B.n.6.* – Pannonicum latif. *1.Clus.* maculat. & non macul. *p.1026.* aliquando maculis lividis aliq. non var. fol. forma Piloſellæ maj gab'orum *Coſta. Cam.* Hierac. Phlomoides *Tab.* fol. lacin. ſinuoſo, mac. lividis. * – mon t. maju tifol. *Tab. I.B.* groß breitblätterich Habichskr. † – mont. majus latifol. *Pann. n.2.* *I.B.l.c.* * – – – anguſtif. Pannon. *3 Clus.* J. *B.l.c.* † – 3tium latifol. fol. moll dentatis. *C.B.phyt.* * – 4tum anguſtifol. caule aſpero. *C.B.phyt.* * – alpin. la tifol loſum fl. magno *C.B.n.7.* † – – fol. hirſuto *5 Clus.* J. *B.l.c.ico.* † – ramos. fl. ma *16 Prodr.* *C.B.n.8.* * – mont. hirſutum ramos. fl. parvo. *C.B.n.9.* † – alpin. l ciniat. fl. fuſco. *C.B.n.10.* * – hort. fl. atropurpuraſc. *C.B.n.11.* * – pumilum ſa x le aſperum rad. præmorſa. *C.B.n.12.* * – montan. lanuginoſum laciniat. fl parvo. *C.B.* *p.129.* J.B. *l.c.c.7.p.1037.* † – alpin: pumilum fol. lanuginoſo *C.B.n.14.* † – mont. guſtifol. parùm incanum *C.B.n.15.* * – – 6. *Clus.* anguſtifol. *I.B.l.c.* fol. magis mini ve incurvis, integris, parum laciniatis. * – mont. anguſtifol. fol. atrovirentibus non curvis. * – faſciatum contortuplicatum & ſtrumoſum *Ol. Borrich in A. M. Dan. Vol* *obſ. 62. 63.*

Hierac: montan: glabrum. C. B. l. c.

— — — latifol. majus. *C.B.n.1.* † – multis, aliis Cichoreum luteum hirſutum & glabrum. J.B. *p.102*

— mont. glabrum latifol. minus *C.B.n.2.* * – – – Grisbachier. klein Berghabichtkr. *Tab.* J. *B.l.c.*

— alpin. pumilum Chondrillæ *fol.* *C.B.n.3.* † – Tragopogonis *fol.* *C.B.n.4.* Scorſonera *4. Clus.*

— capillaceo folio *C.B.n.5.* * – montan. λεπτομακροκαυλον. *Col. Vall. H.R.*

Hierac. murorum, pulmonaria Gallis dicta. *C.B.l.c.*

— — fol. piloſiſſimo var. *C.B.n.1.* † – piloſella major quibusdam vel pulmonariæ *fl.* J. *B.l.c.*

— piloſella valde piloſa duplex *I.B.* Auricula muris major *Trag.* Pulmonaria gallorum *Lob.* Corchorus *Dalec.* *Lugd.* Lactariola *Cæs.* Sideritis latiſſima *Plin. Gesn.* * – piloſellæ majoris ſpec. mag laciniata. J. *B.l.c.* † – foliis inferne rubentibus. † – albis maculis aſperſis.

— muror. laciniat: minus *C.B.n.2.* *I.B.l.c.* fol. latiore, anguſtiore. † – – anguſtifol. non ſinuatum. C. *n.3.* *I.B.l.c.* † – – fol. minus piloſo non maculato *Vall. H.R.* idem anguſtiore fol. *Va* *H.R.* † – Pannonic. fl. ſaturatè croceo ſeu auricula muris Hiſpanica J. *B.p.* 1040.

Hierac: pratenſe. *C.B.l.c.*

— profundè ſinuatum pubeſcens 21 *Prodr.* *C.B.n.1.* * – pratenſe latifol. non ſinuatum majus *C.B.n.2.*

— prat. latif. non ſinuat. minus *C.B.n.3.* Intybus aphyllocaulos. *C.B.l.c.*

Hieracium fruticoſum C. B. *l.c.*

— — latifol: dentatis fol. glabrum 22 *Prodr.* *C.B.n.1.* * – – – hirſutum var. *C.B.n.2* Erinus *Matth.* B. ſilicum aquat. *Caſt.* Militaris *Gal.* & Lactaris *Plin.* var. fol. longis brevibus ſubrotundi dentatis, aſperis, lanuginoſis. * – – ſubrotundo fol. C. B. *n.3.* * – rectum rigidu Sabaudum J. *B.l.c.p.* 1030. † – – anguſtifol. majus. C. B. *n.4.* Hierac. Sabaudum *Lob. Lugd.* caule aſpero non aſpero fol. crenatis magis minusve longior. brevioribus, angu ſtior. latioribus. † – – minus C. B. *n.5.* 26 *Prodr.* * – – ſeu lactaris *Plin.* O. *M.*

—ii fruticoſi Sabaudi varietas duplex. J. *B.l.c.* Erinus *Matthioli.* * –um alt. grandius vel primum *Do* *P. Amm.* * – capitulum inclinans ſem. adunco facie Hedypnois *Jonquetti,* nobis trans miſſum nomine Cichorii ſtellati *P. Amm.* * – octavum *Clus.* fol. Hedypnois vel lacini tum fol. lanuginoſo. *P. Amm.* † – chondrillaceum, Coronopi fol. *M. Hoff.* † – Narbo nenſe rotundifol. caule aphyllo & Hierac. hiſut. *I.B.l.c.p.* 1037. 1038. – 12 fol. Cichor ceis fl. magno. C. *B. phyt.* † – Cichoreum bulboſum *I.B.l.c.* Chondrilla 10 ſeu bu boſa marina *C.B.phyt.* † – fl. parvo luteo chondril: *Apulæ* fl. ſuaverub: odore æmula *Mori*

— fl. & foliis dentis leonis bulboſo ſemine curvo *Moris.* * – anguſtifol. glabrum ſeu Piloſella major glabr *Moris.* † – (pulmonaria non maculata dictum) fol. indiſſectis. *Moris.* * – ſem. Ca thæ *Jonq.* † – Apulum fl. ſuaverubente *Col.* v. Chondrilla fœtida fl. carneo *P. Amm.*

— aſperum *Ger.* *C.B.p.* 126. v. Cichorium montan. anguſtifol. hirſutie aſperum. * – Creticum *C.B.p.* 127 v. Hierac. minus fl. ex albo carneo. * – falcatum. v. Corvina. *P. Amm.* * – fœtidum *C.B.p.*126. v. Dens leonis tenuiſſimo fol. † – fol. & facie Chondrillæ. *P. Amm.*

— fol. piloſiſſimo, v. Herba Coſtæ & pulmonaria Gallorum. *P. Amm.* † – Phlomoides. *Tab.* *C.B.p.*128 v. Hierac. alpinum latifol. hirſutie incanum fl. magno. † – peregrinum. O. *M.*

— peregr. *Eyſtett.* v. Piloſella Indica vel flammea *Cornuti* *P. Amm.* * – Sabaudum *C.B.p.*129. v. Hierac fruticos. anguſtifol. majus.

Hyeracopodium, ἱερακοπόδιον. v. Lychnis ſylv. Hieres, ἱερὲς. v. Gnaphalium.

Hierobotane, ἱερὰ βοτάνη. *Dioſc. l. 4. c. 61. aliis* περιστερεὼν, ἱερύγιον, χαμαίλυκον, σιδηρῖτις, κυῖτις, φερεσέφόνιον, διὸς ἠλακάτη, *i.e. Joviscolus,* δίχρωμος, κάλλησιν, ἱππάριον, δημητριάς. *Pemphthemphtha Ægypt:* ἱεροσίκεπτον *Py Cincinnalis Roman: contra regium morbum, tumores veteres, ulcera, & oris nomas, tertianas, & quartanas valet. Ad am leta commendatur ut ſacra herba. Dioſc. l. c.*

— mas. *Lugd.* C. *B.p.* 249. v. Chamædrys ſpuria. † – – *Brunf.* *C.B.p.* 269. Verbena ſtatuitur, ſed *à Dioſc* Verbena ſeparatur. † – femina Brunf. *C.B.p.*100. v. Eryſimum. † – – *Lugd.* *C.B.p.* 249. v. Chamædrys ſpuria

— ſeu H. ſacra veteribus. v. Periſterion.

Hyerobryncas, ἱεροβρύγκας. v. Geranium. Hieromyrtum, ἱερόμυρτον. v. Ruscus. Hiertesſpan. *Dan.* v. Cardiaca. Hiertens-Fryd. *Dan.* v. Meliſſa.

Hierva belida. Hiſp. & Portug. v. Ranunculus. * – *bunea. Hiſp.* v. Mentha. * – *cannamera. Hiſp.* v. Al thæa. * – *cidrera, cidreira. Hiſp.* v. Meliſſa. * – *molari. Portug.* v. Fumaria. * – *viento. Hiſp.* v. Anemone

Hiezguos. Hiſp. v. Ebulus. Hyfven Torn. *Dan.* v. Cynosbatos. Hygieine ſylv. ὑγιεινὴ ἀγρία. v. Parieta ria it. Helxine. *Higuera. Hiſp.* v. Ficus. *Higuero Oviedo.* C.B.p. 434. J. B. H. V. T. 1. l. 1. c. 46. v. Ma lus. *Higuero* falſo putata nucula. J.B.T. 1. l. 3. c. 143. Hyld. *Dan.* v. Sambucus. Hi gin. *Chin.* v. Nu cleus armeniaci mali. Cley. Himelbrandt. T. l. 2. p. 268. v. Verbaſc. Himeldille. T. l. 2. p. 200. v. Peuced Himelröſlein. T. l. 2. p. 13. v. Lychn. Cor. Himelsdauw. v. Gram. mañæ. Himelsſchlüſſel. v. Primula veris Himelsſchwertel. T. l. 2. p. 335. v. Iris. Himelſtengel. T. l. 2. p. 400. v. Gentianel. Hindbeer/Hindbeerbuſch *Hinnebeſienbosch. Belg.* v. Rubus Idæus. Hindleuffte. v. Cichoreum. Hinfuß. Tab. l. 1. p. 301. v. Ægopod Hinhinna Jonquetti ſeu *Ganada Perida* arbor Indica corticè canellæ. J. Breyn. Eph. Germ. ann. 4. 5. obſ. 131

Hinojo. Hiſp. v. Fœniculum. Hinſchkr. *Germ.* v. Amara dulcis.

intzomatzin. Braſ. Marg. in Ind. Hion, ἴον. v. Viola. *Hiorte tunge. Angl.* v. Phyllitis. Hyoſeris. v. Hieracium dentis leonis fol. 6. C. B.

HIOSCYAMUS, Apollinaris. Plin. l. 25. c. 4. ὑοσκύαμος. Hipp. ſ. 3. p. 22. lin. 6. Dioſc. l. 4. c. 69. *Juſquiamo. Ital.* Matth. p. 530. *Velenho, Velenno, Meimendio. Hiſp.* Matth. l. c. *de la Hanebane, Juſquiame, Endormie, Hannebere. Gall.* Vall. H. R. *Henbayne. Angl.* Merr. **Bilſenkraut / Dolkraut / Seubohnen.** Tab. l. 2. p. 279. *Bilſencruyd. Belg.* Tab. l. c. **Bulme.** *Dan.* S. Pauli p. 347. **Blyn.** *Boh.* Tab. l. c. **Szaley.** *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 85. **Drigne.** *Lituan.* Belend. *Hung.* Succarum, Kerba, Albengi, Benzi, Bengi, Altercum. *Arab.* Avic. Ind. it. Tab. l. c.

Hyoſcyamus, olim Hyosquiamus, aliis διοσκύαμος, πυθώνιον, ἄδαμας, ἀδάμαντον, ὑπνωτικὸν, ἐμμανὲς, ἄτομος, ον, δισθάμβελον, ξελέων. *Magis. Pythag: Oſthani.* τιφώνιον, *Zoroaſtri,* ῥάπον ἰκὴ, *(Rhapontica) Magis. Inanoëntaria Apollinaris Roman:, Saphthò Ægypt. Fabulum* φαβέλωγα *(quaſi faba longa) Hetruſcis, Thuſcis, Bilinumtia Gall: Dielia* διλεία *Dacis. Hyoſcyamus collirijs admiſcetur contra oculorum dolores, Valet etiam ad calidas defluxiones, inflammationes, omnium partium dolores, contra menſium abundantiam & rumpentem aliunde ſanguinem, podagras, teſtes inflates, mammas tumentes, febres epialas, odontalgias, ulcus coli & alia. Dioſc. l. c.*

Spec. & Diff. C.B. l. 5. ſ. 1. p. 169. J.B.T. 3. l. 34. c. 3. p. 626. & alior.

Hyoſcyamus vulg. niger. fol. diſſectis *C. B. n. 1. J. B. l. c.* Apollinaris *Cord. in Dioſc.* fol. integris, acutè laciniofis.
— albus major. *vel. 3. Dioſc.* C. B. *n.* 2. J. *B. l. c.* Apollinaris *3. Cord. in Dioſc.* Succarum *Arab. Avic. Ind.*
— albus minor. *C. B. n. 3.* J. *B. l. c.* † - Creticus luteus minor. C. B. *n. 4. I. B. l. c.* † - - - major C. B. *no. 5. J. B. l. c.* † - - - vel aureus *Proſp. Alpin: de exot. Vall. H. R.* * - fl. rubello peregrinus *Cluſ.* C. B. *n. 6. I. B. l. c.* — Syriacus *Cam.* † - fol. latioribus & minus latis. † - cauliculis ſpinoſiſſimis Ægyptiacus *C B. n. 7.* - peculiaris fl. purpuraſc. J. *B. l. c.* † - Dens Caballinus Altercum *Arabibus. O. M.* † - frutefcens Americanus fl. albo *Park. Vall. H. R.*
— veteribus *I. B. l. c.* † - luteus v. Nicotiana major. *P: Amm.* † - peregrin. *Dod. C. B. p. 167.* v. Solanum peregrinum fr. rotundo. † - Peruvianus *Cord.* C. B. *p. 168.* v. Solanum pomo ſpinoſo rotundo fl. longo. † - - *Dod. C. B. p. 169.* v. Nicotiana major latifolia. † - Virginianus *Alpini.* v. Lyſimachia Virginiana corniculata lutea. *P. Amm.*

Hioſeris, Hypocheris, Hioſiris Plinii. l. 27. c. 11. Ang. C. B. p. 271. v. Jacea nigra laciniata. * - altera vel anguſtifolia *Tab. C. B. p. 127.* v. Hierac. dentis leonis fol. - latifol. vel maſcula. *Tab. C. B. l c.* v. Hierac. minus fol. ſubrotundo. **Kleinferckleinkraut.** *Germ. Tab. l. 1. p. 606. Swins ſuccory. Angl. Tab. l c.* **Prośnicżka.** *Pol. Syrenn. l. 4. c. 204.* † - v. Hieracium dentis leonis fol. oblongo glabro vel Taraxacon roſtrum porcinum dictum *P. Amm.*

Hyophthalmos, ὑόφθαλμος. v. Aſter atticus. Hypaphace. C. M.

HYPECOUM. Plin. l. 27. c. 11. ὑπήκοον, ὑπόφεον, Dioſc. l. 4. c. 68. *Hypecoo. Ital.* Matth. l. 4. p. 529. *Hypecoum. Angl.* Park. Cl. 3. p. 371. **Hornkümmel.** *Germ.* Tab. l. c. **Zytny mácżek.** *Pol.* Syr. l. 5. c. 84.
Hypecoum herba eſt in locis calidioribus proveniens, cum frigus intenſum rarò perferat Dioſc. l. c. papaveri ſubjicit, quod eadem ei ſit natura, quæ ſucco papaveris. C. Bauh. duos ſaltem ſpecies recenſet.

Spec. & Diff. C.B. p. 172. J: B. T. 2. l. 21. c. 24.

Hypecoum C. B. *l. c.* Cuminum ſylv. alterum. *Matth. Caſt. Lugd. Tab. Lob. Cam.* Hypecoi altera ſpec. *C. B. l. c.*
— ſiliquoſum *I. B. l. c.* Cuminum alter. *Dioſc.* ſiliquoſum. *Ad. Lob icon Penæ Lugd. Tab.* † - *Matth. C. B. p. 317.* v. Alcea veſicaria. * - fortè *Dod. Gal. Lugd. C. B. p. 337.* v. Thalictum minus.
— *Dod.* v. Fumaria lutea vel cuminum ſylv. *Lob. P. Amm.*

HYPERICUM. Plin. l. 26. c. 8. ὑπερικὸν. Dioſc. l. 3. c. 171. item quoqne ὑπέρικον & ἡ ὑπέρικος. Nic. in Alexip: aliis Fuga Dæmonum, Perforata. *Hiperico* it. *Herba roſſa. Ital.* Matth: l. 3. p. 479. *Coraioncillo. Hiſp.* Matth. l. c. *Mille pertuis. Gall.* Matth. l. c. *St. Johnswort. Angl.* Merr. **S. Johanneskr. Hartheuw.** *Germ.* Tab. l. 2. p. 537. *S. Jans cruyt. Belg.* **Hypericon.** *Dan.* S. Pauli p. 349. **Zwonček cerweny.** *Bohem.* Tab. l. c. **Pannymarjen dżwonki.** *Pol.* Syren. l. 3. c. 111. **Jgnożole.** *Lituan.* Reiofricon. *Arab.* Tab. l. c. it: Alſarib, Alarib. *Arab.* Avic. Ind. Chengo Verag. *Hung.* Alarif. *Hebr.* Heufericon, Nelifricon, Mellifigon, Cadial. Averrh.
Hypericon, quod Dioſcoridi l. c. etiam ἀνδρόσαιμον, κόριον, & χαμαιπίτυς, *quod ſemen reſinam pineam olere videatur, dicitur. Alijs Corion. Herba eſt ubiq; vel in frigidioribus locis provenit. Vulgo perforata, quod folia ſoli objecta foraminulis ſcatere videantur, unde & Poroſa dicitur. Urinam ciere, menſtrua pellere, tertianas, quartanasq;, cum vino potum profligare &c. dicitur. v. Dioſc. l. c. Ad Hypericum etiam Aſcyrum* ἄσκυρον *Dioſcoridis cap. ſeq. referre videtur. Plinio l. c. duplex eſt. Hypericum & Coris. v. s. l.*

Spec. & Diff. C. B. l. 7. ſ. 5. p. 279. J. B. T. 3. l. 29. c. 129. p. 380. & alior.

Hypericum vulgare. C. B. *n. 1.*
— — caule rotundo fol. glabris *I. B. l. c. c. 133.* Herba perforata *Trag.* Aſcyron. *Dod. gal. Cord. in Dioſc.* Androſæmon minus *Geſ. Col.* fol. latiore, anguſtiore, caul. quadratis, rotundis, fol. non perforatis *C. B. l. c.* † - pulchrum *Tragi* J. *B. l. c.* † - elegantiſſ: non ramoſum fol. lato non pertuſo. J. *B. l. c.* † - nummulariæ fol. *Prodr. C. B. n. 2.* * - fol. breviore. *C. B. n. 3.*
— Syriacum Alexandrinum J. *B. l. c.* † - minus erectum C. B. *n. 4.* Androſæmum *Lon.* - - - cum utriculis circa caulem. * - - ſupinum vel ſupinum glabrum C. B. *n. 5.* * - majus ſupinum magno ceſpite. * - minimum ſupinum. *I. B. l. c.* * - ſupinum tomentoſum majus vel Hiſpanicum C. B. *n. 6.* Ruta ſylv. *Dioſcoridis.* * - - - minus vel monſpeliacum C. B. *n. 7.* † - tomentoſum. J. *B. p. 384.* Androſæmum album *Dalech. Lugd.*

Hypericum Aſcyrum, & Androſæmum dictum. C. B. *l. c.*
— — ſupinum villoſum paluſtre *C. B. n. 1. p. 280.* † - - ſeu Hiperic: bifolium glabrum non perforatum *C. B. n. 2.* Androſæmum Campoclarenſe *Col.* * - - caule quadrangulo J. *B. l. c.*
— — caule quadrang vel fol. Nummulariæ *Jonq.* Androſæmum alterum Apulum *Columnæ P. Amm.*
— — magno fl. *Prodr. C. B. n. 3.* † - Androſæmum hirſutum C. B. *n. 4.* Androſæmum *Matth. ep.* Aſcyrum *Matth. Fuch. Ang. Tur. Dod. Ad. Lob. Lugd. &c.* Androſæmum alterum hirſutum *Col.*
— — alterum foliis Hyperici aliis Hypericoides *C. B. n. 5.* Androſæmum magnum *Ad.* Androſæmum *Lob.* Ruta ſylv. Hypericoides. *Dod.* * - - perſoliatum & perforatum *C. B. n. 6.*
— Androſæmum maximum frutefcens. C. B. *n. 7.* Clymenum *Ang. Geſ. hort. Caſt.* ico. Clymenum Italorum *Ad. Lob. Ger.* Siciliana *Geſ. hort. Col. Eyſt.* Herba Siciliana *Tab.* Clymenum *Plin. l. 25. c. 7.* Anguillaræ quod potius periclymenon *Dioſcoridis* C. B. **Werąnke Sycyliyſka.** *Pol. Syrenn.*

U

Syrenn. l. 2. c. 83. ✱ - - fœtidum Capitulis longiſſimis filamentis donatis *C.B.n.8.* T gium Creticum *Bellon. Eyſt.* – Legitimum *Pona.* † - variegatum ſeu aureis fol ctum *M. Hoffm.* ✱ - arboreſcens *Canad.* floſc. albis quinquefol. *M.Hoffm.*

Hyperic. fruteſcens American: fl. albo. *Park. P. Amm.* ✱ - lato fol. Androſæmi *P. Amm.* ✱ - repens vel ptentrionale *Jonquetti*, aut Microphyllon Campoclarenſium *Montalb. P. Amm.*

— hirſutum. v. Androſæmum hirſutum *Col. P. Amm.* † - montan. v. Androſæm. Campoclarenſe. *Col. P. Am*

— fœtidum. v. Androſæmum Tragodes *P. Amm.* † – v. Onobrychis.

Hypericoides Coris quorundam & Coris legitima Cretica. J. B. *l.c. c.140. Icon* eſt fl. prolifero, quem me vidi aliquando memini in Hyper: minimo *C. M.* † - Siciliana aliis Ciciliana vel Androſæm *J.B.l.c.c.141.* † - ruta (Ruta hypericoides) Sicilianæ affinis vel Tragium v. Tragium

Hyphear, ὑφέαρ. v. Viſcum. Hypnon, ὕπνον. v. Muſcus. Hypnoticon, ὑπνωτικὸν. v. Hyoſcyamus.

Hypociſtis. C. B. p. 465. J.B. H.V.T. 2. l.1. c.5. p.7. & 8. ὑποκιςὶς. Dioſc. l.1. c.128. Hipp. ſ.5. p.135. l.33. *Un growth. Angl.* Park. Cl. 5. p. 667. Hiuſtisdochi. *Arab.* Avic. Ind. Hypochœris, ὑποχοιρὶς. Procellia. Hypodrys. C.B. p. 422. v. Quercus excrementa, uva quercina.

Hypogloſſum, ὑπογλωττὶον, ὑπόγλωσσον. v. Laurus Alexandr. Hypopytys, ὑποπίτυς. v. Orobanche.

Hypopium, ὑπώπιον. v. Thapſia. Hypoſpartium, ἄφυλλον eſt orobanche ſpecies ſub ſpartio naſce v. Geniſta cum Rapo non ſpinoſa 2. C.B. Hypoxylon. v. Fung. C.B. 39. ſpec. Excrementum li putridi fungoſum digitatum C. M. Hippace, ἱππάκη. Hipp. ſ.5. p.68. lin.6. Hippariſon, ἱππάρ v Hierobotane. Hippia. Lob. C.B. p. 250. v. Alſine major. - minor. v. Alſine minor multica Fuchs. P. Amm. Hippion. Geſn. C. B p. 188. & J. B. v. Gentianella.

Hippochæris, Hipochæris. Dalech. Lugd. C. B. p. 125. v. Cichoreum ſylv. ſive Offic. ✱ - Tab. C. p. 127. v. Hioſeris. *Svvines ſuccory. Angl.* Ferkleinkr. Tab. l.1. p.604. Proſienntk. *Pol.* Syr. l.4. c.1

Hippogloſſum, Hippogloſſa. Lugd. v. Chamædaphne. C.B. J.B. ἱππόγλωσσον. Dioſc. l. 4. c. 132. aliis ἀν ῥινον, ἀνάῤῥινον, λύχνις ἀγρία. *Horse tongue. Angl.* Park. Cl. 5. p. 702. Zungenblat. *Germ.* Tab. l.2. p.5 Cżipkowá bylina. *Bohem.* Zal. Liſtna jagoda. *Pol.* Syr. l. 5. c.161.

Hippogloſſum capitis dolorem coronâ ex comis impoſitâ mitigat. Radix malagmatis admiſcetur. Dioſc. l. c.

— Valentianum. *Cl.* C.B. *p. 463.* v. Thymelæa fol. acutis capitulo ſucciſo. † - *Matth. C. B. p. 304.* v. Laurus A xandr. fr. pediculo inſidente. ✱ - v. Laurus Alexandrina Uvularia *P. Amm.*

Hippolapathum. Lob. C B. p. 115. v. Lapathum hortenſe latifol. ἱππολάπαθον. Dioſc. l.2. c.141. Meng wurtz Tab. l.2. p.147. ✱ - hortenſe Lugdunenſium. v. Lapathum ſativum *P. Amm.* † - *Matth. C.B. p.1* v. Lapathum hort. fol. oblongo. ✱ – vulg. v Rhabarbarum Monachorum. *P. Amm.*

Hippomarathrum Cam. C. B. p.147. v. Fœniculum ſylv. ἱππομάραθρον. Dioſc. l.3 c.82. *aliis marathrum ſy Marathis, ſampſos. Ægypt. Thymarnolion Magis. Mium, fœniculum ſylv. Roman. Siſtrameor. Gall. vet. D. n. Calefacit vires fœniculi imbecilliores habet Dioſc. l c.*

— Siculum ſem: canulato & lanuginoſo *Boccon. p 37. tab. 18.* ✱ - *Belli Franco C.B.p.147.* v. Fœniculum.

— *Tab.* C. B. *p. 162.* v. Seſeli pratenſe *it:* Liguſticum *Matth. P. Amm.*

Hippomanes. C. B. p. 511. *v. Nux metel offic.* oculata. Apocynum. ἱππομανὴς. v. Capparis. ✱ - Crate *Ang. C. B. p 168.* v. Solanum pomo ſpinoſo rotundo longo fl.

Hippomelis Palladii C. B. p. 454. v. Meſpilus apii fol. ſylv. non ſpinoſa ſive Sorbus Torminalis.

Hippion ſylv. ἵππιον ἄγριον. Theophr. 3. h. 3.

HIPPOPHAES. Plin. l. 22. c.12. Hippophyes, Hippophanes Hippion. ἱπποφαὲς. Dioſc. l.4. c.162. Sc pomorſka. *Pol.* Syrenn. l.3. c.23. eine Wolfsmilchgeſchlecht.

Hippophaes aliis ἱπποφυὲς. ὑποφανὲς, ἵππιον, ἐχίνιον, πλεκῖνος, λαμπάγω, λαπτολάμεγα. *ſuccus pituitam, bilem & aq detrahit & alia purgat. Dioſc. l.c. frutex eſt lacteum ſuccum fundens.*

Spec. & Diff. C.B. l.7. ſ.6. p.293. J.B. T.l. 11. p.410. & alior.

Hippophaës quibusdam ſeu ſpina purgatrix *Ang. Dod. C B. l.c. I. B.* ✱ - planta lactaria Eſulæ genus. Xabra Camarronum R*haſis* Rauw. & *Lugd. quid? C.B.l.c.* † - Dante radix lactaria Acoſ Cluſii de manna, quid? *C.B l.c.* † - *Ang.* C.B.*p. 478.* v. Rhamnus Catharticus fol. oli

— *Dioſc. Col. C.B p. 477.* v. Rhamnus ſalicis fol. anguſto fr. flaveſcente.

Hippophaeſtum, ἱπποφαιστον. Dioſc. l.4. c.163. *aquam petuitamque detrahit; præſertim Epilepſiam, nervorum Vitia, & thopnoeam curat. Dioſc. l. c.*

— *Col. C. B. p 387.* v. Carduus ſtellatus foliis papaveris erratici - quorundam I. *B. l.c.* † - *Lugd. C.B.p.478.* v. Rhamn catharticus fol. olivæ.

Hippophyon, ἱππόφυον. v. Lappago.

Hippoſelinum. Selinum ſylveſtre. Smyrnium. ἱπποσέλινον, ἀγριοσέλινον, σμύρνιον. Dioſc. l 3. c.78. Theophr. 7. h. it. 1. caus. 4. Hipp. ſ.5. p. 136 l.8. *Macerone. Ital.* Tab. l.1. p 314. *Apio Macedonico. Hiſp.* Tab. l.c. *Mace Gall.* Tab. l.c. *Alexandre. Angl.* Tab. l.c. Peterſilge von Macedonien. *Germ.* Tab l.c. *Peterſilge v Macedonien. Belg. & Brab.* Tab. l.c. Gierk. *Polon.* Dziegiel / Arabski. *Pol.* Syrenn. l.1. c.24. Wir tis dazuni. *Lituan.* Samarinion. *Arab.* Tab. l.c. Denterobon. *Ægypt.* Tab. l c. v. Smirniu

Hippoſelinum in cibis aſſumitur, urinam ciet, cum mulſo potum menſes movet, calefacit, urinæ ſtillicidio opitulatur Dioſc. l.

— Theophr. *C.B p.154.* v. Apium. † - *Dod. Fuch Lob. C.B. p.154.* v. Apium. † - *Lugd. C.B.p.158.* v. Libanotis ſe Liguſticum vulgare. † - *Matth.* v. Leviſticum. *P. Amm.*

Hippuris, ἵππουρις. Dioſc. l 4. c.46. 47. Lob. C.B. p.15. v. Equiſetum paluſtre longioribus ſetis. – ſaxea. *Cl C.B. p. 364.* v. Fucus ſive Equiſeto ſimilis ſaxea.

Hyraclia, ἡρακλεία. v. Parietaria. Hircibarba. vel barbula. v. Tragopogon. Hircotriticum. v. Eryſi mum cereale. Hircispina. v. Tragacantha. Hirculus. C.B. p.165. v. Nardus celtica. Celtiſche nard. Tab. l 2. p.543. - Friſicus. *C.B. p. 466.* v. Ciſtus. humilis ſeu Chamæciſtus Friſicus foliis Nardi celticæ.

Hirſchbrunſt. v. Tubera cervina. Hirſchlinge / Reitzchen. v. Fungus. 21. J.B. Hirſchmangolt. v. Pulmo naria. Hirß. Hirſe *Germ. Dan. & Belg.* v. Milium. Hirſengraß. Tab. l.1. v. Gram. miliac.

Hirtentaſche v. Burſa paſtoris. Hirtzauge. Tab. l.1. p.244. - güntzel. - klee. Tab. l.1. p.418. v. H. Kuni gundi.

gundis. **Hirſchhorn.** Tab.l.1.p.377. v. Coronopus. - **kraut.** - **morellen.** - **paſtenach.** v. Elaphoboſcum. - **peterlein.** Tab.l.1.p.344. v. Oreoſelinum. - **Wundkraut.** Tab. l.1.p.418. v. H. Kunigund. - **Zunge.** v. Phyllitis.

Hirundinaria. Tab.C.B.p.309. v. Nummularia major. lutea. - Trag. *C.B.p.303.* v. Aſclepias. fl: albo. - *χελιδόνιον.* v Chelidonium.

Hiſpanach. *Arab.* v. Spinachia. **Hiſpaniſch Eiſenkr.** Tab.l.1.p.772. v. Verbenaca fœm. - **Goldbluhm.** Tab.l.1.p.455. v. Chryſanth. *Hiſp.* - **rohr.** v. Arund. Hiſp. - **Steinſpargen.** Tab.l.1.p.518.

Hyſſope. Gall. & Angl. v Hyſſopus. Hyſſopifolia. C.B.p.218. v. Hyſſopus. *Hyſſopifolia. Ital.* O.M.

Hyſſopoides. Cam. C.B. p.218. v. Hyſſopus. - Geſn. C.B.p.465. v. Ciſtus hum: ſeu Chamæciſtus vulg.

HYSSOPUS. Plin. l.26.c 8. ὕσσωπος. Hipp. ſ.5.p.136.l.9. Dioſc.l.3.c.30. *Hiſſopo. Ital.* Matth. p.372. *Hiſſopo hierva. Iſopo. Hiſp.* Matth.l.c. *Hyſſope, Hiſope. Gall.* Vall. H.R. & *Angl.* Merr. **Yſop.** *Germ.* Tab. l.2. p.82. *Iſope. Belg.* **Jſop** *Dan.* S.Pauli.p.350. **Hyſop.** *Bohem.* Zal. **Jſopie.** *Pol.* Syrenn.l.2.c.23. **Izapas.** *Lituan.* Iſop. *Hung.* Jufa ſeu Jabes. *Arab.* Matth. l. c. Halcuſa Cyſe. *Arab.* Serap. c.260. Haſce, Zufe. *Arab.* Avic. Ind. Seragi alchatrab. *Arab.* Avic. in Ind. eſt Hyſopo ſimilis. Eſof, Oſofion. *Ebræis.* 3. Reg. 4. Levit. 14. Pſal. 50. Schomaſhock. *Thalmudiſtis.* Eſofa. *Chaldæis.*

Hyſſopus, quaſi ὕόμενον (pro χυόμενον) ἐπὶ τὸν ὦπα quod ſuper vultum effundatur. aliis veteribus Later, Caſſiala. Peſale Ægypt. Calef. extenuat. peripneumoniæ, orthopnœiæ & tuſſi auxilium fert. Tineas necat, purgat craſſos humores, lienoſis, hydropicis opitulatur, & anginis odontalgiæ opem fert. Dioſc.l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.6. ſ.4. p.217. J.B. T.3. l.28. c.50. p.275. & alior.

Hyſſopus. Offic: ſpicâ longâ. var. *C. B. n. 1.* — ſpica brevi, lata. *I.B.l.c.* — ex utriſque partibus, moſchum redolens, foliis diſſectis fol. criſpis, atrovirentibus, pallidè luteis. — offic. & Herbar. fl. cærul. M. *Hoffm.* - - - - - albo. *M. Hoffm.* - - - - - incarnato. *M. Hoffm.*
— fl. rubro. *C.B.n.2. it. purp.* J.*B.l.c.* * - vulg. alba. C.B.*n.3. p.218.* * - Anglica ex una parte alba ex altera viridis. *Ad. Lugd. Tab.* C.B.*n.4.* + - - ab una parte viridis ab altera lutea *Vall. H.R.*
— verſicolor. fol. aureis. *Parkins.* * - minor anguſtifol. C.B.*n.5.* J.B. *l.c.* * - Goribenſe floribus verticillatim ambientibus. *I.B.l.c.* * - hirſuta. *in Prodr.* C.B.*n.6. Moris.* * - umbellata. *C.B. n.7.* — comoſa. *Clus.* * - latifol. in *Prodr. C.B.n.8.* * - rotundifol. ſpicata. C.B.*n.9.* — fol. origani. *Dalech. I.B.l.c.* + - humilior Myrtifolia. *Vall. H. R.* + - latifol. coma rotunda conferta. *C. B. n. 10.* + - anguſtifol. ſpicata. C.B. *n.11.* * - - mont. aſpera. C.B.*n.12.* * —um montanum Macedonicum. *Valerandi Duetz. I.B.l.c.* * - - Cicilium quiquſdam. *I.B. l.c.* + - faſciata. *Th. Barth. in Act. M. Dan. Vol. 2, obs. 59.* * - foliis acutiſſ. *fl. purp. C.M.*

Hyſſopifolia var. fol. anguſtior: latior. fl. cærul. raro albis. *C. B. n. 13. Graſe poley Cord.* Gratiola minor. *Geſn.* Hyſſopoides. *Cam.* * - aquatica. *I.B.T.3 l.38.c.28.* + - minor vel Thymifolia maritima. *C.B.l.c.* + - Hiſpanica fl. cærul. longis ſaturatè cæruleis. *C.B.l.c.*

Hyſſopus. fol. hirſutis. *H. Ox.* * - - variegatis. *H Ox.* * - campeſtris. *C. B. p. 465.* v. Ciſtus hum. ſeu Chamæciſtus vulg. fl. luteo. + - *Dioſc. C.B. p.223.* v. Origanum Creticum. • - Hebræorum *C.B.p. 217.* v. Roſmarinus hort. fol. anguſtiore. + - mont. *Lon.C.B.p. 466.* v. Ciſtus humilis ſeu Chamæciſtus vulg. fl. luteo. + - nemoroſus. *Lugd. C.B.p.234.* v. Melampyrum luteum latifolium. * - *vulg. Col.C.B.p.279.* v. Gratiola centauroïdes.
— olens *Aldrovandi* vel Satureia Cretenſium vel Thymus Hiſpanicus. *P. Amm.* * - *Apulus Col.* v. Polium. *P. Amm.* * - *Salamonis, Eſof Hebræis Eſofa Chaldæis 3. Reg. 4.* Muſcus ſtellaris roſeus. C.B. vel polytrichoides minor. *C.B.* **Kloſter Jſop.** *Trag. l.1.c.14.*

Hiuca ſeu *Mizmaitl. Mex.* Recch. p.378. Serpentariæ majori ſimilis : Cazavi. Monardo c. 35. Oviedus ſ. . l.

Hiucca. glorioſa ſeu Canedana Aldini Sphæracantha Indica M. Hoffm. Hiuë kiė. *Chin.* v. Sanguis Draconis Cleyer. Hiuên ſeñ. *Chin.* v. rad. quædam Cley. Hiuèn hûsö. *Chin.* v. Radix quædam Cley.

Hivourahe. C.B. p.444. v. Prunus Braſiliana - Americ. pruni fructu. J.B.H.V.T.1.l.2.c.15.

Hyusquiamus. v. Hyoſciamus. Hiuſtis dochi. *Arab.* v. Hypociſtis. **Hledik.** *Bohem.* v. Antirrhinum. **Hliwyt haube.** *Bohem.* v. Tubera. **Hloh.** *Bohem.* v. Oxyacantha. **Hliwy.** *Bohem.* v. Tuber.

Hoacaltlayotl. Mex. Recch. p.377. Androſæmi folia. *Hoacaxochitl.* Recch. p.377. Ari ſpec. *Hoaconex* arbor Balſamifera 2. Recch. l.3.c.12. arbor mediocris altitudinis. v. Balſamum. Hoad. *Maurit.* v. Agallochum: Hoâj kiö. *Chin.* v. Arboris fructus nondum maturus Cley. - hoã. *Chin. Cacho Luſit.* v. Flos amarus quidam Cleyer. Hoâm Ciñ & - kîn. *Chin.* v. Radix Japonenſis Cleyer. - pė. *Chin.* v. Cupreſſi cortex Cleyer. - tam̃. *Chin.* Cleyer. - uên. *Chin.* v. rad. pretioſa, amara, frig. Cley. - xi alii ki. *Chin.* v. Ramuli ſeu frutices. Cleyer. *Hoatzin quaxvitl. Mex.* Recch. p.378. deſc. obſc.

Hoauhquilitl. Mex. ſeu olus ſeminis in criſtam compoſiti Recch. l.8.c.11. Atriplex ſylv.

Hoautli & *Hoa hoautli. Mexic.* Atriplex in genere eſt. cujus ſpec. *Tlapal. hoaquilitl. Nexhoutl, Chichichoautl.* Recch. l. 8.c.11. *Hoaxacan. Mexic.* ſeu lignum Sanctum. Recch. l.3.c.29. Hobel Ben. *Arab.* v. Glans unguentaria. Hobos. Linsc. C.B. p.417. v. Nuxjuglans. - ſeu Hovos Indica prunifacie. J.B.H.V. T.1. l.2.c.13. **Hochkraut.** Tab.l.1 p.203. *Hechoetzonte Comatl. Mexic.* Caput ſenis Recch. l.8. c.39. Herba volubilis aliis. *Çaçanac xochitl Tatanexton.* *Hoffpaſtenacheen. Belg. & Brab.* v. Elaphoboſcum.

Hoffkerſe. Belg. v. Naſturtium. **Hogs-urt.** *Dan.* v. Hieracium. **Hoher Steinbruch.** Lon. C.B, p.205. v. Lichnis mont. viſcoſa alba latifolia. Hȏhiam. *Chin.* v. Folia ſeu herba quædam Cleyer.

Hoindsribbe. Belg. v. Plantago anguſtif. Hoyriri. Theveto C.B.p.384. v. Carduo Ananæ ſimilis.

Hoitziloxitl. Mexic. ſeu arbor Balſami Indici. Recch. l. 3. c. 11. Balſamifera v. Balſamum. - Anethina, arbor. mediocris anethi odore & ſapore liquidambaris reſinam fundens, floribus pallidis, fol. ſerratis, Recch. l.2. c.14. *Hoitzilzil tenxochitl. Mexic.* Recch. p.379. Ranunculi ſpec. *Hoitzitzit Tentli. Mexic* Recch. p.378. *Hoitzxochitl.* Arbor Sonchi folio pomifera inſtar amygdalarum. Recch. l.2.c.17.

Hoizmamaxalli. Mexic. arbor. cornigera. Recch. l.3. c.53. Acaciæ ſimilis leguminoſa.

Hoizitxiloxachitl. Origania. Recch. l.4. c.4. Frutex origano perſimilis. Holcus. Plin. Ang. C.B. p.9. v.

Gramen hordeaceum minus & vulgare. – ſeu hordeum ſponatneum minus. O.M.

Holder/Holderbaum/Holunder. *Germ.* v. Sambucus. Nieder Holder. v. Ebulus. Holdsſurt. *Da*
v. Helenium. Holeſtion, ὀλέσιον, Dioſc. *Holeſtio. Ital.* v. Holoſteum. *Holy. Angl.* v. Aquifoliu
Holy bocke. Angl. v. Malva arborea. *Holic patli. Mex.* ſeu ſuavis Medicina. Recch. l.8.c.38. Viciæ legumin
ſæ ſpec fl. acinaceis. *Holly. Angl.* v. Agrifolium. *ſea Holly. Angl.* v. Eryngium. *Hollovvront. Angl.*
Radix cava. Hollunder v. Sambucus. *Holmeoke. Angl.* v. Ilex. Holochryſon, ὁλόχρυσον. v. S
dum majus. Holoconitis. Hipp. C.B.p.14. v. Cyperus rot. eſculentus anguſtif.

Holophyton, ὁλόφυτον. v. Capparis. Holoſchœnos. *Lugd.* C.B.p.11. v. Juncus acutus marit. cap. rotun

HOLOSTEUM. Holoſtium. Plin. 27. c.10. ὀλέσιον (aliis ὁλόσιον.) Dioſc. l.4.c.11. *Holeſtio. Ital.* Matth.p.4
Schlangenzwang. *Germ.* Tab. l 2.p.407. Sitowa trawá. *Pol.* Syrenn. l.5 c 9.

Holoſteum, herba ſine duritie eſt, per ἀντίφρασιν ſic appellata Plin. l.c. Ejus uſus ad rupta eſt, & carnes cogi decoctione add. herbâ. Dioſc. l.c. vult.

Spec. & Diff. C.B. l.5.ſ.6. p.190. J.B. T.3. l.31. c.2. p.507. & alior.

Holoſteum hirſutum albicans majus. *C. B. n. 1.* Plantago albida. *Dod.* † - - - minus. *C. B. n. 12.*
— — nigricans. *C. B. n. 3.* Lanceola montana. *Geſn.* * - ſeu Leontopodium Creticum. *C. B. n. 4.* L
ontopodium Creticum *Clus.* *Catanancé. Imper.* * – Creticum alterum *C. B. no. 5.*
— Plantagini ſimile duplex & *Monſpeſſulanum I.B. l.c.* Habbures *Cam.* Gotne album Plantagini ſimilis *Lugd*
— ſtrictiſſimo fol. majus *C. B. n. 6.* Coronopus ſive ſerpentina *Matth.* Plantago marina *Lob.* Serpentina. *D*
— — — minus *C. B. n. 7.* * - Maſſilienſe *C. B. n. 8.* † –o affinis cauda muris *C. B. n. 9. & P. Am*
Myoſuros & cauda muris *Dod.* † –um omnium minimum *Vall. H. R.* Coronopus ma
timus *Renaudoti. J.B.* * - aquaticum Alſinanthemon *Vall. H. R. app.* † - maritim. f
gramineis ſucculentis. *C. M.* † - quorundam *Hiſt. Lugd. Vall. H. R. app.*
— vulg. v. Gramen leucanthemum *P. Amm.* * - *Matth. C.B.p.7.* v. Gram. nemoroſum cauliculis paleace
— alter. Lob. *C. B. p. 358.* v. Filix ſaxatilis corniculata. † - petræum alt. Lob. v. Filix nuda ſive ſaxatilis cornic
lata. *P. Amm.* * - Caryophyllæum *Tab. C. B. p. 210.* v. Caryoph. arvenſis umbellatus f
glabro. Weiß Nägleingraß. *Tab. l.1. p.668.*

Holothuria. Ariſt. C.B.p.369. v. Urtica marina. *Holquahuitl. Mex.* ſeu arbor Chilli. Recch. l.3.c 10. arb
ad quam ſpeciem referenda obſc. duorum eſt generum. Holtzbirne. v. Pyrum ſylv. Holtz. v. Lignu
Holtzmangolt. Tab. l.2. p.432. v. Pyrola. Holubky *Bohem.* v. Fungus columbinus. Holunder. v Sambucu
Holvvortel. Belg. Holwurtz. v. Fumaria bulboſa. Hòmâ gîn. *Chin.* v. Nucleus aut fructus arboris dulc
Cley. *Hombrecillos. Hiſp.* v. Lupulus. *Hombreiro. Hiſp.* v. Fungi genus 8.

Homœnomœos, ὁμοιονόμοιος v. Glycyrrh. Homonia, ὁμωνία. v. Argemone. *Hondscaerſen, Belg.* v. C
raſus pumila fr. gemino rubro. *Hondsribbe.* v. Plantago lanceolata. *Hondstonge. Belg.* v. Cyn
gloſs. *Hone vvort.* Angl. v. Selinum. Honſa. *Arab.* v. Naſturtium. *Hongos. Hiſp.* v. Fungus.

Honigbluhm. Tab. l.2 p.70. v. Meliſſa. *Honyvvort. Angl.* v. Cerinthe. *Hoeffblaeden. Belg.* v. Tuſſilago.

Hopffe. *Germ.* *Hoppe. Belg.* *Hops, Hoppes. Angl.* v. Lupulus. Horcice. *Bohem.* v. Sinapi.

HORDEUM. Plin. l.18.c.7. κριθή. Dioſc. l.2.c.108. Theophr. 8.h.4. *Orzio, Orzo. Ital.* Matth. p.251. *Cau
da, Cenada. Hiſp.* Matth l.c. *Eſcourgeon, Orge. Gall.* Vall. H.R. *Barley. Angl.* Merr. Gerſte. *Germ.*
Tab. l. 1. p.765. *Geerſte. Belg.* Tab. l.c. Byg. *Dan.* S. Pauli. p.346. Gechmen, *Bohem.* Zal. Jac
mien *Pol.* Syrenn. l.4.c.17. Mieʒley. *Lituan.* Arpa. *Ungar.* Tab. l. c. Chrithari. *Cand.* Tab. l.
Xahaer. *Arab.* Matth. l.c. Scheorah. *Hebr.* J.B.

Hordeum contra acrimonias, & gutturis raucedinem, & ulcerationes pollet. Lac. auget, cum fœniculi ſemine, urinam ci abſtergit, inflationem parit, contra durities, inflammationes, dolores, ſtrumas, diarrhoeas, podagras, lepras valet, pus movet, a vum ſiſtit. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.1. ſ.4. p.22. J.B. T.2. l.18. c.11. p.419. & alior.

Hordeum polyſtichum hibernum. *C. B. n. 1.* Wintergerſte. *Tab. l.1. p.764.* polyſtichon dicitur quia in multos ve
ſus ſpicatur: differt ſpicis, quoddam enim binos, ternos, quaternos, quinos, ſæpius ſen
verſus habet: ſic aliud eſt rotundius, oblongius, albicans, nigrum. † - - *J. B. l.c. c.9*
— hexaſtichon pulchrum. *J.B. l.c. c.14.* † - poliſtichum vernum. *C. B. n. 2.* Frühgerſt
Germ. * - diſtichon *Plinio. C. B. n. 3. J.B. l.c. p. 429.* † - Cauſticum. *C. B. n. 4.* *Orza*
ex Hiſpania nova *Monard. Caſt.* *Cevadilla.* i. e. hordeolum *Monard.* — urens novæ H
ſpaniæ. *I.B. l.c. c.18* * - dictum Germanis *Oryza. I.B. l.c. c.15.* * – *Mexic. v. Tlak
matl. Recch. l.8.c.68.* * - achilleum. κριθὴ ἀχιλληΐδη. *Hipp. ſ.5.p.55. lin.35.*
— alterum. *C. B. p. 22.* v. Zeopyrum ſeu Triticoſpeltum. * - Galaticum. *Col. C. B. p. 24.* v. Oryza. *Italica.*
— glabrum. *C. B. p. 22.* v. Zeopyrum ſeu Triticoſpeltum. * – murin. *C. B. p. 9.* v. Gramen loliac. fol. an
ſtiore & ſpicâ. it. *I.B. l.c. c. 17.* v. Gramen hordeac: montan: majus & minus *C. B. it.* Phœ
lolio ſimil. *I.B. p. 436. Loglio ſalvatico Ital. Tab. l.1. p.672. Alacer del muro Hiſp. Tab. l.c. Tur
ſauvage. Gall. Tab. l.c. Wald barley. Angl.* Tab. l.c. Mäuſegerſten. *Germ. Tab. l.c. Muyſekor
Belg. & Brab. Tab. l.c. Aphnon. Ægypt. Tab. l.c.* Myſſii kaukol. *Bohem. J.B.* v. plura Gram
hordeac. * - nudum. *C. B. p. 22.* v. Zeopyrum ſeu Triticoſpeltum. † - - ſeu Gym
crithon. *I.B. l.c. c.16.* * - ſpurium. *C. B. p. 9.* v. Gramen hordeaceum minus & vulgare.

Horec. *Bohem.* v. Gentiana. *Horehound. Angl.* v. Marrubium. *Horeſtrange. Angl.* v. Peucedanum.

Horugenitura. v. Marrubium. Horka. *Bohem.* v. Fungus cervinus.

HORMINUM. Plin. l.18. c.7. ὅρμινον. Hipp. ſ.4. p.24. lin.10. *Hormino. Ital.* Matth. p.560. *Orvale. Gall.* Ta
l.2.p.92. *Clary. Angl.* Merr. Scharlach. *Germ.* Tab. l.c. *Scharleye. Belg.* Tab. l.c. Polnii. *B
hem.* Tab. l.c. Zwieſinoſed. *Pol.* Syrenn. l.3.c.74. Zent Jonas fiu. *Hung.* i.e. S. Johannis herba.

Hormium ἀπὸ τοῦ ὁρμᾶν impetu agi & ferri in venerem nempe, cujus efficaciam habere dicitur. Aliis Geminalis, Hormin Dacis. D.n. cum vino ſumtum, Purgare argemas, & albugines tumores diſcutere, & aculeos extrahere vult. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B l.6. ſ.6. p.235. J.B. T.3. l.28. c.94. p.308. & alior.

Horminum *ſativum. C. B. n. 1.* † - - alter. fol. totis viridibus. *Vall. H. R.* * - Syriacum. *C. B. n. 2.* Gallitri
chum exoticum fl. magno albo. *I.B. l.c.* Biſermas *Cam.* Amas quibusdam. * - ſclare
dictum. *C. B. n. 3.* Gallitrichum ſativum. *I. B. l. c.* *Toute bonne Vall. H. R. Ebrodunenſi
bus du Porvo.* Gallitrichum *Dod. Trag.* Sclarea *Matth.* Sideritis Heraclea *Frac.* Alyſſo
Ga

Gal. Scordeum alterum *Plin.* Orvala *Dod. Caſt.* Matriſilva maj. *Col.* Baccharis *Dioſc.* Alectorolophos *Plinii* Tuſſilago altera *Plin.* * - ſpicatum odore lavendulæ *Boccon. p.49. tab.25.* † - luteum glutinoſum. *C.B. n. 4.* Galeopſis ſpec. lutea viſcida. *I.B. l. c. p. 314.* Orvala 3. *Dod.* Colus Jovis *Lob.* Melinum *Cæs.* Galeopſs lutea *Dalech. Lugd* Camphorata quibusdam. Sphaceolus quorundam. * - ſylv: latifol. verticillatum. *C.B.n.5.* Gallitricho affinis Hormin: ſylv. latif. *J.B.l.c.* Wild Scharley. *Germ. Hormino ſalvatico. Ital. Wilde Clarye. Angl.* † - pratenſe fol. ſerratis fl. cærul. *C.B n.6.* Gallitrichum ſylv. fl. purp. *I.B.l.c.* Colus Jovis *Ger. ico Eyſt.* † - - - - fl. violaceo *Id.*

Horm: pratenſe fol. ſerratis fl. rubicundo. *Id.* * - - - - ſine fl. per æſtatem. *Cam. Id.* * - pratenſe niveum fol. incanis. *C.B.n.7.* Gallitrich. ſylv. fl. maj. albo. *J. B. l. c.* † - ſylv. majus fol. profunde inciſis fl. dilutiore. *C.B.n.8.* * - - - - - - fl. cinereo majus & minus. * - - lavendulæ fl. *C.B.n.9.* Gallitrichis affine Maru ſclarea Hiſpanica *Tab. I.B.l.c.* † - - ſalvi fol. majus vel maculatum. *C.B.n.10.* Verbaſcum ſalvifolium. *Lob.* * - - - minus fl. cærul. purp. vel violaceo it. cinereo. *C.B.n.11.* Gallitrich. glabrum fol. ſalv. fl. purp. *I.B.l.c.*

— parvum fol. betonicæ floſc. exiguis cæruleis. *Hiſp. C.M.* * - minus ſupinum. *C.B. n.12.* † - fol. beton. fl. cærul. alb. verticill. *M. Hoffm.* † - anguſtifol. laciniatum. *C.B. n.13. Prodr.* † - anguſtifol. ſcolopendriæ fol. *C.B.l.c.* * - minus album betonicæ facie. *C.B.n.14. Prodr.*

— tenuifol. anguſtiſs. fol. Erythrodani ſylv. longioribus. *Thal? C.B.n.15.* † - coma purp. violacea. *J.B. T.3. l.28. c.94.* eſt horminum ſativum. *C.B.* ſuperius poſitum. † - - rubra. *J.B.l.c.* * - ſeu Gallitrichum ſylv. coma vireſcente. *I.B.l.c.* * - majus fl. amplo violaceo lobis florum punctis aureis notatis. *Moris.* * - lapath. unctuiſs. folio, ſeu majus haſtato fol. *Moris.*

— unctuoſum cærul. fol. diſſectis *Hiſpan.* M. Hoffm. † - annuum Cret. apice violaceo *Alpini.* M. *Hoffm.*

— aun: Cret. apic. rubeſcente. *M. Hoffm.* * - ſeu Gallitrich. fl. minore purpuraſcente. *I.B.l.c.* C.B.

— ſeu Gallit. fl: albo. J.B.*l.c.* * - fol. Napi. *Moris.* † - minus fol. ſinuato fl. minore dilutè cærul. *Moris.*

— fol. ſalviæ *Moris.* † - Creticum, ſativum *Alpini. P. Amm.* * - Æthiopicum. v. Æthiopis.

orn beam tree. Angl. v. Betulus. *Horne beame. Angl.* v. Oſtrys. *Horhe poppie. Angl.* Hornicht Mohn. v. Pav. cornic. Hornkümmel. v. Hypecoum. Hornungsbluhm. v. Leucoium. Horſe-bönne. *Dan.* v. Pſeudoiris. *Horſe minte. Angl.* v. Mentha ſylv. *Horse reddisch. Angl.* v. Raphanus ruſticanus. *orſe tongue. Angl.* v. Hippogloſſum. *Hors tail. Angl.* v. Equiſetum. Horſilcke. *Dan.* v. Cuſcuta. *rtles. Angl.* v. Vaccinia. Hortulana. *Ind. Or.* pl. Zan. Hoſtkatoſt. *Dan.* v. Alcea. ot chálan. *Hung.* v. Lamium. *Houblon. Gall.* v. Lupulus. *Houndstongue. Angl.* v. Cynogloſſum. ovor fructus. v. Lupulus. Hovos fr. v. Myrobal. 5. C.B. *Housleek. Angl.* v. Sempervivum majus. *out. Belg.* v. Lignum. *Houx.* v. Aquifolium. Hȯ xù ù. *Chin.* v. Radix quædam capillos atro colore inficiens Cleyer. *Hoxocoquomaclit. Mex.* Cam. C. B. p. 352. v. Galegæ affinis Sophera dicta. ozze uti ſiu. *Hung.* v. Plantago anguſtif. Hrach. *Bohem.* v. Piſum. Hrahcwelcu. *Boh.* v. Orobus. rebicky. *Bohem* v. Caryophyllus. Hrib. *Bohem.* v. Boletus. Hromowekoreny. *Bohem.* v. Aſparagus. ruſſka. *Bohem.* v. Pyrus. Hruſſticka. *Bohem.* v. Pyrola. *Huaconex. Bras.* arbor Americana, ex qua Balſamum paratur. Recch. l. 3. c. 12. *Huacuiqua. Mex.* ſeu Somnus animalis Recch. l. 8. c. 61. Volubilis Hederæ ſimil. -- ſeu convulſionis medicina Recch. l. 4. c. 40. Frutex obſc. deſc. *Huapa Quiltic. Mexic.* Recch. p. 380. obſç. quid? *Huazium. Mex.* Recch. l. c. Galegæ foliis. *Huberus. Bras.* arbor. Marg. in Ind. Hû cyao. *Chin.* Boym eſt Piper. *Hucipochothl huaxacenſis. Mex.* v. Ricinus Recch. l. 3. c. 26. *cuviro* ſalv. folia *Bras.* Recch. l. 2. c. 19. Huede. *Dan.* v. Triticum. ueſenſenkr. v. Ferrum equinum. Hueflattich. v. Tuſſilago. *Huel & dorne Huel. Belg.* v. Papaver corniculat. *Huemberequa. Bras.* Recch. l. 8. c. 40. herba obſc. deſc. Huen hoã vel yuen hoã. *Chin.* v. Flos quidam Cleyer. Hünerdarm. *Germ.* v. Alſine. û hoâm lieû. *Chin.* v. Radix quædam Cley. Huidelog. *Dan.* v. Allium. Huid-lillie. *Dan.* v. Lilium album. Huid-rod. *Dan.* v. Polygonatum. Huid-Sennep. *Dan.* v. Eruca. *Huitxiqua. Mex.* Recch. l. 4. c. 17. Frutex obſc. deſc. *Huitzilxochitl. Mex.* Marg. in Ind. forſan *Hoitziloxitl.* v. s. l. *iztomatzin* ſeu Tomatl ſpinoſa. Recch. l. 4. c. 11. Frutex ſpinachiæ foliis. *Hulſt. Belg.* v. Aquifolium. ulvret. *Dan.* v. Ariſtolochia. Hû lú pã. *Chin.* v. Radix amara quædam Cley. Hû mâ. *Chin.* Cleyer. umadh. *Arab.* v. Lapathum. Humechle. *Arab.* v. Pyrum. Hûm hoã. *Chin.* v. fl. rubei col. quid Cley. ummatu. *Malab.* H. Malab. p. 2. fig. 28. 29. 30. ex Daturæ ſeu ſtrammonii genere. Ejus tres ſpecies Hummatu, quæ *Bram:* Datirò. Nila-hummatu & Mudela Nila-hummatu. Nila-hummatu *Bram.* Calò-Dotirò & Mudila-Nilahummatu. *Bram.* Vallò-Dotirò dicitur. Hundh. *Arab.* v. Lapathum. undsäpfel. v. Mandragora. * - bluhm. * - lattich. Tab. l. 1. p. 596. v. Dens Leonis. * - auge. Tab. l. 2. p. 531. v. Conyza. * - gifft. Tab. l. 2. p. 286. v. Lycoctona. * - graß. v. Gram. canin. *ndslook. Belg.* v. Hyacinthus. Hundskopf. Tab. l. 2. p. 523. v. Antirrhinum. * - kürbs. Tab. l. 2. p. 582. v. Bryonia. * - näglein. v. Saponaria. * - hödlein. v. Cynoſorchis. * - rauth. v. Ruta canina. it. Scrophularia, ruta canina dicta. * - zahn. v. Dens canis. * - zunge. *Germ.* Hunde-tunge. *Dan.* v. Cynogloſſum. Hundrede-Höfvet. *Dan.* v. Eryngium. Hunen. *Arab.* v. Jujubæ. Huniure. *Arab.* v. Urtica. Hun mieta. *Lituan.* v. Menthaſtrum. Hû pė. *Chin.* v. Cupreſſi liquor vel reſina Cleyer. Hura arbor. J. B. v. Baruce. Huſymaydlo. *Bohem.* v. Anſerina. uſinuzka. *Bohem.* v. Alchimilla.

Ja. Ja.

I *Vocalium tertia: formatur gutture arctius quàm in formatione E contracto & in elidenda litera anguſtiorem ſonum reddente, quò illam guttur ſubtiliſſimè ſpiritu elidat. Apud Latinos & pleroſq; Europæos degenerat in G mollius, quando præſertim alia ſequitur vocalis & tunc appellatur jod. e. g. Jacob, Jeſus, Johannes, Judas. Plura apud Grammaticos videantur.*

Abedi. *Arab.* v. Oryza, rizi. Jabes. *Arab.* v. Hyſſopus. Jablko. *Pol.* v. Malum. Jablonka. *Pol.* v. Pyrola. Jabora. *Arab.* v. Mandragora.

*Jaborandi.Bras.*fruticeſcens Marg.p.69. * - 3. Piſo p.216. & H. B. p.97. Th. Br. p. 213. videtur piper longu
— *guaçu.* Th. Br. p.315, 317, 319. icones tres. * - 1 & 2 Piſo p. 215. 312. Marg. p.36
Jabotipida vel *Jabotapida. Bras.* Piſo p. 166. Marg. p. 100. Jabral. *Arab.* v. Mandragoræ radix.
Jabuticaba. Bras. & ejus ſpec. Piſo l.4. c. 7. p. 121. VI. Marg. p. 141. Theatr. Bras. p. 21.
Jaca. Garz. C. B. p. 511. v. Palma fr. aculeato ex arboris trunco prodeunte. * - maj. *Caſt.* C. B. *p. 434.* v. M
lus. * - *Indica.* J. *B.* H. *V. T. l. c. 58.*
Jaçape. Bras. Piſo p. 237. Marg. p. 2. *Jacape* vel *Sape.* Piſo H. B. p. 96. gramen junceum.
Jaçapucajo. Bras. Piſo p.134. H. U. J. Marg. p.128. ubi *Jacapucaya. Th. Br. p.35.* * - cum aliis fruticibus *Th. Br. p.*
— alia ſpec. *Piſo* H. *V. I. p.134.* *Jacaranda. Bras.* 1. Piſo p.164. Marg. p. 136. * - 2. Piſo p.165.
Jacarandaape. Bras. Th. Br. p.391. Piſo p.164. Marg. p.136. *Jacarecatinga Bras.* v. *Capitatinga.*
Jacea. Ital. v. Jacea it. Viola trinit.

JACEA. Plin. l.27. c.11. *Jacea. Ital.* Tab. l.1. p.540. *Knapvveed. Angl.* Merr. Flockenbluhm. *Germ.* T.
l.c. Stor-knap-urt. *Dan.* S. Pauli p. 352.

Jacea aliis Hyoſiris, Plin. l. 27. c. ult. Scabioſis annumerat, licet genere diverſa ſit, apud Græcos non invenitur.

Spec. & Diff. C.B. l.7. ſ. 4. p. 271. J.B.T.3. l.25. c.3. p. 27. & alior.

Jacea non laciniata. C. B. *l. c.*
— nigra pratenſis latif. var. C. B. *n. 1.* — - vulg. *I. B. l. c.* ſpec. Centaurii pratenſis *Geſn:* Cyanus anguſti
lius *Thal.* Gethia nigra *Scalig.* Schwartzflockenbluhm. *Germ.* *Hedella ferite, Lomb*
na. Ital. Bonon: + - - pratenſis latifol. fl. albo. C. B. * - - foliis inferioribus lacini
C. B. * - nigra anguſtifolia vel lithoſpermi arvenſis foliis caule lævi fol virentib
C.B.n.2. eadem caule aſpero rufeſcente. *Ead.* caule tomentoſo fol. incanis. + - frutic
pini folio. *C.B.n.3.* Stœbe capitata roſmarin fol. *Pona* Chamæpitys fruticoſa Cretica I
Chamæpitys *Berthiolo.* * - integrifolia humilis. *2. Pr. C. B. n. 4.* * - nigra ſqua
moſo capite major C. B. *n. 5.* — cum ſquammulis pennatis ſeu cap. villoſo elatior. J *B. l.*
— nigra ſquamm: capite fl. albo. J. *L.* * - montana ſquammoſa major ſem: nigro J. B. *p. 29.*
— mont. ſquamm. minor ſem. albicante. J. *B. l. c.* * - nigra ſquammoſo capite minor. C. B. *n. 6.* eadem hu
lior. J. *B.* * - latifol. capite hirſuto. *C. B. n. 7.* - cum ſquamm: Cilii inſtar piloſis *I B.*
ead. fl. albo J. *L.* * - ſquammata Cretica aliis ſcabioſa Cretica. J. *B. p. 31.* * - anguſti
capite hirſuto C. *B. n. 8.* + - alba capite hirſuto. *C. B. n. 9.*

Jacea laciniata. C. B. l. c.
— — nigra. *C. B. n. 1.* Hyoſiris *Plin. Ang.* + - humilis alba Hieracei fol. (fl. albo cærul. purp.) *C. B n.*
— monſpeſſulana cui in ſquammulis fibræ nigræ acaulis & non acaulis. J. *B. l. c.* * - laciniata ſquamm
C. B. n. 3. * - — lutea *C. B. n. 4. p. 272.* * - latiſſimo laciniato fol. *C. B. n. 5.* Jacea Bal
lonica *in Prodr.*

Jacea laciniata capite ſpinoſo. C. B. l. c.
— cap. longiſſ: aculeis ſpinoſo *C. B. n. 1.* + - Hiſpanica muricata purp. *I. B. l. c.* * - latifolia ſpinoſis ca
tulis fl. purp. J. *B. p. 33.* Eadem tenuifol. *I. B. l. c.* + - lutea ſpinoſa centauroides C. B. *n*
Centaurium collinum, jacea ſpinoſa fl. luteo. J. *B. l. c. p. 34.* — lutea ſpinoſo capite c
no. 3. Spina ſolſtitialis alt. *Dod.* Carduus ſtellatus. *Lob.* * - cyanoides echinato c
pite *C. B. n. 4.* flos Cypreus *Sim. Aloys: Tudecio Eph. Germ. ann. 9. obs 117. ico.*
— * genus Stœbe Salmant: J. *B. l. c. p. 30.* Cyanoides flos. *Dod.* Stœbe Salmantica. *Clus.* * - fl. albo, l
teo, purp., C. B. *l. c.* + - centaurium collinum fl. purp. *Geſn.* it. fl. albo *I. B. l. c.*
— fol. cichorei capitulo ſpinoſo fl. luteo *Boccon. p. 15. Tab. 8.* + - cyanoides altera alato caule *Vall. H. R.* C
anus Creticus ſpinoſus Belgarum *Vall. H. R.* + - ſquammata Cretica. J *B.* + - ſpin
Cretica *ſpecie di Hioſiridi Plinij Zan. ico.* + - Luſitanica ſemper virens *Vall. H. R. Moris.*
— ſemper virens elatior Luſitanica *Boccon. p. 72. Tab 39.* + - foliis Seridis candicantibus purp. *C. B. n 5.*
— laciniato Sonchi fol. *C. B. n. 6.* * - minor. fol. aculeatis *C. B. n. 7.* * - muſchata J. *B. p. 34.*
— capitulis conglobatis Melitenſis *Bocc. p. 65. tab. 35.*

Jacea laciniata incana. C. B. l. c.
— tomentoſa capitulo ſpinoſo *C.* B. *n. 1.* * - lacin. incana capit. Cirſii. J. *B. p. 34.* * - montan. inca
mollis capit. hiſpidis. *C. B. n. 2.* * - - - aſpera capit. hiſpidis *C. B. no. 3.*
— mont. candidiſſ. Stœbes foliis *C. B. n. 4.* * - - incana capite pini C. B. *n. 5:* - incana capite magno ſtr
bili J. *B. l. c.* Chamæleon non aculeatus *Lob.* * - mont. Narbonenſis *I. B. p. 32.*
— — incana odora *C. B. n. 6.* + - ſphæritis. *I. B. l. c.* * - Incana Raguſæ. — *arborea argentea di R*
guſi ſpecie di Hioſiride di Plinio Zan. ico. * - ſcabioſa ſquammata argentea *I. B. p. 30.*

Jacea Oleæ folio C. B. l. c.
— incana Cyani capitulis *C. B. n. 1.* * - oleæ fol. capitulis ſimplicibus C. *B. n. 2.* Ptarmica altera *Matth.*
— oleæ fol. minore fl: C. B. *n. 3.* v. Ptarmica. *Matth.* ſecunda fœtida. *P. Amm.* + - — — capitul. co
pactis *C. B. n. 4.* * - - - affinis. C. B. *n. 5.* Doricnyum *Dioſc. Pona Lagochimicæ Cret. B*
— Auſtriaca villoſo capite. *Clus.* fl. albo. *P. Amm.* * - - - - fl. purp. *P. Amm.* + - Centauroides *Mon*
talb. P. Amm. + - tricolor ſurrectis cauliculis *I. B. l. c.* * - Indica latifolia purpurea
pite ſpinoſo *P. Amm.* * - lutea *Plinij. O. M.* * - pinea Cretica *O. M.* + - integri
lia ſeu pratenſis anguſtifol. fl. alb. medio incarnat. *M. Hoffm.* + - max. Babylonica *Alp*
M. Hoffm. * - alba *Lugd. C. B. p. 273.* v. Stœbe major caliculis non ſplendentibus.
— aculeata *Tab. C. B. p. 377.* v. Carduus pratens. Aſphodeli radice. + - Babylonica *C. B. p. 272.* v. Jacea latiſſim
laciniato folio. + - Luſitanica. v. Carduus ſolſtitialis capitulis minus ſpinoſis. v. Solſtiti
lis herba *P. Amm.* + - Aromatica. *Montalb.* v. Serratula Tinctorum *Matth. P. Amm.*
— major tricolor *Caſt.* C. B. *p. 19.* & *I. B. T. 3. l. 32. c. 4.* v. Viola tricolor hort. repens. it. v. Viola Martia fol
oblongis C. B. *p. 199.* * - bicolor. erecta. J. B. *l. c.* * - tricolor. v. Flos Trinitatis
Dios-anthos. *P. Amm.* * - Tab. C. B. *p. 273.* v. Stœbe calyculis argenteis minor.
— v. Scabioſa.

Jaceros. C. B. p. 511. v. Palma fr. aculeato ex arboris trunco prodeunte.

JACOBÆA. *Herbe di Sanct Jacomo. Ital.* *Ragvvort. Angl.* Merr. *Jacobeé. Gall.* Vall. H. R. S. Jacobs
kraut. S. Jakuba kwiat. *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 129.

Jacobæa genere Senecio eſt, quia formâ & viribus convenit: Rarus ejus in in medicina uſus eſt.

Spe

Spec. & Diff. C.B. l.3. ſ.6. p.131. J.B.T.2. l.24. c.11. p.1056. & alior.

Jacobæa vulg. laciniata. *C.B. n. 1.* Erucæ fol. Raphani fol. quercifol. – vulg. *I.B. l. c. flos S. Jacobi Matth. Herba S. Jacobi Fuch. Cæs.* Artemiſia. *Thal.* * - ſubrotundo minus laciniato folio *C. B. n.2.*
— latifol. *J.B.p.1057.* * - - Pannonica. *I.B. l.c.* * - maritima. *C.B. n. 3.* Eadem ex maritimæ ſemine degener *Vall. H. R.* Chryſanthemum & artemiſia marina *Lob.* Cineraria *Dod.* Eruca cinerea *Lugd. Achaſon abiat. Ægypt.* i.e. artemiſia alba *Alpin.* † - incana altera. *C. B. n. 4.*
— marit. ſeu Cineraria latifol. *C.B.n.5. Prodr. I.B.l.c.* * - - - - latioribus fol. incanis *Moris.*
— alpina laciniata fl. Buphthalmi *C.B. n.6. Vall. H.R. app.* † - alpina fol. ſubrotundis ſerratis *C. B. n. 7.* Conyza alpina. *Gesn.* † – alpina fol. integro *O.M.* † – montan. lanuginoſa anguſtif. non laciniata *C. B. n. 8.* † - - maxima ſfol. integris incanis. *C. M.* † - rotundifol. incana *C. B. n.9.* * - fol. laciniatis inſtar Barbareæ *J.L.* † - tenuiſſimè laciniata fol. Buphthalmi *Vall. H.R.* † – offic. fol. tenuiſſimè inciſis *M. Hoffm.* † - Chryſanthemi facie Sicula *Boccon. p.67. tab.36.* * - ſylv. *P. Amm.* † - multifida annua *Boccon. p.94. tab.51.*
— pumila Gallica *Bocc: p.76. tab.41.* * - Æthiop. fol: Laricis *J. Breyn. p.136.* * - - - lavandulæ *J. Br. l.c.*
— Monomotapenſis ſpicata prima *I. Breyn. p.137.* * - Monomotapenſis ſpicata altera: *J. Breyn. p.138.*
—æ affin: planta tuberoſa. *Cap. B. Spei* J. *Breyn. l c.* * - fol. non laciniato Pannonica *I. B. T.2. l.24. c.11. p.1056.*
— fol. ſenecionis *Moris.* * - fol. crithmi litorei *Moris.*

acuacanga. Braſ. v. *Pacaatinga.* & Piſo. H. B. p.98. *Jacuacunga. Braſ.* Th. Br. p.517. *Jacuacanga.* Piſo. p.229. Marg. p.6. *Jacuacangæ.* ſpec. Marg. p.6. *Jaee. Braſ.* ſeu Anguria. Piſo p.263. Marg. p.22. **Jägerbeer.** v. Vitis Idæa. **Jahodi So Jana.** *Boh.* v. Groſſularia, Ribes. *Jajama. Braſ.* C.B p.384. v. Carduus Braſilianus foliis Aloës. **Jayka.** *Pol.* v. Orchis. Jaka. *Ind.* Nieuhof. p.146. eſt fructus Sinicus.
alapium. *C.B.* p.278. eſt rad. purg. Jalave. fr. C.B. p.407. eſt fruct. arboris Malays juglandis magnitudine.
alouſie. Gall. v. Amaranthus. **Jalowec / Jalolowec.** *Bohem.* **Jalowiec.** *Pol.* v. Juniperus.
amacaru. Braſ. ſeu *Caxuba.* Marg. p. 22. ſpecies Ficus Indica fol. ſpinoſis. v. s. l.
– vel cardon 1ma *Piſo.* H. U. J. *p.188* H.B. *p.99. Marg. p.23.125. Th. Br. p.23. ico.* † - vel 2da *Piſo* H. U. J. *p.189.*
— — 3tia aliis *caxuba Piſo* H. U. J. *p.189. Marg. p.126. Th. Br. p.37.* † - - - 4ta aliis *Jaracatia Bras. Piſo H. B. p.99. & H. U. I. p.190. Marg. p.126. Th. Br. p. 29.* * - - - 5ta aliis *Cumbeba Piſo H. U. I. p.190.* * - - - 6ta aliis *Urumbeba Piſo H. U. I. p.191. & H. B. p.99.*
mbeiro. Luſit. Hort. Malab. p. 27. fig. 17. *Jamboa. Portug.* Nieuhof. p.144. eſt fructus Sinicus.
mboloins. Indica fol. Arbuti. J.B.T.1. l.1. c.21. Jambolones Garziæ. C.B. p.460. v. Arbutus.
mbos. J.B. T.1. l.1. c.59. ubi Jambos Acoſtæ & Jambos Linſchotti. *Bloodreed. Angl.* Park. Cl. 17. p.1637. * - ſylvatica D. Hermans Nati-ſchambu. *Malab.* Schambu. *Bram.* Walgambu. *Cingal.* H. Malab. p.1. p.29. fig.18. *Jambuli. Canar.* H. Malab. 16. p.27. fig. 17. Jamenum olus. v. Blitum.
ngomas. C.B. p.444. J.B.H V. T. 1. l.2. c.14. v. Pruno ſimilis ſpinoſa. *Janipaba. Braſil.* eſt Jasminum luteum fol. Mali aurei. Marg. p.92. Piſo p.138. Piſo H B. p.67. *Luſitanis Jenipapo* Cluſ. exot. l. 1. c 10. eſt *Junipappeiwa.* **Janowiec.** *Pol.* v. Geniſta. *Japarandiba. Bras.* Piſo. p. 172. Marg. p.109. Piſo. H.B. p.120. *Japoarandiba.* Th. Br. p. 163. ico: flos eſt, fructus *Jandiparana* dicitur Th. Br. p.165. ico.
poarandiba. Bras. v. *Japarandiba.* *Japatri.* C.B. p.407. *Jaracatia* eſt *Jamacarû* 4ta. * – alia Piſo p.160. Marg. p.128. Th. Br. p.42. ico eſt palmæ ſpec. Jarák. *Hebr.* v. Herba. *Jarare. Bras.* eſt Phaſeolus Braſil. Th. Br. p. 409. Jarfa. *Hung.* v. Acer. **Jarymtecz poziemny.** *Pol.* v. Chamæſyce.
roba. Marg. in Ind. Jaron, ἴαρον. v. Dracunculus. *Jaruparicuraba. Bras.* Th. Br. p.387. fructus elegantiſſimus ſiliquæ inſtar Spithama longior, uncias tres lata, cortice rubro, aculeis fulvis obſito, pulpâ intus luteâ inſtar panis triticei refertus. **Jarzebina.** *Pol.* v. Sorbus. Jaſim. *Arab.* v. Helenium.
ſione *veteribus* J. B. T. 2. l.15. c.30. v. Aquilegia. **Jaśkaras.** *Pol.* v. Ranunculus aquat.
aśkier ſlodki. *Pol.* v. Ranunc. dulcis. **Jascolcze.** *Pol.* v. Chelidonia. Jasme montana. Lugd. C.B. p.284. v. Sedum alpinum hirſutum lacteo fl.
SMINUM. Jelſeminum. *Barb.* *Gilſimino. Ital.* Tab. l.2. p.566. *Joſſemin & Jasmin. Gall.* Vall. H.R. & Tab. l. c. *Jasmine. Angl.* Park. Cl.16. p. 1464. **Beilraben.** *Germ.* Tab. l. c. Jeſemin. *Arab.* Tab. l. c. Zambac. *Arab.* Avic. Ind. Nandi-ervatam. *Malab.* H. Malab.

Iasminum odoris præſtantiâ & fragrantia ſuavitate ſe præ cæteris commendabile reddit; cor confortare creditur.

Spec: & Diff. C. B. l.11. ſ.2. p.397. J.B T.2. l.15. c.3. p.100. & alior.

Iasminum vel Ieſminum vulgatius fl. albo. *C. B. n. 1. I. B. l.c.* Gelſeminum *Matth.* Sambac. *Gesn.* Smilax lævis. *Dioſc.* † - humile luteum *C.B. n.2.* * - Hiſpan: fl. externe rubente. *I. B. l. c.*
— ſeu Sambac Arabum fl. albo Alpin. *I. B. l. c.* * - ſeu Gelſeminum luteum & cærul. *I. B. l. c.*
— humilius magno fl. *C. B. n. 3.* Chamægelſeminum *Lob. Iasmin d'Hiſpagne. Gall. Vall.* H.R. † - cærul. Serapioni *C.B. n.4.* Clematis cærul. * - luteum vulgo dictum bacciferum trifolium *C.B. n.5.* Polemonium Monſpeliacum *Gesn.* Ruta capraria gallorum *Monſpel. Gesn.* Trifolium fruticans *Dod.* Ruta baccifera ſive trifolia. *Tab.* † - luteum fol. unico. *C. B. l. c.*
— fol. millefolii fl. ſanguineo *C.B. n.6. Quamoclit Bras. Cam.* Convolvulus pennatus *Col.* * - fl. ſanguineo odoratiſſimum. * - flavum ſeu luteum odoratum. *Vall.* H. R. Gelſeminum Indicum flavum odoratiſſ: *Ioh. Bapt. Ferrara Vall.* H.R. † - fol. laciniatis fl. cærul. *I. S. Elsh.*
— Perſicum ſeu *Lillach.* fol. inciſo Cornuti *Hort. Leid. & Grœn.* * - Indicum flavum odorat: fol. mali aurantii. *C. M.* † - - hederac: *Cornuti P. Amm.* * - - fl. variegato. v. Flos admirabilis *P. Amm.* * - - fl. phœnic. purp. † - purpur. ſiliquis longis. * - Perſicum vel *Agem Lilac Perſarum Cornuti P. Amm.* † - Syriacum fl. albo. *P. Amm.* † - Hiſpanicum fl. prolifero *C.M.* * - rubrum *C. B. p.168.* v. Solanum Mexicanum fl. magno.
— *Malab.* foliis mali aurantii fl. niveo eſt *Nandi-ervatam* minor. v. s. l. * - 1 ſpec. *Marg. in Ind.*

aſtrzebiec. *Pol.* v. Hieracium. *Jataboca. Bras.* Marg. in Ind. *Jatirara.* v. Atitara. *Javanos* fr. C.B. p.407.
vorfa. *Hung. Sclavon.* v. Acer. Janſialindi. *Arab.* v. Nux Indica. **Jawor.** *Pol.* v. Acer.
awor kudzoczemky. *Pol.* v. Platanus. *Ibabirabu. Bras.* v. *Aracaruri.* Marg. p. 117. & v. *Iracamiri.*
çamuçi. Bras. Marg. p.141. arbor Marg. in Ind. *Ibacamuçuri. Bras.* arbor, Marg. in Ind.

Ibacu-

Ibacurapari. Bras. Marg. p. 114. 119. v. *Tataiba.* *Ibaguaçu. Bras.* Marg. p. 22. *Ibajariba. Bras.* v. *Andira.* Piſo. *Ibametara. Bras.* Marg. p. 60. & 129. v. Acacia. Piſo p. 68. Marg. in Ind. *Ibapeba. Bras.* Th. Br. p. 435. ſunt fru ctus Mali Aurantii formâ & magnitudine, intus autem fructus renis inſtar habentes.

Ibapitanga. Bras. Th. Br. p. 277. icon duplex ſpec. Ceraſi. *Ibapurunga. Bras.* Marg. p. 116. Th. Br. p. 279. ico duplex. ſpec. Ceraſi nigrioris. *Ibatu. Bras.* Marg p. 19. *Ibenboom. Belg.* v. Taxus. *Iberaputeruana.* Marg p. 120.

IBERIS. vel Cardamantica. ἰβηρὶς, καρδαμαντική. Dioſc. l. 1. c. 189. **Wegkreß.** Tab. l. 2. p. 170. **Steni nit.** *Bohem.* Tab. l. c. **Pieprzyca.** *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 134.

Iberis calefacit & adurit, Iſchiadicis prodeſt Dioſc. tantùm.

Spec. & Diff. C. B. l. 3. ſ. 1. p. 97. J. B. T. 2. l. 22. c. 2. p. 915. & alior.

Iberis Naſturtii fol. *C. B. n. 1.* – Lepidium *I. B. l. c.* Lepidium campeſtre *Ang.* + – latiore fol. *C. B. n. 2.* Lepidium *Matth.* Lepidium hort. *Ang.* + – naſturtii fol. minor. *C. B. n. 3.* Naſturtium ſyl — *Fuchs.* ſive Naſturt. pratenſe ſylv. & fl. pleno. *C. B. & I. B. T. 2. l. 21. c. 18. p. 889.* + – Americana Ho *Groningi. Ionquet.* + – *1 Fuchſii* affinis, trifolia Cardam: *I. B. l. c.* v. Naſturt: prat. — *1. Fuchs* affinis Alpina media *Clus. I. B. l. c.* v. Naſturt. prat. * – Virginiana latifol. ramoſa *Moris.* — Americana *P. Amm.* * – *Dod.* v. Naſturr. ſylv. *P. Amm.*

Ibcſacede. *Ægypt.* v. Staphys agria. *Ibicurapari. Bras.* Marg. in Ind. *Ibibura. Braſ.* Th. Br. p. 359. *Carapucu.* Pis. p. 209. eſt fungus *Champignion Gallis* dictus. *Ibiputanga. Bras.* v. *Ibaputanga.*

Ibira. Bras. Piſo p. 145. Marg. p. 99. *Ibiraba. Bras.* Th. Br. p. 131. ico Piso. p. 161. Marg p. 136. *Van 'tbaſt v deeſen boom vverden braſilianſche lunten gemaakt.* *Ibiraëem. Bras.* ſ: Liquiritia Piſo. * – ſeu *Guajac* Piſo. p. 146. Marg. p. 101. *Ibiraeë. Bras.* Marg. in Ind. *Ibira-obi.* Marg. p. 14. & Marg. in Ind:

Ibirapitanga Bras. Marg. p. 101. Piſo p. 164. *Ibirarema. Braſ.* Piſo p. 236. * – Piſo H. B. p. 115. aliis *Pao d'Antho.* Piſo l. c. *Ibiriba. Bras.* Th Br. p. 201. *Ibiruba. Bras.* Marg p. 132. Ibiscus, ἰβίσκος. v. Althæa.

Ibixuma. Bras. Th. Br. p. 347. Piso p. 162. Marg. p. 131. discrepat. Ichnemonis cauda. *Magis.* v. Plantago.

Iccos migdonus. *Antiq.* v. Lenticula paluſtris. Ichthiothera, ἰχθυοθήρα. v. Cyclamen.

Içica. Bras. Piſo. H. B. in Ind. *Içicariba & Içica. Bras.* ejus gummi ſive Elemni Piſo l. 4. c. 8. p. 122. Marg. p. 9 Piſo. H. B. p. 59. *Icipò. Bras.* Marg. p. 14. *Içipoicica. Bras.* Th. Br. p. 451. ex genere cucurbitæ elegantiſſ magnæ, ad naturam Apocymi intus quoad formam ſeminum accedens: videtur convenire cum de ſcriptione *Abavi ſeu Boabab.* Clus exot. l. 2. c. 1. Icmanc, ἰκμανή. v. Nerion.

Idæa ficus. C. B. p. 451. v. Ceraſus ſive Chamæceraſus alpina fr. rubro geminato &c.

— radix *Dioſc. C. B. p. 470.* v. Vitis Idæa fol. carnoſis & veluti punctatis. * – – *Ang.* v. Myrtillus, Vaccinia vel Vitis Ida *P. Amm.* * – ἰδαία (ſc. δάφνη) v. Laurus Alexandrina.

Idæus dactylus, ἰδαῖος δάκτυλος. v. Radix pæoniæ. Ideſobe. *Arab.* v. Cardamomum minus.

Idiophyton, ἰδιόφυτον. v. Leontopodium. Jebal. *Afris.* v. Gramen. Jecoraria. v. Lichen vel Epatic ſtellata P. Amm. Jecteri Chumel. *Arab.* v. Herba pulicum. *Jecuiba Bras.* Marg. p. 127.

Jeczmien. *Pol.* v. Hordeum. **Jedlina.** *Pol.* v. Abies. **Jedlinka kamfora.** *Pol.* v. Camphorata.

Jednolist. *Pol.* v. Unifolium. Jegnie fa. *Hung.* v. Populus. Abies. **Je länger je lieber.** v. Ajuga. Solanum ſcandens 12. **Jelenia bedlka.** *Pol.* v. Tubera. Boletus cervinus. **Jeleni ogon.** *Pol.* Tordilion. * – **korzen kretenski.** *Pol.* v. Seſeli Creticum. * – **Schzaw.** *Pol.* v. Hemioniti

Jelenich opich. *Pol.* v. Libanotis 2. Theophr. **Jelenie Jaika.** *Pol.* v. Tuber terræ.

Jelſeminum, **Jelſemin.** v. Jaſminum. **Jemiola.** *Polon.* v. Viſcum. *Jenetten. Belg.* v. Narciſſus.

Jenipapo. Luſit. v. Janipaba. Jerain. *Arab.* v. Crithmum. Jeraſoy. fr. peregrinus. J. B. T. 1. l. 3. c. 210.

Jern-urt. *Dan.* v. Verbena. *Jerummatè. Bras.* Th. Bras. p. 453. eſt melo quidam ſtriatus.

Jervos. Hiſp. v. Orobus. – *Gall.* v. Lathyrus. *Jerwe. Belg.* v. Triticum. **Jerwagas.** *Lituan.* v. Uva criſp

Jesce, ἰεσκέ. *Afris.* v. Geranium. Jeſemin. *Arab.* v. Jaſminum. **Jeſion.** *Pol.* v. Fraxinus.

Jesminum. Mexic. ſeu flos Mexicanus. J. B. T. 2. l. 20. c. 3. v. Solanum Mexic. 3. C. B.

Jetaiba. Bras. Piſo H. B. p. 60. arbor cujus lacryma Anime dicta. * – fr. Th Br. p. 69. ico Piſo p. 123. Marg. p. 10

Jetica. Bras. vulgò *Batata.* Piſo p. 254. Marg. p. 16. Th. Br. p. 263. * – *cica* reſina. Marg. in Ind.

— *çicà Bras.* Piſo l. 4. c. 9. p. 123. Marg. p. 101. *Jeticu. Bras.* v. Mechoacana Marg. p. 41. *Jeticucu. Bra* Piſo H. B. p. 93. Jevers. *Arab.* v. Milium. *Jeuſe. Gall.* v. Ilex. Jeuz. *Arab.* v. Nux jugl. – ba *Arab.* v. Nux moschata. *Jevves mallovv. Angl.* v. Melochia. *Jevvs-ear. Angl.* v. Fungus Sambucin

Jezar. *Arab.* v. Paſtinaca. **Jezyczkipſié.** *Pol.* v. Cynogloſſum. **Jeżyny** *Pol.* v. Rubus.

Jezowka. *Pol.* v. Arbutus. *If. Gall.* v. Taxus. **Iffenbaum.** v. Ulmus. **Igelsfletten.** Tab. l. 2. p. 448.

Igelsknoſpen. v. Sparganium. **Igelskolben.** v. Solanum fœtid. Igera Murri. Ind. Or. pl. Zan.

Igiennen. *Dan.* v. Perfoliata. – *Igli d'Ende Terra del Iſola di Solor.* arb. Zan. ico.

Iglika. *Pol.* v. Scandix. – **wloska.** *Pol.* v. Ruſcus. *Igname, es. C. B.* ſeu *Inhame.* v. Batatas. Rapum Braſilian 2. C. B. Ignis cœli. Ind. Or. pl. Zan. **Ignozole.** *Lituan.* v. Hypericon. Iharſa. *Hung.* v. Acer.

Iiaimbio. Bras. Th. Br. p. 211. ico. Ramulus multis ſpinis exiguis veſtitus, foliis mali medicæ, fr. rotundo exterius luteo pediculis longis inhærente, intus carne alba, acinis albis prædito.

Iira. Bras. l. c. mel ſylv. Marg. in Ind. *Iiſencruyt. Belg. & Brab.* v. Verbena. *Iiticum. Bras.* rad. Marg. in Ind.

Jitó. aliàs *Urapeguaçu. Bras.* Piſo H. B. p. 79. * – *1. Piſo p. 169. Marg. p. 120.* * – *2. Piſo p. 170. Marg. p. 120.* *Mar p. 120. Ambaibuna. Th. Br. p. 227. ico.*

Ilatrum. Cæs. C. B. p. 476. v. Phillyrea folio liguſtri.

ILEX & SMILAX ARCADUM. Plin. l. 16. c. 6. πρῖνος. Dioſc. l. 1. c. 145. Theoph 3. h. 16. *Elce, Elce, Lecino, Leccino. Ital.* Matth. p. 137. *Anzina, Anzinheira, Coscoja. Hiſp* Matth. l. c. *Chebre* vert. *Jeuſe. Gall.* Vall. H. R. *Eouſe. Gall.* Matth. l. c. *Holmeoke. Angl.* Park. Cl. 16. p. 1394. **Stecheiche.** *Germ.* Tab. l. 3. p. 676. Barbes & Carmas. *Arab.* Serap. Matth. l. c. *Bellota, Abelota. Hiſp.* fructus ejus dicitur.

Ih

Iligneæ radicis cortex denigrat capillos. Folia trita & tuſa tumoribus proſunt & imbecillas membrorum partes roborant. Dioſc.

Spec. & Diff. C.B.l.11.ſ.4. p.424. J.B.T.1.l.7.c.3. p.95. & alior.

Ilex oblongo ſerrato fol. *C.B.n.1.* – arborea. J.*B.l.c.* * – fol. utrinque lanato Monſpel. *H.R.*
— fol. anguſto non ſerrato. *C.B.n.2.* * – fol. rotundiore, molli modiceque ſinuato Simalax. *Theophr.* C.B. *n.3.* Smilax Arcadum *Lugd.* † – aculeata *Londinenſis* duplex. C.B. * – aculeata cocciglandifera. C.B. *n.4.* † – coccifera *I.B.l.c.c.106.* *Grano de tintori. Ital. Tab. l.3. p.677. Grana para tennir. it: Grano en grano cascolia arbor, Hiſp. Tab. l.c.* *Graine d'Escarlate. it: Graine. Gall. Vermillon. Gall. Tab. l.c.* Scharlach grän. *Germ. Tab. l.c.* Chermes. *Arab. Tab. l.c.* κόκκος βαφική Chermes *offic.* Coccus infectoria *Matth.* Gran. tinctor. *Lou. Cæs.*
— aculeata baccifera fol. ſinuato arborea *C.B.n.5.* var. magnitud. Cratægus *Theophr.* Hedera rigens *Plin. Cæs.* Ruscus ſylv. † – aculeata humilis frutex. C.B. * – baccifera vetus lævi folio. *C.B.l.c.*
— femina. v. Phellodrys. * – aquifolia. v. Aquifolium. *P. Amm.* † – arbor alt. latifol. *O. M.*
— coccigera ex Cephalonia. *O. M.*

y. *Malab.* v. Arundo Indic: arbor. Illecebra. *antiq.* v. Sedum minus tertium Dioſc. * – major. *Lob. C. B. p.283.* v. Sedum minus teretifolium album Portulaca ſylv. it: Telephium. *Wallpepper. Angl. Merr.* Blad-løß. *Dan. S. Pauli p.353.* Illian. *Croat.* v. Lilium.

mbier. *Pol.* Imbieres. *Lit.* v. Zingiber. Immenblatt. Tab. l.2. p.70. v. Meliſſa.

npatiens herba Dod. C.B. p.307. v. Balſamina lutea ſive Noli me tangere. Spring-urt. *Dan.* S. Pauli p.353.
– — v. Perſicaria ſiliquoſa *Penæ & Lob. P. Amm.*

MPERATORIA. *Lat. & Italis.* Tab. l.1. p.295. *Imperatorie Otrouche Gall.* Tab. l.c. *Pellitorye of ſpayne. Angl.* Tab. l.c. J.B. Meiſterwurtz / Keyſerwurtz / Aſtrantz. *Germ.* Tab. l.c. *Meesterwortel. Belg. & Brab.* Tab. l.c. Wſſedobr. *Boh.* Tab. l.c. Miarz / Miſtrzoweik. *Pol.* 23. Syrenn. l.1.c.

Imperatoria quibusdam ſtrutium Dioſcoridi putatur. Calefacit tertio gradu, discutit flatus, ventriculum roborat, adverſus peſtem & venena valet.

Spec. & Diff. C.B.l.4.ſ.5. p.156. J.B.T.3.l.27.c.56. p.137. & alior.

Imperatoria major. C.B. *l.c.* J.B. *l.c.* Aſtrantia *Brunf.* Smyrnium hort. *Trag.* Laſerpitium *Germ. Fuch.* Laſer. ſive Laſerpitium *Tur.* Struthion *Cord.* Oſtrution *Dod:* Liguſticum *Ang.* Herba rena. *Cæs.* Magiſtrantia. *Cam.* † – minor *C.B.l.c.* Aſtrantia alpina *Cam.* J.*B.* † – nigra, ſchwartz Meiſterwurtz. *Germ. Tab. l.1.p.300.* v. Sanicula femina vel Elleb: niger. J.*B.T.3.p.658.*

pia. Plin. C.B. p.263. v. Gnaphalium vulg. majus. Im Sö Cö. *Chin.* Cley. *Inaguaçu, Inajaguaçuiba. Bras.* vulgo Coccos Piſo p.130. *Cocoëiro* Indica Marg. H.B. p.138. Th. Br. p.67. icon.

aja. *Bras.* eſt palmæ ſpec. *Luſitanis Pindova.* Piſo l.4.c.11. ejus fruct. dicitur. *Inajos miri. Bras.* Coccos parva.

jaguaçuiba. *Braſil.* v. Palma. *Inambaguaçu quiya. Bras.* Th. Br. p.289. videtur ſpecies Berberis ratione acinorum ſpecies hujus videtur *Ipecotaia* Th. Bras. p.291. & Anonyma p.293. *Inanocntaria antiq.* v. Hyoscyamus.

cenſaria. Cam. C.B. p.136. v. Abrotanum mas. anguſtifol. maxim. Incenſaria. Cæs. C.B. p.266. v. Aſter luteus rad. odora. *Incenſo. Ital.* v. Thus. Incenſum. C.B. p.500.

diaanſche Vigboom. Holland. v. Ficus Indica. Indiamos fr. C.B. p.407.

dian Figge. Angl. v. Muſa. * – *hony plumme. Angl.* v. Mangus. * – *Pilevvort. Angl.* v. Guacatane.

ndianſcher Pfeffer. *Germ.* v. Piper Indic. Indianſch Beinwelle oder Wintkr. Tab. l.2. p.280. * – Bladt. v. Malabatrum. † – *bloeyende ried. Belg. & Brab.* v. Arundo Indica latifolia. * – Bluhmenried. Tab. l.1. * – Feigenbaum. v. Ficus Ind: † – Hopfe. v. Balſamina mas. * – Korn. v. Frumentum Indicum. † – Lilienrohr. v. Arundo Indica latifolia. * – Myrobolen. v. Myrobal. * – Näglein. Tab. l.1. p.56. v. Caryoph. † – Nägelbluhmen. v. Tanacet. African. † – panikorn. Tab. l.1. p.515. v. Panic. Ind. † – pfeffer. v. Piper. * – Nuß. v. Nux Indica. * – Spicanarde. v. Nardus Indica. † – Stachelfeigenbaum. v. Ficus Indica. * – Windtkraut. † – Kreſſe. v. Naſturt. Ind. *Indianske karſe. Dan. & Belg.* v. Naſturt. Indic. Indianske Riſloff. *Dan.* v. Phaſeolus.

dicum offic. C.B. p.113. v. Iſatis ſativa vel latifolia. *Indigo.* v. Anil. P. Amm. Indorum ferumina-trix C.B. p.458. v. Ficus Indica fol. ſpinoſo fr. minore. *Inga.* Marg. p.111. Th. Br. p.395. – alia Marg. p.112. Th. Br. p.397. *Ingaopeapeiba. Bras.* Marg. in Ind. Inguinalis. v. Aſter atticus.

guinaria. Plin. C.B. p.335. v. Cruciata hirſuta. Ingwer. v. Zingiber. Ingwerkr. Tab. l.2. p.169.

ame ſeu Igname. v. Batatas Piſo H.B. p.93. *Inhame de S. Thoma.* v. Cara Marg. p.29.

hamelhanella, *Arab,* v. Sion. Injamos. Linscot. C.B. p.90. *Inimboja. Bras.* Piſo H.B. p.95. aliàs *ſylva de praya.* Piſo l.c. *Inimboc. Bras.* Piſo p.205. Marg. p.12. Th. Br. p.149. ico. *Inimboy.* Marg. p.56. ico. v. Caretti Malab. Innominata. v. Anonyma.

tybum, Seris & cichoreum ex veteribus. J.B.T.2.l.24.c.2. v. Cichoreum.

TYBUS, Intybum, Endivia. Plin. l.20.c.8. Seris Σέρις. Dioſc. l.2.c.160. κιχώριον. Theoph. 7.h.9. *Endivia Scariole. Ital. & Hiſp.* Matth. p.289. *Eudive ſcariole. Gall. & Angl.* Tab. l.c. p.590. Endivien. Tab. l.c. *Endive, Endivie. Belg. & Brab.* Tab. l.c. *Endivi Cand.* Tab. l.c. Sterbak. *Boh.* Tab. l.c. Endiwia. *Pol.* Syrenn. l.4.c.98. Endivie *Dan.* S. Pauli. p.291. Dunbebe. *Arab.* Matth. l.c.

Seris omnis refrigerat, & adſtringit, & ſtomacho grata eſt. Cardiacis illinitur, & podagris, oculorum inflammationi auxiliatur ad ſcorpionum morſus, ignes ſacros & alias inflammationes valet Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B.l.3.ſ.6. p.125. J.B.T.2.l.24.c.2. p.1011. & alior. v. Cichoreum.

Intybus ſativa latifol. ſeu Endivia vulg. fl. cærul. maj. *C.B.n.1.* *Seris Dioſc.* J.*B.l.c.* – – fl. albis minor.
— — anguſtifolia *C.B.n.2.* Seriola aut Endiviola *Lob.* Apate *Theophr.* † – criſpa *C.B.n.3.* Krauß Endivien. *Germ.* *Gecralde Endivie. Belg.* *Endivia creſpa. Ital. & Hiſp.* *Lurled Endive. Angl.* *Endives creſpues. Gall.* † – anguſtifol. fl. alb. *P. Amm.* * – ſive ampulla ſeu Cichorea κιχώριον *Theophr. 7. h. 9.* * – erraticus κιχώριον ἄγριον. *Theophr. 1. h.16.* * – ſylv. σέρις ἀγρία. *Dioſc.* v. Dens Leonis. Lichnis *ſylv.* * – um. v. Conyza.

turis παν... Theophr. 6.h.5. Inturis. v. Capparis. Inturus Gazæ. C.B. p.180. Inula. v. Helenium.

volucrum *antiq.* v. Epithymum. *Joajimbo arantii. Bras.* parva ſpec. Th. Br. p.159. ico. Folia & fructus cum ramo depicto videntur quadrare ad malum aurantiam. Jobonſos. *Ægypt.* v. Hieracium.

Jobs teares. Angl. v. Lithoſpermum. *Jocara* ſeu *Jucara.* Marg. p. 132. Jocinate *vet.* v. Onobrychis.
Jocri. *Ægypt. vet.* v. Hemerocallis. J: c,ūm yûm. *Chin.* v. Planta dulcis acida, ſubtepida. Cley.
Johannskr. Arnica. v. Dracunc. prat. it: Hypericum.
Jon. v. Viola Jum. ἴον, Theophr. 7. h. 9. it. 1. hiſt. 21. ἴον μέλαν καὶ μελάνιον. i. e. purpura viola ut λευκοῖον alba. *Pl. l. 21. c 6.* Violæ Ja dicuntur; & ab his Janthinus color, janthina veſtis *Hipp. ſ. 5. p. 134. lin. 30.* ἴον vel album vel ni[gr]
Jonc. Gall. v. Juncus. Jondraba aliſſoides Col. C. B. p. 107. v. Thlaſpi biſcutatum aſperum minus.
Jonygron, ἰόνυγρον. v. Sanic. mont. 5. C. B. vel pinguicula. Jonytis, ἰωνῖτις. v. Capparis.
Jonoſi.ansrole. *Lituan.* v. Hedera. *Jonquille. Gall.* v. Narciſſus juncifolius. Jonthlaſpi. Col. C B p. 10[.] v. Thlaſpi ſaxatile incan. luteum ſerpillo folio minus. Jontitis, ἰοντῖτις. v. Ariſtoloch. Clemat.
Jô quei. *Chin.* v. Cortex quidam Cleyer. Jord-bær. *Dan.* v Fragatia. Jord-Nodder. *Dan* v. Gla[ns] terreſtris. *Jorgelim. Hiſp.* v. Seſamum. Joſephsſtäblein. Tab. l. 2. p. 306. Joſeplen. Tab. l. 2. p. 7[..]
Joſſemin. Gall. v. Jaſminum. *Joubarbe Gall.* v. Sedum. - *des vignes. Gall.* v. Telephium.
Jouffrauwmerk. Belg. & Brab. v. Paludapium.
JOVIS barba. Plin. C. B. p. 473. v. Olea ſylv. fol. molli incano. † - - διὸς πώγων. v. Chryſocome. * - col[.] διὸς ἠλακάτη. v. Hierobotane. * - flos διὸς ἄνθος. *Theophr. 6. h. 6. C. B. p. 283.* v. Lychnis coronaria *Dioſc.* ſati[va] it. Aquilegia. † - radius. v. Luteola.
Jovi idle pames. Angl. v. Viola trinitatis. *Jowse burre leſſer. Angl.* v. Lappa minor.
Ipecacuanha. Bras. Piſo p. 231. Marg. p 17. Piſo H. B. p. 101. - *blanca.* Piſo H. B. l. c. *Ipecotaira.* Th. Br. p. 291 ic[.] v. *Inambaguaçu.* *Iperoba.* Marg. p. 97. Iphyon. Theophr. Ang. C. B. p. 28. v. Aſphodelus luteus & & radice. ἴφυον. Th. 6. h. 7. *Ipicay. Bras.* Piſo in Indice. Ipſus, ἶψος. v. Suber. *Iraiba. Bras.* Palm[a] ſpec. Piſo l. 4. c. 11. p. 29. *Iraithuc.* v. *Ajavve.* Irane, ἰράνη. v. Muſcus marinus. Iratuch. C. B. p. 4[.]
Iride. Ital. v. Iris. *Iringio. Ital.* v. Eryngium. Irigenium, ἰρυγένιον. v. Hierobotane. Irio veterum. J. B. T. l. 21. c. 11. ἐρύσιμον. Hipp. ſ. 4. p. 24 lin. 12. v. Eryſimum.
Irion. Fuchs. C. B. p. 95. v. Rapiſtrum fl. luteo. * - Matth. C. B. p. 101. v. Eryſimum polyceratium vel corniculatu[m]
— cerale *Ruell.* v. Eryſim. cerea'e θαυμαστὸς, ἐρινία.
IRIS. Plin. l. 21. c. 7. ἶρις. Hipp. ſ. 5. p. 140 lin. 9. Theophr. 9. h. 7. Dioſc. l. 1. c. 1. *Irios, Iride, giglio celeſ[te]* *ozurro. Ital.* Matth. p. 19. *Lirio cardeno. Hiſp.* Matth. l. c. *Flambe, Glayeul. Gall.* Vall. H. R. *Flour luce. Angl.* Merr. Veilwurtz/ Himmelſchwertel/blau Schwertel/blau Gilgen. *Germ.* Matth. l. c. Tab. l. 2. p. 335. Blaalilie. *Dan.* S. Pauli p. 70. *Lischove Zer. Belg.* Koſaciek rozdział. *Pol.* Syren[n.] l. 1. c. 1. Aierſa. *Arab.* Matth l. c. Aluſen, Aſuſen. *Arab.* Avic. Ind.
Iris à cœleſtis arcus ſimilitudine dicta eſt. Græcis dicitur θελπίδη, ἐρανία, καθαίρων, θαύμασος, Thelpide, Uran[ia] Catharon, thaumaſtos. Roman: Marica radix, gladiola, copſocratrix, Nar Ægypt. Calefacit omnis iris, extenunt, c[on]tra tuſſim valet; bilem & craſſam pituitam purgat, ſomnum affert, contra tormina, lienoſos, convulſos, feminis eff[lu]vium, menſium obſtr:, Iſchiadicos, fiſtulas, ulcera, lentigines & cutis vitia valet Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 1. ſ. 4. p. 30. J. B. T. 2. l. 19. c. 16. p. 709. & alior.

Iris latifolia. C. B. l. c.
— vulg: Germ: ſeu ſylv. *C. B. l. c.* J. B. *l c.* Gladiolus cæruleus major *Trag.* † - - maj. fl. purp. cum ali[qua] rubedine J. *B. l. c. p. 717.* † - - - fl. purp. quibusdam Illyrica. *J: B. l. c.* * - - maj. [..] in fl. craſſa vena purp. *I. B. l c.* ✱ — hort. latifolia. C. B. *n. 2.* Hyacinthus *Virgilij.*
— hort. latifol. major obſoleta. M. *Hoffm.* * - - pallide cærul. involucro albo, minor. *Vall. H. R.*
— — pallide cærul. *C. B. n. 31.* Iris Chalcedonica *Ger. ico.* — dilutè cærul. invol. albo. J. *B. p. 716.*
— — alba *German. C.* B. *n. 4.* — fl. albo *I.* B. *l. c.* † - hort. alba minor oris cærul. *Swert. Vall. H R.* E[..] dilutè purp. *Vall. H. R.* * - - maj. candida cum fibris purpureis *Cl. 27. I. B. l. c. p. 720.*
— alba *Florent. C. B. n 5.* Koſa iec białegi. *Pol. Syrenn. l. 1. c. 1. Iris.* Africana *Dioſc.* † - Illyrica C. B. *n*[.]
— — maj. purp. caule nudo *Clus. 26.* J. *B. l. c.* ✱ - Illyrica fl. cærul. *P. Amm.* † - fol. virente fl. vi[o]laceo *Clus. 25.* J. B. *p. 723.* * - maj. latifol. *Clus. 19.* I. B. *l. c.* † - - - - 24. *I. B. l. c.*
— — — cum oris obſolete flavis J. *B. l. c.* * - - - cum oris purpuraſc. *I. B. l. c.* † - - - verſicol. *I.* B. *l. c.*
— — — verſicolor. dilutior *Clus. 13. I.* B. *l. c.* † — altiſſ. bicolor cæruleo obſoleto cinereove mixta *I.* B. [..]
— maj. fl. albo & cærul. diſtincto *I.* B. *l. c.* † - - latifol. palleſcens cum purpur. venis. *I. B. l. c.* * - maj. la[ti]fol. *Clus. 21.* J. *B. l. c.*

Iris latifol. peregrina C. *B. l. c.*
— Suſiniana fl. maximo ex albo nigricante. C. B. *n. 11.* — major Suſiana vel Chalcedon. *Clus. 1.* J. *B. l. c.* [..] *de ſuſe. Gall. Vall. H. R.* Iris Pharaonis. † — Aſiatica cærulea polyanthos. C. B. *n*[.] — — omnium Iridum ampliſſ. Dalmaticæ affinis. *I. B p. 716.* † - - purp. *C. B. n. 3.* J.[..]
— Perſica variegata præcox. J. B. *Ferrar. Vall. H. R. Iris de Perſe printannier. Gall.* † - latifol. Hiſpanica [..]le inſtar ſerpentariæ maculato *Vall. H. R.* * - Luſitanica verna violacea cum venis pu[..] *I. B. l. c.* * - exotica fl. pallide fulginoſo *Clus 14.* J. *B. l. c.* * - peregrina ſubrubens[..] odora. C. B. *n. 4.* * - - odore oxyacanthæ. C. B. *n. 3.* ✱ — major latifol. *C.* B. *n. 6.*
— Dalmatica major. *C. B. n. 7. I. B. p. 715. ico.* † - - minor fl. purp. dilutioris J. *B. l. c. ico.*
— Byzantina purpureo cærulea *C.* B. *n. 8.* J. *B. l. c. p. 716.* * - Damaſcena polyanthos *C. B. n. 9.*

Iris latifol. Germanica & Pannonica C. B. l. c.
— — — odore ſuavi *C* B. *n. 1.* * - - - - ſambuci C. B. *n 2.* * - - - ochroleucos C. B. *n. 3.*
— — — candido purpurea *C. B. n. 4.* † - - odore oxyacanthæ *C. B. n. 5.* * - - Pannonica colore multiplici. *C. B. n. 7.* † - - alba viridis *C. B. n. 7. p. 32.* * - - caule aphyllo *C. B. n.* [.] Ead. foliis purpuraſc. circa caulem. † - - candida purp. venis diſtincta. *C. B. n. 9.*

Iris latifolia Belgica C. *B. l. c.*
— — — odore ſambuci *C. B. n. 1.* † - - - - verſicolor. C. B. *n. 2.* † - - - - - altera *C. B. n. 3.*
— — — variegata *C. B. n. 4.* † - - - cærulea verſicolor. *C. B. n. 5.* * - - major fl. variegato *P. Amm.*
— — ex albo palleſcens ſtriata C. B. *n. 6.* * - - humilior purpurea *C. B. n. 7.* ✱ - - humilior. verſico[]lor. C. B. *n. 8.*

Iris biflora. C. B. l. c.
— — fl. minore odore lilii convalli C. B. *n. 1.* † - - Luſitan. fl. violaceo *Clus. 22.* J. *B. l. c.*
— di - æ affinis fl. majore C. B. *n. 2.* † - - - fl. minore *C. B. n. 3.* * - - Illyricæ ſimil. fl. purp. *Clus. 23 I. B. l. c.*

Ir

Iris latifolia lutea. C.B. *l.c.*
— lutea ſativa C.B *n.1.* **Roſcʒiecʒ ʒoltego.** *Pol. Syrenn. l.1.c.1.p.4.* * - - variegata *Lob. C.B. n.2.*
— — variegat. *Cam. C.B. n.3.* † - Pannon. varieg. *Eyſt. C.B.l.c.* † - media longiſſimis foliis lutea C.B. *n.4.* Iris Tripolitana. † - lutea foliis florum repandis variegatis. J. *B. p. 720.*
— anguſtifol. fl. duplicatis cæruleis *M. Hoffm.* † - latifol. peregrina fol. florum repandis nigricant: velis purp: dicta *la taupe Gitt. Jonq.* * - humilior præcox obſolete cærulea. *M. Hoffm.*
— humil. præc. ochranthemos. M. *Hoffm.* * - variegara exalbo & violaceo elatior. M *Hoffm.*
— varieg. ex alb: & viol: humilior. *M. Hoffm*
Iris anguſtifol. C. B. *l. c.*
— pratenſis anguſtifol. fol. fœtido. C.B. *n.1.* † - - - - non fœtido. C B *n.2.* † - - - humilior. C. B. *n. 3.* Xiphion ſeu gladiolus cæruleus minor. *Trag.* Pſeudoacorus cæruleus *Trag. Lugd.* Xyris minor. *Cam.* † - - minor *Clus. 4. I.B.p.736.* † - anguſtifol. maj. fl. cærul. & ſtriato. *I.B l.c.p 727.* * - major vel pratenſis *P. Amm.* * - marit. anguſtif. major. *C. B. n.4.*
— mar: anguſt: minor. C.B. *n.5.p 33.* * - graminea cui pereunt quotannis folia *I B. l c. p.727.*
— hortenſ: anguſtifol. verſicolor. C.B. *n.9.* * - anguſtifol. candida lineis rubent: *C. B. no. 7.*
— anguſtif. fl. albo *I.B l.c.p.728.* * - - bicolor. C.B. *n.9.* † - - prunum redolens minor C.B. *n.9.* Rhizotomos *Plin.* Chamæiris *Dod.* * - anguſtifol. prunum redolens major. C. B. *no. 10.*
— — Alpina minima *Jonq.* † — Tripolitana fol. longiſſ. fl. aureo. J. B. *l. c. p. 730.*
— paluſtris lutea ſeu Acorus adulterinus *I.B.l.c.p.733.* **Waſſerſchwertel.** *Germ. falſe Acorus Angl. Glayeaul baſtarde. Gall.* **Leſny Wiethy.** *Pol. Syrenn. l.1. c.1.* † - tenuifol. fl. violaceo. *I.B.l.c. p.729.*
— tenuif. Michelfeldenſis ſpontanea *I.B.l.c. ico.* † - - violacea reflexis foliis lacteis & purpur. venis *Clus. 5.* J. *B. l. c.*
Iris parva ſeu Chamæiris C. *B. l. c.*
— — ſ. Chamæiris ſaturè purpurea biflora. *C.B.n.1.* † - - - variegata fl. dilutè cærul. C.B. *n.2.*
— — — variegata fl. candido. - - fl. pallente. - - purp. - - violaceo. * - ſeu Chamæiris fl. ſaturo violaceo C. B. *n 3.* Ead. fl. purp. cærul. * - - - minor fl. purp. C.B. *n.4.* Ead. fl. odorato & non odorato. * - - - - - - cærul. *C.B n.5.* * - - - - fl. rubello C.B. *n.6.* fl. purp. rubeſc. pallido, odoro, inodoro. C. B. *n. 5.* * - - - - fl. varie picto. *C. B. no. 7.*
— — — fl. purpureo flaveſc. *C.B. n.8.* * - - - fl. flavo & purpuraſcente *Eyſt.* * - - - fl. pallido & albo *C. B. n. 9.* † - - - minor fl. variegato. C.B. *n.10.p 34.* * - - - fl. luteo vel candido. *C.B. n.11.* † - - - fl. argenteo & candido *Eyſt.* * - - - fl. obſoleto pallido. C.B. *n.12.*
— — — — pallidè luteo *C. B. n.13.* † - - - minor fl. purpureo C.B *n.14.* † - - - candicans venis variis diſtincta. C.B. *n.15.* * - - - ſaxatilis Gallica C. *B. n.16.* † - fl. purp. rad. odorata fl. pallido rad. inodora. * - - - ſaxatilis latifolia Luſitanica C. B. *n. 17.* * - humilis latifol. fl. viol. *I.B p.723.* * - - - - - ſaxatilis. *I.B.l.c.* * - - - major acaulis *Cl 2 I.B.l.c.*
— hum. latif. minor & ejus varietates J. *B. p.724.* * - - - minor elegantiſſ. variè picta *Cl.* Chamæiris *7. I. B. l.c. ico.* * - - - - - - *Clus. 8. 9. 10. 11.* J. B. *l. c.* † - humilior tenuifol. ſeu Chamæiris fl. purp. odore prunor. *M. Hoffm.* † - - - - - fl. violac. odor. *M. Hoff.* † - - - - - fl. obſoleto inodoro. M. *Hoffm.* † - humilis vel Chamæiris *P. Amm.* * - Chalcedon. vel latifolia major Suſiana *P. Amm.* * - Chalcedon. varieg. odorata. M. *Hoffm.*
Iris bulboſa latifolia C. B. *p. 38.*
— — — acaulos odora. C.B. *n.1.* J.B. *T.2 p 703.* fl. purp. cærul. lacteo. Hyacinthus Poëtarum *Lob. l'Ables. Gall. Vall.* H.R. * - - - caule donata C.B. *n.2.* † - - - candida. C. B. *n. 3.* Ead. fl. luteo Cinereo *Svvertij.* Ead. fl. alb. ligula lut. velis ſubcæruleis *Angl. Jonq.* † - bulboſæ & albæ. *I.B.p.707.* * - - foliis cepaceis maculatis fl. purp. inodoro var. fl. violac. atrorub. niveo cinereo *C.B.n.4. ex SVVert. Eyſt.* † - Anglicana maj. fol. repandis ex luteo vireſc. velis obſoletè xerampelinis *Jonq.* Ead. albis velis cæruleis *Jonq.* * - bulb. pallido col. *P. Amm.*
— — perſica fl. variegato *P. Amm.* † - - Anglica fl. candido *P. Amm.*
Iris bulboſa anguſtif. verſicolor. C.B.*l.c.*
— — — tricolor odore Coriandri C.B. *n.1.* fl. diluto, ſaturato fol. latiore, rad. brevi fl. binis, fol. anguſt. rad. oblonga. * - - - tricolor cujus 5. differentiæ. C. B. *n. 2.* v. s. l. fl. binis, ternis, quaternis.
— — — luteo pallida. *M. Hoffm.* * - - - cæruleo lutea *M. Hoffm.* † - - verſicolor. bulboſa ramoſa variat. binis, ternis, quaternis floribus. *C.B.n.3.p 39.* * - - anguſtif. tricolor. *Vall.* H.*R.* Ead. fol. albis ligula lutea velis ſubcæruleis. *Vall.* H.R. † - - - repandis ex luteo vireſc. velis obſolete xerampelinis. *Vall.* H.R. Eadem altior. velis pallidè cærul. *Vall.* H. *R.* * - - alba, oris cærul. *SVVertij & Rob. Vall.* H. R. * - - max. verſicolor. foliis repandis ex viridi flaveſc. aurea ligula & velis impluriatis. *Iris Enfume. Gall. Vall.* H. *R.* † - - tricolor ſurrecta maj. fl. multiplici *Vall.* H. R. † - - anguſtifol. fl. pleno cæruleo *Batavor. Vall.* H. R.
Iris bulboſa lutea inodora C. B. *l. c.*
— — — — major. C.B. *n.1.* J.*B.p.705.* Lirium mas. *Lugd.* * - - - - minor C. B. *no. 2.*
— — fl. aureo dilute flavo vaginulis rubicundiſſimis. * - - fl. luteo. *P. Amm.*
Iris bulboſa lutea verſicolor. C. B. *l. c.*
— — — — maj. & elatior *C.B.n.1.* J.B. *p.704.* † - - - - latifolia elatior. *C. B. n. 2.*
— — — — latifol. humilior quadruplex. C.B. *n.3.* * - - - - anguſtiflora elatior duplex C. B *n. 4.*
— — — — anguſtif. humilior triplex. C B. *n.5. p.40.* † - - - - inter latiflores & anguſti-flores media. C.B. *n.6.* * - dis - æ verſicoloris Claſſis *2. & 3. Clus. I.B.p.705.706.*
Iris bulboſa cærulea & Varia. C.B. *l.c.*
— — — anguſtifol. tiliæ odore C.B *n.1.* † - - tota violacea & cærul. *I.B.l.c.* † - - - minor. C. B. *n. 2.*
— — cæruleo purpuraſc. vario fl. C.B. *n.3.* † - - - violaceo C.B. *n.4.* † - - purpuroviolaceus medio luteus: cæruleoalbicans. * - - anguſtifol. violaceo C. B. *n. 5.* † - - - alba C. B. *n. 6.*
— — cærul. Luſitanica. *I. B. p. 705.*
Iris tuberoſa. C.B. *l.c.*
— — fol. anguloſo. - - Belgarum. *I.* B. *p. 730.* Hermodactylus verus *Matth.* Lonchitis major. *Caſt.* Satyrium Cæs. * - graminea *P. Amm.* † - cærul. minor. *O. M.* * - Portugallenſis fl. albo cæruleo *P. Amm.* † - Pannonica fl. variegato. *P. Amm.* * - Florentia fl. albo. *P. Amm.* * - latifol. maior fl. variegato. *P. Amm.* † - - decima *Clus* P. *Amm.*
— ſylv. ſive agria *Theophr.* C.B. *p. 30.* v. Gladiolus fœtidus ſive Xyris. † - Chalcedonica C. B. *p. 31.* v. Iris biflora fl. minore, odore lilii convallii. † - Mauritanica C.B *p.39.* v. Iris bulboſa.
— Pharaonis. C.B. *p.31.* v. Iris Suſiana fl. max: ex albo nigricante. † - Tripolit. C.B. *p.32.* v. Iris media longiſſ. foliis lutea. † - ſylv. *ἶρις ἀγρία.* v. Ephemeron.

Nomina quædam Iridum hodiè rariorum, quæ plurimùm à Germanis & Gallis coluntur.
Iris bulboſa Anglic: blauw. * - - - - geflambt. * - - - Lavendelfarb. † - - - Perlenfarb.
— — — Portzlein geflambt. † - - - Purpurweiß geflambt. * - - - *Vice Roy.*
— — — Violbraun. † - - - Violbraun geflambt. * - - - weiß. † - *d'ingleterre pour ja d'ore.* *.- *bulboſa Africana ſerpentina.* * - - *Americana ſerpentina minor.*
— — *Hiſpanica* blauw. * - - - *Fevillemort.* * - - *Hiſp.*geflambt. † - - - gefüllt. * - - - g
— — — *Filemort.* * - - - - Purpur. † - - - mit gelbe Lappen. † - - - weiß.
— — — *lentifolia.* * - - - Perlenfarb. * - - *Florentin.* * - - *Perſicà.* - *de Perſe printannier.*
— *bulb.Suſiana.* * - - *Tuberoſa.* † - *de Chalcedoine.* † - *l'able violet.* * - - *l'able blanche.*
— Lavendel Camelot. * - *peers en Wit geſlambt.* * - Purpur Camelot. * - beſte Witte.
— blauw Camelot.

Iron-vvort.Angl. v. Sideritis. Iſæa. *Ægypt.* v.Helleb niger. Iſaron, ἴσαρον. v.Dracunculus.

ISATIS ſive GLASTUM. Plin. l. 20. c. 7. ἰσάτις. Dioſc. l. 2. c. 215. *Guado. Ital.* Matth. p. 340. *Paſ Hiſp.* Matth. l. c. *Paſtel de Languedoc. Gall.* Matth. l. c. Weyd. *Germ.* Tab. l. 2. p. 409. *Woade-A* Park. Cl. 5. p. 600. Siniko *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 147.
Iſatis Dioſcoridi eſt vel ἥμερος vel ἀγρία, ſativa vel ſylveſtris. Sativa aliis αὔγιον Augion, ἔγνη Egne. ἀρούσιον M Ruta Roman. Tumores diſcutit, vulnera glutinat, hæmorrhoid: ſiſtit, ignem ſacrum, phagedæna, ulcera putrida ſa Dioſc. l. c. Sylveſtris aliis ἔγνη μικρὰ Egne parva, Ruta minor Romanis, præſtat quæ Salvia, folia lienoſis auxiliantu tu & illitu Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 3. ſ. 4. p. 113. J.B. T. 2. l. 21. c. 19. & T. 3. l. 33. c. 12. p. 603. & alior.
Iſatis ſativa vel latifolia C. B. *n. 1.* — ſive Glaſtum ſativ. J.B. *T. 2. l. 21. c. 19.* Nil *Avic.* Indicum *offic.* *Frago* Anir aliud. * - ſylv. vel anguſtifolia C. B. *n. 2.* ἰσάτις ἀγρία. *Dioſc. l. 2 c. 216. I. B. l*
— ſylv. v. Glaſtum ſylv. *P. Amm.* † - Indica fol. Roſmarini Glaſto affinis C.B. *n. 3.* Anil herba foliis *Mu riqua* Ocymum *Clus.* Nil ſive Anil. *Cam.* Enger Agnir *Frag:* Anil ſive Indigo, Gali ſi Nil, Herba roris marini facie *Linsc.* 4. part. Ind. Or. * - montana. C. B. *no. 4.*
— ſive Glaſtum mont: *Dalech. 1. B T. 3. l. 33. c. 12.* *Waſſevvovvr* in Virginia herba, quam pro rubro color Virginia coqvunt. *C. B. n. 5.* † — ſylv. *Lob. C. B. p. 204.* v. Lychnis ſegetum rubra f perfoliatæ.

Iſchæmon. Lob. C. B. p. 8. v. Gramen dactylon fol. latiore.
Iſchas vel Iſchias, ἰσχιὰς, ἄδος. v.Leucacantha. * - - - alter *Clus C.B. p. 292.* v. Tithymalus tuberoſa obl ga radice. * - - v. Apios. * — ἰσχὰς *Th. 9. h. 10.* v.Carica.
Iſchys, ἰσχὺς. v.Conyza. Iſenhart. *Iſercruyt. Belg.* v. Verbena. Iſidis genitura. v. Amaracus.
Iſyrinchium, ἰσυρίγχιον. Theophr. 1. h. 16. Iſophyllon. Cord. C. B. p. 278. v. Bupleuron fol. ſubrotun
Iſop. *Dan.* Iſop. *Hung.* *Yſope. Belg.* Iſopie. *Pol.* *Iſopo. Hiſp.* v.Hyſſopus.
Iſopyron, ἰσόπυρον. Dioſc. l. 4. c. 121. *Iſopiro. Ital.* Tab. l. 1. p. 365.
Iſopyron, aliis φασίολον contra tuſſim & pectoris vitium, hæmorrhagia valet, Epaticis prodeſt. &c. Dioſc. l. c.
— veteribus. *I. B. T. 2 l. 17. c. 12.* * - *Dioſc. Matth. C. B. p. 145.* v. Nigella anguſtifolia fl. majore ſimplici cæru
— *Matth.* ſpec. nigellæ *O. M.* * — *Dioſc. I. B. l. c. & C. B. p. 343.* v. Ochrus fol. integro &c. † - *Geſn. C p. 327.* v. Trifolium paluſtre.

Iſpen. Tab. l. 2. p. 82 Iſten faya. *Hung.* v. Abrotanum.
Italian Firche. Angl. v. Ruta capraria. Italianſche Goldbluhm Tab. l. 1. p. 457. - thwalch. Tab. l. 1. p.
Itaſis, *Ægypt.* v.Fœnum græcum. Jt-bår. *Dan.* v.Herba Paris. Jt-blat. *Dan.* v.Unifolium.
Itea, ἰτέα. v. Salix. Ithytherion. v. Hedera Itiandendron, ἰτιάνδενδρον. v. Equiſetum.
Itica. *Arab.* v. Tragacantha. Jtſchlags. *Dan.* v.Frangula. Ittyalu. *Malab.* v.Ficus Malab. ſpec. II.
Itzecunpatli. Mex. Recch. p. 380. Clematidis fortè ſpec. *Itzitcapatli. Mexic* Recch. p. 381. foliis chamæne
Jûapitâ. Bras. Th. Br. p. 429. videtur ſpec. Herbæ mimoſæ fr. rotundo longis pediculis racematim depend tibus. *Juati. Bras.* Th. Br. p. 325. ſpec. Melanzanæ minoris fructu, aculeatis ramis.
Iva. Bras. Marg. p. 163. Iva arthetica. v. Chamæpitys. P.Amm. * — moſchata. *Tab. C. B. p. 138.* v. Botrys c mædryoides moſchata fol. ſerratis. † - - *Monſpel. C. B. p. 249.* v. Chamæpitys moschata fol. ſerratis. † - - Rh *C. B. p. 132.* v. Tanacetum alpinum odoratum. * — *Umbi Marg. p. 108.* *Umbi Th. Br. p. 261. ico.* * — *Umbu M in ina.* * — *pecanga. Bras.* vulgo Salſaparilla *Piſo p. 258. Marg. p. 9 10.* † - *peba. Piſo p. 182.*
Jubôpeba. Bras. *Macûmbâ* in Congo Th. Br. p. 237. *Melongela Belingela. Bras.* Piſo p. 209. Marg. p. 24. ſunt fr ctus Melanzanæ maj. Juca. *Indica.* J. Bapt. Ferrar. Jucca Benzonii C. B. p. 91. * - & Caſſa v. *Manihot.* *Jucoara.* v. *Tocara.* Marg. p. 133. Judacud. *Arab.* v.Polium majus. Judaiba. *Arab.* v lium minus. Judaica herba bona. v.Sideritis. Tetrahit. O.M. *Judas-tree. Angl.* v. Arbor Judæ.
Judenapffel. Tab l. 3. p. 658. *Jue muscate. Gall.* v. Chamæpitys & Ajuga. Jvenkr. *Germ.* v. Iva musca
Jufa. *Arab.* v. Hyſſopus. Juglans. C. B. p. 417. v.Nux juglans. * - major. P. Amm.
Jugoline. Ital. v. Seſamum. Jù hiañ. *Chin.* v. Thus acrodulce quoddam Cleyer. Jûi giû *Chin.* eſt gla vel ſem. arboris dulce apud Chin. Cleyer. *Ivys. Angl.* v. Hedera.

JUJUBE. Arbor ſeu Zizyphus, Zizypha Plin. l. 15. c. 14. Columell. l. 9. c. 4. Lotus 2. Polyb Paliurus A fricana Theophr. *Giuggiole. Ital.* Tab. l. 3. p. 736. *Azufeciſa, Azofeiſa, Aceſeiſa. Hiſp.* Tab. l. c. *M zaan da Nafega. Luſitan.* *Jugubier. Gall.* Vall. H. R. *Jujubes frigill, Jujub tree. Angl.* Park. Cl. 2. Ro te Bruſtbeerleinbaum. *Germ.* Tab. l. c. Juyubá. *Bohem.* Zal. Hunen & Zufaizef. *Arab.* Ta l. c. Zufeſeſe *Arab.* Avic. Ind. ſunt Jujubæ nigræ. Guindulior. *Narbon.* ſeu *lingua Gottica.*
Jujube & Ziziphus arbor cujus fructus jujubæ, zizypha ζίζυφα, ζίνζυφα, ζίτζυφα, Simon Sethi Galeni σηρικὰ 2 a alim. quibusdam.

Spec. & Diff. C.B l. 11. ſ. 6. p. 446. J.B. T. 1. l. 6. c. 17. p. 40. & alior.
Jujubæ majores oblongæ *C. B. n. 1.* Lotus Homeri Guil. Zizypha ſativa J. *B. l. c.* * - ſylveſtres. *C. B. n. 2.* Zizyp ſylveſtria J. *B. l. c.* * - minores rotundæ C. B. *no. 3.* * - fr. rubro. v. Zizyphus ruti *Clus. P. Amm.* * —a Indica C. B. *n. 4.* * — ſylv. *Cæs. C. B. p. 478.* v. Rhamnus fol. ſu rot: fr: compreſſo. v. plura ziziphus.

Juj

Jujube tree. Angl. v. Jujube. *Juliane violette. Gall.* v. Heſperis. Juliola. Scalig. C. B. p. 330. v. Trifolium acetoſum vulg:

Julus, ἴουλος. Hom. Theophr. 3. h. 7. eſt pars plantæ arboris fruticisve, quod corpuſculum oblongum & teres præſentat. ein Baumwürſtlein. *Germ. Cartekon. Belg.* Nam etſi plerique Auctores nomen ἴουλος pro lanugine prima fructuum vel florum etiam in homine ſumant; tamen ἴουλος Th: l. c. Corpuſculum eſt teres oblongium avellanæ, quod præit hyeme florem, floriſque locum tenet, & in ea ſignificatione de juglande & omnibus arboribus vel fruticibus ejusmodi copora ferentibus dicitur. *Jumbarum. Gall. vet.* v. Limonium.

Jumcis, jumeiz. *Arab.* v. Sycomorus. Juncaria. Tab. C. B. p. 334. J. B. T. 3. l. 36. c. 20. v. Rubia linifolia aſpera. Juncellus. Ad. C. B. p. 12. v. Juncus Juncellus minimus capitulis equiſeti *Bocc. p. 41. tab. 20.*

Juncia de olor. Hiſp. v. Cyperus.

JUNCUS. Plin. l. 21. c. 18. σχοῖνος. Dioſc. l. 4. c. 52. Theophr. 4. h. 13. it. 1. caus. 26. aliis σχῖνος. *Giunco. Ital.* Matth. p. 518. *Junco. Hiſp.* Matth. l. c. *Jonc. Gall.* Vall H. R. *Rusch. Angl.* Merr. Bintzen. *Germ.* Tab. l. 1. p. 697. *Bieſe. Belg. & Brab.* Tab. l. c. Sythu. *Bohem.* Tab l. c. Sith. *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 69 Zithio. *Ungar.* Tab. l. c. Cadua. *Afr.* Tab. l. c. Albardi vel Dis. *Arab.* Tab l. c. *Juncus alis* σχοῖνος λεῖα *juncus levis*, ὀξύπτερος, ὀφρῦς ἡλίου *ſupercilium ſolis. Juncus manualis aut marinus Roman. Chudua Aphris. Junci ſemen alvum ſiſtit & nimios menſes, urinam ciet, Somnum conciliat Dioſc. l. c.*

Spec. & Diff. C. B. l. 1. ſ. 2. p. 11. J. B. T. 2. l. 18. c. 223. p. 516. 517. & alior.

Juncus odoratus *Plin:* & aliis ſive aromaticus C. B. *l. c.* † — — ſeu Schœnanthos *I. B. T. 3 p 515.* σχοῖνος δρωματικὸς vel μυρεψικὸς *Hipp: ſ. 5. p. 217. lin. 39. Squinantho Ital. Paya de Mequa Hiſp: Paſture de chameaux. Gall. Squinanthum Angl. & Belg.* Camehlſtroh / Camehlsheuw / Candiſchheuw. *Germ.* Sÿti wonne. *Bohem. Zal.* Adhar, Adhir, Adcher, Sachbar. *Arab.* Aldadkir, Atitir, Vicor. *Avic. Ind.* eſt radix ſquinanthi. Squinanthum Varroni, *Palea de Mecha* & Paſtus Camelorum vulgò Juncus rot: Schœnanthum ſive Schœnanthos J. *B. l. c.*

—i genus Euripice *Dioſc. C. B. l. c. c. 224.* J. *B. p 519.* * —i odorati ſpec. O. *M.*

Juncus Acutus. C. B. l. c.

— — capitulis ſorghi ὀξύσχοινος. *Dioſc. C. B. n. 1.* J. *B. l. c. p. 220.* Juncus rotundus alter. *Cæs.* Juncus pungens ſeu Ulva paluſtris & inuſitatum Caricis genus cujus folia pedes ſauciant *part. 6. Ind. occid. exped.* in Floridam. † - - marit: capitulis rotundis C. B. *n. 2.* Holoschœnos major *Lugd.*

— — marit: caule triangulo C. B. *n. 3. Prodr.* juncus trifidus. J. *B. p. 521.* † - - paniculâ ſparsâ *C. B. n. 4.*

— foliaceus. *I. B. p. 520.* * - foliaceus capitulis triangulis. v. Gramen junceum *9. Pin.* † - foliatus minimus. J. *B.* * - minimus font: admirabilis *I. B. p. 523.* * - ſemine lithoſpermi *Vall. H. R.*

— parvus cum pericarpiis rotundis J. *B.* v. gramen junceum alterum. *C. B.* † - - montanus cum parvis capitulis luteis *I. B. l. c.* * - lævis *C. B. l. c. p. 12.* ὁλόσχοινος. Sith. *Pol. Syr. l. 5. c. 69.* * - ſeu Scirpus Indicus. C. B. *n. 1.* ✱ - panicula arundinacea J. *B. l. c. p. 225.* * - foliaceus capitulis triangulis *I. B. l. c c. 229.* * - maximus ſeu Scirpus Indicus C. B. *n. 2.* Mariſcus *Plinii.*

— max. holoſchœnus. * - ſive Scirpus medius *C. B. n. 3.* J. *B. p. 524.* & juncus ſylvaticus *Tab. I. B. l. c.*

— lævis panicula ſparsâ major. *C. B n. 4.* † - panic. arundinacea J. *B. l. c.* * - lævis alter *C. B. n. 5.* ex hujus medulla alba parantur elichnia ad lucernas lampadasque. † —i genus medulla nivea *Hiſt. Lugd.* J. B. *l. c.* * - lævis paniculâ ſparsâ minor. *C. B. n. 6.* * - lævis paniculâ non ſparsâ C. B. *n. 7.* - *Matth. I. B. p. 520.* ✱ - exiguus mont. mucrone carens C. B. *n. 8* J. *B. p. 522.* Juncus Lychnanthemos. * - inutilis *3 Pr.* - humilis *I. B. l. c.* Chamæſchœnos. *Geſn.* Juncellus *Ad.* † - lævis marinus fl. glomerato. *O. M.*

Juncus acumine reflexo. C. B. l. c.

— — — major. C. B. *n. 1. I* B. *p. 524.* Juncus melancranis & oxyschœnos fæmina *Lugd.* † - - - alter C. B. *n. 2. in Prodr.* J. B. *l. c.* * - - - minor vel trifidus. C. B. *n. 3. Prodr.*

Juncus capitul. equiſeti C. B. l. c.

— — — major var. ſcirpis latioribus & anguſtioribus *C. B. n. 1.* * - capitulis longis. J. *B. l. c.* Juncellus capitulis equiſeti minor & fluitans C. B. *n. 2. Prodr.* J. *B. p. 525.* † - Cyperoides capitulo ſimplici. J. B.

Juncus capitulo lanuginoſo & bombycino C. B. l. c.

— — — ſeu ſchœnolaguros. C. B. *n. 1. Prodr.* - Alpinus cum cauda leporina *I. B. p. 514.* † - bombycinus O. M. † - - Gnaphal. Tragi *I. B. l. c. c. 220.* † - alpin. bombicinus. C. B. *n. 2. I.* B. *l. c.*

Juncus floridus C. B. l. c. Sithkwitnacy. *Pol. Syrenn. l. 5. c. 69.*

— — major C. B. *n. 1. I. B. l. c. p. 525.* idem fl. albo *Vall. H. R.* Sparganium *Dod.* Gladiolus paluſtris *Cord.* Carex alterum *Lon.* Juncus cyperoides *Eyſt.* Butomos *Theophr. Cæs.* * - - minor *C. B. n. 2. Prodr. 9.* J. *B. l. c.* * - - v. Cyperoides paludoſus *Eyſt. P. Amm.* * —i genus Euripice *I. B. p. 519.* * - Holoschœnus alter. O. *M.* * - lapideſcens O. *M.* † - - alius. O *M.*

— lithoſpermi ſem. *Horti Bleſenſis* Holoſteum *Matth. P. Amm.* † - aquatilis odoratus *Dod.* v. Bulbocaſtanum paluſtre vel Œnanthe aquatica. P. *Amm.* ✱ - avellana *Ama.* C. *B. p. 14* v. Cyperus rotundus esculentus anguſtifolius. † - aſpes *Dod.* C. B. *p. 20.* v. Typha paluſtris major.

— clavatus *C. B. p. 12.* v. Juncus capitulis equiſeti major. † - cyperoides. *C. B. p. 12.* v. Juncus exiguus mont. mucrone carens. * - marinus gramineus. *C. B. p. 4* v. Gramen alopecnros major ſpicâ longiore. * - maritimus C. B. *p. 6.* v. Gramen cyperoides maritimum. * - Melancranis *C. B. p. 12.* v. Juncus acumine reflexo major. * - rotundus C. B. *p. 11.* v. Juncus odoratus ſ. Aromaticus. * - petroſus *Ang. C. B. p. 336.* v. Corallina fruticoſa recta alba.

— odorat. aquat. *Dod. C. B p. 163.* v. Oenanthe aquatica.

Jungfrauenhaar. v. Polytrichum aureum. Capillus veneris. * = graß. Tab. l. 1. p. 667.

Junipappaeyvva. Bras. Clus exot. l. 1. c. 10. p. 10. C. B. p. 434. v. Malus. eſt juxta deſcriptionem Marg. l. 3 hiſt. pl. c. 1. *Janipapa.* v. s. l. * - - eſt Braſilianorum nucum foliis ſeu *Genipal I. B. T. 3. l. 3. c. 5.* † - -æ ſimil. orbicularis in quo ſemina ſtaphydis agriæ *I. B. l. c.* † - -æ alii fructus *I. B. l. c. p. 154.*

Juniper. Angl. v. Juniperus.

JUNIPERUS. Plin. l. 16. c. 25. ἀρκευθὶς ſeu ἄρκευθος. Hipp. ſ. 5. p. 211. l. 30. Theoph. 3. hiſt. 4. it. 1. caus. 26. Dioſc. l. 1. c. 104. Zaniperus Creſcentio. *Ginepro. Ital.* Matth. p. 29. *Enebro. Hiſp. Caſtil.* Matth. l. c. *Ginebre Catal. Zimbro. Portugal. Genvre Jupice Nohon. Gall.* Vall. H. R. *Juniper tree. Angl.* Merr.

Wacholderbaum Krammetbeerbaum. *Germ.*Tab. l.3.p.651. Raddix. *Ruſſ.* *Geneureboom. Belg.* Tab.l.c. Enebaer. *Dan.* S.Pauli p. 536. Jalowec / Jalowac. *Bohem.*Tab.l.c. Jalowiec. *Pol.* Egli *Lituan.* Arconas. *Arab.*Matth. l.c. Teviskes fenyo. *Ung.* Zuoninſipet. *Afris.* Libium. *Ægypt.* Habhagar. *Arab.* Serap. Rothoem. *Hebr.*

Juniperus alijs ἀρκευθὶς, μνοίτε@, ἀκατάλις cujus baccæ ἀρκευθίδες Græc. Abel, Abhel, Harrire Arab. Avic. Ind. Wacholderbeer. *Germ. Jupicellus. Gall. Genever Belg. Excalefacit, urinam movet, ſtomacho utiles baccæ, contra tuſſim, inflammationes, tormina, venena, hyſtericis & ruptis convenit Dioſc. l.c.*

Spec. & Diff. C.B. l.12. ſ.5. p. 488. J. B. T. 1. l. 9. c.23. p.293. & alior.

Iuniperus vulg fruticoſa *C.B. n.1. I.B. l.c.* ✶ - - arbor C.B *n.2.* † - minor montana fol. latiore fr. longiore *C.B. n.3. p. 489.* † - alpina *Clu. I.B. p 301.* ✶ - maj. baccâ cæruleâ *C.B n.4.*
— maj. Illyrica Tab. *I.B p. 300.* ✶ - bacca ruſeſcente C.B. *n 5.* ✶ - - - nigra, rubra *I.B. l.c p.297.* it. Cedrus Lycia retuſa *I.B. l.c p 301.* Oxycedrus *Theophr.* Cedrus phœnicea. *Matth* Oxyarceutis *Lob.* Ettalach. *Scalig.* ✶ - - fr. nucis magnitudine *C.B. n.6.* ✶ - Americana oxyacanthæ ſimilis *C.B. n.7.* † - maj. Dioſc. *C.B. p 487.* v. Cedrus fol. cupreſſi maj. fr. flaveſcente cupreſſus ſylv. acatera *ἀκατ...* *Dioſc not.* † - i gummi. *C.B. p.500* v. Gummi Iuniperi.

Junonia, junonis roſa. v. Lilium. Junonis lacryma, ἥρας δάκρυον v. Verbena. Junſa. C. B. p. 346. v. Arachidna. *Jupicaia. Bras.* Piſo p. 238. & H B. p. 119. aliàs *Erva d'Empige.* Piſo. l.c. *Jupicanga. Bras.* ſeu radix china. Piſo p. 257. & H. B. p. 99. Jupicellus, Jupicelloſon. v. Juniperus.

Juquery. Bras. v. Caaeo. Piſo H. B. p. 17, 18. *Juquery. v. Omnano.* Marg. p. 64. *Juricuara. Bras.* Piſo H. B. p. 102. *Juripeba mas. & fem.* Piſo p. 81. Marg p 89 Piſo H.B. p.84 aliàs *Juripeba.* v. Chunda vel Schunda Malab. ſpec. *Jurumu. Bras.* Piſo p. 264. Marg p. 44. aliàs *nobora.* Marg. l.c. Juſaël. Avic. C. B. p.508. Jusbaque. *Arab.* v. Nux moſchata. *Jusbarba. Hiſp.* v. Ruscus. *Jusquiame. Gall. Jusquiamo. Ital.* v. Apollinaris. *Jutai. Bras.* Piſo p. 157. Marg. p. 107. eſt Tamarindus.

Iva moſchata Tab. H.R. v. Botrys chamædr. C.B p 138. † - - Rhæbis Ges. h. v. Tanacet. alp. C.B. p. 131. ✶ - - Monſp. v. Chamæpyt. C. B. p. 249. – *Marg. p. 163.* – *Umba Id. p. 108.* – *peba.* Pis: p 182.

Juwb. Cluſii C. B. p. 399. eſt Lentiscus. Jwa *Pol.* v. Chamæpitys. Jwinka pizmowa. *Pol.* v. Iva moſchata. Ixia. C. B. p. 379. *ἰξία.* v. Viscum. Carlina alba & nigra. Ixine, *ἰξίνη.* v. Carduus pinea.

Ixine. Theophr. C. B. p. 380. v. Carlina acaulos fl. magno. Ixis, *ἰξὶς.* v. Viscum.

Ixocaulos. Thal. C. B. p. 205. v. Lychnis ſylv. viscoſa. rubra anguſtifolia. ✶ - altera Thal C.B p 210. v. Caryoph. prat. fl laciniato. Ixopus. Cord. C B. p 130. v Chondrillæ viscoſæ affinis. Jzapas *Lituan.* Jzop. *Pol.* v. Hyſſopus. *Iztac Corneropilli. Mex.* volubilis diuretica Recch. l. 4. c. 24.

Iztacpatli Quirasequin Mex. Recch. p. 387. Ariſtolochiæ & Piſtolochiæ ſimilis planta.

Iztaclatlauqui. Mex. Recch. l. c. obſc. quid? *Izontecpatli. Mex.* ſeu vulnerum medicina. Recch. l. 4. c. 35. ſuffrutex Tithymalis annumeratur.

Ka. κα. Ka.

K Litera Conſonans, etſi quibusdam veterum Latinorum, non in uſu fuerit, & loco k (perverse quidem) c aſſumpſerint, iisq; litera nulla ſit; tamen humano generi in univerſum pronunciatu adeò neceſſaria eſt, ut ejus charactere & icone nemo gentium ad edendas quasdam voces inter legendum vel loquendum carere poſſit. Utuntur hodie Germani, Poloni & omnes orientales populi ab omni ferè ævo hâc literâ, licet Orientales alio atq; alio charactere. Ebræi ſuum Kuph. Arabes Kaf. Græci Kappa, in hunc usq; diem retinent, antequam Latini quidam ſub auſpicijs Monarchiæ Romanor: ejus charactere pertæſi c ante a o u, loco ejus ſcripſerunt. Naturam eandem habet cum Q quia hæc cum vocali u effertur, quaſi diceres ku. K verò cum primo vocali a poſtpoſitâ profertur, ut ka. Eſt autem litera palatalis, quia alliſione linguæ ad ſuperius palatum formatur, dum vocalis ita fortiter, vel retinendo vel remittendo exploditur, ſicuti contra, quando id remiſſius fit, litera G inde exoritur. Cum itaque C apud Latinos ſæpius pro k ſumatur, nomina quæ incipiunt à k etiam ſub C quærenda.

Kaal. *Dan.* v. Braſſica. Kaareblomſter. *Dan.* v. Polygala. Kaaresurt met gule blomſter *Dan.* v. Senecio. Kaate arbor. C. B. p. 410. v. Betre. *Kaavvy* potus. C.B. p 25. v. Frumentum Indicum Mays dictum. Kachcii Eſika. *Croat:* v. Cotula. Kadidlo. *Bohem.* v. Thus.

Kadi Tumba. *Ind. Or.* pl. Zan. Käſechenskraut / Käſepappeln. v. Malva. Kaggiu. arb. Zan.

Kaggiuri Palmæ dactiliferæ ſpec Zan. Kaguilam. *Ind. Or.* pl. Zan. Kaychawka. *Boh.* v. Helleb. alb.

Kaida ciakan. *Ind. Or.* pl. Zan. Kaidà. *Malab.* Bendaki. *Bram.* Frutex Malabaricus ramis radicantibus, foliis a... locis, cujus naturam, & ſpeciem ferre videtur. *H. Malab. p. 2 3. 4. 5.* ſpecies ejus ſunt *Kaidà-taddi. Perin-kaidà tadd... Kaidà-tsievvia,* differentiæ omnes in fructibus. Kaye Baka. C. B. p. 464. v. Nerion ſive fructus Nerii ſiliquæ figura. *Kaischucpenauk. Mex.* C. B. p 91. eſt radix alba in *Virginea* ovi gallinacei magnitudine & forma. Kakalis. *Lit.* v. Lolium. *Kakara* fructus. *Tapuyis* Marg. in Ind. Kakich. v. Sonch. aſper.

Kakile Serap. v. Eruca marina vel Sinapi marinum Alpini. P Amm. Kokolnica. *Pol.* v. Nigellaſtrum.

Kakuk fiu *Hung.* v. Serpillum. Kalfur *Turcis.* v. Caryophyllus aromaticus. Kalbsnaſe. v. Antirrhin.

Kalbsauge v. Bellis ſylv. maj. ✶ - yſop. Tab. l.2. p.75. Kalef. *Arab.* v. Salicis ſpec.

Kalekutiſcher Pfeffer. Tab. l. 1. p. 530.

KALI. Plin. l. 8. c. 22. *Glaſswort. Angl.* Merr. Kali. *Germ.* Tab. l. 2. p. 508. Decte Sparges. *Dan.* S. Pauli p. 27. Solanka. *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 83.

Kali, Herbam Mauritanorum, inquit C B, aliqui ad Anthillidem alteram Dioſc; alij ad ejus Tragon referunt. Plinius l. c ad Halymum videtur retuliſſe. Nascitur ubiq; in maritimis & littoribus maris. Ejus cineres ad vitra conficienda colliguntur, inde nomen Alkali, Tragum vel Tragus etiam ad Kali pertinere videtur. Τράγος ſive Σκόρπιον aut τράγανος à Dioſc. l.4 c. 51. & Plin. l. 18. c 13. proponuntur. Scorpius alter extat apud Plin. l. 22. c. 15. Notandum quod ſub Kali nomine diverſorum generum plantæ marinæ ab auctoribus deſcribantur, quædam enim ad Alſines, quædam ad Anthyllides, quædam ad arthemiſias, quædam ad alias pertinent.

Spec. & Diff. C. B. l. 7. ſ. 6. p. 289 J. B. T. 3. l. 35. p. 14. & alior.

Kali majus cochleato ſem. C. B. *n. 1.* Anthillis altera falſa *Cam.* Salſola vulgo. *Ges.* † - minus album ſem. ſplendente. C.B. *n. 2.* Anthillis altera quibusdam *Dod.* refutat hoc. J. *B. l. c.* Alcali minu... *Ges*

Geſ. Kali minus ſeu Sedum minus arboreſc. vernicul. *I.B. l c. ico.* † - - alterum C. B. *no.3.* Anthilloides *Thal.* Anthillis major tertia *5ta & 6ta Cord.* † - - villoſum *1. Prodr.* C. B. *n.4.* Kali parvum hirſutum. *I.B. l.c. ico.* † - vermiculatum *Th. Barth. in A.M. Dan. Vol.2. obſ.130.*
Kali fol. gramineo *2. Prodr. C. B. n. 5.* * - floridum ſem. cochleato *Boccon.* † - floribus membranaceis *Boccon.* * - fruticeſcens Hiſpan. fol. & odore roſmarin. fl. roſeis membranaceis ſem. cochl. *C. M.* *Zornius in Herb. Porta Pancov.* † - ex Inſula Lyo *C. M.* * - fol. craſſo *Matth. O. M.* * - Arabum primum genus *Rauvv.* C. B, *n.6.* J. B. *l.c. ico:* † - craſſulæ minoris foliis *C.B.n.7.* Kali ſecundum Alpin. *I.B.l.c.ico.* Aizoides Neapolitarum *Col.*
— Ægyptiacum fol. valde longis & hirſutis *C. B. n.8.* *Kali Ægypt.3. Alpin.* J. *B. l. c.* * - geniculanum majus. C. B. *n.9. I.B.l.c.* icones duæ. Salicornia. *Dod.* Alcali *Geſn.* * - fol. gramineo ſem. paſtinacæ. J. *L.* † - geniculatum *O. M.* † - - alterum vel minus *C. B. n. 10.*
Kali ſpinoſum Tragum. C. B. l. c. p. 289.
— — cochleatum C.B.*n.1.* Drypis *Theophr.* Alkali. *Dod.* Hipophaeſton. *Dalech: Lugd.* * - - H. vitri. O. M.
— — Salicornia ſpinoſa. *O. M.* † - ſpinoſo affinis. C.B. *n,2.* Tragon *Matth.* † - minimum. *P. Amm.*
— ſpec. ſive vermicularis marina arboreſcens *I.B.l.c.ico.* Anthyllis altera Chamæpiti ſimilis. C. B.
— ſpec. ſive vermicularis fruticis varietas major. *I.B. l.c.* Sedum minus 11 ſeu fruticoſum alterum. *C.B.*
— hirſuto affinis Anthyllidis fortè ſpec. J.B. *l.c. ico.* * - arbor ex qua Arabes colligunt cineres orientales *Zan.* † - Ciri. Ind. Or. pl. *Zan.* * - tertium *Alpini C.B.p.191. I.B.T.3.l 31. c.9.* v. Pſyllium minus. * - ſeu Tragum cereale. *Trag. C. B. p. 22.* v. Zea. * - - - vulgare *Clus. C.B.p.98.* v. Dracunculus hortenſis.

alii Kardor: rad. Ind. Or. Zan. Kalli. v. Kali. **Kallikenbaum.** v. Sambucus aquatica.
allipetalum, καλλιπέταλον. v. Quinquefol. **Kalmus.** v. Calamus. Kaltat. *Arab.* v. Ferula.
alumba. *Ind. Or.* pl. Zan. Kalungimatam. *Ind. Or.* pl. Zan. Kamaha. *Arab.* v. Calamus aromat.
amonice. *Bohem.* v. Melilotus. Kamberi, Kemberi. *Ind. Or.* herb. Zan. Kampedi Fudeli. *Ind. Or.* pl. Zan. **Kám pázur / mitoſna.** *Pol.* v. Cathanance. Kanadi, Konadi. *Ind. Or.* herba Zan. ico.
andal, Kandol beri. *Ind. Or.* pl. Zan. - ſpec. alt. Zan. *Kaneel. Holland.* v. Cinnamomum.
nech. *Hebr* v. Arundo. **Kánianká** *Pol.* v. Epithimum. **Kania przedza.** *Pol.* v. Cuscura.
niet. *Arab.* v. Ciſtus. *Kanker. Belg.* v. Heliotropium. Kanna ghoraca. *Cingal.* v. Malo aureo æmula.
nnu. *Ind. Or.* pl. Zan. K..-Tay-huam. *Chin.* Boym eſt Rhabarbarum.
nte feri, Kata. *Syriacè* frutex. Ind. Or. Zan. **Kantenkr.** Tab. l. 1. p. 700. v. Equiſ. **Kaparai/Kapern** *Germ.* v. Capparis. Kapor. *Hung.* v. Anethum. Kapotnyak. *Hung.* v. Aſarum. **Kappary.** *Boh.* v. Capparis. **Kapradii.** *Bohem.* v. Filix. **Kapturziete.** *Pol.* v. Cucullata. **Kapuſtá.** *Boh. Pol. & Hung.* v. Braſſica. - **morſka.** *Pol.* v. Soldanella. Karanda arbor parva Ind. Or. Zan. Karante. arb. Ind. Or. Zan. **Karaffilat.** *Bohem.* v. Caryophyllus. **Karaffilat Indianſki** *Boh.* v. Tanacetum Afric. Karate. *Arab.* v. Gummi arboris, kekal aliàs. **Karczofie.** *Pol.* v. Cinara.
arde-Tidyl. *Dan.* v. Dipſacus. *Kardumlikensboom Colonienſibus.* v. Malus Armeniaca. **Kardus** *Boh.* v. Carduus. **Kardus benedyktus.** *Bohem.* v. Carduus benedictus. **Kardus zahradnii.** *Boh.* v. Cinara. Kareka Puli. *Ind. Or.* pl. Zan. Karididi. *Ind. Or.* herba Zan. Karinth. *Hebr.* v. Origan:
rkan. *Hebr.* v. Crocus. **Karmazyn.** *Pol.* v. Chermes. Karmen. *Arab.* v. Gramen.
rmezich. *Arab.* v. Tamariſci fructus. Karo repa. *Hung.* v. Napus. **Károtá** *Pol.* v. Carota it. Paſtinac.
arſe. *Dan* v Naſturtium. **Kartendiſtel.** *Germ.* v. Dipſacus. Karton, κάρτον. v. Porrum.
rute. arb. procera Ind. Or. Zan. Kasbas. *Arab.* v. Papaver. Kaschap. *Hebr.* v. Prunus.
ſiflon. *Arab.* v. Gladiolus. Kaſſus pro Ciſſus. v. Hedera arb. **Kaſtan.** *Bohem. & Pol.*
aſtanas. *Lituan.* v. Caſtanea. Kaſunda. *Ind. Or.* pl. Zan. **Kaßtan.** *Pol.* v. Bulbocaſtanum,
ta Pineka. *Ind. Or.* pl. Zan. Katas. *Ind. Or.* pl. Zan. Kate. v. Licium. *Katlecke, Kotlecke. Angl.* v. Eryſimum. Katmanga. *Ind. Or.* pl. Zan. **Kat-oſt.** *Dan.* v. Malva.
atzenhelm. Tab. l. 1. p. 700. * - **klee.** v. Lagopodium. * - **körbel.** Tab. l. 1. p. 105. * - **leiterlein.** v. Lycopodium. * - **müntz.** v. Mentha Cattaria. * - **träublein.** v. Sedum minus. * - **wurtzel.** v. Valeriana. * - **wadel.** Tab. l. 1. p. 564. 700. - **zagel.** v. Equiſetum.
uki. *Indorum.* v. Arbor kauki. J. Breyn. **Kaukol.** *Bohem.* v. Lolium. *Kouvvoorden. Belg.* v. Cucurbita.
awias *Bohem.* v. Scabioſa. **Kdaule.** *Bohem.* v. Mala cydonia. Kebikengi. *Arab.* v. Ranunculus lupinus ſylv. Avic. Ind. Kechengi. *Arab.* v. Solanum. Kedmia *arabica.* fl. albo & purpureo P. Amm.
elcruyd. *Belg.* **Keelkraut.** v. Liguſticum. *Keeskenscruyt. Belg.* v. Malva. Keiri. C. B. p. 202. v. Leucoium lut. vulgare. Keiri alpinum fol. dentatis. *Keiri alpino con foglio dentate di fior giallo odorato Zan. ico.*
eyſercrone. v. Lilium corona Imperialis. **Keyſerlein.** C. B. p. 242. v. Verbaſculum alpinum umbellatum majus. Keiſene it. Keiſene. *Arab.* v. Lathyrus. **Keyſerwurtz.** v. Imperatoria. Keiſim. *Arab.* v. Liguſticum. Keiſum. *Arab.* v. Abrotanum. Kekengi. *Arab.* v. Solani ſpec. Kekeragfa. *Hung.* v. Euonymus. Kekerchen. *Ung.* v. Anemone. Kekverag. *Ungar* v. Cyanus Kel. *Arab.* v. gramen.
elderhals. *Dan.* **Kellershalß.** *Germ.* v. Chamelæa, Thymelea it. Laureola. Kely. *Bram.* v. Muſa Serap.
ma. *Arab.* v. Tubera. Kemberi. v. Kamberi. Kemelium. *Arab.* v. Mezereon. Kemetri. *Ar.* v. Pyrus.
mum. *Arab.* v. Cuminum. Kenne. *Arab.* v. Liguſticum. **Kenſter.** *Boh. & Dan.* v. Viscum.
rba. *Arab.* v. Hyoscyamus. Kerberu. *Arab.* v. Curcuma. Kercherſebe. *Arab.* v. Cubebe.
rkaſus. *Arab.* v. Glycyrrh: Kermeſinum gramen. v. Myrrtus 9. minor vulg.
eromenum, κειρόμενον. v. Porrum. Kerſene. *Arab.* v. Lathyrus. *Kerſſenboom. Belg.* v. Ceraſus.
vel. *Belg. & Brab.* v. Cerefolium. **Kertzenkraut.** v. Verbaſcum. Keſelot. *Arab.* v. porrum nabathum.
ſen, Keſer. *Arab.* v. Vicia. Keſereu fiu. *Hung.* v. Eryſimum. Kesmeſen foliis ceratiæ. v. Acacalis.
smeſin. v. Acacalis quorundam. Keſſuth. *Arab.* v. Cuscuta. **Keſten.** v. Caſtanea.
eſtenheilwurtz. v. Panax coſtinum. Keſum. *Arab.* v. Abrotanum. Keted. *Arab.* v. Tragacanthum.
edmia. C. B. p. 316. & J.B. T. 2. l. 26. p. 957. v. Alcea arboresc. **Keuſchlamb.** v. Agnus caſtus.

Kew-

Kewkerchin. *Hung.* v. Pulſatilla. Kezai, Kezair. *Arab.* v. Pimpinella. Khevan. *Ind. Or.* pl. Zan.
Khine. *Ind Or.* pl. Zan. Kia-Giu ſeu Kagiu. *Chin.* Boym eſt fruct. Indic. Kiam̃ Can. *Chin.* Cleyer.
Kiam̃ hoâm. *Chin.* v. rad. quædam Cleyer. Kiauſſas. *Lituan.* v. Lupinus. Kibol. *Hung.* v. Larix.
Kibol terörar. *Hung.* v. Populus. Kichâwiec. *Pol.* v. Pyrethrum ſylv. Kichern. *Germ.* v. Cicer.
Kiefernbaum / Kienbaum. v. Pinus ſylv. Picea. Ki^e ke^m. *Chin.* v. radix quædam Cleyer.
Kiénx^e. *Chin.* v. Radix dulcis quædam Cley. Kie^n c'ai cù. *Chin.* v. Semen acre tepidum quoddam Cle
Kietis gencia. *Lituan.* v. Artemiſia. Kygio sägyma. *Hung.* v. Hyacinthus. Kikajon. *Hebræis.* S.
næ. C B. p. 432. v. Ricinus vulg: Cucurbita. Kildarum. *Arab.* v. Filix. Kilulem. *Arab.* v. Lyciu
Kimiſol. *Arab.* v. Ranunc. Kiñ kidj. *Chin.* v. Herba acris quædam Cleyer. Kiñ ci^m. *Chin.* Cleyer.
Kings ſpear. Angl. v. Aſphodelus Kiñ i^n hoã. *Chin.* v. flos dulcis quidam Cleyer. Kinna. Dioſc. C
p. 309. eſt gramen Parnaſſi. Ki^o hûm. *Chin.* v. Genus fructus inſtar pomi auriaci Cleyer.
Kiriata. *Ind. Or.* pl. Zan. Kirſchen. *Germ.* v. Ceraſa. Kirſchenbaum. v. Ceraſus. Kirſebär trä. D
v. Ceraſus. Kiſchſchu. *Hebr.* v. Cucumis. Kismiſen. C.B. p. 402. v. Siliquæ ſylv. ſimilis.
Kitran. *Arab.* v. Pix. Kiû kr^i cù. *Chin.* v. Semen dulce quoddam Cleyer. Kiù m^e. *Chin.* v. Herba triti
quædam Cleyer. Klammer-urt. *Dan.* v. Gallium. Klapperroſen. v. Papaver errat: it. Malva
borea. *Klaptmutſen. Belg.* C. B. p. 365. v. Fucus folliculaceus fol. ſerrato. Klaſs. *Bohem.* v. Stacl
Klawas. *Lituan.* v. Acer. Klawas ſwetinoſſalies. *Lituan.* v. Platanus. Kleb. *Sclavon.* v. Acer.
Klebkraut. *Germ.* v. Aparine. Klee/Kleeblatt. *Germ.* v. Trifolium.
Klefre. *Dan.* v. Trifolium pratenſe. Klefniek. *Pol.* v. Ariſarum.
Klein Ambroſien. * - Aron. *Germ.* v. Ariſarum. * - Baldrian. * - Bergangelick. * - gefüllt R
nitzbluhm. v. Flos aphricanus minor multiflorus. * - Ferckleinkraut. v. Hyoſiris. * - Ferelkraut. v. F
lago. * - Holtzwurtz. v. Fumaria bulboſa minor. + - Kichern. v. Lathyrus. * - Kletten. v. Lappa mi
— Palmenbaum. v. Palma minor. * - Meelbaum. v. Viburnum. * - Sperbenkraut. v. Sanguiſorba
nor. * - Stabwurtz. v. Abrotanum humile. * - thunitzbluhm. v. Flos aphricanus minor. * - Walwi
v. Pulmonaria. + - Wieſenrauth. v. Ruta pratenſis minor. * - wild Bergangelick. v. Angelica minor m
— wild Rauth. v. Ruta ſylv. minor. * - *Waterkerſe. Belg.* v. Naſturt. pratenſe.
Kleſczowina. *Pol.* v. Ricinus. Klettenkörffel. v. Caucalis. Klykefa. *Hung.* v. Rubus.
Klinte. *Dan.* v. Nigallaſtrum. Klippenkraut oder groſs Klippenkr. v. Quercus marina. It. unifolia
rina. Klingelöhren. Tab. l. 1 p. 246. Klinotrochus, κλινότροχος. v. Acer flavum.
Klöcklein. v. Campanula. Kloſterbar. v. Uva criſpa. Kloſterӱſop. Tab. l. 2. p. 82. Knim. *Boh. & Po.*
Kminay. *Lit.* v. Cuminum. Kmin cerveni. *Bohem.* v. Nigella. Kmyn laveni. *Bohem.* v. Carvi.
Knabenkraut. v. Orchis Telephium. Knafliczka. *Pol.* v. Blattaria. *Knapvveed. Angl.* v. Jacæa.
Knaubel. Tab. l. 2. p. 505. Knawel. Trag. C. B. p. 281. *Knavvel. Angl.* Merr. v. Polygonum anguſtiſſi
& acuto vel gramineo folio. Knepi panden. *Dan.* v. Thalictrum. Kniec. *Pol.* v. Caltha palu
Knoblauch. v. Allium. Knoblauchkraut. v. Alliaria. Knödelchen. v. Pyra ſylv. exſiccat.
Knollenkr. v. Aſtragalus. *Knotgraſs. Angl.* v. Polygonum. Kobglikopr. *Pol.* v. Hippomarathrum.
Kocholpint. Angl. v. Arum. Kocza mieta *Pol.* v. Mentha cattaria. Kocus Inſulaa. *Ind. Or.* Zan.
Kodna. Zan. Kökeny fa. *Hung.* v. Acacia. Königskron. v. Corona Imperialis. Körffel. v. Cere
Köriſ fa. *Hung.* v. Fraxinus. Königskr. Tab. l. 1. p. 410. Körfvel. *Dan.* v. Myrrhis. Kohl. v. Braſſ
Kokauki. *Pol.* v. Stœchas. Kokauki arabskie. *Pol.* Stœchas arabica. Kokauki zolte. *Pol.* v. Stœc
citrina. Kokarnak okragly. *Pol.* v. Ariſtolochia rotunda. Kokarnak dlugi. *Pol.* v. Ariſtc
chia longa. Kokelskern. v. Coccolæ. Kokorchün. *Hung.* v. Colchicum. Kokarnak. *Pol.* v
riſtolochia. Kokorük. *Bohem.* Kokoriczka. *Pol.* v. Polygonatum. *Kokosboom. Chin. & Holl*
Nieuhof. p. 142. Kokoſſka. *Bohem.* v. Burſa paſtoris. Kokoticen. *Bohem.* v. Cuſcuta, Caſſut
Kokverag. *Hung.* v. Cyamus. Kokurniſk. *Bohem.* v. Menthacattar. Kolanki. *Polon.* v. Gnaphali
Kole. Angl. v. Braſſica. Kolek. *Polon.* v. Valeriana. Kolkha. *Ruten.* v. Alnus. Koles. *Ungar.* v. Miliu
Kolmarkraut. v. Anagallis. Kolnik ptonny. *Pol.* v. Campanula. Kolnik. *Boh. & Pol.* v. Napus.
Koloqvintyda. *Bohem.* v. Colocynthis. Kolowratec. *Bohem.* v. Tithymalus. Komacon, κόμακον
Nux moſchata. Komintrudz. *Pol.* v. Gratiola. Komlo. *Hung.* v. Lupulus.
Kommen. *Dan.* v. Carum. Komonica ſpolna. *Pol.* v. Trifolium odorat. Konge-lius. *Dan.* v. V
bascum. Kongens-ſalat. *Dan.* v. Draco herba. Koni, vulgò Ralla. *Ind. Or.* pl. Zan.
Könichskertze. v. Verbascum. Königsbluhm. Tab. l. 2. p. 462. Konicklec. *Boh.* v. Pulſatilla.
Konicza / wyczka. *Pol.* v. Polygala. Koniczyna potna. *Pol.* v. Trifolium. Konope. *Bohem.* Kon
pie. *Pol.* v. Cannabis. Konopie plonne. *Pol.* v. Cannabis ſylv. Konſtekypyto. *Boh.* v. Tuſſila
Kool. Belg. v. Braſſica. Kopfenſalat. *Pomeran. Colberg.* v. Cicutaria bulboſa. Kopycke kralawſke. B
v. Aſphodelus. Kopytnik. *Boh.* Kopytnik. *Pol.* v. Aſarum. Koprgornii. *Pol.* v. Fœnic
montan. Koprnik. *Bohem.* v. Meum. Koprswoysky. *Boh.* Koprzarodnii. *Pol.* v. Anethu
Köprwtoſki. *Pol.* v. Fœniculum. Kopuſtay. *Lituan.* v. Braſſica. Kora. *Pol.* v. Cortex. Koral. B
& Pol. Koralus. *Lituan.* v. Carallium. Koratowy mech. *Pol.* v. Corallina. Korcheych.
Korchbaum. *Germ.* v. Phellodrys. *Koren. Belg. & Brab.* v. Triticum. Körfvel. *Dan.* v. Chærephyllum.
Körfelrüben. v. Cicutaria bulb. Koriander. *Polon.* Koriandras. *Lituan.* v. Coriandrum.
Korkbaum. *Germ.* Kork. *Pol.* v. Suber. Korn. v. Frumentum. Kornbluhm. v. Cyanus.
Kornbrand. v. Uſtilago. Kornſtrausgraſs. Tab. l. 1. p. 644. Kornblummer. *Dan.* v. Cyanus.
Kornnäglein. Kornraden. v. Lychnis ſegetum. Kornroſen. *Kornroſen. Belg.* v. Papaver erraticum, Lycl
ſegetum. Kortnelus. *Hung.* v. Pyrum. Kortnelus fa. *Hung.* v. Pyrus. Korzen. *Pol.* v. Radix.
Koſaciec rozdzia. *Pol.* v. Iris cœleſtis. * - zottego. *Pol.* v. Iris lutea. * - biategi. *Pol.* v. Iris alb
- leſny wiethy. *Pol.* v. Iris ſylv. maj. + - poziemny. *Pol.* v. Iris ſylv. pum. * - wadny âbo ploñy. *Pol.* Xy

Koſatec· *Boh.* v. Iris. Koſatec zluty bahutwy. *Bohem.* v. Acorus adulterinus paluſtris.
Koſatki. *Pol.* v. Phalangium. Koſtenheilwurtz. Tab. l. 1. p. 283. v. Panaces coſtin. Koſmaczek. *Pol.* v. Piloſella.
Koſterzew. *Pol.* v. Panicum ſylv. Koſtos. *Arab.* v. Coſtus. Koßyſczko. *Pol.* v. Verbena.
Kotewki. *Pol.* v. Tribulus terreſtri. Kotezadzanta. *Pol.* v. Sideritis Herac. Kotton ſeu Goſſipium. *Ind.* Zan. Kotziey lebiotki. *Pol.* v. Tragoriganum. Kotziparſk. *Pol.* v. Cepæa. Kowiat. *Pol.* v. Flos. Koz fenych. *Hung.* v. Pinus ſylv. Kozia brodka. *Pol.* v. Tragopogon. - broda. *Pol.* v. Ulmaria. - rutka. *Pol.* v. Onobrychis. Kozy bradka. *Boh.* v. Tragopogon ſive Barba hirci.
Kozicecek. *Boh.* v. Chondrilla. Kozie Jayka. *Pol.* v. Aſphodelus. Kozi lycek. *Pol.* v. Chondrilla.
Kozyliſt. *Bohem.* v. Periclymenon. Koztek Seedni. *Pol.* v. Valeriana media. Koztek mameyßy. *Pol.* v. Valariana minima. Kozlük / Kozlyk. *Boh.* v. Valeriana. Koztkow vel Koztek. *Pol.* v. Valeriana major. Koztkow Stad carpeſium. *Pol.* v. Carpeſium. Kozót levelo fiu. *Hung.* v. Quinquefol. Közveny menta. *Hung.* v. Pulegium. Kräenaugen v. Nux vomica.
Krähenfuß. v. Coronopus. Kräſſe. v. Naſturt. Kraffilat Jndycky. *Pol. & Boh.* v. Flos africanus.
Krage-torn. *Dan.* v. Anonis. Kramkümmel. v. Cuminum. Kramling. eſt Fungi genus. J. B.
Kranbeer. v. Vitis idæa 4. C. B. *Kranebeck. Belg.* v. Geranium. *Knobelachtig Kranebeck. Belg.* v. Geranium bulboſum. Krammetbeerr. - baum. v. Juniper. Kraus Bibernel. Tab. l. 1. p. 318. v. Tragoſ. petr.
Kraus Peterlein. v. Petroſel. criſp. Krauſerreinfahren. v. Tanacet. Kraut. v. Herba. Krawskapſſenice. *Boh.* v. Melampyrum. Krazbeer. v. Rubus, uva criſpa. Krebsbluhme. Tab. l. 2. p. 252. v. Heliotrop.
Krecißek. *Pol.* v. Cuminum ſylv. Kreitzbeer. C. B. p. 428. v. Alnus niger Polycarpos. it: Groſſularia. gelb Kreutzkraut. v. Cicutaria Kreitzwurtz. v. Senecio. Kreß. *Germ.* Kreſſes. *Lituan.* v. Naſturt.
Kreutzbluhm. v. Orchis. Kreitzholtz. v. Agallochum. Kridïdi. *Ind. Or.* pl. Zan. Kriechenbaum. v. Prunus.
Kriechen over Zee. Belg. v. Solan. veſic. Kriechender Krähnfuß Tab. l. 1. p. 377. v. Coronop. rep. Kriemas. *Lit.* v. Raphan ruſtic. Krolıki. *Pol.* v. Bellis major. Kronenkr. Tab. l. 1. p. 526. v. Drypis. Kropidlo. *Pol.* v. Filipendula. Krotenflachs. v. Linaria. Krötenſchwam. v. Fung. 66. J. B. Krötenkr. T. l. 1. p. 58. v. Botr.
Krowia rez. *Pol.* v. Myagrum. *Kruysbeſſen. Belg.* v. Groſſularia. Krumas awijecium awietes. *Lit.* v. Rubus idæus. Krnminas. *Lit.* v. Rubus. Krußena. *Boh.* v. Alnus. Kruſchciw. *Sclav.* v. Pyrum.
Krusken, Krosken. Belg. v. Pyrus parvus. Kruſſyna. *Boh.* v. Frangula. Krußykanien zolty. *Pol.* v. Phellandrium. Krußyna. *Pol.* v. Frangula. Krwawnik. *Pol.* v. Millefolium. Krwawnik wodny. *Pol.* v. Millefolium aquat. Kſerbiny. *Boh.* v. Sorbus. Ksuhska. *Sclavon.* v. Pyrum.
Kuchenſchellen. v. Pulſatilla. Kudi, Anneko. *Ind. Or.* pl. Zan. Kuhbluhmen v. Caltha paluſtr.
Kuheweitzen v. Melampyrum. Kuhwartz. Kuhkr. Tab. l. 2. p. 254. v. Mercurialis. Kümmel. v. Cyminum, it. Cuminum. Kürbs. v. Cucurbita. Kukelskern / Kuckuchsbluhmen. v. Naſturt. pratenſe.
Kuckucksbrodt / Kuckucksklee. v. Trifolium acetoſ. Kuckli. *arb.* parva. Ind. Or. Zan.
Kukßtines. *Lituan.* v. Acetoſa. Kulb. *Arab. Maurit.* v. Lithoſpermum. Kulkas. *Arab.* v. Scandix.
Kulky muſſkatowe. *Boh.* v. Nux moſchata. Kuman. *Arab.* v. Malus punica. Kumba. *Ind. Or.* pl. Zan.
Kunholme. Angl. v. Ruſcus. Kunigundiskr. v. Herba Kunigundis. Kuper, Kuti, herba repens. *Ind.* Zan.
Kurakuſa. *Ind. Or.* pl. Zan. Kuratt. *Arab.* v. Porrum. *Kuraura* fr. *Tapuyis.* Marg. in Ind. Kurbaſy. *Pol.* Kürbß. *Germ.* v. Cucurbita. Kurdwan Kunrad. *Pol.* v. Hedera terreſtris. Kurela. *Ind. Or.* pl. Zan.
Kuriinoha. *Boh.* v. Portulaca. Kurimor. *Bohem.* v. Alſine. Kurulu. *Ind. Or.* planta Zan.
Kurut arb. *Ind. Or.* Zan. Kurzyslep. *Pol.* v. Alſine. Kusbera, Kusbor. *Arab.* v. Coriandrum.
Kuſe-urt. *Dan.* v. Garoſmum. Kuti. v. Kuper. Küttenbaum / Küttenapffel. v. Malus cydonia.
Kuttelkr. Tab. l. 1. p. 64. Kwetnuloſti. *Boh.* v. Amaranthus. Kwieciey. *Lituan.* v. Triticum.

La. λα. La.

Litera conſonans palatalis eſt: Formatur cum vocali E præpoſitâ, alliſione extremæ linguæ ad palatum, ut ſonus uno ſyllabæ tonô ad latera linguæ effluat. Polonis differentia quædam huius eſt conſonantis quæ enim cum linea transverſa pingitur, raucô quodam ſonô, tanquam diphthongo ö intra concavum oris reſonante, dum lingua palato adhæret, illis pronunciatur. Græcis λ Lamda byſſyllabica vox eſt, ut & cæteris Orientalibus.

Labaca Hiſp. v. Lapathum. Labekraut. Tab. l. 1. p. 538. v. Gallium. Labeo, Labeonia. v. Marrubium.
Laber. *Arab.* v. Aloë. Labioda. *Pol.* v. Atriplex. Labium, Labrum veneris. C. B. p. 385. v. Dipſacus. δίψακος. Dioſc. l. 3. c. 13.
Lablab. *Ægypt.* Alpin. C. B. p. 431. v. Phaſeolus Ægyptiacus ſem. nigro. † - v. Mendatia. *Marg. p. 33.*
Lablab. *Arab.* v. Volubilis ſeu lupuli ſpec. Laboda. *Hung.* v. Atriplex. Labotholabat. *Afris.* v. Auricula muris, Alſine. Labrusca. C. B. p. 299. v. Vitis vinifera ſylv. Laburnum. C. B. p. 391. v. Anagyris non fœtida mrjor vel alpina. Laburnum arbor trifolia anagyridi ſimilis. J. B. *T. 1. l. 11. c. 1.*
Lacara. Theophr. & Gazæ C. B. p. 451. v. Ceraſo affinis. Lac arboreum. C. B. p. 496. v. Euphorbium.
Lac lunæ. Gesn. C B. p. 375. v. Agaricus, qui in ſpeluncis montium Helveticarum reperitur.
Lacatha, λακάθη. Th 3. hiſt. 4. Lacca. C. B. p. 499. eſt Gummi. Lacca Indica fr. jujubino. J. B. T. 1. l. 6. c. 19.
Lachanon, λάχανον. Hipp. ſ. 4. p. 27. lin. 17. v. Olus. Lachenknoblauch. v. Scordium.
Lachryma, δάκρυον: *Theophr. 1. caus. 4.* Vini genus Italici circa Neapolim ad montem Veſuviam creſcens. Incolis vino di monte Soma dicitur, quibusdam lacryma Chriſti. † - Chriſti. *C. B. p. 258.* v. Lithoſpermum arundinaceum aliàs Lacryma Jobi. C. B. *Jobs teares. Angl. Park. Cl. 4 p. 430. Larmes de Job. Gall. Vall. H. R.* - Jobi, Mariæ, *Lachrymas de Moyſen.* † - Joppi. *C. B. p. 401.* v. Piſtacia ſeu arbor exotica fr. racemoſo.
Lachuga. Hiſp. v. Lactuca. Lacinia Hermolai. v. Fungus digitatus 30. 23. C. B. Lackenknoblauch. Tab. l. 2. p. 437. v. Scordium. Lackriſ-trä. *Dan.* v. Glycyrrhiza. Lactago. v. Chamædaphne. Lactaria herba. v. Tithymalus. Lactaris. Plin. C. B. p. 129. v. Hieracium. Lactariola. Ca[illegible]. C. B. p. 126. v. Cichoreum

pra-

pratenſe luteum hirſutie aſperum. **Lacteron.** v. Sonchus. **Lactoris.** Plin. v. Hieracium frutic ſum. O. M.

LACTUCA. Plin. l.19. c.8. l.20. c.7. Thridax, θρίδαξ. Hipp. ſ.4. p.27. lin.1. Theophr. 1. h.16. Dioſc. l. c.165. Thridacine, θριδακίνη. Galen. Athenæus l.2. *Lactuca Sallata. Ital.* Matth. p.296. *Lachuga, He luga, Abſace. Hiſp.* Matth. l. c. *Sallade Laictuë. Gall.* Vall. H. R. *Lettenwe Lettuce, Lettes. Angl.* Me Lacktuke/Lätſchke/Lattich/Salath. *Germ.* Tab. l.2. p.132. *Salaet, Lattovve. Belg.* Lactuke *Dan.* S. Pa li. p.356. Locyka/Sálat. *Bohem.* Tab. l. c. Locygá. *Pol.* Syrenn. l.4. c.111. Salata. *Hun* Cherbas, Chas. *Maurit.* Matth. l. c. Alchace. *Arab.* Avic. Chaſæret. *Hebrais.* teſte Aru Monſtero. Embroſi. *Ægypt.* olim Dioſc. n.

Lactuca recentioribus græcis ut Simoni Sethi μαρούλιον, μαρύλιον, θριδακίνη Gal. Pythagoricis Εὐνοῦχον, *Aſtylida. Sa guis Titani αἷμα Τιτᾶνος Magis, φέρμβρος Pherumbros Zoroaſtri. Refrigerat, alvum mollit, ſomnum conciliat, ſtomac grata eſt, lac evocat, unde ei nomen; Veneri obſtat, viſum hebetat Dioſc. l. c.*

Spec: & Diff. C. B. l.3. ſ.6. p.122. J. B. T.2. l.24. c.1. p.995. & alior.

Lactuca hortenſis C. B. l. c.

— ſativa C. B. *n.1.* — — vulg. *I. B. l. c.* † - fol. Endiviæ. C. B. *n.2.* Endivia maj. *Trag.* * - maculo *C. B. n.3. p.123.* * - rubra. *I. B. l. c.* † - fol. obſcurius virente ſem. nigro *C. B. n.4.*

— Romana longa dulcis. *I. B. l. c.* folia ligata ut Endivia albeſcunt. *Laictuë Romaine Gall. Vall. H. R.*

— fol. oblongo acuto. *C. B. n.5.* † - fol. longo & valde anguſto. *I. B. l. c.* † - Ital. laciniata *C. B. n.6. L ctuë Royale. Vall. H. R.* † - capitata C. B. *no.7. Laictuë pommée. Gall. Vall. H. R.*

— criſpa C. B. *n.8.* fol. latioribus anguſtior. alba, rubra. † - - tenuiter diſſecta. *I. B. l. c.* † - - alte *C. B. n.9.* † - - laciniata. *I. B. l. c.* * - prolifera vel polycephalos J. S. *Elsh.* Paravas h ba refrigerans *part. 4. Ind. Or. 8. C. B. n.10.*

Lactuca ſylv. C. B. l. c. θρίδαξ ἀγρία. *Dioſc. l.2. c.166. Endivia fol. laciniato. I. B. l. c. Serriola aliis Pherumbr Zoroaſtri Dod.* wilder Lattich. *Germ. Wilde lattovve. Belg. Laictuë ſauuage. Gall. L tuca ſalvatica. Ital. Lectuga ſalvage. Hiſp.*

— ſylv. coſtâ ſpinoſâ *C. B. n.1.* * - - fol. laciniato dorſo ſpinoſo *I. B. l. c.* Thridacine. *Gal.*

— — odore viroſo. *C. B. n.2.* - - - fol. lato ſucco viroſ. *I. B. l. c.* † - - alt. fol. anguſtiore. *Vall. H. R.*

— mont. purpuro-cærulea major *C. B. n.3.* * - ſylvatica purp. *I. B. l. c.* Libanotis. *Theoph.* ſterilis *Tab.*

— ſylv. Hiſpanica laciniata. *I. B. l. c.* † - - Peruana C. B. *n.5.* J. B. *l. c. p.1006.* † - montan. purpuro-cæ lea minor. *C. B. n.4.* Lactuci folia renalis. *C. B. n.6.* Lactuca ſylv. murorum fl. luteo *I. B.* eſt Sonchus lævis alter. *C. B. l. c.* * -æ ſylveſtri affinis Sonchus dendroides *Dal. I. B.* eſt Sonchus arboreſc. *C. B.* † - Aſinina. v. Dipſacus. *Arab. Avic. Ind.* Abugeleſa, Al chaleſa, Achaſunas, Alhugilaſe, Almiſar, Alſangiar, Anſadius Argialeſus, Feſula. *Avic.* I it: Senchar, Sengiar, Senuat. * - agnina *Tab. C. B. p.165.* v. Valeriana campeſtris inod major. * - agnina foliis variegatis. *H. Ox.* † - caprina. v. Tithymalus.

— leporina Apulegii *Ang. C. B. p.128.* v. Hierac. minus Chondrillæ fol. glabro rad. ſuccisâ. † - - *Trag. C p.128.* v. Hierac. minus. &c: * - - v. Sonchus. *Caccialepre Rom. O. M.* * - marina. v. thymalus. † - murorum. *Cæs. C. B. p.93.* v. Campanula. † - petræa Cretica. C. B. *l. c* Campanula ſeu Rapunculus Creticus. * - marina ſeu Intybacia *Tab. C. B. p.364. I. B. l.39. c.25.* v. Fucus ſive alga marin. latifol. *C. B.* † - marina. v. Lichen variegato. fol. O.

Lactucella. v. Sonchus. * - repens Cam. C. B. p.262. v. Piloſella major repens. &c. **Lactuke.** *Dan.* v. Lactu

Laculla. *antiq.* v. Filix. **Lada.** *Malays.* v. Piper.

Ladanum. C. B. p.467. v. Ciſtus Ladanifera Monſpelienſium. λάδανον. *Dioſc. l.1. c.129.*

— ſegetum *Plinii Lugd. C. B. p.233.* v. Sideritis arvenſis anguſtifol. rubra. * - - fl. rubro & albo *I. B. T.3. app.* eſt ſpec. G leopſidis.

Ladies bedſtraw. Angl. v. Gallium. * - *mantle. Angl.* v. Alchimilla. * - *slipper. Angl.* v. Calceolus M riæ. * - *smock. Angl.* v. Naſturt. prat. *Lady Traces. Angl.* v. Triorchis. **Ladschini.** *Bram.* v. He ba caſta Zeilanica. **Lämmerlattich** v. Lactuca agnina. **Læphet.** *Hebr.* v. Rapum.

Lätzche v. Lactuca. **Lagenaga.** *Arab.* v. Borrago. **Lagenulæ americanæ.** C. B. p.313. J. B. H. V. T l.1. c.53. v. Cucurbita lagenaria Americana. **Lagochimica.** C. B. p.272. v. Jaceæ oleo folio affinis

Lagochymeni. Bellon. C. B. p.146. v. Cuminum ſylv. capitulis globoſis. **Lagochimithia.** Bellon. C. p.264. v. Helichryſon fol. abrotani. **Lagopyrum.** Hipp. Geſn. C. B. p.263. v. Gnaphalium mo fl. rotundiore. * - *Adv. C. B. p.328.* v. Trifolium arvenſe humile ſpicatum ſive Lagopus.

Lagopodium. Tab. C. B. p.333. v. Loto affinis Vulneraria pratenſis. *Pied de lieure. Gall.* Tab. l.2. p.22 Katzenklee. *Germ.* Tab. l. c. *Haſenpootkens. Belg.* Tab. l. c. Zagecii noha. *Bohem.* Tab. l. c.

Lagopus, λαγώπους. Dioſc. l.4. c.17. *Hares foot. Angl.* Merr. Haſenfuß/Haſenpötchen. *Germ.* Har fod. *Dan.* S. Pauli p.359. Zagecinoha. *Bohem.* Zal. Owieczki. *Polon.* Syrenn. l.5. c.21.

Lagopus aliis λαγοῦκύμινον. Leporis cuminum. Herba ſiſtit alvum, valet ad febres & inguinum inflammation Dioſc. l. c.

Lagopus. *C. B. p.328.* v. Trifolium ſpicatum. * - *Dioſc. C. B. p.328.* v. Trifol. arvenſe humile ſpicatum.

— anguſtiſſimis foliis *P. Amm.* * - *Dioſc. C. B. p.328.* v. Trifol. arvenſe humile ſpicatum. * - anguſtiſſi foliis *P. Amm.* * - primus *Trag. C. B. p.332.* v. Lotus ſive Melilotus pentaphyllos minor. * - pes leporinus, cau vulpina. *O. M.* * - alter *Trag. C. B. p.263.* v. Gnaphalium mont. fl. rotuundiore.

Lahanah. *Hebr.* v. Abſinthium. *Laiſſeron, Laiteron, Laicteron. Gall.* v. Chondrilla & Sonchus.

Lakrycia. *Pol.* v. Glycyrrh. **Lamba.** *arb.* Ind. Or. Zang. **Lambruſca.** v. *Ceval Chichiltic.*

Lamella palmitis radicis Cap: B. Sp. ten Rhyne. **Lamikamilu.** *Pol* v. Saxifraga.

LAMIUM. Plin. l.21. c.15. γαλίοψις. Dioſc. l.4. c.95. *Ortica morte ò fetida. Ital.* Matth. p.556. *Ortiga muerta. Hiſp.* Matth. l. c. *Ortie morte. Gall.* Vall. H. R. *Archangele,* potiùs *Stinking, de ad netle. An* Merr. Todneſſel. *Germ.* Tab. l.2. p.238. *Doodnetel. Belg.* Tab. l. c. Døfnelde. *Dan.* S. Pau p.360. Pokrzywa mortwa. *Pol.* Syrenn. l.5. c.124. Hot chálan. *Ungar.*

Lamium Plin. l. c. aliàs Vrtica iners, innoxia, mortua. Græcis Galeopſis, Galeobdolon. Duritias, carcinomata, ſtrum panos, parotidas diſcutit, impoſitum cataplaſmatis formâ bis in die, ad gangrænas cum ſale illinitur Dioſc. l. c.

Spe

Spec. & Diff. C.B. l.6. ſ.5. p.230. J.B.T. 3. l. 28. c. 118. p.320. & alior.

Lamium purpureum fœtidum fol. ſubrotundo. Galeopſis *Dioſc. C. B. n. 1.* Galeopſis fl. purpuraſcente. J.B. *l.c. p.321.* variat fl. rubro, albo, luteo: vario, erecta, reptilis, major, minor. Urtica mortua. *Geſn.*

— purpureum vel alb. non fœtidum fol. oblongo var. col. fl. *C.B. n.2.* Leucas *Cæſ.* vel tabellis albis cum venis, fl. luteo, vario. † - luteum fol. oblongo var. col. C.B. *n.33.* fl. parum rubicundis & cæruleis. * - fl. albo minus *I.B.l.c.p.323.Vall.H.R.* ⁎ - alpin. fl. albo. *Vall. H.R.*

— maculatum. C. B. *n. 4.* Galeopſis fol. maculatis. J.B. *l.c.* * - alba linea latiore notatum. C. B. *n. 5.* Urtica lactea *Matth. Milzadella. vulgò Ital.* † - foliis caulem ambientibus majus C.B. *n.6.* Ballote criſpa major *Lugd.* Alſine hederula. *Ger.* * - - - - minus *C. B. n. 7.* v. Morſus Gallinæ fol. hederæ vel Ballotte criſpa minor *Lugd. P. Amm.* † - maximum ſylvaticum fœtidum incurvum C.B. *n.8.* Urtica heraclea *Lugd.* ἡράκλεια, *Theophr. 9. hiſt. 15.* ἡράκλειον. *Theophr. 9. h. 12.* Herculea *Tab.* † - - - foliis ſubtus incanis. *Thal.* † - - - alt. C. B. *n. 9.*

— max: ſylvat: *Jonquetti.* v. Urtica Herculea. v. Baccharis Lacunæ. *P. Amm.* † - montan. meliſſæ fol. C. B. *n.10.* var. fl. alb. pallidè purp. verſicol. † - - - - caulibus infirmioribus fol. anguſtioribus *I.B.l.c.* Meliſſophyllum *Fuchs.* Herba ſacra *Dalech.* * - peregrinum ſeu ſcutellaria fl. purp. albis. *C.B.n.10.* Betonica ſylv. ſcutellaria *Cortuſo.* Caſſida. *Col.* Scordotis *Plin. Poua.*

— perfoliatum fol. durioribus *C. M.* † - unciale elegans. *C. M.* * - aſtragaloides *Jac. Cornuto.*

— vulg. non fœtidum longifol. album. *M. Hoffm.* † - parietariæ facie *Moris.* † - vulg. fol. ſubrubro fl. albo. *H. Ox.* † - fol. parietariæ *Jonq.* * - fœtidum incarnatum *M. Hoffm.*

— fl. lut. *P. Amm.* † - fl. variegato. v. Cannabina paluſtris. *P. Amm.* † - pannonicum *Cluſ. C.B.p.236.* v. Scrophularia fl. luteo. † - *Lamio. Ital. arboreo perenne di Candia. Zan. ico.*

ampas, λαμπὰς. v. Lychnis ſylv. Lampago. v. Hippophaës.

ampſana, λαμψάνη. Dioſc. l. 2. c. 142. *di Laſana, di Landri. Ital.* J.B. *Dock Creſſ. Angl.* Merr. **Afferfôll.** *Germ.* Tab. l. 2. p. 118. **Brzoſkiew.** *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 76.

Lampſana, aliis Napium, Euthmœ εὔθμοι Ægypt. ſylveſtre olus eſt: plus alit, quàm Rumex & ſtomacho utilior Dioſc. l. c.

— *Matth. C. B. p. 95.* v. Rapiſtrum fl. luteo. † - *Lob. C. B. p. 125.* v. Soncho affinis Lampſana domeſtica.

— veteribus *I.B.T.2.l.24.c.6.* v. Hierac. * - vera Franco v. Eryſimum cereale. * - *Dod. I. B. l. c.*

— *Dod.* v. Sonchus ſylv. primus *Tab. P. Amm.* † - v. Olus fatuum. *P. Amm.*

ampuca *Pœnis.* v. Hieracium. Linaria Imperat: C.B. p.206. v. Saponaria Lychnidis fol. floſculis albis Linaria ſive ſtruthium Dioſc. Imper. J.B. T.3. l.29. c. 42. v. Struthium.

anath. *Afris.* v. Periclymenum. Lanca fructus. C.B. p.444. v. Pruna Congiana lutea.

ancea Chriſti. Geſn. C. B. p. 230. v. Marrubium paluſtre glabrum. * - - *Geſn. C. B. p. 354.* v. Ophiogloſſum vulg.

anceola, Lanceolata. C. B. p. 189. v. Plantago anguſtif: major. Lanceola mont. *Geſn.* C. B. *p. 190.* v. Holoſteum hirſutum nigricans. Lanceola, Lanceolaris. v. Lonchitis. *Lancele. Gall.* v. Plantago lanceolata. *di Landri. Ital.* v. Rapiſtrum Lampſana.

nevada. *Hiſp.* v. Calamintha mont. Langa. *Arab.* v. Tithymali ſpec. *Lange peeper. Holland.* v. Piper longum. **Lange Kofoer.** *Dan.* v. Napus. **Langer Waldkümmel.** v. Libanotis. *Lungue de bœuf. Gall. Angl.* v. Bugloſſum. *Langue de Cerf. Gall.* v. Phillitis. **Lània broun.** *Pol.* v. Elaphoboscum.

aniczka. *Pol.* v. Ephemeron. Lanifera arbor Cluſ. C.B. p.430 J.B. T.1. l.3. c.154. v. Goſſipium Javanenſe. fol. Salicis. **Laniſius.** *Lituan.* **Lànkà.** *Pol.* v. Lilium convallium. Lantana. Dod. C.B. p.429. J.B.T.1. l.5. c.29. v. Viburnum. Matth. Lantor. eſt palmæ genus. J.B. T. 1. l. 3. c. 166.

anuga. *Arab.* v. Flos arundinis. Lanuta. v. Fucus. Lanzi. *Arab.* v. Amygdala. Lapa. v. Lappa.

APATHUM. Plin. l.19. c. 21. λάπαθον. Hipp. ſ.4. p.27. lin.15. Theophr. 1. h.9. it.3. caus.1. Dioſc. l.2. c.140. *Lapatio Rombice. Ital.* Matth. p. 271. *Labaca. Hiſp.* Matth. l. c. *Patience. Gall.* Vall. H. R. *Dock. Angl.* Merr. **Ampffer.** *Germ.* Matth. l.c. **Skreppe.** *Dan.* S. Pauli p. 360. **Sczawowkobyli.** *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 74. **Arkladuntes.** *Lituan.* Humadh, Hamad, Hundh. *Arab.* Matth. l. c.

Lapathum alvum emollit, ſemen contra dyſenterias, cœliacas, faſtidia ſtomachi valet. Radix Lepras, impetigines, ungues ſcabros, ſcabiem, odontalgias, aurium dolores, lienis vitia, ſtrumas, profluvia feminarum, menſes nimios, calculosq; tollit. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l.3. ſ.4. p.113. J.B. T.2. l.23. c.8. p.983. & alior.

Lapathum hortenſe. C. B. l. c.

— — fol. oblongo ſeu 2dum *Dioſc. C. B. n. 1.* * - ſativum *Lopas* J.B. *l.c. Eſpinard. Gall. Vall. H.R.* Hippolapathum *Matth.* † - hort: ſeu ſpinachia ſem. ſpinoſo. *C. B. no. 2.* *Seutlomalach. Lob.* Spinachium *Matth. Seuthlolapathum, Seutlomalache,* Nomina linguarum. v. in Spinachia.

— — ſeu ſpinachia ſem. non ſpinoſo. *C. B. n. 3.* † - - ſeu ſpinach. ſterilis C. B. *n. 4. p. 115.*

Lapathum ſylv. C. B. l. c.

— fol. acuto plano C. B. *n. 1. I. B. p. 983.* Oxylapathum *Dioſc. & Plin.* Hydrolapathum *Ger.* Par-adella, *Romaza. Hiſp. Parelle. Gall.* **Grindwurtz.** *Germ. Patich. Paerdich.* *Belg.* † - - - criſpo C.B. *n.2.* J.B. *l.c.p.988.* † - ſylv. magnum vulgare *I.B. p. 985.* * - ſylv. v. Phyllitis.

— pulchrum Bononienſe. *I. B. l. c. p. 988.* † - fol. acuto rubente C.B. *n.3.* * - ſanguineum *I. B. p. 988.* Sanguis draconis herba *Geſn.* * - fol. acuto fl. aureo. C.B *n.4.* † - anthoxanthum. J.*B.p.987.* * - minimum. *C.B.n.5.* J.B.*p.985.* * - unctuoſum fol. triangulo *C.B.n.8.* Bonus Henricus *Brunſ.* Tota bona ſpinaciæ facie *Lob.* Chryſolachanum *Thal.* id: foliis amplis Aaronis. † - fol. non acuto *C. B. n. 7.* † - fol. obtuſo J.*B. p.984.*

Lapathum hort. ſeu Theophraſti C. B. *l. c.*

— — latifolium *C. B. n. 1.* * - majus *I.B.l.c.p.985.* Rhabarbarum monachorum *Trag.* Hippolapathum *Matth. & Lob.* ἱππολάπαθον *Dioſc. l.2. c. 141.* **Mengelwurtz.** *Tab. l. 2. p. 147.*

— hort. rotundifolium ſive montanum C. B. *n. 2.* * - fol. rotund: Alpinum *I. B. l. c.* Hippolapathum *Lob.* Pſeudorha recentiorum *Loc.* * - Rhaponticum *I.B.p.985.* † - anguſtifol. *C.M.* v. Rumex ficta ſylv. *Avic. Trag.*

Lapathum aquaticum C. B. *l. c. p. 116.*

— — fol. cucubitali C. B. *n. 1.* † - - max. J.B. *p.986.* Hydrolapathum *Lob.* * - - minus C.B. *n.2. I.B. l.c.*

Lapa-

Lapathum maritimum fœtidum. C.B. *n.3.* * - marinum ſinuatum J.B.*p.988.* † - fluitans fol: longo ſerrato. *I.B.l.c.* * - ſativum. v. Hippolapathum hortenſe *Lugd.* P. *Amm.* † - ſanguineum. v. Sanguis Draconis Hæmalapathum O.*M.* * - Pariſienſe ſinuatum *Vall. H. R.* eſt pulchrum Bonnon ſinuatum. † - fol. rot: Alpin. *I.B. l.c.* idem & pediculo vireſcente montis aurei *Vall. H. R.* * - rotundifol.v.Rhaponticum *Alpin.* vel Rhabarbarum Monachor.*Montalb.*P.*Amm.* * - majus ſativum, Hippolapathum O. *M.* * - v.Phyllitis.

Lapides reſinacei. C.B p.504. **Lapion.** *Pol.* v. Lappa. Laplap. v. Lablab.

LAPPA ſeu Arcium. Plin. l.25. c.9. ξάνθιον. Theophr. 8.h.8. Dioſc. l.4 c.138. *Lappola. Ital.* Matth. p. 583. *Lappa. Hiſp.* Matth. l. c. *Gletteron. Gall.* Matth. l. c. *Burrdœk, Burre Docke. Angl.* Merr. it. Park. Cl.14. p.1222. **Kletten.** *Germ.* Matth. l.c. **Storskroppe.** *Dan.* S.Pauli p.362. **Lupen.** *Bohem.* Zal. **Lapion.** *Pol.* Syrenn. l.5. c.138. 139. **Warnateſʒa.** *Lituan.* Lappa. *Hung.*
Lappa, Lapa ſeu Xanthium, aliis Phasganon, Antitheſion, Chascanon, Chœradoletron, Aparine. Radix capillos colore flavo tingit & contra tumores imponitur Dioſc. l. c.

Spec.& Diff. C.B. l.6.ſ.1. p.198. J.B.T.3. l.32. c.15. p.570. & alior.

Lappa major. Arcium *Dioſc.* C. B. *n.1.* Perſonata. J.B *l.c.* Bardana: *Dod.* Arcium *Cord.* *Lappula maggiore. Ital. Paganacera, Bardana mayer. Hiſp. Napoliere, gletteron.* Gall. *Great burre. Angl.* **Groß-kletten.** *Germ.* *Groote Cleten.* Belg. **Stor-Skreppe.** *Dan. S.Pauli p.362.* Zeloſs Lappu. *Hung.* **Lapion gornoléſʒny.** *Pol. Syrenn. l.5.c.139.* † - major. fl. albo. J.L.
— — v. Perſonata Bardana. † - max. Americana capitulo magis ſpinoſo. *Vall. H. R.* * - roſea. *Prodr.* C. B. *n.2.* * - maj. montana capit. tomentoſis ſive Arctium *Dioſc.* C. B. *n.3.* Perſonata altera *I.B.l.c.* † - maj.mont.alt:lanuginoſa C. B.*n.4.* Arctium *ex Cod.Cæs.Dod.Lugd.quid?* Arctium capitulis mollibus *I.B. l.c.p.571.icon.*
— minor, Xanth: *Dioſc.* C.B.*n.5.* J.B.*T.3.l.32.c.17.p.572.* Strumaria *Lob. Lappola minore. Ital. Lappa menor Hiſp. petit gletteron.* Gall. *Jowſe burre leſſer Angl.* **Kleinkletten/Bettlersläuſe.** *Germ.Tab.l.2.p.448.* **Gaaſe-Skreppe.** *Dan. S. Pauli p.519.* *Cleyne Cliſſen.* Belg. **Rzep.** *Pol. Syrenn. l. 2. c.28.*
— minor, v. Erithronium. * - Canadenſis minori congener ſeu præcocior: *Vall.H.R.* † - agreſtis *Trag.* C.B. *p.125.* v. Caucalis arvenſis echinata fl.magno. † - boaria *Lugd. C.B. p.153.* v. Caucalis Monſpeliaca echinato fr. magno. * - - v. Daucoides vel Caucalis. *Hiſpan.* echinato fr.magno. *P.Amm.* * - ſylv. *Tragi* C.B.*p.168.* v. Solanifolia Circæa dicta major.
— tomentoſa. v. Bardana major. P. *Amm.*

Lappago. C.B.p.334. v. Aparine. ἱππόφυον, Theophr. 6. h.4. * - *Plin.* C.B.*p.250.* v. Alſine hederulæ fol. † - *Cæs.* C.B.*p.333.* v. Rubia ſylv. lævis.

Lappolamera. v. Hippophaës. *Lappola minore. Ital.* v. Lappa minor. Lappu. *Hung.* v. Lappa.

Lappula canaria. C.B.p.152. v. Caucalis arvenſis echinata fl. magno. * - - fl.pulchro alb. J.*B.T.3.l.27.c.36.*
— — fl. min. tenuifol. *I.B.l.c.* * - - latifolia ſive Caucalis J.*B.l.c.* † - - latifol. ſive caucalis maritima *I.B.l.c.*
— — boaria, Daucoides. O.*M.* * - alt: O.M. † - *ſylv. Tragi Eyſt.* v. Circæa ſolanifolia *P.Amm.* † - ruſticorum *Lugd. C.B.p.257.* v. Cynogloſſum minus. * - *maggiore. Ital.* v. Lappa maj:

Lapuſch. *Hung.* v. Acetoſa. *Larch tree. Angl.* v. Larix. Larex, Larga. v. Larix. *Lario, Lanio. Hiſp.* v. Lilium.

LARIX. Plin. l.16. c.10. λάριξ. Gazæ in Theophr. l.2. c.2. Larex, Larga offic. *Larice. Ital. & Hiſp.* Tab. l.3 p.641. *Larege, Alerze. Hiſp.* Tab. l. c. *Meleſe, Meleze. Gall.* Dod. *Larch tree. Angl.* Park. Cl.16 p.1532. **Lerchenbaum.** *Germ.* Tab. l. c. *Lorbenboom. Belg.* **Drin.** *Bohem.* Tab. l. c. **Modrzew** *Pol.* Tab. l. c. Voroſs fenyo, kibol. *Hung.*
Larix Gazæ eſt πίτυς, picea Theophr. l. c. it: 9. hiſt. 1. Plinij autem larix ſtatuitur πεύκη Theophraſti. Arbor eſt reſinoſa, cujus fungus Agaricus in uſum venit, pituitam deturbans. v. Agaricus.

Spec. & Diff. C.B. l.12 ſ.6. p.393. J.B.T.1. l.9. c.13. p.265. & alior.

Larix *Brunf. Matth. Bellon. Dod. C.B.l.c.* † - fol. deciduo conifera J.B. *l. c.* Laricis reſina, muſcus, nux minima. *I.B.l.c.*

Larksſpur, Larksclave. Angl. v. Conſolida regalis. *Larmes de job. Gall.* v. Lithoſpermum it. Larix. *di Laſana Ital.* v. Rapiſtrum, Lampſana. Laſchen Hazziper. *Hebræis.* v. Oſtrys. **Laſer.** *Germ.* *Laſerpitio Ital.* v. Laſerpitium. Laſer. Dioſc. v. Sium. it: Paſtinaca aquat. ὀποσέλινον. *Theophr.4.h.6.it:3.caus.* σίλφιον *Hipp.ſ.5.p.57.l 46.* Laſeran. v. Fungus 24. J.B. Boletus. **Laskowi orzech.** *Pol.* v. Avellana.

LASERPITIUM. Plin. l.19. c.3. σίλφιον. Hipp. ſ.5. p.74. lin.50. & p.57. lin.46. Theophr. 6. hiſt.3. *Laſerpitio. Ital.* Matth p.420. *Laſervvort. Angl.* Park. Cl.8. p.937. **Laſer oder Teufelsdreck.** *Duyvelsdrek. Belg. & Brab.* Tab. l. c. **Czarcie.** *Pol.* Tab. l. c. Silfion. *Maurit.* Matth. l. c.
Laſerpitij radix calefacit, veſicæ noxia; ſugillatis & ſtrumis medetur; Iſchiadicis & excreſcentijs ani illinitur, veneni ſiſtit, & Laſer ad quid valeat: v. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l.4. ſ.5. p.156. J.B.T.3. l.27. c.53. p.150. 157. & alior.

Laſerpitium veterum C.B. *n.1.* Silphion *Dioſc. & Theophr.* Altiht *Arab. Avic.* Anjuden *Avic. Ind.* Aſa quibuſdam unde Aſa fœtida. * - *Proſp. Alpin. de exot. Vall. H. R.* † - Gallicum. C.B. *n.2*
— è regione Maſſil. allatum. J.B. *l.c.* **Maſſiliſch Laſerkr.** Laſerp. Maſſilioticum *Tab.* * - o *Lob.* ſimil. anguſtifolia. J.*B.l.c.* * - - - - minor alt. *Vall.H.R.* * - um alterum fol. globatis anguſtis dilute virentibus *Moris.* * - anguſtifol. non ſinuatum *Vall.H.R.* * - daucoides Prutenicum ſem: viſcoſo J.*Breyn. C.1.p.167.* - alt. *H.Bleſenſis* P.*Amm.* * v German. *Fuch* v. Imperatoria P. *Amm.* * - *Lac. C.B.p.155.* v. Angelica ſaitva. † - *Anguil. C.B.p.15* v. Liguſticum vulgare. † - v. Silphion. *I.B.*

Laſervvort. Angl. v. Laſerpitium. **Laſſtowicnik.** *Bohem.* v. Aſclepias. **Laſtbeeren.** Tab. l.1. p.430.

Lata fructus. C.B. p.439. v. Pyro ſimilis ex Guinea. Later. v. Hyſſopus.

LATHYRIS. Plin. l.27. c.11. λαθυρὶς, τιθύμαλος. Dioſc. l.4. c.167. *Lathiri. Ital.* Matth. p.609. *Catapuzza. Ital.* Tab. l.2. p.389. *Tartago. Hiſp.* Matth. l. c. *Eſpurge. Gall.* Vall. H. R. *Everlaſting peas. Angl.* Merr. **Springkraut.** *Germ.* Tab. l. c. **Skocecmenſſy.** *Bohem.* Tab. l. c. Mendana. *Arab.* Matth. l. c.

L

Lathyridis (quam aliqui Tithymalum vocant,) ſuccus lacteus trahit bilem, pituitam & aquas Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 7. ſ. 6. p. 293. J.B.T. 3. App. c. 19. & alior.

Lathyris major. *C. B. n. 1.* * - ſeu Cataputia J. *B. l. c.* Catapucia minor *Brunf.* * - minor conglomerato fl. *C.B. n. 2. I B. l.c.* † – minima *C.B. n. 3.* Cataputia puſilla *Cæs.* Lathyridi affinis. *C.B. n. 4.* Semen, Viſa dicta, ex Bengala, Lathyridis grano ſimile *Acoſt.*

LATHYRUS ſive Cicercula. Colum. Pallad. λάθυρος. Theophr. 8. h. 3. Plutarch. in probl. Rom. *Great-vvilde cicheling. Angl.* Park. Cl. 11. p. 106. *Ervo. Ital.* it. *Mocho. l'erves, Ers. Gall.* Erven / Vogels-wicken. *Germ.* it. Kleinkichern. Herbum, Keiſene, Kerſene. *Arab.*

Spec: & Diff. C. B. l. 9. ſ. 3. p. 343. J.B. T. 2. l. 17. c. 9. p 305. & alior.

Lathyrus ſativus fl. fructuque albo *C.B. n. 1.* † - fl. albo. *I.B. l.c.* Piſum Græcorum *Trag.* Ervum album ſativ. *Fuch.* Cicercula *Ang. Aracus Dod.* — ſativ. fl. rubro purp. C. B. *n. 2. p. 344.* Aracus ſive Cicera. *Dod.* granis anguloſis, obſoletis, ferè nigris. * - anguſtiſſimo fol. ſem. rotundo *Vall. H.R.* † - anguſtiſſimo fol. ſem. anguloſo *Vall. H.R. I.B.l.c.* * - latifol. annuus ſiliqua articulata hirſutiore. *Vall. H.R.* * - arvenſis ramoſus *Vall. H.R.* * - ſylv. major. var. fl. pall. alb. rubr. *C. B. n. 3.* Piſum ſylv. *Trag.* Ervum ſylv. *Fuchs.* Mochus *Cæs.*

— maj. ſylv. alter. *C.B. n. 4.* † - - latifol. fl. maj. purp. *I. B. l. c.* * - - - ſpec. fl. rubente & albido min. *I.B.l.c.* † - ſylv. minor. *C.B. n. 5.* Catanance *Dod.* Lathyrum familiæ congener, Catanance leguminoſa aliis *I.B.l.c. Vall. H.R.* * – ſpec. Ervilia *Dod.* J. *B. l.c.* * - latifolius *C. B. n. 6.* Clymenum *Matth.* Ervilium *Cæs.* * - - peregrinus fl. luteo ſem. aſpero. *M. Hoffm.*

— bifolius ſiliquis hirſutis aſperis fl. ſemper geminis varieg. *M. Hoffm.* * - maj. anguſtifol. Narbonenſ. *I.B.l.c.*

— anguſtifolius ſiliqua hirſuta *C.B. n. 7.* J. *B. l.c.* * - anguſtif. ſem. maculoſo *C. B. n. 8.* – quibusdam Ægyptiaca Aracus J. *B. l. c.* Cicercula Ægyptiaca *Clus.* Gicera *Lugd.* * - anguſtiſſimo folio Americanus variegatus. *C.B. n. 9.* Orobus Americanus. † - anguſtifolius humilior *C. B. n. 10.* Ervum Monſpelienſium. † - anguſtif. fl. rubris. *I.B. l. c.* † - ſylv. maj. anguſtiſſimo fol. *C. B. n. 11.* * – peregrinus fol. viciæ fl. ſubcærul. pallidè purpur. *C.B. n. 12.*

— ſylv. luteus fol. viciæ. *C.B. n. 13.* † - - - dumetorum J. *B.* Legumen terræ, glandibus ſimile. *Dod.* Vicia *Tab.* * –i ſpec. lutea *I. B. l.c.* * –us arvenſis repens tuberoſus *C. B. n. 14.* Apios *Fuchs* Pſeudoapios *Matth.* Chamæbalanus *Matth.* Ornithogalum purpureum *cord.* Aſtragalus *Lugd.* Panis porcinus *Lon.* Aſtragalus arv. *Thal.* Glans terræ. *Dod. Lob. Clus.* Arachidna *Theophr. Col.* * - Boëticus fl. luteo. *Park.* * - - elegans ſiliquis orobi *Park. Vall. H. R.* † - latifol. fl. obſoleto ſiliqua piſi minoris *Moris.* † - anguſtifol. λεπτόλοβος ſem. rotundo fl. rubello *Moris.* † - - - ſem. hexedro fl. cærul. *Moris.* * - amphicarpos. v. Arachidna major *Theophr.* vel Viciæ ſimilis infra ſupraque terram fructum edens. *P. Amm.*

tisvoli. Ital. v. Sonchus. *Latteron. Gall.* v. Sonchus. Lattich / Lattickr. *Lattuca. Ital. Lattovvi. Belg.* v. Lactuca. *Lattucella. Ital.* v. Sonchus. Lavacrum veneris. v. Dipſacus.

vanda. Ital. Lavande. Gall. & Angl. v. Lavandula. *Lavandou.* C.B. p. 35. v. Galanga.

AVANDULA Pſeudonardus. Plin. l. 12. c. 12. *Lavanda. Ital.* Tab. l. 2. p. 85. *Lavande. Gall. & Angl.* Tab. l. c. Lavendel. *Germ.* Tab. l. c. *Lavander. Belg.* Tab. l. c. Lawendula. *Bohem.* Tab. l. c. Lawedzie. *Pol.* Syrenn. l. 1. c. 11.

Lavandula à lavando dicta, quod ad lavacra adhibeatur. à Meſaeo Stœchas dicitur, contra capitis morbos inprimis commendabilis. &c.

Spec. & Diff. C.B. l. 6. ſ. 3. p. 216. J. B.T. 3. l. 28. c. 54. p. 271. & alior.

Lavandula latifolia *C.B. n. 1.* pſeudonardus quæ vulgò ſpica dicitur J. *B.l.c.* Spica Nardus *Trag.* Nardus Italica. *Matth.* Pſeudonardus *Matth.* Caſia alba *Dalech.* * - - fl. albo *I.B.l.c.* * - - fl. purp. *C.B.*

— — Indica ſubcinerea ſpica breviore. *Vall. H.R.* * - anguſtifol. fl. cær. albo. *C.B. n. 2.* Pſeudonardus quæ vulgò Lavandula dicitur J. *B. l. c.* Stachys *Ang.* Nardus *Gesn.* Spica Italica. *Cæs.*

— fol. diſſecto *C. B. n. 3.* † - fol. multifido *I.B. l.c.* ſtœchas multifida *Ger.* † - fol. laciniato *Clus.* *P. Amm.*

— ſine flore J. S. *Elsh.* * –æ folio arbor. *Clus. C. B. p. 401.* J. *B. T. 1. l. 9. p. 265.* v. Balſamum.

vapratos. Luſit. v. Mamanga. *Lauberde, Laverde.* v. Sion. Lauch. Tab. l. 2. p. 191. v. Praſium. *Lavas, Lavesche, Lavethc. Belg. Holland.* v. Liguſtrum. Laudanum. v. Ladanum. Laudelſul *arb. Ind.* Or. Zan. *ſea Lavender. Angl.* v. Limonium.

ver. Dod. C. B. p. 104. v. Naſturt. aquat. ſupinum it. Sion. * – *Fuchs. Dod. Lob. C. B. p. 154.* v. Sion. † - minus *Lon. C. B. p. 163.* v. Oenanthe aquatica.

ugenbluhm. Tab. l. 1. p. 74. Laugenkraut Arnica. v. Dracunc. prat. Laukinni metas. *Lituan.* v. Cauda equina. Lavothe. *Afris.* v. Vitis nigra. Lauras. *Lit.* Laurbärträ. *Dan.* *Laureiro. Portug.* *Laurel. Hiſp. & Angl.* v. Laurus. *Lauret ſpurge. Angl.* v. Laureola.

AUREOLA. *Lat. & Ital.* Plin. l. 15. c. 30. Daphnoides, δαφνοειδής. Dioſc. l. 4. c. 146. *Laureole. Gall.* Vall. H. R. *Rois gentil. Montbelg.* *Laureola. Ital.* *Laurelſpurge. Angl.* Merr. Kellerhalß / Zyland / Zebaſt / Stebaſt / Seidelbaſt. *Germ.* Wlcij leyſo wetſſy. *Bohem.* Daphnides. *Arab.* Matth. p. 590.

Laureola, quod folia ferè Lauro ſimilia habeat, dicitur. Daphnoides putatur. Pituitas extrahit, menſes ciet, vomitus & ſternutamenta movet, alvum reſolvunt baccæ. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 12. ſ. 1. p. 462. J.B.T. 1. l. 5. c. 34. p. 566. & alior.

Laureola ſempervirens fl. viridi. *C. B. n. 1.* baccis rubris vel nigris. * – – fl. luteo. *I.B.l.c.* Thymælea *Trag.* Chamædaphne *Matth.* † - fol. deciduo fl. purpureo. *C. B. n. 2.* J. *B.l.c.* Chamælea. *Dod.* ſive Mezereon *Trag.* Chamælea *Dod.* Daphnoides *Fuchs.* Kellerkraut mit abfallend Laub. *Germ. Bellon.* Piper mont. *Ang.* Chamædaphne ſive puſilla Laurus *Ang.* Meſereum Germanicum *Lob.* Piper alpin. minus Coccognidium aliis Cneoron album *Theophr.* κνέωρος. Cneoros *Th. 1. h. 16.* * - Daphnoides fr. ceraſo. † - æramus monſtrificus *O.M.* † - fol. deciduo fl. albo. J. *B. l.c.*

rier. Gall. v. Laurus. *Laurier roſe. Gall.* v. Nerium. Laurifolia Malabarica. Marùtti. *Malab.* Caitu. *Bram.* Hort. Malab. p. 1. p. 65. fig. 56. *Lauro. Ital.* v. Laurus. *Lauro ſalvatico. Ital.* v. Tinus.

LAURUS. Plin l.15. c.13. aliis Daphne, Dapnus Ladonis à Patre Ladone. δάφνη. Dioſc.l.1.c.107. Th.1.h.2. it.3. caus.15. *Lauro orbaco Ital.* Matth. p.98. *Laurel. Hiſp.* Matth. l.c. *Loret. Catalon.* *Laureiro. Portug.* *Laurier. Gall.* Vall. H.R. *Laurel. Angl.* Tab. l.2. p.655. **Lorberbaum.** *Germ.* Tab. l.c. *Lauvvrierboom, Laurusboom. Belg.* Tab. l. c. **Laurbärtrå.** *Dan.* S. Pauli p.73. **Bobeck.** *Boh. & Pol.* Tab. l.c. **Lauras.** *Lituan.* Guar, Gar, Ægarelchaar. *Arab.* Serap, Matth. l.c. Adameſt. *Arab.* Avic. Ind. Aldemeſt, Demeſt, Demolva, Gur. Avic. Ind.

Laurus, Daphne, δάφνος, aliis Coridale, Coridalle, κορειδάλη, κορειδάλλη, cujus bacca δαφνίδες, daphni cocci, grain laurier. Gall. Vayas Caſtil. **Bay** / *Baerkeler. Calefacit, matricis vitiis auxiliatur, inflammat: tubera, orthopnœam, vitiligines, dolores aurium, & calculos tollit: partus necat: hepaticis prodeſt. Dioſc. l. c.*

Spec. & Diff. C.B. l.12. ſ.1. p.460. J.B. T.1. l.4. c.1. p.414. & alior.

Laurus latifolia. *C.B. n.1.* * - vulg. *C. B. n. 2.* fructifera & non fructum ferens, fr. rot. oblongo, turbinato.
— vulg. fol. undulato *Vall.* H. R.
Laurus ſylv, *C. B. l. c. p. 461.* Follado *Luſit.* Durillo *Boëticis.* Moleyſo *Bruticis.* **wild Lorberbaum.** Lentagi[ne] *Bellon.* Lentana.
— — Corni feminæ foliis ſubhirſutis *C. B. n. 1.* *Laurier tin. Gall. Vall.* H. R. Laurus Tinus triplex. J. *B. l.* *Uva de perro. Luſit.* *Lauro ſalvatico. Ital.* Tinus *Ang.* Lentago *Cæſ.* + - - Catonis Tin[us] *Plin. O. M.* * - - fol. venoſis *C.B. n.2.* * - - vel Tinus altera. *I. B. l.c.* * - - f[ol.] minore. *C. B. n. 3.* * - Tinus cærulea baccâ. v. Lentago *P. Amm.* + - - Luſitanica lat[if.] *P. Am.* † - Ind Mexic. latif. *P. Am.* * - Africana fol. ſerratis *Th. Barth. in A. M. D. Vol. 2. obſ 2*
Laurifolia exotica C. B. l. c.
— Magellanica cortice acri *C. B. n. 1.* Cortex Winteranus *Cluſ.* * — Americana pomis capitis magnitud[i]ne. *C. B. n. 2.* Cohyne *Thevet.* Maraka & Tamaraka fruct. * - - **Canelbaum.** J. *S. Els.*
— Javanenſis *C. B. n. 3.* Mangeſtans. * - Guinenſis *C. B. n. 4.* * - - altera *C. B. n. 5.* * - Terenatenſi[s] *C. B. n. 6.* Beretinus fructus *Cluſ.* Beretinus arbor. *Lugd.*

LAURUS ALEXANDRINA quibusdam Hypogloſſum. Plin. l.15. c.30. δάφνη ἀλεξανδρεία. Dioſc. l.[4] c.147. Theophr. 3. h. 17. *Lauro Aleſſandrino Ital.* Matth. p.539. *Laurel of Alexandria. Angl.* Park. Cl.5. p.700. **Zapffenkraut.** *Germ.* Tab. l.2. p.534. **Babia jagoda.** *Pol.* Syrenn. l.5. c.16. Gar Alexandriæ. *Arab.* Matth. l. c.

Laurus Alexandrina δάφνη ἀλεξανδρεία, aliis ἰδαία, δανάη, ὑπόγλωττον, ζαλεστφάνη, δάφνος, σαμοθρακική, μέθεμ ὑπόγλωσσον, difficiles partus promovet & ſtillicidio urinæ auxiliatur, ſed ſanguinem extrahit Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l.8. ſ.2. p.304. J.B. T.1. l.5. c.39. p.573. & alior.

Laurus Alexandrina fr: pediculo inſidente *C. B. n. 1.* J. *B. l. c. ico.* Uvularia *Brunf:* Hypogloſſum *Matth:* Uvularia *Tab:* Daphne Alexandrina *Fuch:* Bonifacia & Bis lingua *Ang:* Laurus Taxa *Pli.* Rusco affinis prima *Cæſ:* Radix idæa *Dioſc: & veter.* J. *B. l. c. p. 575.* * - - fructu fol[io] inſidente *C. B. n. 2.* Chamædaphne *Col:* * - - ramoſa fr: è ſummitate caulium prodeunte *Vall:* H. R. * - - fr: longis pediculis, caulibus alligato *Moris.* * - - anguſtifol: ſi[ve] minor J. *S. Elsh.* * - Græca *Pliny Gesn: C. B. p. 416.* * - taxa *Plin: C. B. p. 305.* v. Laurus Alexandr: * - Tinus. v. Laurus ſylv: + - tenuifol: mas: *Tab. Vall.* H. R. * - - baccifera *Tab. Vall.* H. R. * - Regia indica Aldini *Laurier Royal Gall. Vall.* H. R. † - ſpino[ſa] *Montalb:* v. Aquifolium *P. Amm.* + - Poëtica *Montalb:* v. Laurus ceraſus latifolia. v. Ceraſus fol. laurino *P. Amm.* † - roſea v. Oleander vel Nerion *P. Amm:* * - roſea alpeſtris *O. M.*

Lauroceraſus C. B. p. 450. J.B. T.1. l. 4. c. 3. v. Ceraſus fol. laurino. * - fol. arbor 4. *I. B. T. 1. p. 420.*
Lauſekraut. v. Pedicularis. **Lauſemörder.** v. Staphis agria. Lanu vulgò *Giacca de Buſcio.* Zan.
Lauvvrierboom. Belg. v. Laurus. **Lawenda.** *Pol. & Lit.* v. Caſia. Lax *Dacis.* v. Portulaca ſylv.
Laza margiada ſeu pes Capræ Ind Or. pl Zan. **Lazda.** *Lituan.* v. Corylus.
Leâm kiam. *Chin.* v. Cañ kiam. *Leandro. Ital.* v. Nerium. Leapetes *antiq.* v. Sedum maj.
Lebeda. *Boh.* v. Atriplex. **Leberbalſam.** *Germ.* v. Ageratum. **Leberbluhmenkr.** Tab. l.1. p.651. v. Hepatic[a] **Leberkletten.** Tab. l.1 p.410 v. Agrimonia. **Leberkraut.** v. Hepatica. **Leberraute.** Tab. l.1. p 514. v. Lunari[a] **Lebiotce.** *Pol.* v. Origanum. **Lebiotce bialey** *Pol.* v. Calamintha montana. **Lebiotka wodna.** *Pol.* v. Calamintha aquat. *Leche gallina. Hiſp.* v. Ornithogalum. *Leche treſna. Hiſp.* v. Tithymalus.
Lechyas fructus. C. B. p. 444. v. Pruno ſimilis fructus Chinenſis. *Lecino, Leccino. Ital.* v. Ilex.
Lecithus, λέκιθος. v. Piſum. Lecriſticum. v. Agnus caſtus. *Lectaria herba. Ital.* v. Tithymalus.
Leczyworzod herkuleſow. *Pol.* v. Panax Herculeum.
Ledum. C. B. p. 467. v. Ciſtus Ledum. * - & Ladanum J. *B. T. 2. l. 1. c. 4.* + - alpinum hirſut: *C. B. p. 468.* v. Ciſtus dictus *Ledum.* + - album fol: ferrea rubegine nigricantibus *C. B. p. 467.* v. Ciſtus dictus *Ledum.* + - Sileſiacum *C. B. p. 467.* v. Ciſtus Ledon fol: roſmarini ferrugineis. * - Sileſiacmu v. Roſmarinus ſylv. *Dod. P. Amm.*
Led zwiec léſny. *Pol.* v. Aracus. *Leevvervvort. Angl.* v. Trifol. Hepaticum. **Lefoer-muß.** *Dan.* v. Licher[n]
Legno. Ital. v. Lignum. Legumen Leonium Ruel. C. B. p. 87. v. Orobanche major garyophyll: olen[s]
— terræ glandibus ſimile *Dod.* v. Lathyrus ſylv. luteo fl. fol: viciæ. *P. Amm.*
Legumina. C. B. p. 337. * - capreolis donata. *C. B. l. c.* + - - carentia *C. B. p. 346.*
Leibfarbnarbe. Tab. l. 1. p. 465. v. Millef purp. v. Sideris. purp. **Leibfarbgliedkraut.** Tab. l.1. p.459. **Leibfarb Wegewart** Tab. l. 1. p. 580. v. Cichor. purp.
Leimonia, Limonia. λειμώνια. v. Beta ſylv. Leimonium, λειμώνιον. v. Limonium Pyrola.
Leinbaum. Swenkf. v. Acer. **Leindotter.** v. Seſamum ſeu Myagrum, Cuſcuta. **Leinkraut** v. Linaria.
Leitugas. Hiſp. v. Chondrilla. *Leke. Angl.* v. Porrum. **Leknery.** *Boh.* v Fucus. **Lekno.** *Boh.* v. Nymphæa
Lekorice. *Bohem.* v. Glycyrrhiza. Lelelach. *Arab.* v. Ranunc. *Lelie lölie. Belg.* v. Lilium.
Lemmike. *Dan.* v. Beccabunga. Lemna. Theophr. Lugd. C B. p. 362. v. Lenticula paluſtris quadrifolia
Lemonienbaum. v. Malus Lemonia. **Len.** *Boh. Pol. & Hung.* v. Linum. **Len marky Bozey.** *Boh.*
Len vel mirtky bozey. *Pol.* v. Linaria. Lenes, λήνης. *Ægypt.* v. Helenium. *Lengua cervina. Hiſp.* v. Phillitis
Lenna. Hiſp. v. Lignum.

ENS. Plin. l. 18. c. 12. φακὸς. Hipp. ſ. 4. p. 24. lin. 6. Theophr. 8. h. 5. it: 4. caus. 13. Dioſc. l. 2. c. 129. *Lentichia. Ital.* Matth. p. 263. *Lenteyas. Hiſp.* Matth. l. c. *Lentille. Gall.* Vall. H. R. *Lentils. Angl.* Merr. Linſen. *Germ.* Tab. l. 2. p. 204. *Linzen, Lenſen. Belg.* Tab. l. c. Sſocowice. *Boh.* Zal. Soczowica. *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 49. Liſiey. *Lituan.* Hader. *Arab.* Matth. l. c.

Lens agrè concoquitur, aciem oculorum obtundit, alvum ſiſtit, nervis & pulmoni inutilis: exterius podagras lenit, glutinat, ulcera purgat, ſtrumas diſcutit, inflammationibus oculorum & ani prodeſt, lac coagulatum diſſolvit. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 9. ſ. 4. p. 346. J.B.T. 2. l. 17. c. 16. p. 317. &c.

Lens vulg. fl. candido, purpuraſc. C. B. *n. 1.* granis ſubruffis, luteis, luteo-pallidis, fuſcis, canis, nigricantibus. — major C. B. *n. 2.* J. B. *l. c.* † - minor alba *Matth.* fl. cinerei coloris. * - Friſoles & Palaros *Joſeph à Coſta l. 4. c. 19. C.B. n. 3.* † - vulg. minor *Dod.* P. *Amm.* † - major repens *Tab. C.B. p. 330.* v. Trifolium ſylv. luteum ſiliqua cornuta. * - paluſtris. v. Lenticula paluſtris.

entago. *Lentagine* Bellon. C.B. p. 461. v. Laurus ſylv. Laurus Tinus. *Lente de gli paludi. Ital. Lenteyas gellagoa. Hiſp.* v. Lenticula paluſtris. Lentibularia. Geſn. C. B. p. 141. v. Millefol. aquat. lenticulatum. *Lentichia. Ital.* v. Lens.

ENTICULA PALUSTRIS. φακὸς ἐπὶ τῶν τελμάτων. Dioſc. l. 4. c. 88. *Lente de gli paludi. Ital.* Tab. l. 2. p. 206. *Lenteyas gellagoa. Hiſp.* Tab. l. c. *Lentille de marinis. Gall.* Tab. l. c. *Ducksmeat. Angl.* Merr. Waſſerlinſe oder Entengrütze. *Germ.* Tab. l. c. Aande-mad. *Dan.* S. Pauli p. 367. Okřecky. *Boh.* Zal. Rzaſa wodna. *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 117. Tahaleb. *Arab.* Tab. l. c. Altahaleb. *Arab.* Avic. Ind.

Lenticula paluſtris, quod foliolum ſit lentis formâ, dicitur, aliis φακὸς ἄγριος ἐπίπλεον. Viperalis, Iceos migdonos Roman: Convenienter igni Sacro & podagris illinitur & puerorum rupturas glutinat Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 10. ſ. 3. p. 362. J. B. T. 3. l. 38. c. 18. & alior.

Lenticula paluſtris vulg. C. B. *n. 1.* * - - bifolia fr. tetragono C. B. *n. 2.* Callitriche *Plin. Col.* * - - vel aquat. triſulca. *C. B. n. 3.* Hederula paluſtris. *Tab.* * - - Patavina. *J. B. l. c.* * - - anguſtifolia fol. in apice diſſecto J. *L.* * - - quadrifolia C. B. *n. 4. J. B. l. c.* Lemna *Theophr. Lugd.* — — latifolia punctata *C. B. n. 5.* ſtratiotes aquat. *Dioſc. Cæſ.* * - - Ægyptiaca ſive ſtratiotes aquat. fol. Sedo majore latioribus. *C. B. n. 6.* Stratiotes *Dioſc. Alpin.* * - Quadrifolium aquat. nobis incognitum *C.B. n. 7.* Tetraphyllum *Lugd.* * - marina *Lob. C. B. p. 365.* v. Muſcus ſeu Fucus folliculaceus linariæ fol.

tille. Gall. v. Lens, * - *de marins. Gall.* v. Lenticula paluſtris. *Lentils. Angl.* v. Lens.

tiſco. Ital. v. Lentiſcus Terebinthus.

NTISCUS & MOLLE. σχῖνος. Dioſc. l. 1. c. 90. Theophr. 9. h. 1. σχοῖνος. Hipp. ſ. 5. p. 196. lin. 1. *Lentiſco. Ital.* Matth. p. 83. *Stinchi, Apuleis Lentiſco, Charueca, Mata. Hiſp.* Matth. l. c. *Arveira. Luſit. Lentiſque, Reſtrincle, peſtinge. Gall.* Vall. H. R. *Maſticke. Angl.* Park. Cl. 16. p. 1524. Maſtixbaum/ Zähnſtörerbaum. *Germ.* Tab. l. 3. p. 729. Lantyskus. *Bohem.* Tab. l. c. Daru. *Arab.* Matth. l. c. Ataro Taro. *Arab.* Avic. Ind.

Lentiſci reſina aliis Maſtiche dicitur: ad tuſſim veterem, hæmoptyſim, ſtomachum imbecillem, rugos faciei, gravem halitum, dentifricia, palpebrarum oculorum incommoda uſurpatur Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 11. ſ. 2. p. 399. J.B.T. 1. l. 3. c. 21. p. 283.

Lentiſcus vulg. *C.B. n. 1.* J. *B. l. c.* † - Peruana *C.B. n. 2. & Recch. l. 3. c. 15.* Molle *Cluſ.* Mollis *Caſt.* — arbor. *Tab.* Molle arbor *Lugd.* Moly molle & Muelle. *Frag.* † - anguſtifolia Maſſilienſis *Vall. H. R.* — i Mexicani ſpec. 8. ſunt Copalliferæ *Recch. l. 3. c. 1. 2. 3. 4. 5. 6.* Arbores reſinas & gummi Copalli dictum fundentes: Copalli liquidum eſt Balſamus Indicus, albus, hodie nobis dictus, quem quidam vocant Balſamum Peruviânum. — exotica fol: alatis C. B. *n. 3.* Juvvb apud Amazones naſcens *Cluſ.* * - - lentiſci foliis C. B. *n. 4.* Moringa *Acoſtæ Caſt. Lugd.* * - - ſpinoſa foliis Lentiſci C. B. *n. 5.* Bondueh *Ind. or. Ponæ.* Mates *Indorum.* Lobus orbicularis fuſcus ſpinoſis tuberculis obſitus *C. B. n. 6.* Lobus echinatus Molucenſis *Ponæ* Samparanton. Arbor Malabarenſium fr. Lentiſci C. B. *n. 7.* Pavate Acoſtæ *Lugd.* Arbor eryſipelas curans *Luſitanis.*

ntiſcina reſina Maſtiche J.B. H.V. T. 1. l. 3. c. 21. p. 288. Lenz. *Arab.* v. Nux jugl.

o herba λέων. C. B. p. 87. v. Orobanche. Leo Dod. C.B. p. 379 v. Acarna minor. Leoniſpes. v. Leontopodium. Leonis folium. v. Leontopetalon. Leontice, λεοντική. Leóntice. *Pol.* v. Cacalia it. Glycyrrh. Leontion, λεόντιον. v. Leontopetalon it: Lithoſpermum. Leontobotane, λεοντοβοτάνη. Swenk. v. Orobanche. Leontobotanos. Geſn. C. B. p. 87. Leontocharon, λεοντόχαρον. v. Polium montan.

ONTOPETALON Rhapejon. Plin. l. 27. c. 11. λεοντοπέταλον. Dioſc. l. 3. c. 110. *Leontopetalo. Ital.* Matth. p. 531. *Lyonle adfed, Turnep. Angl.* Park. Cl. 5. p. 683.

Leontopetalon: i. e. Leonis folium, aliis λεοντοπόδιον, λεύκηορον, λεόντιον, δωρὶς, δωρικτηρὶς, λυχνὶς ἀγρία, παρδάλη, θορύβηθρον, ῥαπήιον, μήκων κεραῖτις. Papaver cornicul: ἀνεμώνη Patabelclum & ſemen leoninum Roman. Radix auxiliatur ſerpentium ictibus, miſcetur Iſchiadicorum clyſteribus. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 8. ſ. 5. p. 324. J.B.T. 3. l. 30. c. 122. p. 489. & alior.

Leontopetalon *C.B. l. c.* in genere & quorundam J. *B. l. c.* * —o affinis fol. quernis eſt Chryſoganum. —on alterum *Cæſ. C.B. p. 143.* v. Fumaria bulboſa rad. cava major. * - *Plin.* Pata Leonis *Ruellij O. M.*

ntopodium, λεοντοπόδιον. Dioſc. l. 4. c. 131. Leonis pes. *Lyons foote. Angl.* Park. Cl. 5. p. 684. Löwenfuß. Tab. l. 2. p. 107. Rzepa Swinia. *Pol.* Syrenn. l. 2. c. 60.

Leontopodium, alius ζωόνυχον, ἀεζώνυχον, κῆμος, δαμναμένη ἰδιόφυτον, φυτοβασιλία, κρόσιον, κροσσόφθον, αἷμα κροκοδείλου Magis κροκομέλον, δαφνοειδής. Minercium, neoumatus, Palladium Flammula Rom. Appenſum ad amatoria valere & tubercula diſcutere ajunt Dioſc. l. c.

— Lon. C. B. *p. 254.* v. Echium ſcorpioides paluſtre. * - *Dioſc. C. B. p. 264.* * - veteribus & Cemos J. *B. T. 3. l. 31. c. 10. p. 515.* † - Brunfels *C.B. p. 319.* v. Alchimilla vulg. * - vulg. *Matth. C.* B. *p. 263.* v. Gnaphalium majus anguſto oblongo fol. alterum. † - Creticum C. B. *p. 190.* - Candic. pſyllio affine. J. *B. l. c.* v. Holoſteum Creticum alterum. † - vet. v. Leontopodium.

Leon-

Leontoſtomum. v. Aquilegia. Leonurus. Cap. B. Spei. J.Breyn. p.171. *Leopardsbane. Angl.* v. Doro-nicum. Leo terræ. v. Thymelæa. *Lepelcruyt, Lepelblaede. Belg.* v. Cochlearia. Lephaa. *Ara* v. Mandragora.

LEPIDIUM. Plin. l. 20. c. 17. λεπίδιον. Dioſc. l. 2. c. 205. *Lepidio. Ital.* Tab. l. 2. p. 168. *Naſitort. Hiſp.* Tab. l. c. *Paſſerage. Gall.* Tab. l. c. *Dittander. Angl.* Merr. Pfefferkraut/ Seuffr. *Germ.* Tab. l. c. *Pepercruyt. Belg.* Tab. l. c. Pebber=urt. *Dan.* S. Pauli p. 372. Pieprzycá. *Pol.* Syr. l. 4. c. 125. Peperak. *Bohem.* Tab. l. c. Sitargi. *Arab.* Tab. l. c. Doriſatrum. *Ægypt.* Tricta. *Afris.* Adrian *Syris.*

Lepidium, Biscutum Romanis antiq. Folia acria ſunt, exulcerant, quare Iſchiadicis præſens ſunt auxilium illita: contra lepras quoq; valent. Ad odontalgias etiam appenſum lepidium auxiliatur Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 3. ſ. 1. p. 97. J. B. T. 2. l. 22. c. 8. p. 940. & alior.

Lepidium latifol. *C. B. n. 1.* * - Pauli *J. B. l. c.* Piperitis *Brunf.* Raphanus ſylv. offic. *Lob.* * - glaſtifol. *C. B. n.*
— non repens *J. B. l. c.* * - Dentellaria dictum *C. B. n. 3.* † - - Rondeletii *J. B. l. c.* Dentellaria Monſp. Herba S. Antonii Romæ *Geſn.* Molybdæna *Plin. Ang.* Crepanella *Cam.* *Sarcophago Cr-tenſ.* Phrocalida in *Lemno* Mauronia *Lesbijs Bellon* Dentellaria *Rondeletii* Glaſtum *ſylv.*
— *Dioſcoridis Zan. ico.* v. Naſturt. luteum aquat. † - *Dioſc.* quibusdam *C. B. p. 226.* v. Mentha hortenſis co-rymbifera. † - minus *Cordi C. B. p. 104.* v. Naſturtium pratenſe fl. magno.

Lepieznik. *Pol.* v. Petaſites. Leplab. Cluſii. *C. B.* p. 341. v. Phaſeolns Ægyptiacus ſem. nigro.
Lepos, lepisma, λέπος, λέπισμα. v. Cortex. Leporis auricula. Cæs. *C. B.* p. 287. J. B. T. 2. l. 17. c. v. Scorpioides Bupleuri fol. Leporis cuminum. v. Lagopus. Lepton *vet.* v. Centaur. minus.
Lerchenbaum. *Germ.* v. Larix. * - blühmlein. *C. B.* p. 242. v. Verbasculum umbellat. alpin. minus.
— flauw. Tab. l. 1. p. 159. v. Conſolida reg. * - ſchwamm v. Agaricum.
Lergier. *Arab.* v. Eruca. Leſſny paſtrnák. *Boh.* v. Caucalis. Leſtitis, λεστίτις. v. Ariſtolochia Clema-
Leszyczna. *Pol.* v. Corylus. *Lettuce. Angl.* v. Lactuca.
Leucacantha, λευκάκανθα. *Dioſc. l. 3. c. 22.* v. Spina alba it. Rhamnus *D. n.* aliis πολυγόνατον, φύλλον, ἰσχιάς, Gniacadus *Rom.* Spina alba *Thuscis.* *Leucacantha radix dolorem dentium ſedat, dolori laterum & iſchiæ prodeſt, ruptis & convulſis medetur Dioſc. l. c.*
Leucacantha Ang. *C. B. p. 377.* v. Carduus prat: Aſphodeli rad: latifolius. † - *Dod. C. B. p. 380.* v. Carlina cau-lescens; fl. magno. † - *Lac. C. B. p. 381.* v. Carduus albis maculis notatus vulgaris. † - Lugd. *C. B. p. 832.* v. Carduus tomentoſus capitulis echinatis. † - quorundam *Lugd. C. B. p. 387.* v. Carduus ſtellatus foliis cyani.
Leucanthemum, λευκάνθεμον. Dioſc. v. Chamæmelum, Anthyllis. * - Alpin. *C. B. p. 136.* v. Chamæmelum Alpin. * - *Dioſc.* v. Chamæmelum ſylv. *P. Amm.* * - v. Gramen floridum *P. Amm.*
Leucas Cæs. *C. B.* p. 231. v. Lamium purpureum vel album non fœtens fol. oblongo. λευκάς. *Dioſc. l. 3. c. 1*
— *Dioſc. C. B. p. 327.* v. Fragariæ affinis ſericea incana. Leuce, λεύκη. v. Populus alba, Androſace.
Leuceoron, λευκήορον. v. Leontopetalon. Leuchel. Tab. l. 2. p. 436. v. Alliaria. Leucographis. Plin. Ang. *C. B. p. 268.* v. Virga aurea anguſtifolia minus ſerrata. * - - *Lugd. C. B. p. 381.* v. Carduus albis maculis notatus vulgaris.
Leucoion nigrum. λευκόϊον μέλαν. v. Viola nigra.

LEVCOIVM BVLBOSUM. Plin. l. 21. c. 11. λευκόϊον. Dioſc. l. 3. c. 138. Theophr. 7. h. 7. & 13. Weiſſe Hornungsbluhm/Sommerthürlein/Sommerdörchen *Germ.* Tab. l. 2. p. 308. S. Dorothe lieilie *Dan.* S. Pauli p. 5. *Witte zütloſen, Sommerſottekens, Witteſpökelblohmen. Belg.* *Campanes blanches. Gall.* Lugd. *Perceneige. Gall.* Vall. H. R.

Leucoium Gaza Violam albam vertit, alijs Baſilicon, Viola matronalis, auguſtica, paſſerina, polyphura Dioſc. n. Herba nullius hodie in medicina uſus, ornamenti ſaltem gratia in hortis colitur.

Spec. & Diff. C. B. l. 2. ſ. 2. p. 55. J. B. T. 2. l. 19. p. 590. & alior.

Leucoium bulboſum vulg. *C. B. n. 1.* Narciſſus Martius *Brunf.* Viola alba *Theophr.* Narciſſus aquaticus *Ge.* Leuconarciſſolirion *Lob.* fl. in ſingulis pediculis, ſinguli, bini, terni. † - - fl. patulo *C. B. n.* Narciſſo-Leucoium *Swert.* * —o —o forte affinis bulbus quidam *J. B. l. c.*
—o —o forte affinis fl. intus luteo foris purp. *J. B. l. c.* * - - majus ſeu multiflorum C. B. *no. 3.*
— — polyanthemum tardius florens fl. minore *J. B. l. c.* floribus maculis ex viridi pallidioribus.
— — trifolium minus *C. B. n. 4. J. B. l. c.* *Perceneige. Gall. Vall. H. R.* Bulbocodio forte affinis bulbus fl. luteo *J. B. p. 596.* † - - trifol. minus præcox Byzantinum *J. B. l. c.* altera ſpec. trifol. min.
— — — majus C. B. *n. 5.* Bulbocodio affin. bulbus alius fl. luteo *J. B. p. 596.* * - - cæruleum *C. B. n.* *J. B. l. c. p. 592.* † - - autumnale latifol. *C. B. n. 7.* * - - autumnale *C. B. n. 8.*
— — — minus tenuifol. *J. B. l. c.* * - - tenuifol. vernum *C. B. n. 9.* * - - polyanthos *P. Amm.*
— unico & junceo fol. *C. B. n. 10.* Bulbus unifolius, Bolbine *Theophr. Clus.* † —o bulboſo affinis dupl. *C. B. n. 11.* † -um Gallicum fol. Halimi *Bocc. p. 78. tab. 42.*

LEVCOIVM NON BVLBOSUM. Plin. l. 21. c. 6. 11. λευκόϊον. Dioſc. l. 3. c. 138. Hipp. ſ. 5. p. 134. lin. 3. Theophr. 7. h. 9. & 6. caus. 29. *Viola bianca. Ital.* Tab. l. 1. p. 27. *Violettas blanquas. Hiſp.* Tab. l. c. *Violettes Gyroflée. Gall.* Vall. H. R. *Wallflower, Stockgillo flower. Angl.* Merr. Welſch Veieln/Winterveieln. *Germ.* Tab. l. c. Gule (au gelbe) Fiolitter. *Dan.* S. Pauli p. 74. Fiola biata. *Bo. & Pol.* Viola *Hung.*

Leucoion vulgaris eſt notitia, ſed in floribus eſt differentia. Lutea in medicina præcipuum habent uſum: nam menſes pellunt, oris ulcera ſanant & rimas ſedis, ſecundinas & partus extrahunt. Lienem laborantem & podagram curant radices, Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 6. ſ. 1. p. 200. J. B. T. 2. l. 21. c. 13. p. 871. & alior.

Leucoium incano fol. hortenſe. C. B. l. c.
— incanum majus *C. B. n. 1.* Viola matronalis *Fuch.* fl. albo vel cinericeo. * - hyemale diu durans *J. B. l. c.*
— purpureum vel rubrum *C. B. no. 2.* fl. rubente, purpureo puniceo, violaceo, cæruleo-purp.
— incanum minus *C. B. n. 3.* † - æſtivum fl. purp. roſeo, albo, fl. candidis, rubent. punicantibus.
— incanum majus multipl. C. B. *n. 4.* var. fl. rubro pleno, purp. albo, violac. pleno, albis mac. it. purp. maculis ſanguin. plena. † - variegat. purp. macul. *H. Eyſt. Vall. H. R.* † - pleno fl. albo mac. ſanguineis ſignat. *H. Eyſt. Vall. H. R.* † - pleno fl. alb. mac. purp. ſignat. *H. Eyſt. Vall. H.*

Leucoium incanum majus variegatum fl. ſimplici C. B. *n. 5.* macul. albis, rubris, ſtriis. † - incan. majus varieg. fl. pleno. C. B. *no. 6.* J. B. *l. c. p. 874.* variat, maculis ſanguineis, lineis viridibus, maculis purpureis. * - livide rubente colore C. B. *n. 7. p. 201.*

Leucoium incanum marit. C. B. l. c. Meerveil. *Germ. Tab. l. 1. p. 30.*

— — — latifol. C. B. *n. 1.* Leucoiis affine maritimum *Camer.* I. B. *l. c. p. 876.* Trifolium *Ang.* Heſperis *Lugd.* * - - - fol. latis rapiſtri perfoliatis, fl. purp. *C. M.* † - - - latifol. alterum. *C. B. phyt.* † - - - - fl. cærul. purp. *I. B. p. 880.* * - marit. ſinuato fol. C. B. *n. 2.*

— — magnum latif. *I. B. l. c.* † - marit: anguſtifol. *C. B. n. 3.* J. *B. p. 876.* * - unciale purp *Hiſp:* C. M.

— — repens C. B. *n. 4.* † - - candidum *C. B. n. 5.* * - hyemale diu durans *I. B.* † - marit. parvum fol. virente craſſiuſculo *I. B. l. c. p. 877.* * - - minimum *C. B. n. 6.* * - ſaxat: thymi fol. hirſutum fl. cæruleo purp. *C. B. n. 7.* Littoreoleucoium *Col.* † - alt. marinum latifol. *Lob.* v. Draba ſiliquoſa fl. violaceis P. *Amm.*

Leucoium Creticum C. B. l. c.

— — thlaſpi fol. *C. B. no. 1.* fl. rubro, cærul. C. B. *l. c.* † - - fol. oblong: (oblongis) crenatis. *C. B. no. 2.*

— — fl. minoribus candidis parum purpureis *C. B. n. 3.* † - - ſpinoſum incanum luteum C. B. *n. 4.* Glaſtivida Cretica *Pona.* * - - minimum fol. ſubrotundo *C. B. n. 5. Prodr.*

— — marinum duplex *I. B. p. 877.*

Leucoium luteum fol. hirſuto. C. B. l. c.

— alyſſoides clypeatum majus, Lunaria aſpera *Geſn.* C. B. *n. 1.* Alyſſon *Dod.* Lunaria Græca *3tia Caſ.*

— — — minus *C. B. n. 2.* * - utriculato ſem. *Proſp. Alpin.* de exoticis *Vall. H. R.* † - incanum ſiliquis rotundis *C. B. n. 3.* Eruca peregrina *Cluſ.* * - ſylv. majus inodorum *Vall. H. R. app.*

— luteum erucæ fol. *C. B. n. 4.* * - lut. ſylv. hieracei folio C. B. *n. 5. 3. Prodr.* * - lut. montan. ſerrato fol. *C. B. n. 6.*

Leucoium fol. viridi C. B. l. c. p. 202.

— album odoratiſſimum fol. viridi *4. Prodr.* C. B. *n. 1.* † - luteum maxim. tuberculis obſitis foliis C. B. *n. 2.* flores thalerum Philippicum ſuperant. Flos Cheyri Eyſtetenſis max. *Eyſt.* † - lut. fl. magno *1. Pr.* C. B. *n. 3.* Flos Cheyri ſimpl. ex medius *Eyſt.* * - luteum arboreſcens *I. B. p. 873.*

— luteum Hiſpan. fl. magno. *P. Amm.* † - - ſerrato fol. fl. grandiore C. B. *n. 4.* * - - ſylv. Pannon ſerrato fol. obtuſo & acuto *C. B. l. c. p. 873.* * - - vulgare *C. B. n. 5.* J. B. *l. c. p. 872.* *Violettes de S. George, Monsb. Viola Gialla. Ital. Gyroflée jaune Gall. Vall. H. R.* Violettes jaulnes. φλόγιον. *Th:* quod totꝰ flos flammeus ſit: luteus color flammeus dicitur *Plin. l. 22. c. 8. Violettas amarilhas & Alhelis* Hiſp. Geele Veieln. *Germ. Walle gylofer, Wallelover, Stockgelöver. Angl.* Sarga viola. *Hung.* Viola petræa lut: *Tab.* Keyri, Cheiri. *Arab. Geſn. Lon.* Viola lutea *Trag. Dod. Fuchs.*

— — pleno fl. majus *C. B. n. 6. I. B. l. c.* * - - - - minus C. B. *n. 7.* † - - ſylv. anguſtifol. *C. B. n. 8.*

— — Sylv. *Cluſii I. B. l. c.* * - paluſtre fl. ſubcæruleo C. B. *n. 9.* Gladiolus paluſtris *Cluſ.* † - lut. polyanthos *O. M.* † - Patavinum *C. M. & O. M.* * - rutaceum utriculato ſem. *Veslingii M. Hoffm.* † - æſtivum fl. albo *P. Amm.* * - coloribus variis *O. M.*

— Alyſſoides clypeatum majus. v. Alyſſum. *Dioſc. P. Amm.* * - Aizoides. *Col. C. B. p. 284.* v. Sedum Alpinum hirſutum luteum. † - Corniculatum C. B. *p. 202.* v. Heſperis ſiliqua corniculata fl. obſoleto. † - montan. C. B. *p. 107.* v. Thlaſpi biscutatum aſperum Hieracei-folium & majus. * - ſylv. λευκόϊον ἄγριον. *v. Moly.* † - Syriacum *C. B. p. 202.* v. Heſperis peregrina ſiliquis articulatis.

[Le]ucographus. v. Silybum. Leucographis. Plin. v. Virga aurea. Leucoma fructu caſtaneæ J. B. T. 1. l. 7. c. 12. Leuconarciſſolirion. C. B. p. 55. v. Leucoium bulboſ. vulgare.

[Le]uconarciſſus æſtivus C. B. p. 51. v. Narciſſus ſeu Pſeudonarciſſus fol. gramineo. Leuconocicis corimbacea florens O. M. Leucopis. v. Matricaria. *Levercruyd. Belg. & Brab.* v. Eupatorium.

[L]eveſticum. *Hung.* Leviſticum. Lob. & Libanotis 7. C. B. p. 157. v. Libanotis. Liguſticum vulg. — vulg. v. Hippoſelinum *Matth. P. Amm.* Leulen. v. Satureia. Leuſchen. Tab. l. 1. p. 688.

[Le]uſchried. Tab. l. 1. p. 688. Leuſmörder. v. Staphis agria. Leußkr. v. Pedicularis. Leum *Arab.* v. Nux jugl. Lezche. v. Lactuca. Lhaie althus. *Arab.* v. Ciſtus. *Lhantum. Hiſp.* v. Plantago.

[Lib]adion. Plin. v. Centaurium minus. Libanis, um. v. Bugloſſa. Libanos, λίβανος. v. Thus ſub Reſina.

[Lib]*anotide. Ital.* v. Libanotis.

[LI]BANOTIS. Plin. l. 19. c. 12. Rosmarinus aliis λιβανωτὶς Dioſc. l. 3. c. 87. Theophr. 9. h. 12. *Libanotide. Ital.* Tab. l. 1. p. 385. *Romero alichri. Hiſp.* Tab. l. c. *Herbe Francum ſence. Angl.* Park. Cl. 8. p. 881. Roſmarienkraut. *Germ.* Tab. l. c. Dracontos. *Wallach.* Tab. l. c. Rozmaryn cudzoziemski. *Pol.* Syrenn. l. 1. c. 48. Semen. *Ægypt.* Tab. l. c. Buchormarien. *Arab.* Tab. l. c.

Libanotis herba trita hæmorrhoidum profluvia ſiſtit, inflammationem ſedis & condylomata mitigat, concoquit ſtrumas, menſes ciet, oculos clarificat; contra Epilepſiam, Icterum & rupturas valet Dioſc. l. c. v. *Rosmarinus.*

Spec. & Diff. C. B. l. 4. ſ. 5. p. 157. J. B. T. 3. l. 27. c. 23. p. 37. & alior.

Libanotis latifol. major. *C. B. n. 1.* Libanotis *Theophr. Ang.* Liguſticum *Matth.* Elaphoboscum album *Lon.*

— latifolia altera ſeu vulgatior. *C. B. no. 2.* * - *Theophr.* ſive Seſeli æthiopicum *Matth.* Cervicaria alba. J. B. *p. 164.* Daucus alter. *Fuchs.* Seſel/ langen Waldkümel. *Trag.* Groß weiß Hirſchwurtz. * - latifol. minor ſem. criſpo C. B. *n. 3.* † - di Æthiop. ſimilis Coſtus amara dicta ſem. criſp. *I. B. l. c.* * - is latifol. minor altera montis aurei *Vall.* H. R. † - minor apii fol. *C. B. n. 4.* * - Theophr. minor *Lob. I. B. l. c. p. 186.* † - apii fol. ſem. aſpero. *C. B. n. 5.* † - latifol. aquilegiæ fol. *C. B. n. 6.* * - liguſticum vulgare *C. B. n. 7.* J. B. *T. 3. l. 27. c. 51. p. 122.* Leviſticum *Lob.* Laſerpitium Ang. Hippoſelinum *Lugd.* Smyrnium *Fuchs.* Libyſticum *Fuchs.* v. Liguſticum.

Libanotis ferulæ folio & Panax Aſclepium. C. B. l. c. p. 158.

— — — ſem: anguloſo C. B. *n. 1.* * - Cachryophorus fl. lut. Rosmarinus ferulaceus, Cachrys verior. *Lob.* † - umbellifera ſem: max: aliis Cachrys *Hiſpan. I. B. l. c. p. 41.*

— ferulæ fol. & ſemine C. B. *n. 2.* * - quibusdam fl. luteo ſem. ferulac. *I. B. l. c.* * - fœniculi fol. ſemine foliaceo C. B. *n. 3.* * - ſeu ferulago fol. fœniculi fl. luteis. J. B. *l. c.* † - di ſecundæ ſimilis ſeu Panax Aſclepium primum C. B. *n. 4.* Panax Aſclepium umbellâ luteâ C. B. *no. 5.* Panax Aſclepium ſem. folioſo. C. B. *n. 6.* Libanotis minor umbellâ candidâ C. B. *n. 7.*

— tenuifol. German. maj. & min. C. B. *n. 8.* † - alpina umbellifera fol. max. diſſecto *Vall. H. R. app.*

Libanotis 2dæ ſive Cervicariæ nigræ ſpec. Valde bona dicta J.B. *l. c. p. 167.* *Veelguht. Belg.* * - alt. aliis Cervic. nigra J.B. *l. c. c. 70. p. 166.* eſt Daucus montanus apii fol. *C.B.* † - ſtephanotica i. e. Coronaria. λιβανωτὶς στεφανωτική *C. B. p. 217.* v. Rosmarinus hort. anguſtiore fol. Libanotis *Matth. fl. albo. J. B. l. c.* * - nigra. *Thal. C. B. p. 150.* v. Daucus mont. apii fol. † - nigra *Theophr.* ſterilis *Tab. C. B. p. 123.* v. Lactuca montana purpuro cærulea major. * - v. Conyza parva. * - *Theophr.* vel Elaphoboscum album *Lon.* v. Cervaria *P. Amm.*

Libyce, λιβυκή. v. Anchuſa. Libyeſtaſon, λιβυεστασὸν. v. Glycyrrh. Lybiſcher Pappelbaum. Tab. l. 3. p. 688. Libyſticum. Fuchs. C. B. p. 158. v. Libanotis. Liguſticum vulg. Libium. *Ægypt.* v. Juniperus. *Liburnia, Loburnia.* v. Argemone. *Lycæthemon*, λυκάθεμον. v. Smilax aſpera. *Liceret. Gall.* v. Convolv. minor. *Licet. Gall.* v. Convolvulus. *Lichene. Ital.* v. Lichen. Lichene, λειχήνη. v. Ruscus. *Lichenis,* Hepatica fontana iecoraria. O.M.

LICHEN vel Muscus ſaxatilis. Plin. l. 26. c. 4. λειχὴν. Dioſc. l. 4. c. 53. *Lichene. Ital.* Matth: p. 519. *Hepatica Figadella. Hiſp.* Matth. l. c. *Hepatique por corau. Gall.* Matth. l. c. Leberkraut. Tab. l. 2. p. 226. Brunnenleberkr. Trag. *Liverwort. Angl.* Park. Cl. 14. p. 1314. Lefver Muß. *Dan.* S. Pauli p. 373. & p. 4. Patrnikſtalni. *Bohem.* Zal. Lißajne. *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 70. Azez alſacher. *Arab.* Matth. l. c.

Lichen ſaxatilis hæmorrhagias ſiſtit, contra inflammationes, impetigenes, morbum regium oris & linguæ defluxiones. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 10. ſ. 3. p. 362. J.B. T. 3. l. 37. c. 11. p. 758. & alior.

Lichen petræus latifolius ſive Hepatica fontana *C. B. n. 1.* J. B. *l. c.* Hepatica *Tab.* † - - ſtellatus *C. B. n. 2.* v. Hepatica fontana *P. Amm.* * - - umbellatus *C. B. n. 3.* † - - muſcoſus racemoſus *C. B. n. 4.*
— — cauliculo pileolum ſuſtinente. *C. B. n. 5.* * - - - calceato *C. B. n. 6.* * - - minimus fr. orobi φυλλοκάρπος *Col. C. B. n. 7.* Muscus ſaxatilis ericoides *C. B. n. 8. Prodr. 7.* Muscus ſaxatilis repens coma ſparſa. *C. B. n. 9.* duplex in aquis & in ſaxis.

Lichen arbor: ſ. pulmonoria arborea. *J. B. l. c.* v. Muscus arboreus 7. *C. B.* *Herbe aux pulmones. Gall.* Lungenkraut, Baumflechten / *Germ.* *Longecruyt. Belg.* *Lungvvort. Angl.* * - marinus J. *B. T. 3. l. 39. c. 61. ad Coralloides refertur.* Meerflechten. *Tab. l. 2. p. 487.* * - *Dioſc. Col. C. B. p. 361.* v. Muscus cruſtæ modo arboribus adnaſcens. † - arborum *Tab. C. B. p. 361.* v. Muscus Pulmonarius. † - marinus *C. B. p. 458.* v. Ficus Indica humilis. * - marinus *Cluſ. C. B. p. 364.* v. Muſcus ſeu fucus folio rotundo. * - primum Plinii *C. B. p. 285.* v. Cotyledon media foliis ſubrotundis.

Lichia, Liichia, arb. Ind. Or. Zan.

LYCHNIS. Plin. l. 21. c. 4. cui & Roſa græca. λυχνὶς, λυχνὶς στεφανωματική. Dioſc. l. 3. c. 114, 115. it. Theophr. 6. h. 7. διὸς ἄνθος. Jovis flos. Theophr. l 6. Gesn. *Lychnide coronarie. Ital. Hiſp.* Tab. l. 1. p. 13. *Campions. Angl.* Park. Cl. 5. p. 629. *Roſe campiu. Angl.* Tab. l. c. *Oeillets, Oeilletes de Dieu. Gall. Paſſeroſes Pariſienſes.* Margen (pro Marien) rößlein / Frauwenrößlein / Sammetrößlein / Damaſkenroſen / Veilroſen / *Germ.* Tab. l. c. *Chriſtusoogen. Belg.* Tab. l. c. Swate Marie. *Boh.* Fieleck. *Pol.* Syrenn. l. 2. c. 64.

Lychnis i. e. Lucernula, cujus ſemen, contra ictus ſcorpionum valet Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 6. ſ. 1. p. 203. J.B. T. 3. l. 29. c. 29. p. 340. & alior.

Lychnis fl. coccineo C. B. l. c.
— — — hirſuta major fl. coccineo, incarnato, croceo var. fl. albo; coccineo fl. pleno *C. B. n. 1.* Steudentennäglein / Ocymoides peregr. *Gesn.* Flos Hieroſolymitanus. Flos Conſtantinopolitanus *Dod.* Flos Scarleti *Lon.* Roſa Græca. *Plin.* Phlox. *Theophr.* Pothos. *Theophr.*
— — — minor *C. B. n. 2.* Flos coccineus.

Lychnis coronaria *C. B. l. c.* λυχνὶς στεφανωματική *Dioſc. l. 3. c. 114.* aliis ἀθάνατος, ἀκυλάντιον, βαλλάγιον, γονοπόδιον, κορύμβιον, παύελον, σκῆπτρον, μάλθιον, Semeon *Ægypt:* αἷμα ἀποκαθημένης. *Sanguis Apocathemenes, Genicularis, Ballaria Rom. Lychnide coronaria. Hiſp. & Ital. Tab. l. 1. p. 13. Oeillets. Gall. Tab. l. c. Roſe campion. Angl. Tab. l. c.* Margenröslein oder Marienrößlein. *Germ. Tab. l. c.* Rupe Schuuare Marie. *Boh. Tab. l. c.* Firletka. *Pol. Syr. l. 2. c. 64.*
— — *Dioſc.* ſativa colore variat. quadruplex *C. B. n. 1.* J. *B. l. c.* † - fl. candido *Lob. ico.* † - fl. incarnato rubro *Tab.* * - fl. incarnato punctato *Eyſt.* * - - - non punctato. *Eyſt.* Roſa marina *Trag.* Flamma ſive Flammula Jovis. Jovis Flos *Theophr.* Verbascum mont. *Cord.*
— — fl. albo ſimpl. variat *C. B.* Eadem incarnato, punctato fl. *Eyſt. Vall. H. R.* * - - fl. rubr. ſimpl. *P. Amm.*
— — ſativa multipl. fl. rubro pleno *C. B. n. 2.* J. *B. l. c. H. Eyſt. Vall. H. R.* * - - fl. rubr. pleno *P. Amm.*
— — fl. albo. *P. Amm.* * - - fl. vario *P. Amm.* † - - fl. pleno. J. *B. l. c.*
— — ſylv. *C. B. n. 3.* - fl. odoratiſſimo. * - ſylv. alba ſimplex *C. B. n. 4.* Ocymaſtrum *Matth.* Struthio similis, Walckenkraut. *Lon.* Baſilicum ſylv. *Caſt.* * - alba multiplex. *C. B. n. 5.*
— prolifera fl. viridi *C. B. n. 6.* † - ſpicata peregrina *M. Hoffm.* † - ſylv. ſive aquatica purp. ſimplex *C. B. n. 7.*
— — noſtrum *Altdorffium* fl. multiplici niveo. *M. Hoffm.* * - purpurea multiplex. *C. B. n. 8.*
— coronar. Alpin. perelegans fol. anguſto *Vall. H. R.*

Lychnis ſegetum C. B. l. c. Gittone, gitthone, Githone Ital. Nielle vulgaire, nielle des bleds. Gall. Raden / Kornroſen / *Germ.* *Kornnägelblœmen. Belg.*
— — major fl. rubesc. albo *C. B. n. 1.* Pſeudomelanthium J. *B. l. c. p. 341.* *P. Amm.* Nigella *Brunf.* Githago. *Trag.* Lolium *Fuch.* Anthemon *Dod.* Pſeudomelanthium *Matth.* Nigellaſtrum *Dod.* Gith ſeu Melanthium *Hippocr. Bruns.*
— — minor *C. B. n. 2.* Alſine corniculata *Cluſ.* * - - rubra fol. perfoliatæ fl. colore triplici *C. B. n. 3.* Polygonatum ſive Lydweich *Trag.* Thamecnemon *Cord.* Vaccaria *Dod.* Glaſtum *Ang.* Isatis *ſylv.* Vaccaria dicta. *Lob. Lugd.* Myagrum Vaccaria quorundam *Tab.* Condurdum *Plin.* variat fol. latioribus, anguſtior. fl. pallido, rubro.

Lychnis ſylv. *C. B. l. c. p. 205.* λυχνὶς ἀγρία *Dioſc. l. 3. c. 115.* aliis τραγόνατον, ἄβχιον, ἱεροκοπόδιον, λαμπὰς, Semura *Ægypt.* ἀποκαθημένης ζῶρος, Apocathemenes taurus *Magis.* Intybus agreſtis, lapathum caphaguina, Steris *Roman.*
— — quæ Been album vulgo *fl. albis,* viridi, purpuraſc. fol. latiore anguſtiore, & acuto *C. B. n. 1.* Been album offic.

offic. *I. B. l. c. p. 358.* Lupinns & Smilax hort. *Brunf.* Polygonatum *Trag.* Polemonium pratenſe *Gesn.* Been album *Gesn.* Papaver ſpumeum *Lob.* Herba articularis *Tab.* Melandrium quorundam *Clus.* † - latifolia hirſuta vulgaris (papaver ſpumeum) *Moris.*

Lychnis ſylv. latif. cauliculis turgidis ſtriats C. B. *n. 2.* Muſcipula major calice turgido ventricoſo. *I. B. l. c. p 350.* Muſcipulæ majori calice turgido ventricoſo ſimilis J.B.*l.c.* † - - anguſtifol. glabra fl. purp. (papav. ſpum.) *Moris.* * - - viscoſa peregrina fl. odoratiore noctu quam interdiu.

— — — *con fiore piu odorato di notte che di giorni. Zan.* * - - Seſamoides major fl. obſoleto viridi C. M.

— — — minor. fl. muscoſo luteo herbaceo C. M. † - - alba. v. Ocymoid. vel ocymaſtr. majus *Matth. P. Amm.* * - - ſeu aquat. purp. ſimpl. *P. Amm.* * - - ſeu aquat. purp. plena v. Ocymoid. fl. pleno *Jonq. P. Amm.* † - - anguſtifol. cauliculis turgidis ſtriatis C. B. *no. 3.*

— fol. glabris & tenuibus calice duriori *Bocc. p. 28. Tab. 14.* † - fl. obſoleto autumn. cauliculis turgidis C. B. *n. 4.*

— ſylv. fol. anguſtis ex geniculis ſingulis *Clus. 1. Hiſp.* J. B. *l. c. p. 349.* * - fruteſcens myrtifolia, Been albo ſimilis C. B. *n. 5.* J. B. *l. c. p. 357.* * - noctiflora C. B. *n. 6.* Ocimoides noctiflorum *Cam.*

— noctiflora minima *Boccon. p. 93. tab. 30.* * - anguſtifol. Monſpel. *Vall* H. R. † - minima *Cherleri* J. B. *l. c. Vall.* H. R. * - *ſylv. fugacifre Vall.* H. R. * - montan. fl: rubicundo, melino umbellifero Helvetica *Zan.* † - ſylv. altera ſpica nutante *Monſpeliens. Vall.* H. R. † - ſylv. pluribus foliis ſimul junctis C. B. *n. 7.* * - parva paluſtris fol: acutis lanceolatis floſc: purp: M. *B.* C. M. † - - maritima repens C. B: *n. 8.* - marina *Lob.* * - marina Anglicana. *I. B. p. 357.* * - marina Anglica repens. † - maritima repens fol. ſtrictiſſimo *Moris.*

Lychnis Vicoſa. C. B. *l. c.*

— montana viscoſa alba latifolia C. B. *n. 1.* Hoher Steinbrech. i. e. Saxifraga elatior *Lon.* Polemonium petræum *Gesn.* Flos Cuculi *Trag.* * - viscoſa alba anguſtifolia major. *C. B. n. 2.* † - repens fol. virid. fl. albo *Clus.* J. *B. l. c.* † - viſcoſa alba anguſtifolia minor. *C. B. n. 3.* † - ſylv. viscoſa rubra anguſtifolia C. B. *n. 4.* ἰξόκαυλον. Heſperis quorundam *Thal.* * - ſylv. viscoſa altera rubra *C. B. n. 5.* Muſcipula *Lob.* Silene *Th. Aldr.* Viscaria *Caſt.* Viscajo maj. *Cam.*

— viscoſa purpurea latifolia lævis *C. B. n. 6.* Ead. fl. albo *Vall. H. R.* Colore purp. albo. Armerius flos *Dod.* Muſcipula ſive Armoraria altera *Lob.* Alſine purpurea *Lugd.* Muſcipula *Cam.* Viscaria ſativa *Tab.* Been rubrum aliis Centaurium minus viscoſum. * - - fl. albo. v. Muſcipula alba *Eyſt. P. Amm.* † - - montana fl. albo pleno prolifero *M. Hoffm.* * - - latifolia Muſcipula dicta, Pſeudo-Centaurium minus fl. albo *M. Hoffm.* * - - latifol. fl. rubell. *M. Hoffm.* * - - latifol. fl. incarnat. *M. Hoffm.* † - foliis brevi lanugine aſperſis *C. B. n 7.*

— — floribus foris purpuraſcentibus intus aibis C. B. *n. 8.* * - - fol. lanuginoſis fl. carneis C. B. *n. 9. p. 206.*

— — fl. musco C. B. *n. 10. Vall. H. R.* Muſcipula fl. muscoſo ſive OcyMoides Belliforme J. *B. p. 350.* Seſamoides magnum Salmanticum *Clus.* κεωρόφιλον *Thal.* Viscago *Cæs. Cam.* Otites *Tab.* *Great baſtart Woad. Angl. Merr.* † - fl. muscoſo capillaceo *Moris.* * - di viscoſæ fl. muscoſo affinis fol. lini C. B. *n. 11.* * - plumaria *Tab.* quid? C. B. *n. 12.* J. *B. p. 351. icon.* Pflaum Margenröſlein. * - auriculæ urſi facie C. *B, no. 13.* Viscago auriculæ facie Retila *Clus.* J. *B. p. 351.*

Lychnis hirſuta C. B. l. c. Croix de Hieruſalem Vall. H. R.

— ſylv. campanulæ fl. C. B. *n. 1.* * - - lanuginoſa major C. B. *n. 2.* * - - - fl. majusc. rubeſc. *Cl. 3.* J. *B. l. c. p. 349.* * - hirſuta anguſtifol. cretica C. B. *n. 3.* * - incana fol. longiore petalis non bifidis *Moris.* * - hirſuta fl. incarnato. v. FlosConſtantinopolitanus incarnatus *Eyſt. P. Amm.*

— ſylv. lanuginoſa minor. *C. B. n. 4.* † - ſylv. minima fl. exiguo *2. Prodr. C. B. n. 5.* * - - - rigida *Cherleri.* J. *B. l. c. p. 352.* † - incana repens *C. B. n. 6.* — parva J. *B. p. 352.* * - ſylv. vet. v. Leontopetalon, Hippogloſſum.

Lychnis alpina. C. B. l. c.

— vel ocymoides repens montanum *C. B. n. 1.* Ocymoides Lychnidis rad. reptante J. *B. l. c.* Cneoron *Matth.* Ocymoides polygoni fol. *Lob.* Ocimoides repens *Cam.* Saponaria minor *Dalech. Lugd.*

— montana fol. latiore fl. rubro ſimpl. maj. *Vall. H. R.* * - montana refloreſcens *C. M.* Ocimoides anguſtifol. fl. rubello C. B. *n. 3.* & fl. ſuaverubente alterius meminit *Cam.* quid? *C. B. l. c.* * - ocymoides fl. pleno miniata *Lob.* Flos Conſtantinop. *Dod.* Lychnis Chalcedon. *P. Amm.* † - minor viſcoſa ſaxatilis fol. caryophyllatis *Moris.* † - minima montis argentarii *Boccon. p. 23. Tab. 12.* * - alpina pumila fol. gramineo colore carneo, ſeu Muscus alpinus fl. lychnidis *C. B. n. 4.* * - alpina glabra fl. caryophylli holoſtii *Moris.* * - Conſtantinopolitana fl. coccineo ſeu miniato *M. Hoffm.* * - Ocymoides fl. rubr. minor Cretica. J. *B. l. c.*

— ſylv. 7. *Clus.* J. *B. l. c.* * - Chalcedonica *Lob. C. B. p. 203.* v. Lychnis 1. hirſuta &c. † - - fl. pleno miniato *H. Bles.* v. Flos Conſtantinopolitanus miniatus *P. Amm.* * - marina *Lob. C. B. p. 205.* v. Lychnis maritima repens. * - aquatica *C. B. p. 204. eſt Lychnis 7.* * - multiplex. *C. B. p. 204. eſt Lych. 5.*

ci. *Chin.* Boym eſt fructus Synicus. *Licio, Lirio. Hiſp.* v. Lilium.

CIUM. Plin. l. 12. c. 7. λύκιον, πυξάκανθα. Dioſc. l. 1. c. 133. *Licio. Ital.* Matth. p. 129. *Tamluos, Tamuexos. Hiſp. Caſtil. Boxthorne Angl.* Park. Cl. 9. p. 1008. Burdorn. Tab. l. 3. p. 756. Hadad, Hadhadh, Hadbath, Kilulem, Felzakarag, Felezeſabaragi. *Arab.* Avic. Ind. Matth. l. c.

Lycium ſuccus eſt. Herba anſtringit, caliginem oculorum diſcutit, genarum ſcabiem, veteres fluxiones, purulentas aures, gingivas, tonſillas, labiorum & ſedis fiſſuras ſanat: Cœliacis, dyſſentericis, tuſſientibus, hæmoptoicis, rabioſorum ictibus auxiliatur; lienis inflammationibus & morbo regio medetur. Menſtrua elicit, Alexipharmacum eſt. Semen pituitam expurgat Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 12. ſ. 6. p. 478. J.B. T. 1. l. 6. c. 26. p. 57. & alior.

Lycium buxifolio *C. B. n. 1.* Pyxacantha *Dod.* Pyxacantha Narbonenſium. * - facie pruni ſylv. ſive Italicum *C. B. n. 2.* J. *B. l. c. p. 59.* Spina infectoria pumila altera *Clus.* * - Hiſpanicum fol. oblongo. *C. B. n. 3.* † - - - buxi C. B. *n. 4.* Tamago *Trag.* † - latifolium *C. B. n. 5.* Paliurus alter. peregrinus, Oxyacantha *Dioſc.* * - Gallicum C. *B. n. 6.* J. *B. l. c.* * - Indicum fol. pruni C. B. *n. 7.* J. *B. l. c.* Hadhadh. *Arab.* Alfeluzarharagi Atſezhereghi. *Arab. Avic. Ind.* Zaroa. *Rauvv.* Frutex ſpinoſus peregrinus *Rauvv.* * - Indicum alterum C. *B. n. 8. p. 479.* Uzeg. *Alpin.* † - foliis Ericæ. *C. B. n. 9.* Cate *Garz. Acoſt.* J. B. *p. 61.* † - o affinis Ægyptiaca C. B. *n. 10.* Agiahalid *Alpin.* * - um Indicum Alpino putatum J. *B. l. c. ico.* Uzeg. *Ægypt.* floribus. Igihalid. *I. B.* † - Agiahalid. Ægyptiacum fol. buxi J. *B. l. c. ico.*

Frutex exiguis foliolis confertus. C. B. *n. 11.* Tamaxo *Cluſ.* Lycium quorundam fol. myrti Tarentinæ aut Buxi J. *B. l. c.* * - Indicum *Alpino* putatum an Lycium fol. buxi Agiahalid *Ægypt. I. B. l. c.* * - Imum Italicum, Buxus aculeatus Pyxacantha O. M.
— Cretenſe ſive Berberis Creticum J. *B. l. c.* † - Creticum *Belli* C. B. *p. 454.* & J. *B. l. c. p. 59.* v. Berberis alpina Cretica.

Lycon, Lycus, λῦκον, ος. v. Orobanche. Licondo. C. B. p. 513. Lycopnus, λυκόπν©. v. Ranunc.
Lycoperſicum. C. B. p. 167. v. Solanum pomiferum fr. rotundo ſtriato molli Tanacetum.
— aliis Mala aurea odore fœtido J. B. *T. 3. l. 34. p. 620.* * - veter. J. *B. l. c.*
Lycophryx, λυκόφρυξ. v. Artemiſia. Lycopodium. Tab. C. B. p. 360. v. Muscus terreſtris clavatus. Katzenleiterlein. *Germ.* Tab. l. 2. p. 487. v. Lycopod. Geleni ruzek. *Bohem.* Zal. Mïczáſtopá. *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 124. *Licopſide. Ital.* v. *Lycopſis.*

LYCOPSIS Anchuſa. Plin. l. 27. c. 11. λύκοψις, ἄγχουσα. Dioſc l. 4. c. 26. *Licopſide. Ital.* Matth. p. 501. *Wall Bugloß. Angl.* Merr. Ein Art Ochſenzunge. Rauw. p. 1. c. 9. Wild Ochſenzunge.
Lycopſis vel Anchuſa vulneribus medetur & ignibus ſacris, unctione ſudores movet Dioſc. l. c. v. Echium.

Spec: & Diff. C. B. l. 7. ſ. 2. p. 255. J. B T. 3. l. 33. c. 4. p 584. & alior.

Lycopſis c. B. n. 1. Cynogloſſum *Matth.* Bugloſſum vulgare Echion *Caſ.* - ſine caule. † - Monſpeliaca fl. dilutè purpureo. *Vall. H. R.* * - Anglica ſaturatè purp. *C B. l. c.* * - Monſpel. fl. dilutè purp. & albis *Moris.* † - Ægyptiaca C. B. *no. 2.* - *Dioſc.* quorundam. J. *B. l. c.* * - *Ang.* *C. B. p. 230.* v. Marrubium Cardiaca dictum. † - *Cord.* C. B. *p. 254.* v. Echium vulg.
— *Fuchs.* C. B. *p. 157.* v. Bugloſſum ſylv. tertium. * - Anglica. C. B. *p. 256.* v. Bugloſſum latifol. Borrago.
— v. Echium alpeſtre. P. *Amm.*

Lycopus. Fuchs. C. B. p. 230 v. Marrubium cardiaca dictum. *Licorice. Angl.* v. Glycyrrh.
Lycoſcytalium, λυκοσκυτάλιον. v. Seſamoides magnum. Lycoſemphyllon, λυκοσέμφυλλον. v. Limonium.
Lycoſtaphyllon. Cord. C. B. p. 456. v. Sambucus aquat. fl. ſimplici. Luden Selidonie. *Dan.* v. Chelidon. minus. Liebsäpfel v. Solan. pomif. * - kraut. v. Gallium. Liedgraß. Tab. l. 1. p. 644. v. gr. can.
Liebſtöckel. v. Liguſticum adulterium. Liè chï. *Chin.* v Fructus Cantonienſis Cleyer. *Liege. Gall.* v. Suber.
Lielien. v. Lilium. Lielien Convallien. *Germ.* Lielie Convall. *Dan.* v. Lilium Convallium.
Limoſſakins winolit. *Lituan.* v Vitis. Lienen/Leinen. Tac. l. 2. p. 562. v. Clematis urens.
Liên kiâo. *Chin.* v. Semen quoddam amarum Cleyer. Liepa. *Lit.* v. Tilia. *Lierre terreſtre. Gall.* v. Hedera terreſtris. *Lierre. Gall.* v. Hedera arborea. Ließkolben/Ließknoſpen. *Germ.* v. Typha.
Lieſchgraß. Tab. l. 1. p. 654. v. Gramen fluviat. album. Lieſchried. Tab. l. 1. p. 688. v. Sparganium.
Lieú kí nû. *Chin.* v. Herba in arbore naſcens. Cley. *Liga (liga merdago) Hiſp.* v. Viſcum.

LIGNUM. ξύλον, *Græc. Legno. Ital. Lenna, Madera. Hiſp. Pago. Portug. Bois. Gall. Woode. Angl.* Holtz. *Germ. Hout. Belg.* Drzewo. *Polon.* Fa. *Hung.* Heth. *Hebr.* Càl.
Lignum Aloës C. B. *p 393.* J. B. *T. 1. l. 4. c. 30.* v. Agallochum præſtantiſſ. *Ligno aloë. Ital. Tab. l. 3. p. 630. Lin aloë. Hiſp. Tab. l. c.* Paradießholtz. *Germ. Tab. l. c.* Agalugen. *Arab. Tab. l. c.*
— Americanum varium C. B. *p. 392.* v. Aſpalathus. * - aniſi *I B. c. 32.* * - Aquilæ Amato. C. B. *p. 452.* v. Storax rub. offic. * - aquilinum C. B. *p. 393.* v. Santalum rubrum. * - aromaticum *Monard.* C. B. *p. 409.* J. B. *T. 1. l. 4. c. 18.* v. Cinnamomum ſive Canella tubis minoribus alb. † - Braſilianum C. B. *p. 393. I. B. l. c. c. 38. 39. 41. 42.* v. Santalum ſeu Pſeudoſantalum rubrum. * - Braſil: buxei coloris J. B. *c. 51.* * - Calamba C. B. *p. 393.* v. Agallochum præſtantiſſimum. † - candidum fungoſum cotis vicem præbens *I. B. c. 46.* † - candidiſſ: Braſil. *I. B. c. 47.* † - de Cochi. C. B. *p. 449.* v. Ligna duriſſima ferri duritiem æmulatia. † - Colubrinum in genere *I. B. T. 2. l. 15. c. 39.* * - C. B. *p. 301.* v. Clematis Indica. * - - 1. Garciæ *I. B. l. c.* † - - 2. Garziæ Clemat: ſcandens *I. B. l. c.* * - - 3. Garziæ fol: lentiſci. J. B. *l. c.* † - - fol. bryoniæ hederaceum *Acoſta 1.* J. *B. l. c.* * - - Duda Sali *Canarinis Acoſt. 2. I. B. l. c.*
— — Cluſii *Pao da cobra* dictum *3. Acoſt.* J. *B. l. c.* * - Cotis vicem præbens C. B. *p. 424.* v. Suber. * - croceo colore tingens. *I. B. l. c. c. 45.*

Ligna duriſſima ferri duritiem æmulantia C. B. p. 449.

Spec. & Diff. C. B. l. 11. ſ. 6. p. 449.

Ebenus Indica C. B. *l. c.* Lignum de Mangles, Lignum de Cochi, *Pajo di ferro* Luſit. i. e. Lignum ferreum. Lignum Teixo. C. B. *l. c.* Angelina arbor C. B. *l c.*

Lignum exoticum *Cluſ.* C. B. *p. 489.* v. Juniperus arbor Americana oxyacanthæ ſimilis. † - - alterum *Cluſ.* C. B. *p. 393.* v. Santalum. * - - anonym. J. B. *T. 1. l. 4. c. 29.* * - fomitis vicem præbens *C. B. p. 424.* v. Suberi affine.
— folii Ind. offic. cinamomi nomine exhib. *I. B. T. 1. l. 4. c. 9.*

Lignum Guajacum.

Spec. & Diff. C. B. *l. 11. ſ. 6. p. 448.* J. B. *T. 1. l. 4. c. 53. p. 499. & alior.*

Lignum Guajacum magna matrice C. B. *n. 1.* Lignum ſanctum. * - - ferè ſine matrice C. B. *n. 2.* Palma aut palus ſanctus Indiæ. † - - foliis lentiſci C. B. *n. 3.* * - - orientale. C. B. *n. 4.* Lignum ſanctum *Caſt.* * -o -o viribus ſimilis Indica C. B. *n. 5.* Maggari *Frag.*

Lignum Guianenſe citratum *Jac. Breyn. Eph. Germ. ann. 3. obſ. 293.* * - Laor & Solor *Redi experim. Ind. p. 179.* † - leviſſimum *I. B. c. 48.* * - *de mangles* C. B. *p. 449.* v. Ligna duriſſima ferri duritiem æmulantia. * - Moluccenſe C. B. *p. 393.* v. Santalum. † - Nephriticum C. B. *p 416. I. B. l. c. c. 43.* v. Fraxinus. † - odoratum *Cæſ.* C. B. *p. 393.* v. Santalum rubrum. † - Pavanum C. B. *p. 393.* v. Santalum. † - - eſt Saſſafras. * - Rhodium *Belli* C. B. *p. 390.* v. Cytiſus incanus ſiliquis falcatis, it. v. Aſpalathus Rhodia. * - Sambarane C. B. *p. 393.* v. Santalum Pſeudoſantalum album. † - ſanctum. C. B. *p. 448.* v. Lignum Guajacum magna matrice. † - - *Mexic. v. Hoaxacon.* † - S. Crucis C. B. *p. 423.* v. Viſcum baccis albis. * - Santalimum *I. B. c. 35.* * - Sapon. C. B. *p. 393.* v. Santalum. * -a petrefacta diverſa. v. C. B. *p. 421.*

Lygos, λύγ©. v. Vitex, Spartium. Ligurienkraut. Tab. l. 1. p. 252. v. Liguſticum.

LIGUSTICUM, Leviſticum, Panaces, Panacea, Plin. l. 19. c. 8. λιγυστικόν. Dioſc. l. 3. c. 58. πάνακες. Theophr. 9. h. 7. *Liguſtico. Ital.* Matth. p 393. *Liviſtico, Hippoſelino. Hiſp.* Tab. l. 1. p. 252. *Liveſce, Liveſche. Ache, Ache large. Gall.* Vall. H. R. Liebſtöckel. *Germ.* Tab. l. c. *Laveſche, Lavetſe Lavas. Belg. & Holland. Lonage. Angl.* Porocniik *Pol.* Libuſtica. *Lituan.* Leveſticon. *Hung.* Keiſim, Salis Cheſin. *Arab.* Avic. Ind. it Tab. l. c.
Liguſticum aliis Panacea πανάκεια, Panaces πάνακες. Radix & ſem. calefaciunt, concoquunt: ad inflammationem, ictus ſerpentium valent, menſes, urinamq; cient Dioſc. l. c.

Spec.

Spec.& Diff. C.B.l.4.ſ.5.p.162.J.B.T.3.l.27.c.51.p.122.& c.58.p.146.& alior.

Liguſticum vulg. fol. Apii J. B. *l. c.* v. Libanotis *7.* C.B. it. v. Smyrnium *Fuchs.* P. *Amm.* * - Seſeli offic: *C.B.n.1.* + - *Matth. & Lob.* J.B.*p.147.* Seſeli Maſſilioticum *Cord.* Ser. montanum *Cæs.* Seſeli vel Siler montanum *Gesn.hort.* + - foliis Cicutæ C.B.*n.2.* + - alterum Belgicum fol. ferè abſinthii ſem: rotundo J.B.*p.147.* Siler Creticum *Cam.* * - ſive Siler montanum anguſtifol. C.B.*n.3.* + - *Matth.* Germanicum P. *Amm.* * - montanum v. Meum adulterinum *P. Amm.* * - *Ang. C. B. p. 156.* v. Imperatoria major. + - Belgarum *Lob. C.B.p.161.* v. Seſeli montan. cicutæ fol. glabrum. * - *Matth.* C.B.*p.157.* v. Libanotis folia major. + - *Matth.* v. Seſeli pratenſe *Lob.* vel Hippomarathrum *Tab. P. Amm.*

— vulgare C.B.*p.157.* v. Libanotis *7.* C.B. * - ſylv. *C.B.p.161.* v. Cicuta ſive Cicutaria paluſtris tenuifol.

— quorundam fol. Angelicæ J.*B.T.3.l.27.c.58.* eſt Liguſticum 1. + - majus ſive Imperatoria maj. fl. luteo J.B.*l.c.* v. Imperatoria. * - *Rauvv.* fol. aquilegiæ *I.B. l.c.* eſt Libanotis 6. *C. B.*

IGUSTRVM. Plin. l.12. c.24. κύπρος. Dioſc. l.1. c.125. *Olivella, Olivetta. Ital.* Matth. p.118. *Alfena, Alhena. Hiſp.* Matth. l. c. *Arbor de Parayſo. Caſtil.* *Alfenheyro. Portug.* *Olivier ſauuage Provincial. Du troesne. Gall.* Matth. l. c. *Lilach. Gall.* Vall. H.R. *Troesne, Trezillon, Privet. Angl.* Merr. Hartriegel/ ſchwartze Hundsbeeren/ Reinweiden/ Mundweide/ Mundholtz/ Beinholtz. *Germ.* Tab. l.3. p.746. *Rynvveilgen, Keelcruyt, Heelcruyt. Belg.* Tab. l. c. Ptacizob. *Boh.* Tab. l. c. Fagyalfa. *Hung.* Kenne, Chenne, Henne, Hanne. *Maurit.* Matth. l. c.

Liguſtrum aliis Chambroſſene, Calloſtro, Fior, Fiorello Romanis, Chryſelvo, Conaſtrello Patav. Guiſtrico Hetruſcis, Folia adſtringunt ad ulcera oris, inflammationes, carbunculos, aduſta valent, capillos ruffos tingunt. Flores capitis dolorem ſedant Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B.l.12.ſ.3.p.475.J.B.T.1.l.5.c.15.& alior.

Liguſtrum Ægyptiacum, Cyprus Græcorum, Elhanne Arabum. *I.B.l.c.c.16.* + - Germanicum *C.B.n.1.* *Troësne. Gall. Vall. H. R.* id. fol. luteo varieg. *Vall. H.R.* Phyllirea *Dod.* Halinus *Lac.* Cyprus *Dioſc. Trag.* * - fol. obtuſiore J.*S. Elsh.* + - myrtifol. Italicum *1.Prodr. C.B. n 2.* Myrtus liguſtrifol. * - fol. laciniatis *2.Pr.C.B.n.3.* *Lilach. de Perſe. Gall. Vall. H. R.* id. fol. integr. *Vall.H.R.* Agem lilag. *Perſarum Cornuti.* Syringa fol. laciniatis. * - ſeu Agem Lilag. Perſarum fol. lintegris v. Syringa Hiſpanica fl. cæruleo & albo P. *Amm.* * - fol. laciniatis vel nigrum *Alpini.* v. Jaſminum Perſicum *P. Amm.* Jonq. * - album *O.M.* + - cærul. O. M.

— fol. variegatis *H Oxon.* * - Ægyptiacum latifol. C. B. *n. 4.* Cyprus Græc: Schenna Græc: Alcana vel Henne: *Arabum,* + - *Ægypt.* anguſtifol. Elhanne *Alpin. C.B n.5.* * - *Brunſfels.* C.B. *p.447.* v. Cornus femina. * - nigrum C.B.*p.476.* + - *Columellæ* C.B.*p.295.* v. Convolvulus cæruleus hederaceo anguloſo fol. * - orientale C.B.*p.398.* v. Syringa cærulea.

— orientale fol. lacin. ſeu nigrum *Alpin.* Agem Lilag. *Perſarum Cornuti* M. *Hoffm.*

yiſthe. *Ægypt.* v. Smilax aſpera. Liknoſtulik. *Bohem.* v. Nymphæa. Lilac. Matth. C.B.p.398. J.B.T.1. l.8. c.17. v. Syringa cærulea. O.M. *Lilach. Gall.* v. Liguſtrum. *Lilach de Perſe. Gall.* v. Liguſtrum fol. laciniatis. Lilia. *Pol. & Lituan.* v. Lilium. Liliago. Cord. C.B.p.29. v. Phalangium parvo fl. non ramoſum Liſago Cæs. C. B. p. 80. v. Lilium rubrum aſphodeli radice.

iliaſphodelus. Clus. C. B. p. 8. v. Lilium luteum aſphodeli rad. * - latifolius fl luteo *Moris.* * - luteus. v. Lilium luteum.

ilie. *Germ.* v. Lilium. Lilienconvallien. *Germ.* Lielieconvall. *Dan.* v. Lilium convallium.

ilionarciſſus. C. B. p. 97. v. Tulipa. * - oriental. *C. B. p. 55.* v. Narciſſus Illyricus liliaceus.

ILIUM, Junonia, Junonis roſa, Plin. l. 21. c. 5. κρίνον, λείριον. Dioſc. l. 3. c. 116. λείριον. Theophr. 7. h. 12. it. 6. h. 6. it. 1. cauſ. 4. *Giglio. Ital.* Matth. p.435. *Lirio, Azuzena, Licio, Lario blanco. Hiſp.* Matth. l.c. *Lis. Gall.* Vall. H. R. *Lilly. Angl.* Merr. Lielien / Gilgen. *Germ.* Tab. l.2. p. 327. Hundlillie. *Dan.* S. Pauli p.374. *Lelie. Belg.* Lilium. *Bohem.* Lilia. *Pol.* Syrenn. l. 2. c. 65. it. *Lituan.* Suſen, Aſuſen, Aluſen, Alcoſtam. *Arab.* Matth. l. c. Azad. Avic. Ind. eſt flos lilii, Aſala. Avic. Iud. eſt lilii radix. Symphæphon Tialoh. *Ægypt.* Saſa. *Syriacè.* Abiblabon, Abibalon. *Afris.* Lelian flever, lilien. *Hung.* Illian. *Croat.* J. B.

Lilium, Græcis Crinon, κρίνον, Baſilicon βασιλικὸν, Crinanthemon κρινάνθεμον, Gallyrion καλλίειρον, αἷμα ἄρεως Sanguis Martis, αὔρα i.e. aura, malleus, ſecuris, lolium, κροκοδείλου auris (aura) crocodili Oſthani. Symphæphon Ægypt. it. Tialos, Roſa iconis Rom: Paſa Syris. Abiblabon Abibalon Afris. Ambuſtis, vulneribus, ulceribus prodeſt. Matricem emollit, menſes ciet, cicatricibus, nervis præciſis & luxatis convenit; vitiligines, furfures, lepras, capitis ulcera emendat, faciem erugat, teſtium inflammationibus, ignibus ſacris, ſerpentium morſibus ſubvenit Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B.l.2.ſ.5.p.76.J.B.T.2.l.19.c.13.p.685.& alior.

Lilium album C. B. *l. c.*

— — fl. erecto & vulgare var. C.B. *n.1.* * - - vulg. *I.B.l.c.* Roſa Junonis. Ambroſia Nicandri *Ang.*

— — fl. erecto multiflorum *Morini* Jonquett. * - album fl. dependentibus peregrinum var. C. B. *no. 2.* Sultan Zambach *de Bry* ſive Martagon Conſtantinopolitanum. + - - inodorum fl. pleno *Vall. H. R.* + - Byzantinum πολυανθές. *Clus.* + - - lato caule multiflorum, lilium liliorum (quia 100. 200. lilia ex eodem bulbo naſcuntur.) *de Bry. Vall. H. R.* + - - Syriacum *Rauvv. I.B. l.c.* * - - odoratum P. *Amm.* * - - fl. pleno. *H. Ox.*

— — — — ſpicato J.*S.Elsh.* + - candidum *Adv.* Roſa junonis. O. M.

Lilium purpuro-croceum C.B. *l.c.* *Lis orange. Gall. Vall. H.R.* *Giglio cruento. Ital.* Feuerlilien. *Germ. March. Brand.*

— — majus C. B. *n.1.* Bulbus cruentus *Hipp.* Hemerocallis *Dioſc.* Cosmoſandalus Poëtarum *Lob.* v. Hemerocallis. + - rubens vel croceum majus J.*B. l.c.p.688.* + - purpurocroc. fl. pleno. C.B.*n.2.p.77.* + - croceum fl. pleno. J.*B. l.c.p.692.ico.* * - cruentum puniceum fl. pleno *Eyſt.* + - pnrpurocroc: minus *C.B. n.3. var.* * - rubens vel croceum minus fl. ſimpl. *I.B. l.c.* * - phœniceum *C.B.n.4.* * - - dilutum. *I.B. l.c.* + - Sandicis colore polyanthos C. *B. n. 5.* * - cruenthum polyanth. *Eyſt.* * - cruentum plantag. fol: *C.B n.6.* + - - latifol. *Tab.* quid? * - - latifolium J. *B. l. c. ico.*

Lilium bulbiferum C. B. l. c. quòd ad foliorum alas bulbulos ferat.

— — latifol. majus *C.B. n.1.ico.* * - - majus J.*B.l.c.* * - - latifol. vel cruentum *P. Amm.*

— — anguſtif. C.B.*n.2. I.B. l.c.p.692.* * - - minus *C.B.n.3.* + - - incanum *C.B. n.4. I.B. l.c.p.691.ico.*

— — repens. *I. B. l. c.*

Lilium floribus reflexis latifol. C. B. *l. c.* *Martagon Vall.* H. R. Türckiſcher Bund. *Germ.* *Hidniſch Lilien, Wilde Lielien van Calvarien. Belg.*
— — — montan. var: fl. carn. ſuaverub. polyanth. C. B. *n. 1.* Affodilus *Brunf.* Hyacinthus Poëtarum *Trag.* Aſphodelus femina *Fuch.* † - - - - polyanthos *Martagon allaſpinette. Gall. Vall. H. R.* † - - - ſeu *martagon Canadenſe Vall.* H. R. † - - - alter. lanugine hirſutum *C.B. n.2.* fl. ſaturè purpuraſc. maculis nigris fl. dilutè purpuraſc. nullis maculis.
— — — varium ſeu tertium *C. B. n. 3.* fl. albis maculis purp. *Martagon à l'eſpinette Gall. Ionq.*
— præcox nutante fl. rubro *I. B. l. c.* * - præcox nutante fl. flavo *I. B. l. c.* † - - - fl. albo pl. *Ionq.*
— fl. nutante ſeu Martagon albicans pictum ad iconem cum coloribus *I. B. l. c.* † - - - ferrugineo duplex major & minor J. B. *l. c. p. 692.* * - - - max. J. B. *l. c.* † — fl. reflexis albis non punctatis C. B. *n. 4.* Lilium fl. nutante albo *I. B. l. c.* Ead. fl. pleno *Ionq.* Martagon Imperiale.
— — — albis punctatis *C. B. n. 5.* * - - - polyanthos album punctatum *C. B. n. 6.* † - Byzantinum miniatum *C. B. n. 7.* — fl. miniato nutante *I. B. l. c. p. 695.* icon triplex. † - Byzantin: miniatum polyanthos C. B. *n. 8. var.* * - purpuro ſanguin: fl. reflexo *C. B. n. 9.* Lilium Zufiniare *Clus.* * - pyramidale moſchatum floribus ſupra centum *C. B. n. 10.* Martagon Imperiale. *Lob. Eyſt.*

Lilium fl. reflexis anguſtifol. C. B. l. c.
— — — rubrum anguſtifol. *C. B. n. 1.* * - - - brevi & gramineo fol. var. fl. *C. B. n. 2. p. 79.*
— — — miniat: odorum anguſtifol. C. B. *n. 3.* † - - - flavum anguſtifol. var. fl. *C. B. n. 4.*

Lilium ſive Corona Imperialis C. B. *l. c.* *Couronne Imperiale Gall. Vall.* H. R. Königscrone/ Keyſercrone. *Germ.* *Tab. l. 2. p. 325.* Krone. *Dan. S. Pauli p. 51.*
— — — — fl. luteo Tuſai ſive Lilium perſicum *1. Clus.* hiſt. deſcript. *Vall.* H. R. *P. Amm.*
— — — fl. per omnia major *Vall.* H. R. id. fl. luteo. * - - - - var. colore luteo, palleſcente, colore Sandaracæ rubente *C. B. n. 1.* Tuſai ſive Lilium perſicum Hemerocall. *Dioſc. Clus.* Corona Imperialis *Thuſai I. B. T. 2. l. 19. c. 12. p. 697.* * - - - - multiflora latoque caule C. B. *no. 2.*
— — — — duplici corona *I. B. n. 3.* * - - - - monſtrum *I. B. l. c.* * - - - - fl. pleno *Vall. H. R.*
— — — — non fœtens *C. B. n. 4.* † - - - - ramoſa *C. B. n. 5.* Tuſai ἄκλον *Clus.* * - - - - Sinenſium ſeu folio vario. *C. B. l. c.* *Couronne Imperayée Vall.* H. R. * - - - - foliis ſtriis argenteis variegata. * - - - - - fl. luteo toto. † - - - - fl. lut. ſtriato. † - - - - fl. pleno roht gefüllt. † - - - - maxima.

Lilium Perſicum C. B. *l. c.* *Pennachio Perſiano Ital. I. B. l. c.*
— — *Dod.* C. B. *l. c.* † - - ſive Suſianum *I. B. T. 2. p. 699.*

Lilium Aſphodeli radice C. B. *l. c. p. 80.* Geel Aſphodillen. *Tab. I.* B. Leod Lelion *Hung. I.* B. Illian zvvet *Croatis*
— — — luteum C. B. *n. 1.* Liliaſphodelus *Clus.* * - - - rubrum C. B. *n. 2.* * - - - phœniceum *I. B. T. 2. l. c.* Liliago *Cæs.* Aſphodelus liliaceus rubens *Tab.* Lilium fatuum *Eyſt.* † - Hemerocallida. O. M. † - o narciſſus Indicus *I. B. Ferrar: Vall.* H. R. * - montan. fl. albis punctati *P. Amm.* † - mont. fl. reflexis corneis *P. Amm.* * - montan. flavo fl. v. Martag. *P. Amm*
— Alexandr. C. B. *p. 69.* v. Ornithogalum umbellatum max. * - ſylv. aut marinum. v. Hemerocallis.
— ſylv. *Dod.* vel montanum fl. reflexis. v. Martagon. *P. Amm.*

LILIVM CONVALLIVM. *Muguet. Gall.* Vall. H. R. Mayblümlein/Lielienconvallien. *Germ.* Tab. l. 2. p. 429. *Meybloomkens. Belg.* Lilie convall. *Dan.* S. Pauli p. 75. Lanka. *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 63. Lanisius. *Lituan.*

Capitis affectibus medetur, contra apoplexiam efficax.

Spec. & Diff. C. B. l. 8. ſ. 2. p. 304. J. B. T. 3. l. 31. c. 19. p. 511. & alior.

Lilium convallium latifol. C. B. *n. 1.* * - - album C. B. *n. 2.* Ephemerum non lethale *Fuchs.* Callyoninum vel Chamæcitinus *Geſn.* Cacalia *Leonic.* † - alpinum C. B. *n. 3.* * - - latifol. *I. B. l. c.*
— — magnum *I. B. l. c.* * - - cum pluribus florum ordinibus J. B. *l. c.* † - - fl. rubente. C. B. *n. 4. var* *J. B. l. ico.* * - - verum *Theophr. C. B. l. c.* * - - minus eſt monophyllon *C. B. l. c.*
— fatuum *C. B. p. 80.* v. Lilium aſphodeli rad: rubrum. * - marinum *C. B. p. 54.* v. Narciſſus maritimus.
— variegat. *C. B. p. 64.* v. Fritillaria præcox purpurea variegata. † - Zufiniare *Clus. C. B. p. 78.* v. Lilium purpuro-ſanguineum fl. reflexo. * - Suſianum, v. Lilium perſic. * - ſylv. v. Ephemeron

Lillach. v. Jaſmin. fol. lacin. cærul. *Lilly. Angl.* v. Lilium. *water Lilly. Angl.* v. Nymphæa.

Lî lû. *Chin.* v. Radix ſalſo-amara frigida quæd: Cleyer. Limas C. B. p. 436. v. Malus limonia fol. ſerrato fr. oblongo. Limaumy. *Boh.* v. Malus limonia. Limbera & ejus ſpec. *Ind. Or.* pl. Zan.

Lyme, λύμη. v. Elaphoboſco. Limeum Guil. C. B. p. 186. v. Helleborus albus fl. atrorubente. * - Plin. *C. B. p. 184.* v. Aconitum pardalianches. Lim hiam. *Chin.* v. Folia ſeu herba dulcis quædam Cley.

Limnæum, λιμναῖον. v. Centaurium minus. Limneſium, λιμνήσιον. Cordi C. B. p. 279. v. Gratiola, Centaurium majus & minus. Limneſtis, λίμνησις. v. Centaur. majus. Limodorum, λιμόδωρον. Clus. C. B. p. 86. v. Orchis abortiva violacea it: Orobanche. Limodorum Auſtriac. Dod. C. B. p. 87. v. Orobanche major. *Limon. Gall. & Angl.* *Limoen. Belg.* *Limone. Ital.* Limonen. *Germ.* Limonia. *Pol. & Lituan.* v Malum limonium. Limones ſpec. C. B. p. 436. v. Malus Limonia. Limonia, Leimonia. v. Beta ſylv. Limoniphylla. *Mexic.* v. *Nextlacotli.* Recch. l. 7. c. 18.

LIMONIVM. Leimonium. Plin. l. 20. c. 8. λειμώνιον. Dioſc. l. 4. c. 16. *Limonio. Ital.* Matth. p. 497. *Sea Lavender. Angl.* Mer. Limonium/vermeynter weiſſer Been. *Germ.* Tab. l. 2. p. 140. Witta polna. *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 19.

Limonium. aliis πολεμογείτων, λογχῖτις, ῥαπόνιον. *Mendruta Myſis, Meüda Syris,* λυκοσίμφυλλον, ἐλλεβορος ὁ μέλας, σκύλλιον, *Lupi cor,* λύκου καρδία *Magis, Viartum nigrum, Tintinabulum terræ Rom. Jumbarum Gallis, Dacina Dacis. Adſtringit: ſemen dyſenteriacis & cæliacis prodeſt & hæmorrhagiæ uteri Dioſc. l. c.*

Spec. & Diff. C. B. l. 5. ſ. 6. p. 192. J. B. T. 3. append. p. 860. & alior.

Limonium veteribus J. B. *T. 3. l. 31. c. ultimo p. 540.* J. B. *l. c. app.* * - marit. majus. C. B. *n. 1.* Been rubrum offic. Guil. Valerianæ rubræ ſimilis *Dod.* * - marit: majus alt. ſerot. Narbonenſe. *Vall. H. R.*
— marit. medium floſc. cæruleis *M. Hoffm.* * - alt. *Matth. C. B. n. 2. I. B. l. c. app.* * - marit. minus oleæ fol. C. B. *n. 3.* * - - parvum, Ben rubrum minus *Bauh.* O. M. † - parvum bellidis min. fol. *C. B. n. 4.* † - marit: minus foliolis cordatis C. B. *n. 5. 1. Prodr.* I. B. *l. c.*
— marit. minimum *2. Prodr.* C. B. *n. 6. I. B. l. c.* * - marit. annuum foliolis bullatis. *Vall.* H. R.

Limo

Limonium peregrinum fol. aſplenii C.B.*n.7.* - quibusdam rarum *I.B.l.c.* Cichorium globulare *Imper.*
— peregrin:foliolis forma,fl.Ariſtoloh.C.B.*n.8.* † - echioides*C.M.* * - unciale *C.M.* † - reticulat.ſupinum*Bocc.*
p.83.tab.44. † - marit.*Bauh prodr.Bocc.p.25.tab.13.* * - marit.fruticoſumhirſutum *Bocc.l.c.*
— — annum foliolis bullatis *Vall.H.R.* † - lignoſum gallas ferens *Boccon.p.32.tab.16.* † - gallis viduum
Bocc.l.c. † - Siculum fol.cordato. *Bocc.p.64.tab.34.* * - v. Pyrola. *P. Amm.*
— Monſpelienſ. *Gesn. C.B.p.165.* v. Valeriana rubra. † - *Lon. C.B.p.191.* v. Pyrola rotundifolia major.
— aliud Lugd. C.B.*p.268.* v. Virga aurea major. † - pratens. *Trag. C.B.p.327.* v. Trifolium paluſtre.
mons. Gall. v. Malum limonium. Limus arborum. C.B.p.444. *Lin.Gall.* v.Linum. *Lin aloë.Hiſp.*v.A-
gallochum & lignum aloës. *Lin ſauuage.Gall.* v.Linaria. Linagroſtis C.B.p.5.v. Gramen tomen-
toſum pratenſe panic. ſparſa. C.B. *Linaire. Gall.* v. Linaria.

LINARIA. Plin. l.27.c.12. Oſyris, ὄσυρις. Dioſc. l.4.c.43. *Linaria. Ital. & Hiſp.* Tab.l.2.p.497. *Linai-
re, Lin ſauuage. Gall.* Vall.H.R. *Toad Flax. Angl.* Merr. Leinkraut/Flachſkraut/wilder Flachs/
Krötenflachs. *Germ.* Tab.l.c. *Wild vlas. Belg.* Vild hør. *Dan.* S.Pauli p.375. Len mátky bo-
žey. *Boh.* Len mirtky bożey. *Pol.* Syrenn. l.2.c.74. Vad len, Vad frauw. *Hung.*
Oſyridis decoctum juvat arquatos Dioſc.l.c.

Spec. & Diff. C.B.l.6.ſ.3.p.212.J.B.T.3.l.30.c.85.p.456.& alior.

Linaria erecta latifol. C.B.l.c.
— latiſſimo fol. Luſitanica *Vall.H.R.* † - latifol.Dalmatica fl. magno *C.B.n.1.* - max. fol. lauri Dalmati-
ca *I.B.p.458.* † - Americana fl.parvo luteo C.B.*n.2.* † - trifolia major. *C.B.n.3.* J.B.
l.c.c.90. † - triphylla latifol. Sicula *Bocc.p.41.tab.22.* † - triphylla pumila *Bocc.p.84.*
tab.45. * - trifolia minor. lutea C.B.*n.4.* * - trifolia cærul. C.B.*n.5.* * - tenuifol.
æruginei coloris C.B.*n.6.* † - fol. molluginis *Boccon.p.58.tab.19.* † - Bellidis fol.C.B.
n.7. Oſyris odorata purpurea *Tab.* * -æ aliquatenus ſimilis fol. bellidis.J.*B.p.459.*
Linaria erecta anguſtifolia C.B.l.c.
— Scoparia C.B.*n.1.* * - *belvidere J.B.l.c.p.462.* icon duplex. *Bellevedere. Gall. Vall.H.R. Bellevidere*
Gesn. Oſyris *Ang.* Herba ſtudioſorum *Tab.* Oſyris *Græcor.* Chamæcypariſſus *Plinij.*
— ſive Oſyris fruteſcens baccifera C.B.*n.2.* Caſia poëtica *Lob.* Caſſia lignea *Cæs.* Polygonum *Plin.* Geniſta
rubea *Cæs.* fol. atrovirentibus. it. fol. & ramis rubris. * - vulg. lutea fl. maj. var. fl. co-
loribus C.B.*n.3.* * - lutea vulg. *I.B.l.c.* Pſeudolinum: *Brunf.* Oſyris *Matth.* fl.luteopal-
lido,albo,fl.minore. * - Pannonica fl. luteo minore quàm in vulgari J.*B p.458.*
— lutea mont: Geniſtæ tinctor: fol. *C.B.n.4.* † - lutea fl. minimo *C.B.n.5.* * - folioſo capitulo luteo ma-
jor C.B.*n.6.* Heliochryſos *Trag.* Oſyris Auſtriaca *Clus.* Chryſocome *Dioſc.* Lynoſyris *Lob.*
— folioſo capit. luteo minor *C.B.n.7.* * - ſempervirens *Pros: Alpin. de exot. Vall. H.R.* † - fl.pallido rictu
aureo C.B.*n.8.* Oſyris alba *Lob.* * - fl. pallido rictu purpur.*C.B.n.9.* * - purp.odorata
major. var. colore. *C.B.n.10.* fl.purp.violac.alb.cærul.fol.anguſtis amplis. † - purp.ma-
gna *I.B.l.c.p.460.* * - - parva *I.B.l.c.* † - purp.parva foliis ſine ordine diſpoſitis *I.B.l.c.*
— lut: odorata Monſpeſſulana *I.B.l.c.p.459.* * - cærulea calcaribus longis *Cherleri I.B.l.c.p.461.*
— capillaceo fol.odora *4.Prodr.* fl.albic.cær.*C.B.n.11.* † - capillaceo fol.altera var.fl.*C.B.n.12.* fl.rubro,albo,
mixto ex cær.luteo & albo. † - foliis anguſtis ex viridi caneſcentibus var. *C.B.n.13.* fl.o-
dorato ictum flavo luteo purp. * - arvens: cærul. *Prodr.* var.fl.violac.cærul.*C.B.n.14.*
— alba vel albicans inodora *I.B.l.c.p.459.* † - mont. floſcul. albicantibus C.B.*n.15.* Linariæ ſimilis J.*B.l.c.*
p.461. icon duplex. † - quadrifol. exiguis floſcul. cinereis C.B.*n.16.* * - lutea C.B.*n.17.*
—æ aureæ affin: *6. Prodr. C.B.n.18.*
Linaria pumila ſeu repens C.B.l.c.
— — ſupina lutea *C.B.n.1. I.B.l.c.p.457.* † - - foliolis carnoſis floſc: minim. flavis *C.B.no.2.*
— — foliolis carnoſis cinereis rictu flavo *C.B.n.3.* * - cærulea repens var.fl.cærul.,violaceo purp.C.B.*n.4.*
— quadrifolia ſupina C.*B.n.5.* * - parva lutea annua. J.B.*l.c.p.457.* * - maritima fl.odoratis *I.L.*
— Pannonica fl. cærul.*P.Amm.* * - maritima fl. luteis, rubris, purp. *C.M.* * - Rhaguſina *P.Amm.*
— odorata fl. cærul. *O.M.* * - Valentina *O.M.* † - erecta fl. majore odore obſoletè cærul. rictu flaveſcen-
te *Vall.H.R.* Ead. minor. repens inodora *Vall.H.R.* * - minor.cærul.recta *Park.Vall.H.R.*
— minima Hirſuta fl.obſoleto *Moris.* † - minor viſcoſa fl. luteo *Moris.* † - Armenica fl. ſatiore violaceo
Moris. * - Argent. *Mexic. Recch. l.6,c.27.* v. *Yztacpatli.* † - anguſtif. glabra fl. luteo
majore *Moris.* * - aurea *Trag. C.B.l.c.* eſt Linaria folioſo capitulo minor. *C.B.*
— botryoides *Col. C.B.p.259.* v. Lithoſpermum linariæ fol.Germanicum. * - hederulæ fol.*Col.C.B.p.306.*
v.Cymbalaria. † - ſedifolia *Jonq.*an:Chryſocome *Col.P.Amm.* * - *4.Trag.C.B.p.214.*
v.Linum ſylv. anguſtis & denſioribus foliis fl. minore. † - rubra *Lugd. C.B.p.254.*v.Ly-
ſimachia Chamænerion dicta anguſtifolia.

Linbra arb. *Ind. Or.* Zan. Lyncea planta. v. Flos Lyncis vel *Coatzonte Coxochitl.* Lind. *Dan.* v. Tilia.
Linda arb. *Ind. Or.* Zan. Lindba. v. Ulmus. Lindenbaum. *Lindenboom. Belg. Linden or line tree. Angl.*
v. Tilia. Lienen. v. Clematitis. Ling. *Dan.* v. Erica.
Lingua anſerina. v. Sanicula mont. 4. C.B. * - avis. *C.B.p.416.* v. Fraxinus excelſior. * - bovis, bubulina.
v.Bugloſſum. † - Canis,Canina. *Lingua di cane. Ital.* v. Cynogloſſum. † - *des Cavallo Hiſp.* v. Uvularia.
— Cervina. v. Filix femina. † - Cervina offic. *C.B.p.353.* v. Phyllitis. * - - ramoſa *Col.C.B.p.354.*v.Hemionitis mul-
tifida. * - - majore fol. in duas treſve lacinias & profundius diſſecto *Vall.H.R.* * - - max. fol. undulato, auricu-
lato per baſin *Moris. Ionq. Vall.* H.R. † - - major, altera, fol.velut extremis laciniis innaſcente. *Vall.* H.R.
— — minor criſpa uno pediculo trifolia *Vall.* H.R. † - - minor. fol. plano & pellucente *Ionq.* Ead: anguſtis fol. cri-
ſpa *Morini Jonq.* † - - uno pediculo bifol. *Vall.* H.R. † - - minor criſpa pediculo ſingulari fol.trifid. *Vall.*H.R.
— — minor ſeſſilis fol. circumvoluto, phyllitis criſpa *I.B.l.c.* Ead: ramoſa fol. in orbem juxta faſtigium involuto *Jonq.*
— — anguſtif: lucida fol. ſerrato phyllitis criſpa *I.B.Vall.*H.R. † - medio folii nervo in aculeum deſinente *Vall.* H.R.
— — ſeu phyllitis minima fol.undulato.*Vall.*H.R. † - major *Lugd. C.B.p.266.* v. Conyza paluſtris ſerratifolia.
— pagana *Montalb.* v.Hippogloſſum *P.Amm.* * - paſſerina *Tab. C.B.p.259.* v.Lithoſpermum linariæ fol.Germanicum.
— paſſeris *C.B.p.416.*v Fraxinus excelſior. * - paſſeris ornogloſſum. *O.M.* * - *de perro Hiſp.* v. Cynogloſſ.
— *Plinij C.B.p.180.* v. Ranunc. longifolius paluſtris major. † - Serpentina *Ital. & Lat. Lingue de ſerpent. Gall.* v. O-
phiogloſſum vulg. monophyllon, Lancea Chriſti, Luceola *Gesn. O.M.*
Lingula vulneraria. Cord. C.B.p.354.v. Ophiogloſſum vulg. Linocarpus. Thal. C.B.p.214.v. Li-
num pratenſe floſculis exiguis. Linocarpos fol. acutis. *C.M.* * - - rotundis, graminis holoſtii facie. *C.M.*

Lini-

Linifolia. *Mexic.* Recch. l. 6. c. 50. v. *Tlanoquilonipatli.* Linodeſmus, λινόδεσμος. Geſn. v. Cuſcuta.
Linogeniſta, λινόσπαρτον. Th. 1. h. 8. v. s. l. Linoſyris. Lob. C.B. p. 213. v. Linaria folioſo capitulo luteo major. Linoſparton. Theophr. C.B. p. 5. eſt Gramen ſpartum. Linoſpartum, λινόσπαρτον. v. Linogeniſta.
Linozoſtis, λινόζωστις. Dioſc. l. 4. c. 191. aliis παρθένιον, ἑρμοῦ βοτάνιον. Herba Mercurii, ἄργεμος, ἀριστερῶνις, χρυσόπις. Aphlopho. *Ægypt.* Aſumes, *Afris*, Mercurialis maſcula, teſticulata. v. Mercurialis it: Apios. † - ſylv. v. Cynocrambe.
Linſe, v. Lens. Linſenbaum. v. Colutea. Linſenkümmel. Tab. l. 1. p. 162. v. Cyminum.
LINUM. Plin. l. 19. c. 1. λίνον. Dioſc. l. 2. c. 125. Hipp. ſ. 4. p. 24. lin. 8. Th. 8. h. 7. it. 2. caus. 21. *Lino. Ital. & Hiſp.* Matth. *Lin. Gall.* Vall. H.R. *Flax, Flas. Angl.* Merr. Flachs. *Germ.* Tab. l. c. p. 495. *Vlas. Belg.* Hør. *Dan.* S. Pauli p. 77. Len. *Boh.* Zal. it. *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 39. Len. *Hung.* Linay. *Lituan.* Bezechichitem, Bazarichichen Serap. *Arab.* Tab. l. c. eſt ſemen lini. Balkaſeruce. *Arab.* Avic. Ind. eſt granum lini. Piſtach. *Hebr.* Chisna. *Chaldaicè.* Exod. 9.
Linum, aliis λινοκάλαμις Linocalamus, Annon ἄννον, Zeraphoës ζεραφοὶς Pœnis, Fænu græci vires habet. Diſcutit, emollit, inflammationes, ulcera ſerpentia, favos, ungues ſcabros, tuſſim tollit. Venerem ſtimulat, eccoproticum eſt. Dioſc. l. 2.

Spec. & Diff. C.B. l. 6. ſ. 3. p. 214. J.B. T. 3. l. 30. c. 74. p. 450. & alior.

Linum latifol. C.B. l. c.
— ſativum *C.B. n. 1.* J.B. *l. c.* * - ſylv. ſativum planè referens J.B. *l. c.* † - perenne cæruleum ſativo æmulum *Moris.* * - arvenſe C.B. *n. 2.* * - umbilicatum *Park. Vall.* H.R. † - ſylv. latifol hirſutum cærul. var. C.B. *n. 3. I.B. l. c. p. 453.* † - - - - fl. cand. *C.B. n. 4.* † - - - - - purpureis lineis ſtriato *I.B. p. 454.* † - fruticoſ. niveum *C.B. n. 5.* † - ſylv. latifol. caule viſcoſo fl. rubro *C.B. n. 6.* † - ſylv. cærul. fl. aureo *C.B. n. 7.* * - latif. luteum *C.B. n. 8. I.B. l. c. p. 454. Moris.* † - - anguſtifol. luteum *Moris* * - - luteum fol. ſubrotundis *C.B. n. 9*
— — lut. Narbonenſe *I.B. l. c. p. 454.* * - luteum ad ſingula genicula floridum *C.B. no. 10.*
— fruticoſum ſubflavum *1. Prodr. C.B. n. 11.* * - fruticeſcens fl. omnino candido J.B. *l. c. p. 453.*
— marit: luteum *C.B. n. 12.* * - Virginianum *C.B. n. 13.*
Linum ſylv. anguſtifol. C.B. l. c. I.B. l. c.
— — — fl. magno *C.B. n. 1.* var. colore cær. intenſo, violaceo, albo, lin. purp. diſtincto, cæruleo & candido, cinereo, capitulis major. J.*B.* † - - - fl. dilutè purpuraſc. vel carneo *C.B. n. 2.*
— — — album lineis in umbilicio purp. J.B. *l. c.* † - - anguſtis & denſioribus fol. fl. carneo, purp. albo minore *C.B. n. 3.* Linaria *Trag.* † - ſylv. anguſtifol. fol. rarioribus C.B. *n. 4.* fl. cærul. albo
— — Chamælinum *O. M.* † - - *Dod.* v. Myagrum *Matth. P. Amm.* † - - minus fl. candido luteo *C.B. n. 5.* † - pumilum foliis ſemper binis fl. albo vel luteo pallente J.B. *l. c. p. 455.* Chamælinum *Lob.* † - minimum ſtellatum *3. Prodr.* C.B. *n. 6.* Paſſerina minor ſaxatilis.
— pratenſe floſc. exiguis *C.B. n. 7.* Linocarpos *Thal.* * - anguſtifol. album ramuſculis radiatim per terram ſparſis *Vall. H R.* † - fol. myrthi C.M. * - fl. recenti albo, effœto cæruleo C. M.
— marin. *Imper. C.B. p. 564.* v. Muſcus ſive Alga viridis fol. capillaceo. † - - v. Conferva *Plin.* P. *Amm.*
— pratenſe *C.B. p. 5.* v. Gramen prat: tomentoſum panicula ſparſa. † - humile v. Chamælinum vel Myagrum, an Seſamum *offic. P. Amm.* * - Americanum. v. Aloë Americana P. *Amm.*
Linza eſt fuci genus. v. Fucus J.B. *Linzen. Belg.* v. Lens. Lion arbor Camphorifera ex Borneo J. Brey.
Lion leadfed Turnep. Angl. v. Leontopetalon. *Lionsfote. Angl.* v. Leontopodium Lipa. *Boh. & Pol.* v. Tilia
Liparon. v. Thymelæa.
Liquidambar. C.B. p. 502. * - ex arbore Americana *Xochiocotzo* fluens *Recch. l. 3. c. 18. v. s. l.* † - Reſina arboris *Ocoſol* fol. hederæ. J.B. *T. 1. l. 9. c. 38.*
Liquiritiæ ſuccus C.B. p. 496. *Liquorice. Angl.* v. Glycyrrhiza.
Lirio aſphodelus. J.B. v. Lilium aſphodeli rad. * - *Hiſp.* v. Siſyrinchium. † - *Cardeno. Hiſp.* v. Iris.
— *blanco. Hiſp.* v. Lilium. * - *Spadanal. Hiſp.* v. Xyris.
Lirium, λείριον. v. Lilium Narciſſus. * - mas. *C.B. p. 39.* v. Iris bulboſa lutea inodora major. † - alterum *Theophr. C.B. p. 69.* v. Colchicum luteum majus.
Lis. Gall. v. Lilium album. *Lis d'eſtang. Gall.* v. Nymphæa. *Lisch over zeer. Belg.* v. Iris. Liſchen Hazzaphir. *Arab.* v. Oſtrys. Lyſczak. *Pol.* v. Auricula muris. *Liſeron. Gall.* v. Convolvulus.
Liſeron eſpineux. v. Smilax aſpera. Liſen. *Arab.* v. Plantago. Lyſiey. *Lit.* v. Lens. *Lyſimachie. Gall.* v. Lyſimachia.
LYSIMACHIA. Plin. l. 25. c. 7. λυσιμάχιον, λύτρον. Dioſc. l. 4. c. 3. *Liſimachia. Ital.* Matth. p. 484. *Liſimacho. Hiſp.* Tab. l. 2. p. 526. *Lyſimachie. Gall.* Vall. H.R. *Willow vveet. Angl.* Merr. Weiderich *Germ.* Tab. l. c. *Wederik. Belg.* Tab. l. c. Wrbina. *Boh.* Tab. l. c. Bażanowier. *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 6.
Lyſimachia, alijs Lytrum. Adſtringit, ſanguinis ſputum ſupprimit: dyſentericis, nimiis menſibus, hæmorrhagiis auxiliatur. Suffitus ejus ſerpentes fugat, muſcas necat Dioſc. l. c.

Spec: & Diff. C.B. l. 7. ſ. 1. p. 254. J.B. T. 2. l. 21. c. 26. p. 903. & alior.

Lyſimachia lutea. C.B. l. c.
— — major *Dioſc. C.B. n. 1.* Ead. foliis ternis, quaternis ex adverſo naſcent. *Vall. H.R.* Salicaria *Geſn.* Centaurium majus aliis. * - - minor fol. nigris punctis notatis *C.B. n. 2.* J.*B. l. c. p. 904.* fol. ternis, quaternis. † - - trifolia ſpicata *C.B. n. 3.* † - - trifolia C.M. * - - bifolia fl. globoſo *C.B. n. 4.* † - - altera *Lob.* fl. quaſi ſpicato J.*B. l. c.* * - - corniculata C.B. *n. 5* Ead: anguſtifol. fl. luteo. * - - cornicul. virginiana. v. Hyoſcyamus virginianus *Alpin.* P. *Amm.* † - - *Fuchs. P. Amm.* † - *Braſ. ſpec. Marg. in Ind.*

Lyſimachia ſiliquoſa C.B. l. c.
— — hirſuta fl. magno C.B. *n. 1.* † - - ſpecioſa onagra *I.B. l. c.* Onagra *Caſ.* fl. violaceo, purp.
— — hirſuta fl. parvo *C.B. n. 2.* maj. & min. * - - - fl. minore purp. J.*B. l. c.* † - - - - fl. minore *I.B. l. c.*
— — virginiana major *H. Oxon.* † - - glabra major *C.B. n. 3.* * - lævis J.B. *l. c. p. 907.* S. Antonii herba *Geſn.* Pſeudolyſimachium *Dod.* fl. pallidè rubente albo Delphinium *Dioſc.* * - ſiliquoſa glabra minor fl. albo J.*L.* * - - - minor. *C.B. n. 4.* Filius ante patrem *Geſn.*

Lyſi

Lyſimachia ſiliquoſa glabra anguſtifol. *C.B.n.5.* Chamænerion *Ger.* * - - ſpecioſa anguſtifol. *J.B. l.c.*
— Chamænerion dicta latifol C.B. *n.6.* Epilobion *Geſn.* Onagra *Cæſ.* Oenothera *Plin.* * - - - anguſtifol. C.B. *n.7.* Chamænerium *Geſn.* Delphinium buccinum *Dioſc. Lob.* Linaria rubra *Lugd.*
— — — alpina C.B. *n.8.* * - hirſuta purp. fl. galericulato J.*L.* * - glabra pumila ſiliquoſa *Vall. H.R.app.*

Lyſimachia ſpicata. C. B. l. c. p. 246.
— — purpur. *C.B. n.1.* J.B. *l.c.p. 246.* Ead. fol. caneſcentibus & caule, fol. binis, communiter ternis, rarius quaternis. * - - - Pannonica. J.B. *l.c.* * - - cærulea C. *B. n. 2.* Veronica recta cærulea *Eyſt.*

Lyſimachia non ſpicata. C. B. l.c.
— rubra non ſiliquoſa *C.B.n.1.* † - linifolia purpuro-cærulea *C.B.n.2.* * - cærulea galericulata *C.B.n.3.* Gratiola cærulea, Gratia Dei *Cæſ.* Tertianaria *Tab.* Herba Judaica *Dod.* * - galericulato fl. albo *Anglica C. B.*

Exotica. Poutiou ex Malacca ad febres abigendas *4. Ind. Or. 8. C. B. l. c.* Sary flos contra venena *C.B. l.c.* Sadouvaya in Java *C. B. l. c.* Surahan *C.B. l.c.*

Lyſimachia corniculata C. B. p. 526.
— corniculata lutea C*anadens.* minor ſeu anguſtifol. *Moris.* * - purp. ſpicata, lanuginoſa ſeu fol. ſubrot. incano *Moris.* * - ſpicata, lanuginoſo fol. ſubrotundo fl. purp. *Vall. H. R.* * - Virginea *C.B p.520.* * - Virginiana altera fol. latioribus fl. lut. majorib: Hyoſcyamus Virginianus Alpinus *M. Hoffm.* * - Virginiana. *O. M.* † - Salicaria *O. M.* * - ſiliquoſa, filius ante patrem, hirſuta & glabra. *O. M.* † - lutea major pentaphyllos *Canadenſis fl. pleno. Vall. H.R.* * - anguſtifol. *Canadenſ. cornicul. Vall. H.R.* * - alpina anguſtifol. fl. albo ſtriato, lineis purpureis *Vall. H. R.* † - *Lon. C. B p. 395.* v. Geniſta tinctoria *German.*
— galericulata *Eyſt. C.B. p.236.* v. Stachys paluſtris fœtida. * - galericulata fl. purp. v. Gratiola latifol. German. vel Climenum *Lugd.* minus *P. Amm.* * - Pannonica *Cluſ.* v. Pſeudolyſimachia lutea ſylv. tetraphyllos *P. Amm.* † - Luſitanica. v. Chamænerion. *P. Amm.*
—um legitimum *Dod.* bifolium trifol. quadrifol. *O. M.*

isdodde. *Belg. & Brab.* v. Typha. Lyska. *Bohem.* v. Corylus. Liſka. *Bohem.* v. Fungus Cervinus.
isnach. *Hebr.* v. Populus. Liſtacia. v. Piſtacia. Liſtna jagoda *Pol.* v. Hippogloſſum.
iſzviec. *Pol.* v. Lichen. Lithobryon. Col. C.B. p. 361. v. Muſcus coralloides ſaxatilis cervi cornua ferens.
ithodendron. v. Corallium. Lithontribon. Lugd. C. B. p. 282. v. Polygonum minus ſeu Millegrana major. Lithophyton marinum. Geſn. C. B. p. 366. v. Corallina fruticoſa recta alba.
ithoreoleucoium. Col. C. B. p. 201. v. Leucoium ſaxat. thymifol. cæruleo purp.
ithos leontice, λίθος λεοντική. v. Lithoſpermum. Lythos. *Arab.* v. Lotus hort. odoratus.

ITHOSPERMUM. Plin. l. 27. c. 11. λιθόσπερμον. Dioſc. l. 3. c. 158. *Lithoſpermo, miglio ſolis, miglio ſalvatico. Ital.* Matth. p. 470. *Hierva Milbart, Mijo del Sol. Hiſp.* Tab. l. 2. p. 521. *Gremil, Gremilet herbe aux perles. Gall.* Vall. H. R. *Groymel. Angl.* Merr. Meerhirſe/Meerſaat/Steinſaamen. *Germ.* Tab. l.c. *Perlencruyt, Steenſaet. Belg.* Tab. l.c. Steen-brocke. *Dan.* S. Pauli p. 376. Wrabii. *Bohem.* Tab. l.c. Wroble proſo. *Pol.* l. 3. c. 93. Calab. *Arab.* Matth. l. c. Milii ſolis ſemen. Culb, Colt, Cult, Calab, Kulb, Milium Solis. *Maurit.* Achalt. *Arab.* Avic. Ind. Dochan. *Hebr.* Armel. *Chald.* teſte Friſio.

Lithoſpermum, aliis αἰγώνυχον, ἐξώνυχον, ἡρακλεια, λεόντιον, λίθος λεοντική, lapis leoninus, γοργώνιον, ζεμαλῖτις, διόσπορον, Columba Rom. Gonoleta Dacis. Calculos frangit, & urinam pellit Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l. 7. ſ. 2. p. 258. J.B. T. 3. l. 33. c. 8. p. 592. & alior.

Lithoſpermum arundinaceum forte *Dioſc. & Plin. C. B. n. 1.* Lachryma Jobi ſive milium arundinaceum *J.B. T.2. l.18. c.46. p.449. Lachrymas de Moyſen. Hiſp. Larmes de Job. Larmes de noſtre Dame Gall. Vall. H. R. Jobs Teares. Angl. Park. Cl. 4. p. 430.* Groſſen Steinſaamen/ Marienthränen/ Hiobsthränen. *Germ. Cullo. Arab. Coix. Theophr.* Lachryma vulgò *Cæſ.* Lachryma Jobi, Lachryma *Chriſti. Trag.* Arundo Lithoſpermos Lachryma *Jobi Cluſ. hiſp. Dod. Lob.* * - - aliud *Mexic.* v. *Tazcuitlapilxochitl. Recch. l. 8. c. 32.* * - majus. *Matth.* C. B. *n. 2.* * - majus erectum C. *B. n. 3.* - ſeu Milium Solis J.B. *l.c. Gremil. Gall. Vall. H. R.* Meerhirſe. Wroble proſo. *Pol. Syren. l. 3. c. 93.* Milium ſolis ſativ. *Trag.* Saxifraga tertia *Brunf.* Anchuſa *Cæſ.* hujus ſpec: minimæ lini foliis anguſtis, granulis puſillis, rotundis, *Adverſaria* meminere. C.B. *l. c.* * - minus erectum C. B. *no. 4.* † - - repens latifol. C. B. *n. 5.* - majus *Dod.* fl. purp. ſem. anchuſæ. J.B. *l. c. p. 592.* Pulmonaria minor *Dalech. Lugd.* * - anguſtifol. umbellatum *Prodr.* C. B. *n. 6.* † - anguſtif. umbellat: aliud *Boccon. p. 76. tab. 41.* * - latifol. umbellat. *Bocc. p. 74. tab. 40.* † - arvenſe rad. rubra. C. B. *n. 7.* * - nigrum fl. albo ſem: *Echij* J. B. *p. 592.* Anchuſa degener *Lob.* ad quam referri poteſt. † - linariæ fol. Germanicum C. B. *n. 8. p. 259.* Spatzenzunge. *Tab. l. 2. p. 499.* Spatze jezyczki. *Pol. Syrenn. l. 2. c. 76.* Paſſerina *Trag.* Lingua Paſſerina *Tab.* Linaria botryoides *Col.* * - linariæ fol. *Monſpeliacum* C. B. *n. 9.* † - exile, Paſſerina *Trag.* O. M.
— facie Anchuſæ *O. M.* † - umbelliferum *C M.* * - fruticoſum C. B. *p. 255.* v. Anchuſa anguſtifolia.

Lithothlaſpi. Col. C. B. p. 107. v. Thlaſpi ſaxatile fol. vermiculato. Lithoxyla. C. B. p. 421. v. Quercus lapidea. *Lytle Burnet. Angl.* v. Sanguiſorba minor. Lyſtrum. v. Lyſimachia.
Liubra vel Baccam. *Ind. Or.* frut. Zan. ico. Liuca. *Pol.* v. Pſeudomyagrum. *Livervvort. Angl.* v. Hepatica.
Livesche. Gall. v. Liguſticum. *Lizeret. Gall.* v. Convolvulus minor. *Lizet. Gall.* v. Convolv. major.
Lobodá. *Pol.* Lobeda. *Sclavon.* v. Atriplex. Loboda pomorcská. *Pol.* v. Atriplex marina.
Loborum ſpec. Cluſ. n. 7. v. C. B. p. 404.
Lobus, λόβος καὶ λόβιον. Siliqua phaſeoli. v. Phaſeolus. * - λοβός. v. Spartium. * - craſſus. *Cluſ.* C. B. *p. 338.* v. Faba purgatrix latiſſima. † - ἐχινώδης c. Piſo duro, cinereo J. *B. l. c.* † - echioides *Cluſ.* v. Caretti Malab. † - Æthiopico piperi ſimilis, acris J.B. *T. 2. l. 25. c. 38.* † - *Wingandecaovienſis. Cluſ.* J. *B. T. 1. l. 12. p. 436.* v. Siliqua Braſilienſis. *P. Amm.* * - ſem. Colutheæ J. *B. ib.* * - o incluſus fr. flaveſc. *ib.* * - Braſil. craſſ. *ib.* † - - ingens ſiliquæ acaciæ forma *ib.* * - quadrangul. magnus *ib.* * - odore thymiamatis. * - longus odore Belzuin. *ib.*
Loca. C.B. p. 21. v. Triticum ariſtis longioribus ſpicâ albâ. Locyga. *Pol.* Locyka. *Boh.* v. Lactuca.

Loco. Braſ. Piſo H. B. p. 82. Locos fructus. C. B. p. 434. v. Malus ſive fructus capitis magnit.
Locro cibi genus apud Indos occid. ex Solano tuberoſo. v. ſ. l. Locuſta. Geſn. C. B. p. 165. v. Valeriana campeſtris inodora maj. Locuſta herba. J. B. T. 3. l. 28. c. 21. p. 324. duplex eſt valeriana campeſtris inodora. Loczydto. *Pol.* v. Thapſia. Löffelkraut. v. Cochlearia. Löwendiſtel. v. Carduus ferox.
Löwenfuß. v. Leontopodium. Lofvefod. *Dan.* v. Alchimilla. Lofvetunge. *Dan.* v. Dens leonis.
Log. *Dan.* v. Porrum. *Loglio. Ital.* v. Lolium. Gramen loliac. Lohere. *Hung.* v. Trifolium.
Lolade. C. B. p. 196. v. Aron maximum Ægyptiacum quod vulgo Colocaſia.
Lolium, αἶρα Hipp. ſ. 5. p. 149. lin. 20. Theophr. 6. hiſt. 7. it. 4. cauſ. 6. Dioſc. l. 2. c. 122. *Loglio. Ital.* Matth. p. 258. *Yoco. Hiſp.* Matth. l. c. *Yuroie. Gall.* Matth. l. c. *Darnel. Angl.* Merr. *Lulch. Belg. & Brab.* Tab. l. 1. p. 676. Lulch. *Germ.* Tab. l. c. Raukol. *Boh.* Tab. l. c. Kakol. *Pol.* Syrenn l. 4. c. 37. Kakalis. *Lit.* Sceilem Seilem vel Gaſalibu. *Arab.* Avic. Ind. & Matth. l. c. v. Plura ſub gramen loliaceum. 1. C. B.
— C. B. *p.* 9. J. *B. T.* 2. *l.* 18. *c.* 52. *p.* 437. v. Gramen loliac. † — max: C. B. *l. c.* v. Gramen loliac. * — rubrum C. B. *l. c.* v. Gramen loliac. anguſtiore fol. & ſpicâ. † — *Fuchs.* C. B. *p.* 204. v. Lychnis ſegetum major. * — quintum *Trag.* hordei granis ariſtis non multis. *I. B. l. c. c.* 28. v. Feſtuca avenacea. † — gramineum ſpicatum caput tentans J. B. *l. c. c.* 31.
Lombrune. Ital. v. Jacea nigra. Lomentum. Plin. l. 18. c. 12. dicitur panis ex farina Fabacia coctus.
Lomie. Ital. v. Malus Aſſyrica. Lomikamen. *Boh.* v. Saxifraga.
LONCHITIS altera, aſpera, lanceolaris. Plin. l. 25. c. 11. λογχῖτις ἑτέρα, τραχεῖα Dioſc. l. 3. c. 162. *Lonchite. Ital.* Matth. p. 472. *Splenewort. Angl.* Park. Cl. 10. p. 1043. Spicantmännlein / groß Miltzkraut / groß Neßel / Fahrenkr. *Germ.* Tab. l. 2. p. 480. *Brachtvaaren. Belg.*
Lonchitis, aliis κέστρον, μηδέα, Venerea lanceola, Dioſcoridi duplex eſt, prior flores habet galericulatos & ſem. in involucris lanceæ ſimile: Lonchitis altera, aliis Longina, Calabrina, Folia habet ſcolopendrij, quæ hujus eſt loci, & ad lienem abſumendum ex aceto potatur: exterius vulneribus applicandis, ne inflammatio accedat, utilis perhibetur Dioſc. l. c.
Spec. & Diff. C. B. l. 10. ſ. 2. p. 259. J. B. T. 3. l. 37. c. 3. p. 743. & alior.
Lonchitis aſpera C. B. *n.* 1. * — altera cum fol. denticulatis J. B. *l. c.* Spicant *Germanor.* * — aſpera maj. C. M. — minor C. B. *n.* 2. * — altera fol. polypodii J. *B. l. c. icon* duplex Aſplenium
— aſpera minor *C. M.* ſylv. *Trag.* Struthiopteris *Cord.* Scolopendrium majus *Lon.* † — fol. ceterach maj. & Ilvenſis min. C. B. *n.* 3. aſpera *Maranthæ* J. *B. l. c.* Pſeudolonchitis aſpera *Matth.* Ceterach. *Ca*... Polypodium Ilvenſe *Lugd.* Filicula petræa mas. *Ger.* * — *Caſ.* C. B. *p.* 63. v. Tulipa minor lutea Italica. * — major *Caſt.* C. B. *p.* 40. v. Iris tuberoſa. * — prior *Dalech.* C. B. *p.* 187. v. Helleborine fl. rotundo. * — v. Limonium.
Londal arb. *Ind. Or.* Zan. Longæbum. v. Bugloſſum. *Longencruyt. Belg.* v. Lichen arboreus.
Longina. v. Lonchitis aſpera. *Look. Belg.* v. Allium, Porrum. Lopas. v. Lapathum acutum.
Lŏ pĕ çŭ. *Chin.* v. Semen Raphani Cleyer. Lopel, topel. *Sclavon.* v. Populus. Lopion. *Pol.* v. Bardana.
Lopion gornoleſny. *Pol.* v. Arction, lappa major. Lopta *vet.* v. Onobrychis. *Loquiltic. Mex.* Reccl. p. 382. obſc. quid. *Lorberboom. Belg.* v. Larix, it. Laurus. Lorberbaum. v. Laurus. Lorberreſer. v. Nerion. *Loret. Catalon.* v. Laurus. *Lorſecruyt. Belg.* v. Verbaſcum. Loripedes. v. Violæ albæ.
Lotlerfoote. Angl. v. Tuſſilago. Lotopiſſos Ponæ. C. B. p. 332. v. Lotus pentaphyllos ſiliqua cornuta.
LOTUS & MELILOTUS. Plin. l. 13. c. 17. λωτός. Theophr. 4. h. 4. it. 4. cauſ. 7. λωτὸς ἥμερος. Dioſc. l. 4. c. 111. ἄγριος. Dioſc. l. 4. c. 112. *Trifoglio covallino, Melilote. Ital.* *Corona de Rey. Hiſp.* *Melgas. Luſitan.* *Treffle ſouuage jaulne.* it. *Melilot. Gall.* *Trefoile. Angl.* Park. Cl. 11. p. 1100. Steinklee / Edelſteinklee / Güldenklee. *Germ.* Tab. l. 2. p. 112. Handachocha, Garch, Thuſf. *Arab.* Alchilemelich. Serap. it. Alchilelmeluch. Tab. l. c.
Lotus urbana, aliis τρίφυλλον, τρίπόδιον, trifolium oculorum. Argena, nubeculas & caligines diſcutit. Sylv. autem lotus calefacit, leniter adſtringit, vitia cutis emendat, dolores veſicæ ſiſtit cum vino bibita herba Dioſc. l. c.
Spec. & Diff. C. B. l. 8. ſ. 6. p. 331. J. B. T. 2. l. 17. c. 52. p. 369. & alior.
Melilotus offic. *Germ.* C. B. *n.* 1. μελίλωτος. *Dioſc. l.* 3. *c.* 48. *Theophr.* 6. *h.* 22. *Meliloto. Ital.* Steinklee. *Germ.* Amur. *Dan.* *S. Pauli* *p* 392. Ramonice. *Bohem. Zal. Dod.* 5. Spec. hujus recenſet. 1. fl. luteo. 2. candido. 3. purpuro-cæruleo inodoro. 4. fl. lut. ſiliquis longioribus. 5. fl. lut. foliis per circumferentiam non crenatis. Saxifraga lutea *Fuchs.* Trifolium odoratum *Dod. I. B. l. c. p.* 370. * — corniculis reflexis major. *C. B. n.* 2. Melilotus Italica *Fuch.* Trifol. corniculatum *Dod.* Serratula campana *Caſt.* * — altera puſilla Londinenſis. C. B. *l. c.* * — vulg. fl. albo var. C. B. *l. c.* † — tertium genus *Dod.* deſcrib. *Vall. H. R.* † — foliis per circumferentiam non crenatis quinta *Dod. B. Pr. Var. Vall. H. R.* † — cornicul. reflexis minor vel repens C. B. *n.* 3. Trifol. Ital. corn. incurv. J. B. *l. c. p.* 372. † — Italica folliculis rotundis C. B. *n.* ...
— magno ſem. rot. rugoſo J. *B. l. c. p.* 371. * — anguſtifol. repens fol. rotundis C. B. *n.* 5. † — Ægyptiaca Achimelech J. B. *l. c. p* 357. * — o vulgari affinis fol. min. anguſt. J. *B. l. c. p.* 371.
Lotus hortenſis odora. C. B. *n.* 5. — ſativa *I. B. l. c. p.* 369. *Trebol Real. Hiſp.* *Trefle odorifere. Gall.* *Garden Claver. Angl.* Siebengezeit / wolriechend Klee. *Germ. Tab.* *Seuenghetüdecruyt. Belg.* Handachocha, Lythos, Garch, Tuff. *Arab. Serap. c.* 9. *Avic l.* 3. *c.* 343. Trifolium odorat. *Fuch.* Melfrugum Gazâ. † — ſiliquoſa lutea *Monſpel. I. B. p.* 359. † — pratenſis ſiliquoſa trifolia *Monſpel.* C. B. *l. c.* † — ſativa Græca maculato fol. C. B. *n.* 7. Trifol. oculatum *Ang.*
Lotus pentaphyllos ſiliquis rectis C. B. *l. c. p.* 332.
— ſeu Melilolus pentaphyllos minor glabra fl. luteis, aureis, ſubviridib. C. B. *n.* 1. Lagopus primus *Trag.* Melilotus 7. *Trag.* Pſeudomelilotus *Cam.* Melilotus coronata *Lob.* † — pentaphyllus minor hirſutis ſiliqua anguſtiſſima *Prodr.* C. B. *n.* 2. * — — fl. maj. luteo ſplendente C. B. *n.* ... Melilotus 4. *Trag.* Trifolium corniculatum *Dod.* † — — maj. hirſutie candicans C. *B. n.* ... Melilotus vulg. *Caſ.* * — — maj. alter. glaber *C. B. n.* 5. * — — maj. alter hirſutior. C. B. *l.* ...
— — fruteſcens tenuiſſimis glabris foliis. C. B. *n.* 6. * — Hiſpanica fol. maculatis C. B. *n.* 7. * — pentaphyllos incanus fl. viridibus C. B. *n.* 8. Glaux *Ang.* Cytiſus *Col.* Dorycnio congener plata. *Cluſ.* † — — incanus fl. ex albo purpuraſc. purpureis *Cam.* * — — ſiliquoſus vill...

ſus *C.B. n.9.* fl. alb. purp. Oxytriphyllum *Lob.* * – ſiliquoſus glaber fl. rotundo caulibus candidioribus C.B. *n.10.* caulis colore var. † - - - * - caulibus & ramis purpuraſc. it. rubris. *Clus.* * – ſiliquoſus fruticoſus incanus C. B. *n.11.* † - pratenſis luteus major & durior C.B. *n.12.* † - - - minor & mollior. * - - ruber ſiliqua anguloſa C.B. *n.13.*

— — fl. fuſco tetragonolobus. *Eyſt. Cam. I. B. l. c. p. 358.* Sandalida Cretica Italorum. † - ſiliquis ſimilis Coronopus. *ex Cod. Cæs.* J. B. *l. c.* Trifol. *57. C. B.* * –o tetragonolobo ſimilis ſiliqua. J.B. *l.c.p.359.* * –us tetragonolobus maritimus fl. luteo *Th. Barth. in A.M.D. Vol. 2. obſ. 130.*

Lotus pentaphyllus ſiliqua convexa C. B. *l. c.*

— — — cornuta *C.B. n.1.* Lotopiſſos *Pona.* † - - –is ornithopodii *C.B. n. 2.* Securidacæ genus triphylla *I.B. l.c. p.373.* * - - - recurvis *C.B. n. 3.* Coronopus ex Cod. *Cæs.* J. *B. p. 373.*

— — veſicaria *I.B. n.4.* Trifolium veſicarium *Clus.* I. B. * - Halicacabum *Cam.* J.B. *p. 361.* Idem fr. & ſem. minore *Ionq.* * - hæmorrhoidalis arboreſcens *Vall. H. R. app.*

Lotis affinis. C.B. *l.c.*

—o — Ægyptiaca C.B. *n.1.* Abſus Alpin. † – - vulner. pratenſis fl. luteo albo C.B. *n. 2.* Anthyllis leguminoſa *Lob.* Arthetica ſaxorum *Thal.* Vulneraria ruſtica *Gesn.* Lagopodium fl. albo & fl. luteo *Tab icon duplex.* † - - hirſuta fl. ſubrubente. C. B. *n. 3.* Ead. tota incana Hiſpanica C.B. † – - ſiliquis hirſutis circinatis C.B. *n.4.* Auricula muris *Cam.* † - - Indica fol. Coryli fl. purp: *Vall. H. R. app.* Eadem fl. albo *Vall. H. R. app.*

Lotus Ægyptiaca C. B. *p. 193.* v. Nymphæa alba major. * - aſperior *Lob.* C. B. *p. 332.* † - campeſtris *Trag.* C. B. *p. 328.* v. Trifol. pratenſe. lut. capitulo lupuli. † - enneaphyllus *Lugd.* C. B. *p. 349.* v. Securidaca dumetorum major. † - hortorum *Lob.* C.B. *p.331.* * - latifolia *Lugd.* C. B. *p.333.* † - Lybica *Lugd.* C. B. *p. 332.* * - pratens. ſiliquoſa *Cl.* C. B. *p.332.*

— pratenſ. ſiliquoſa lutea. v. Trifol. Cornicul. Imum *Dod. P. Amm.* † - - odorata. O.M. * - purp. *Lugd.* C.B. *p.328.* v. Trifolium pratenſe minus floſculis purpureis. * - pentaphyllos *Gesn. C.B. p.332.* * - quadrifolia *Tab. C.B. p.327.* v. Trifolium ſive quadrifol. hortenſe album.

— ſiliquoſa *Cam.* C. B. *p 332.* † - ſiliquis ornithopodii J.B. *l.c.p 358.* v. Trifol. ſiliquis ornithopodii C.B.

— ſativa *Fuch.* C. B. *p. 331.* * - rubra ſiliquâ anguloſâ vel Tetragonolobus *Camerarij* aut Sandalida *Cretica P. Amm.* * - ſ. Trifol. corniculatum ſecundum *Dod. P. Amm.* † - *ſylv. Matth.* C. B. *p.331.* λωτὸς ἄγριος. *Dioſc. l. 4. c. 112.* aliis λύζιος, τρίφυλλον, trifolium minus *Rom.* v. Lotus Lybica.

— minor *Lugd.* C. B. *p.328.* v. Trifolium prat. luteum capitulo breviore. * – tetragonalobus *Cam.* C.B. *p. 332.* v. Lotus pentaph. ruber. ſiliq. anguloſa. * - urbana *Matth.* C. B. *p.333.* v. Lotus ſativ.

— tetragonalobus fl: lut. *P. Amm.* † – 2dus Polyb. v. Jujube. * - magna. v. Cytiſus.

otus Arbor. Plin. l. 13. c. 17. λωτὸς τὸ δένδρον. Dioſc. l. 1. c. 172. *Loto albero. Ital.* Matth. p. 157. *Almez. Hiſp.* Matth. l. c. *Sadar. Arab.* Matth. l. c. *Cocaulier. Gall.* Vall. H. R.

Spec. & Diff. C. B. l. 11. ſ. 6. p. 447. J.B. H. V. T. 1. l. 2. p. 34. & alior.

Lotus fr. Ceraſi C. B. *l.c.* J. B. *l. c.* Bagolarus Tridentinis *Guil.* † – Africana latifolia C. B. *l. c.* Dioſpyros *Th.* Faba græca *Plin.* Guajacum *Cord.* Ermellinus *Cæs.* Pſeudolotus *Matth.* † - Afric. anguſtifol. ſeu femina C.B. *l.c.* Ziziphus Cappadocia *Ger.* * –i Africanæ ſimilis Indica. C.B. *l. c.* Palmæ ſanctæ ſimilis arbor *Lugd.* † –us alba. C. B. *p.416.* eſt Azedaraeth.

— Homeri *Guil.* C. B. *p. 446.* v. Jujubæ majores oblongæ. * – alt. *Theophr. Lugd.* C. B. *p. 450.* v. Ceraſus fol. laurino. * – veterum *Cord. C. B. p. 393.* v. Santalum rubum. † – Ægyptiaca veter. & Neoter. J. *B. T. 1. l.38. c.2.* * – arbor Italica vera Fraxinagolum *Creſcentij O.M.*

— — ſpec. *O. M.*

wage. *Angl.* v. Liguſticum. Lovan. *Arabum.* C. B. p. 501. v. Reſina. *Lounaire. Gall.* v. Lunaria.

ſevoort, *Angl.* v. Staphyſagria. Löwenmaul. v. Antirrhinum. Lub. *Pol.* v. Cortex.

ubia. *Arab.* v. Phaſiolus. Lubiſta. *Lituan.* v. Leviſticum. Lubue. *Arab.* v. Storax.

uciola. Gesn. C. B. p. 354. v. Ophiogloſſum vulgatum. * - Cæs. *C.B. p.7.* v. Gramen hirſut. capitulo globos.

uce. *Bras.* Marg. in Ind. Luceraggio. *Ind. Or.* pl. Zan. *Lucerne. Gall.* v. Trifol. ſiliqua falcata vel cornuta.

uch fenio fa. *Hung.* v. Abies. Lucianskr. v. Damaſonium, it. Dracunc. prat. Arnica.

ucum. C. B. v. Frumentum Indic. Lucumas fr. C.B. p. 407. Luczek. *Pol.* v. Porrum.

ucżuy czaſnek. *Pol.* v. Scorodopraſum. Luebas. *Lituan.* v. Suber. Luf. *Arab.* v. Serpentaria.

ugula. *Ital.* v. Oxys. *Luillè. Gall.* v. Gramen loliac. Lujula. Fracaſt. C. B. p. 330. v. Trifolium acetoſum vulg. Lûi uôn. *Chin.* Clever. Luk wielki. *Pol.* v. Porrum capitatum. Lüllich / Lulch. *Belg. Brab. & Germ.* v. Lolium, Gramen loliac. Lumbricariæ ſpec. Fucus Forcellata. v. Fucus. J.B.

umbricorum ſemen. J. B. T. 3. l. 26. c. 71. Lûm-yen. *Chin.* Boym eſt fructus Sinicus.

ûm yen. *Chin.* v. Fructus Cantonienſis Cley. Lûm tam çaò. *Chin.* v. Herba amara frigida quæd. Cleyer.

unaire petite. Gall. *Lunaria del Grappolo. Ital.* v. Ruta lunaria.

VNARIA. Plin. l. 27. c. 9. *Lunaria del grappolo. Ital.* Tab. l. 1. p. 514. *Taure, Lounaire petite. Gall.* Tab. l. c. *Moon-vvort. Angl.* Merr. Mohnrauthe/Widerthon/Meyndräublein/Leberraute. *Germ.* Tab. l. c. *Cleyn maencruyt. Belg. & Brab.* Tab. l. c. Maenrude. *Dan.* S. Pauli p. 78. Wratſezaſe. *Bohem.* Zal.

Lunaria à Lunæ phaſibus dicta, quod juxta ejus incrementa & decrementa foliolis ſuis, nunc augeri, nunc diminui putetur, aliis Ruta jecoraria, Selenitis, Lunaria racemoſa, Thora ſalutifera. Perperam chymiſtæ ſuccum hujus argentum vivum coagulare ſibi perſuadent, cum longè aliam Raym: Lullius lunariam ad id præſtandum intelligat. Tacent de hac Græci & antiquiores: Vis autem ei eſt adſtrictoria & exſiccatoria ad vulneraria emplaſtra perquam utilis.

Spec. & Diff. C. B. l. 10. ſ. 1. p. 354. J. B. T. 3. l. 35. c. 13. p. 709. & alior.

Lunaria racemoſa minor vel vulgaris *C.B. n. 1.* — botrytis J. *B. l. c.* Ruta lunaria vel Jecoraria *Tab.* Epimedium *Dioſc. col.* Taura *Gesn.* foliis denis. *12. 19.* † - racemoſa fol. adianti J. *Breyn. p.183.* † - - - fol. Matricariæ J. *Breyn p.184.* * - - - fol. multifido J. *Breyn. p.184.*

— ramoſa major *C. B. n. 2. p. 355.* * - botrytis minor J. *B. l. c. p. 711.* — vel botrytis minor *Clus. P. Amm.* * – racem: fol: multifido *C.B. n.3.* * - botrytis ramoſa Sileſiaca *I.B. l.c.*

— minor rutaceo fol. *C. B. n. 4.* * - Magorum Arabum *Lob.* quid? *C.B. n.5.* J. *B. T. 2. l. 23. c. 11. p. 994.*

— Raphanitis *O. M.* * - major ſiliqua rotundiore. J. *B. T. 2. l. 21. c. 15. p. 881.* v. Aliſſum. * - - ſiliqua

longiore. *I.B.l.c.* + - *Anguil.* C. B. *p.* 323. v. Epimedium. * - arthritica *C.B.p.24.* v. Sanicula alpina lutea. * - aſpera *Geſn. C. B. p. 201.* v. Leucoium alyſſoides clypeatum majus. + - buriſſa. *Ang. C. B. p. 287.* v. Telephium *Dioſc.* + - buriſſa *Montalb.* Scorpioides. *Matth.* Portulacæ fol. *P. Amm.* * - radiata *Lob. C. B. p. 330.* v. Trifolium ſiliqua falcata. + - radiata Robini. J. *B. T.2.l.17. c. 35.* * - trifolia. v. Epimedium O. M.

Lunaria *Tragi.* v. Aconitum *P. Amm.* * - Italica. v. Ferrum equinum. * -æ græcæ ſpec. *C. B. p. 203.* v. Viola lunaria. * -a græca *Pruſsica.* J. L. * - - 3tia *Cas. C.B.p.201.* v. Leucoium alyſſoides clypeat. majus. + - græca 4ta *Cas. C. B. p. 107.* v. Thlaſpi clypeatum ſerpilli folio.

— græcorum fl. albo. v. Sinapi Perſicum *P. Amm.* + - - fl. purp. v. Viola lunaria major ſiliquoſa rotunda *P. Amm.* * - maj. *Geſn. C.B. p. 358.* v. Filix ramoſa non dentata florida. * - minor *Caſt. C. B. p. 349.* v. Ferrum equinum ſiliqua ſingulari. * - lutea *Lugd. C. B. p. 107.* v. Thlaſpi biſcutatum aſperum Hieraci folium & majus.

Lungenbluhmen. v. Pneumonanthe. Lungenkr. v. Pulmonaria. Lychen arboreus. *Lungvort. Ang.* v. Lichen arboreus. Lupa *vet.* v. Ricinus. Luparia Trag. C. B. p. 183. v. Aconitum lycoctonum lut. Lupen menſſy. *Boh.* v. Lappa minor. Luperax. *Chaldæis.* v. Viſcum. Lupha. *Syr.* v. Arum.

Lupi cor, λύκȣ καρδία. v. Limonium. Lupi crepitus. Col. C. B p. 374. v. Fungus noxius. 42. C. B.

Lupinen. Belg. v. Lupinus.

LVPINVS. Plin. l. 18. c. 14. Θέρμ☉. Hipp. ſ. 4. p. 24. lin. 10. Theophr. 8. h. 11. it. 3. caus. 1. Dioſc. l. 2. c. 132. *Lupino. Ital.* Matth. p. 266. *Entramuces, Entramicos. Hiſp.* Matth. l. c. *Lupins. Gall.* Matth. l. c. *Lupines. Angl.* Tab. l. 2. p. 198. Feigbohnen / Wickbohnen. *Germ.* Tab. l. c. *Viichboonen, Lupinen. Belg.* Tab. l. c. Lupine. *Dan.* S. Pauli p. 78. Kiauſſas. *Lituan.* Stonekznik. *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 5. Brechos, βρεχος. *Ægypt.* vet. Tormus. *Arab.* Matth. l. c. Kebi, Kengi. *Arab.* Avic. Ind. eſt lupinus ſylv.

Lupinus vermes expellit, lienoſis prodeſt, ulcera tetra, gangrænas, ſcabiem, puſtulas, vitiligines & maculas abigit. Menſes & partus extrahit, livores cutis corrigit, dolores coxendicos, ſtrumas tollit. Urinam ciet, & appetitum gignit. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l.9. ſ.4. p.347. J.B. T.2. l.16. c.4. p.288. & alior.

Lnpinus vulg. ſem. & fl. albo ſativus *I.B.l.c.* *Lupin. Gall. Vall. H.R.* — ſativus fl. albo *C.B. n 1.* Faba ficulnea *Germ.* * - ſylv. fl. cærul. roſeo, ſubrub. *C. B. n. 2.* + - ſylv. purp. fl. ſem. rot. var. c. *l.c.* J. B. *l.c.p.290.* + - ſylv. fl luteo *C.B.n.3.* + - fl. luteo compreſſo ſemine vario. J. B. *l.c.p.290.* + - peregrinus major vel villoſus cæruleus major ſeu *Indicus* vel *Creticus C.B. n.4. Prodr.* * - - - - - fl. albo. * - - pentaphyllus *C.B.n.5.* Arabicus Ponæ. *Ital.*

— Indic. min. *Vall. H.R.* * - - perennis *H. Ox.* * - - *Jac. Corn.* + - peregrinus minor ſ. anguſtiſſ: folio *C.B. n.6.*

— Africanus. + - minimus. *Prodr.* + - exoticus hirſutiſſimus. *I.B.l.c.* * - Africanus *C.B.p.348.*

— Ægyptiacus ſylv: *Veslingi. P. Amm.* * - Creticus C. B. *l.c. eſt no.4. C.B.* * - fl. flavo *Clus. P. Amm.*

— villoſus cæruleus major vel Indicus Cornuti *P. Amm.* + - maximus *P. Amm.* * - ſylv. *Cas.* C. B. *p. 35.* v. Orobus ſylvaticus viciæ foliis θέρμ☉ ἄγρι☉. *Dioſc. l.2.c.133.* Stonekznik ptony. *Pol. Syrenn. l.4. c.51.* + - ſylv. ruſticis *Cas.* C. B. *p. 350.* v. Onobrychis fol. viciæ fr. echinato major.

LVPULUS. Lupulus Salictarius. Plin. l. 21. c. 15. *Lupulo Bruscandolo. Ital.* Tab. l. 2. p. 583. *Hombrecillo. Hiſp.* Tab. l. c. *du Houblon. Gall.* Vall. H R. *Hops, Hoppes. Angl.* Merr. Hopffe. *Germ.* Tab. l. c. *Hopp, Hoppencruydt. Belg.* Tab. l. c. Handhůmle. *Dan.* S. Pauli p. 378. Chmel. *Bohem.* Tab. l. c. Chmiel. *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 163. Apwiriey. *Lituan.* Komlo. *Hung.*

Spec. & Diff. C.B. l.8. ſ.1. p.298. J.B.H.V. T.2. l.15. c.27. p.150. & alior.

Lupulus mas. C. B. *n. 1.* J. B. *l. c.* Vitis ſeptentrionalium. * - femina C. B. *n. 2.* J. B. *l. c.* * - vel lupus ſalictarius mas *P. Amm.* + - Mechiocanus C. B. *n. 3.* Radix Caroli Sancti fol. lupuli *Monard. I B. l c. c.28.* Indica radix *Monard.* Sippo ſarmenta longa Braſilienſium C. B. *n. 4.* Lupulus ſylv. *Thal.* C. B. *p. 328.* v. Trifolium pratenſe luteum capitulo lupuli.

Lurume. v. Dracunculus.

LVTEA, LUTEOLA. Plin. l. 33. c. 5. Catanance. Plin. l. 27. c. 8. Luteum Vitruvii, κατανάγκη, δαμασώνιον Dioſc. l. 4. c. 134. *Unge de gatto herba. Ital.* *Ungas de gato yerva. Hiſp. Portugal.* *Gœuldeg vvande. Gall.* Vall. H. R. *Dyers vveed Crimſon graſs vetch. Angl.* Merr. Streichkraut / Sternkraut. *Germ.* Tab. l. 1. p. 396. *Wouvve. Belg. & Brab.* Tab. l. c. Răm pàzur mitoſna. *Pol.* Syr. l. 1. c. 33. Carophitta. *Sclavon.* Carophitla. *Wandal.* καρωπίθλα. Dacis antiq. D. n.

Luteola aliis Datisca, Crepula, Jovis radius, Catanance, Unguis milvinus, unguimilvia, Phyteuma, Catanance ad amatoria valet. Dioſc.

Spec. & Diff. C.B. l.3. ſ.1. p.100. J.B. T.3. l.30. c.104. T.2. l.17. c.10. & alior.

Lutea ſive luteola herba ſalicis fol. C. B. *n. 1.* Lutea Plinii *I.* B. *l. c.* Antirrhinon *Trag.* Pſeudoſtruthium *Matth.* Struthium *Lac.* Lutea Herba *Vitruvij.* Guadarella *Cas.* Catanance *Lon.* Lutum herba *Dod.* * - - 2 Cretica C. B. *n. 2.* Struthium legitimum *Dioſc.* quæ χυμένη.

— — — herba fol. cannabinæ C. B. *n. 3.* Lutea max. Cret. *Hen. Belli. I.* B. *l. c.* + - - - herba ſterilis Cretica *Pon. Ital.* C. B. *n. 4.* + - Rheſeda *I.B.l.c.c.106.* Welſche Raucken. *Germ.* v. Rheſeda, phyteuma. + - herba *Plin.* C. B. *p. 395.* v. Geniſta tinctoria Germanica.

— Tinctorum Corneola. v. Geniſta tinctorum *P. Amm.* + - Vitruvii Pſeudoſanthium *Matth.* O. M.

Lut paſiit. *Hung.* v. Anſerina. Lutum herba. v. Luteola. * - v. Reſeda *Plin.* fl. luteo vel Catanance *P. Amm.*

Luuſtkrud. *Dan.* v. Pedicularis. Luuſ-urt. *Dan.* v. Staphis agria. Luz. *Hebr.* v. Avellana.

Luzach. *Arab.* v. Ulmus.

Ma. μα. Ma.

M *Conſonans labialis eſt: formatur enim labiis mediis leviter ad ſe invicem alliſis & ita os claudentibus. Latinis cum vocali E prepoſita Græcis, cum vocali i poſtpoſita profertur & conſonat: Character his literarum inſtar Janitoris vel clauſoris eſt; nam labia extrema ſunt oris quaſi valvæ & januæ.*

Mabet

MAberbin. *Ind. Chalais.* v. Zedoaria. *Maca. Ital.* v. Macis. Macada-pala. *Bram.* v. Cadapilava. *Macayxtli. Mex.* Recch. p. 382. v. Anagyridis ſpec. Macalep. Lob. C. B. p. 451. v. Ceraſo affinis. * - album. Rauw. C. B. p. 405. *Macan. Portug.* v. Malum. Macandu. *Javanenſibus.* v. Cadapilava.

Macarandiba. Piſo p. 187. *Macas, Macias. Hiſp.* v. Macis. *Macatozquitl. Mexic.* ſeu Somnus cervi Recch. l. 5. c. 56. Lactucæ folia obſc. deſc. icon *Macatto. Braſil.* C. B. p. 184. v. Aconitum cujꝰ antidotum *Parapara.*

Macauna. v. Macuna. *Macaz pipillolli. Mex.* Recch. p. 388. obſc. quid? Macedoniſch Peterlein. v. Petroſelinum Macedonium. *Macela galega. Portug.* v. Helichryſon.

Macer, Macher, Macir. Plin. l. 12. c. 8. μάκερ. Dioſc. l. 1. c. 111. Talisafar. Avic. it. Talisfar.
Macer cortex eſt, ſubflavus, adſtrictorius, contra hæmoptyſin & dyſenterias bibitur Dioſc. l. c.
— & Macir *C. B. p. 408.* J. *B. T. 1. l. 3. c. 12.* Taliſafar radicis cortex xylocaſſiæ facie cortex ad alvi profluvia.

Macero. Gall. *Macerone. Ital.* v. Hippoſelinum. *Macerone.* v. Smyrnium. J. B. *Macetho.* v. Mentha.

Machæronion, μαχαιρώνιον. v. Gladiolus. Machalef aqua. C. B. p. 475. v. Salix Syriaca fol. oleagineo argenteo. Macharcaraha. *Arab.* v. Pyrethrum. Machdunes. *Arab.* Avic. v. Petroſelin. Maced.

Macher. *Arab.* v. Macer. Machla. *Arab.* v. Palma. Macholeb. *Arab.* v. Phillyrea. Macia. v. Anagall.

Nacicawinna. *Pol.* v. Vitis. Maciezarka. *Pol.* v. Serpillum.

Macis. *Arab.* Avic. μάκις recentioribus Græcis perperam officinis Macer, eſt quoddam corticis ſimile, circa nucem moſchatam, cortex Nucis moſchatæ *Filio Meſuæ.* *Maca. Ital.* *Macas, Macias gingibre magni. Hiſp.* *Macis. Gall.* Muſcatenbluhm. *Germ.* Tab. l. 3. p. 636. *Macys, foelie, bloem van Muscat. Belg.* Gentiat. *Turcis.* Genzierugaant. *Perſis.* Gueſiſami, Bunepalla, Beſhahe, Beshaſe. *Arab. antiq.* ſed Bisbele & Besbaca. *Arab.* moderins ut Serapioni. Amram Iſaa. *Ebr.* it. Adaches. v. Nux moſchata. C. B p. 408. J. B. T. 1. l. 3. c. 12.

Nacka. *Boh.* v. Eringium. *Macocqwer.* C. B. p. 311. v. Pepo Virginianus. * - *Virginienſium.* J. B. H. V. T. 1. l. 3. c. 5. p. 254. Macongo. Arb. *Ind. Or.* Zan.

Macpalxochitl. Mex. Recch. p. 382. Malvæ foliis planta. * - *quahvitl.* Recch. p. 383. Arbor fol. tulipæ avium pedibus ſimilis. *Macres. Gall.* v. Tribulus aquat. *Maçucas. Hiſp.* v. Siſyrinchium.

Macuilxochitl. Mexic. v. Tanacetum African. Macuna *Indorum.* O. M. *Macumbâ. Bras.* v. Jubopéba. Marg. p. 25. *Macuna, Macauna.* C. B. p. 341. v. Phaſeolus braſilianus foliis molli lanugine obſitis, fr. magno.

Macunaguaça. Mexic. Piſo. H. B. p. 48. Maizek. *Pol.* v. Papav. Madaſon. *Arab.* v. Ranunculus.

Madder. Angl. v. Rubia. Madelcon, μάδελκον. v. Bdellium & ſub Reſina 10. C. B. *Madelienen, Margerite. Belg.* v. Bellis. Madenkraut. v. Saponaria. *Madera. Hiſp.* v. Lignum. Maderàm-pullì. *Malab.* v. Tamarindus. *Mades. Gall.* v. Tribulus aq. Madì. *Bram.* v. Palma Malabarica. Madian. C. B. p. 407.

Madlieben. Belg. v. Bellis. Mado. *Bram.* v. Palma. *Madraſelva. Hiſp.* v. Periclymenon. *Madré. Gall.* v. Thuya.

Madrepora. Imper. C. B. p. 367. v Coralliis affinis. *Madrepora ſtellata, Madrepora.* J. B. T. 3. l. 39. c. 35. v. Corallium. *Madricaria Hiſp.* v. Matricaria. *Maencruyd. Belg. & Brab.* v. Ruta lunaria.

Märgenröslein. v. Lychnis coronaria. *Maeſtio diole. Angl.* v. Abies. Maelbaum. v. Sorbus alpina.

Maulion, μαυκλιον. v. Lactuca. Maggai. C. B. p. 448. v. Guajaco viribus ſimilis Indica.

Magydaris, μαγύδαρις. Theoph. 6. h. 3.

Magiſtrantia. Camer. C. B. p. 156. v. Imperatoria major. * - nigra. v. Elleb niger. *Dod.* vel Sanicula femina. *Fuchs. M. Hoffm.* Magmuda. *Arab.* v. Scammoneum.

Magnana. Hiſp. Catol. v. Malus Punica. Magſamen. v. Papaver. *Maguei. v. Metl. Mex.* Recch. l. 8. c. 12. Marg. in Ind. Magummenauck. v. Quercus ſive Glans virginea 6. C. B. Mahaleb cum fl. & fr. O. M. Mahalep, Mahalab. *Arab.* Matth. C. B. p. 451. v. Ceraſo affinis. *Mahalep.* Serapion. Tab. C B. p. 476. v. Phillyrea latifol. lævis. Mâ hoâm. *Chin.* v. Radix quædam Cleyer. Maybluhmlein. v. Lilium convallium. *Maidenhair. Angl.* v. Trichomanes, Adianthum. Maidlo. *Boh.* v. Anſerina.

Majele. Cord. C. B. p. 242. v. Verbasculum umbelatum alpin. minus. Majeran. *Pol.* Majeranay. *Lituan.* v. Amaracus. Majeranek kretenski. *Pol.* v. Marum. Mailanschi. *Malab.* v. Oxyacantha.

Mayneta. Hiſp. v. Fragaria.

Majorana. Ital. C. B. p. 224. Majoran/Maſeron. v. Amaracus. * - *Hung.* v. Aſparagus. * - major.
Tab. C. B. p. 223. v. Origanum onites. + - maj. *Anglica Parkinſonij* Origano cognata *Gesneri* vel origanum Onites. *M. Hoffm.* + - una tenuior & ligńoſior, altera majore fol. ex ſemine nata. J. *B. T. 3. l. 28. c. 14.* * - vulg. v. Marum. *Dod. M. Hoffm.* * - Cretica odoratiſſ: aliis Marum. J. *B. l. c.* * - rotundifol. cochleata, radice perenni. v. Origano cognata *Zatarendi. M. Hoffm.*

Maios flores. Hiſp. v. Hyacinthus. Mays. C. B. p. 26. v. Frumentum Indic. *Mayvveed. Angl.* v. Cotula Maizii aqua acida. v. *Xocoatl.* Recch. l. 7. c. 42. *Maizium* torridum & calidum. *Mexic.* v. *Tocizquivh.* Recch. l. 4. c. 20. Maizium eſt frumentum. *Turcic.* v. *Tlaolli.* Recch. l. 7. c. 40.

Mák. *Boh.* v. Papaver. * - ruzkowaty. *Boh.* v. Papaver corniculat. * - ulcii. *Boh.* v. Papav. erratic.
— ogrodny. *Pol.* v. Papaver ſativ. * - ſtroczyſtyduſgi. *Pol.* v. Papaver corniculat. * - polſti. *Boh.* v. Anemone. Rako. *Pol.* v. Papaver. Mako, Makoma. *Ind. Or.* pl. Zan.

Mala Æthiopica. C. B. p. 167. v. Solanum pomif. fr. rot. ſtriato duro. * - aurea fœtida quibusdam Lycopſion. J. *B. T. 3. l. 34. p. 620.* v. Solan. pomif. * - dulcia μῆλα γλυκέα. *Hipp. ſ. 4. p. 27. lin. 40.* v. Malus Malum. * - inſana. *Fuch. C. B. p. 167.* v. Solanum pomifer: fr. oblongo. + - - fr. magno fol. integro non inciſo O. *M.* * - - mandragora 3tia *Matth. O. M.* * - - ſpinoſa. *O. M.* * - canina veter. v. Mandragora. + - peruviana *Eyſt. C. B. l. c.* v. Solan. pomif. fr. rotundo. + - terreſtria. v. *Mandragora.*

Malabathrum. C. B. p. 410. * - & folium Indum offic. J. B. T. 1. l. 4. c. 9. Cadegi Indi. *Arab.* Tab. l. 3. p. 636. Malacca-ſchambu. *Malab. & Bram.* H. Malab. p. 27. fig. 17. Malache, μαλάχη. v. Malva.

Malacociſſus. Lugd. C. B. p. 306. v. Hedera terreſtris vulg. * - Damocratis *Ang. C. B. p. 294.* v. Convolvulus maj. albus. * - Damocratis *Gesn. C. B. p. 297.* v. Bryonia lævis ſive nigra racemoſa. * - major *Lugd. C. B. p. 296.*
— minor *Fuchs. C. B. p. 309.* v. Chelidonia rotundifolia minor.

Malacodendron.Plin.Montalbano.v.Malva arborea. M.Hoffm. Mala Daca vulgò Mele Colare.O.M *Malaguetta*. *Bras.*vera Marg. in Ind. *Malancier*, *Allobr*: v. Meſpilus humilis. *Malanzana*. *Ital*: v. *Melanzana*. *the Male*. *Angl*.v.Verbaſcum. Malicorium. C.B. p.437. σίδιον. Dioſc. l.1. c.154. *Malillen*. *Belg*:v.Malus armeniaca. Malinathalla. C.B. p. 14. μαλιναθάλλη. Theophr. 4. h. 10. v. Cyperus eſculentus anguſtifolius. Malinga. *Malab*. v. Palma. Malinowy krzak. *Pol*.v.Rubus Idæus. Malium *antiq*. v. Chamæmelum. Malkangoni frutex. *Ind*. *Or*. Zan. *Malloet*. *Belg*.v. Lotus. *Mallovv*. *Angl* v. Malva. *vervain Mallovv*. *Angl*. v. Alcæa. *marsch Mallovv*. *Angl*.v. Althæa. Malocociſſus.v.Convolv. 4. C.B. Maloion, μαλοίον. v. Lychnis coronar. Malóny. *Pol*. v.Melo. Malope Plinii C.B. p. 315. v. Malva roſea fol ſubrotundo. *Malpica*. *Hiſp*. v. Naſturtium.

MALVA. Plin. l. 20. c. 21. μαλάχη. Dioſc. l. 2. c. 144. Theophr. 1. h. 15. *Malva*. *Ital*. Matth. p. 273. *Malvas* *Hiſp*. Matth. l. c. *Malue*. *Gall*. Vall. H. R. *Mallovv*. *Angl*. Merr. Pappeln. *Germ*. Matth. l. c. *Maluvve*, *keeskens cruyt*. *Belg*. Kat-oſt. *Dan*. S. Pauli p. 385. Schlyz / Slèz zagecii. *Boh*. Zal Slaz. *Pol*. Syrenn. l. 4. c. 7. Zlicgies. *Lituan*. Malva. *Hung*. Chabazi, Chubeze, Chubas *Arab*. Matth. l. c. ſemen Malvæ. *Arab*. dicitur Bizeri, Chubeiz, Chabazi, Cubaz, Maluchia, Molochia eſt ſpec: Malvæ. Avic. Ind.

Malva, *Malache à* μαλάττειν, *ab emolliendo dicta*, *quòd vim talem habeat*: *Aliis Malba*, *Anthema* ἄνθημα *Pythagor*: *Diadesma* διάδεσμα *Zoroaſt*: *Chocorte* χωκορτή *Ægypt*. αἰγὸς σπλὴν, *capræ ſplen* & οὐρα μυὸς, *Urina muris*, *Magis ſe*. *Prophetis*. *Alvum juvat*, *ægilopas ſanat*, *valet ad ictus apium*, *ulcera capitis* & *furfures*, *ſacros ignes*, *eroſiones veſica*, *ſedis*, *matricis*, *inteſtinorum* & *ad omnia venena prodeſt*. *Lac evocat Dioſc*. *l*. *c*.

Spec. & Diff. C.B. l. 8. ſ. 5. p. 314. J.B. T. 2. l. 23. c. 1. p. 949. & alior.

Malva ſylv. fol. rotundo it: fol. latioribus *C.B.n.1*. J.*B.l.c*. Eadem fl. variegato *Vall. H.R*. † - - - ſinuato *C.B.n.2*. J.*B. l.c*. * - ſtellata, quod flores in medio ſtellati ſint. J. *B. l. c*. * - Americana 3. P. *C.B.n.3*. * - fol. hederaceo *C.B n.4*. * - fol. criſpis C.*B. n.5*. J.*B.l.c.p* 952. Althæa major & criſpa *Geſn*. Ead. fol. roſeis, albicantibus. † - fol. vario *C.B. n. 6*. - trimeſtris vel pumila *Cluſ: hiſt*. * - - flore cum unguibus purp: J.B.*p*.950. † - - pumila eadem qu. fol. alcææ trifido vel Veneta v. Alcea fol. trifido *Ionquetti* vel malva Sicula fol. moſchat criſpo *Bocc*: M. *Hoffm*. * - roſea fol. ſubrot: C.B. *n*.7. * - - ſeu hortens. J.B. *l c*. μαλάχη κηπαία & κηπευτή. *Dioſc*. *Malva maggiore Ital*. *Malve de jardin*. *Gall*. it. *Roſe d'oultremer ou do Tramier*. *Gall*. *Vall*. *H. R*. *Holy hocke*. *Angl*. *Park*. *Cl*. 2. Herbſtroſen / Garten pappeln. *Germ*. *Winterrooſen*. *Belg*. Malope. *Plin*. Haſtula Regia *Geſn*. Ead. fl. cand: rubro, rubente, viol. lut. ex rubro nigricante. † - fol. ſubrot. fl. pleno var. florum color. C.B. *n*.8. fl. albo, incarnato, rubro, puniceo, nigricante luteo. ✱ - - multiplex fl. pleno carne velut in ſertum congeſto *Jonquett*: † - - fol: ficûs C.B. *n*.9. Ead: fl: luteo, viol:, purp: carn. nigric: *Vall*. *H. R*. * - peregrina fl. eleganti purp: *Jonq*. † - - peregrina fol. ficûs fl. atro purp: pleno *Jonq*. * - - fol: ficus altera *in Prodr*. C. B. *n*. 10. * - - vel hortenſis fl. vario *P*. *Amm*. † - hortenſis roſea umbellifera fl. carneo *Jonq*. * - hortenſis fl. luteo *H. Ox*. Ead. fl. pl. *C.M*. * - Indica fol. ficûs, caule, atro, fl. ſubluteo *Jonq*. * - - fl. roſeo ſe Roſa Chinenſis *Hort*. *Patav*. J.S *Elsh*. † - - fol. ulmariæ *Id*. † - - *O. Montalb*. *Zan*.

— arborea veneta dicta fl. parvo cæruleo. *C. B. n. 11*. * - arborea *J.B.l c.p*.953. † - arboreſcens. v. Ro. Sinenſis vel Malacodendron *Plin*. *Montalb*. *P*. *Amm*. † - paluſtris O. *M*. * - Syriaca *C.B n*.12. * - Syriaca, Cobes, Kobes, Cobles. *Cam*. J.B.*l.c.p*.951. * - fol. maculatis ir ſtar perſicariæ *C.M*. * - fol. cannabis *C.M*. † - betonicæ fol. *Moris*. * - *con foglie di Betonica*. *Zan*. * - fol. betonicæ ex monte S. Juliani. O.*M*. * - - - *Bocc*. *p*.15. *tab*.8.

— fol. beton. altera ſerpens. — *con foglie di Beton*. *ſerpeggiante ſeconda*. *Zan*. ✱ - ſativa fol. criſpo fl. odorato *M. Hoffm*. ✱ - Anglica fol. longior: fl. exiguo carneo *Jonq*: * - Hiſpanica perennis & perpetuo virens *Moris*. ✱ - Hiſp. fol. criſpo fl. odorato *Jonq*: † - moſchat fol. criſpis *Boccon*. *p*.68. *tab*.37. * - arborea fl. nigro multipl. *Tab*. *Vall*. *H. R*. Ead. fl. luteo, ſubluteo. ✱ - alt. *Cæſ*. C.B. *p*.316. v. Althæa fruteſcens fol. rotundiore incano.

— *Theophr*. *C.B.l.c*. v. Alcea vulg: major. † - venenata *Lon*. C. B. *p*. 317. v. Alcea veſicaria. * - ſive Malache veter: & in genere. J.*B.T.2.l.23.c.1*. ✱ - *d'Isco*. v. Agnaxima.

Malvaviscus. Anguil. C.B p. 315. *Malvavisco*. *Ital*. v. Althæa. *Malve*. *Belg*. v. Malva. Maluchia. *Arab*. v. Malvæ ſpec. Malurt. *Dan*. v. Abſinthium.

MALUS, Pomus arbor. Plin. l. 15. c. 14. μηλέα. Dioſc. l. 1. c. 160. Theophr. 1. h. 33. it. 1. caus. 3. *Pome*, *Pomeri* *Ital*. Tab. l. 3. p. 712. *Manſanos*. *Hiſp*. Tab. l. c. it: *Maneana*. *Pomier*. *Gall*. Tab. l. c. *Apple tree*. *Angl*. Merr. Apffelbaum. *Germ*. Tab l. c. Abild-trä. *Dan*. S. Pauli p. 80. Jablon. *Boh*. Zal.

Malus, *Arbor in genere ea eſt*, *quæ fructum rotundum profert*; *ſed in ſpecie*, *quæ poma fert*. *Poma acerba adſtringunt*, *matura contraria præſtant*. *Verna gignunt bilem*, *lædunt nervos* & *inflationes pariunt Dioſc*. *l*. *c*. *Fructus dictus Malum*, *Pomum*, *de quibus ultimò agendum*, *poſtquam Arborum Malorum differentias juxta A.B.C. v.g. Armeniacarum*, *Aurantiarum*, *Cydoniarum*, *Citriarum*, *Limoniarum*, *Perſicarum* & *Punicarum propoſuimus quæ ut plurimum fructibus ſumuntur*, *de quibus ultimò*.

Spec. & Diff. C. B. l. 11. ſ. 6. p. 433. J.B. T. 1. l. 1. c. 1. & alior.

Malus pumila quæ potius frutex quàm arbor *C.B.n.1*. fr. rubente & candido. *Pommier de Paradis*. *Gall*. *Vall*. *H. R*.

— exigua pallidis floribus *C.B. n.2*. † - ſine ſemine interius in fructu *C.B. n.3*. † - non florens fructificans tamen. *C. B. n. 4*. - non florida. J.*B. l.c. p.21*. † - fructifera fugaci fl. *Vall*. *H. R*.

— fol. pyri *C.B.n.5*. * - fl. pleno *C.B. n. 6*. *Pommier à fleur double*. *Vall*. *H. R*. Mala ſylveſtria quæ alba & rubra, maj. & min. *C. B. n.7*. ἀγριομῆλα. *Hipp*. *ſ*.4. *p*.27. *lin*. 44. *Dioſc*. *l*. 1. *c*. 164. *Pommier ſauuages*. *Gall*. *Grabtree*, *Starbtree*. *Angl*. Holtzäpfel / Holtzſtöckling. *Germ*. Strangulatoria, Eſtranguilles, Wurgäpffel. Malus ſylv. μῆλον ἀγρία. *Pommier du Bois*. *Gall*.

Mali vel Arbores pomiferæ exoticæ. *C.B*: *l.c*.

Malus Maluccenſis nonnihil ſpinoſa *C.B.n.1*. Ber, Bor, *Garzia Trag*. in hac arbore Lacca gignitur. † - Goenſis fr. octangulari pomi vulg: magnitud. *C. B. n. 2*. Carambolas, Camarix, Carabelli, Chamaroch, Bolunbac. *Palud in Linscot*. * - Guianenſia *C.B.n.3*. Pinas, † - Americana pyri ſpecie *C.B. n.4*. Pomum Nicarague *Bentzoni Lugd*. * - Americana vel Perſica Præcocia. *Montalb*. *P*. *Amm*. Pomo ſimilis Braſiliana *C. B. n.5*. fr. maj. & edulo, minore non edul.

Geni

Genipat *Theveto*, Xagna *Ovied.* Juny Papaeyna. *Cluſ.* Fructus prædicto affinis *C.B. no. 6. p.434.* fructus Braſilianus *1. & 2. Cluſ.* Pomo ſimilis fr. caſtaneæ aſperiore *C. B. n.7.* Duriacon fructus in *Java.* Arbor pomifera fr. aculeato melonis magnitudine *C.B.n.8.* Botan arbor cujus fructus *Duryaœn:* flos *Buaa*, dicitur *Linſc:* Darion. *Lugd.* Doriones *Garz.Frag:* Duriones *Acoſt:* Jaca major *Caſt.* *Guanabanas Ovied.* Duryoens ex Malaca. Anon *Oviedo Cluſ in Garz. C.B.n.9.* *Guanabano Ovied.* *Abavo* arbor. rad: tube roſa *C. B.n.10.* *Boabab Alpin. Abavi Cluſ.* * - Arbor Chinenſis fr. anguriæ magnitudine *C. B.n.11.* Bruſathaes *Scalig.* † - fr. melonis forma pugni magnitudine *C. B. n. 12.* * - Indica fr. cucurbitæ forma & ſapore *C.B.n.13.* Higuero *Ovied.* ✳ - Americæ fol. pomi fr. triangulari *C.B.n.14.* Ahovay *Thevet.* Fructus capitis magnitud: *C.B. n.15.* Locos fructus. Fructus Indicus tinctoribus expeditus *C.B. n.16.* Brindones *Garz.* Brindoyn *Linſcot.* Arbuſcula mali ſimilitudine lacteum ſuccum fundens. *C.B.n.17.*

ALVS ARMENIACA. Plin. l. 15. c. 12. μηλέα ἀρμενιακή. Dioſc. l. 1. c. 160. *Abricotier. Gall.* Vall. H.R. *Abrekok tree. Angl.* Aprikoſenbaum / Marellenbaum. Tab. l.3. p.702. Fructus dicuntur. Mala armeniaca Lat. μῆλα ἀρμενιακά. Dioſc. l.1. c.156. *Baccoches Armellini. Ital.* Tab. l. 3. p. 702. *Albiricoques. Hiſp.* Tab. l. c. *Albercoes. Catal.* *Alvarciques. Caſtil.* *Abricots Armegnes, Avantpeſches, Carmaignoles, Auberges. Gall.* Tab. l. c. *Abrecocke, Haſtye peerches. Angl.* Morellen/Marellen/Marillen/Amarellen/Armenellen. *Germ.* Tab. l. c. *Abricoque, Vroeghe peerſickens, rood poerſe. Belg.* Kardumleſenbaum. *Colonis.* Abbricochi. *Roman.* Moniache, griſomele. *Hetruſcis.* Meruncki. *Bohem.* Tab. l. c. Morela. *Polon.* Obelis armeines. *Lituan.* Amazza Franchi. *Syris.* Chryſomela. *Barb.*

Spec. & Diff. C. B. l. 11. ſ. 6. p. 442. J.B. T.1. l.2. c.2. & alior.

Mala Armeniaca majora *C.B. n.1.* Baracocca vulgò. *Caſ.* ✳ - - - nucleo dulci *C.B.n.2.* * -us - minor. *C.B.n.3.* Pracocia *Brunf.* Perſica minor. *Brunf.* Armeniaca *Caſ.* † - - Muniacus arbor dicta *Creſcentij. l.5.* J.*B. T. 1. l. 2. p.169.*

alum Aſſyrium. v. Malum citrium.

ALUS AURANTIA ſive Medica it. Aurea. *Arancio. Ital.* *Naranzias, Naranias. Hiſp.* *Orange, Orangier. Gall.* Vall. H.R. *Orange tree. Angl.* Pomerantzenbaum. Tab. l.3. p.660. Pomerantzentræ. *Dan.* S. Pauli. p.385.

Fructus dicitur. Malum aurantium. *Lat.* *Auranzi. Ital.* Tab. l.3. p.660. *Neranyas. Hiſp.* Tab. l.c. eine Pomerantze. *Germ.* Tab. l. c. *Bigarrade. Gall.* Vall. H.R.

Aurantia malus à veteribus non traditur, putatur fuiſſe malus aurea, Chryſomelea χρυσομηλέα à colore auri dicta, ſive ab oppido Arantia, vel quod Heſperica malus fuerit, quibusdam ſuſpicio eſt. Alijs Nerantia, Orangia vel Aurangia, Arantia, Anarantia, ab alijs μηλέα μηδική Malus medica, dicitur, Malus Hiſperica aliis. Vis fructibus ineſt confortatoria, dulcibus inprimis, requiem inducit, & vires laſſas recreat.

Spec. & Diff. C.B. l.11. ſ.6. p.436. J.B. T.1. l.1. c.25. p.97. & alior.

Malus aurantia major. *C.B.n.1.* Ead. medulla dulci *Vall. H. R.* † - - humilis *C. B. n. 2.* ✳ - - cortice dulc. eduli *C. B. n. 3.* * - - unico grano *C. B. n. 4. p. 437.* * - - Chinenſis, cujus fructus *Pommes de china. Gall.* Chinäpfel. *Germ.* dicuntur quorum exteriora & interiora eſui ſunt apta. -um -um *Sinenſe.* J. *Bapt. Ferrar. hort.* Heſp. *Chinois.*

Malo aurantiæ ſimilis exotica. C. B. l. c.

— — parvis fructibus ſimilis *C.B.n.1.* Aracyn Appil Indor: *J.B. T.1. l.1. c.29. p.106.* * - - ſimilis fructu arbor peregrina *Cluſ. C.B. n.2. I.B. l.c.* Coru foliis mali anreæ, fl. luteo *Acoſta C.B.n.3.* Herb: Malavarna. *Luſit. Caſt.* † - Carcapuli fructu malo aureo æmulo *Acoſt: C.B.n.4.* J.*B.T.1.l.1. c.29.p.105.* Carcapuli *Linſc.* Malo aureo fr. æmulo arbor. *C.B.ſ.* Carcapuli *Acoſt.* Coddàmpulli ſ. Otà-pulli. *Malab.* Dàrambo. *Bram.* Kanna ghoraca. *Cingal.* H. *Malab. p.1. p.41. fig. 21.* † - *Guayabo* pomifera *Indica C.B.n.5.* *Guayava I.B. T.1. l.1. c. 41. p.108.* *Guayavas Monard., Guayavos, Gomaræ part.4. Ind. Occ. c.28.* † Malum aurantium corniculatum *Ioh. Bapt. Ferr. hort.* Heſp. idem minore fr. *Vall. H. R.* *Petite bigarade. Vall.* H. R.

Malaus Aurantia Luſitanica. *Vall.* H.R. † -um Olyſiponenſe. J. *Bapt. Ferrar. hort. Heſp.* *Orange de Portugal. Gall. Vall.* H. R. † - aurantia fol. & fr. variegatis *Vall.* H.R. Aurantium variegatum *I.B. Ferr. hort.* Heſp. * - Aſſyria *C. B. l. c.*

Malum aurantium, malo citrio prægnans *Boccon. p. 3. tab. 2.* † - - lauri anguſtis foliis *Bocc. l. c.*

— ſeu pomum Adami *C. B. p. 437. I. B. T.1. l.1. c.35. p.99.* *Lomie, ò Pome d' Adamo. Ital. Tab. l.3. p.663.* *Azamboa. Hiſp. Luſit.* *Poncyres oa Pommes d' Adam. Gall. Vall. H. R.* *the Aſſyrian apple tree. Angl.* Adamsäpffel. *Germ. Tab. l. c.* Malus Aſſyria *Dod.* Mali medici tertia varietas *Pen. & Lob.*

alus Capiana. *hiſt. Lugd.* Curtipendula *Carol Steph. Vall.*H.R. *Pommier de Courtipendou.*

ALUS CYDONIA ſive Cotonea Plin. l. 15. c.11. κυδώνιος μηλέα. Theophr. 2. h. 3. *Cotognaro. Ital.* *Codonero. Hiſp.* *Coignier, Coignacier. Gall.* Vall. H.R. *Quince tree. Angl.* Quittenbaum / Küttenbaum. *Germ.* Tab. l.3. p.707. *Queappelboom. Belg.* Quäddetræ *Dan.* S. Pauli. p.83. Kdaule. *Bohem.* Pigwa. *Pol.* Aſafaraginis. i. e. Mala cydonia. *Arab.* Avic.

Fructus dicitur Malum Cydonium. Lat. μῆλον κυδώνιον. *Dioſc. l.1. c.161.* *Pome ò Mele cotogne. Ital. Tab. l. 3. p. 701.* *Membrillos, Codoyoas, marmellos. Hiſp. Tab. l. c.* *Conting, Coing, Pomme de Coing. Gall. Tab. l.c.* *Quince. Angl.* Quitten. *Germ. Tab. l. c.* *Queappel. Belg. Tab. l.c.* Kdaule. *Bohem. Tab. l. c.* Saffar. *Arab. Tab. l. c.* *Vim habent adſtringendi, alvum ſiſtunt, ſtomachum roborant. &c.*

Spec. & Diff. C. B. l. 11. ſ. 6. p. 434. J. B. T. 1. l. 1. c 2. p. 26. & alior.

Mala Cydonia, Cotonea minora *C.B.n.1.* * - - majora *C.B.n.2.* Pyra cotonea *Caſ.* † - - media *C.B.n.3.*
—us — fr. breviore & rotundiore *C.B. n. 4. Vall. H. R.* * - - fr. oblongo & læviore *C. B. l. c.*
— — — aur. rot. majori *M. Hoffm.* * - - - - - minori *M. Hoffm.* † - - - pyriformi oblongo virideſc. *M. Hoffm.* * - - ſylv. *C. B. l. c.* Struthia *Curtij Camer.* κυδώνια μικρὰ ἄγρια. *Coings ſauuages. Gall.* *Cotógne ſalvatica. Ital.* Wilde Quitten. † - - angnſtifol. vulgar. *Vall.* H.R. *Coignaſſier. Gall. Vall.* H.R. * - - latifol. Olyſiponenſis. *Coignaſſier de Portigal. Gall. Vall.* H.R. * -a - exotica *C.B.n.5.* Serifolia *Frag.* Marmelos *de Bengala. Caſt.* Capotes ſive Chicocapotes. *p.9. Ind. Occ. l. 4. c.25.*

MALUS CITRIA ſive Medica. Plin. l. 12. c. 13. μηλέα μηδική. Theophr. 4. h. 4. it. 1. cauſ. 22. *Cidraero Hiſp.* *Citronaro. Ital.* *Citronier. Gall.* Citronenbaum. Tab. l. 3. p. 658. Citronen-trä. *Dan.* S. Pauli p. 382. *Citron tree. Angl.* Hodar. *Ebrais.* Cucuria. *Arab. Avic. Ind.* eſt ſemen citri. Torong
Fructus *Arab. Avic. Ind.* eſt malum citrium. Atrog *Arab. Serap.* i. e. Citrum, Pomum aquæ *Galeno*, *Avic.*, A latrungi, Atrugi, Arona *Avic. Ind.* Malum medicum *Theophr. Scaligero*, Malum Aſſyrium, Perſicum, Citreum, Citrinum, Citrus, Cedromalum. *Cordo.* Ethrogim *Hebrais.* μῆλον μηδικόν. *Dioſc. l. 1. c. 167.* *Citroni. Ital.* *Tab. l. 3 p. 658.* *Cidras. Hiſp.* *Tab. l. c.* *Citron. Gall. Vall.* H. R. Citronapffel. *Germ. Tab. l. c.* *Citroen. Belg.* *Citron. Angl.* Citrynowe yable. *Boh. Tab. l. c.* Cytrin cwoc. *Pol.* Abuolis wayſius cytrinis. *Lituan.* *Vires habet cor recreandi, confortandi, reficiendi &c.*

Spec. & Diff. C. B. l. 11. ſ. 6. p. 435. J. B. T. 1. l. 1. c. 25. p. 94. & alior.

Malus medica. C. B. *n. 1.* Citrangula *Monardo.* Citrus *Ang.* Cidromela *Ad.* † - - maxima pulpâ plurimâ C. B. *n. 2.* *Ponzires. Caſ.* * - - fr. ingenti tuberoſo. C. B. *n. 3.* *grand ponoyre, Bigarende cornu Gall. Vall.* H. R. Melangula, quæ aliis Citrangula *Caſ.* † - Imperatoris Caroli C. B. *n. 4. p. 436.* † - - vel citria *Cluſ.* P. *Amm.* † - - v. Malus aurantia. † -o -æ affinis J. *Savonenſis* fol. rotundiore C. B. *n. 5.* Samaea fructus. † -um citrium dulci medulla J. B. Ferrar hort. *Heſp.* † - - monſtroſum de maximis J. *B. l. c. p. 96.*

Malus fructifera fugaci flore *Vall.* H. R. non florida J. *B.* * - fr. acidulo ſylv. *Pommier de Malingre. Gall. Vall.* H. R.
— Granata *C. B. p. 438.* eſt Malus punica. * - granata marina *Ald.* C. B. *p. 369.* v. Urtica marina.
— Heſperica. v. Malus aurantia. † - humilis. O. *M.*
— Indica *Acoſta* C. B. *p. 453.* v. Malus Maluccenſis nonnihil ſpinoſa. * -um inſanum marinum C. B. *p. 369.* v. Urtica marina.

MALUS LIMONIA. *Limonier. Gall.* Vall. H. R. *Limon tree. Angl.* Lemonienbaum. *Germ.* Tab. l. 3. p. 662. *Limoenboom. Belg.*
Fructus dicuntur Limones, Limonia mala *Lat.* *Limone. Ital.* *Tab. l. 3. p. 661.* *Limones. Hiſp.* *Tab. l. c.* *Limons. Gall.* *Tab. l. c.* *Limon. Angl.* Limonien. *Germ.* *Tab. l. c.* *Limoen. Belg.* Limaumy. *Bohem.* *Tab. l. c.* Limonia. *Pol.* *& Lituan.*
Malus limonia, Mali medicæ vel citriæ ſpecies, multò tamen minor quam citrus, quoad folia, flores & fructus, eſtq; arbuſtum magis quam arbor. v. Cordum. Apud veteres non legitur, licet Matthiolus vocem græcam nempe λιμώνια (μῆλα) adhibeat. Iisdem viribus pollent mala limonia, quibus citria mala.

Spec. & Diff. C. B. l. 11. ſ. 6. p. 436. J. B. T. 1. l. 1. c. 25. p. 96. & alior.

Malus limonia acida C. B. *n. 1.* J. B. *l. c.* † - - major dulcis C. *B. n. 2.* * - - minor dulcis C. B. *n. 3.* *Limonette doulce. Gall. Vall.* H. R. † - - fol. ſerrato fr. oblongo, cortice tenuiſſ. C. *B. n. 4.* Limas. *Cluſ.*
— — fr. rotundo orbiculato C. B. *n. 5.* † - - fr. rotundo, oblongo ſem. O. M. * - - prægnans, alium fructum in ſe continens *C. B. n. 6.* Limoniæ variarum figurarum *Cluſ.* C. B. *n. 7.*
— citrium æquantes magnitudine. C. B. *n. 8.* * - in Syria provenientes C. B. *n. 9.* Malus Limonia Americana antidotalis *Piſo p. 314.*

Malus medica. v. Malus Citria. † - Melapia *hiſt. Lugd.* Pyromela *Carol. Steph.* *Pommepoires Gall. Vall.* H. R. † - non florida eſt Malus 4ta. C. B.

MALUS PERSICA. Plin. l. 15. c. 13. μηλέα περσική. Theophr. 4. h. 4. *Peche tree. Angl.* *Peſcher. Gall.* Vall. H. R. *Pexego. Hiſp.* *Peſſego Luſit.* Pfirſichbaum. *Germ.* *Peerſigboom. Belg.* Perſick-trä *Dan.* S. Pauli p. 90. Bararka. *Hung.*
Fructus dicitur Malum perſicum. μῆλον περσικὸν *Dioſc. l. 1. c. 165.* quibuſdam Græcis ῥοδάκινον Rhodacinum quaſi duracinum, Coccymala, Oxymala, Perſica & Adria, *Athenæo* Perſæa, Rhodacenæa *Soſtrato.* *Perſico, perſiche. Ital.* *Durasno Pexego. Hiſp.* *Peſſego. Portug.* *Preſecks Catal.* *Priscos Caſtil.* *Peche. Gall.* Pfirſiken/Pferſchen *Germ.* *Peerſich, Perſe. Belg.* *the white, rod, yellore peach. Angl. i. e. alba, rubra, lutea perſica.* Schauch, Chauch, Sauch. *Arab. Avic.*
Perſica poma ſtomacho & ventri utilia ſunt, exſiccant, fluxiones alvi & ſtomachi ſiſtunt Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 11. ſ. 6. p. 439. J. B. T. 1. l. 2. c. 1. & alior.

Malus perſica molli carne alba & viridis C. B. *n. 1.* * - - fl. pleno *Vall.* H. R. * - - ſucco quaſi ſanguineo C. B. *n. 2.* * - - præcoci fr. præcoqua dicta *Catal. Steph.* *Avant peſche Gall. Vall.* H. R.
— — ori gratiſſima *Corbeliana Catal. Steph.* *Peſcher corbeil: Vall.* H. R. * - - fr. ſanguineo ſucco turgenti *Peſche Betterve. Gall.* * - - duracina *Ruell.* *Preſſe.* * - - duracina alba *Tab.* P. *Amm.*
— — Palenſis *Peſcher de Pau.* † - - odore fructu, lævi colore tecto *Brugnon Muſquee.*
— — Amygdalo inſita. - - amygdaloides *B.* *Prepeſche Amandier Vall.* H. R. † - - juglandi inſita. Nuciperſica *Matth.* *Peſche Noix. Gall.* † - - Hiſpanica cujus fructus *Melocotonea* J. *B. l. c. p. 161.* Milketons. *Germ.* *Melocotons. Gall.* † - - fr. duro carne candida ex albo ſubrubente C. B. *n. 3.* Rhodacina. *Ægin.* Duracina alba. *Tab. l. 3. p. 704.* Heimelting. *Germ.*
— — fr. duro carne buxea C. B. *n. 4.* † - - æſtiva fr. Armeniacis ſimilis exceptis nucleorum putaminibus C. B. *n. 5.* † - - glabra v. Nuciperſica *Caſt. Dur.* P. *Amm.* † - - fr. luteo M. *Hoffm.* Nuciperſica, quod nucum juglandium faciem repræſentent C. B. *n. 6.* Nuciperſica *Matth.*
— lanugine pubeſcens & ſapore Perſicam cotoneam referens. C. B. * Perſica Amygdaloides C. B. *n. 7.* Amygdaloperſicus.

Perſica ſimilis exotica C. B. *l. c.*
— — in Taprobana C. B. *n. 1.* Arbor Gehuph Indis cobba *Lugd.* * - - putamine villoſo C. B. *n. 2.* Mangas *Scalig.* † - - Mangus C. B. *n. 3.* Mangas fr. veneriato C. B. *n. 4.* Perſicæ officulo fr. Malacenſis C. B. *n. 5. p. 441.* Jambo *Garz.* Tupha *Indicè.* Goan arbor & fructus ex cujus cineribus Tuthia Alexandria præparatur. *Garzia* C. B. *n. 6.* Guajanos in Hiſp. nova. C. B. *n. 7.* Maios *Acoſt. l. 4. c. 20.* C. B. *n. 8.*
Malus Peruviana C. B. *p. 168.* v. Solanum pomo ſpinoſo rotundo † - prægrandis præcox tenerrima Rambura *Ruelli* *Pommier de Rambur. Gall. Vall.* H. R.

MALVS PUNICA. Plin. l. 13. c. 19. & l. 15. c. 28. ῥόα, ῥοιά. Dioſc. l. 1. c. 152. Hipp. ſ. 4. p. 27. lin. 50. ſ. 2. p. 205. lin. 16. *Granataro. Ital.* *Granadero. Hiſp.* *Granada. Caſtil.* *Magnana. Catal.* *Roman. Portugal.* *Grenadier, Pommier de grenades. Gall.* Vall. H. R. *Granat tree. Angl.* Granatbaum. *Germ.* Tab. l. 3. p. 737. *Granaetappelboom. Belg.* Granat-Æble-trä. *Dan.* S. Pauli. p. 384. *Romeiro. Luſit.* Th. Braſ. p. 153. Rimon. *Hebr.* Trag. Rimmona. *Chaldais.* Kuman, Ruman, Romar *Arab.* Serap. Sedenegi. *Arab.* Avic. Ind. eſt ſemen granati ſylv.
Fructus dicitur ῥόα, ῥοιά *Dioſc. l. 1. c. 152.* *Granato. Ital.* *Granada, mugnana. Hiſp.* *Roman. Luſit.* Granatapffel *Germ.* *Granaet. Belg.* Flos hujus Balauſtia, Balauſtium officinis dicitur.

Malus

Malum punicum, ſtomacho utile eſt præſertim dulce; Acidum refrigerat, adſtringit, urinam ciet, gingivas lædit. Acini diarrhœas ſiſtunt, hæmoptoicis proſunt, Succus ad ulcera oris, ſedis, aurium dolores & narium vitia adhibetur. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 11. ſ. 5. p. 438. J. B. T. 1. l. 1. c. 17. p. 76. & alior.

Malus punica ſativa C. B. *n. 1.* J. B. *l. c.* differt ſapore ſucci, acidi, & medii ſaporis ſeu vinoſi. *Arabes Muza it: Magnilidin vocant.* Ead: fr. dulci, *Grenada fruit doux. Vall.* H. R. * - Punica ſylv. C. B. *n. 2.* fl. ſimpl. *Romeiro. Luſit. Th. Bras. p. 153.* * - - ſeu Balauſtica fl. pleno majore. *C. B. n. 3.* Balauſtica Hiſp. J. B. *l. c.* Balauſticum *Lob.* † - - ſeu Balauſtica variegat. *Vall. H. R.*
— — — fl. pleno minore *C. B. n. 4.* * - - fr. maximo granis aureis *C. B. n. 5.* * - - Indic. *Zan.*
Malus ſapido fructu rubris ſtriis picto: Appiola & Milirosa *Matth. Pommier d'Alpis Vall.* H. R. † - ſylv. *Trago* triplex it: *Tab. Gerard.* * - Syriæ & Gomorrhæ. † - Struthea, *στρȣ́θιον μηλέα Theophr. 2. h. 3.* * -um terræ *ἀριστολοχία Theophr. 9. h. 13.* v. Ariſtolochia Clemat. * -us verna *μηλέα ἐαρινὴ Theophr. 4. h. 14.*

MALUM, fructus arboris Mali eſt, & in genere de diverſis malorum arborum fructibus dicitur, ut ex præcedentibus liquet. Malum à malitia dictum vult D. Hieronym: quòd primi parentes malitioſè mandatum DEI transgredientes malum ſive pomum ex arbore pomifera vetitâ decerpſerint. Græcis *μῆλον*, & Æolis *μᾶλον* M. Varroni, unde Latinæ vocis origo. Quidam à Teutonico vocabalo Mahl / quod ſignificat convivium, malum deducere ſtudent, quod primum omnium convivium Adamo à ſua Eva paratum fuerit, vel quod primis ſeculis convivium à malis vel pomis fuerit inſtitutum & inchoatum. *Pomo Ital. Mançana, Mele. Hiſp. Maçana. Portug. Pomme, des Pomes. Gall. Appel, Aple. Angl.* Appel/Aepffel. *Germ. Tab.* **Appele.** *Dan.* **Rablka.** *Boh.* **Jablko.** *Pol.* **Obelis.** *Lituan.* Tuffa. *Arab. Tab. l. 3. p. 712.*

Differentiæ malorum in ſpecie vel pomorum innumeræ ferè ſunt, quia gulæ intemperantia apud Poſteros omnes, tot inſitionibus ſimplicitatem antiquarum Pomorum longè ſuperavit. Ideoque non poſſumus omnes malorum differentias huc adducere. Placuit tamen ex præcipuis Botanicis nempe: Geſnero, Gerhardo, Cordo, Colero, Trago, Tabernæmontano, Bauhino, Hoffmanno &c. Indiculum Latino-Germanicum huc afferre, &, quæ reſtant, curioſis relinquere.

Mala Acida, Sauerlinge. *Schwenkf.* * - æſtiva, Sommeräpffel. *Tab.* † - Anguloſa, Zapfäpffel. *Coler.* Eckapffel. *Cord.* † - anguloſa rotunda. † - Apiola *Italor.* fragrantia *Geſn.* Welſche Aepffel. * - Aromatica, Würtzäpffel. *Trag.* † - atrorubentia oblonga, Zäpffer. *M. Hoffm.* * - Auguſtina *Tab.* St. Magdalenenapffel / Auguſtapffel / Oſtapffel.
— Biscopia v. Episcopia. * - Blutapffel. v. Hæmatomela, ſanguinea. † - Boltzapffel. v. Pulmonia.
— Borgſtorffer. v. Porſtorffiana. it: flaveſcentia. * - Breitlinge. v. Orbiculata platomela. * - Camniſia Camniæa *Hiſp. Geſn.* Spanſchapffel. † - Capendula, Holläpffel/Klapperäpffel. Paſſipoma aliàs *Trag.* * - Carbonaria, Kohläpffel. *the Bakers ditshapple. Angl. Gerh.*
— carbonaria longa. *Tab.* † - Chamæmela, Zwergapffer. *Gerh.* * - Cydomela, Quittenäpff: *Coler.*
— Crocina, Saffrankenapff: *Cord.* † - Dulcia, Süßling. * - dulcia parva *Schwenkf. Cord.* † - Duracina. J. B. Hartlinge. * - duracina alba. * - Eckäpffel. v. Anguloſa. * - Epiſcopia, Biſchoffsäpffel. *Schwenkf.* Kartecken / Parisäpffel. *Cord.* * - Erithromela ſtriata J. B. Rohte Bachapffel. † - flaveſcentia fragrantia curtipendula, Borgſtorffäpff. *M. Hoffm.*
— ex flavo vireſcentia punctata. Pergamotten. * - Fünffeckichtapffel. v. Pentagona. * - Glaßapffel. v. Vitromela. † - Glycomela, Süßling. *Tab.* Honigapffel. * - Gotharinga alba. Gotharte. v. oblonga. * - granoſa, Kernapffel. Grünlinge. v. Praſomela. † - Hæmatomela, Blutapffel. *Tab.* * - Heningia, Heninger. *I. B.* † - Herrenapffel. v. Sanguin: flaveſc. * - Hyemalia, Winterapffel oder Birn. † - Hollapffel / v. Capendula.
— Holtzapffel. v. Sylveſtria. * - Honigapffel. v. Glycomela, Muſtea. † - Humilia. St. Johannäpffel. *Coler.* † - Hungarica, Ungeriſche. * - St. Johansäpffel v. Præcocia. * - Junkeräpffel. v. Nobilia. * - Kartekan. v. Epiſcopia. * - Kernapffel. v. Granoſa. † - Klapperäpffel. v. Capendula. † - Knöcklein / pumila ſeu verubentia. *M. Hoffm.* † - Kohlapffel. v. Carbonar. * - Königs- und Königinsäpffel. v. Regalia. * - *κορυλίτιδα*, Maidzizchen. *Cord.* † - liqueſcentia, Schmezling. J. B. * - Loracina, Lägerapff: Sauwapff:
— St. Magdalenenapffel. v. Auguſtea. * - Maidzizchen. v. *κορυλίτιδα*. † - Melapia, Mußapffel. *Tab.*
— Melonia, Meleunen. *Coler.* † - Mußapffel. v. Melapia, Pulmentaria. * - Muſtea, Honigapffel. J. B.
— Nana, Zwerckapffel. *Geſn.* † - Naumapffel. v. Paterniana. * - Nobilia, Junckeräpffel. *Coler.*
— oblonga, Polsapffel / Gotharte. *Cord.* * - Oenomela, Weinlinge. *Tab.* * - Oenoximela, Weinſauwerling. *Cord.* † - Orbiculata, Breitlinge. *Tab.* Scheiblinge. *Cord.* † - Orthomaſtica, Strömlinge. *Trag.* Oxymela, Seuerlinge. *Tab.* † - Paradiſiaca, Paradißapf. *Trag.*
— Paradiſiaca alba & varia. *Trag.* † - Pariſiaca, Parisäpffel. *I. B.* † - Parelea, Paräpffel / Perläpffel.
— Paterniana, Naunapffel. *Cord.* † - Pentagonea acido-dulcia, Fünffeckichtapff: * - Pfaffenapffel. v. Sacerdotia. * - Phrygomela, Finſterlinge. J. B. † - Platomela. *Gerh.* Sommerapffel / Breitlinge. *Tab.* † - Plutarchia *Gerh.* Winterbirn und Apffel. † - Polsapffel. v. Oblonga. † - Porſtorffiana, Porſtorffer / Borgſtorffer. *Cord.* † - Præcocia, St. Johannesapffel. *I. B.* † - Præſiliana, Preſſeltenapffel. *Cord.* * - Praſomela, Grühnlinge.
— Pulmentaria, Mußapff. *Cord.* * - Pulmentaria lata-rotunda, flava, minora *Cord.* * - Pulmonea, Bolchäpffel. *Cord.* † - Pulmonea ſalici inſerta, Weidenbolchen. † - quadrata. *Pommes quatrees*, Viereckteäpffel. † - Regalia, Königsäpffel. *the Konigsappele. Geſn.*
— Reginalia, Königinsapffel. *Geſn. the Qinkings.* † - Roſacea, Roſenapffel. * - Roſea. *Col.* * - Rubentia, Strömlinge. *Tab. Coler.* † - Sacerdotia, Pfaffenapffel. J. B. * - Saffrankenapffel. v. Crocina. *Cord.* † - Sanguinea, Bluhtapffel. *I. B.* * - Sangnin: flaveſc. dulcia, Herrenäpffel. *M. Hoffm.* † - ſanguin. majora, Trabieneräpffel. *M. Hoffm.* † - Säuwerlinge. v. Oxymela, acida. † - Sylveſtria, Holtzapffel. † - Sommerapffel. v. Platomela æſtiva. † - Spaniſchäpffel. v. Camniſia. * - Strangularoria, Würgäpffel. v. Sylveſtria. † - Strömlinge. v. Orthomaſtica, Rubentia. * - Suaverubentia pumila, Knöcklein. *M. Hoffm.* † - Süßlinge. v. Glycomela, dulcia. † - Taurica æſtiva, Tauriſchäpff.
— Tigurina, Zürrichäpff. † - Trabiner. v. Sanguinea majora. † - Turbinata, Spitzapffel. J. B.
— Virginiana, Jungferapffel. *I. B.* * - Virgin. acida. † - Vinoſa, Weinapffel. *Schwenkf.* † - Vitria, Glaßapffel. *Coler. Cord.* Viereckteapffel. v. Quadrata. † - Ungariſche. v. Hungarica.
— Weilinge. *Coler.* † - Weinlinge. v. Oenomela, Vinoſa. * - Winterapffel. v. Platarchia. Hyemalia.
— Welſche ſtarckriechende Aepffel. v. Apiola. † - Würtzäpffel. v. Aromatica. † - Zapfäpffel. v. Anguloſa.
— Zäpffer. v. Atrorubentia oblonga. † - Zürricher. v. Tigurina. * - Zwergapffel. v. Nana Chamæmela.

Mamay. Hiſp. Valent. v. Perſea. *Mamay* arbor. J. B. T. 1. l. 2. c. 5. *Mamanga. Bras.* Piſo. p. 183. & H. B. p. 84. aliàs *Lavapratos. Luſitan.* Piſo. H. B. l. c. Mamaon fr. Mamoera. C. B. p. 431. v. Platani folio arbor.

Mamara. C. B. p. 431. *MamaZtlacotl. Mex.* Recch. p. 388. obſc. quid?

Mambû. *Garzi. Lugd.* Mambù & Mambus. *Indor. Avic.* Tabaxir. *Arab.* *Bambu, Bambus. Luſit.* Bamboeſen. *Batav. Orient.* aliàs *Acia, Achajes:* v. Arundo Indic: arb. *C. B. p. 18.* Arundo Indica arborea cort. ſpinoſo *D. Hermans.* Medulla hujus arundinis, maximè ad radices, exſcinditur & in taleolas ſecatur, poſtea limonibus parvis, allii quodam genere ſpiculis ligneis infixi, ſemine quodam rapi & pauco Zingibere cum aceto conditur. Comeditur hoc genus condimenti ab Indis plurimùm cum aſſaturis menſæ appoſitis pro ventriculo corroborando & appetitu excitando. Cleyer. ad *C. M.* Vocatur Confectio Achar, Sacar, Saccharum Mambù, vel Tabaxir. *C. B. l. c.* v. Ily. *Malab. H. Mal. p. 1. p. 21.*

Mamei fructus. C. B. p. 370. v. Tuberibus ſimilis fructus indicus. Mamei arbor. C. B. p. 417. v. Nux juglans arbor Indica Mamei dicta. Mamey cervino. v. Balſamum Indic. Mamekdi. arb. *Ind. Or.* Zan. Mamek v. Rapum & rad. exot. n. 4. C. B. *Mamoeira.* mas. & fem. Marg. p. 102. *Mamoera.* arb. C. B. p. 431. v. Platani fol. arbor. Mamolaria. v. Acanthus. Maân vel Muon kim cù. *Chin.* v. Semen arboris quoddam Cleyer. *Manaca. Bras.* Piſo. p. 184. & H. B. p. 85. Marg. p. 37. 69. Th. Br. p. 233. *Manaca* alia J. B. *Mancana. Hiſp.* v. Malus. *Mancanilla baſtarda. Hiſp.* v. Helichriſon. *Maancop. Belg.* v. Papaver. Manda jabo. *Ind. Or.* herb. Zan. *Mandapitiu. Bras.* eſt phaſeolus Bras. Th. Bras. p. 409.

Mandara. *Ind. Or.* pl. Zan. *Mandatia.* Marg. p. 33. & Lablab Alpini item Marg. p. 52. *Mandec. Angl.* v. Scordium. **Mandeln.** *Germ.* v. Amygdala. **Mandelbaum.** *Germ.* **Mandel-trä.** *Dan.* v. Amygdalus. Mandeoch. C. B. p. 91. v. Radix. *Mandeochparpie.* C B. p. 91. Mandepore. C. B. p. 91. rad. Ind.

Mandioca. C. B. p. 90. v. Radix. *Mandihoca.* Piſo l. 4. c. 3. p. 114. 385. Piſo p. 5. H. B. p. 52. *Braſilianis Manduba, Maruba.* *Mandihoca* ſylv. Piſo l. 4. p. 117. *Manduba. Manuba.* Marg. p. 65. *Mandiola. Ital.* **Mandly.** *Boh.* v. Amygdala. *Mandiopuba.* Marg. in Ind. **Mandlowy ſtron.** *Boh.* Mandola fa. *Hung.* v. Amygdalus. *Mandobi.* Piſo p. 256. v. Mundobi. Mandola. *Hung.* *Mandorle. Ital.* v. Amygdala.

Mandracola, Mandracula. Hiſp. v. Mandragora. ſ. fructus ejus.

MANDRAGORA. Plin. l. 19. c. 13. μανδραγόρας. Theophr. 6. hiſt. 2. Dioſc. l. 4. c. 76. μανδράγορον. Hipp. ſ. 5 p. 186. lin. 37. *Mandragora. Ital.* Matth. p. 537. *Mandracola, Mandracula. Hiſp.* Matth. l. c. *Mandragore. Gall.* Vall. H. R. *Mandrake. Angl.* Park. Cl. 3. p. 343. **Alraun/ Hundsäpffel/ Erdäpfel.** *Germ.* Matth. l. c. **Mandragora.** *Boh.* Zal. **Pokrzyk.** *Pol.* Syrenn. l. 5 c. 93. Natragulya. *Hung.* Jabora, Aſſchebaſà, Sebaſſet, Aſchebata, ſuccutrum, yabrio, Aliebruha. *Arab.* Avic. Ind. Aliebru alberi eſt mandragora ſylv. Avic. *Ind.* Jabral. Avic. *Ind.* eſt radix mandragoræ. Alfa. Avic. Ind. eſt malum ſ. fructus mandragoræ.

Mandragora, alijs κιρκαία, κίρκαιον, ξηράνθης, ἀντίμνιον, ἀνθίμιον, βομβόχυλον, μῆλον ἀντίμηλον, διρκαία. Ἀπεμοῦμ *Ægypt.* ἀνθρωπόμορφον *Pythagoræ. Aliis* ἀλοίτης, θριδακία, κάμμαρον, διάμονον *ſeu* ἀρχίνη *Zoroaſtro.* ἡμίονος *Prophetis* ſ. γονογεωνος, μαλακανίτα *Romanis &* ἀντίμαλον. *Latinis etiam dicitur Circæa, Circæon, Xeranthe, Antimnion, Antimion, Bombachylon,* Minon, *Antimelon, Dircæa. Apemum Ægypt. Antropomorphon Pytag. Alijs Aloëte, Thridacia, Cammaron, Diamonon, ſeu Archine Zoroaſtro. Hemionus, aut Gonogeonos* Prophet. *Mala canina, terreſtria Roman. Ad amatoria valere dicitur, bilem atram & pituitam, per vomitum extrahit menſes pellit, ſomnum inducit, inflammationes oculorum, ſtrumas, ignes ſacros, arthritides ſanat Dioſc. l. c. Eſt mas & femina, hæc nigra eſt &* θριδάκιον *dicitur; Mas candior eſt. Aliud genus dicitur* μώριον. *Hipp: Mandragoron.*

Spec. & Diff. C. B. l. 5. ſ. 1. p. 169. J. B. T. 3. l. 34. p. 614. & alior.

Mandragora fr. rotundo *C. B. n. 1.* – mas. *J. B. l. c.* + – fr. pyri. *C. B. n. 2.* – femina *J. B. l. c.* * – fl. ſubcæruleo purpuraſcente C. B. *n. 3.* * – ſylv. veteribus J. B. *l. c.* * – æ ſpec. *Japonica* radix Genſing *Japon.* Puſû *Sinens.* Radix excellentium virium *Rhedi in experim. Ind. p. 180.*

— *Theophr. Dod. C. B. p. 166.* v. Solanum μελανοκέρασος. * – *Cæs. C. B. p. 186.* v. Solanum Mexiocanum fl. magno.

Mandragoron, μανδράγορον. v. Mandragora. *Manduba. Bras.* eſt *Mandihoca.* *Mandubi. Bras.* v. Angol. Marg. p. 43. Mandues. C. B. p. 91. v. Radix. Maneka ſeu Amba arb. *Ind.* fructifera quaſi regina inter pomiferas. Zan. Manekæ aliæ ſpec. Zan. Manga. C. B. p. 440. v. Malus perſica vel Perſicæ affin. putamine villoſo. Mangapumeram. *Malab.* v. Arbor triſti ſimilis. Mangas ſ. Amba J. B. T. 1. l. 2. c. 6. *Indian hony plume. Angl.* Park. Cl. 17. p. 1630. Mangas ſpec. *Malabarica.* v. Perſicæ ſimilis anguſtifol. *Mangaiba.* Piſo. p. 156. H. B. p. 76. *Mangabiba.* Marg. p. 121. *Mangab.* Theatr. Br. p. 203. *Mangara penna.* – *mirij.* – *brava* ſunt ſpec. *Tajaobæ.* Piſo. H. B. p. 95. v. *Tajaoba.*

Mangaratia. Bras. vel Zingiber mas. & fem. Piſo p. 227. Marg. p. 17. 18.

Mangarum ſpec. Ambalam. *Malab.* H. Malab. p. 91. fig. 50. Godoe Ambadò i. e. Ambadò dulcis. *Bram.* H. Malab. l. c. Ambo *Canar.* H. Malab. l. c. Amba. *Perſ.* H. Malab. l. c. Altera ſpec. Ambalam dicitur Cat-ambalam. *Malab.* Peeambalam & Caducò Ambado *Bram.* H. Malab. p. 1. p. 83. fig. 50.

Mangier blanco. C. B. p. 439. v. Pyro ſimilis fructus alter in nova Hiſp. Mangle Oviedi C. B. p. 458. v. Ficus Indica foliis Mali cotonei ſimilibus. Mangle pyrifoliis cum ſiliquis longis ficui Indiæ affin. J. B. T. 1. l. 12. c. 1. Mangeſtans. C. B. p. 461. Mangoſtans. J. B. T. 1. l. 1. c. 35. v. Laurifolia Javanenſis. **Mangolt/ Waldtmangolt/ Holtzmangolt.** v. Pyrola. *Manguey.* Mexiocan. C. B. p. 286. v. Aloë, folio in oblongum aculeum abeunte. *Magues* ſpec. 1. *Çereiba.* Piſo p. 204. Marg. p. 127. fi. *Mangles* Piſo H. B. p. 113. * – – 2da *Çereibuna* Piſo p. 204. * – – 3. *Guaperoiba.* Piſo. l. c. Marg. p. 118. *Guaparaiba.* Th. Br. p. 171. ico. *Mangummenauck. Mexic.* C. B. p. 421. v. Quercus ſive Glans Virginea. Manguſtam. *Ind. Or.* pl. Zan. **Manholt.** *Boh.* v. Beta. *Mani.* Marg. in Ind.

Manicongo eſt arbor nucifera Guineæ. J. B. T. 1. l. 3. c. 18. Maniel. C. B. p. 91. Manigette. C. B. p. 2[illegible] v. Frumentum Indicum grano avellanæ magnitudine. Manihot. Thev. C. B. p. 90. Radix Indorum ſeu Yuca. * – *Theveti* Jucca & Caſſani J. B. *T. 2. l. 19. c. 36.* *Maniiba. Bras.* eſt *Mandihoca.* v. s. l.

Maninga Luſitan. v. Palma. *Manipuera, Bras.* i. e. Succus Mandihocæ Piſo. H. B. c. 48. Man-ko. *Chin.* Boy eſt Manga.

anna. C. B. p. 496. μάννα. Dioſc. l. 1. c. 84. *Manna. Angl.* Manna. Alhaſſer, Alhaagi, Alhagi. *Arab.* Avic. Ind. arbor ſuper quam cadit manna.

Manna germanica *C. B. p. 497.* † - perſiana granis coriandri, Algoden *Arab. C. B. p. 497.* † - liquida *C. B. l. c.* — v. Gramen mannæ *P. Amm.* * - thuris *μάννα λιβάνȣ Dioſc. l. 1. c. 84.*

anniken. Belg. v. Polygonum. *Manobi* Lerii. J. B. T. 1. l. 3. c. 31. *Manſana, Manzana. Hiſp.* v. Malus.
tansharniſch. v. Androſace. Manstreue. v. Eryngium. Mantia, *μαντεῖα. Dacis.* v. Rubus.
anus marina. Geſn. C. B. p. 369. v. Urtica marina. Manus Martis. v. Quinquefolium.
inzanilla. Hiſp. v. Chamæmelum. Ma; keñ. *Chin.* v. Radix dulcis quædam Cleyer. *Maon. Mexic.* v. Tanacet. Afric. *Maple. Angl.* v. Acer. *Marabillas del Peru.* C.B. p. 168. v. Solanum Mexioc. fl. magno.
racana. Bras. Araræ ſpec. Marg. in Ind. *Maracoc.* v. Flos paſſionis P. Amm. *Marajaiba* eſt palmæ ſpec. Piſo l. 4. c. 11. p. 129. *Maraka.* C.B. p. 461. v. Laurifolia Americana pomis capitis magnitudine.
arana. *Arab.* v. Solanum fœtidum &c. Marathrum, *μάραθρον.* v. Fœniculum. *Maratatabiba. Bras.* Marg. p. 132. *Maratataiba.* Marg. in Ind. *Marbelanes. Luſit.* v. Canna arborea Or.
arbith, Marbeth. *Ind. Or.* pl. Zan. Marchita. *Arab.* v. Naſturtium. *Marella. Ital.* v. Matricaria.
tarellen. v. Mala armeniaca. Marena. *Boh.* v. Rubia. *Marentacken. Belg.* v. Viscum.
argarita Ægyptiaca. C. B p. 14. v. Cyperus rot. eſculentus anguſtifol. *Margarite. Ital.* v. Bellis.
targenröſlein. v. Lychnis coronaria. *Marguerite. Gall.* v. Bellis. Maria-diſtel. *Dan.*
tariendiſtel. v. Carduus Mariæ Silybum. Marica radix. v. Iris. Marienglöcklein. v. Campanula urticæ fol. 4. C. B. ſeu Violamariana. Tab. l. 2. p. 33. Marienpantöfflein. v. Helleborine fl. rotundo. C. B. Marienröſlein. v. Lychnis coronaria. Mariendorn. Tab. l. 3. p. 789. v. roſa ſylv.
tarienMagdalenenbluhmen. v. Spica Celtica. Marienthränen. v. Lithoſpermum. *Marieron. Angl.* v. Amaracus. *Marigolt. Angl.* v. Caltha ſive Buphthalmum. *corn Marigolt. Angl.* v. Chryſanthem. *marsch Marigolt. Angl* v. Caltha paluſtris. Marillen. v. Mala Armeniaca. *Mariolaine. Gall.* v. Majorana Thymus. *Mariolaine baſtarde. Gall.* v. Helleborine fl. rotundo. *grave-Mariolcine. Flandr. Belg.* v. Origanum. Maripenda ſeu Balſamifera arbor. 3. frutex potiùs eſt, cujus foliis Æthiopes loco fiſtularum utuntur ad fumum excipiendum, *herbe yelt. Mexic.* dictæ. 3. Recch. l. 3. c. 13. Mariscus. C. B. p. 12. v Juncus maximus ſive Scirpus major. *Mariſma. Hiſpal.* v. Halimus. Marmacor. *Arab.* v. Meliſſa.
armaritis. C. B. p. 512. v. Baharas herb. admirand: ſub Palma. Marmaritis, *μαρμαρίτης.* v. Fumaria.
armelos. C. B. p. 435. v. Mala cydonia exotica. Marmenta. *Arab.* v. Marrubium montan.
armorea. *Arab.* v. Faba inverſa. *Marobel. Ital. Marochemin. Gall. Marolho. Hiſp.* v. Marrubium.
rondola. Ital. v. Conſolida media. *Maronc. Gall.* v. Amaracus, Matricaria. Marone, *μαρώνη.* v Centaur. majus. *Maroni. Ital. Marones. Hiſp.* v. Caſtanea. *Maronnier. Gall.* v. Caſtanea ſylv.
arotti. *Ind. Or.* pl. Zan. *Marouttes. Gall.* v. Chamomilla fœtida. *Maruca, Marraca. Ital.* v. Rhamnus.
rrobio. Ital. v. Marrubium.

ARRUBIVM album & nigrum quod Ballote Plin. l. 20. c. 22. Praſium, *πράσιον.* Dioſc. l. 3. c. 119. Hipp. ſ. 5. p. 248. lin. 40. Theophr. 6. h. 2. *βαλλωτή.* Dioſc. l. 3. c. 117. *Marrobio. Ital.* Matth. p. 436. *Marruio, Marolho. Hiſp.* Matth. l. c. *Marrubin, Marochemin. Gall.* Matth. l. c. Andorn *Germ.* Tab. l. 2. p. 241. *Malronie, Marobel, wilder taarand. Belg. Horehound. Angl.* Merr. Rubicke *Dan.* S. Pauli p. 388. Rablecnijk. *Bohem.* Tab. l. c. Szantá. *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 25. Feyer pözercze. *Hung.* Tamcha. *Hebr. & Chald.* Faraſio, Fraſium. *Maurit.* Maru. *Arab.* Avic. Ind. Marmenta, Sentus. Avic. Ind. eſt Marrub. montan.

Marrubij notha voces & apud Apuleium hæ leguntur. Eupatorium, εὐπατώριον, phyllephares φυλλέφαρες, τετράδηλον, χαμηλοπόδιον, κυνοπράσιον, φιλόφαρες, Labeo, Labeonia, Aſtereon, Aſterope, Aſteriope, Ægypt Atyrbeſia, Ulcearia, Marva jantuſa Serap. Tauri ſanguis, Horæ genitura, Melittena, Meliphyllon, Atierberzia, Aphris. Marrubium nigrum, Ballote, aliis ναφθὰ, νολαινοσκέμις, νῶφελς, γνώθϑεμς, γνωτέρα. Apnium, medata, Ulceraria, Marrubium Canthurinum, Aſphos Ægypt. it. Eſæ, αἷμα ἰσίωνος, Sanguis Iſionis. Ad canis morſus, condylomata, & ulcera ſordida valet Dioſc. l. c. Album autem ad pectoris vitia. Menſtrua, & partus educit, valet ad venena pterygia, nomas, dolores laterum, oculis claritatem affert, regium morbum per nares expurgat, aurium doloribus inſtillatur Dioſc. l. c.

Spec: & Diff. C.B. l. 6. ſ. 5. p. 230. J.B. T. 3. l. 28. c. 108. p 316. & alior.

Marrubium nigrum *C.B. l. c.* *βαλλωτή, πράσιον μέλαν Dioſc. l. c.* *Marrubio baſtard. Ital. Stinking, black horehound. Angl.* Schwartz-ſtinckend Andorn Weiblein. *Germ.* Fekete pözercze. *Hung.*
— Cardiaca dictum *C. B. n. 1.* *Agripaulme. Gall. Vall. H.R.* Meliſſa ſylv. *Trag.* Cardiaca *Matth.* Lycopſis, branca lupina. *Ang.* Cardiaca vel Lycopſis *Fuch.* Alyſſon. *Gal. & Aëtij Cæs.* † - paluſtre glabrum *C.B. n. 2.* * - aquaticum quorundam *J. B. l. c.* Sideritis 1. *Matth.* Lancea Chriſti *Cæs.* Verbenæ alterum genus *Cæs.* † - aquaticum ſeu aquatile fol. tenuiſſime diſſectis. *Moris.* * - paluſtre hirſutum *1. Prodr. C.B. n. 3.* fol. maj. min. * - aquat. *Montalb.* v. Sideritis *1. Matth.* vel aquat. fl. albo. *P. Amm.* * - nigrum fœtidum Ballote *Dioſc. C. B. n. 4.* id. fl. albo & carneo palleſcente. *Marrube. Gall. Vall. H. R.* Marrubiaſtrum *Tab.* Ballote *Matth.*
— — fol. variegatis ex albo & viridi. *J. Breyn. Eph. Germ. ann. 4. 5. obſer. 129.* * - - rotundifolium *C. B. n. 5.* Ocimaſtrum Valentinum. * - - longifolium *C. B. n. 6.* Herba Venti *Monſpel.* Sideritis *Monſpel. Lugd.* Parietaria *Monſpel.* † - - peregrinum *O. M.*

Marrub. album. C. B. l. c. *πράσιον Dioſc. l. 3. c. 119.*
— — vulgare *C.B. n. 1. J.B. l. c.* Praſium *Ang.* * - - villoſum *C. B. n. 2.* † - - criſpum *C. B. n. 3.*
— — latifol. peregrinum *C.B. n. 4.* — candidum fol. ſubrotundis *J B. l. c.* † - album anguſtifolium peregrinum *C.B. n. 5. J.B. l. c.* * - peregrinum brevibus & obtuſis foliis *C.B. n. 6.* † - - Africanum minus caliculis amplis *ten Rhyne. v. J. Breyn.* * - American. *Piſo p. 217. Marg. p. 16.*
— agreſte *Trag. C.B. p. 236.* v. Stachys major germanica. † - ſylveſtre, Almarinem *Arab. Avic. Ind.*
— montanum. *Marmenta Avic. Ind.*

artagon. v. Lilium floribus reflexis. * - v. Hemerocallis Byzantina miniata vel Lilium montan. *P. Amm.* Chymiſt. *C. B. p. 77.* v. Lilium phœniceum. † - Conſtantinopolitanum *C. B. p. 76.* v. Lilium album floribus dependenti-

dentibus ſive peregrinum. † - faſciatum *H.Volg. Eph.Germ.ann.6.7.obſ.239.* Ol. Borrich.in *A.M. Dan. Vol.2. obſ.59.* & C.M. * - ferrugineum ſeu Hyacinthus poeticus *I.B.Ferrar.* † - Imperiale *C.B.p.78.* v. Lilium pyramidale moſchatum. † - montan. primum *I.B.Ferrar.* * - montan. ſecundum *I.B.Ferrar.* † - Pomponii *C.B.p.79.* v. Lilium miniatum odorum anguſtifol. † - Puniceum duplex *I.B.Ferrar.* † - purpureum triplex *I.B.Ferr.* * - volubile Mexican. v. *Coyolxochitl,*

Maru. *Arab.* v. Marrubium. Marvajantuſa. *Arab.* v. Marrubium. Maru herba. Dod. C.B.p.258. v. Cerinthe major. Marulion, μαρύλιον. v. Lactuca. Marulka. *Bohem.* v. Calamintha.

Marum. v. Amaracus quem C.B. ibi cum Maro confundit ſed perperam. μάρον. *Dioſc.l.3.c.49.* *Maſtic. Gall.* Amberkr. *Tab. l.2.p.55.* Majeranek kretenski. *Pol. Syr. l.2. c.44.* Differt à Majorana Cretica, quæ quibusd. marum. *I.B.T.3.l.28.c.15.* C.B. Amaracus. Marum veter. *I.B.T.3.l.28.c.15.* Ὀρίγανις, Origanis *Dioſc. noth.* † - Syriacum v. Thymus durior, latiore fol. *P. Amm.* † - Cortuſi *I.B.l.c.c.16.* † - ſupinum *I.B.l.c.c.17.* * - Creticum vel maſtichen redolens an Maſtix Gallorum *P. Amm.* * - *Dod.* v. Majorana vulg. *P. Amm.* * - o ſimil. odoratiſſima *I.B. l.c. c.18.*

Maruno. *Pol.* v. Matricaria. *Maruru. Bras.* Marg. p.70. Marutti. *Malab.* v. Laurifolia Malabarica. Marzana. *Pol.* v. Rubia. Gallium. *Maſarandiba. Bras* Piſo H.B.p.120. Maßbeerbaum. v. Sorbus aucup. *Maſche. Gall.* v. Valeriana campeſtris. Maſchlaber. v. Muſcus terreſtris. Maſerus. *Arab.* v. Ranunc. Maßholderbaum. *Germ.* *Maeſshout. Belg.* v. Acer. Sambucus aquat. Maſilypos. v. Anagallis. Maslac. C.B.p.495. v. Solanum fœtidum C.B. n.5. Maslac. *Turcarum.* v. Cannabis. Maßlieben. *Germ.* v. Bellis. Maſmocra. *Arab.* v. Ariſtolochia. Maſſa. C.B.p.408. v. Nux moſchata. *Maſſa terrata. Ital.* v. Onobrychis. *Maſſe de jonc. Gall.* v. Typha. Maſſiera, Maſiera. *Ind. Or.* arb. Zan. Maßiliſch Laſerkraut: v. Laſerpitium è regione Maſſiliæ allatum. Maßiliſcher Poley. Tab. l.2.p.72. Maßiliſch Sternkraut. Tab. l.2.p.532. v. Aſter Attic. *Maſt. Angl.* v. Glans. *Maſtbloemen. Flandr.* v. Pæonia. *Maſtboom. Belg.* v. Abies. *Maſtic. Gall.* C.B.p.224. v. Marum. *Maſtiche.* C.B. p.501. Maſtyr. *Boh.* Za. Maſtiche Maſtix. v. Lentiſci reſina. Almaſtice. *Arab.* Avic. Ind. Maſtichina. *Gallor.* v. Clinopodium Dod. Amaracus. *Maſtike. Angl.* Maſtixbaum. *Germ.* v. Lentiſcus. Maſuria Belli. C.B.p.329. v. Trifolium cochleatum fr. magis tortili. *Mata. Hiſp.* v. Lentiſcus. Mata. *Bohem.* v. Mentha. *Matabalca. Hiſp.* v. Aniſum. Matalum. v. Aria Th. O.M. Matalum aliud. O.M. Matecnik. *Boh.* v. Bellis. *Mater. Belg.* v. Matricaria. Mater violarum. Lugd. C.B. p.199. v. Viola Martia arboreſcens purpurea. *Materaz. Gall.* v. Fungus 23. Materi danſſka. *Boh.* v. Serpillum. Mates. C.B.p.404. Mates Indorum C.B.p.399. v. Lentiſci foliis arbor exotica ſpinoſa. *Mathra. Cret.* v. Fœniculum. Matki bożey włoski. *Pol.* v. Capillus veneris, Adianthum. Matky bożey. *Pol.* v. Campanula fol. urticæ 4. C.B. ſeu Viola mariana. *Matlacaça. Mex.* v. *Cuturuqui.* *Matlalyzti tezocana.* Mex. Triorchis Mexic. Recch. l.7. c.56. *Matlalxochitl.* Mex. Recch. p.383. * - alia Recch. p.384. *Matlalxihvitl de xalatlaco.* Mex. Recch. p.385. Matos. C.B.p.441. v. Malus perſica. Matra fiu. *Hung.* Matricis herba. v. Mentha cattaria. Martrem. *Dan.* v. Matricaria.

MATRICARIA ſeu Parthenium, παρθένιον, ἀμάρακον. Dioſc. l.3.c.155. Hipp. ſ.5. p.150. lin.30. Matricaria, *Amarella, Marella, Parthenio. Ital.* Matth. p.467. *Madricaria Hiſp.* *Matricaire, Marone, Eſpargonte. Gall.* Vall. H.R. *Feverfew, Fedderwevv. Angl.* Merr. Mutterkraut / Mettram / Meter / Meydkraut / Meitern. Matth. l.c. *Mater Moedcruyt. Belg.* Martrem. *Dan.* S. Pauli p.389. Rzimbadb. *Bohem.* Zal. i.e. alba benedicta. Maruno. *Pol.* Syrenn. l.3. c.98. Uchuen. *Arab.* Avic. l.1. c.72. Alhacaven. Avic. Segiar Mariem. i.e. planta Mariæ. Achven. Serap. c.243. Moluſa. *Heb.* it. Amarahon, Lampneſia. J.B.

Matricaria dicitur etiam Amaracum, Marella, Amarella. Laur. Friſio in Synonymis, Matronaria, Amaruſca, Tagetes, Oculus Solis, Matronella. Alijs Græcis τραγάνθης *à gravi odore,* λευκῶπες *à flore albo,* ὀσικάνθη, ὀνάνθεμον. *Bilem & pituitam purgat. Suſpirioſis, Melancholicis & calculoſis prodeſt: valet in inflammationibus, ſacro igne. &c. Dioſc. l.c.*

Spec. & Diff. C.B. l.4. ſ.1. p.133. J.B.T.3.l.26. c.22. p.129. & alior.

Matricaria vulg. ſeu ſativa *C.B. n.1. I.B. l.c.* Amaracus *Gal.* & Æginetæ Criſpula *Man.* Artemiſia tenuifolia *Fuch.* Artemiſia ramoſa *Fuch.* † - ſylv. fl. toto luteo *C.B. n.2.* Parthenium *Matth.* Amaracus *Gal.* † - flore aphyllo, bullatis fl. aureis *Park. Vall. H.R.* † - odoratior *C.B. n.3. p.134. I.B.l.c.* † - fl. plenus *C.B. n.4. I.B. l.c. P. Amm.* * - foliis florum fiſtuloſis *Hermans, long. Vall. H.R.* † - fl. diſci fiſtuloſis albis *M. Hoffm.* † - fl. herbaceis pl. *M. Ho.*

— inodora *C.B. n.5.* Achoavan *Ægypt. Alp.* † - alpina chamæmeli foliis. *C.B. no.6.* † - foliis Abrotani *C.B. n.7.* † - maritima *C.B. n.8.* Cotula marina *Lob.* Chamæmelum minimum *Dalec.*

— foliis florum albis triplici ſerie radiatis *Vall. H.R.*

Matriſalvia. Col. C.B.p.238. v. Hormium ſclarea dictum. Matriſylva. Trag. C.B. p.334. v. Aſperula five Rubeola montana odora. it v. Epatica ſtellata. P.Amm. Matriſylva. v. Caprifolium Periclymenum perfoliatum P.Amm. Matronaria, Matronella. v. Matricaria. *Matronho. Hiſp.* v. Arbutus. *Mattenflachß, Mattenbieſe. Belg.* v. Gramen tomentoſum. *Matthiolus his Navelvvort. Angl.* v. Androſace Matth. *Matzalli. Mex.* ſeu pinea Indica Recch. l.8. c.78. *Maudeline. Angl.* v. Agerathum. Mauerraute. v. Adiantum album. Mauerkraut: v. Parietaria. Mauerpfeffer. v. Sedum minus. Maulbeerbaum. v. Morus. Maurachen / Morcheln. v. Fungus. I. C.B.37. J.B. Mauriaria. v. Dracunculus. Maurocapnos. C.B.p.452. v. Storax rubra offic. *Mauron. Gall.* v. Alſine. Maurongaus. C.B. p.312. v. Anguria Braſiliana. Mauronia. C.B. p.97. v. Lepidium Dentellaria dictum. Mauſeöhrlein. v. Piloſella ſive auricula muris. * - dorn. v. Ruſcus. † - gerſten. v. Hordeum murin. † - gras *Tab. l.1.p.698.* † ſchwäntzlein. v. cauda muris. Mauz. C.B.p.507. v. Palma humilis longis latisq; foliis. Mawrot. *Pol.* v. Cytiſus. Mauwerkolben. Tab. l.1. p.68. v. Typha. Maza, μάζα. Hipp. ſ.5. p.216. l.11. *Mazaan de Nafega. Luſit.* v. Jujube. *Mazaxochotli.* Recch. p.384. arbor fortè obſc. deſc. *Mazetho.* v. Mentha. *Mazino. Gypris.* v. Poterium. *Mazracaton. Hiſp.* v. Pſyllium. *Mazza di Congo.* C.B. p.27. v. Milium arundinac. plano alboque ſemine. *Mazza ſorda. Ital.* v. Typha. *Meadovv-ſvveet. Angl.* v. Cotula. *Mecapatli paratli. Mex.* ſeu *Zarzaparilla.* Recch. l.8.

l. 8. c. 41. *Mecapatli Mecatlanenſis. Mex.* Recch. l. 8. c. 62. *Mecaxochitl. Mex.* Recch. l. 5. c. 13. volubilis herba obſc. quid? Mĕcĕ çaò. *Chin.* v. Equiſetum Cleyer. **Mech.** *Pol. & Boh.* v. Muſcus.
Mechal. *Chald.* v. Ruta. **Mech corallowy.** *Boh.* v. Muſcus coralloides. Mechil. *Arab.* Serapionis fructus. J.B. T. 1. l. 3. c. 145. Mechinum. C.B. p. 35. v. Zingiberi affinis.
Mechoacan, Mechoacana, Radix & planta à provincia Americæ Mechoacan dicta nomen ſortita eſt. *C.B. p. 297.* J.B. *T. 2. l. 15. c. 23. Piſo H. B. p. 93. Marg. p. 41.* aliàs **Jeticu.** *Braſ.* v. Bryonia ſeu Vitis alba. *Mechoacan. Angl.* Park. *Cl. 2.* **Mechoacan.** *Germ. Tab. l. 2. p. 604.*
Planta à veteribus non tradita, purgat ſeroſum humorem & pituitam.
Mech ſtromowin. *Boh.* v. Muſcus arboreus. **Mech zemsky.** *Boh.* v. Muſcus terreſtris 10. C.B.
Meciato, Mecii, Micii. v. Anagallis. Mecoacham. v. Bryonia. Mecoachanum. ſem. luteo. O.M.
Mecona, μήκωνα. v. Melanthium. Meconium. C.B. p. 494. v. Papaver it. Anemone.
Mecon, Mecium, μήκων, μήκιον. v. Papaver. * — aphrodes μήκων ἀφρώδης. v. Papaver ſpumeum. Chamæſyce. — Ceratitis μήκων κερατῖτις. v. Papaver corniculatum. † — hemeros μήκων ἥμερος. v. Papaver ſativum. — Rhoias μήκων ῥοιάς. v. Papaver Erraticum.
Medata. *veter.* v. Ballote. **Medcka trawá.** *Pol.* v. Medica. Medeſuſium. Cord. C.B. p. 164. **Medeſüß** v. Barba capræ fl. compactis.
Medica, μηδική. Dioſc. l. 2. c. 177. *Ervaye, Alfaſa, Alfalſe, Alfalſa. Hiſp.* *Sainct foin, Foin de Bourgogne, grand Trefle, Foignoſſe Picardis. Gall.* *Snails or Medick. Angl.* Merr. **Burgundiſch Heu/ Bieklen/ Heilfutter.** *Germ.* **Medcka trawá.** *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 141. Alfaſaſat. *Arab.* Avic. l. 1.
Medica refrigerat &c. Dioſc. l. c.
— Arabica *Dioſc. C. B. p. 330.* v. Trifol. ſiliqua cornuta. * — — *Cam. C. B. p. 329.* v. Trifol. cochleatum fol. cordato maculato. † — flava *Cluſ. C. B. p. 330.* v. Trifol. ſylv. luteum ſiliqua cornuta. † — lunata *Lugd. C. B. l. c.* v. Trifol. ſiliqua falcata. † — marina *Lob. C. B. p. 329.* v. Trifol. cochleatum maritim. tomentos. **Seeſchneckenklee.** *Germ. Tab. l. 2. p. 212.* * — capſulis rotundis oblongis glomeratis *M. Hoffm.* * — — doliatis ſeu oblong. lævibus *M. Hoffm.* — — tribulaceis *M. Hoffm.* * — muricatis Spina Chriſti religioſor: imperitor. *M. Hoffm.* * — — muricatis minoribus *M. Hoffm.* * — — nigris ſpinoſis majoribus *M. Hoffm.* * — — nigris ſpinoſis minoribus *M. Hoffm.* — — oblongis tornatis lævib. *M. Hoffm.* † — — oblongis tornatis ſpinoſis *M. Hoffm.* † — fol. maculatis ut perſicariæ *C. M.* * — quinquefolia *C. M.* † — fl. vix conſpicuis Bonon. *C. M.* † — antiq: v. Helenium, Medium. —æ ſpec. v. Trifol: cochleatum J.B. *P. Amm.*
Medium, μήδιον. Dioſc. l. 4. c. 18. aliis μηδική, τρίφυλλον, κλημάτιον, ὀσμὸς, τρίγανος, κυβέλλιον, πολύφυλλον. Trifol. odoratum. Epaphon. *Ægypt.* *Medio. Ital.*
Medium *Dioſc. Rauvv. C. B. p. 94. J.B. T. 2. l. 20. c. 1. p. 805.* v. Campanula fol. urticæ 4. *C. B.* ſeu Viola mariana fol. laciniatis peregrina. † — ſempervirens O.M.
Medlar. Angl. v. Meſpilus. Meduetalp. *Hung.* v. Sphondilium Acanthus. Meduſa, μηδοῦσα. v. Lonchitis.
Medowevvoulle. Angl. v. Gramen tomentos. **Medzias raudonaibaltas Jndos.** *Lituan.* v. Santalum.
Medzias muoduotas. *Lituan.* v. Taxus. *Mee. Belg.* v. Rubia. *Meecrappe. Belg.* v. Rubiæ rad. pulvis.
Meerbacillen. Tab. l. 1. p. 373. v. Crithmum. † — **binße.** Tab. l. 1. p. 697. v. Juncus marin: * — **eyche.** v. Quercus marina. * — **flechten.** v. Lichen marinus. * — **beyfuß.** v. Artemiſia marina. * — **fenchel.** v. Crithmum. * — **graß.** v. Gramen marinum, Fucus. * — **illien.** v. Hemerocallis. * — **linſe.** Tab. l. 2. p. 205. v. Lenticula. † — **hirſe.** v. Lithoſpermum. † — **melde.** v. Halimus. † — **narciſſe.** v. Pancratium. * — **rettich.** Tab. l. 2. p. 124. v. Raphanus ruſtic. — **ſtachel.** Tab. l. 2. p. 377. v. Tragon. *Meeru Cuty.* Piſo p. 212. *Meeru.* Th. Br. p. 173. eſt Canna Indica fl. rubro. — **veil.** v. Leucoium maritim. † — **winde.** v. Soldanella ſeu Volubilis marina. * — **zwiebel.** v. Scilla.
Meestervvortel. Belg. & Brab. v. Imperatoria. Megaſae. *Syrorum.* v. Poterium latifol. Aſiaticum J. Breyn.
Megerkraut. v. Gallium it. Cruciata. Meha. *Arab.* v. Storax. Mehenbetene. C.B. p. 418. v. Avellana Indica oſculo trifido. **Mehlbaum.** Trag. C.B. p. 429. v. Euonymo ſimilis Ægyptiaca fr. baccis lauri ſimili. Mĕ yâ. *Chin.* Cleyer. **Meyblumen.** *Germ.* *Meybloemken. Belg.* v. Lilium conval.
Meydkraut. v. Matricaria. **Meyendräublein.** v. Lunaria. **Meyer.** v. Alſine. *Meimendio. Hiſp.* v. Hyoſcyamus. Meion, μῆον. Dioſc. l. 1. c. 3. **Meyran.** *Dan. & Germ.* v. Amaracus. **Meiſterwurtz.** v. Imperatoria. Mejubegi. *Arab.* v. Stadhyſagria. Mel frugum Diocl. v. Panicum.
Mela armeniaca, μῆλα ἀρμενιακά. v. Mala armenica. * — agria μῆλα ἄγρια. v. Mala ſylveſtria: † — Cydonia, μῆλα κυδώνια. v. Mala cydonia. * — glycea μῆλα γλυκέα. v. Mala dulcia.
Melabathrum, μελάβαθρον. v. Parthenium. Melæna. i. e. nigra. v. Anemone. Melampelos, μελάμπελος. v. Helxine.
MELAMPYRUM. Plin. l. 18. c. 17. μελάμπυρον. Theophr. 8. h. 5. *Melampiro. Ital.* Tab. l. 1. p. 681. *Blé noir de vache, de boeuf. Gall.* *Covv-vvheat. Angl.* Merr. **Kuhweitzen/ Brand/ braun Fleiſchblumen/ Mohrenweitzen.** Tab. l. 1. p. 681. *Peerdtbloem. Belg. & Brab.* Tab. l. c. **Krawska pſſenice.** *Bohem.* Zal.
Melampyrum, i. e. triticum nigrum Gal. 1. alim. c. ult. Triticum vaccinum: Nullus ejus in medicina uſus hactenus fuit.

Spec. & Diff. C.B. l. 6. ſ. 5. p. 234. J.B. T. 3. l. 30. c. 53. p. 439. & alior.

Melampyrum purpuraſcente coma var. fl. *C.B. n. 1.* — ſeu Triticum vaccinum J.*B. l. c.* Parietaria ſylv. *Cluſ.* — cæruleâ comâ var. fl. *C. B. n. 2.* * — o affinis Parietaria cærul. J.B. *l. c.* Parietaria Lipſienſium, **blaugeel Tag und Nacht.** *Germ.* **Ringelweitz.** * — cæruleâ, albâ comâ. *C. M.* Ead. latiore fol. & fl. *C. M.* * — cæruleâ purp. comâ *C. M.* * — ſpicâ quadratâ *Horti Bles.* v. Parietaria Lipſienſium *P. Amm.* † — fl. purp. v. Cratæogonum fl. rubr. *P. Amm.* * — lanuginoſius *Bæticum. C.B. n. 3.* * — luteum latifol. *C. B. n. 4.* — ſylvaticum fl. luteo &c. J.*B. l. c.* Cratæogonum *Lob.* Satureia lutea. *Dalech. Lugd.* Hyſſopus nemoroſus *Lugd.* Criſta prima *Cæſ.* Milium ſylvaticum 1. & 2. *Tab.* † — luteum anguſtifol. C.B. *n. 5.* — criſtatum fl. albo & purp. J.*B. l. c.* † — lut. minimum *C. B. n. 6.* † — *Dioſc.* v. Myagrum.
Melampodium, μελαμπόδιον. v. Helleb. niger. Melana, μέλανα ἄγριον. v. Melanthium.
Melancier. Gall. v. Cotonaſter.

Melandryon. Plin. C. B. p. 163. v. Barba capræ. * - geminum. *Cluſ.* C. B. *p.* 204. v. Lychnis ſylv. ſive aquas purp. ſimplex. * - quorundam *C. B. p.* 205. v. Lychnis ſylv. quæ Been album vulgo.

Melangula. C. B. p. 435. v. Malus medica fr. ingenti tuberoſo. Melanion, μελάνιον. Theophr 6. hiſt 6.

Melanorrhizon, μελανόῤῥιζον. v. Helleb. niger. Melanthemum, μελάνθεμον. Dioſc. v. Chamæmelum.

Melanthio. Ital. v. Nigella.

Melanthium. C. B. p. 145. μελάνθιον. Dioſc. l. 3. c. 93. Theophr. 1. h. 22. Aliis Gith, μήκωνα, μέλανα ἄγριον, papaver nigrum. Roman. v. Nigella. * - Damaſcenum fl. pleno. v. Nigella latifol. fl. majore ſimplici rubro. *P. Amm.* Damaſceniſcher Nardenſamen. *Tab. l. 1. p. 224.*

Melanzana. C. B. p. 167. v. Solanum pomiferum fr. oblongo. Melantzanäpffel. Tab. l. 2. p. 464. v ibid.

Melathi. Cand. & Cret. v. Nigella. Melbeerbaum *Helv.* v. Sorbus alpina. *Meckcruyt. Belg.* v. Glaux.

Melckvveye. Belg. v. Sonchus. Melde. *Germ.* v. Atriplex. *Mele. Ital.* v. Malum.

Melea, μηλέα. v. Malus. * - earine, μηλέα ἐαρινή. v. Malus verna. † - medica, μηλέα μηδική. v. Malus medica. — perſice, μηλέα περσική. v. Malus perſica.

Meleagris. Dod. C. B. p. 64. v. Fritillaria præcox purpurea variegata. Wibe Eg. *Dan.* S. Pauli p. 90.

Melecarpus, μελίκαρπος. v. Ariſtoloch. Clemat. *Mele cotogne. Ital.* v. Mala Cydonia. Meleczník. *Pol.* v. Glaux. Melegeta. v. Grana paradiſi. Melegueta. *Javan.* Clus. v. Grana paradiſi.

Melenken. C. B. p. 507. v. Palma ſeu arbor fr. nucis pineæ ſpecie. * - pineæ nucis ſpec. J. B. T. 1. *l.* 9. *c.* 7.

Meleſe, Meleze. Gall. v. Larix. Melfrugum, Dioclis. C. B. p. 27. v. Panicum. μυλίας σῖτος. Theophr. 7. h. 14.

Mel frugum. Gazæ. C. B. p. 331. v. Lotus hortenſis odora. *Melgas. Luſit.* v. Lotus. Melia, μελία. v. Fraxin

Melias ſitos, μελίας σῖτος. v. Mel frugum. Melica. C. B. p. 26. v. Milium arundinaceum ſubrotundo ſem. Sorgo nominatum. Melich. *Arab.* v. Lotus. Meliu/Milii. *Boh.* v. Viſcum. *Melilot. Gall. Angl. Melilote. Ital.* v. Melilotus.

Melilotus. C. B. p. 331. v. Lotus. * - vera Wlaſna komonica. *Pol. Syrenn. l. 2. c. 42.* † - veterum in genere J. B. T. 2. *l.* 17. *c.* 44. † - Ægyptiaca Alchimelech J. *B. l. c.* * - cap. vel calyce & fl. majore pleno. J. *B. l. c.* — cap. vel calyce minore ſem. nigro & luteo *I. B. l. c.* † - cap. min. fl. multiplici. J. B. *l. c.* † - ſylv. ſive arvenſ *I. B. l. c.* * - arboreſc. O. M. * - offic. Germaniæ fl. albo P. *Amm.* † - offic. Germaniæ fl. lut. P. *Amm.* † - indica repens *P. Amm.* * - Veſicaria *Cret.* M. *Hoffm.* † - Friſica ſtrigoſior floſculis minutis luteis M. *Hoffm.* † - fl. luteo puſillo ſive Melilotus *Friſia. I. S. Elsh.* † - folliculis utrinque acuminatis *I. S. Elsh.* * - coronata *Lob. C. B. p.* 332. v. Lotus ſive Melilotus pentaphyllos minor glabra. * - coronaria *Montalb.* v. Trifol. corniculat alt. *Dod. P. Amm.* — *Dioſc. C. B. p.* 227. v. Mentha hort. corymbifera. † - exigua *Trag. C. B. p.* 328. v. Trifolium pratenſe luteum capitulo breviore. † - Italica *Fuchs. C. B. p.* 331. v. Lotus ſeu Melilotus corniculis reflexis major. † - Italica fol. rotundis. v. Trifol. Americanum. *Dod. P. Amm.* * - Lybica. v. Dorycnium *Monſpel. P. Amm.* * - vulg. *C. B. p.* 332. v. Lotus pentaphyllos major hirſutie candicans. † - 4*ta Tragi* C. B. *p.* 332. *I. B.* T. 2. *l.* 17. *c.* 36. v. Lotus pentaph. fl. maj. luteo ſplendente. † - 5*ta Trag.* C. B. *p.* 349. *I. B. l. c.* v. Securidaca dumetorum major, fl. vario ſiliquis articulatis. — 7*tima Trag.* C. B. *p.* 332. *I. B. l. c.* v. Lotus ſeu Melilotus pentaphyllos minor glabra. * - major 3*tia Trag.* C. B. *p.* 330. *I. B. l. c.* v. Trifol. ſylv. lut. ſiliqua cornuta. † - major pinguis *Lugd.* C. B. *p.* 389. v. Anonis non ſpinoſa fl. luteo variegato.

Melimelum, μελίμηλον. Dioſc. l. 1. c. 162. Melinos, μήλινος. v. Panicum. Melinum. Cæs. C. B. p. 338. v. Faba. Melinum alter: Cæs. C. B. p. 248. v. Scordium alterum ſive Salvia ſylv.

MELISSA, Melittera, Meliſſophyllum, Apiaſtrum, Plin. l. 21. c. 9. μελισσόφυλλον, μελίτταινα. Dioſc l. 3. c. 118. hodiè μελίτεια μελισσοβότανον. *Meladella, Cedronella, Allegra cuore. Ital.* Tab. l. 2. p. 70. *Torongil, hierva cidrera, yerva cidreira. Hiſp.* Tab. l. c. *Meliſſe. Gall.* it. *Conſilie de grain. Gall.* Vall. H. R. *Balm.* it. *Baume Angl.* Merr. Meliſſe/Bienenkr. Hertzkr. *Germ.* Tab. l. c. *Meliſſe. Belg.* J. B. Hiertens-Fried. *Dan.* S. Pauli. p 393. Melißa. *Boh.* Zal. it. *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 27. Mêzganchy. *Hung.* Bederangie Bederangi, Albedarumge, Baderangie, Bedarenzoeum, Turingens, Trungiam, Marmacor. *Arab.*

Meliſſa, aliis μελίτταιον, μελίφυλλον, ἐρυθρά, *Erythra*, τρημελῆ. *Apiaſtrum, Citrago Roman. Meriſimorion Gall.* ... *Meliſſæ vel Apiaſtri folia proſunt contra ictus apium, phalangiorum, morſus canis rabidi, dyſenterias, obſtructiones menſium fungorum ſtrangulationes, tormina, ſtrumas, ulcera, arthritides, Dioſc. l. c.*

Spec. & Diff. C. B. l. 6. ſ. 5. p. 229. J. B. T. 3. l. 28. c. 11. & alior.

Meliſſa hortenſis C. B. *n.* 1. Melyſſophyllon *Matth. Geſn.* Citrago. *Geſn.* * - fl. albo, quæ Moldavica fl. albo *hort Eyſt.* * - peregrina fol. oblongo C. B. *n.* 2. Ead. fl. albo *Vall.* H. R. * - Moldavica vel Turcica fl. cærul. P. *Amm.* * - Moluccana odorata. C. B. *n.* 3. Cardiaca Melica ſive Moluca Syriaca *Ad.* Moluca lævis *Dod.* Cardiaca Syriaca *Tab.* * - Moluccana fœtida C. B. *n.* 4.

— ſylv. C. B. *p.* 230. v. Marrubium cardiaca dictum. † - vulg: odore citri J. B. T. 3. *l.* 28. *c.* 12. * - adulterina quorundam amplis foliis & fl. non grati odoris J. B. *l. c.* † - Turcica J. B. *l. c.*

— agreſtis Americ: *Piſo p.* 242. * - Boëtica quorundam Bugula odorata Luſitanica Cornuti *Vall. H. R.*

— Romana molliter hirſuta & graveolens *Vall. H. R.* * - Romana hirſutior *Moris.* † - Boëtica eſt prunella Boëtica. *Moris.* † - *Fuchs.* fl. albo *P. Amm.* * - fl. variegato. v. Lamium mont. fol. meliſſæ *P. Amm.* * - ſpicata fœtida. *P. Amm.*

Melißa. *Boh. & Pol.* Melißë. *Germ. & Belg.* v. Meliſſa. Melißa tupeka. *Pol.* v. Moluca.

Meleta, μελήτα. v. Dipſacus. Melium aqueum, μήλιον τὸ ἐν ὕδασιν. v. Satyrium erithronium.

Meliſſobotanum, μελισσοβότανον. Meliſſophyllon, μελισσόφυλλον. C. B. p. 229. Melitteia, μελίττεια, Melittæna, μελίτταινα. v. Meliſſa. Meliſſophyllon. Fuchs. C. B. p. 231. v. Lamium montan. meliſſæ fol.

Mellegeta eſt cardamomi genus, Grana paradiſi. v. s. l. Mellifigon. v. Hypericon. *Mellone. Ital.* v. Pepo

MELO, it. Pepo, Melopepo. σίκυον. Dioſc. l. 2. c. 164. *Melone. Ital.* Tab. l. 2. p. 180. *Melon. Hiſp.* Tab. l. c. it. *Gall.* Vall. H. R. *Melon. Angl.* Tab. l. c. Melone. *Germ.* Tab. l. c. *Meloenen. Belg.* Tab. l. c. Diin Amelauny. *Boh.* Zal. Malony. *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 109. Melonas. *Lituan.* Batheca. *Arab. Maurit.* Tab. l. c. Aldeſtem buiat. *Arab.* Avic. Ind. v. Melo parvus.

Virtutes melonis. v. ſub titulo Peponis: eſt enim ex genere Cucumeris.

Spec

Spec.& Diff. C.B.l.8. ſ.4.p.310. J.B.T.2.l.16.c.8.p.242.& alior. v.Pepo: eſt autem varietas magna à forma, colore, ſapore, loco natali. &c.

Melo vulg. vat. fr. maj. obl. contractiore *C.B. n.1.* Pepo *Matth.* Melopepo *Lon.* Melopepo *Gal. Cæs.*
— rotundus parvus *C. B. n.2.* *Melon ſucré. Gall. Vall. H. R.* * – pyriformis moſchatus *C. B. no. 3.*
— pyriformis C.B.*n.4.* * – Ægyptius *C.B.n.5.* J.*B.l.c.* Abdellavi *Ægypt.* Melonis ægyptii alterum genus *C.B.n.6.* Chajar *Alp.* Melo Indicus fr. oblong C.B.*n.7.* Batie Indi Patecas, Anguria, Comolanga *Clus.* Melones Indici ampliſſimi J.*B.l.c.p.245.* Melones Peruani. *C. B. n. 8.* J.*B. l.c.*
— Barbaricus *Jonq.* * – perſicus parvus fr. ex viridi & miniato colore mixto *Jonq.* * – aquaticus *Marg. in Indice.* Fructus melonum ſimilis cortice duro veſtitus in Java C.B.*n.9.*

Fruct: ex ſem. melonis ſimilis agno *Tartaris Boromez*, i. e. agnus dictus. *Scaligero* Agnus Scythia, quod agnum omnibus ſuis partibus referat. *Laur. Servius in Chronica Germ. ann. 1504. Joh. Maria Boreard de miner. Sigism. Lib. Baro ab Herbeſtein in Comment. de rebus Moſcovit. Claud. Duretus, & alij ex quibus Scaliger &c.*

Fructus alius Carotoe dictus præcedenti ſimilis in regno Cadiſſa. *Iisdem auctoribus.*

Melo fruticans *I.B.l.c.* * – Hiſpanicus *I.B.l.c.* + – turbinatus *I.B.l.c.* + – magnus cortice virente lævi ſem. parvo *I.B.l.c.* * – Moſchatellinus rot. parvus pyriformis J.*B.l.c.* Melonum ſpec. variæ. *P. Amm.*

Melopepo Clypeiformis C. B. *n.1. p. 312.* Cucurbita laciniata *Dalech.* lepo latus. + – compreſſus C.B. *n.2.*
— reres C. B. *n. 3.* * – *Lon. C. B. p. 310.* v. Melo vulgaris. * – *Galen. Cæs. C. B. l. c.* v. Melo vulg.

Melocaſtus. C. B. p. 384. v. Carduus. Melocarcopoli. C.B. p. 435. v. Malus cydonia ſive arbor cydonii facie. – arbor cydonii facie. *J.B. T.1. l.1. c.30.* Melocarduus, Melonendiſtel. Tab.l.2.p.377. *Melon thiſtle. Angl.* Park. Cl. 17. p.1627. Melocarpus, μελόκαρπος. v. Ariſtolochia longa.

Melochia. v. Corchorus. *Jevves Mallovv. Angl.* Park. Cl. 2. + – *Alpin. C.B.p.317.* v. Corchorus ſ. Olus Judaicum. *P. Amm.*

Melon cydonion, μῆλον κυδώνιον. v. Malum Cotoneum. * – armeniacum. v. Malum Armen. + – eperoticon. v. Malum epirot. + – *Hiſp.* v. Pepo it. Melo. * – perſicum μῆλον περσικόν. v. Malum perſicum. + – medicon μῆλον μηδικόν. v. Malum medicum.

Melonen: v. Melo. Melonendiſtel. v. Melocardus. *Melongela. Bras.* v. *Jubopepa & Belingela.* Marg. p. 24.

Melongena. C.B. p.167. J.B.T.3.l.34. p.618. Sabizego. *Arab.* Avic. Ind. v. Solanum pomiferum fr. oblong.

Melongenis congener Pomum de Hiericho. J.B.l.c. p.619. Melonifera arbor Bonzii. v. Arbor plantani folio. Melophyllon. v. Millefolium. Melos, μῆλος. v. Malus. Melosmon, μελόσμον. v. Polium montan. Meloſpinus. C.B. p. 168. v. Solanum pomo ſpinoſo rotundo, fl. longo.

Melothron. C. B. p. 297. Melotrus, μήλωθρος. Th.6. h.1. v. Bryonia. Melothron. Th. C.B. p.167. v. Solanum ſcandens ſeu Dulcamara. Melpi. v. Cotonaſter. Mel roſcidum. C. B. p. 496. Mel ſylv. Braſil. Piſo H.B. p.55. Melt. C. B. p.20. v. Papyrus. Meluk. *Iud. Or.* pl. Zan.

Membrilhos. Hiſp. v. Cydonia. Memecyllum. Dioſc. v. Arbutus vel Unedo. Plin. P. Amm.

Memecylon, Memecylos. C.B. p.460. eſt arbutus. *Memeri ambacala. Bras.* Marg. Ind. *Memeyade Tepoztlan. Mex.* Recch. p.384. quid? Memiran. *Arab.* v. rad. nodoſa. Memirim. *Arab.* v. Chelidonium.

Memiten. *Arab.* v. Chelidonium minus. Mẽ mûem tuñ. *Chin.* v. Scorſoneræ radix. Cleyer.

Menanthos, μήνανθος. Th 4. h.11. v. Menſi flora. Mendana. *Arab.* v. Lathyris.

Mendruta. *Myſis.* v. Limonium. Mengelwurtz. v. Hippolapathum. Menyanthes, μηνυανθές. v. Trifolium.

Menianthes paluſtris. Lugd. C. B. p. 327. v. Trifol. paluſtre. Menion, μήνιον. v. Pæonia.

Menſi flora, μήνανθος. Theophr. 4. hiſt. 11. v. Menanthus.

MENTHA, Menta, Mintha. Plin. l.19. c.8. ἡδύοσμος. Dioſc. l.3. c.41. μίνθη. Theophr. 6. h.7. it. 2. caus. 21. Hipp. ſ.4. p.27. lin.11. *Mentha. Ital.* Matth. p.380. *Hierva buena. Hiſp.* Matth. l.c. *du Cocq. Gall.* Vall. H.R. *Mint. Angl.* Merr. Müntz. *Germ.* Matth. l. c. Mynte/Bebe. *Dan.* S.Pauli p.394. Mata. *Boh.* Zal. Mieta. *Lituan.* it. *Pol.* Syrenn. l. 2. c. 32. Mentha. *Hung.* Nahanaha, Nahanaho, *Arab.* Matth. l.c. Fauzeligelegi. *Arab.* Avic. Ind. eſt mentaſtrum montan: Tis, it. Pherthrumerthumonthu. *Ægypt.* in noth. Dioſc.

Hediosmos, aliis Mintha μίνθη, Minthe, Mentha, Calaminthe, Nepeta, νέπετα, Perxo πέρξω, Macetho μακηθώ, Perithronundo, Marell. Calefacit, anſtringit, exſicc: ſanguinem ſiſtit, teretes tineas enecat, Venerem ſtimulat, choleras, ſingultus, vomitiones ſedat; Extra ſuppurationes diſcutit. Lac compeſcit in mammis, canis morſus, aurium dolores curat: coagulatum lac diſſolvit; ſtomacho perquam utilis Dioſc. l.c.

Spec.& Diff. C.B.l.6. ſ.5. p.226. J.B.T.3.l.28. c.1. & alior.

Mentha ſativa C. B. l.c.
— hortenſis corymbifera *C. B. n.1.* – corymbifera ſeu Coſtus hortenſis J.*B. T.3. l.28. c.33. p.144.* Frauenmüntz/Pfaffenkuchenkr. Röm. Salbey/Balſamita *Brunf.* Aliſma *Trag. Coſt.* hortorum *Lob.* Ovaria *Geſn.* Herba S. Mariæ *Cæs.* Melilotus *Dioſc.* * – corymbifera anguſtif. *C.B.n.2.*
— hortenſis verticillata ocymi odore *C. B. no. 3.* J. B. *l. c. p. 216.* Baſelienmüntze. Calamintha ocymoides *Tab.* Ocymoides repens *Ger.* * – criſpa verticillata & *Eyſt.* C. B. *no. 4.* J. B. *l. c.* *Baulme, Menthe creſpue. Gall. Vall.* H. R. * – criſpa Danica aut Germanica ſpecioſa *Park. Vall.* H. R. * – – ſpicata rotundifolia. C. B. *no. 5.* Mentaſtrum ſpicatum fol. rugoſo J. *B. l. c.* Fusca ſacra *Lob.* * – ſeu mentaſtrum fol. rugoſo, rotundiore, ſpontan: fl. ſpicato, odore gravi J.B. *l. c.* + – ſeu mentaſtrum ſpicatum minus. J.B. *l.c. p.219.* * – ſpicata rotundifolia altera C. B. *n.6. I.B. l.c. p.218.* Siſymbria mentha. *Lob.* + – anguſtifol. ſpicata C. B. *n. 7.* Nepeta aquat. *Trag.* + – ſpicata fol. variegato. C.B. *n.8.* Mentaſtrum ſpicatum fol. criſpo albo, ciner. virente J.*B. p. 219.* * – anglica vel mentaſtrum niveum Anglicum *Pena.* v. Mentha bicolor. *P. Amm.*

Mentha ſylv. ſive Mentaſtrum C.B.l.c. ἡδύοσμος ἄγριος. *Dioſc.l.3.c.42. Menthe ſilvatica. Ital. Mentaſtro. Hiſp. Menthe ſauvage. Gall. Horſemminte. Angl.* Roßmüntze. *Germ. Tab.l.1.p.62.* Plana mata. *Bohem.* Dzumieta. *Lituan.* Polna Mieta. *Pol. Syrenn. l.2. c.33.*
— — rotundiore fol. *C. B. n.1.* Mentha aquat. *Ger.* Menthaſtrum *Cord.* + – – longiore folio *C.B. n.2.*
— ſpicata fol. longiore, acuto, glabro, *I.B. p.220.* Roßmüntze/Pferdemüntze/Spitzmüntze. * – ſylv: longiori-

gioribus foliis nigrioribus & minus incanis. C.B.n.3. — ſeu mentaſtru ſpicat: fol: longiori candicante J.B.l.c.p.221. wilde Krauſemüntze. † — ſylv. anguſtifolia C. B. n. 4.
Mentha montana verticillata C B. n.5. mentaſtrum montan. fol. coloris viridi J. B. p. 226. Fauzeligelegi. *Arab Avic. Ind.* ✱ - mont: v Calamintha *P. Amm.* ✱ — nobilis Alpin. O. *M.* ✱ - maculata O. M. Mentaſtrum cæruleum *Cam?* C. B. n. 6. Mentaſtrum fl. violaceo H. Ox.
— fol. niveis ſt. niveis & viridibus mixtis J. *Breyn. Ephem. Germ. Vol.4.5. obſ.129.* † — alpin. inodorum O. M
— tuberoſa radice C.B.n.7. Mentaſtrum tuberoſa rad. J.B.p.227. ✱ - geniculata radice 2.*Prodr.* C.B. n.8.
— græca, ſalvia Romana O.M. ✱ — Romana nobilior O.M.

MENTHA AQVATICA ſive Siſymbrium. Plin. l.20.c.22. Σισύμβριον, ἑρπύλλον ἄγριον. *Dioſc.l.2.c.155.* *Siſembro, Mentha Romana Ital:* *Hierva buona de aqua.* Hiſp. *Water mintes Angl. Park. Cl.14.p.1243.* Waſſermüntz/Waſſerpoley/Roßmüntze/Bachmüntze, *Germ.* *Watermünte Belg.* Plany balſam. *Boh.* Fekete mentha. *Hung.* Sinasbarion Sinasbar, Scimbron. *Arab.*

Siſymbrium vel ſerpillum agreſte calefacit, contra ſtillicidium urinæ, calculos, tormina, ſingultus bibitur. Extra in capitis dolore, in veſparum ictibus adhibetur, vomitionesq; ſiſtit Dioſc.l.c.

Spec. & Diff. C. B. l.6.ſ.5.p.227. & alior.

Mentha rotuntifolia paluſtris ſeu aquat. major C.B.n.1. † — aquat: ſeu ſiſymbr. J.B.p.223. Ead. tota rubra, hirſutior. Balſamina agreſtis & Nepeta 3. *Trag.* Siſymbrium *Matth.* Balſamita *offic. Eyſt.*
— aquat: fl. rubro vel Mentha rubra. v. Balſamita offic. *Eyſt. P. Amm.* † — rotundif. paluſtris minor C.B.n.2 *Prodr.* † - paluſtris fol. oblongo C. B. n.3. † - aquat. ſeu Siſymbrium hirſutius J. B. l. c. p.223. Mentaſtri aquatici genus hirſutum ſpica latiore J.B. *l c.p.223.*
Mentha cattaria C. B. l. c. καλαμίνθη *aliquibus græcis. Cattaria. Ital. Terva gattera.* Hiſp. *Cattismynte. Angl.* it *Nep or catminte. Angl. Merr. l'herbe au chat.* Gall. *Vall.* H. R. Stein- oder Katzenmüntz *Germ. Tab. l.2. p.64. Cattencruyt. Belg. Nepta Flandris.* Kokurnisk. *Boh.* Kocia mięta *Pol. Syrenn. l.2 c.36.* Matra fiu. *Hung. i.e. Matricis herba.*
— — vulg. & major C.B.n.1. Nepeta vulg. *Trag.* Nepeta fruticoſa *Cord.* Herba Gattaria *Matth.* Balſamita major *Lac.* Cattaria herba *Dod.* Herba felis *Lugd.* ✱ — - minor C. B. n. 2. Nepet. minor *Cam.* ✱ - - minor alpina C. B. n.3.4. *in Prodr.* Nepetella *Eyſt.* † - minima. v Nepetella *Eyſt. P. Amm.* ✱ - - anguſtifol. major C.B. n.5. ✱ - *Hiſp.* fol. anguſtior. *I.B l.c.* Cattaria *Dod.* Salvia Romana. *Ger.* ✱ - - anguſtifol. minor. C.B n.6.
— corymbifera *Cord.* C.B. p.226. v. Mentha hort. corymbif. C.B. † - - minor *Cord.* C. B. p. 221. v. Ageratum foliis ſerratis. ✱ — Sarracenica *Myconi Lugd.* C.B. p.98. — a — æ ſpec. fl. Anthemidis J. B *l.c.p.146.* v. Dracunculus pratenſis ſerrato folio.

Menthaſtro. Hiſp. Menthaſtrum. v. Mentha ſylv. Marg. in Ind. *Menthe. Ital. & Gall.* v. Mentha.
Mente ſauuage. Gall. *Menthe ſalvatico. Ital.* v. Mentha ſylv. Mentula marina. Rondel. C.B p. 369. v. Urtica marina. *Meo. Ital.* v. Meum. Merckeykier. *Dan.* v. Paludapium. *Mercorella baſtard. Ital* v. Cynocrambe.

MERCURIALIS. Plin. l.25.c.5. Linozoſtis λινόζωστιν, παρθένιον, ἑρμοῦ βοτάνιον, ἑρμοῦ πόα. Dioſc. l.4.c.191. Hipp ſ.4. p.27. lin.34. *Mercorella. Ital.* Matth. p.626. *Mercuriale, Urtigua morta. Hiſp.* Matth. l.c. *de la mercuriale. Gall.* Vall. H.R. *Mercury. Angl.* Merr. Bingelkraut / Kühwartz / Kühkr. *Germ.* Tab. l. 2 p.254. *Bingelcruyt, mercurycruyt. Belg.* Tab. l.c. Bingel. *Dan.* S. Pauli p.397. Plana Baziłka. *Bohem.* Tab. l.c. Szczyr. *Pol.* Syrenn. l.3. c.127. Alibleb. *Arab.* Averrh.

Mercurialis, H. Mercurij, Hermubotane, hermubotanion, Parthenium, Hermupoa reliqua. v. ia Linozoſtis. Pſyllium Theophr. Manditur in oleribus ad alvum ciendam: epoto jure bilem & aquam detrahit, poſt purgationem, ſi mas bibatur, marem, ſi fœmina, feminam gignere creditur, ſi trita folia, genitalibus admoveantur. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C. B. l. 3. ſ. 5. p. 121. J.B. T. 2. l. 23. c. 5. p. 977. & alior.

Mercurialis teſticulata ſive mas. *Dioſc. & Plin.* C.B. n.1. J.B. *l.c.* Phyllon arrhenogonon: *Theophr. Cord.* Mercurialis maſcula, teſticulata antiq: λινόζωστις, θηλυγόνον. † - ſpicata, ſive femina. *Dioſc. & Plin:* C.B. n.2. J.B. *l.c.* Phyllon Theligonon *Theophr: Cord.* ✱ — montana teſticulata C.B n.3. ✱ - mont: ſpicata *C.B.n.4.* Cynocrambe *Matth.* Eadem folioſior. C.B. Cynocrambe *Dioſc. C.B. n.5.* Cynocrambe legitima, Alſine *Cæs.* Alſine facie *Col.* Mercurialis ſylv. ſecunda *Trag.* C.B. p.306. v. Balſamina lutea ſeu Noli me tangere. † — Italica. v. Elæophyllon *Dioſc. P. Amm.*

Mercurii herba. v. Quinquefol. ✱ — genitura. v. Anethum, Buphthalmum. ✱ — bais (baculus) ἑρμοῦ βαΐς v. Filix. Mergina. *antiq.* v. Smilax aſpera. Meris, μῆρις. v. Tripolium. Meridada. *Arab.* v. Amaracus. *Meriſimorion. Gall. vet.* v. Meliſſa. Mermex. *Mexic. Arab.* v. Malus perſica. Merrettich. v. Raphanus major. Merſeo. *Ægypt.* v. Ambroſia. Merſerum german: C.B. p.462. v. Laureola fol. deciduo fl. purp. *Merſier. Gall.* v. Ceraſus major & ſylv. Mertryx, μερτρύξ. v. Geranium.
Meru. v. Meeru. Braſ. Marg. p. 4. *Merveille. Gall.* v. Balſamina. *Merveille du Peru. Gall.* i.e. Mirabilis peruviana. v. Solanum Mexican. Meruinki *Boh.* v. Armeniaca. Merulini. v. Fungi. 37. J.B. 1. C. B. Morcheln. Mernopyos. *Ægypt.* v. Serpillum. Merzenies, Merzenius. *Arab.* v. Amaracus.
Mertzveyeln/Blau Mertzviolen. v. Viola Martia. Mescatremefir. *Arab.* v Dictamnus. Meſerick. v. Matriſylva. Měſyček. *Boh.* v. Caltha, Calendula Buphthalmum. Mes Indum. v. Lithoſpermum.
Meſmes. *Arab.* v. Malus perſica. *Meſpero. Hiſp. Meſpel. Belg.* v. Meſpilus.

MESPILVS. Plin. l. 15.c.20. μέσπιλον Dioſc. l.1. c.170.171. μεσπίλη Theophr. 3.h.12. it. 2. caus.10. μέσπιλα Hipp. ſ.4. p.27. lin.48. *Neſpolo, Neſpolaro. Ital.* Matth. p.156. *Neſperas, Meſpero, Nieſpero. Hiſp.* Matth l.c. *Neſpereyro. Portug.* *Neſplé. Catal.* *Neflier, Neſplier, Neſſlé. Gall.* Vall. H.R. *Medlar tree, open ar tree. Angl.* Merr. Miſpelbaum. *Germ.* Tab. l.3. p.740. *Meſpel, Neſpelboom. Belg.* Nyſpule. *Bohem.* Camiſchiot. *Hebr.* Zaror. Avic. l. 2. c.153. Alzarue, Zarur, Nabach. *Arab.* Matth. l.c. Gumera. Avic. Ind.

Meſpili fructus μέσπιλον, Meſpilum dicitur. Vis ejus eſt adſtrictoria, alvum ſupprimit, ſtomacho gratus fr. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 12. ſ.1. p. 453. J.B. T. 1. l.1. c. 11. p. 68. & alior.

Meſpilus germanica fol. laurino non ſerrato ſeu Meſpilus ſylv. C.B. n.1. † - fol. laurino major *C.B. n.2.*
— Italica fol. laurino ſerrato *C.B. n. 3.* ἀμαμηλὶς quod ſimul cum malis vel juxta eas creſcat, ἐπιμηλὶς quod malo

malo inſita libenter creſcat, alii σπάνιον Dioſc. σετάνιον Theophr. Neſlier cultivé. Gall. poten Meſpeln. Brab. ✱ - virginea colore rutilo C.B. n. 4. † - fr. albo C. B. no. 5.

Meſpilus Apii folio laciniato C.B.n.6. Azarolier. Gall. Vall. H. R. ἀρωνία μέσπιλος. Neſles. Gall. Azzarolo frutto pomo di Rege. Ital. Paliurus Afric. Ruel. Geſn. Meſpilus Aronia. Azarolus Cæſ.

— Apii fol: ſylv.non ſpinoſa ſive Sorbus Torminalis C. B. n.7. p. 454. Sorbus Torminalis Matth. & Plin. Hypomelis Palladij. Cratægus Theophr. Meſpilus Aronia. Alizier. Gall. Vall. H. R. Elzenbaum/ Elzbeer / Eſchröfel / Areſſel. Trag. Würgebeer. C.M. Adlasbeer / Delsberle. Helv. Tormigne Gall. Sequanis Poires d'angoiſſes. Gall. Alieſier, Alignier. Gall. Provinc. Alier Delphin. Barkocza fa. Hung. Fructus Cratægi Theophr. dicitur Epimelis Dioſc. Anotes. Burgund. ✱ - Apii fol. ſylv. ſpinoſa ſeu oxyacantha C.B. n.8. Aule ſpine Gall. Vall. H. R. Anthenoides Cynosbatos Theophr. Sorbus aculeata Cord. Spina appendix Plin. Spina latinorum. v. Acuta ſpina cum Synonymis. Oxyacantha Dioſc. ſeu ſpina acuta pyrifolia C. B. n.9. Pyracantha Adv. Rhamnus tertius Dioſc. Acuta ſpina Caſt. Uva urſi Gal. Lugd.

Meſpilo ſimilis fructus venenatus C. B. n. 10. * - - fuscus C. B. n. 11. † -us Aronia & tricocca, μέσπιλος ἀρωνία καὶ τρίκοκκος. Dioſc. C.B. p. 453. v. Meſpilus Apii fol. 6. C. B. † - Aronia fol. ſylv. ſpinoſa. v. Spina acuta vel Oxyacantha fol. Apii. Matth. P. Amm. * - Anthedon C.B. p. 452. v. Cotonaſter. ✱ - ſylv. C.B. p. 454. * - Guineæ oſſiculo lævi ſpadicei coloris J. B. l.c. p.72. * -o ſimilis oſſiculo ſpadicei coloris ſplendenti I.B. l. c. * - ſimilis ſine granis I.B.l.c. * - - fr. Americanus J.B.l.c. † -us Dod. P. Amm. † - ima, Arone Dioſc. Azarolus Cæſ. O. M. * - humilis Chamæmeſpilus J. B. l.c. p.72. Amalanchier, Amalancier, Malacier, Allobrogum.

...ſſe. Avic. C. B. p. 413. v. Cubebæ ſeu fructus niger coriandro ſimilis. Meta. Arab. v. Storax.

...taguesunaux. C. B. p. 439. v. Pyro ſimilis fr. in virginea. Metallum Italorum. C.B. p. 453. v. Aria f. Alni effigie lanato fol. maj. Metapatl. Braſ. Marg. in Indice. Metel. Arab. v. Solan. fœtid.

...eterkr. Meter/ Metter/ Medekr. v. Matricaria. Metheca. Arab. v. Sebeſten. Methrion, μέθριον. v. Laurus Alexandrina. Mety. Bram. v. Oxyacanthæ affinis Malab. Metkaz. Ungar. v. Paſtinaca.

...l ſeu Magnei. Recch. l.8. c.12. Metl omnes Aloës ſunt ſpecies. Metlcoztli ſeu Metl luteum. Recch. l.8. c.13.

...topion, μετώπιον. v. Galbanifera ferula. Mettram. v. Matricaria. Meũda. Syris. v. Limonium.

...EUM. Plin. l. 20. c. 23. μεῖον, ἀθαμαντικόν. Dioſc. l. 1. c. 3. μῆον aliis. Meo, finachietta. Ital. Tab. l. 1. p. 232. Pinello ſiſtra. Hiſp. Tab. l. c. Fenoil ſauuage. Gall. Tab. l. c. Spignel, Mevv. Angl. Merr. Beerwurtz/ Saufenchel/ Hertzwurtz/ Burdillen. Tab. l. c. Beervvortel. Belg. & Brab. Tab. l. c. Koprnik. Bohem. Tab. l. c. Olesnik. Pol. Syrenn. l. 1. c. 3. Meu. Arab. Tab. l. c.

Meum aliis fæniculum porcinum, renum & veſicæ obſtructiones tollit, inflationes discutit, matricis, articulorum & pectoris vitiis medetur, menſes pellit, infantibus exterius applicata urinam movet, nimium bibita, cephalalgiam parit. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l.4. ſ.4. p.148. J.B. T.3. l.27. c.6. p.13. & alior.

Meum foliis anethi C. B. n. 1. - vulgare ſeu radix urſina J. B. l. c. Anethum ſylv. Lac. Daucus Creticus Lob. Seſeli creticum Fuchs. Tordylion Cord. Daucus Caſt. * - ſive Dauci Cretici facie C.B. n.2. J.B. l.c. p.15. ✱ - alpinum umbella purpuraſc. C.B. n 3. Mutellina vulgo Caros alpin. Geſn. * - latifolium adulterinum C. B. n.4. - adulterinum Italicum I. B. l. c.

— aquat. C B. p. 141. v. Millefolium aquat. lenticulatum. † - adulterinum eſt ſpec. ſileris vel liguſtici montan. P. Amm. * - paluſtre. v. Apium ſylv. lact. ſucc.

...ure, Meurier. Gall. v. Morus. Meurte. Gall. v. Myrtus. Meurte ſauvage. Gall. v. Ruſcus.

...eußdorn. Germ. v. Ruſcus. Meußgerſten / Meußkorn. Tab. l. 1. p. 672. v. Horoium murin.

...vv. Angl. v. Meum. Mexcalmetl. Recch. l. 8. c. 14. ſpec. Metl ſeu Aloës. Mexcocotl. Recch. l.8. c 15. hæc itidem. Mexochitl ſeu Ovexochitl. Recch. l.4. c.33. Apocymi ſpec. Mezenius. Arab. v. Amaracus.

...ezereon, Mezerion. Lob. Arab. C. B. p. 462. Kemelion. Arab. Avic. Ind. v. Chamælæa tricoccos.

...ezereon. German. v. Laureola fol. deciduo fl. purp. P. Amm. Mezganchy. Hung. v. Meliſſa.

...yacantha. v. Ruſcus. Myacanthos. Theophr. Lugd. C. B. p. 387. v. Carduus ſtellatus foliis papaveris erratici. μυάκανθος. Theophr. 6. h. 4.

...YAGRUM. Plin. l. 27. c. 12. μύαγρος, μελάμπυρον. Dioſc. l. 4. c. 117. Miagro. Ital. Matth. p. 571. Gold of pleaſure. Angl. Park. Cl.7. p.867. Dotter. Lon. Leindotter/ Flachsdotter. Tab. l.2. p.538. Kroↄwiarez. Pol. Syrenn. l.5. c.149.

Myagri oleo, ſcabritias corporis levari, & expoliri conſtat Dioſc. *l. c.*

Spec. & Diff. C.B. l.3. ſ.2. p.109. J.B. T.2. l.21. c.19. p.839. & alior.

Myagrum dictum Camelina J.B. l. c. * - Turcicum J. B. l. c. ✱ - Antiquorum juxta modernos quosdam Zan. ico. - de gli Antiochi ſecundo alicuni moderni Zan. ico.

— ſiliquâ longâ C. B. n. 1. -o affinis ſiliquis longis J. B. l. c. Nar rovv leafed, vvild Rocket. Angl. Wegſenff. Viola lutea ſylv. Trag. Camelina Ger. Eruca ſylv. anguſtifolia Ger. differt longitudine. ✱ - ſativum C. B. n. 2. - dictum Camelina I. B. l. c. Linaria 5ta Trag. Seſamum Trag. Pſeudomyagrum. Matth. Lugd. Camelina. Dod. Eryſimum cereale Thal. ex hujus ſeminibus oleum exprimitur. † - ſylveſtre C. B. n. 3. - Turcicum I. B. l c. Paronichia 2. Tab. Türkiſch Flachsdotter. * - fœtidum C. B. n. 4. 1. Prodr. † - monoſpermon latifol. C. B. n. 5. I. B. l. c. † - - hirſutum ſiliquis rotundis I L. * - - minus 3. Prodr. C.B. n.6. † -o ſimilis ſiliquâ rotundâ C.B. n.7. - - - - capitulo rotundo J. B. l. c.

— — fl. albo J. B. l. c. † - Arabicum, impropriè dictum. Roſa di Giericho Zan. ico. ✱ - Ægyptiæ impropriè ſeſamum dictum Zan. † - Africanum juxta aliquos Braſilianum dictum Zan.

— di Sumatra & Soria ſemina ſpinoſa ſimile à capo d'uccello, impropriè dictum Roſa de Gericho ſylv. Zan.

— Bricouroves Candiæ Bauh. Eyſt. P. Amm. * - minimum P. Amm. ✱ - Tab. C.B. p.204. v. Lychnis ſegetum rubra foliis perfoliatæ. † - alterum minus Lugd. C. B. p. 334. v. Aſperula hexaphyllos purpurea.

...ahoapatli. Mex. ſeu medicina ſpinæ Maizij. Recch. l.5. c.57. Miarz/ Miſtrzoweik. Pol. v. Imperatoria.

...iasphon, μιασφών. Magis. v. Cyclamen. Miaxihvitl. Mex. Recch. p. 385. obſc. quid. Micambe. Braſ. Marg. p. 9.

Micatlachpahoaztli. Mexic. Recch. p. 386. obſc. *Micaxihvitl. Mexic.* Recch. l. c. obſc. quid?
Micaxoxo coyollin. Mex. Recch. l. c. obſc. Myces, μύκης. v. Fungus. Micheſol. *Arab.* v. Ranunculus
Michuacanica diuretica maſ. 1.2.3. it. fem. v. *Tlacuatzin.* Recch. l.7.c.34. Micii. μικρεὶ. v. Anagalli
Micuitlaxolli. ſeu piſcium inteſtina. Recch. l.7.c.17. Xyridis fructu. *Middow. Angl.* v. Sphondylium.
Mydelnick. *Pol.* v. Saponaria. Mydion, μύδιον. v. Quercus. Myduſa, μύδουσα v. Anchuſa.
Miecżyk. *Pol.* v. Gladiolus. Miedunka płomca. *Pol.* v. Echium. Mielde. *Dan.* v. Atriplex.
Mieta. *Lituan.* v. Mentha. *Miezgado. Hiſp.* v. Fragaria. Miezley. *Lituan.* v. Hordeum.
Migdalowe Drzewo. *Pol.* v. Amygdalus. *de la Mignotiſe. Genev.* v. Thymus. *Miglio. Ital.* v. Miliu
Miglio ſolis. Miglio ſalvatico. Ital. v. Lithoſpermum. Miha. *Arab.* v. Styrax. *Myho. Miio. Hiſp.* v. Mili
Miio del Sol. Hiſp. v. Milium ſolis. Miytis, μίυτις. v. Thlaſpi. Myitis, μυίτης. v. Daucus. Mikaloiek.
v. Eringium. *Mil, Millet. Gall. Myll, Myle. Angl.* v. Milium. Milax arbor. C.B. p. 505. v. Taxu
Milax. ſive Acilaca Bellon. C.B. p. 425. *Milbart. Hiſp.* v. Lithoſpermum. *Milcotons,* Milkotons, q.
lacotonia. v. Mala perſica. Milchkraut. v. Glaux. Milchwundkraut. Tab. l.1. p. 623. v. Pulm
ria. Gall. Milczaſtopa. *Pol.* v. Lycopodium. Milea, μιλέα. v. Fraxinus. Mileum. v. Ran
Milho Hiſp. v. Sorgum & Milium. *Milhoyas yerva. Hiſp.* v. Mellefolium. Miliaria herba. C.B. p. 8. v. (
men paniceum ſpicâ ſimplici. *Milie. Belg.* v. Milium. *Milie abrain.* C.B. p. 22. v. Zea.
Milium ſolis, Milium ſoler. *Arab.* v. Lithoſpermum.

MILIUM. Plin, l.18.c.7. Κέγχρος, πάσπαλος: Hipp. ſ 4. p. 24. lin. 3. Theophr. 1. h. 18 it. 2. caus. 17. Dioſ
c. 119. *Miglio. Ital.* Matth. p. 255. *Milho, Myho. Hiſp.* Matth. l. 2. *Mil, Millet. Gall.* Vall. H.R.
Myle. Angl. Tab. l.1 p. 810. *Hirſs. Milie. Belg. & Brab.* Tab. l.c. Hirſe/Hirß. *Germ.* Tab. l.c.
Dan. S.Pauli. p. 400. Koles. *Ungar.* Tab. l.c. Proſo. *Boh.* Zal. it. *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 32. So
Lituan. Jevers, Giavers, Gegvers. *Arab.* Matth. l.c. & Dochon. Serap. Dochan. *Hebr.* A
nares, Diochen. Avic. Ind.

Milium à mille dictum Feſto, quod milleſimum granum ferat. Alit, alvum ſiſtit, urinam ciet, extra applicatum, tormi ſtit Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C. B. l. 1. ſ. 4. p. 27. J. B. T. 2. l. 18. c. 42. & alior.

Milium ſemine luteo vel albo. *C.B. n. 1.* * - - nigro. *C. B. n. 2.* - - - ſpadiceove. *J.B. l c.* * - Sab.
Clus: cur poſt. C.B. n. 3: Millo *in Guinea Clus. l. c.* - lucidum argenteum ex *Cairo.* J.B
— arundinaceum ſem. ſubrotundo (vulgo ſorgo.) *C.B. n. 4.* Panicum *Dioſc. & Plin. Trag.* Panicum Indi
Plin. Ang. Sarracenicum *Geſn.* Sorghi *Fuch. Melica Italorum* Calamagroſtis *Dioſc.* Sor
Geſn. ſem. ruffo, nigro, albo luteo *Eyſt.* † - - plano alboque ſem. *C. B. n. 5.* Hareo
Bellon. Milium *Æthiopicum. Mazza di congo. Ital.* ſemen Çongianum. † - Americanun
Senega Gall. Jonq. † - Indicum vel arundinac, v. Sorgo. *P. Amm.* † - lucidum ar
teum *ex Cairo. I.B. l.c. c. 43.* † - agreſte. *C.B. p. 27.* v. Panicum german. * - alte
Theophr. C.B. *p. 28.* v. Phalaris maj. ſem. albo. * - caprearum *C.B. p. 307.* v. Balſar
lutea. † - Indicum C.B. *p. 25.* v. Frumenrum Indicum. † - Indic. J.*B. l.c.* v. Sorg
— ſylv. *Tab. C.B. p. 234.* v. Melampyrum luteum latif. χρυσομελάγχρον. *Tab. l.1. p. 683.* Waldhirſe. *Tab. l.c.*
— ſolis *C.B. p. 258.* v. Lithoſpermum majus erectum.

Militaris. *Gall.* C.B. p. 129. v. Hierac. fruticoſum latifol. hirſutum. *Milkwort. Angl.* v. Polygala.

MILLEFOLIUM, ſive Achillea Plin. l. 25. c. 5. στρατιώτης, χιλιόφυλλον Dioſc. l. 4. c. 103. μυριόφυλλον Dioſc.
c. 115. cenſetur millefolinm aquat: *Millefoglio, Stratiote, Millefolio. Ital.* Tab. l.1. p. 465. *Milhoyas ye*
Hiſp. Tab. l.c. *Mille feville. Gall.* Vall. H.R. *Yarrow, noſe blede. Angl.* Merr. Tauſentblat/Edelg
be/Schaffgarbe. Tab. l.c. *Duſenblat, Gerwe, Feldgerwe. Belg. & Brab.* Tab. l.c. Röllicke. *Dan*
Pauli. p. 91. Egherfark. *Hung.* i.e. Muris cauda. Tab. l.c. Rżebríček. *Boh.* Zal. Krwawn
Pol. Tab. l.c. Spływacß. *Pol.* Syrenn. l 2. c. 83. *Philliophyllon. Cand. & Cret.* Hamil, Egilos. *Ar*
Tab. l.c. Aſterchilloth. *Afris.* Tab. l.c.

Millefolium, chiliophyllum, myriophyllum, ſtratiotes, στρατιωτική, μηλόφυλλον (melophyllum) ἀχίλλειος, Supercilium Ven Rom. Belincandas Gall. vet. Adſtringit, alvum fluentem, ſanguinem &c. ſiſtit. Dioſc. l.c. V. plura ſub Achillea.

Spec. & Diff. C. B. l. 4. ſ. 3. p. 140. J. B. T. 3. l. 26. p. 136.

Millefolium terreſtre C.B. l.c.

Millefolium maximum umbella alba *1. Prodr. C. B. n. 1.* — ſtratiotes pennatum. *I.B. l.c. Archillea. It*
Tab. l. 1. p. 461. Edelgarbe. *Germ. Tab. l. c. Veltgarvve. Belg & Brab.* Tab. l. c. E
los. *Arab. Tab. l. c.* Aſterchilloth *Afris. Tab. l.c.* † - vulgare album *C.B. n. 2.* Stratio
Ang. Achillea *Dod.* † - luteum *P. Amm.* * - purpur. *P. Amm.* † - - majus C.
n. 3. * - vulg. purpur. minus *C.B. n. 4.* * - odoratum minus Monſpel. *Vall. H.R.*
— ſeu Achillea odorata J. *B. l.c. p. 140.* † - incanum Creticum *C.B. n. 5.* J.*B. l.c.* † - alpinum incam
carneo fl. *C.B. n. 6.* — Alpinum *Clus. &c.* J.*B. l.c.* † - - incanum fl. ſpecioſo. J.*B. l.*
— tomentoſum luteum *C.B. n. 7.* J.*B. l.c.* Helichryſum *Italicum Matth.* Tanacetum lanuginoſum *Lugd.*
— comâ aureâ *C.M.* † - alpinum J.B. v. Matricaria Alpina Chamomeli foliis *C.B.* * - o alpino affi
aliis *Jva Moſchata* J.B. *l.c.*

Millefolium aquaticum C.B. l.c. p. 141. aliis fœniculum aquat: μυριόφυλλον Dioſc. Water ſouldier, Water yarrovv Aa Park. Cl. 14. p. 1249. 1255. Waſſerfenchel *Germ.* Krwawink wodnii. *Pol. Syrenn. l. 2. c. 81*

Millefolium aquaticum umbellatum coriandri folio *C.B. n. 1.* J.*B. T. 3. l. 27. c. 3.* * - - - capillaceo breviq
folio C.B *n. 2.* Myriophyllum paluſtre *Lob.* † - - floſculis ad foliorum nodos *C.B. n. 3.*
— — minus J.B. *T. 3. l. 38 p. 78.* Myriophyllon aquaticum minus *Clus.* * - - v. Viola paluſtris *P. Amm.*
— — ſeu Viola aquat. caule nudo. *C.B. n. 4.* J.B. *T 3. l. 38. c. 14.* Waſſer veieln. *Germ. Water violieren Bel*
Gyroffles d' aeu Gall. Potamogeton *Caſtor.* Viola aquatilis *Dod.* fœniculum aquat. *Lob.*
— — equiſeti fol. caule nudo *C. B. n. 5.* * - - ſeu Viola aq: ſecunda J.*B. l.c.* Viola paluſtris *Lugd,*
— — foliis abrotani, ranunculi fl. & capitulo *C. B. n. 6.* Alga *Trag.* Ranunculus fœniculaceus *Col.*
— — foliis fœniculi, ranunculi fl. & capitulo *C.B. n. 7.* Fœniculus aquaticus *Dalech: Lugd.* Peucedanum
quat. *Tab.* † - - pennatum ſpicatum *C. B. n. 8.* J.*B. T. 3. l. 38. p. 783.* * - - cornutu
majus *C.B. n. 9. p. 784.* † - - - minus. *C.B. n. 10. I.B. l c.* † - - lenticulatum *C.B. n. 1*
— — fl. lut. galericul. *Lob.* J.*B. l.c.* Lentibularia & meum aquatic. *Germ:* * - marinum filicis folio *C. B. n. 1*

Ste

Stellaria aquatica *Lob. ico C.B.n.13.* Millefolium maratrophyllum fluitans J.B. v. Ranunculus aquat. † - fol. tanaceti *Moris.* † - nobile C.*B.p.132.* v. Tanacetum minus album odore camphoræ. † - veter. v. Parthenium.

illefueille d'aeu. Gall. v. Fœniculum aquat. Millegrana. C.B.p.281. v. Polygon. minus. *Allſeed. Angl.* Merr. * - minima *C.M.* † - latifolia *C.M.* * - v. Herniaria Cordi. *P. Amm.*

illemorbia. C.B. p.235. v. Scrophularia. *Millepertuis. Gall.* v. Hypericon. Millepora. Imper. C. B. p.367. v. Coralliis affinis. *Millet. Gall.* v. Milium. *Mill of Indie. Angl.* v. Sorgum. Millo. C.B. p.26. v. Milium Sabæum. Milos, μίλ@. v. Taxus. *Miltomatl.* Recch. l.8. c.50. Solani ſpec.

ilzadella. C.B p.231. v. Lamium alba linea notatum. Milʒkraut. v. Lonchitis.

imaicyla, μιμαίκυλα. v. Poma arbuti. *Mimiyca huatzin.* Recch. p.387. obſc.

imoſa. v. Herba viva mimoſa. C.B. *Senſitive. Gall.* Vall. H.R. * - Jamaica. † - frutex ſenſibilis *Park Vall. H.R.* * - altera ſpinis horridiuſcula & ſenſitiva magis *Vall. H.R.* * - di Pernambuco *Zan ico.* - ſpuriæ - - aliàs mimoſa Italica *Zan ico.* * - non ſpinoſa major Zeilanica J. *Breyn. p.51.*

imulus. Plin. C.B.p.163. v. Pedicularis prat. lutea. Minercium. v. Leontopodium.

inervæ ſanguis, αἷμα ἀθηνᾶς. v. Chamæpitys. *Minkyſers. Brab.* v. Tribulus aquat. Minon, μῖνον. v. Mandragora. *Minones. Gall.* v. Ambroſiá. Minſzek. *Pol.* v. Dens leonis. *Mint. Angl.*

intha, Minthe. μίνθη. v. Mentha it. Ruſcus. *Mintzintzin. Recch. l.4. c.47.* Frutex Perſici foliis. *Minuti penſieri minori Ital.* v. Viola martia fol. oblong. *C.B.*

yoctynon. μυόκτονον. v. Aconitum. Miod-urt. *Dan.* v. Regina prati. Myon, μῦον. v. Asparagus.

yophonon. μυόφωνον. v. Miricida. Myopterus, μυόπτερ@. v. Thlaſpi. Myortochon, μυόρτοχον. v. Auricula muris. Alſine. Myos ota, μυὸς ὦτα. vel ὦς. v. Auricul muris.

yoſotis, μυὸς ὦ ἴς Lob. C.B.p.254. v. Echium ſcorpioid. arvens. it. Veronica. *Scorpion Graſs. Angl. Merr.* - parva *C.B. p.108.* v. Burſa paſtoris minor loculo oblongo. * - hirſuta repens Lob. v. Echium arvenſe, *P. Amm.*

yoſuros. C.B. p.190. J.B.T.3. l.31. c.5. v. Holoſteo affinis. * - Marg. *in Ind.* Myoton, μύωτον. v. Auric. muris. *Myo, turqueſco. Hiſp.* v. Frumentum turcicum. Mippi. C.B. p.458. v. Ficus Indica ſpinoſa.

irabilis peruviana. *Mirabillas del Peru. Hiſp.* v. Solanum Mexic. Mirabilis Peruv. ſpec. Ind. or. frutex. v. Belilla.

Mira. *Pol. & Lituan.* v. Myrrha. Myracanthos, μυράκανθ@. v. Eringium. *Mirajaiba.* Piſo H.U.I p.129.

ira ſole. Italis. C.B.p.432. v. Ricinus. *Miraviglia di Peru Ital.* v. Solan. Mexic. 3.

yrica, Myrice, μυρίκη. Miricæ ſpec. C.B.p.484. v. Tamarix. † - marina *Clus. C.B.p.365.* v. Fucus folliculaceus. — ſive Tamarix in genere *J.B.T.1. l.10. c.1.* † - pro ſcopis Amerinis nobilioribus in agro Ferrarienſi. *O. M.*

iriomorphon. v. Achillea. *Miriophillo. Ital.* v. Millefolium.

yriophyllum aquat. C.B.p.141. Millefolium aquat. floſculis ad foliorum nodos. † - pelagium *Clus. C.B.p.363. J.B.T.3. l.39. c.28.* v. Muscus maritimus filicis folio. * - ſive millefolium veteribus. J. *B. T. 3. l. 27. c. 4.* μυριόφυλλον, v. Millefolium.

iriti. Bras. eſt palmæ ſpec. Piſo. l.4. c.11. p. 129. Mirmix. *Arab.* v. Malus Armeniaca.

YROBALANUS. *Arabis & Mauritanis.* Avic. Aben. Muſæi, Albaſari &c. Ariſtot. de plant. l. 2. ſub fine. Actuariæ. *Myrobolanus. Angl.* Park Cl. 2. Myrobalanen. *Germ. Myrobalaen. Belg.* Halig, Halilig, Delilig. *Arab.* Serap. Asuat. *Arab.* ſunt Myrobalani nigri. it. Rezanuale. Azfar. *Arab.* eſt Myrob. citrinus.

Myrobalanus apud veteres non legitur; Sunt qui Dioſcoridis βάλαν@ putant & χρυσοβάλανον Myrobalanum citrinum volunt. Myrobalani Laxantalvum, &c.

Spec. & Diff. C.B. l. 11. ſ. 6. p. 445. J.B.T. 1. l. 2. c. 18. p. 201. & alior.

Myrobalani maximi oblongi anguloſi pituitam purgantes *C.B. n. 1.* — chebulæ citrinis ſimiles nigricantes. J. *B. p.205.* - cepulæ, Chebuli, Chebulæ, Chepulæ, enebuli *Linscos.* - teretes citrini bilem purgantes *C.B.n.2.* J.*B.l.c.* † - rotundæ Bellericæ *C.B.n.3.* -- bellericæ rotundiores. J.*B.l.c.* Grüne belleriſche Myrobalanen *Tab.* Bellerigi, Gotim *Arab.* - nigræ octangulares Melanch. purgantes *C.B. n.4.* J.*B.l.c.* * - Emblicæ *C.B.n.5.* — — anguloſæ J.*B.l.c.*
—is flavis ſimilis fructus *C.B.n.6. p.446.* Hovos fructus. * —o citrini ſimilis fr. cavus. J. *B. l.c. p.210.*
—us Triglóditys *Plin. C.B. p.402.* v. Balanus Myrepſica. * —us fol. heliotropii *Plin. C.B. p.419.* † - i ſpecies. *Rauwolf* J.*B.p.209.* † - facie fructus Indicus. J. *B.l.c.* * - urentes. J. *B.l.c.*

Fructus myrobalano ſimiles C.B.l.c.

Fructus myrobalani oſſiculo ſimilis niger acerb. *Cl. exot. C.B.n.1.* J.*B.l.c.* † - Myrobalani oſſiculo ſimilis fr. anguloſus J.*B.l.c.* † - fuſcus ſerratus myrobaloni forma *C.B.n.2.* † - myrobalani nigri oſſiculo ſimilis nucleo ſubfuſco *C.B n.3.*

yrociſtus. Pennæi. v. Ciſtus. Myrowyoleik. *Pol.* v. Styrax liquida. Myrrenkörffel. v. Myrrhis.

yrrha. C.B.p.501. J.B.T.1. p.9. c.32. v. Reſina. σμύρνα. Dioſc. l.1. c.70. Theophr. 4. h.6. Hipp. ſ. 5. p.186. lin.30. *Myrrhe. Angl.* Park Cl.17. p.1592. Myrrha. *Boh.* Zal. Mira. *Pol. & Lituan.* Mura. *Arab.* Avic. Ind. Mǒ yǒ. *Chin.* Cleyer.

Myrrha Boëtica. J.*B.l.c.p.314.* * - Aminea *C.B.p.499.* * - æ arbor Bella J.*B.l.c.*

YRRHIS. Plin. l.24. c.16. μύῤῥις. Dioſc. l.4. c.116. *Myrrhide, Mirrade finochiella. Ital.* Matth. p.571. *Cerfevil musque. Cicutaire, Perſil d'asne. Gall.* Vall. H.R. *Svveete chervil. Angl.* Park. Cl. 8. p.934. Myrrhenkörffel/Welſcherkörffel/Wilderkörbel. Tab. l.1. p.364. Körfvel. *Dan.* S. Pauli p. 93. Myrrha bylina. *Boh.* Zal.

Myrrhis, aliis Conile κονίλη, contra venenatorum morſus valet, menſtrua in pellicit, partus & ſecundinas purgat. Phthyſicis ſubvenit, lentia juvat & præſervat Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C. B. l. 4. ſ. 5. p.160. J. B. T. 3. l. 27. c. 35. p.77. & alior.

Myrrhis major vel Cicutaria odorata *C.B. n.1.* — magno ſemine longo ſulcato. J.*B.l.c.* Seſeli peloponenſe *Ang.* Cicutaria. 3. *Cas.* Cerefolium Hiſpanicum *Tab.* Cerefolium magnum. † - minor *C. B. n.2.* Cicutaria. 2. *Cas.* * - - montana *Vall. H.R.* † - ſylv. ſeminibus levibus. *C. B.n.3.* Cicutaria *Gesn.* * - ſylv. inodora J.*L.* * - - ſeminibus aſperis *C.B.n.4.* — nova æquicolorum *Col.* † - Broccenbergenſis *Thal quid? C.B.n.5.* J.*B.l.c.* † - v. Bulbocaſtanum

nun. majus *P. Amm.* ✝ - Cicutaria *C.B.p.161.* v. Cicutaria bulboſa. * - lappa *Lu*
C.B.p. 152. v. Caucalis arvenſis echinata fl. magno. * - perennis lutea daucoides *Mor*
— perennis montana alba *Moris.* ✝ - nodoſa annua ſemine aſpero *Moris.* ✱ - aquat. O.M. ✝ - odora
O.M. ✝ - fætida rad. paſtinacæ *Jonq.* * - μυῤῥὶς. v. Gerarium.

Myrrhida. Plin. C.B.p.319. v. Geranium cicutæ folio moſchatum. Myrrhine, Myrrhinus, μυῤῥίνη, μύῤῥινο Myrſine, μυρσίνη. Myrſinus, μύρσινος. *Gal.* v. Myrtus, Periclymenon. Myrſine ſylv. μυρσίνη ἀγρ v. Ruscus. Myrtenbaum. v. Myrtus. Myrtidanum. C.B.p. v. Myrtus minor vulg. μυρτίδανον. Dioſc. l.1. c.157. Myrtillus. C.B. p.470. v. Vitis Idæa. Myrtillus Germanica. v. Vaccinia, vel Jdæa radix *Anguillaræ* P. Amm. *Myrtle tree. Angl.* v. Myrtus. Myrtociſtus. C.B.p.468. v. Ciſtus ledon.

Myrto-Geniſta. Cap. B. ſpei J. Breyn. c.1. p.68. ſpec. Geniſtæ. Myrtomelis. Gesn. C.B.p. 452. v. A ſive alni effigie lanato fol. *Myrte. Gall. Myrto. Ital.* v. Myrtus. Myrtosplenon, μυρτόσπληνον. v. A ſine. Auricula muris.

MYRTUS. Plin. l.15. c.29. μύρσινος Gal. μυρσίνη. Dioſc. l.1. c.156. μύρτος Plat. Ariſtoph. μύῤῥινον Theophr. 6. h. it. 3. cauſ. 6. Hipp. ſ.3. p.47. l.1. μυῤῥίνη Polluci. *Myrto, Mortino, Mortella, Ital.* Matth. p. 146. *Arrhan, Murta. Portug. & Hiſp.* Tab. l.3. p.760. *Meurte, Myrte. Gall.* Matth. l.c. *Myrtle tree. Angl.* Me Myrtenbaum. *Germ.* Tab. l.c. Myrtus. *Boh.* Zal. Mirt. *Pol.* Mirtus. *Lituan.* Aes, Al. As. *Arab.* Matth. l.c. Albeelet, Raham. Avic. Ind. Hdas. *Hebr.*

Myrſine à Myrſine Athenienſium puella pulchra dicta. Adſtringit, ſanguinem ſiſtit, urinam cit, ſtomacho utilis, oculorum affectibus ſuccurrit, diarrhæas curat, laxatos artus & malè conſolideſcentes, vitiligines, Cœliacas, ulcera manantia, ignes ſacros, condylomata, cardiaca, cariem ſanat Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l. 12. ſ.3. p.468. J.B. T.1. l. 5. c.1. & alior.

Myrtus communis Italica. *C.B.n.1.* - vulg. nigra alba ſylv. *J.B.l.c.* ✝ - alia eſt nigra fr. colore differens. * - l fol. Romana *C.B. n.2.* — — Belgica forte Romana *J.B. l.c. it.* Tarentina *Id.* ſterilis fructifera *Bellon.* * - - Boëtica I. vel. fol. lauri *C.B. n. 3. p.469. J.B.l.c.* fol. minor denſioribus, major. & tenuior. * - - 2. vel fol. latis confertim naſcentibus. *C.B.n.4.*
— — Belgica var. *C.B. n.5.* hujus 6. varietates *Lob.* ✱ - - fl. duplici. *J.S.Elsh.* ✱ - anguſtifol. Boetica *C.B.n.6.* ✝ - - exotica. *Arrahyam moriſco Hiſp.* Außländiſch Myrtenbaum. *Ta*
— — nobilior Hiſpan. *O M.* ✱ - - fl. multiplici fr. albo *O. M.* ✝ - ſylv. fol. acutiſſimis. *C.B.n.7.*
— fol. minimis & mucronatis var. *C.B.n.8.* Ead. fol. exilioribus tener. anguſtif. ✝ - minor vulg. *C.B. n.9*
— — anguſtif. *J.B.l.c.* Myrtidanum *Dioſc.l.1.c.157.* μυρτίδανον. Myrti excrementum ſive granum Kermes num ejusdem ferè cum *Cocco baphico* naturæ. Pſeudomyrtus *C.B.n.19.* — ſpuria *Bell. J. l.c.* Myrtus Indica. *C.B.n.11.* Avacari *Garz. J.B.l.c.*

Myrto ſimilis exotica. C.B.l.c.

Myrto ſimilis Indica fr. racemoſo *C.B. n. 1.* Coca Ciecæ *Monard. Lugd.* Arbor triſtis Myrto ſimilis. 1. *Mogori*, Champe *Garz.* 3. Fulle *Linſc.* 4. flos Indicus, arboris ſpecie Lilii. *C.B. n. 2.* Floribunc *Joh. à Coſta.* Myrtus fl. pleno *J. Cornutus.* ✝ - Tarentina *P. Amm.* * - aurantiæ f *Moris.* ✝ - ſylv. *Marg. in Indice.* * - Brabantica *C.B.p.414.* v. Rhus myrtifolia Belgica. * - liguſtri folio *C.B.p.475.* v. Liguſtrum myrtifolium Italicum. ✱ - nemoralis *C.B.p.414.* v. Rhus myrtifol. Belgica. * - ſylv. *C.B p.460.* — acuta v. Ruscus.
— tenuifolia *Thal. C.B.p.471.* v. Buxus.

Myrti coccos. C.B.p.469. * - excrementum C.B.p.469. Myrtopetalon. v. Polygonum.

Mysé gyerthyá. *Hung.* v. Orobanche. Mismis. *Arab.* v. Malus armeniaca. Miſon, μίσυ. v. Tuberis genus Myſopathos, μυσόπαθος. v. Ocymaſtrum. Miſpel/Miſtel. v. Viscum. Miſpelbaum. Meſpilus. *Miſſelto, Miſseltree. Angl.* v. Viscus. Myſſukaukol. *Boh.* v. Phœnix.

Myſzeů [illegible] *Pol.* v. Auricula muris. Mithridanion, μιθριδάτιον. v. Scordium. Mithridatia. Plin. Eryſithalis Montalb P. Amm. Mithridatium. Crateyæ Cæs. C.B.p.87. v. Dens canis latiore rotundioreque fol. Mium. *Roman.* vet. v. Hippomaratrum. Myuros. *Armen.* v. Armaracus.

Miuros. Aëtii Ang. C.B. p.206. v. Lychnis vel ocymoides repens mont. Myxa, Myxaria. μύξα, μυξάρια C.B.p.446. v. Sebeſten. Myxa. Plin. v. Jujubæ vel Sebeſten offic. P. Amm.

Myxus, Myxum. C.B. p.446. v. Sebeſten. Myxus alba. C.B. p.146. Myza. *Boh.* v. Opium.

Mizquitl. ſeu ſiliqua Acaciæ Recch. 3. c.24. *Mizquitl, Michvacenſis.* Acacia 2. Recch. l.3. c.25.

Mizquixochicopalli. v. Copallifera 9. Mleč. *Boh.* v. Sonchus. Mloczjarny. *Pol.* v. Peplus.

Mleczny Sporyſz. *Pol.* v. Peplis. Mneſitheus. μνησίθεος. v. Juniperus Buphthalmum.

Mochmutis. *Ægypt.* v. Portulaca ſylv. Mochus. Cæs. *Mocho. Ital.* C.B p. 344. v. Lathyrus ſylv. maj. Orobus. * - *Dod. C.B.p.346.* v. Orobus ſiliquis articulatis ſem. majore. ✝ - v. Cicer. ſativum *Dod. P. Amm.*
— *Dioſc. Dod.* v. Orobus Syriacus. *P. Amm.*

Mocitaiba. Braſ. v. *Macuitaiba, Mactaiba. Braſ.* Marg. p. 106. *Mocke privet. Angl.* v. Phillyrea.

Modelgeer. v. Gentianella. Módera-cánni. *Malab.* eſt frutex ex genere virgultorum, ſpec: Caniram fig. 3. part.1. Horti Malab. ſem. Acaciæ H. Malab. p.1. p.89. fig. 19. Modrag. *Boh. & Pol.* v. Cyanus.

Modrzew. *Pol.* v. Larix. Modrzewowa Gebká. *Pol.* v. Agaricus. *Mœdercruyt. Belg.* v. Matricaria.

Mœmoe. *Afris.* v. Portulaca ſylv. *Moerbeſieboom. Belg.* v. Morus. *Lange Moerbeſie. Belg.* Fungus poroſus

Moggoro. *Hung.* v. Avellana. Mogori, Mogora. C.B. p.470. it. Zan. v. Myrtus ſive arbor triſtis, myrto ſimilis Majori. * - altera ſpec. *Zan.* ✝ - flores, odoris fl. mali aureæ. *J.B. T.1. l.1. c.36.* ✝ - frutex Indicus ſpec. Jasmini arabici *J. Breyn. Eph. Germ. ann. 4.5. obs. 133. ico.*

Mohiam. *Chin.* v. Rad. acro-dulcis temperata quædam Cleyer. Mohn. v. Papaver. Mohnraute. v. Lunaria. *Mohvitli. Recch.* p.387. Mohrenpfeffer. v. Piper Indic. Mohrenkümmel. Tab. l. 1. p 23 v. Daucis. Mohrenweitzen. v. Melampyrum. Möhren/Mohrrüben. v. Paſtinaca. Moyo. *Chin.* Myrrha Cley. *Moyotli, Hyacatli.* Recch. p.388. *Moyſeore. Belg. & Brab.* v. Piloſella. Mokata. *Arab.* v. Sebeſten. Molag. v. Piper.

MOLY. Plin. l.25. c.4. μῶλυ. Dioſc. l.3. c.54. Theophr. 9. h.15. Moly. *Germ.* Smagliczka. *Pol.* Syreni l.2. c.50.

Moly ἀπὸ τ̃ μωλύειν τὰς νόσους *ab emoliendis morbis dictum vult. C.B. aliis Leucoium ſylv.* λευκόϊον ἄγριον. *Valet ad aperiendas matrices ſi in peſſo ſubjiciatur Dioſc. l.c.*

Spec. & Diff. C.B. l.2. ſ.4. p.75. J.B.T.2. l.16. c.3. p.568. & alior.

Moly latifol. liliflorum *C.B.n.1.* —i *Theophr.* magnum J.*B. l.c.* fl. candido & ſubrubente purp. † - latifol. Indicum duplex *C.B. n.2.* J.*B.l.c.* Caucaſon. *Lob.ico.* Narciſſus ſeu Pancratium *Cluſ.Svvert.* — — Hiſpanicum *C.B. n.3.* fl. purp. dilutè rubente * - - vel Hiſpan. fl. purp. *P.Amm.* * - - fl flavo vel fol. Tulipæ, odore allii v. Bulbus unifolius *Montalb. P.Amm.* * - - luteum odore allii primum *C.B. n.4.* * - - lut. odore alii ſecundum C.B. *n.5.* * - fl. ſubviridi *Boccon p.63. tab.33.* † - Africanum umbella purp. *C.B. n.6. Prodr.* † - exoticum fl. albo-viridibus *C.B. n.7.* † - anguſtifol. umbellatum *C.B. n.8.* † - anguſtif. fl reflexis. v. Scoropraſum *alt. Cluſ. P.Amm.* † - humile fol. gramineo *C. B. n.9.* Chamæmoly *Col.* — parvum caule triangulo *C.B.n.10.* * - *Dioſc. parvum* J.B. *l.c.* * - minus fl. orbiculato maj. J.B *l.c.* — anguſtifol fl. majoribus. *C.B n.11.* † - anguſtif. foliis reflexis *C.B. n. 12.* † - atropurpureum *Svvert. C.B. n.13.* * - moſchatum fol. capillaceo *C.B.n.14.* † - Indicum *O.M.* † - caucaphon. O.M. * - Serpentinum *Montalb.* v. Allium ſerpentinum *P.Amm.* † - *Theophr.* v. Allium urſinum *P.Amm.* † - alterum *Plin. C.B. p.29.* v. Phalangium fl. parvo ramoſum. * - montan. *C.B.p.75.* v. Allium mont. capite rotundo. * - Homericum v. Pancratium *Dioſc.* vel Moly latifol. liliflorum ſpec. Hemerocallid. *P. Amm.* † - *Homeri Guil. C.B.p.75.* eſt moly 1. latifol. liliſl. † - veter. v. Eryngium.

Molibdæna, μολιβδαίνα. v. Plumbago. Molybdena. Plin. Ang. C. B. p.97. v. Lepidium Dentellaria dictum. — *Dalech. C.B. p.386.* v. Dipſacus ſylv. capitulo minore. † - *Plin. forte.* C.B. p.192.

Molyza. *Hipp. C.B. p. 74.* v. Allium ſativ. rad. ſimplici.

Molle. Cluſ. C.B.p.399. J.B. T.1. l.5. c.16. ejusque reſina. v. Lentiſcus Peruana. † - ſeu Lentiscus Peruana *Recch. l.3 c.15. Marg. in Ind.* * - arbor Peruana J B. *Ferrar.*

Mollenkraut. *Germ.* *Mollencruyt. Belg.* v. Ricinus.

MOLLUGO. Plin. l.27. c.10. Groß Sternmegerkraut. Tab. l.1. p.538. Sponagładka. *Pol.* Syrenn. l 5. c.128.

Mollugo Aſperugini ſimilis, ſed foliis caret aſperioribus, ſpec. eſt aperines, aſperulæ, gallii, cruciatæ, de quarum viribus participat.

Spec. & Diff. C.B l.9. ſ.1. p.334.

Mollugo montana latifol. ramoſa *C.B n 1.* Matriſylva *2da Trag.* Alyſſon *Plin.* majus *Geſn.* Gallium montan. *Ger.* — — anguſtif; vel Gallium album latifol. *C.B n. 2.* Gallium tertium *Trag.* * - *Dod.* v: Aparine lævis vel Gallium album latifol. *P.Amm.*

Molluſca Nux. C. B. p.417. v. Nux juglans fr. tenero & fragili putamine. Molochia. Serap C.B. p 252. v. Anagallis phœniceo fl. Molochia. *Arab.* v. Halimus. Malvæ ſpec. Molon. Plin. c.13 p.163. v. Filipendula vulg. *Molon capatli. Mex.* Recch. p.387. Molonga. *Malabar.* v. Piper.

Molorticulus. veneris *antiq.* v Satyrion erythron *Molrouie. Belg.* v. Marrubium. Molucca. lævis. v. Meliſſa Conſtantinopolitana P. Amm. Moluca. C.B.p.229. J.B T.3. l. 28. c. 12. v. Meliſſa.

Moluccana. odorata * - aſperior fœtida J.B.l.c. Molurt. *Dan.* v. Blattaria. Moluſa. *Hebr.* v. Matricaria. Moluſor. *Arab.* v. Artemiſia. Momordica. C.B. p.306. v. Balſamina rotundifolia repens, ſive mas. Balſamka. *Pol.* Syrenn. l.5. c.203. *Moneyvvort. Angl.* v. Nummularia.

Mönchsblatt. Tab. l.1. p.596. v. Dens leonis. *Moniache. Ital. Hetr.* v. Mala armen. *Moningscapkens. Belg.* v. Aconitum. Monoccon. frumentum C.B. p.21. v. Zea Brizadicta. Monoclonos, μονόκλωνος. v. Artemiſia. Monogenion. μονογένιον. v. Pæonia. Monophyllum. C.B p.304. v. Lilium Convallium. *Oneblade. Angl.* Merr. Monorchis. Geſn. C. B. p 84. v. Orchis. † - cap. B. Spei *ten Rhyne.* — ophiogloſſoides unifolia. *C.M.* * - ophiogloſſoid. cum altero fol. adnato. *C.M.* † - bifolia fl. viridibus moſchum olentibus. *C.M.* † - bifolia fl. pallide virente. *C.M.* † - fol. pluribus anguſtis fl. luteis, ceram olentibus *C.M.*

Monorrhizon. μονόρριζον v. Uniſtirpe. Monrauth. v. Ruta lunaria. Monwindrößlein. Tab. l.1. p.95. v. Anemone. *Montayne perſely. Angl. Gall.* v. Oreoſelinum. Montapium, ὀρεοσέλινον. Theophr. 7. h. 6.

Monte. *Madagaſc.* v. Tamarindus. Monvieln. *Germ.* v. Viola lunaria. *Moon-vvort. Ang.* v. Lunaria ſive Ruta lunaria. Mooß. v. Muſcus. Mopi: C,ù. *Chin.* v. Semen quoddam, forte nux vomica Cleyer.

Moquā. *Chin.* v. Arundinum folia. it. v. Radix mali cotoneæ Cleyer. Mora bati, Mora baticana. C.B. p. 479. v. Rubus vulgaris. * - celſa. O.M. * - terreſtria. *C.B. p.326.*

Moracia nuces, Moracitta. C.B. p 417. v. Nux juglans. *Moral. Hiſp.* v. Morus. *Moras.* fr. *Hiſp.* v. Morus. Morbeer. v. Morus. Morcheln. v. Fungus poroſus. *Mordago. Hiſp.* v. Viſcum.

Morea, μορέα, Moria, μορία. v. Morus. *Moreyra. Portug.* v. Morus. Morela. *Pol.* Morellen. *Germ.* v. Malus armeniaca. *Morella marine. Gall.* v. Solanum. 4. &c. *Morelle. Gall.* v. Solanum.

Morera, Moras, Hiſp. v. Morus. *Morgelline. Gall.* v. Anagallis. Morgenländiſche Nuß. v. Cocci orientalis. Morgſani. C.B. p. 480. v. Capparis portulacæ folio. Moringa. C. B. p.399. v. Lentiscus ſive arbor exotica Lentisci foliis. *Bezar tree. Angl.* Park. Cl.17. p. 1650. * - lentisci folio fr. magno anguloſo, in quo ſemina ervi. J.*B. T.1. l.12. p.435.* * - Malabarica J. *B. Ferrar.*

Morille. Gall. v. Fungus poroſus. Morion. Plin. v. Solanum. 4. &c. Morochen. C.B. p. 25. v. Frumentum Indicum Mays dictum. *Morogelſa. Ital.* v. Morus. Morremor. arbor cujus fr. Cunane J.B. T.1. l.3. c.135. Morſkawrba. *Boh.* v. Vitex. Morſkezelü. *Boh.* v. Soldanella.

Morſus Diaboli. C.B. p.269. *Morſo del Diabolo Ital. Mors de Diable Gall.* v. Succiſa. * - Gallinæ *C B. p. 250.* v. Alſine. — Ranæ *C. B. p.193* v. Nymphea alba minima *Frogsbit. Angl. Merr.* Froſchbiß. *Germ. Tab. l.2. p.425.*

Mort au chien. Gall. v. Colchium. *Mortella, Mortino Ital.* v. Myrtus.

MORUS. Plin. l. 15. c 24. μορέα, μορία. Dioſc. l. 1. c. 81. συκάμινος. Theophr. 1 h.21. it. 2. caus. 16. *Moro gelſa & Gelſo moro, Ital. Moral, Moras. fr. Hiſp. Caſtil. Morera, Moras. Catal. Moreyro, Moras. Portug.*

Cc 3 *Meuri-*

Meurier, Meure. Gall. Vall. H.R. *Mulberry tree. Angl.* Meer. Maubeerbaum/ Morbeer. Tab. l. p. 686. *Moerbeſyeboom, Morbeſie. Belg.* Tab. l.c. Morbär-trä. *Dan.* S. Pauli. p. 405. Moruſe *Bohem.* Zal. Morwa. *Polon.* Zedery fa. *Hung.* Schikmah, Baccha. *Hebr.* Samuel. 5. Tut Thut. *Arab.* Alfarſar. *Arab.* Avic. Ind. eſt morus alba. Alfirſedi, Alſar ſadab. *Arab.* Avic. l.c. Morus dulcis.

Mori fructus, Morum dicitur Græc. μόρον *Æſchyl. & Euſtach.* ἀπὸ τῦ μόρυ. *i. e. ſupplicio dictum, quod ſupplicio afficiebantu ii, qui exſcindebant morum. vel* μωρὸς *Attice* μῶρ@ *per* ἀντίφρασιν *quod Sapiens arbor dicatur Fructus Moro Ital. Moras Hiſp. Meure Gall.* Maulbeer. *Germ. Cortex radicis alvum reſolvit, tineas ventris excutit, ambuſtis, odontalg. confert. Dioſc. l.c.*

Spec. & Diff. C.B. l. 12. ſ. 1. p. 459. J. B. T. 1. l. 1. c. 63. p. 119. & alior.

Morus fr. nigro. *C.B. n. 1.* — nigra *I.B. l.c.* Bad. ſterilis quæ femina herbarior: *Vall. H.R.* † - fr. albo. *C.B. n. 2* — alba *I.B. l.c. Meurier blanc. Gall. Vall. H.R.* Alfarſar *Arab.* Eadem fr. nigro *Vall. H. R.* Chamæmoru *Cam.* † - Indica vulgò *Celſi Zan.* ico. † - Ægyptia συκάμιν@ αἰγυπτία. *v. Sycomorus.*

Moruſe. *Boh.* v. Sycomorus. *Mos. Angl.* v. Muscus. *Moſambes d'Angola.* Marg. in Ind. *du Moſch. Gal* v. Muscus. Moſchatellina. Cord. C. B. p. 178. v. Ranunculus nemoroſus muscatellina dictus — foliis fumariæ bulb. *Cordi I.B. T. 3. l. 26. c. 87.* † - cærulea *C.B. p. 221.* v. Ageratum ferratum alpinum.

Moſchocarion, μοσχοκάρυον. v. Nux moſchata. *Moſco. Ital.* v. Muscus. Moſichiche. *Arab.* v. Galanga. Moſtal. *Pol.* v. Macer. Moskolben. Tab. l. 1. p. 687. v. Typha. *Moſſe. Angl.* v. Muscus. *Moſtaert. Belg. Moſtella. Caſtel. Maſtarda. Portug. Moſtaza. Hiſp.* v. Sinapi. *Moſtaza ſalvage. Hiſp. Caſtil.* v. Thlaspi. Moſula. v. Thymus. Motheica. *Arab.* v. Sebeſten. *Mother-vvort. Angl.* v. Cardiaca. *Moth mullein. Angl.* v. Blattaria. Mothooth. *Ægypt.* v. Chelidoniur majus. Motyli powoy. *Pol.* v. Clematis urens. Motinenſis. herba expurgans Recch. l. 8. c. 6: Convolvuli ſpec. Mottenbluhm. Tab. l. 2. p. 104. v. Stoechas. Motum. *Chin.* v. Rami ſeu frutice Cleyer. *Mouceron. Gall.* v. Fungus vernus. odoratus eſcul. *Moucouna.* Th. Br. p. 405. vel *Macaun* Lob. v. Phaſeolus Braſilianus. *Mouron. Gall.* v. Anagallis. *Mourone. Gall.* v. Alſine. *Mouſe ear. Angl.* v. Piloſella ſeu auricula muris. *Mouſe tail. Angl.* v. Cauda muris. *Mouſtarde. Gall.* v. Sinap *Mouſtar de ſouvage. Gall.* v. Thlaspi. Moxa. *Jappon.* eſt Arthemiſia Cley. in epiſt. ad C.M. *Moxa. Sinenſis:* J.S. Elsh. Eph. Germ. ann. 6. obſc. 224. Mrkew. *Boh.* v. Paſtinaca. *Mucitaiba. Bras. v. Mocitaiba. Mucuna* vel *curaujâ.* Th. Br. p. 393. *Mucuraguaçu.* Piso. p. 307. Marg. p. 17. *Mucutaiba.* Marg. in Ind. Mudela-Nila-Hummatu. *Malab.* v. Hummatu. Muduan. *Arab.* v. Siſon. Münch Rhebarber. *Germ.* v. Rhabarbarum monachorum. *Muerdago del Roble. Hiſp.* v. Viscum. *Muerpeper. Belg.* v. Sedum minus. *Mufle de veau. Gall.* v. Antirrhinum. Mugath. *Arab.* v. Radix contu dolores dorſi Avic. Ind. Mugho ſive Crein. v. Pinus ſylv. *Muguet. Gall.* v. Lilium convallium. *Muguette. Gall.* v. Nux moſchata. *Mug-vvort. Angl.* v. Artemiſia. *Muia. Hiſp.* Glans unguentaria. Muyline. *Pol.* v. Saponaria. *Muyſeſtertkins. Belg. & Brab.* v. Cauda muris. *Muyſekoren. Belg. & Brab.* v. Hordeum murinum. *Muiva.* Marg. p. 117. Mukeita. *Arab.* v. Sebeſten. Mula. *Gazæ.* v. Hemionitis. *Mulberri tree. Angl.* v. Morus. *Mules Ferne. Angl.* v. Hemionitis. *Mulleine. Angl.* v. Verbascum ſive Tapſus barbatus. *black Mullein. Angl.* v. Verbascum nigrum. Multinervia. v. Plantago Mumeiz. *Arab.* C.B. p. 454. v. Sycomorus ſeu Ficus fol. Sycomori fructum non in caudice gerens. Münchskappen. Tab. l. 2. p. 287. v. Napellus. Muncke. *Dan.* v. Napellus. Muncke fands. *Dan.* Apium. Munda. *Ind.* or. pl. Zan. Mundholtz. v. Liguſtrum. *Mundubi.* Piſo. p. 256. Marg. p. 3 — d'Angola Marg. p. 43. *Mudubiguaçu.* Marg. p. 96. *Unhâ* Th. Br. p 199. v. Pinhohes Marg *Munduiguaçu* cum pineis *Piſo. p. 129. it. H.B. p. 83.* Mundweide. v. Liguſtrum. Mungo. C.B. p. 413. J. B. T. 1. l. 15. c. 46. v. Cubebæ. Mungo. ſimilis C. B. p. 412. v. Piperi ſimilis ſtriatus fructus. Muniaceus. arbor Creſcentii l. 5. J. B. T. 1. l. 2. c. 2. p. 169. v. Malus Armen. Muncke. *Dan.* v. Aconitum cærul. Mura. *Arab.* v. Myrrha. Muraria. v. Viola purp. *Mureçi.* Th Br. p. 477. Piſo H. B. p. 79. *Mureçi pitinga.* Marg. p. 118. *Mureçiguaçu.* Piſo l.c. Marg. l.c. Muricida, μυόφονον. Theoph. 6. h. 2. Muric kuk. Zan. Muriofilon. *Arab.* v. Radix Alexiph. Avic. Ind. Muris unguis, ὄνυξ μυὸς. v. Polygonum. Muris urina, οὖρα μυὸς. v. Malva. *Murta, Murtas. Hiſp.* C.B. p. 468. v. Myrtus. *Murucuja. Bras.* l 2. & 3. Piſo. p. 247. 248. v. Marg. p. 711. *Murucuguaçu.* & *Guainumbi acajuba.* Th. Br. p. 4 v. Flos paſſionis eſt 1a Spec. Murucuja. * - 4. *Piſo. p. 247. Marg. p. 70. 71.* ſunt ſpecies floris paſſionis *&c.* — 5. *Piſo. l.c. it. H.B. p. 107.* * —æ ſpec. Hedera *Marg. p. 73. Piſo. H.B. p. 106.* cujus ſpec. *Murucuja ſatè.* &c. — *Mixira, Peroba, piruna, Ternacuja unaguaçu miri Piſo. p. 107.*

Muruges. Hiſp. v. Anagallis. Muſa. C. B. p. 507. J. B. T. 1. l. 1. c. 74. v. Palma. *Indian Figge. Angl. Park: Cl. 16. p. 1495.* * —æ ſimilis pomifera *I.B. l.c. c. 75.* † —æ Serap. Bala *Malab. H. Malab. p. 17. fig. 12. 13. 14.* Kely *Bram. H. Malab. l.c.* Muſcari. C.B. p. 43. v. Hyacinthus racemoſus moſchatus lutheus. Muſcatellerbirnlein. v. Pyra ſuperba Muſcatella. Cord. rad. dentariæ C.M. Muſcatenblüht oder Bluhm. v. Macis. Muſcatennuß. v. Nux moſchata. *Muſchcatelpeere. Belg.* v. Pyra ſuperba. Muſch czermonia munduy. *Sclavon.* v. Piloſella. Muſcipula. C. B. p. 205. v. Lichnis viſcoſa purpurea latifolia lævis. † - viscaria. v. Lychnis *I.B.* * - fungoſa. *O. M.*

Muscatowagat. *Pol.* Nux moſchata.

Muscus. Plin. l. 12. c. 23. Bryon. βρύον. Dioſc. l. 1. c. 20. Theophr. 4. h. 6. σπλάγχνον, σφάγν@, ἴξινον, Dioſc. Oribaſio. *Moſco, Musgo. Ital.* Matth. p. 48. *Musco. Hiſp.* Tab. l. 2. p. 483. *Mouſche, Moſch. Gall.* Vall. H. R. *Moſſe. Angl.* Park. Cl. 14. p. 1288. Mooß. *Germ.* Tab. l. c. *Mosh. Belg* Muß. *Dan.* S. Pauli p. 541. Mech okrechy. it. Rzaſa mech. *Boh.* Zal. Mech. *Pol.* Syrenn. l. c. 122. Samanos. *Lituan.* Axuech, Usnee, Uscine, Usnea, Asne. *Arab.* Avic. Ind. & Matt l.c. Adibk. *Arab.* Avic. *Musc*

Muſcus in uſum medicum hodiè rarò venit, niſi lichenes arborum ſaxorumve, pro quibus muſcus quandoq; ſumitur, ſubintelligas. Eſt autem Muſcus non perfecta planta, ſed tanquam rudimentum ejus; fungô tamen perfectior, & quaſi germinans, pullulans, prolificans, floreſcens quid, ſi muſcum juxta Græcorum Bryon *exactè perpendimus. Nam* βρύον, τὸ, *etſi Ariſtot. l. 8. animal. muſcum, item lupulum ſalictarium, lichenem ſaxatilem, gemmam populi albæ, ex qua unguentum populeon fit, item Democrito Caucalidem teſte Dioſc. denotet; potior tamen ſignificatio deduci videtur* ἀπὸ τοῦ βρύειν, *quod eſt germinare, pullulare, creſcere, floreſcere, pubeſcere, gignere, &c. Sic Ariſt. de mundo:* ἡ γῆ φυτοῖς βρύουσα καὶ ζώοις. *i.e. terra plantis & animantibus pullulans, germinans, vel (ut* Budeo *placet) ſcatens, abundans. Sic terra abſolutè* βρύειν. *i.e. germinare, concipere, procreare apud Xen: dicitur:* ὅταν ἡ γῆ βρύει, *ſcil:* τὰ φυτὰ *(ut in Accuſat. uſurpat* Baſil.*) i. e. cum terra excluderet vegetabilia tanq. gallina pullos; undè forſan Germanica vox* Brübten. *Sic Dioſc.* βρύουσα ἄμπελος *pubeſcens & floreſcens vitis, item* τὸ φυτὸν βρύον *planta pullulans, florens, germinans dicitur: licet de olea florente* τὸ βρύειν *tantum dici Eryſt. & Poll. velint. Sic* ἔμβρυον, ου, τὸ *(quaſi dicas* ἐντὸς τῆς γαστρὸς βρύον.*) i.e. infans in utero germinans, ad ſui perfectionem creſcens: Sic* ἔμβρυος *adjectivè prolificus, genitalis explicatur. A voce* τοῦ βρύω *Muſci deducuntur adject.* βρυώδης, εος, ὁ, ἡ, *it:* βρυωδεὶς, βρυοεὶς, έντος. *i.e muſcoſus, item mollis. ſic Gal. ad Glauc. l. 1.* βρυώδη σάρκα, *carnes molles vocat corpora, quæ facilè medicamentis afficiuntur:* βρυόω, *muſco oppleo. &c. vim tamen adſtringendi, inſpiſſandi muſcum habere & thymiamatum, acoporumque compoſitionibus ingredi Dioſc. l.c. vult.*

Spec. & Diff. C.B. l. 10. ſ. 3. p. 360. J.B. T. 3. l. 37. c. 16. p. 563. & alior. *v. etiam Lichen.*

Muſcus arboreus C.B. n. 1. p 361. Mechſtromowic. *Boh. Zal. Muſco de las arboles Hiſp.*

Muſcus arboreus, uſnea *offic. C.B. n. 1.* — — villoſus J.*B. l.c.* præſtantiſſimus in præſtantiſſimis arboribus creſcit & albus eſt vel rufus. † - - capillaceus longiſſimus. *C.B.n.2.* * - - cum orbiculis *C.B. n. 3.* — — pellatus & ſcutellaris. J.*B.l.c.* Muſcus fœniculaceus *Lugd.* Muſcus quernus *Col.* & in fago reperitur variat umbellis majoribus, min. planioribus ramoſis.

— — ramoſus. J. B. *l. c.* foglio di ramato *Imper.* * - - barbatus. J.*B. l.c.* ✱ - - villoſus heraacens. J.*B. l.c.* * - - amarus fol. abſinthii J.*B.* * - - ſericeus J.*B.l.c.* † - - capitulis cacavis *C.B. n.4.* * - - coralloides *C.B. n.5.* J.B. *l.c.* † - - nodoſus *C.B. n.6. Dendrobryon* geniculatum *Col.* † - - pyxoides piloſus. J.*L.* † - - pulmonarius *C.B. n.7.* Pulmonaria *Trag.* Lichen arboreum *Tab.* laciniis latioribus anguſt. * - - cruſtæ modo adnaſcens *C.B. n.8.* Lichen Dioſc. *Col.* Procura Valeſianorum. ✱ - - corpuſculis fuſcis papillatus M. *Bernh. Eph. Germ. ann. 2. obs. 5.* * - corallinoides ad maritimos *à* C.B. referuntur. † - fœniculaceus C.B. *l.c.* v. Muſcus arboreus *3. C.* B. † - lapidibus innaſcens Steinmooß Tereniabin *Arab. Avic. Ind.*

Muſcus maritimus C.B. *l.c. p.363.* J.B.T.3. *l 39. c.18.19.* βρύον θαλάσσιον. *Dioſc. l 4. c. 99. Aliis* βάλλωεξς, *ἰεράνη Gnomenſilon. Rom. ſea moſſe Angl.* Park. *Cl. 14. p.1288.* Althaleb. *Avic. Ind.*

Muſcus capillaceus multifido fol. albidus. *C.B. n.1.* Corallinæ affinis muſcus marinus tenui capillo J. B. *l. c. p.811.*

— capillaceus multifidus niger *C.B. n.2.* * - capillaris. v. Trichomanes P. *Amm.* † - marinus tenui capillo. J.*B.T.3. l.39. c.56.* * - - lithopogon dictus J.*L.* † - - capillaceus J.*L.*

— — ruberrimus in ventriculo marino *C.M.* * - maritimus viridis multifido fol. *C.B.n.3.* Palma marina J.B. Palmula marina *Imper.* hujus diverſæ ſpec. † - maritimus tenuiſſimè diſſectus ruber C.B. *n.4.* Coralloides lenta fœniculacea J.B. *l.c.* Alga tinctoria *Lugd.* * - pennæ ſimilis *C.* B. *n. 5.* Penna marina *Imper.* J.*B. l.c.* * - maritimus filicis fol. *C.B. n. 6.* Myrophyllum pelagium *Cluſ.* † - - Adianto affinis *C.B. n.7.* Pennaria marina Imper. & J.*B.*

— — adianto ſimilis alter *C.B. n.8.* Polypodium marinum *Imper.* ✱ - - goſſypio ſimilis *C.B. n.9.* Goſſipium, muſcus *Imper.* † - alga bombycina dictus *in Prodr.* C.B. *n.10.* * - myriophyllum Pelagium J.*B. p.802.* * - aquaticus ſubterraneus J.*L.* † - - ceratoides J.*L.*

— — denticulatur J.*L.* † - - bombycinus retiformis J.*L.* † - - - filamentis tenuiſs. J.*L.* † - - fol. tenuiſs. cauliculis adhærentibus. J.*L.* * - pulmonarius. v. Inter Muſcos arboreos.

— ſaxatilis *C.B. p.362.* v. Lichen.

Muſcus terreſtris repens C.B. l. 10 ſ. 3. p. 360.

Muſcus vulgatiſſimus. *C.B. n.1.* — terr. & hort. *I.B. l.c.* † - ex cranio J.*B. l.c.* Uſnea. * - vulgaris pennatus major *C.B. n.2.* * - - - minor *C.B. n.3.* † - pennatus maj. caluliculis ramoſis in ſummo ſpicatus *I.L.*

— — pennatus minor cauliculis ramoſis in ſummo ſpicatus *I.L.* † - pennatus tectis inſidens. *I.L.*

— filicinus major triplex *C.B. n.4. I.B. l.c. p.765.* † - filicinus minor repens. *I.L.* † - - minor floridus *in Prodr. C.B. n.5.* * - abietis facie *in Prodr. C.B. n.6. I.B. l.c.* * - bifolius procumbens fol. ſubrotundis *I.L.* * - ramoſus erectus oblongifolius. *I.L.* † - erectus fol. in orbem ſparſis. *I.L.* † - in udis fol. ſubrotundis expanſis. *I.L.* † - cupreſſiformis ramoſus. *I. L.* † - membraneus piloſus. *I.L.* † - minor elegans clavellatus. *C. M.* * - denticulatus major. *C.B. n.7.* — pulcher parvus repens. *I.B. l.c.* † - denticulatus minor. *C.B. n.8.* — terr. Luſitanicus. *I.B. l.c.* † — clavato ſimilis *C.B. n.9.* † - terreſtris clavatus repens. *C.B. n.10 Pied. de Lup. Gall.* Seilkr. Teuffelsklauen / Berrlap / Gürtelkr. Schlangenmooß. *Germ.* S. Janapáß. *Pol. Syrenn. l.3. c.119.* Weinkraut. *Brunſ.* lycopodium i.e. pes lupi. *Dod.* Pes urſi. *Geſn.* Chamæpeuce. *Geſn. Cord.* Permonaria ſive Pulmonaria. *Ang.* Spica celtica. *Ang.* Mech zemſky & Kuzeck. *Boh.* * - - - rectus. *I.B. l.c. p.767.* * - - - ſubalbidus, ſpinoſus, catharticus, Islandicus. *Ol. Borrich. in A.M.D. vol. 1. obſer. 66.* † - - - ceranoides. *C.M.* † - - - alpinus. *O.M.* † - - foliis cupreſſi. *C.B. n.11.* Savina ſylv. *Trag.* Chamæcypariſſus *Tab.* Selago *Plin.* * - - repens monſtroſus M. *Bern. Eph. Germ. ann. 2. obſ. 57.* Herbæ muſco ſimiles. part. 3. *Ind. or.* C.B. *n.12* *Taucon* herba apud Braſilianos. *C.B. n.13.*

Muſcus terr. ramoſus C.B. l.c. Land Moſſe Angl. Park. Cl. 14. p. 1306.

Muſcus erectus ramoſus ſaturatè viridis. *C. B. n.1.* Maſchleber. *Pruſſis.* — terr. ramos: pulcher. *I. B. l. c p.559.* Selago 3. *Thalii ico I. Breyn. Eph. cur. ann. 4. 5. obs. 149.* Idem cum granulis inter *folia* C.B.

— erectus ramoſus pallidus *C.B. n.2.* ſine claviculis. * - terreſtris candidus ramoſus. *C.B. n.3.* † - ramoſus repens ſpicatus. *C.B. n.4.* * - - - apicibus candicantibus. *C.B. n.5.* † - - erectus major. *C.B. n.6.* † - - - minor *C.B. n.7.* † - ramos. pulmonarius ſanguineus. *I. Breyn. Ephem. Germ. ann. 3. obs. 289.* * - ceranoides maj. & minor. *C.B. n.8.* — corniculatus *I.B. p.767.* * - cupreſſi-formis ramoſus. *C.B. n.9.* — terr. foliis retrò flexis. *I.B. l.c.* * - polytrichoides triplex in *Prodr.* C.B. *n.10.* * - parvus ſtellaris *C.B. n.11.*

— in ericetis proveniens. *I.B. n.11.* ✱ - ſtellaris roſeus in *Prodr. C.B. n. 12. I.B. l.c.* † - pyxioides terreſtris *C.B. n.13.* — pyxidalis. *I.B. l.c.* † - pyxioides ſaxatilis in *Prodr.* C.B. *n.14. I.B. l.c.*

Muſ-

Muſcus terr. coralloides. C.B l.c.
— — coralloides erectus incanus. *C.B n.1.* † - - - - cornibus rufeſcentibus. *C.B. n.2.* † - coralloides ſive cornutus montanus *C.B. n.3.* Corallina mont. *Tab.* † - - ſaxatilis cervi cornua ferens *C.B. n.4.* lythobrion *Col.* colore virente cinereo. * - - muralis. *I. L.*
Muſcus coralloides vel Muſcus corallinus vel corallina ad maritima C. B. refertur Mech korallowy. *Bohem. Zal.* *v. Fucus Alga; Corallina.*
Muſcus marit. ſive Corallina *offic.* C.B. *n. 1. p.363.* Corallina *Lob.* Fucus capillaceus *Lugd.* * - Coralloides ſquamulis loricatus *C. B. n. 2.* Bryon thalaſſion *Tur.* Corallina altera *Tab.* * - - latifolius *C.B. n 3.* † - foliolis latiuſculis ambitu diſſectis *C.B. n.4.*
Fuci ſubrotundi C.B l.c. p.364. v. Fucus.
Muſcus v. Uſnea *P. Amm.* † - capillaris *Dod. C.* B. *p. 356.* v. Polytrichum aureum medium. † - corniculatus *Tab. c.* B. *p. 358.* v. Filix ſax. corn. * - in parietibus *Cæſ. C.* B. *p. 356.* v. Polytrichum aureum medium. † - ſaxatilis aut ſylv. *Trag. C.* B. *p. 356.* v. Polytrichum aureum majus. + - alpinus fl. inſigni dilutè rubente. *I.B. l.c.* eſt Gentianella omnium minima *C.B.* * —i marini genus foliis pinnatis, Abies *Cluſii Belgica I.B. T.3. l. 39. c. 18.* v. Fucus folliculaceus 13. Abieti ſimilis. *C. B.* * - marinus tenui capillo *I.B. l c. c.55. p.812.* v. Muſcus marit. 1. capillaceo fol. * —o ſimilis ad piſces capiendos. C.B *p.360.*

Muſe-urt. *Dan.* v. Filago. *Mushorn. Angl.* v. Fungus. Muslac. v. Solanum fœtidum. Muſtar. *Hung.* *Muſtard. Angl.* v. Sinapi. *tovvers Muſtard. Angl.* v. Turritis. *treacl Muſtard. Angl.* v. Thlaſpi. *arabia Muſtard. Angl.* v. Draba. Muſtelæ ſanguis, ἆμα γάλης. Magis v. Asplenium, Verbena. Muſteros. v. Conyza. Muſzeſtrze. *Pol.* v. Anagallis. Mutellina. C.B. p.148. v. Meum alpin. umbella purpuraſc. * - *I.B. T.3. l.27. c.29. it. l.26. c.74.* v. Abſinth. alpin. umbellif. Mutterkraut. *Germ.* Matricaria. Mutterwurtz. *Germ.* v. Caltha alpina. Dracunc. prat. Muurkrud. *Dan.* v. Parietaria. Muuß-øre. *Dan.* v. Piloſella. Muußdorn. *Dan.* v. Ruſcus. Muz. C.B. p.507. v. Palma humilis longis latisque foliis. Můžka wůra. *Boh.* v. Eryngium.

Na. ᴠa. Na.

N *Litera Palatalis Conſonat Latinis cum vocali E. præpoſita. Formatur linguâ ad palatum juxta ſuperiorem dentium ordinem ore aperto allidente, Europæis unicâ effertur ſyllabâ, ut & Græcis, Ebraisq;.*

NAbach. *Arab.* v. Meſpilus. Nabati. *Maurit.* v. Ampeloprasum. Nabea. fol. Rhamni vel jujula. J.B. T.1. l.16. c.9. Nabca. *Alpin.* C.B. p.477. v. Oenoplia ſpinoſa. Nabelkraut. *Germ.* *Nabelcruyt. Belg.* v. Cotyledon. Perfoliata. *Nabicas. Hiſp.* v. Napus. *Nabo. Hiſp.* v. Rapum. *Nabollengo ò del Gado. Hiſp.* v. Napus. *Nacazul* ſeu *Toloazin.* *Mex.* aliis Datura altera Recch. l.4. c.18. Nachal. *Arab.* v. Palma. Nachani. C.B. p 99. v. Sinapi ſimile Indicum ſemen. Nachani. Garziæ J.B. T.2. l.18. c.9. *Nachtſcade, Nachtſcaye. Belg.* Nachtſchatten. *Germ.* v. Solanum. *grote Nachtſcaye. Belg.* v. Solanum 4. &c. Nachtveieln. v. Heſperis. Nad. *Hung.* v. Arundo. Nadelkörffel. *Germ.* *Naeldekurvel. Belg.* v. Scandix. Nadeltwalch. Tab. l.1. p.671. v. Ægylops brom. *Nägelboom, Holland.* v. Caryophyllus aromat. Näglein/Nägleinmutter. *Germ.* v. Caryophyllus. Naf. *Maurit.* v. Naſturtium. Nagelkraut. *Nagelcruyt. Belg.* v. Piloſella. it. Caryophyllata. Nagi. *Pol.* v. Zeopyrum. Nagdon. *Ind.* Or. pl. Zan. Nagli ſeu Nacceni. *Ind.* Or. pl. Zan. Nahanaha. *Arab.* v. Mentha. Nai. *Ind.* Or. pl. Zan. Nalugu. *Malab.* Dinò. *Bram.* H. Malab. part.2. fig. 26. eſt frutex Indicus pentaphyllus baccifer.

Nanâ ſive Strobylus. v. Avanac Th R. * - *Caapôra Th. Br. Nanabrava forſan Piſoc in H. U. I. p. 196.* videtur ex icone Nana ſeu Ananas ſpec. fructu viridi fol. latioribus. * - *Huapatli Recch. p.389.* Ariſtolochiæ rot: radix fol. urticæ — *Quiltic. Recch. l.c.* rad. Pæoniæ fol. phaſeoli. + - *hoa quahoitl Recch. l.c.* fol. Galegæ. + - *hua quahvitl* ſeu arbor morbi Gallici *Recch. l 3. c 32.* Arbor excelſa oleæ foliis.

Nanahvapatli. Recch. l.6. c.32. ſeu Morbi Gallici medicina. Herba fol. piloſellæ fl. chamomæli. *Nanacace.* Recch. l.6. c.42. Onopordi ſpec. ſeu Cardui, licet aculeis careat. Nanas. Theveti C.B. p.384. v. Carduus Braſilianus foliis Aloës. Nandi-érvatam. *Malab.* cujus duæ ſpec: maj. & min. v. H. Malab. p.1. fig. 54. 55. Nandi-érvatam. major *Malab.* Vallo-manditu. *Bram.* 2da. Nandi-érvatam. minor. *Malab.* Dacolo-manditu. *Bram.* eſt Jasmini ſpec. H. Malab. l.c. *Nanevv. Angl.* v. Napus. Nân ſim. *Chin.* v. Radix acro-amara quædam Cleyer. Nanti: *Ægypt.* v. Papaver. Náo yâm hoā. *Chin.* v. flos quidam Cleyer. Napeca, Nap, Napca. *Bellon.* C.B. p.477. v. Oenoplia non ſpinoſa & ſpinoſa.

Napellus. C.B. p.183. J.B. T.3. l.24. c.18. v. Aconitum cæruleum. † - arboreſcens *Eyſt.* v. Aconitum lycoctonum cæruleum parvum *P. Amm.* * - fl. delphinii *P. Amm.* * - Moyſis *C.B. p. 184.* v. Aconitum ſalutif. ſeu Anthora. —i mus vel muſca *I.B. l.c.* v. Aconitum ſalutif. * —us innoxius *Poloniæ M. Bernhardi Eph. Germ. ann. 2. obſ. 42.* — fr. varieg. vel glorioſus. *P. Amm.* † - luteus *Idem.*

Napi, Napy, νάπυ. v. Synapi. Napobraſſica. C.B. p.111. v. Braſſica. *Napolicre. Gall.* v. Lappa major. *eſpece de Napoliers.* v. Petaſit. Nappenkörfel. Tab. l.1. p.364. v. Myrrhis. Napra. *Hung.* v. Cichoreum.

NAPUS. Plin. l.19. c.5. βούνιον. Dioſc. l.4. c.124. βουνιάς. Dioſc. l.2. c.136. *Napo, Navone. Ital.* Matth. p. 267. *Nabo Nabicas, Naboltengo ò delgado. Hiſp.* Matth. l.c. *Navet, Naveau. Gall.* Vall. H.R. *Nanevv. Angl.* Merr. Steckrübe. Matth. l.c. Bordfeldiſche Rübe. *Sax. Brunf.* Teltowiſche Rübe. *Germ. Infer.* *Parüſche Rüben. Belg.* Langeroſver. *Dan.* S. Pauli p. 407. Kolnik. *Boh.* Zal. & *Pol.* Syrenn. l.4. c.54. Raro, repa. *Hung.*

Napus, Bunion urinam cit, calefacit, ſecundinas pellit, lieni, veſicæ, renibus utile Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.3. ſ.1. p. 95. J.B. T.2. l.21. c.5. p.845. & alior.

Napus ſativa C.B. n.1. Dod. ſativa. v. Bunias. *P. Amm.* * - ſylv. C.B. *n.2. Navone ſalvatico Ital. Wild Navew Angl. Merr.* wilde Feldrüben. *Germ.* Rzepnik. *Pol. Syrenn. l. 2. c.87.* * - ſylv. *Cretic.* C.B. *n.3. Prodr.* * - ſativa altera rad. maxima *Vall. H.R.* Na

[N]ar. *Ægypt.vet.* v. Iris. Narandi, *Ind. Or.* radix Zan. *Naranias,Naranzias. Hiſp.* v. Malus aurantia. [N]*aranzata. Ital.* v. Meliſſa. Narat. *Afris.* v. Cotula, Buphthalmum. Narce, ναρκη. v. Centaurium majus. [N]arces. *Arab.* v. Narciſſus. Narciſſenlilien. *Germ.* v. Tulipa. Narciſʒer. *Dan.* v. Narciſſus. [N]*arciſo, Narciſſo. Ital.* v. Narciſſus. Narciſſo leucoium. C.B. p. 55. v. Leucoium bulboſum. fl. patulo. [N]arciſſo lilium. C.B. p. 63. v. Tulipa.

[N]ARCISSUS. Plin. l.21. c.5. νάρκισσος. Hipp. ſ. 5. p.209. l.36. Theophr. 6. h. 6. 7. hiſt. 12. it. 1. caus. 4. Dioſc. l.4. c.161. ἄνθρος, ſc. montanus. βολβὸς ἐμετικὸς, αὐτογενὴς. Apulejus. *Narciſo, Narciſſo. ital.* Matth. p. 603. *Narciſſe. Gall.* Vall. H.R. Narciſſenröſʒlein oder Zeitloſen. *Germ.* Tab. l.2. p. 306. Narciſʒer. *Dan.* S. Pauli. p. 93. *Spaenſche ſenetten. Belg.* Podʒymnik weſt. *Bohem.* Zal. Narciſʒik. *Pol.* Syrenn. l. 5. c.180. Narciſʒus. *Lituan.* Narces. *Arab.* Matth. l. c. Zeremcada, Zerencada, Zeremcade, Serincade. *Turcis.* i. e. Regius calyx.

Narciſſus, bulbus morbitarius Rom. Plinio dicitur à narce vel νάρκωσιν, quòd vis ſtupefaciendi ei inſit, nervosq; hebetet, teſte Plutarcho in Sympoſio. Radix vomitoria eſt, valet ad ambuſta igne, nervos præciſos, luxata. Vitia cuſtis in facie emendat, ulcera expurgat, abceſſus concoquit & rumpit, infixa corpori extrahit Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l.2. ſ.2. p.48. J.B.T. 2. l. 19. c.3. p.599. & alior.

Narciſſus porraceo folio anguſto calyce latifolius ſimplex uno fl. C.B. l.c.

Narciſſus maximus pallidus foliis incanis *Clus.* C.B. *n.1.* * - - fl. cæruleo albicante, fimbriâ croco - aureâ *Eyſt.* C.B. *n.2.* * - albus magno odore, fl. circulo pallido C.B. *n.3.* * - niveus odoratus circulo rubello C.B. *n.4.* * - albus circulo purpureo *var.* C.B. *n.5.* * - albus circulo croceo vel luteo. C.B. *n.6. p.49.* præcociùs vel ſeriùs proveniens. * - albus circulo croceo minor. C.B. *n.7.* † - fl. cæruleo C.B. *n.8.* I.B. *l.c. p.609.* * - communis ſerotinus fl. pleno gemino *M. Hoffm.*

Narciſſus exoticus. C.B. *l.c.*

Narciſſus Indicus totus ruber. C.B. *n.1.* - - fl. ſanguineo *Swert.* - - latifol. fl. rubro *I.B. l.c. p.609.* † - ex albo rubeſcens. C.B. *n.2.* *Narciſſe de Garet. Gall. Vall. H.R.* * - Indic. obtuſo latiſs. fol. bulbo vaſtiſſimo. C.B. *n.3.* * - Indic. obtuſo latiore fol. fl. geminis albis odoratis, calice brevi luteo *M. Hoffm.* * - - fl. liliaceo Sphæriceus *Joh. Bapt. Ferrar.* *Narciſſe Spherique Gall. Vall. H.R.* † - - liliaceus diluto colore, purpuraſcens cum icone J.B. *Ferrar.*
— — obtuſo latiſſimo fol. alter. C.B. *n.4.* † - - rutilo fl. ſcintillis aureis aſpero *Vall. H.R.* Japonicus rutilo cinnabrii fl. *Cornuti. Imper. Rudolph.* * - - ſaturo colore purpuraſc. cum ico. J.B. *Ferrr.*
— — lato & multiplici folio. C.B. *n.5.* * - - pumilus polyanthos fl. rutilo *Jac. Cornut.* * - - maj. præcox fl. ex rubro candicant: adoratis. *Corn.* † - - - ſerotinus fl. rubicundiſſ. caule atropurp. *Corn.* † - - è rubro croceus fl. liliaceo J.B. *Ferrar.* † - - puniceus gemino latiore fol. cum icone. J.B. *Ferrar.* † - - Virgin: fl. purpuraſc. J.B. *Ferr* * - Africanus foliis bifolii *Var.* C.B. *n.6.* fol acutiore, rotundiore complicato fl. phœniceo. * - *Ægyptius I.B. l.c. p. 605.* † - Africanus bulbo ſquamato, phæniceo fl. C.B. *l.c. Narciſſe oſcailleur.*

Narciſſus latifolius ſimplex pluribus floribus C.B. *l c.*

Narciſſus albus major odoratus. C.B. *n.1.* † - orient. major albus. C.B. *n.2.* latifol. fl. copioſis odoratus.
— orient. medius albus. C.B. *n.3.* † - - albus calice ſtellato. C.B. *n 4.* * - totus albus major. C.B. *n.5.*
— cum pluribus fl. totus albus major. J.B. *l.c. p. 606.* † - totus albus minor. C.B. *n.6.* - fol. candicantibus cum fl. pluribus totus albus. J.B. *l.c. p.606.* * - niveus C.B. *n.7. p.50.* † - niveus latifol. Byzantinus. J.*B.l.c.* † - albus fl. minore Jaſmini odore. C.B. *n.8.*

Narciſſus medio luteus. C.B. *l.c.*

Narciſſus orientalis albus calice luteo campanulæ ſimilis, maximus ſuaveolens. C.B. *n.1.* † - - - - - - medius. C.B. *n.2.* * - - - - - - minor. C.B. *n.3.* * - - calice aureo pluribus tortilibus foliolis pleno. C.B. *n.4.* * - - - rotundo aureo luteo. C.B. *n.5.* * - - medio croceus calyce pleno. P. *Amm.* * - medio luteus albidus cum aliquot floribus. *I.B. l.c.*
— medio luteus Piſanus plures flores ferens *I.B. l.c.* * - - - fl. pleno P. *Amm.* † - ſteliatus parvus albus medio ſuave. rubente vertice. *I.B. l.c. p.602.*

Narciſſus medio purpur. I.B. l.c. p.600. & med. crot. † - - - fl. magno fol. latiore *I.B. l.c.* * - - - minor. *I.B. l.c.*
— — — minor prolifer. & monſtroſus. *I.B. l.c.* * - pallidus medio croceus. C.B. *n. 6.* — medio croceus tenui fol. *I.B. l.c. p. 602.* * - medio croceus ſerot. cum aliquot floribus. *I.B. l.c. p.604.* † - pallidus medio aureus. C.B. *n.7. I.B. l.c. p.607.* * - albus circulo croceo polyanthos. C.B. *n.8.* * - pallidus circulo luteo C.B. *n.9.* * - pallidus circulo aureo alter C.B. *n.10.* fl. pallide virente calice anguſto flavo *Clus.* * - medio luteus fl. copioſo odore gravi. *Var.* C.B. *n.11.* fol. obtuſior. † - - - Narbonens: multos ferens flores *I.B. l.c. p.603.* † - - - præcocior multos ferens florens majores. *I.B. l.c.* † - luteus majoribus floribus. C.B. *n.12.* * - niveus calice flavo odoris fragrantiſſ: C.B. *n.13.* * - vernus præcocior fl. flavo. *I.B. l.c. p.609.*

Narciſſus totus luteus. C.B. *l.c.*

Narciſſus luteus polyanthos Africanus C.B. *n.1. le grand couronnè d' Algier.* * - palyanthos Luſitanicus C.B. *n.2.*
— *de Argiers* aut Ægyptiacus *Lob. le grand d' Algier.* - *de Argiers* totus luteus polyanthos. *P. Amm.*
— latifol. fl. prorſus flavo *I.B. l.c. p.607.* * - luteus Conſtantinopolitanus C.B. *n.3. p.51.* * - anguſtifolius totus luteus. C.B. *n.4.* * - anguſtifolius flavus magno calice. C.B. *n.5.* - orient: totus luteus. O. M.

Narciſſus porraceo anguſtofolio. C.B. *l.c.*

Narciſſus anguſtifol. albus minor *in Prodr.* C.B. *n.1.* † - - - major C.B. *n.2.* * - - pallidus calice flavo C.B. *n.3.* * - parvus albus fimbria ſuavè rubente. C.B. *n.4.* * - medio croceus gramineo folio. C.B. *n.5.*

Narciſſus juncifolius ſimplex luteus & albus. C.B. *l.c. Ionquille Gall. Vall. H.R.*
— — oblongo calyce luteus major C.B. *n.1.* - - fl. luteo *I.B. l.c. p.607.* † - - amplo calyce flavus *I.B. l.c. p.608.* * - - luteus minor C.B. *n.2.* † - - - odoratiſſimus. *P. Amm.* † - - fl. luteo variegato. C.B. *n.3.* * - - fl. pallidiore, calice flavo. C.B. *n. 4.* † - - minor fl. pallido. *I.B. l.c. p.608.* * - - luteus plenus. *P. Amm.* * - - minor. *P. Amm.*
— — minot odoratiſſimus *le jeuneſſe de Brandenb. jonquille à fleur duble. Vall. H.R.* † - - totus luteus calice exiguo in 6. partes diſtincto fl. acuti-fol. ſingul. *M. Hoffm.* * - - fl. rotundo roſeo. C.B. *n.5. Riſlette Gall. Vall. H.R.* † - - totus albus. C.B. *n.6.* † - - fl. gemino acutifol. *M. Hoffm.*
— — florum fol. reflexis lut. campanella dictus *M. Hoffm.* † - - albus calyce magno fol. tortilibus. *I.B. l.c.*

l.c.p.599. ✱ - - albus antumnalis. *I.B. Ferrar.* † - -autumnalis albus C.B. *n.7.*
Narciſs: autumn: alb. minimus C.B.*n.8.* ✱ - - calyce carens Indicus dilute carneo fl. biflorus Virginianus *D.Chau-Veau. P.Amm.* † - - fl. luteo. v. Narciſſus colchicum vel colchicum luteum. *P. Amm.*
Pſeudonarciſſus gramineo folio. *2.Prodr.* C.B.*n.9.*

Narciſſus magno & brevi calice. C.B. *l.c.*
Narciſſus latifolius maximus alb. calice brevi luteo. C.B. *n.1.* † - - pallidus calice amplo & aureo caule ſtria-to. C.B.*n.2.* † - - pallidus calice amplo alter. C.B.*n.3.p.52.* ✱ - - ſulphureus vel a-bus brevi calice. C.B. *n.4.* † - - albus medius calice luteo brevi *Prodr.* C.B. *n.5.*

Narciſſus magno & oblongo tubo vel calice latifolio. C.B.*l.c.* I. B. *T.2. l. 19.c. 3. p.593. βυλβοκώδιον. Theophr. 6. h.*
Campanilla Hiſp. Campanes jaunes Coquetom de Paris. Cubere Montb. Gelbe Ringeblu-men/gelbe Mertzblůhme/Joſephs Stab. *Germ. Spocken Bloemen. Belg.*
Narciſſus maximus pallide luteus. C.B.*n.1.* † - alter craſſo bulbo. C.B. n.2. † - ſubflavus tubo ſexangul-C.B.*n.3.* † - flavus tubo rotundo. C.B. *n.4.* † - ex flavo in ſulphureum languen-*I.B. Ferrar.* ✱ - perpetuo flavus *I.B.Ferrar.* † - albus tubo luteo. C.B.*n.5.* ✱ - a-bus calice flavo moſcari odore triplex. ✱ - - calice flavo alter. C.B. *n.7.* † - ſylv. pa-lidus calice luteo *var. C.B.n.8.* Bulbodocium vulgatius J. *B. l.c. βυλβοκώδιον. Th. 6. h.*
Codianum vel Codiaminum fl. Codii, i.e. Campanulæ *Geſn.* Pſeudonarciſſut luteu-*Tab. Eyſt.*

Narciſſus maj. totus luteus calice prælongo C.B. n.9. Bulbocodium Hiſp. J.*B.l.c.*
— — — — calice prælongo multipllci pleno. *C.M.* ✱ - totus luteus fl: foliis reflexis. *C.B. n.1 p.53.* ✱ - parvus totus luteus C.*B. n.11.* Buldocodium minus J.B.*l.c.* † - minor lute-calice oblogo pleno. *Vall. H. R.* ✱ - ſeu Bulbocodium minimum coronatum. J.B.*l*
Pſeudonarciſſus fl. pleno *I.B. Ferrar.*

Narciſs. albo oblongo calice. C.B. n. 12. Pſeudonarciſſus fl. albo. J.*B.l.c. p.597.* † - - fol. reflexis calice brevi a-reo. *Vall. H.R.* † - - fimbria lutea. *C.B. n.13.* † - luteus repens *C.B.n.14.*
— albus major & minor vernus. J.*B. Ferrar.* ✱ - albus ſulphureo calice. *I.B.Ferrar.* † - ſeptmus Mat-v. Leucoium bulbos. vulg. *P.Amm.*

Narciſſus oblongo calice vel Calathi figura anguſto folio.I.B.l.c.
Narciſſus anguſtifol. albus calice oblongo fl. reflexo. *C.B.n.1.* — foliis floribus albis calice oblongo luteo.*I l.c.* † - pumilus anguſtifolius præcox fl. gemino *Van Heck* dictusm *Hoffm.* ✱ - ang-ſtlfol. polyanthos fl. ſulphur. cal. lut. *M.Hoffm.* ✱ - ſulphureus fl. multiplici. *I.B.Ferr.*
— ſulphureus ſummo calice luteo *I.B. Forrar.*

Narciſs. montanus juncifol.
Narciſs. montanus juncifolius calice flavo.*var.C.B.n.2.* Bulbocodium tenuifol. fl. luteo. *I.B.l.c.* † - - alter fl. fi-briato. *C.B.n.3.* Bulbocod. tenuif. fl. lut. fimbriato. *I.B. l.c.* ✱ - - albus minimus *v. C.B.n.4.* Bulbocod. minium tenuif. album *I.B.l.c.p.598.* ✱ - - juncifol. calico auree C-*n.5.* Pſeudo narc: minim. *Eyſt:* ✱ - - coronatus. *C.B. n.6.* Bulbocod. minim. cordnat. *I.B.*

Narciſſus Orient. pleno fl. C.B.l.c. Zerem cada. Catamer Turcis.
Narciſſus Orient. fl. multiplici pleno luteo C.B. *n. 1.* Bulbocodium ſeu Narciſſus Cyperus luteus polyanthos pleno *I.B.l.c.* ✱ - - latifol. polyanthos *Muſart* dictus candidus calice brevi lut: fl-quinis *M.Hoffm.* ✱ - - ſulphureus calice lut. fl. X. & XII. *M.Hoffm.* † - incompa-bilis fl. pleno partim croceo. *Vall.H.R.* † - - candidus calice flavo *I.B. Ferrar.*
— — dictus fol. latis obtuſis fl. ſulphureo calice flavo folioſo pl. breviuſculo. *Hoffm.* † - -tifol. albus medio luteus *C.B.n. 2.* † - - - - aureus *C.B.n. 3.* † - - polyleuc-themus fl. parvis odore Iasmini. *M.Hoffm.* ✱ - - fl. tergem: ex fol. cand. & calice l-pleno odorato. *M.Hoffm.* ✱ - - fl. tergem. cand. cal. lut. odore ſimplici *M.Hoffm.*
— albus corona multiplici lutea *var. C. B. n. 4.* - minore fl. coronâ totâ luteâ *I.B. l.c.* † - fl. amp-corona aurea plena *I.B.l.c.p.605.* ✱ - candidus maj. & minor *I.B. Ferr.* † - cand. ſi-plex. *I.B.Ferr.* † - candidus folioſus. *I.B.Ferr.* ✱ - bulbo anguloſo *C.B.n.5. p.54.*
— pluribus floribus plenis corolla lutea *I.B.l.c.p.605.* † - multiplex totus flavus *C. B.n. 6.* † - - me-purpureus *var. C.B. n.7.* - medio purp. fl. pleno J.B.*p.602.* ✱ - totus niveus mul-plex. *C.B.n.8.* — fl. ſingulari albo pleno *I.B.l.c.* multiplex albus ex Virginea C.B.*n.*
— *Iaponicus* ſeu *Virginian.* fl. albo colchicum æmulante. *M. Hoffm.* † - ſylv. multipl. calice carens, dupl-C.B. *n.10.* Bulbocodium fl. pleno *I.B. l.c.p.594.* Bulbocodii ſive Narciſſi floris lutei variet-*I.B.l.c.* Bulbodocii fl. pleno ſpecioſum genus *Venerii I.B.l.c.* † - fl. pleno variegato c-*n.11.* ✱ - fl. pl. melino, calyce carens. *Ionq.* Idem. fl. carneo. † - polyanthos fl. luteo-lyce carens *de Argiers. Id.* † - ſylv. latif. præcox totus luteus calice amplo obl. *M. Hoff*
— ſylv. latif. præcox totus luteus calice minori M.*Hoffm.* † - luteus ſylv. duplici & triplici tubo aureo c-*n.12.* † - ſerotinus montanus dictus *I.Bapt. Ferra. Vall. H.R.* idem fl. maj. dictus *Muſa Oriental.* ✱ - luteus ſylv. tripliei tubo alter. C.B. *n.13.* Paaſche Lilie. *Dan. S.Pauli.*
— luteus tubo diviſo C.B.*n.14.* † - luteus major amplo calice & foliis continuatis *I.B. Ferr.* ✱ - lati-luteus multipl. C.B. *n.15.* ✱ - juncifol. aureus multiplex, Anemones formâ duplex c-*n.16. Ionquille à fleur. duoble Gall. Vall.H.R. le Marggraf de Brandenb.*

Narciſſus maritimus. C.B. *l.c.*
Narciſſus maritimus var. C.B.*n.1.* Hemerocallis Valentina *Cluſ.* Pancratium *Lob.* Lilium marinum. *Tab.* † - Il-ricus liliaceus *var.* C.B. *n.2. p.53.* Lilionarciſſus Orientalis *Cluſ.* † - Indicus autumn-C.B. *n.3.* † - calice aureo pleno fol. ſubluteis *Vall. H.R.* Pſeudonariſſus Anglicus max-*Park. Vall. H.R.* ✱ - Conſtantinop: polyanth: maj. fl. pleno melino. *H. R.* ✱ - - qu-*Zieden ſari vocant I.B.l.c. p.606.* † - Indicus fol. latiſſimo triquetro C.B. *n.4.* ✱ -dic. latifol alter. C.B. *n.5.* ✱ —o ſimil. ſparganium *Placæ* fl. albo lilii. *I.B.l.c.*

Nariciſſus Peregrinus alius. ✱ -us Africanus bifolius *Lob. Adver.p.2. I.B.l.c.p.679.*
Narciſſus African. fol. rotundiore *Lob. Adverſ.p.3. I.B l.c.* ✱ —o affinis Africana bulbo longiore *Vall.H.R.*
—us Perſicus Croci fl. melino colchicis affin. *I.B.T.2. p.661.* eſt Colchicum fl. melino. C.B. ✱ - autumn-minor *Cluſ. I.B. l.c. p.662.* eſt ex Colchici genere *Colchic. 29.* C.B. *Phyt.* ✱ - *Iaponi* rutilo fl. *Iac. Cornut.* ✱ - *Anglicus I.B. Ferr.* ✱ - *Byzantinus I.B. Ferr.* ✱ - *E-daurius. I.B.Ferr.* ✱ - flavus. *I.B.Ferr.* ✱ - maj. fol. convolutis *Id.* † - - calice-reti & fol. anguſtioribus. *I.B.Ferr.* ✱ - minor odoratus ſimplex & multiplex *I.B.Ferr.*
— pallidus foliis reflexis *I.B.Ferr.* ✱ - pallidius ſimplex *Id.* ✱ - longus cervice camelinâ *Id.* † - *Nar-*
ne

nenſis Id. † - ſylveſtris *Id.* * - aquaticus *C.B.p.55.* v. Leucoium bulboſum vulg.
— martius *C.B.p.55.* v. Leucoium bulb. vulg. * - *Perſicus C.B.p.69.* v. Colchicum fl. melino. † - luteus calice oblongo. v. Bulbocodium.

Alia Narciſſorum rariorum nomina & propria, & peregrina, fictitia, juxta ſeriem Alphabeti poſita.

Narciſſus Africanus major aureus. * - *Algier* calice pleno. * - maximus. * - *Algier major.* † - - minor. † - - *medius, mediocris.* * - *Aurora.* * - autumn. fl. luteo facie colchici.
— Baſilicus. * - *Belle Cypria. ſ. Cyprius Curtius.* † - *Berſtellman* primus. † - - ſecundus. * - Bizantinus fl. pleno. † - *Bonivat Oriental.* † - Campanularis fl. albo ſeu *Campanel.*
— Conſtantinop. calice pleno ſeu *d'Aleppo.* † - Coronatus regius. † - *de neck major* ſive *vray van Engeland.* * - *de neck minor.* † - - - *minimus.* † - *de Nobelaer.* † - *de Sion.*
— *Extra vagant.* * - *grande rondelette.* † - *groſſe Perſelman.* * - *Hoeffnagel.* * - *Jacot.*
— Indicus autumn. maj. fl. rubro liliac. * - Italicus. † - Juncifol. fl. alb. & lut. ſimpl. maj. † - fl. ſimpl. alb. & lut. minor. † - - fl. pleno maj. * - - - - min. *le jeuneſſe de Brandenb.* † - *Leopoldus* ſeu *Raveschat.* † - leucoibulbus maj. fl. pleno. * - - maj. fl. ſimpl. † - leucoibulbus minor. † - Luſitanicus *Pivan Or.* dictus. * - maritimus, Pancratium marinum *icon Lob.* Hemerocallis *Val.* * - medio aureus calice fimbriato multiflor. † - medio luteus major. * - - - minor variat. * - medio luteus calice pleno. * - Muſart Oriental, † - Muſeana. † - *Nautjes major* ſeu pumilus. * - - minor. † - *Nek* v. de *Neck.* * - *Nonpareille* incomparabilis. † - *Peltiers.* * - Perſianus calice pleno.
— *Proper Mayken.* * - *di Rraguſi* plenus. † - Roſeus fl. albo dupl. oderato ſeu *Roſe de noſtre Dam.*
— *Semblant.* * - ſtellarius major. † - *Sulphurine* calice pleno, † - ſuperior. * - *Tacette ſulphurine.* † - *Tacette Agatine.* † - *Tacette major grande.* † - - polyanthos fl. albo.
— — polyanthos fl. luteo. † - - minor fl. lut. † - Tauronicus odoratus. * - *Tazzet regent.*
— — *d'oro picial.* * - Tertius Matthioli. † - Totus albus polianthos *Montis Cuculi.* † - Totus albus uniflorus. † - *Tradiſcantus.* * - *Trombon* minor. * - *Trompette major.*
— *Trompette minor.* † - Virginianus *Gareti* dictus fl. ex albo rufeſcente.

[N]ard. *Arab.* v. Roſa. **Nardenſaamen.** Tab. l. 1. p. 225. v. Melanthium. **Nardenwurtz.** Tab. l. 1. p. 405. v. Caryophyllata. Nardin. *Arab.* v. Stachys. Nardi ſtachys. v. Nardus.

[N]ARDUS INDICA. Plin. l. & c. 12. νάρδος, νάρδυ ϛάχυς. Dioſc. l. 1. c 6. Hipp. ſ. 5. p. 139. l. 14. Theophr. 9. h. 7. *Spico, Spigonardo. Ital.* it. *Nardo.* Matth. p. 27. *Espige. Azumbar. Hiſp.* Matth. l. c. *Eſpic, Aſpic. d'outre mer. Gall.* Matth. l. c. **Indianſch Spicnarde.** Tab. l. 2. p. 540. *Spiknard. Angl.* Parck. Cl. 1. **Prawy Spikanard.** it. **Nardus Indianski.** *Boh.* Zal. **Nardus Indiyſki.** *Pol.* Syreun. l. 1. c. 6. p. 30. Sepulveda, Satiech. Satiach. *Perſ. Arab.* à Satigna urbe dicta J.B. p. 203. Cahzcara, Cembul. *Arab.* i. e. Spica. Avic. l. 2. c. 646. aliis Simibil, Sumbel, Stumpel, Strumbel, Senbel. *Juncus, junci radix Rom. antiquis. Caleſ. exſicc. urinam cit, alvum, menſes ſiſtit, jecinori, & renibus auxiliatur. Dioſc. l. c.*

Spec. & Diff. C.B. l. 1. ſ. 2. p. 13. J.B. T. 3. l. 27. c. 99. p. 201. & alior.

Nardus indica, Spica Nardi & ſpica Ind. offic. *C.B. n. 1.* — — vulg. *J.B. l. c.* * - ſpuria Narbonenſis *C.B. n. 2.*
— agreſtis *C.B. p. 164.* v. Valeriana hortenſis. * - Celtica *C.B. p. 165.* v. Nardus mont. * - Celtica altera. *C.B. p. 165.* v. Doronicum plantaginis fol. alterum. * - *Italica C.B. p. 216.* v. Lavandula latifolia. † - Ozænitis virus redolens *Plin. l. 12. c. 12.*

[N]ARDUS MONTANA, & Celtica Plin. l. 7. c. 20. νάρδης ὀρεινὴ καὶ θυλακῖτις Dioſc. l. 1. c. 7. *Nardo montano. Ital.* Tab. l. 2. p. 542. *Nardus de montaigne. Gall.* Tab. l. c. **Bergnardus.** *Germ.* Tab. l. c. **Nardus Horſky.** *Boh.* Tab. l. c. **Nardus Gorny** vel **Skálny.** *Pol.* Syrenn. l. 1. 2. 8. Aſachel, Nardin. *Arab.* Avic. Ind.

Spec. & Diff. C.B. l. 4. ſ. 6. p. 165. J.B. T. 3. l. 27. c. 100. p. 205. & alior.

Nardus mont. rad. olivari. *C.B. n. 1. J.B. l. c. p. 206.* * - - - oblonga. *C.B. n. 2. P. Amm.* † - Cretica rad. filipendulæ, *C.B. n. 3.* † - Celtica *C.B. n. 4.* Saliunca *Plin l. 21. c. 7. & 20.* Nardus *Gallica l. 12. c. 12. l. 21. c. 20.* νάρδος κελτικὴ ἢ ἀλιουγγία. *Dioſc. l. 1. c. 8.* σεγίνη. *l. 6. c. 19.* Nardo Celtico. *Ital. Tab. l. 2. p. 542.* Nardus *Gaulois. Gall. Tab. l. c.* **Celtiſcher Nardus.** *Germ. Tab. l. c.* **Nardus Celtyka.** *Boh. Tab. l. c.* **Nardus Celtyki/Spike Celtyki.** *Pol. Syrenn l. 1. c. 7.* Nereiden. *Arab. Avic. Ind.* Saliunca. *Guil.* Spica Celtica. *Lugd.* J.B. *l. c. p. 205.* Spica nardus offic. Spica Romana veter. † - - altera *C.B. n. 5.* Spica Celtica *Tab.* **Marien Magdalenen-bluhmen.** *Tab. l. 2. p. 543.* * - ex Apulia *C.B. n. 6.* — ſeu Saliunca Neapolitana. J.*B. l. c.*
—o Celticæ ſimilis inodora *in Prodr. C.B. n. 7.* † - - - hirculus *C.B. n. 8.* J.*B. l. c. p. 206.* Hirculus *Lob.*
— — — Graminis ſpec. *O.M.* * —us Gallica v. Nardus Celtica. * - ſylv. *C.B p. 197.* νάρδος ἀγρία. v. Aſarum; Valeriana. * - Italica Matth. v. Lavendula latifol. *P. Amm.* * - Ruſtica. v. Aſarum *P. Amm.* * —i folia Valeriana minima J.*B. l. c. c. 103.* v. Valeriana montana Bellidis folio. *C.B.*

[Na]rdus cruyd. *Belg.* & *Brab.* v. Nigella. Narſ. *Maurit.* v. Naſturtium. Nargil. *Arab.* v. Nux Indica. Narnhedi. *Ind. or.* pl. Zan. Naron. *Arab.* v. Roſa. **Narrenkappe.** Tab. l. 2. p. 287. v. Napellus. **Narrenkolbe.** *Germ.* v. Typha. *Narrovv leafed. Angl.* v. Myagrum. 2. C. B. ſiliqua longa. Narthecia. Theophr. 6. h. 2. C.B. p. 148. v. Ferula it. Ferulago. Narthecium, ναρθήκιον. v. Ferula, *it.* Aſphodelus. Narthex, νάρθηξ. v. Ferula. Narva ſeu Naſul. *Ind. Or.* alb. Zan. Narùm-panel. *Malab.* v. Panel. [N]**arzaniec.** *Pol.* v. Lotus Ægyptia, Nymphæa. Naſcaphtum. C.B. p. 452. J. B. T. 1. l. 4. c. 30. v. Styrax rubra offic. **Náſiezrzal.** *Pol.* v. Ophiogloſſum. *Naſitort. Hiſp.* & *Gall.* v. Lepidium, Naſturtium. [N]*aſſo. Ital.* v. Taxus. Naſtos, ναςὸς ſc. κάλαμος. ſolida, farcta arundo. Marg. p. 4. Arundo ſagittaria. *Umba. Braſil.* **Plane/aneb/ſtrelcíí trtíí.** *Boh.* Zal. **Spaniſch Ried oder Rohr.** C.B. p. 17. v. Arundo farcta atro rubens maxima.

[N]ASTURTIUM. Plin. l. 20. c. 13. κάρδαμον, Hipp. ſ. 4. p. 26. l. 48. Theophr. 1. h. 19. Dioſc. l. 2. c. 185. Creſſion offic. Cardamina Apulejo. *Naſturtio, Agretto. Ital.* Matth. p. 312. *Naſturcyo, Malpica. Hiſp.* Matth. l. c. *Creſſon, Creſſon alenois, Naſitort. Gall.* Vall. H.R. *Creſs. Gerdin Creſſes. Angl.* Merr. **Kreß.** Tab. l. 2. p. 146. *Karſe, Hoffkarſe. Belg.* **Karſe.** *Dan.* S. Pauli. p. 407. **Rzericha.** *Boh.* Tab. l. c. **Kreßél.** *Lituan.*

Norph. Alched, Marchita Serap. Norfalchech, Alfeſeri, Honfa, Achaſebda, Alraſed, Al harf. *Arab.* Avic. Ind. Althelasfis. *Arab.* Avic. Ind. eſt Naſturt. album. Alcharf. Averrhoi. Naſ Alchef, Narf. *Maurit.* Semeth. *Ægypt.* vet.

Naſturtium aliis κυνοκάρδαμον Cynocardamum, ἰβηρὶς, Iberis, καρδαμινακά, Cardaminaca Dioſc. κάρδαμον quòd Cardiacis ſubveniat. Semen ejus acre eſt, calefacit, alvum turbat, tineas excutit, lienem imminuit, partus necat, menſes cit, Venerem ſtimulat, lepras, impetigines abſtergit, pulmonum vitia extrahit, alopecias cohibet, carbunculos ſuppurat & rumpit, coxendicum dolori ſuccurrit, tumores diſcutit, emittit furunculos. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l.3. ſ.2. p.103. J.B.T.2. l.22. c.1. & alior.

Naſturt. hortenſe. C.B. l.c.

Naſturt. hortenſe latifolium *C.B. n.1.* — — — *Dioſcorideum I.B. l.c.* * - - vulgatum *C.B. n.2.* fol. ſimplicibus, diviſis magis vel minùs. *Creſſon alenois Gall. Vall. H.R.* * - - criſpum var. *C.B. n.3. p.104. I.B. l.c. p.913.*

Naſturt. pratenſe. C.B. l.c. Paſſe rage ſauvage Gall. Ladies ſmock. Angl. Merr. Gauchbluhme/ Kukucksbluhm *Germ. Tab. l.2. p.166. Kreſs, Cocockbloem.* Belg.

Naſturt. partenſe fl. magno var. *C.B. n.1.* Iberis *Fuchs. I.B. l.c. p.799.* Flos Cuculi *Brunf.* Hiberis *Fuchs.* Lepidium minus *Cord.* Siſymbrium, cardamine *Dod.* fl. candido leviter purpuraſc. † - - fl. pleno *C.B. n.2.* † - - fl. parvo. *C.B. n.3.* * - - floſculis minimis *Moris.* † - - fol. rotundiore fl. maj. *C.B. n.4.* fl. lacteo purpuraſc. * - - rotundifolio minuto fl. *C.B. n.5.*

— — odoratum, radice granulis tuberoſa. *C.B. n.6.* † - ſylv. minus *3. in Prodr.* * - - Iberidi *Fuchs.* ſimilis, cardamine alpina media *Cluſii I.B. l.c.*

Naſturt. aquaticum I.B. l.c. σισύμβριον ἕτερον, καρδάμινη. Dioſc. l.2. c.155. creſcione, Siſembro aquatico. Ital. Berro *Agriris. Hiſp. Creſſon. Gall. Water creſſes. Angl. Park. Cl.14 p.1238.* Brunn-Waſſerkreß *Germ. Waterkerſe. Belg* Vater karſe. *Dan. S. Pauli p.403.* Rzeřicha Potucny. *Bohem.* Rzežucha wodna. *Pol. Syrenn. l.4. c.93.*

Naſturt. aquat. ſupinum. C.B. *n.1.* Siſymbrium Cardamine *J.B.T.2. l.21. c.15. p.884.* Sion Cratevæ *Ang.* Sium, Lob. ver. *Dod.* * - - majus & amarum *C.B. n.2.* Siſymbrion cardamine fl. maj. *I.B. l.c.*

— — erectum fol. longiore *C.B. n.3.* caule glabro hirſuto. * - - Siſymbrium aquat. inſipidium *I.B. l. Vellon, Gall.* C.B. † - - Siſymbrium cardamine hirſutum minus fl. purp. *I.B. l.c. p.888.*

— — minus. C.B. *n.4.* caule erecto aphyllo, & folioſo it. major & minor. *Schmalvvaterkerſe.* Gerard.

— maritimum *Lugd.* C.B. *p.99.* v. Eruca maritima Italica. &c. † - paluſtre *Geſn.* C. *B. p.99.* v. Eruca lutea latifolia.

Naſturtium montanum. I.B. l.c.

Naſturt. montan. luteum *C.B. n.1.* * - - - foliis ſativi. *C.B. n.2.* * - - fol. aſari *Bocc. p.5. Tab.3.* † - alpinum trifolium *C.B. n.3.* Iberidi *Fuchſii affinis J.B. l.c.* † - - minus reſedæ fol. *C.B. n.4.*

— — minus fol. in orbem ſparſis *C.B. n.5.* † - petræum fol. burſæ paſtoris *C.B. n.6.* * - alpin. inſipidum *C.B. n.7. p.105.* * - - tenuiſſime diviſum *C.B. n.8 J.B. l.c. p.919.* * - pumilum vernum. *C.B. n.9.* * - alpin. capſulâ naſturtii hortenſis *C.B. n.10. J.B. l.c. p.918* * - alpin. bellidis fol. majus. *6. Prodr. C.B. n.11.* * - alpin. bellidis fol. minus var. *C.B. n.12.* Plantula cardaminis æmula ſinapi pumilum alp. *Cluſ.* * - barbareæ fol. *7. Pr. C.B. n.13.*

Naſturt: ſylveſtre. C.B. l.c.

Naſturt. ſylv. Oſyridis fol. lut. & alb. *C.B. n.1.* Burſa paſtoris minor *Brunf.* † - - coris fol. *Vall. H.R.* * - - tenuiſs. diviſum *Var.* C.B *n.2.* Seriphium Germanicum *Trag.* Sophia Chirurgorum *Lob.* Accipitrina *Cæſ.* Thalictrum anguſtifolium *Tab.* † - - Erucæ affine *C.B. n.3.* — — Valentin *Cluſ. J.B. l.c.* Eruca Naſturtio cognata *Lob.* † - - v. Iberis *Dod.* Lepidium O.M.

— — Montalbani. v. Lepidium *P. Amm.* † - ſylvaticum, Sium minimum Alpini, Impatiens altera *M. Hoffm.*

— ſylv. Iberis anguſtifol. *J.B. l.c.* * - Babylonicum *Lob. C.B. p.109.* v. Draba umbellata. † - Creticum albo & purpureo. * - hybernum *Thal. C.B. p.99.* v. Eruca lutea latifolia Winterkreß *Dan. S. Pauli p.94.* † - rotundifolium. v. Cardamine rotundifolia *P. Amm.* * - Umbellale *Agretto* O.M.

NASTURTIUM INDICUM. *Capuſine Gall.* Vall. H. R. Indianiſche Kreſſe. *Germ.* Indianſk Karſe. *Dan.* it. *Belg.* S.Pauli. p.410.

Vires Naſturtii vulgaris habere cenſetur, herba volubilis ad ornamenta potius hortorum, quàm ad uſus præſtans.

Spec. & Diff. C. B. l. 8. ſ. 3. p. 306. & alior.

Naſturt. Indic. majus. *C.B. n.1.* — - fol. peltato ſcandens *J.B. l.c.* Flos Sanguineus *Monard.* † - - minus *C.B. n.5.* fol. rotundis lenticulæ paulò majoribus. † - - fol. anguloſo. *J.B. l.c.* * - - fl. aureo *P. Amm.* † - - fl. luteo dilutiore *Vall. H.R.* † - - fl. ſulphureo *P. Amm.*

— — putata ſiliqua Peruviana. *J.B. l.c.*

Naſturtiolum. Geſn. C.B. p.105. Natragulya. *Hung.* v. Arum. Naterwurtz. v. Biſtorta.

Naterzünglein *Germ. Natertonge. Belg.* v. Ophiogloſſum. Nati-ſchambu. *Malab.* v. Jambos ſylvatica.

Natragulya. *Hung.* v. Mandragora.

Natrix. Plinii Ang. C.B. p. 222. v. Dictamnus albus. Fraxinella. * - *Plin. Lob. C.B. p.389.* v. Anonis viſcoſa ſpinis carens lutea major. † - v. Anonis.

Natrznik/Natrzyrk. *Boh.* v. Tormentilla. Natſkade. *Dan.* v. Solanum. *Nave. Gall.* v. Rapum. *Naveau. Gall.* v. Napus, Rapum. *Navevv vvild. Angl.* v. Bunias. *Naviyteputz. Mex.* Quadrilatera Recch. l.6. c.12. Nauſegi, Nauſius. *Arab.* v. Rhamnus. Nautea. J.B.T.1. l.10. c.2. Nautica. radix. Acorus. Nectarion, νεκτάριον v. Helenium. Nedakta. *Lituan.* v. Buphthalmum.

Nedum-ſchetti. *Malab.* v. Schetti. Nedwedy paznoth. *Boh.* v. Sphondylium. Nefeblach. *Arab.* Tragoſelinum, Pimpinella. *Nefflee, Neflier ſauvage. Gall.* v. Meſpilus. *Neflier cultivè. Gall.* v. Meſpilus. 3. C.B. Nefrin. *Arab.* v. Sambucus ſylv. Negen. *Arab* v. Gramen. Negeſar. *Ægypt.* v. Artemiſia. Negil. *Arab.* v. Gramen. Neglicker. *Dan.* v. Caryophyllus. *Neguilla. Hiſp.* v. Nigella.

Negunda. *Bram.* v. Noſi. * - arbor mas & fem. *J.B.T. 2. l.15. c.46.* * - o *C.B. p.412.* v. Piperi ſimilis fructus ſtriatus.

Neycotlapatli. Mex. Recch. p.391. Baccas vel pericarpia Anagallidis ferens Obſc.? * - altera *Recch. l.c.* obſc.

— Topocenſis Vomitoria *Recch. l.7. c.1.* Apocymi ſpec.

Neywiedſſydub. *Boh.* v. Robur. Nelde. *Dan.* v. Urtica. Nely. *Bram.* v. Polygala Indica Hermaphord. Neltfricon. *Arab.* v. Hypericon. Nelica. arb. Ind Or. Zan. ico. Nemen. *Arab.* v. Siſimbrium. Nemeſium, νεμέσιον. v. Ocymaſtrum. *Nenexton.* Recch. p.390. obſc. quid?
Nenufar. *Arab.* v. Nymphæa. Nenuphar. Offic. v. Nymphæa alba major. Neottia. nidus ávium Orobanche Eyſt. v. Orchis abortiva. P. Amm. Neottia Dod. C.B. p.86. v. Orchis abortiva fuſca.
Neoumatus. v. Leontopodium. Nep. v. Oenoplia. *Nep or Catmint. Angl.* v. Mentha Cattaria.
Nepal. arbor. v. Arbor Nepal. Nepa. Theophr. Lob. C. B. p. 394. an nepeta? v. Geniſta ſpinoſa major brevibus aculieis σκόρπιος Theophr. 6. h. 3. Nepa. v. Geniſtella ſpinoſa J.B. T.1. l.11. p 400.
Nepenthes, νηπενθὲς. *Homer. Od.* δ. quaſi νη & πένθος, ſine triſtitia. Quei, *Chin. Andr. Müll.* quidam. Buglosſam, Helenium explicant, ut *Gal. Plin. Macrob: quidam* pharmacum, *alii* aliud.
Nepeta agreſtis Cord. C.B. p.228. v. Calamintha pulegii odore, καλαμίνθη Theophr. 2. Caus. 22. *Neppe. Angl.* Park. Cl.1.
— v. Mentha, Mentha cattaria. P. *Amm.* * - aquat. *Trag.* C.B. *p. 227.* v. Mentha anguſtifolia ſpicata. † - fruticoſa *Cord. C.B. p.228.* v. Mentha cattaria vulg. & major. † - minor *Cam.* C.B. *p.228.* v. Mentha cattaria minor.
— mont *Cord.* C.B. *p. 229.* v. Calamintha vulg. † - vulgar. *Trag.* C.B. *p.228.* v. Mentha cattaria vulgaris & *Trag.*
— ſeu Scorpio. v. Aſpalathus. * - *Mexic.* v. *Yxiayahoal. Recch. l.7.c.7.*
Nepetella. Eyſt. C.B. p. 228. v. Mentha cattaria minor alpina. Nephrion. νεφρίον. v. Elaphoboscum.
Neppe. Angl. Nepta. Flandr. v. Mentha cattaria. it. Nepeta. *Nequametl, metl.5.* Mex. Anguſtifol. Recch. l.8. c. 16. v. *Mettl.* Neraberti. *Arab.* v. Ammi. *Neranyas. Hiſp.* v. Malum aurantium.
Neregil. *Arab.* v. Nux. Indica. Nereiden. *Arab.* v. Spica Romana. Neremis. *Arab.* v. Pæonia.
Neriadion, Nerion. *veter.* dicitur Hyacinthus.

NERION, Rhododaphne, Rhododendron. Plin. l.24. c.11. νήριον, ῥοδοδάφνη, ῥοδόδενδρον. Dioſc. l. 4. c. 82. Oleander. *offic. Oliandro. Ital.* Matth. p. 554. *Leandro* it. *Roſa lauro. Ital.* Zan. *Adelpha, Eleandro. Hiſp.* Tab. l.3. p 758. *Laurier roſe. Oleandre, Roſage, Roſagine. Gall.* Vall. H.R. Oleander/Unholdenkraut/Roſenbluhmen/Lorberroſen. *Germ.* Tab. l.c. *Oleander, roſe tree, Bage roſe tree. Angl.* Płochowiec. *Polon.* Syren. l.5. c.108.

Nerium aliis σπόγγος (ſpongium) αἱμοστάγις, ἰχμανὴ Lucanis Scinphe, Schimphe, σκινφὴ ῥοδοδάφνη Afris. Plerisq; animantibus venenum eſt, ab hominibus autem contra ſerpentum ictus bibitur, addita præſertim ruta Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l.12. ſ.2. p.464. J.B. T.2. l.15. c.19. & alior.

Nerium fl. rubeſcentibus. C.B. *n.1.* — ſeu Rhododendron fl. rubro & albo *I.B. l.c.* Rhododendron *Bellon* Rhododaphne *Gesn. Caſ.* in Creta arbor, alibi frutex. † - fl. albis. C.B. *n. 2.* - fl. albo ſeu *Oleander*, Laurus roſea *O. M.* † —o ſimilis arbor & *Tab.* C.B. *n.3.* * —ii ſiliquæ figura fructus. C.B. *n.4.* Kayebaka *Clus.* exot. *l.3.c.19.* & *I.B. l.c.* † —ii facie arbor. *I.B. l.c.*
—um Creticum fructiferum majus foetidum. *Leandro di Candia fruttifero maggiore fœtido Zan. ico.* - Creticum fructiferum miaus. *Zan. ico.* † - alpinum *Gesn.* C.B. *p.468.* v. Ledum alpin. foliis ferrea rubegine nigricantibus. * - - quibusdam aliis Ledum glabrum & hirſutum. *I B. T.2. l.1. c 10.*

Nerſejendaru. *Arab.* v. Dipſacus. Neſiris, νήσιρις. v. Sphondylium. Neſpel oder Meſpel. *Germ. Nesperas. Hiſp. Nespereiro. Portug. Nesplé. Catal. Nespolaro, Nespolo. Ital. Nesplier. Gall. Nespelbom. Belg.* Neſpule. *Boh.* v. Mespilus. *Nesples d' Inde. Gall* v. Solanum ſpinoſum.
Neſſel. v. Urtica. Neſſelfahren. v. Lonchitis. Netata. ex monte Carpato. O.M. Netyk. *Boh.* v. Trichomanes. *Netlaxochitl.* Mex. Recch. p.390. Amaranthi ſpec. *Netle. Angl.* v. Urtica.
Stinking dead Netle. Angl. v. Galeopſis. *Nettel. Belg.* v. Urtica. Neunſeyl. v. Muscus terreſtris.
Neura phœnicos, νεῦρα φοίνικος. v. Abrotanum. Neuras, νεύρας. v. Poterium. νευρὰς. v. Paronychia.
Neurospaſtos. v. Roſa ſylv. Neuxa. v. Bryoia. *Nexpayan. Mex.* Recch. p. 390. videtur Mercurialis ſpec. *Nextalpe.* Mex Recch. l 5. c.54. ſuffrutex Chamelææ congener. *Nextlacotly yacapichtienſis. Mex.* Limoniphylla Recch. l. 7. c. 18 obſc. *Nexxibvitl. Mex.* Recch p.391. obſc. *Nez. Couppiz. Gall.* v. Piſtacia ſylv. Nezo fiu. *Hung.* v. Cichoreum. Ngeù çi ĉ. *Chin. Golfac. Luſit.* v. Nodi ſeu articuli aut etiam radix Cley. Ngô xŏ. *Chin.* v. Radix quædam Cley. *Nhambi. Braſ.* Piſo p 228. 310. Marg. p.49. Piſo H.B p.89. *Nhambuguaçu.* aliàs Figuero d' Inferno ſeu Ricinus Americanus, Piſo. p 180. & H.B. p. 91. Marg. p.77. *Nhandu. Braſ.* Piper caudatum aliàs *Nhandu. Marg. p.75. Nhamdiû. Marg. in Ind. Nhandi* piper longum *Piſo. H.B. p.96. Nhandiroba Th. Br. p. 449. Piſo. p.259. Marg. p.146. Nhanduguaçu. Th* Br. *ico. p.145. eſt Nhambuguaçu. Nhua* arbor Marg. p.100. *Nhuatiunana.* Th. Br. p. 399. inſtar. Thalictri quoad fol. herba floſculis albis fumum fuſcum emittentibus. Nacaraguæ pomum nuce rotunda J.B. T.1. l.2 c.25.

NICOTIANA, Tabacum, Tabacca, Tubac, Tubacka par. 5. Ind. Or. *Tornabona, H. Sancta Croce. Ital.* Tab. l.2. p. 279. *Tabac ou Petum.* Vall. H.R. *Nicotiane H. de la Royne Preſidiale, Genevenſ.* Taback/Indianiſch Wundkraut. *Germ.* Tab. l c. it. *Boh.* Zal. *Uppóvvoc Virginienſib.*

Nicotiana à Ioh. Nicotio Galliæ Regis conſiliario Anno 1560. nomen accepiſſe traditur à Veteribus non deſcripta. Tabacum vero ab Inſula dictum volunt. Fumus ejus bibitus exſiccat humiditates cerebri, ſuccus bibitus, vomitus cit, alicubi in India venenoſus eſt, & deleterius ſuccus. Inter vulneraria refertur.

Spec. & Diff. C. B. l. 5. ſ. 1. p. 169. J. B. T. 3. l. 34. c. 4. p. 629. & alior.

Nicotiana major latifolia *C.B. n.1.* J.B. *l.c.* Sana Sancta Indorum. *Lob. in Adv.* H. Reginæ *Clus.* H. Panacea *Ægid. Ever.* H. Legati *Portugal.* H. Vulneraria Indica *Cam.* i. e. Pontiana *Gesn.* Picielt Indis Bugloſſum antarcticum *aliis* Tabacum *Monard.* Petum *Thevet. Clus.* Hyoſcyamus Peruvianus *Dod.* Perebecenuc *Ovied. Lugd.* Tornabona *Caſ.* Herba S. Crucis *Caſt* Uppóvvok *Virginiæ Incolis.* † - maj. anguſtifol. *C. B. n.2. p.170.* — fol. anguſtiore J.B. *l.c. Tebac Petum des Amazones. Vall.* H.R. * - minor & *Eyſt. C.B. n.3. Herbe à la Reine ou Nicotiane. Gall. Vall.* H.R. Priapeja *Gesn:* J.B. *l.c.* Hioſcyamus luteus *Dod. Gesn.* &c. * - minima *C.B. n. 4.* — ſeu Tabacum minus. J.B *l.c.* † —æ ſpec. in Inſula Mambonit? *C.B. n. 5.* H. Cohobba inebrianus J *B. l.c.* Caſſiana herba in Florida famem ſitimque retardans. *C.B. n.6.* J.B. *l.c.*

Nycterites, νυκτερίτης. v. Anagallis. Nidus avis. C.B. p.86. v. Orchis abortiva fuſca. Nidus avium. v. Paſtinaca ſylv. P.Amm. * - - v. Neottia. P.Amm. Nid. *Ind.* Or. pl. Zan.

Niedźwiedziełapa. *Pol.* v. Sphondilium. *Niella. Hiſp. Caſtil. Nielle vulgere. Nielle des bleds. Gall.* v. Lichnis ſegetum. *Nielle abortive. Gall.* v. Nigella. Nieſewurtz. *Nieſecruyt. Belg.* v. Helleborus, Nigella.

Nieû pām çù. *Chin.* v. Semen acre quoddam Cleyer. Nieû ſiē. *Chin.* eſt Radix acido dulcis temperat apud Chinenſes Cleyer.

NIGELLA ſeu MELANTHIUM. it. Gith. Plin. l. 20. c. 17. μελάνθιον. Hipp. ſ. 5. p. 186. l. 37. Theophr. 1. h. 2. Dioſc. l. 3. c. 93. & Gith. ἀνθέμιον. Theophr. 7. h. 9. *Melanthio Githone, Gittone. Ital.* Matth. p. 418. *Neguilla. Hiſp.* Matth. l.c. *Axenuz, Niella. Caſtel. Aliprine. Luſit. Niefle, Niella. Barbue. Gall.* Vall. H. R. *Nigella. Angl.* Tab. l. 1. p. 225. Schwartzer Kümmel / Schwartzer Coriander / Schabab / Nardenſaamen. *Germ.* Tab. l. c. *Narduscruyt. Belg. & Brab.* Tab. l. c. Soet Coriander. *Dan.* S. Paul p. 391. Kmiün Cerveny. *Boh.* Tab. l.c. Czarnuſze. *Pol.* Syrenn. l. 2. c. 21. Nigella. *Ungar.* Tab. l.c. *Melanthi. Cand. & Cret.* Tab. l.c. Xamin. *Arab.* Tab. l.c. Surum. Avic. Ind.

Nigella à nigro ſemine nomen habet, aliis Gith. (licet Gith de lychnide ſegetum dicatur.) Contra capitis dolores, recent. oculorum ſuffuſiones, lepras, lentigines, tumores, odontalgiam, tineas ventris, catarrhos, menſium ſuppreſſiones, dyſpnoeam, & juvat Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l. 4. ſ. 3. p. 145. J.B. T. 3. l. 26. c. 88. p. 207. & alior.

Nigella arvenſis cornuta. var. *C.B. n. 1.* Cuminum ſylv. *Fuchs.* Gith *Plin.* † - ſylv. fl. luteo pallido *Moris.*
— latifolia fl. maj. ſimplici cæruleo *1. Prodr. C.B. n. 2.* * - anguſtifolia fl. maj. ſimplici cæruleo *C. B. n.* Iſopyrum *Matth.* † - fl. majore pleno cæruleo. *C.B. n. 4.* Melanthium cap. & fl. majore *J.B. l.c.* Suneg Ægyptiis *Alpin.* * - minore ſimplici candido var. ſemine flaveſcente, luteo candido *C.B. n. 5.* Melanthium calice & fl. minore *J.B. l.c.* * - - - pleno & albo *C. B. n. 6. p. 146. J.B. l.c. p. 209.* Damaſceno *Ger.* † - Cretica *C.B. n. 7.* Melanth. ſylv. ſive arvenſe *I. B. l.c.* † - Cretica fol. fœniculi *C.B. n. 8.* * - ex Alepo ſem. odoratiſſimo. *O.M.* * - magna montis Rua *C.M.* † - Brunſ. *C.B. p. 204.* v. Lychnis ſegetum major. † - v. Melanthium arvenſe vel *flos D. Catharinæ Montalb. P. Amm.*

Nigellaſtrum. Dod. C.B. p. 204. v. Lychnis ſegetum major. * - v. Pſeudomelanthium *Lob.* vel Lychnis arvenſ. *P. Amm.*

Night-ſchade. Angl. v. Solanum. *inchantes Night-ſchade. Angl.* v. Circæa Lutetiana. Nigra. v. Anemone.

Nigunda. *Ind. or.* pl. Zan. aliàs Nucilla. Nihi alhimen. *Hebr.* v. Fumaria.

Nil. ex cujus foliis maceratis extrahitur ſuccus, qui condenſatus color fit, Indigo, dictus, Zan. * - *Avi Frag. C.B. p. 113.* v. Iſatis ſativa vel latifolia. * - ſive Anil. *Indorum* color. v. Anil. * - *Arabum Geſn.* C. *B. p. 19.* v. Convolvulus cæruleus heder. anguloſo fol. † - quibusdam ſeu convolv: J. *B. T. 2. l. 15. c. 36.* * - - *Montalb.* flos noctis vel campanula nocturna. v. Convolvulus fol. hederæ, ſmilax, Lazura. *P. Amm.*

Nila-Hummatu. *Malab.* v. Hummatu. Nileum. v. Ranunculus. Nilicamarum. *Malab.* v. Acaciæ folia. Niloſar, Ninofar, Nilufar. *Arab.* v. Nymphæa. Nimbera. *Ind. Or.* planta Zan.

Nimbo. C.B. p. 416. v. Fraxino. ſim. *Another healing. Angl.* Park. Cl. 17. p. 1651. * - folio & fr. Oleæ. *J.B. T. 1. l. 6. c.*

NYMPHÆA, Nymphon, Plin. l. 25. c. 7. νυμφαία. Dioſc. l. 3. c. 148. Theophr. 9. h. 13. *Nymphea, Golfano. Ital.* Matth. p. 462. *Eſudetes vel Higos del rio Hiſp.* Matth. l. c. *Blanc d'eau. Lis d'Eſtang. Gall.* Matth. l. c. *Water Lilly, Water Roſe. Angl.* Merr. Seebluhm / Seepuppe / Seepompen / Waſſermänchen Haarſtrauch. *Germ.* Tab. l. 2. p. 413. *Plompen. Belg.* Tab. l.c. Aakande. *Dan.* S. Pauli. p. 100. Lekuo / Dizitok. *Boh.* Tab. l.c. Likuo ſtulük / Grzybieniebiał. *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 79. Nenufar. Niloſar, Ninufar, Nilufar. *Arab.* Tab. l.c. Auſici. Avic. Ind.

Nymphæa, Nenuphar offic. νυμφαία, νυμφών, ὤν. Cœliacis, dyſentericis ſubvenit, lienem abſumit, rad. ſtomachi & veſicæ doloribus illinitur, vitiligines, alopecias tollit, contra veneris inſomnia bibitur & genitalia firmat. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l. 5. ſ. 6. p. 193. J.B. T. 3. l. 38. c. 1. & alior.

Nymphæa alba. C. B. *l.c.*

Nymph. alba major. *C.B. n. 1. I.B. l. c. var.* Lotus *Ægyptia Alpin.* λωτὸς αἰγύπτιος. *Dioſc. l. 4. c. 114.* Narzanie *Pol. Syrenn. l. 5. c. 148.* Papaver paluſtre aliis. * - - minor. *C.B. n. 2. J.B. l. c.* † - - minima *C.B. n. 3.* var. Morſus ranæ *Dod. I. B. l.c.* * - Golum radix aquatica in Sunda. *C.B. n.*

Nymphæa lutea. C. B. l. c.

Nymph. lutea major. *C.B. n. 1. J.B. l. c.* † - - minor fl. magno. *C. B. n. 2. J. B. l. c.* † - - minor fl. parvo *C. B. n. 3. p. 194.* * - - - fl. fimbriato. *C.B. n. 4. I. B. l. c. p. 772.* * - v. Agape. *J.B. l.*
— ala, νυμφαία πτέρις. v. Filix femina, Dryopteris.

Nin. *Ægypt.* v. Palma vetus. Nindre. *Lituan.* v. Arundo. Ninga. *Plin.* l. 27. c. 12. v. Succiſa.

Ninofar. *Arab.* v. Nymphæa. Ninzin. *Indis.* v. Nisi. Nir carambu. *Bram.* v. Carambu.

Nyrſa gomba. *Hung.* v. Fungus betulaceus noxius 16. C.B. Niruri. *Malab.* Páne-poi. *Bram.* H. Malab. parte 2. fig. 27. Nyſekrud. *Dan.* v. Helleborus.

Nisi. herba Japonenſ. Ginſeng. *Sinenſibus.* i. e. Antropomorphos, ut vertit *Andr. Müllerus,* cui Mandragora, *Kircher.* verò Gentiana eſt: quidam Anthoram ſtatuunt *Nieuhof. de regno Sinenſ. c. 15. p. 342.* *Athan. Kircherus de regno natur.* Utuntur hâc herbâ Japon. & Chinenſes pro Panacæa & formâ Electuarii ad nos adfertur. Vide *Andr. Mülleri obſerv. Sinicas & ejus tract: & verſionem libri Sinici de Ginſeng, unà cum notis editis.* Gîn-ſeñ. *chin.* Cley. v. Mandrag. Ninzin. *Coreis. in Ins. Banda & Tankinde.* Piſo mantiſs. arom. p. 190. eſt Nisi.

Nithafilum. *Arab.* v. Quinque folium. Nitſan, Nitsthah. *Hebr.* v. Flos. Nivuli. *Bram.* v. Calli.

Niwegomba. *Hung.* v. Fungus 28. J.B. Noccus herba. C.B. p. 14. *Nochcztic.* Recch. p. 392. Scabioſæ capitulis. *Nocheznapallis* ſeu *Nopalnochetztli. Mex.* i.e. Coccus Indicus in Tunis naſcens. Recch. l. 3. c. 45. Sunt vermiculi in Tunis, i. e. ficubus Indicis nati, coccinei coloris intùs, extra verò candidi, *Hiſpanis Cochinilla* dicti, ut in Europa Coccus in Ilice (quam *Cuſcutium* recentiores vocant) naſcitur & Chermes vocatur, ex quibus, ut ex excremento ilicis etiam vermes naſcuntur. v. *Nocſtli.*

Noce moſcada. Ital. v. Nux moſchata. *Noce de India. Ital.* v. Nux Indica. *Noctli. Mex.* ſeu Tunarum genus Recch. l. 3. c.44. *Noctli. Mex. Antiquis.* Opuntia, Pella arbor, Ficus Indica, *Haitinis* Tuna vel Tune eſt. Ejus ſpecies 8. recenſentur ab auctore. v.5. l. à colorum floribus nominatæ.
Nodalfar. *Arab.* v. Ranunculus. Nodularia. C.B. p. 366. v. Corallinæ affin. *Nogal. Hiſp.* v. Nux juglans. Nogietek. *Pol.* v. Calendula. *Nogueyra. Hiſp.* v. Nux juglans. *Noiſettier. Gall.* v. Avellana. *Noiſier. Gall.* v. Nux. juglans. *Nois muſcades. Gall.* v. Nux moſchata. *Noix. Gall.* v. Nux. *Noix de galle. Gall.* v. Galla.
Noli me tangere. v. Perſicaria ſiliquoſa P. Amm. * – – – v. Cardamine vel Sium minimum. *P. Amm.*
— — — *Geſn. C. B. p.307.* J.B. *T.2. l. 21. c.27.* v. Balſamina lutea it. Cucumis aſininus.
Nonaria. v. Aſtragalus, Nonea, νωνεὰ. v. Anchuſa. *Nonochto. Mex.* Recch. p. 392. Portualcæ ſpec.
Noote Muskaatboom, Holland. v. Nux moſchata. *Nootenboom. Belg.* v. Nux juglans. *Nopalxochcuez Abiquizi. Mexic.* Recch. p. 392. Tunæ vel Aloës ſpec. ut Sedum Portlandicum apud Lobelium depictum.
Nophris, νῶφεις. Nophtha, νοφθὰ. v. Ballote. *Norca blanca. Hiſp.* v. Bryonia. **Nortwegiſche oder Pommeriſche Angelick.** v. Archangelica. Norf, Norfalchech. *Arab.* v. Naſturtium. *Noſe blede. Angl.* v. Millefolium. Noſi. *Malab.* Negunda. *Bram.* cujus ſpec. Cára-Noſi. & Bem-Noſi, frutices Malabarici Acoſtæ Negunda mas. & fem. fructus eſt piperi ſtriato ſimil. Caſp. Bauh. l. 2. ſ.3. v. H. Malab. p. 2. p. 13.
Noſpraſſum, νόσπρασσον, Noſtelis, νοστελὶς, Notianoſcenus, νοτιανοσκένεις. v. Ballote. Notius, on, νότι@-, ον. v. Sedum majus, Cucumer ſylv. *Nous. Catal.* v. Nux juglans. *Noix Indiane. Gall.* v. Nux juglans.
Noz. Portug. v. Nux. Nozilicha. Lob. C.B. p. 6.7. v. Crocus. Nuayhas. *Cingal.* v. Arundo arbor.
Nuchani. C.B. p. 23. v. Secali affinis peregrina. Nuchti. C.B. p. 458. v. Ficus Indica fol. ſpinoſo. Nucilla. v. Nigunda. Nuciperſica. C.B. p. 440. v. Perſica. Nucleus eſt pars interior nucis. Nuclea ex Guinea. J. B. l. 1. l. 3. c. 58. Nucula. v. Nux. **eine kleine Nuß.** Nucula terreſtris. C.B. p. 162. v. Bulbocaſtanum majus fol. apii. * – Indica C.B. p. 510. v. Palma. * – Indic. Lob. & Ponæ J. B. T 1. l. 3. c. 44.
— — peculiaris Cam. *J.B. l.c.* † – – Herculis Saxoniæ, *J.B. l. c. c. 45. 149.* * – peregrina piſtaciæ ſpec. J.B. *l.c. c 22. 23.* † – peregrina alia J.B. *l.c.*
Nuez. Hiſp. v. Nux juglans. *Nuez d' eſpecie. Hiſp.* v. Nux veſicaria.
NUMMULARIA, Numus Plin. l. 18. c. 28. *Money-vvort. Angl.* Merr. **Egelkraut/ Pfennigk./ klein Natterkr.** *Germ.* Tab. l. 2. p. 548. *Pennichcruyt, Egelcruyt. Belg. & Brab.* Tab. l.c. **Pengeblade.** *Dan.* S. Pauli. p. 96. **Penizek winnty.** *Boh.* Tab. l.c. **Piniezeck.** *Pol.* Syrenn. l. 1. c. 87.
Nummularia, quod folia rotunda inſtar nummi habeat, dicitur aliis ἐρυσ̃ϑέδανον, Erſythedanum Theoph. l. 9. c. 14. Nullius in medicina uſus.

Spec. & Diff. C.B. l. 8. ſ. 3. p. 309. J.B. T. 3. l. 29. c. 110. & alior.

Nummularia Indica. *v. Tlatlayotic. Recch l. 6. c. 58.* † – major lutea var. C. B. *n. 1.* – ſeu centimorbia. J. *B. l. c. Brunf.* Centimorbia *Geſn.* Hirundinaria *Tab.* * – minor fl. purpuraſcente in *Prodr.* C. B. *n. 2.*
— rubra. J.B, *l.c.* an Anagallis fl. purp? † – rara fl. purpur. *Th. Barth. in A. M. H. Vol. 2. obſ. 130. ico.*
— ſylv. *Geſn. C.B. p. 252.* v. Anagallis lutea nemorum.
Numus. v. Nummularia. **Nunnenkr.** v. Fumaria. **Nußbaum.** v. Nux. *Nuthaſſe. Angl.* v. Avellana; ſylv: *blatter Nut. Angl.* v. Nux veſicaria.
NUX in genere eſt fructus, nucleo, duro putamine clauſo, conſtans. Nuces variæ ſunt: horum brevem Catalog: Alphab. juxta Autorum deſcriptiones placet ſubnectere. – Africana quædam *J.B. T. 1. l. 8. c. 85.* † – arboris Tutiæ io Goan. *Ib. c. 92.*
Nux Avellana. v. Avellana. * – – , Abellina, Præneſtina, Heracleotica, Pontica, Theophr: barbata *Plin. O. M.* * – Bamiæ inſtar anguloſa. *Ib. 108.* * – Bandenſis C.B. *p. 407.* v. Nux Moſchata. * – Bauſenſis. † – Beretinus *J.B. c. 77.* * – Caſtanea. *P. Amm.* † – Cannæ de Benjala J.B. *Ib. c. 206.* † – Cathartica. v. Nux purgatrix *Marg. in Ind.* J.*B. T. 1. l. 3. c. 75.* * – – de Coulcoul J.*B. T. 1. l. 3. c. 10.* † – Cupreſſi. * – fauſel. *Id. 188.* * – Glandi lign. ſimil. J.*B. c. 77.* † – Guajaci. *c. 53.* * – Guajanenſis ſpadicei color: *Id. 106.* Ead. ciner. color. *Id. Ib.* † – Geus holamel *Arab. Avic. ind.* v: Cupreſſus. Hiboucouhu & Carameno. *Ibd. c. 91.* † – Euboica. v. Nux juglans. Nuces exoticæ. C *B. p. 511.*
Nux Indica *Matth. C.B. p. 507.* v. Palma. *Noce de India Ital. Tab. l. 3. p. 625. Noix Indiane. Gall. Tab. l. c. Coquo Hiſp. Tab. l. c.* **Indianiſch Nuß.** *Germ. Tab. l. c.* **Orzechy Indyanſke.** *Bohem. l. c.* Jauſialindi *Arab. Tab. l. c.* * – Indica pulchra cui unguis, albus. J. *B. T. 1. l. 3. c. 41.* * – – *Aoc.* v. Palma. † – s. nucula Indica pyriform. Sonora. *J.B. 16. c. 71.*
— — — globoſa ſonora. *Ib. c. 70.* † – Ind. alia *Ib.* * – – villos. *Ib. c. 78.* * – echinata Sonora *Ib. c. 99.* * – – uti Stramonium. *c. 100.* † – – O. M. * – – non biformis juglandi ſimilis J. *B. T. 1. l. 3. c. 3.* † – s. nucula Indica cortice tenero *Ib. 90.* * – – – – altera compreſſa cort. duro, uti caſtan. Sonora *Ib. c. 582.* * – – – – tertia ſplendidior. *Ib.* Ind, ovi parv: figura *Ib. c. 81. 84.* * – – ovalis rugoſa *Ib. 97.* * – – juglandi ſimil. *Id. 96.*
— v. Nux moſchata. * – – ſeu coccus minima cercopithecæ faciem repræſentans J. *Breyn. Eph. Germ. an. 6. obſ. 129.*
— velut larvam oſtendens & alia ſimul: J. *B. c. 183.* * – – oblonga, cortice tecta *Ib. c. 205.* * – – triangularis faciе caſtanellæ. *c. 83.* † – – teſſellata. *Ib. c. 208.* † – – *Aëtio.* * – Inſana *C.B. p. 444.* v. Pruna inſana ſpinoſa. Inſulæ Baly pyriformis aſpera. *Ib. c. 109.*
Nux juglans, Nux regia, & de arbore & fr. dicitur. Caria. *Plin. l. 15. c. 22.* κάρυον βασιλικὸν. *Dioſc. l. 1. c. 179.* βάλαν@- καρύα *Theophr. 3. h. 4. it. 1. Cauſ. 23.* fructus. καρύα arbor. *Noci Ital. Tab. l 3. p. 678. Nogal, Nuez, Nogueyra. Hiſp.* Tab. *l. c. Nous Catl. Noz. Portugal. Noyer, Noiſier, Noix Gall. Vall.* H.R. *Walnut tree. Angl. Merr.* **ein Nuß** fr. **Nußbaum/ Wallnußbaum.** *Tab. l. c. Nootenboom. Belg. Tab. l. c.* it. *Nootelaer, Okernoete, Walnoete, Welſche Noote.* **Valdnod-trå.** *Dan. S. Pauli. p. 97.* **Wlasky wořech** vel **Orech.** *Boh. Tab. l. c.* **Orzech wleſky.** *Pol.* **Walakiskas.** *Lituan.* Dio. *Hung.* Aeggos *Hebraic. Cantic. 6. Sacednux.* J. *B.* Jeuz, Lenzart, Giauzi, Leum. *Serap. c. 162. i. e. Nux.*
Juglans quaſi Jovis glans Διὸς βάλαν@-. Theophr. Nuces juglandes difficilè concoquuntur, ſtomacho inutiles & bilioſæ ſunt cephalalgiam parientes. Illinuntur mammarum inflammationibus, valent ad canis morſus, & tormina ventris, tineas ejus necant. Putamen alopecias, gangrænas, carbunculos ſanat, livoresq; tollit oleum. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 11. ſ. 4. p. 417 & alior.

Nux Juglans ſive Regia vulg. *var.* putamine nuclei duriore, mulliore, rugoſiore. *C.B. n. 1.* Moracia, Moracilla *Hermol.* Nux Perſica, Græca, Euboica Cayron. † – – fr. maximo. *C.B. n. 2.* * – – fr. tenero & fragili putamine *C.B. n 3.* Moluſca & Perſica *Lugd.* † – – bifera. *C.B. n. 4.*
— — fr. ſerotino C.B. *n. 5. Noyer tardif. Vall. H.R.* * – – fol. ſerrato. *C.B. n. 6.*
Juglandi ſimiles arbores Indicæ. J.*B. l. c.*
Arbor Indica Mamei dicta *C. B. n. 1.* † – – foliis juglandis, fructu nucis magnitudine *C. B. n. 2.* † – – ſimilis

Nucis

Nucis Moſchatæ Taufel. *Arab. Avic. Ind.* Fructui prædicto affinis *C.B. n.3.* J. *B. c.189. 191. 192. 193.* Arbor Braſiliana juglandi ſimilis nuce carens. *C.B. n.4.* Copau. Hobos Pacaye ſive Guanas *C.B. n.5.* Nux barbata *Plin. C.B. p. 418.* v. Corylus ſive Avellana peregrina humilis.

Nux Malabarica unctuoſa fl. cuculato. Cumbulu *Malab.* Bonvaru. *Bram. H. Malab. p.1. p.75. f.41.* † - - ſulcata fabacea Cavalam *Malab.* Bencaro. *Bram.* Telabo. *Cingal.* H. *Malab. p.1. p.89. f. 49.* * - Mechel *Serap. I.B. c.145.* † - - Henden. *Ib.146.* † - metella *Matth. p.160.* v. Solanum pomo ſpinoſo rotundo fl. longo. * - metel, methel, *Veteribus* Berbengine *Arab. Avic.* J. B. *T3. l.34. p.623.* † - metel. v. Solanum fœtidum. &c.

Nux Moſchata κώμακον. *Theophr. 9. h.7.* Recentioribus Græcis μοσχοκάρυον, κάρυον ἀρωματικόν, μυρεψικόν, κάρυον μυρεψικόν *Conſt. in Lex. Noce muſcada. Ital. Tab.l.3.p.615. Nuez de eſpecie, Nuez moſcade. Hiſp. Tab.l.c. Nois muſcade; Muguette. Gall. Tab.l.c. Nut megge tree. Angl. Park. Cl.17. p.1600.* Muſcatennuß. *Germ. Tab.l.c. Noote muskatenboom. Holland. Nieuhof. p.135.* Kalky mußkatowe. *Boh. Tab.l.c.* Muskatowagat. *Polon.* Rieſſutis kwepius. *Lituan.* Cereesondie. *Hung.* Albondechind, Geuszbue, Nargil, Neregil. *Arab. Avic.* Giauziban Albens. *Arab. Avic.* Jeuzbave, Jauſiband, Jusbaque. *Serapioni.* Amram. Adaches. *Iſaac Eben,* it. Seigar Drach. *Perſis.* Agache *Turcis.* *Nux moſchata, Nux Indica olim, calida & ſicca eſt, confert lentiginibus, epar roborat, ſplenem juvat, ventriculumq; ſtringit. Avicen.*

Spec. & Diff. C.B. l.11. ſ.3. p.407. J.B.T.1. l.3. c.11. p.255. & alior.

Nux moſchata fr. rotundo. *C.B. n.1.* Chryſobalanos *Gal. Art. de compoſ. medicam. l. 8. c. 3.* Comacum *Theophr.* Palla *Garz.* Nux Bandenſis. † - - fr. rotundo parvo *C.B. n.2.* † - - fr. oblongo *C.B. n.3.* Macis officin: *C.B. n. 4.* v. Flos macis.

Nuces variæ aliæ.

Nux multifariè fiſſa, *I.B.l.c. c.95.* † - novem nervis diſtincta. *Id. c.101.* * - - - minor. c. oſſiculo anguloſo. *Id. 102.*
— officinar. *C.B.p.511.* † - orbicularis, cort: craſſo. tuberculoſo nigro. *Id.c.94.* * - ſive oſſiculum Cypote ſimile nuci Balſami Peruviani. J. *B.T.1. l.3. c.32.* † - ſive oſſiculum fructus ex palmarum genere J. *B.l.c. c.39.* * - peregrinn eleg: ſquamoſa J. *B.c.207.* * - - jeroſoy *Ibid. c.210.* * - - ulmi excremento accedens. J. *B.l. 8.c 3.* † - - duri oxyacanthæ colore. J. *B.l.12.c.61.* † - - figura Tamarindi ſem. *Ib.c.5.* † - - ex Bengala *ibid. c.8.* † - - v exoticus anguloſus cinereus *id. c.98.* * - - orbicularis ſenis nervis diſtinctus *ib.103.* * - - - exiguus *104.*
— — *trifida. ibid. 109.* * - - cinerea cum lineis & tuberc: duris. *ibid. 110.* † - - oculata compreſſa *ibid. c.144.*
— Perſica. v. Nux jugl. mal. Perſ. * -s. offic. ſulcatum *ib. c 86.* * - - - Tamarindo admixta. *ib.c 87.* † - - - aliud *ib.8*
— pinei nuclei Moluccani purgatorii *I.B. ib.c.765.* * - pyriformis, fuſcus, lævis, ſtriatus cum coronula &c. *I.B. ib. c. 7*
— reticuluto corio. *id. 107.* † - picea *O. M. P. Amm.* † - pontica *Theophr.* Celtica. v. Avellana. *P. Amm.*
— ponticæ ſimil: coloris Spadicei. *ib. c.79.* * - purgatrix. *C.B. p. 418.* v. Corylus *Tab. l.3. p.626.* * - veſicaria. *C.B. p.401.* v. Piſtacia ſylv. *Bladder nut. Angl. Merr.* Pimpernodder. *Dan. S. Paulip.100.* * - triangularis cum ſciſſuri J. *B. ib. c.70.* * - veſicaria. v. Strychnodendron *Plin.* Staphylodendron *Plin. O.M.* vel piſtacium ſylv. *Caſtoris Duran. P. Amm.* † - unguentaria, J. *B.T.1. l.3. c.74.* * - vomica offic. *C.B.p.511.* J. B. *T. 1. l. 3. c.147.* Nux vomica *Angl. Park. Cl. 17. p.1661.* Kråhenaugen. *Germ. Tab.l.3.p.626.* † - - *O. M.* vid. plura de nucibus & fructibus peregrin *I.B. T.1. l.3. c.58. ad 210.*

Oa. Ob. Oc. οα. ωκ. Oa. Ob. Oc.

O, *Literarum vocalium apud Europæos ordine quarta, Græcis vero ω ultima eſt, formatur gutture laxiore, labiisq; parum adſtrictis. Græcis duplex eſt, parvum & magnum. Hoc longius pronunciatur, quia tanquam ex binis o parvis conſtat, ut character ω oſtendit.*

OAbel acara. *Arab.* v. Cucurbita. *Oakenleafedblacke Turnep. Angl.* v. Chryſoganum. *Oak. Angl.* v. Quercus. *ſea Oak. Angl.* v. Quercus marina. *Oats. Angl.* v. Avena. *vvild Oats. Angl.* v. Bromos. *OatZontic.* Recch. p. 393. Obelis. *Lituan.* v. Malum. Obelis armenios. *Lituan.* Malus armeniaca. *Obeau, Obel. Gall.* v. Populus. *Obier. Gall.* v. Sambucus aquat. Oblamenia. *vet.* v. Vitis nigra. Obłápá womna. *Pol.* v. Baccharis. Obrazki mnieyſze. *Pol.* v. Arum minus. Obruta. *Hung.* v. Abrotanum. *Occhi de bove. Ital.* v. Cotula. Buphthal. *Occioxochitl. Mex.* C.B. p. 48. v. Bulbus eriophor. mir *Occombo. Braſ.* Marg. in Ind. *Oçeloxochitl. Mex.* herba lætificans Recch. l.7. c.30. Ochi, ὤχει. *Ægypt.* v. Atriplex. Ochion. *Ægypt.* v. Coriandri ſemen. Ochne, ὄχνη. v. Pyrus. 3. C. B.

Ochrus, in genere. J.B.T.2. l.17. c.7. v. Ervilium. ὦχρος. Hipp. ſ.4. p.23. l.15. *Serres. Gall.* Vall. H.R. * - ſylv. Lob. *C.B. p.343.* * - ſive Erviliafolio integro capreolos emittente. *B.l.c.*

Ochſenauge. v. Buphthalmum. Ochſenbrech. Tab. l. 2. p. 228. v. anonis. Ochſenrippe. v. Bupleuron. Ochſenzunge. v. Bugloſſum.

Ocymaſtrum, ὠκυμοειδής. Dioſc. l.4. c.28. aliis φιλεταίριον, ἔχιον, σκορπίουρον, ἀλθαία ἀμαράνθης πρεσβατεῖον, ἐλάφιον αἰγίλιμον, πορφυρεῖς. αὔγιον, νεμέσιον, ὑακινθόφολον, θυρσίτης, θερμίτης, μυόσπαδος. Ocymaſtrum *Rom.* Baſilicum ſylv. βασιλικὸν ἄγριον, ἄκονος, Aconus *Dioſc. noth. Baſilico ſalvatico Ital.* Tab. l.2. p.15. *Baſſilic ſauvage. Gall.* Tab.l.c. *Albahaqua monteſina. Hiſp.* Tab.l.c. Bozalica plana. *Boh.* Tab.l.c. Wiederſtoß. *Germ.* Tab. l.c. Baſzylika polna. *Pol. Syreni l.2. c.45.*

Ocymaſtrum *Fuchs. C.B.p.225.* v. Clinopodium arvenſe Ocimi facie. † - *Matth. C.B. p.204.* v. Lychnis prolifera fl. viridi. † - *alterum Trag. C.B.p.235.* v. Scrophularia nodoſa fœtida. * - verrucarium *Geſn. C.B.p. 168.* v. Solani folia *Circæa* dicta maj. † - - J. *B.T.2. l.23. c.4. p.945.* † - Valentinum *Cluſ. C. B. p. 230.* v. Marrubium nigrum rotundifolium. * - Valerianthos *Lob. C.B. p.165.* v. Valeriana rubra. * - fl. purpureo ſimpl. *P. Amm.* * - fl. albo vel ocymoides majus *Matth. P. Amm.*

Ocymoides alpinum *Geſn. C.B.p.206.* v. Lychnis alpina. † - fruticoſum *Camer. C.B.p.205.* v. Lychnis frutefcens myrtifolia. * - Lychnitis *Col. C.B.p.206.* v. Lychnis incana repens. * - minus ſeu album *Lugd. C.B.p.205.* v. Lychnis montana viſcoſa alba latifolia. * - Muſcarum *Pona C.B.p.206.* v. Lychnis alpina pumila folio gramineo.
— Noctiflorum *Camer. C.B. p.205.* v. Lychnis noctiflora. * - peregrinum *Geſn. C.B.p.203.* v. Lychnis hirſuta fl. coccineo majore. † - repens *Camer. C.B.p.206.* v. Lychnis vel Ocymum repens *Mont.* † - polygoni folio *Lob. C.B. p.206.* v. Lychnis vel Ocym. repens mont. * - veteribus J. *B.T.2. l.29. c.35.* † - album multis J. *B.l.c.* † - purp J. *B. l.c.* † - non ſpecioſum J. *B.l.c. c.37.* † - fl. rubro J. *B.l.c. c.59.* v. Lychnis J. *B.* † - fl. pleno purp *Jonquett.* v. Lychnis ſylv. ſeu aquat. fl. purp. pl. *P. Amm.* - - *vet.* v. Clinopodium, Erinus. † - v. Polemonium Carlina nigra.

OCIMUM. Plin. l. 19. c. 7. ὤκιμον. Hipp. ſ. 4. p. 27. l. 6. Theophr. 7. h. 2. Dioſc. l. 2. c. 171. *Baſilico. Ital*, Matth. p. 300. *Albabaca. Hiſp.* Matth. l. c. *Baſilich. Gall.* Matth. l. c. *Basſil. Angl.* Park. Cl. 1. **Baſielien.** *Germ*, Tab. l. 2. p. 57. **Baßlicke.** *Dan.* S. Pauli. p. 411. **Bazalika.** *Bohem.* Tab. l. c. Albchar. *Arab.* Avic. Ind. Albedarumgi, Alhauch, Alhuch. Avic. Ind. eſt ocimum latif. Felengieniſch, eſt ocimum caryophyllat. Fulfulimon. Ocim. montan. Gien ſefran. Avic. Ind. eſt ocimi ſpec. Sabra, Scexabram. Arab. Serap. c. 73. Berengemiſch. Serap. c. 156. Berendarous. Serap. c. 157. Hachim. Serap. c. 175. ſunt. 4. genera ocimi.

Ocimum oculorum aciem hebetat, alvum mollit, urinam pellit, lac evocat: pulmonum inflammationi prodeſt extrà & Scorpionum ictibus. &c. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 6. ſ. 4. p. 225. J. B. T. 3. l. 28. c. 21. p. 245. & alior.

Ocimum latifol. maculat: vel Crispum majus & minus *C. B. n. 1.* – Sancto Mauritanum latum crispum maximum. J. *B. l. c.* Baſilicum Indicum. Baſilic. Indic. maculatum, † - Ægyptium fol. longioribus Rihan dictum. J. *B. l. c.* * - -montanum *Barb.* Fulfulimon. *Arab. Avic. Ind.*
— viride foliis bullatis *C. B. n. 2.* † - foliis fimbriatis viridibus. *C. B. n. 3.* † - caryophyllatum maximum C. B. *n. 4.* * - garyophyllatum monachorum ſeu Acinos *Columnæ* J. *B. l. c.* Felengieniſch *Arab. Avic. Ind.* † - caryoph. majus *C. B. n. 5.* - magnum J. *B. l. c.* Baſilicum majus *Trag.* * - citri odore *C. B. n. 6.* - *ſeu Baſilicum* odoratum. J. *B. l. c.* † - vulgatius. *C. B. n. 7. Baſilic: Vall.* H. R. – medium vulg: & nigrum *I. B. l. c.* * - minus anguſtifol. foliis ferratis. *C. B. n. 8. Id.* foliis bullatis. *Baſilic. gentil. Vall. H. R.* † - vulgatius v. *Baſilicum P. Amm.* † - fol. rubr: fl. ſimpl. & pleno *Jonq.* * - fol. ex nigro vireſc. fl. alb. & violac: *Jonq.* † - minim. fol. rubeſc. *hort. Bles.* † - aniſi odore *C. B. n. 9.* † - minimum C. B. *n. 10.* Baſilicum minus *Caſt.* ✻ - minimum caryophyllatum P. *Amm.*
— fl. ſimplici *Eyſt.* v. Caryophyllus pratenſis vel flos cuculi. P. *Amm.* * —o affinis *C. B. n. 11.* Albabaca herba *Joſ. à Coſta.* * - ſylv. *C. B. l. c.* v. Acinos *P. Amm.* † - cereale C. *B. p. 27.* v. Eryſimum cereale. † - foliis ex nigro vireſcentibus fl. albo *Vall. H. R.* Id. fl. violaceo *Vall.* H. *R.*
— medium crispum conglomerata brevique ſpicâ *Vall. H. R.* * - med: foliis ex nigro vireſcentibus fl. albo *P. Amm.* * - tricolor *Vall.* H. R. † - minim. fol. ex purpuro nigricantibus *Vall. H. R.*
— minim: fol. vireſcentibus *Moris.* † - vet. *Trag.* v. Eryſimum cereale. † - v. Erinus.

Ocixochitl. Mex. v. Acucyo. *Ocke of Cappadocia. Angl.* v. Ambroſia. *Ocke of Jeruſalem. Angl.* v. Botrys. *Ockoloxochitl. Mex.* ſeu Flos Tigridis Recch. l. 8. c. 23. Ocnecron, ὀκνηκρὸν. v. Ruscus. *Ocopetlal*, Mex. Recch. p. 391. obſc. *Ocopiaztli. Mex.* ſeu Spina ſcorpii. Recch. l. 7. c 2. Dipſaci vel Eringii ſpinoſi ſpec. *Ocopipim. Mex.* Recch. l. 6. c. 13. obſc. deſc. *Ocoquiltic. Mex.* Recch. p. 391. obſc. Ocosolt. C. B. p. 502. v. Liquidambar ſub reſina. Ocoſol. arbor ex qua Liquidambar. J. B. T. 1. l. 9. 2. 30. *Ocoxohitl. Mex. y Hualape* Recch. p. 394. obſc. *Ocuilpatli. Mex.* Recch. p. 394. obſc. * - altera *Recch. l. c.* obſc. Ocularia. C. B. p. 233. vid. Euphraſia officinarum.

Oculus bovis. Brunf. C. B. p. 261. v. Bellis ſylv. caule folioſo major. it. Buphthalmum, Cotula. * - Caninus κύνοψ. *Theophr: 7. h. 10.* * - capræ *Montalb.* v. Ægilops *Bauh:* Feſtuca *P. Amm.* † - Chriſti *Lugd: C. B. p. 266.* v. Aſter. * - - v. Flos Americanus P. *Amm,* * -i cinerei v. *Yxtenextic. Recch. l. 5. c. 59.* * -us Diaboli Saxonum *Montalb:* vel Eranthemum v. Flos adonis *P. Amm.* * - depictus *Mexic:* v. *Yzenicuil Recchl. l. 5. c. 23.* * - Pythonis v. Stoechas. * - Solis. v. Matricaria.

Ocun. *Boh.* v. Colchicum. **Odermennig.** v. Eupatorium. Odhelenga. pl. *Ind. or.* Zan. **Odmiennikwiat.** *Pol.* v. Tripolium. Odollam. *Malab.* v. Perſicæ ſimilis. Odontis. Cam. C. B. p. 205. v. Lychnis mont. viſcoſa alba latifolia.

Odontitis. Gesn. C. B. p. 210. v. Caryophyllus prat. fl. laciniato ſimplici. * - fl. ſimpl: *Eyſt.* v. Caryophyllus pratenſis. v. Flos Cuculi *P. Amm.* * - v. Auricula leporis J. *B.* * - *Tab: C. B. p. 234.* **brauner Augentroſt.** *Tab: l. 1. p. 681.* v. Euphraſia prat: rubra. * - lutea *Lugd: C. B. p. 277.* v. Perfoliata minor anguſtif: Odontiti ſive floſi cuculi affinis, Lychnis ſylv: 1. *Clus. I. B.* T. *3. l. 29. c. 47.*

Oe, ὄη. v. Sorbus. *Oeil de Beuf. Gall.* v. Cotula. *Oeil de Chat. Gall.* v. Antirrhinum. *Oeillet. Gall.* v. Caryophyllus. *Oeillets. Oeillets de Dieu. Gall.* v. Lychnis coronaria. **Oelbaum.** *Germ. Oelbeerboom. Belg.* v. Olea.

OENANTHE, Plin. l. 21. c. 23. οἰνάνθη. Hipp. ſ. 5. p. 149. l. 14. Theophr. 6. h. 7. Dioſc. l. 3. c. 135. φιλιπένδυλα Nic. Myrepſio. *Enanthe. Ital.* Matth. p. 450. *Filipendula. Hiſp. Filipende. Gall. Water Dropvvort. Angl.* Merr. **Roth Steinbrech/Wildegarbe.** *Germ.* **Tuzebuyk.** *Bohem.*

Oenanthe, aliis Cerascomium, κερασκώμιον. Folia ejus cum vino mulſo pota, ſecundinas ejiciunt: radix è vino pota urinæ ſtillicidio convenit. Dioſc. l. c. v. plura ſub ſilipendula.

Spec. & Diff. C. B. l. 4. ſ. 5. p. 162. J. B. T. 3. l. 27. c 80. 81.

Oenanthe apii folio. *C. B. n. 1.* Filipendula *Caſt.* Cyminum bulboſum *Plin.* – ſeu filipendula *Monspeſſul:* apii fol. *I. B. l. c.* ✻ - paſtinacæ ſylv. femine atriplicis *C. B. n. 2.* – ſtaphylini folio accedens *I. B. l. c.*
— marina tuberoſa Belgarum vel latifolia tuber. *Ionq.* * - Chærephylli foliis *C. B. n. 3.* - ſucco viroſo cicutæ facie *Lob. I. B. l. c. Filipendula 3. Tab.* * - aquatica *C. B. n. 4.* - ſeu Filipendula aquat. *I. B. l. c.* Laver minus *Lon.* Bulbocaſtanum femina *Lugd.* Siſer paluſtre *Lugd.* Petroſelinum ſylv. vulgo, *Gaſ.* Filipendula aquatica. vel paluſtris *Tab.* Juncus odoratus aquatilis *Dod.* vel magna, parva cum & ſine bulbulis, capitulo majore, hispidiore, non hispido. * - ſeu Filipend: fol. rutæ. J. B. *l. c.* filipendula paluſtris *Tab.* * - hederæ fol. *C. B. n. 5.* * - prolifera Apula *C. B. n. 6.* * - anguſtifolia aut Bulbocaſtanum Lugdunenſium v. Cicutaria Pannonica. *P. Amm.* * - ſtellata *O. M.* ✻ - ſive Filipeudula vulgaris an Molon *Plin. l. 26. 27. C. B. n. 7.* - - - vulg. J. *B. l. c.* Saxifraga rubra. † - -s. Filipend. minor *in Prodr.* C. B. *n. 8.* † - - - montana fl. pediculariæ *in Prodr. C. B. n. 9.* Alectoralophos *Clus. Lugd.* Criſta quædam in alpibus *Cas.* * - - - montana altera fl. pallidis purpureis *C. B. n. 10.* Alectorolophus alpinus. *Cas.* ✻ - fructus C. *B. p. 299.* v. Vitis ſylv. Labrusca fl. pallidis, purpureis. † - nodulis radicum longioribus & nigris *Vall. H. R.* † - vet. v. Sphondylium.

Oenaria. v. Sorbus alpina 3. C.B. Oeno, οἰνῶ. *Ægypt.* v. Struthium. Oenone, οἰνώνη. v. Argemone.

OENOPLIA. C.B. p.477. l.12. ſ.6. & J.B.T.1.l.6. c.6. *Oenoplia apud veteres non invenitur.* Oenoplia non ſpinc
ſa *C. B. n. 1.* Sudar *Arab. Serap.* Napeca *Bellon.* Connarus *Alexand: Cluſ.* * - ſpinoſ
C.B. n.2. Nabca, Paliurus *Athenæi* eredita *Alpin.*

Oenothera. Plin. οἰνοθήρα. Theophr. 9. h.21. C. B. p.245. v. Lyſimachia Chamænerion dicta latifolia.

Oeſum. Theophr. C.B. p.473. v. Salix vulgaris rubens. Oetum. Plinii C.B. p.90. v. Rapum Americ. fo
Bryoniæ. öeveni gyöker. *Hung.* v. Helenium. Ogdoaphyllon lucens ut aurum O.M.

Ogegha. C.B. p.444. v. Pruna Congiana lutea. Ogeghe Indica. J. B. T. 1. l.2. c.16. Oghſi. *Ind. o*
pl. Zan. Ogorki. *Pol.* v. Cucumer. Ohmkraut. Tab. l.1. p.441. v. Quinquef. petræum album.

Ohnblat. v. Dentaria aphyllos. Ohrant. v. Antirrhinum. Ohrlöffleinkrant. v. Otites, Ros ſolis.

Oya. ὄυα. v. Sorbus. *Oyenaersbeck. Belg.* v. Geranium. Oyentroſt. *Dan.* v. Euphraſia. Orgi. *Arab.*
Acorus. *Oignon. Gall.* v. Cepa vulg. *Oignon marin. Gall.* v. Scilla. *Oillex de Inde. Gall.* v. flos Afr
canus. *Oio de Buey. Hiſp.* v. Cotula. Okceponauk. C.B. p.91. v. Radix. *Okecorne. Angl.* v. Glan

Okeferne. Angl. v. Polypodium. *Okernoete Belg.* v. Nux. juglans. Okindiger. C.B. p.340. v. Phaſeol. pereg
hortenſi affin. Okerzöm. *Hung.* v. Cotula. Okrechy. *Boh.* v. Muſcus. Okrechty. *Boh.* v. Le
paluſtris. Olayfa. *Hung.* v. Olea. Olaz ſalata. *Hung.* v. Cherephyllum. Olba. *Arab.* v. Fœnu
græcum. *Olcacatzan. Mex. Pahvatlanica China.* Mexic. Recch. l.6. c.55.

OLEA. Plin. 15. c.1. ἐλαία. Hipp. ſ.5. p.199. l.24. Theophr. 1. h. 24. it. 3. caus. 16. Dioſc. l. 1. c. 139. *Olivo d
meſtico. Ital.* Tab. l.3. p.743. *Azeytuno, Olivo. Hiſp.* Tab. l.c. *Olivera. Catal. Oleyvera. Portugal. Olivi
Gall.* Tab. l.c. *Olive tree. Angl.* Park. Cl. 16. p.1438. Oelbaum/ Olivenbaum. Tab. l.c. *Oly
boom, Ohlbeerboom. Belg.* Tab. l.c. Oliiva. *Boh.* Zal. Oliwa. *Pol.* Oliva. *Lituan.* Olayfa. *Hu
Zaitor, Caiton. *Arab.* Zaitron. *Arab.* eſt Oliva. ἐλάα. Plat. de Republ. eſt fructus Oleæ ſc. Oli
Oleum olivarum dicitur τὸ ἔλαιον. *Græcis.* Baumöhl. *Germ. Oglio d' Olive. Ital. Azeyte de Azeytunas. Hiſp. Hu
d' Olive. Gall. Olivan d' Olive. Angl. Boomolie. Belg.* Cair, Cait. *Arab.* Sanſa, Samſa *Arab.* eſt Nucleus Olivæ. O
oleæ ſunt nodi γόγγροι. *Theophr. 1. h.13.*

*Olea ſativa ἐλαία ἥμερος, cujus folia modicè adſtringunt, ignem ſacrum, ulcera, carbunculos, reduvias, cohibent & prof
via quævis ſiſtunt. Ad collyria quoq; adhibentur, & aurium affectibus ſuccurrunt : Eadem, Oleaſter præſtat. Dioſc. l.
Auctores & Græci & Latini plures diff. habent ; ſumuntur autem à forma, colore, ſucco, loco natali, magnitudine f
ctus, ſapore, bonitate. Virgilius tria olivarum habet genera : Oleas Orchites, Rhodias & Pauſias. Plin. l.15. 23. c.3.
nit has : Regias, Majorinas, Ægyptias, Syriacas, Picenas, Sidicinas, Colymbades, Præcoces, Pauſias, ſuperbas, prædulc
Miliarias, Africanas, Aquilias, Alexandrinas, Poſſias, Sergienas, Caſſinatas, Sabinas, Boeticas, Albigeras, Sacentin
Phaulias, Colimbidas, Trabellios, Echinos. Iſchiades, Gergerinas Drypetes, Nictrides, Cotinides, Streptas, Pytririd
Pyrines Thlaſtas, Stemphylides. v. I.B.T.1. l.6. c.1. &c. Modernarum differentiæ ferè hæ ſunt : Oleæ vel commun
fructu viridi, vel albo : vel ſunt Luſitanicæ, Narbonenſes, Hiſpalenſes, Comenſes, Hiſpanicæ, Italicæ. &c.*

Spec. & Diff. C.B. l.12. ſ.3. p.471. J. B. T.2. l.6. c.1. & alior.

Olea ſativa C.B. n.1. Bacca virginiana. Differentiæ à fructibus ſumuntur.

Olivæ maximæ Hiſpanicæ C.B. *n.1. Olive d' Eſpagne Gall. Vall.* H.R. † - minores & Genuenſes, & ex Provin
C. B. n.2. * - oblongæ atrovirentes, ad Lacum Comenſem *C.B. n.3.* * - albæ *C.B. n*
In Hetruria ſuut.

Olivæ minores rotundiores C.B. *n.1.* † - majuſculæ & oblongæ C.B. *n. 2.* † - majores & pulpoſiores. C
n.3. * - quarum caro ab oſſe recedit *Colymbades Dioſc. l.c. dictæ* C.B. *n. 4.*

Olea ſylv. fol. duro ſubtus incano, cum aculeis & ſine aculeis *C.B. n. 2.* Oleaſter J. B. *l.c.* ἀγριέλαια. *Dioſc. l.1. c.*
Hipp. ſ.5. p.205. l.50. κότινος. *Theophr. 1. h.24. it. 1. cauſ.3.* Oliwa leſna. *Pol.* Oliwa wiſ
ne. *Lituan.* † - ſylv. fol. molli incano *C.B. n.3.* Elæagnus aliis Oleagnus *Matth.* Salix
mericana Chalef. *Bellon* Ziziphus Cappadocia *Plin.* Ziziphus alba *Col. Bellon.* Seiſe
Rauvv. Iovis barba *Plin.* Olea *Bohemica I.B.* * - æ affinis pyri folio *Malab.* Elèngi.
lab. Vavàlli. *Bram.* H. *Malab. p.23. fig. 20.* † - a καλλιστέφανος. *Ariſtot.* J.B. *l.c. c.4.* † -
dica J. B. *l.c. c.5.* † - Bohemica J. B. *l.c. c.9.* Ziziphus Cappadocia v. *Olea 3.* C. B.
- æ fr. & folio, Nimbo J. *B. l.c.* † - æ foliis *Zaccon* Hiericuntea J. *B. l.c. c.10. p.29.* † - a minor Lucenſis
dorata *Vall.* H. R. *Olive de Lucques Vall.* H.R. † - Æthiopica *C.* B. *p.392. I.*B. *l.c. c.3.*
Aſpalathus albicans torulo citreo. † - maris rubri *I.*B. *l.c. c.6.* v. Alga.

Oleagnus, ἐλαίαγνος. Theophr. 4. h. 11. v. Olea ſylv. 3. C.B. Oleago, Oleaſtellum. *vet.* v. Chamælea.

Oleander. *Germ. Oleander roſe tree. Angl.* v. Nerion. Oleander. C.B. p.464. v. Nerion fl. rubeſcentib

Oleander. ſylv. Avic. C.B. p.463. v. Cneoron ſive Thymelææ affinis facie externa.

Oleander. offic. *Oleandro, Oliandro. Ital. Oliandre. Gall.* v. Nerion.

Oleaſter. C. B. p.472. Olea ſylv. * - germanicus *C.B. p.477. I.B.T.1. l.6. c.12.* v. Rhamnus ſalicis fol. anguſto fr.
veſcente. * - ſive olea ſylv. *I.B.T.1. l.6. c.7.* * - exoticus. *I.B. Ferrar.*

Oleſnek. *Pol.* v. Seſeli. Oléſmk. *Pol.* v. Meum. Olibanum. C.B. p.500. Weyrauch. Elnindar. *Ar*
Avic. Ind. *Olyffboom. Belg.* v. Olea. Oligochloron, ὀλιγόχλωρον. v. Capparis.

Oligoros, ὀλίγωρος. v. Apocynum. Oiimbath. *Arab.* v. Terebinthus. Olynthi, ὄλυνθοι. v. Groſſi ficuu

Olyra, ὄλυρα. Adv. C.B. p. v. Zea. * - ac Typha *I.B.T.2. l.18. c.15.* * - *Cord. C.B. p. 23.* v. Secale.

Oliva. fruct. Oleæ. v. ſ.l. Oliva. *Lituan.* v. Olea. Oliva Damaſcena Zan. Oliva Bohemica Elæagnus, *Zi*
ziphus alba. O.M.

Olivella, Olivetta. Ital. v. Liguſtrum, Thymelea. *Olivella.* Montalb. v. Rhamnus ſalicis fol. anguſto fr. fla
ſcente. P. Amm. Oliven/Olivenbaum. *Germ. Olivera. Hiſp. Catal. Oleyvera. Portng. Olive tree. An
Olivo. Hiſp. Olivo Domeſtico. Ital. Olivier. Gall.* Oliwa. *Pol.* v. Olea. *Olivier ſauvage. Gall.* v. Lig
ſtrum. Oliwa leſna. *Pol.* v. Oleaſter. Olea. ſylv. Olma. *Dacis. & Brab.* v. Chamæacte. Ebul

Olmen. Belg. Olm, Olmo. Ital. Hiſp. v. Ulmus. *Olompatli. Mex.* Recch. p.395. obſc.

Ololivhqui. Mex. planta orbicularium foliorum Recch. l.5. c.14. Olownica. *Pol.* v. Molibdæna.

Oloxivitl.Mex. Recch. p. 395. obſc. Olſenichium, Olſnitium. P. Amm. **Olſenich.** Tab. l. 1. p. 348. v. Apium ſylv. lacteo ſucco turg. C.B. **Olsƙa.** *Pol.* v. Alnus.

Olus, λάχανον. Hipp. ſ. 4. p. 27. l. 17. * - album *Dod.* v. Album olus it: v. Rapunculus P. *Amm.* † - altrum *Cæs.* C. *B. p. 154.* v. Apium. † - - Africanum *ten Rhyne v. l. Breyn.* † - aureum. v. Lapathum unctuoſum vel Bonus Henricus. *P. Amm.*
— fatuum. v. lampſana, *P. Amm.* * - Hiſp. *Trag.* C.B. *p. 144.* * - Iamenum v. Blitum. * - Iudaicum *Avic. Rauvv.* C. *B. p. 317.* v. Corchorus ſeu Melochia *Alpin.* P. *Amm.* * - ſeminis in criſtam compoſiti, v. *Hoauhquilitl Recch. l. 8. c. 11.*

Oman. *Pol.* v. Helenium. **Oman Egyptchi.** *Pol.* v. Helenium Ægyptiacum. *Ombilico di venere. Ital.* v. Cotyledon. *Ombrella. Ital.* Fungi genus. 18. *Omenapoyeima. Mex.* Piſo. p. 254. Marg. p. 51.

Omexochitl. Mex. v. Mexochitl. **Omieg.** *Pol.* v. Aconitum Pardalianches. **Omyłny dyptan.** *Pol.* v. Pſeudodictamnus. *Omiquilitl.* Mex. v. Acueyo. *Omimeztli. Mex.* ſeu os Femoris. Recch. l. 8. c. 24. foliis Betæ planta. *Omizochitl. Mex.* ſeu flos Oſſeus Recch. l. 8. c. 25. Lilii vel potius Narciſſi tuberoſi ſpec. Omnibona. v. Pulegium. Omphalocarpos. Plin. v. Aparine. Omphalus, ὀμφαλός. v. Umbilicus. Onagra. Cæs. C. B. p. 245. v. Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta fl. magno ὀνάγρα. Dioſc. l. 4. c. 118. Onanthimon. v. Matricaria. **Oucylnick.** *Pol.* v. Aſarina. *Onderhave. Belg.* v. Hedera terr. *Oneberrye. Angl.* v. Solanum quadrifol. 10. *Oneblade. Angl.* v. Monophyllum.

Onicanthe. v. Matricaria. Oniſtis, ὄνισις. v. Apocymum. Onitis, ὀνῖτις. Dioſc. l. 3. c. 33. videtur Clinopodium. Onyx. v. Unguis, Aſtragalus. Onyx mios, ὄνυξ μυὸς. Muris unguis. v. Polygonum.

Onobletum. Hipp. Ang. C.B. p. 283. v. Cotyledon media fol. oblongis ſerratis.

ONOBRYCHIS, ὀνοβρυχὶς. Dioſc. l. 3. c. 170. *Onobrichi. Ital.* Matth. p. 477. *Cockeshead. Angl.* Park. Cl. 11. p. 1081. **Onobrychiß.** Tab. l. 2. p. 214. **Roziá rucka.** *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 110.

Onobrychis, á ruditu aſini nomen habet, aliis ὀνοβρύχειλος, ἐχαμένη, ὑπελικόν, κόελος, χαμαιπύτης. Opaca, Brichilata, Lopta. locinate. Roman. Aniasſexe Dacis. Onobrychis de variis herbis dicitur: quidam Onoprdon, polygalon Gesn. Aſtragalon Monſpel. Hedyſarum Clypeatum: alii meliloton s. Tragi putant: Quidam Speculum veneris Gesn. Herbula tubercula diſſipat, ſtrangurias ſanat, cum vino pota: illita ſudores movet Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B l. 6. ſ. 3. p. 215. J.B. T. 2. l. 17. c. 29. & alior.

Onobrychis 4. lutea *Dalech. Lugd. quid? C. B. n. 1. I.B. T. 3. l. 29. c. 145.*
— arvens vel campanula arvenſis erecta *var.* fl. albo *C.B. n. 2. Maſſa ferrata Ital. I.B. T. 2. l. 20. p. 800. Cortuſo. Corne violett. Angl. Park. Cl. 15. p. 1331.* **Frauenſpiegel.** *Tab. p. 2. p. 304.* **Fünfeckte Veyeln.** *idem* Pentagonion. *Id. Ib. p. 316.* Erinus vel Avicularia *Silvii Gesn. I.B. T. 2. l. 20. p. 800.* Onobrichis *Belgarum*, Viola arvenſis & pentagonea *Moris.* Elatine *Cæſ.* Speculum veneris *Ger. Gesn.* Foliis in uno caule diverſis, in aliis criſpatis hinc *2. Fig. Tab.* Campanula ſeu viola pentagonea perfoliata *Moris* Campanula ſeu viola pentagonea fol. oblongo, latiore *Moris.* * - ſaxatilis Romana Rapunculoides duplex maj. & minor vel ſpeculum veneris rapunculoides duplex. *C.M.*

Onobrychis leguminoſa. C.B. l. 9. ſ. 6. p. 350.
— foliis viciæ fr. echinato major. *C. B. n. 1. Saint foin Gall. Vall. H.R.* Glaux *Gesn.* Caput Gallinaceum *Belgarum Lob.* Lupinus ſylv. ruſticis *Cæs.* Polygala *Lugd.* fl. dilutè, intenſè rubentibus, tarò albis.
— fr. echin. minor *Pr. C.B. n. 2.* † - ſem. clyp. aſpero major, Hedyſarum clyp. *Lob. C. B. n. 3.* * - - - - minor *Prodr. C. B. n. 4.* * - - - lævi *2. Prodr. C. B. n. 5.* † - incana foliis longioribus *3. Prodr. C.B. n. 6.* † - incana fol. rotundis *C.B. n. 7.* * - ſpicata fl. *purp. C.B. n. 8.*
— ſpicata fl. pallidis nigris radiis notatis *C.B. n. 9.* † - fl. viciæ dilutè cæruleis *C.B. n. 10.* * - fl. viciæ ex cæruleo purpuraſc. *Id.* † - fl. viciæ majoribus cæruleo - purpuraſc. vel fol. Tragacanthæ *C.B. n. 11.* † - Tragacanthæ foliis floribus in globum congeſtis *C. B. n. 12.* † - montan: ſiliquis oblongis nigris viciæ ſimilibus duplex *C.B. n. 13.* altera anguſtioribus fol. flore rubente corallii modo altera latioribus fol. fl. purpur. - *Cæs.* fl. rubente corallii modo &c. *J.B. l.c. c. 32.* * - quibusdam fl. purpureo *J.B. l.c.* † - - ſubcæruleo fl. *J.B. l.c.*
— — fl. pallido vel polygono *J.B. l.c.* * - peregrina arvenſis perfoliata fol. rotundiore *Vall.* H. *R.*
— fl. ſaturatè rubro *Moris.* * - Cretica annua fl. rubell. criſtam aculeatam ferens *M. Hoffm.* * - Belgarum v. Speculum veneris P. *Amm.* * - *Dod.* fl. purpureis v. Hedyſarum *P. Amm.* † - duplex. † - quibusdam v. Aſtragalus. *J.B. l.c.*

Onobrochilos. v. Onobrychis. Onocardion, ὀνοκάρδιον. v. Diſpacus. Onochiles. C.B. p. 255. v. Anchuſa fl. puniceis. Onocleia. v. Anchuſa. Onocordon. J.B. T. 2. l. 18. c. 11. eſt gramen Alopecuro ſimile.

Onogyros. J.B. T. 1. l. 16. c. 2. v. Anagyris. * - Nicandri *Gesn. C.B. p. 382.* v. Acanthium vel ſpina alba tomentoſa latifolia ſylv.

Ononis, ὄνωνις. C.B. p. 389. v. Anonis, Onosma. * - *Braſil. Piſo p. 334. Marg. p. 12.* † - fl. albo v. Theriacaria *Montalb.* P. *Amm.* † - fl. purpureo ſpinoſa *P. Amm.* * - alba *C.M.* † - fl. luteo non ſpinoſa *P. Amm.*
— fl. luteo ſpinoſa O.M. † - abortiva *C.M.*

Onophyllos, ὀνόφυλλος. v. Anchuſa.

Onopyxos. tertia Lugd. C.B. p 382. v. Acanthium ſeu ſpina tomentoſa altera ſpinoſior. * - *Dod. C.B. p. 385.* v. Carduus ſpinoſiſſimus latifolius ſphærocephalus vulgaris. * - *Dalech.* v. Carduus aſininus P. *Amm.* * - ὀνόπυξος. *Theophr. 6. h. 3.* v. Buxus aſininus.

Onopordon. Dod. C.B. p. 382. v. Acanthium ſive ſpina tomentoſa altera ſpinoſior ſeu Crepitus aſini. O.M.
— *Ger. C.B. p. 385.* v. Carduus ſpinoſiſſimus anguſtifol. vulgaris. † - Lugd. *C.B. p. 382.* v. Carduus capite rotundo tomentoſo.

Onopteris. Tab. C.B. p. 355. v. Adiantum foliis longioribus pulverulentis pediculo nigro.

ONOSMA. Plin. l. 27. c. 12. ὄνοσμα. Dioſc. l. 3. c. 147. ῥίζα. Hipp. Dalech. *Stone Bugloſſe. Angl.* Park. Cl. 5. p. 519. **Wilde Ochſenzunge.** Tab. **Dlugoſz.** *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 78.

Onosma, quam Dioſc. etiam ὀζμάδα, ὄνωνιν, φλωμίτιν vocat. it: Gal. l. 8. de ſimpl. folia habere dicit Dioſc. Anchuſæ ſimilia ſine caule, ſemine, flore (quidam Bugloſſum ſylv. ſeu Echium exiſtimant) Abortum facere vel ex vino pota, vel ſolo ſupergreſſu prægnantis Dioſc. l. c. vult
— Matth. *C.B. p. 255.* † - veteribus. *J.B. T. 3. l. 33. c. 6.*

Onsgeeren. Belg. Ophioglossum. *Oogentrooſt. Belg.* v. Euphraſia. *Oogentroſtgraſſ. Belg. & Brab.* v. Gramen floridum. Oon, ὄον, ὄα. Sorbi fructus. Opaca. *vet.* v. Onobrychis. *Openar tree. Angl.* v. Meſpilus. *Openauck. Mex.* Marg. in Ind. *Oponauk. Virgin.* v. Solanum tuberoſum. Opertritos. v. Iris.

Ophioctonon, Ophiogemon. v. Elaphoboscum.

OPHIOGLOSSUM. Ceratia Plin. l. 26. c. 8. aliis lingulaca Plin. l. 24. c. 9. ὀφιόγλωσσον Græcis recent. *Lingua ſerpentina. Ital. Herbe ſans couſture, Lingue de ſerpent. Gall. Adderſtongue. Angl.* Park. Cl. 5. p. 506. Natterzünglein/Schlangenzungen. *Germ.* Tab. l. 2. p. 519. Einblat, item Wiederthon mit Zünglein. Sileſ. *Nattertonge, Onsgeeren, Speercruyt. Belg.* Slange-tunge. *Dan.* S. Pauli. p. 102. Had yazeycek. *Boh.* Zal. Nasięzrzal. *Pol.* Syrenn. l. 2. c. 99.

Ophiogloſſum, Herbula vulneraria creditur. Siccat, unde ad oculos humidos, ad inflamm: vulnerum, apum ictus, ad ramices vulnera quæcunq; & ulcera, humida adhibetur. Sardus & alii.

Spec. & Diff. C.B. l. 10. ſ. 1. p. 354. J.B. T. 3. l. 35. c. 17. & alior.

Ophiogloſſum vulgatum *Trag. Dod. Fuchs. Lob. C.B. n. 1. var.* fol. ſinuatis, lingula ſimplici, duplici, triplici. Serpentaria ſecunda *Brunf.* Eneaphyllum *Lob.* Unifolium *Amato.* Lingula vulneraria *Cord.* Lancea Chriſti. vel Luciola *Ges.* Lingua Serpentina *Cæs.* Ophioploſſum majus, medium, minus & mininum. *C.M.* * - anguloſo fol. *C.B. n. 2. I.B. l. c.* * - minus ſubrotundo fol. *C.B. n. 3. J.B. l. c.* † - abortivum *Lob. ico.* † - linguâ unâ ſed bifidâ *Ol. Borrich in A.M.D. Vol. I. obſ. 64.* * - bilingue majus, medium & minus C.M. * - trilingue majus & medium. *C.M.*

Ophioscordon, Ophioscorodon, ὀφιόσκορδον. C.B. p. 74. v. Allium ſylv. latif. Capparis, Apocynum.

Ophioſtaphylon. v. Bryonia.

OPHRIS. Plin. l. 6. c. 15. quibusdam Supercilium. Zweyblat. *Germ.* Tab. l. 2. p. 396. Wilder Durchwachs. Trag. Podkolan. *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 171.

Ophris à Græcis non traditur, unde vocis deductio obſcura. Quidam ad Orchides referunt, quibus adſtipulamur; quidem vero Liliis convalliis ſubjiciunt, quod non ex re videtur. Vires non conſtant.

Spec. & Diff. C.B. l. 2. ſ. 6. p. 87. J.B. T. 3. l. 31. c. 20. p. 533. & alior.

Ophris monophyllos bulboſa *I.L.* † - diphyllos bulboſa *I.L.* * - bifolia maj. & minor *C. B. n. 1.* Bifolium majus ſeu Ophris major. *I. B. l. c.* Perfoliata ſylv. mas. *Brunf.* Satyrium *Trag.* Aliſma *Cord.* Bifolium *Dod.* Pſeudoorchis *Dod.* * - trifolia maj. & min. *C. B. n. 2.* Perfoliata ſylv. *Brunf.* & maj. & min. † - bifolia bulboſa *C. B. n. 3.* † - minor. C.M. † - minima *in Prodr.* C.B. *n. 4.* Bifol. minimum *J. B. l. c. p. 534.* † - minima fl. purpur. croceis *Alp.* C.M.

Ophrys heliu, ὀφρῦς ἡλίου. i.e. Supercilium ſolis v. Juncus. Ophthalmica. C.B. p. 233. v. Euphraſia.

Ophthalmos pythonis, ὀφθαλμὸς πύθωνος. Oculus Pythonis. v. Stoechas. *Opier. Gall.* v. Acer, ſambucus aquat. *Opinavvk.* C.B. p. 91. eſt radix. Opition, ὀπίτιον. Theophr. 7. h. 13.

Opium. C.B. p. 494. Myza. *Boh.* Zal. eſt ſuccus papaveris cujusdam. Opium. *Ople trne. Angl.* v. Acer.

Opobalſamum ſolidum J. B. T. 1. l. 3. c. 37. ὀποβαλσάμον. v. Laſer. Balſamum. Opocalpaſum. C.B. p. 501.

Opocarpaſum & Carpaſus. J.B. T. 1. l. 9. c. 33. Opopanax, Opopanacum. aliàs C. B. p. 494. J.B. T. 3. l. 27. c. 65. Opopanax. *Boh.* Zal. Gezir, Gemen. *Arab.* Avic. Ind. Opoſcorida. O.M.

Opſago. *antiq.* v. Solanum veſic. Opteron, ὄπτερον. v. Trichomanes.

Opulus. v. Aceris ſpec. O.M. * - campeſtris, Opulus & Rhambolinus *Cordi Schol. C. B. p. 431.* v. Acer campeſtre & minus. * - montanus *Lugd. C. B. p. 431.* v. Acer mont: & flavum ſive crispum. * - *Ruellii C.B. p. 456.* v. Sambucus aquat. flor. ſimplici.

Opuntia. C.B. p. 458. v. Ficus Indica fol. ſpinoſo fr. majore. * - vulgo Herbariorum *J.B. T. 1. l. 1. c. 81.* — vulgo dicta cognata ferruminatrix *Indorum* J. B. *l. c.* * - major fl. luteo. v. Ficus Indica *P. Amm.* * - marina *Cortuſi.* C.B. *p. 564.* v. Fucus fol rotundo. † - minor. v. Ficus Americana.

Ō quéi. *Chin.* v. Radix quædam vel Viscum. Cleyer. *Oquichitl.* &c. *Mexic.* v. Tanacetum African.

Orach. Angl. v. Atriplex. Orandt. v. Antirrhinum, Luteola. *Orange tree. Angl. Orangier. Gall.* v. Malus aurantia. *Orbaco. Ital.* v. Laurus. Orbitochyrto. Belli C.B. p. 330. v. Trifolium ſpinoſum Cret.

Orcanette. v. Anchuſa.

ORCHIS. ſeu Teſticulus Plin. l. 26. c. 10. ὄρχις. Theophr. 9. h. 19. Dioſc. l. 3. c. 141. ὄρχις, ὄρχις. Rob. Conſt. *Teſticulo. Ital. Coyon. Hiſp. Satyrion, Couillon. Gall.* Knabenkraut/Stendelwurtz/ Kreutzbluhmen/ Ragewurtz. Tab. Wſtawác/ Teſtawac. *Boh.* Zal. Jayká. *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 68. Schaſi, Alchelb. Chaſi, Alkalb. *Arab.*

Orchidum genera duo facit Dioſc. κυνὸς ὄρχιν & σεραπιάδα. Orchis canis ὄρχις κυνὸς vel Cynoſorchis venerem ſtimulat, ſi radix cocta & in lacte edatur. Orchis autem ſerapias σεραπιὰς ὄρχις eadem præſtat, & tumores discutit, ulcera purgat, tollit fiſtulas, & inflammationes, oris ulcera, cacoëthe ſanat, alvum ſiſtit Dioſc. l. c.

C.B. *diſtinguit orchides in palmatas & rotundas, radices: has cynoſorchides, teſticulos, moriones fœtidos ſeu Tragorchides & Orchides ſerapiades vocat, it. teſticulos vulpinos & odoratos: vel monorchides, triorchides. Sub palmata Orchide etiam ſatyrion comprehendit.*

Spec. & Diff. C.B. l. 2. ſ. 6. p. 81. J.B. T. 2. l. 19. c. 25. p. 753. & alior.

Orchis morio, mas. C.B. l. c.

Orchis morio mas fol. maculatis *Dod. C.B. n. 1.* — maj. tota purp. fol. macul. *I. B. l. c. Ead.* fl. purp. roſeo maculis purp. aſperis. Satyrion mas *Brunf.* Teſticulus 1. *Matth.* * - - foliis macul. ſeſſilibus *C. B. n. 2. p. 82.* Cynoſorchis Delphica fol. maculoſis &c. *J. B. p. 760.* * - - foliis non macul. ſeſſilibus *var. C. B. n. 3.* fl. dilutè, intenſè, purp: carneô candidô cum & ſine maculis. † - maj. lutea purp. *J. B. l. c. p. 760.* * - minor purp. & aliorum colorum cum aliis virentibus. *J. B. l. c.*

Orchis morio femina Dod. C.B. n. 4. Satyrium maculoſum. Cynoſorchis morio fem. *Lob. Tab. 3. Eyſtet.* * - - - altera anguſtifolia *C.B. l. c.* Eadem fl. roſeo verſicolor. *Vall.* H.R. † - fl. maculatis *P. Amm.*
— fl. nudi hominis effigiem referens mas. *C.B. n. 5.* * - fl. nudi hominis effigiem referens femina *C. B. n. 6.*
— ſimiam referens. *C.B. n. 7.* — Zoophora cercopithecam exprimens. Oreades *Col.* † - Hebræorum literam ח exprimens *Ol. Borrich. in A. M. D. Vol. 1. obſ. 61.*

Or-

Orchis fœtida C.B. *l. c.* τραγόρχις. *Dod. Couillon de bouc Gall.* Bocksbödle. *Tab. Boxenellikens. Belg.*

Orchis barbata odore hirci breviore latioreque fol. C.B. *n.1.* — — fœtida *I.B.l.c.* Tragorchis *Dod.* Teſticulus hirci *Dod.* † - odore hirci longiore anguſtioreque fol. C.B. *n.2.* Teſticulus hircinus. *Lob.*

— odore hirci minor. C.B. *n.3.* Tragorchis minor fl. fuliginoſo *I.B. l.c.p.764.* † - - - minor ſpicâ purpuraſcente C.B. *n.4* † - fœtita ſpicâ purpureâ C.B. *n.5.* — fœdidiſſima Cluſii *I.B.l.c.p.762.*

Orchis Serapias I.B. l.c. dicitur quod flores inſecta quædam laſciva referant tanquam à *Serapide* Alexandrinorum olim Deo dicta cujus templum excellens Canopi erat, ubi laſciviis, cantibus & ſaltationibus colebatur *Strab. l.17. Geograph. C.B.* Teſticulus vulpinus aliàs, Bacidem, Sucubion *Arab. Avic. Ind.*

Orchis bifolia latiſſima. C.B. *n.1.* * — - altera C.B. *n.2.* † — - alba minor calcare oblongo C.B. *n.3. p.83.* Teſticulus vulpinus *Franc.* * - diphylla *Jonquetti P. Amm.* * — trifolia major C.B. *n.4.* Satyrium *Fuchs.* Triorchis trifol. *Tab.* Satyrium trifol. *Ama.* fl. candidô vel purp. * - - minor. C.B. *n.5.* Culices minores ferens *Lob.* † - hermaphroditica. C.B. *n.6.* — batrachites *Lob. Ger.* — Mellitias *Ger. ico.* † - fucum referens major foliolis ſuperioribus candidis & purpuraſcentibus *C.B. n. 7.* - ornithophora fl. candido *I.B. l.c.* † - fucum referens fl. ſubvirente *C.B. n.8.* — ornithophora fl. colore herbaceo *I.B. l.c. p. 861.* † - fucum referens colore rubiginoſo *var.* C.B. *n.9.* Ead. fl. cærul. punctatis, albis, pallidis, purp. variegatis.

— ſpiralis major *Vall. H.R.* Triorchis vel Tetrorchis alba odor. maj. *C.B. Vall. H.R.* † — ſpiralis minor ſeu Teſticulus odoratus *P. Amm.* * - muſcam referens major. *C. B. n. 10.* Teſticulus muſcarius *Tab.* * - - - minor *C. B. n. 11.* † - - - lutea *C. B. n. 12.* † - anguſtifolia. *C.B. n.13.* * - papilionem expanſum herbacei coloris referens. *C. B. n.14.* † - papilionem referens fol. maculatis *C. B. n.15.* fol, prægrandibus, parvis, acutis, ſubrotundis fl. purp. ſubpurpuraſc. † - papilionem referens anguſtifolia alba *C.B. n.16.* * - araneum referens *C.B. n.17.* † - mont. Italica fl. ferrugineo lingua oblonga *C.B. n.18.* * - mont. Italica lingua oblonga altera. *C.B. n.19.*

Monorchis & Triorchis C.B. l.c.

— Cap. bonæ ſpei *ten Rhyne.* & *J. Breyn.* * - ophiogloſſoides fol. unico. *C.M.* * — - cum altero fol. adnoto. *C.M.* † - bifolia fl. viridibus, moſchum olentibus *C.M.* † - - fl. pallidè viridibus, Pruſs. *C.M.* † - foliis anguſtis plur. fl. luteis ceram olentibus. *C.M.* Orchis odorata moſchata ſive monorchis var. *C.B. n.1.* fol. breviore, latiore, longiore, auguſtiore.

— odorata v. Teſticulus odorat. *P. Amm.* * - lutea hirſuto folio. *C. B. n.2.* Triorchis lutea fol. glabro *var.* *C.B. n.3.* modo terni, quaterni. puſilli penduli teſticuli ſubſunt. * - - tota. *C.M.*

— Cutea barbulis longis purpureis *C.M.* * - - altera *C.B. n.4.* * - - radice oblonga. *C.B. n.5.*

Triorch: vel Tetrorchis alba odorata major. *C. B. n. 6.* † - alba odorata minor. *C. B. n.7.* † - vel Tetrorchis *Ol. Borrich.* in *A.M.D. Vol.1. obſ.60.* * orchis rad. repente fol. maculis pallidis ſublut. coloris *I. Breyn. C.1. plant.* † - - - maculis nigricant. duplex. *C. M. ico.* * - Pſeudoorchis *C.B. n.8.* Orchis minor rad. repente *Cam.* Palma Chriſti rad. repente *Ger.* Chamæorchis lilifolia. *C.B. n.9.* — aggerum Zelandiæ bulbo eriophoro ſimil. *Lob.*

Orchis palmata & Satyrium. C.B. l.c. - - ſatyria in genere *I.B. T.2. l.19. c.26.* σατύριον. *Dioſc. l.3. c.143.144. Satyrio, Satyrione. Ital. Satirion. Gall.* Stendelwurtz. *Germ.* Gaſi, Alchaleb, Chaſi altraleb, Tartarich. *Arab. Satyrion, ſupinos de repoſattis. Hiſp.* Satyrium trifolium σατύριον τρίφυλλον & ἐρυθρόνιον i.e. rubrum. Satyrium erythronium. *Venerem valdè excitat vel ſolo tactu manus. Dioſc. l.c.*

Orchis ſive ſatyrium primum *Matth. Lugd. C.B. l.c. p. 85.* - - - trifol. *Caſtor.* Phallus Hollandicus, aliis *Fauſel.*

— — — erythronium i.e. rubrum *Dioſc. l.c. C.B. l.c. Matth. Lugd. Caſt.* de utroque *Matth.* citatur.

— è Guinea *C.B. l.c. Rob. Swert.* quid?

Orchis palmata. C.B. l.c.

Orchis palmata pratenſis latifolia longis calcaribus. *var.* C.B. *n.1.* Palma Chriſti major *Matth.* Satyrium Braſilicum fl. ſaturatè roſeis, macul. purpureis. † - - - anguſtifolia major. *6. Pr.* C.B. *n. 2.* Palma Chriſti *3. Eyſt.* † - - - maculata *var.* fl. albo C.B. *n.3.* fl. albo, rubro, cæruleo, macul. non macul. Satyrium baſilicum Græcum *Ges. Lon. Dod.* Palma Chriſti fem. macul. *Tab. Eyſt.* Serapias *fem. Thal. Lugd.* † - - - maxima C.B. *n.4.* Cynoſorchis macrocaulos. * - - max. fl. ſuaverub. odoratiſſimo *Vall. H.R.* † - - minor calcaribus oblongis C.B. *n.5.* † - - fl. galericulato dilutè viridi *J. L.* † - palmis inverſis fl. albo *J.L.*

— — anguſtifolia minor. C.B. *n.6.* † - - anguſtifol. minor adoratiſſima. *7. Prodr.* C.B. *n. 7. p.86.*

— — Caryophyllata *C.B. n.8.* † - - ſambuci odore duplex. *C.B. n.9.* fl. albis foliolis ſubflavis, pallidis, fl. purp. foliolis ſubflavis purpuraſc. * - - batrachites *C. B. n. 10.* Serapias batrachites *Lob.* † - Caſtrata C.B. *n.11.* Satyrium Caſtratum. † - muſcæ corpus referens. *I.L.*

— ſeu Monorchis floſc. pallide viridibus. *I.L.* * - palmata paluſtris latifolia *C.B. n.12.* Cynoſorchis paluſtris *Lugd.* Palma Chriſti paluſtris *Tab.* * - - - altera C.B. *n.13.* † - - - tertia C.B. *n.14.*

— palm. paluſtr. maculata C.B. *n.15.* † - - - tota rubra C.B. *n.16.* Cynoſorchis Dracontias *Lob.* * - - fl. viridi *8. Prodr. C.B. n.17.* † - - montana maxima *C.B. n.18.* † - - - altera *C.B. n.19.*

— — mont. maculata *C.B. n.20.* * - - anguſtifol. alpina nigro flore *C.B. n.21.*

Orchis Abortiva C.B. l.c. Birds neſt. Angl. Merr. Vogelneſt.

Orchis Abortiva fuſca C.B. *n. 1.* Coagulum terræ. Orobanche *Gesn.* Neottia *Dod.* Nidus avis *Dod.* † - - violacea *C. B. n. 2.* Limodoron Auſtriacum *Clus.* Pſeudolimodoron: *Clus.* † - - vel Neottia. v. Orobanche *Eyſtett. P. Amm.* † - antropophoreades Luſitanica *I. Breyn. p.1. p.102.*

— antropophora Oreades *Col. P. Amm.* * - apem referens *Luſit. I. Breym. p.1. p.89. & p.100.* * - cercopithecam referens Luſit. *1. J. Breyn. p.1. p.97.* † - cercopithecam referens *Luſit. 2. I. Breyn. p.1. p.98.*

— mulieres repræſentans. *I.B. Ferrar.* † - muſcam majorem cæruleam referens. *I. Breyn. p.1. p.100.* * - Myodes fuſca ſeu ſcarabæum exprimens *I. Breyn. p.1. p.101.* * - Myodes lutea Luſitanica. *I. Breyn.*

Orci tunicâ. v. Anemone. Ordilion. Ang. C.B. p. 161. v. Seſeli Creticum minus. Oreades. *Col.* v. Orchis ſimiam referens. Orech. *Boh.* v. Nux juglans. *Orechia di topo. Ital.* v. Auricula muris. Orechy Indyanske. *Bohem.* v. Nux Indica. *Oregioella.* Clus. C.B. p. 406. † - fr. *I.B. T.1. l.3. c.157.* *Orebele and ſetterworte. Angl.* v. Helleb. niger. *Oreya de Raton. Hiſp.* v. Piloſella ſeu Auricula muris. *Oregle du ratte. Angl.* v. Auricula muris. Orellana Tinctura, fit ex *Uruçu* Marg. p. 61.

Oreoſelinum, ὀρεοσέλινον. Dioſc. l.3. c.67. *Apio montano. Ital. Tab. l. 1. p.344. Apio monteſina. Hiſp.* Ib. *Perſil des Montaignes. Gall.* Tab. l.c. *Mountayne perſely. Angl.* Tab. l.c. Bergeppich. *Germ.* Tab. l.c. *Bergeppe. Belg. & Brab.* Tab. l.c. Anonim. *Ægypt.* Tab. l. c. Acratelinum. *Arab.* Tab. l.c.

Oreoſelicum, aliis Petroſelinum ſylv. Apium, Anonis. Æpypt. Urinam cit menſes movet. antidotis inſeritur in ſaxis quoq, naſcitur Dioſc. l c. Oreoſelinum *Tab. C.B. p.150*, v. Daucus mont. multifido folio Seleni ſemine † - *Ang.* C.B. p. 152. v. Cherephyllum ſativum. † - *Dioſc.* v. Cherephyllum. † - *Fuchs.* C.B. p.153. v. Apium hortenſe. * - *Dod. Lob. Tab. C.B. p.153.* v. Apium mont. fol. ampliore.

Oreſtion, ὀρέστιον. v. Helenium. *Orge. Gall.* v. Hordeum. Oria chloe. *Afris.* v. Eryng. Origanis, ὀριγανίς. v. Marum.

ORIGANUM, Origanus Plin. l.20. c.16. ὀρίγανον. Hipp. ſ. 4. p. 27. l. 22. Theophr. 6. h. 2. it. 4. cauſ. 3. Dioſc. l.3. c.32. *Origano. Ital.* Matth. p.375. *Oregan, Oreganos. Hiſp.* Matth. l.c. *Origan. Mariolaine baſtard. Gall.* Vall. H.R. *Origanum, Origane. Angl.* Merr. Doſten Wolgemuth / Wilder Majoran. *Germ.* Tab. l. 2. p.59. Toſt. *Dan.* S. Pauli p.414. *Grave-marioleine. Flandr. Belg.* Lebriotce. *Pol.* Syrenn. l.1. c.26. Dobramiſl. *Boh.* Tab. l.c. Fekete gyopar. *Hung.* Fandenigi. *Maurit.* Matth. l. c. it: Fudenegi, Faudenegi. *Arab.* Trag. it. Azaba. Id. Karinth, *Hebr.* Aruch. Monſteri. Aſathar, Athalach, Haſſech. Avic. Ind. *Arab.*

Origanum, quòd montibus gaudeat. dictum: alii ab ὁρᾶν videre, & γανῶ clarifico, quòd viſum acuet, Alii aliam derivationem habent. Calefacit, contra hauſtum cicutæ, meconii gypſi, ephemeri propinatur. Ruptis, convulſis, hydropicis datur, melancholiam purgat: ad Icterum, pſoram, pruriginem in balneis prodeſt: ad ulcera oris, tonſillarum, auriumque dolores datur. Dioſc.

Spec. & Diff. C.B. l.6. ſ.4. p.223. J.B.T. 3. l.28. c.13. & alior.

Origanum ſylv. Cunila bubula *Plin.* C.B. *n. 1.* - vulg. ſpontan. J.B. *l.c.* ἀγριορίγανον *Dioſc. l.3. c.34.* fol. longiore, rotund. fl. phœniceis ex candido rubent. ſanguin. † - - album. *C.B. n.2.* † - - humile in *Prodr. C.B. n. 3.* * - - agrioriganum, Onitis major *O.M.* ſeu vulgare vel agrioriganum *P. Amm.* * - repens villoſum Aurelianenſium *Vall. H.R.* * - Heracleoticum cunila gallinacea *Plin.* fl. cand. it. ex albo purpuraſc. *C.B. n.4* J.B. *l.c.* * - Creticum *C.B. n.5. I.B. l.c.* Hyſſopus *Dioſc. Ang.* * - Monſpeliacum pulchrum Camerarii J.B. *l.c.*

— Onites *C.B. n. 6.* J.B. *l.c.* Majorana major *Tab.* † - onites fl. albicantibus. C.B. *n.7.* * - fiſtuloſum *Canadenſe Cornuti.* Menthaſtrum fiſtuloſum Americ. *Park.* † - fol. ſubrotundo C.B. *n. 8.*

— paluſtre. v. Eupatorium cannabinum *P. Amm.* * —o cognata Zatarendi quid? C.B. *n. 9.* Zatarendi *Alpin.* * —um 3. *Dioſc.* C.B. *p.221*, v. Polium maritimum erectum Monſpeliacum. * - verticillatum *Thal.* C.B. *p.225.* v. Clinopodium Origano ſimile. † - Heracleoticum *Ruellii* ſeu majorana major J.B. *l.c.* † - Heracleot. *Matth.* alias forte Creticum *I.B. l.c.* † - 4tum *Tragi.* v. Clinopodium majus *Matth. P. Amm.* † - v. Eryngium. Geranium. Chryſocome.

Origania. v. *Hoizitxiloxochitl. Mex.* Recch. l. 4. c. 3. Origeron, ὀρίγερον. v. Pulſatilla. Orinc. ſylv. v. Apios.

ORYZA. Oriza, Oryzum. Plin. l.8. c.7. ὄρυζα, ὄρυζον. Dioſc. l.2. c.117. Theophr. 4. h 5. *Riſo. Ital.* Matth p.254. *Arroz, Arros. Hiſp.* Matth. l.c. *Ris. Riz. Gall.* Matth. l.c. *Reſe, Rie. Angl.* Tab. l.1. p.806. Reyß. *Germ.* Tab l.c. *Ryſ. Belg. & Brab.* Tab. l.c. Rayze. *Bohem.* Zal. Ryz. *Polon.* Syrenn. l.4. c.30. Rizicy. *Lituan.* Arz, Arzi. *Arab.* Matth. l.c. Ten, Tumbara. *Ind. Oriental.* J.B. l.c. Albrengia, Kebuli. *Arab.* Avic. Ind. it. Jabodi.

Oryza vulgo Rizum, mediocriter alit, ſed alvum ſupprimit Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C. B. l. 1. ſ. 4. p. 24. J. B.T. 2. l. 18. c. 48. p.450. & alior.

Oryza Italica C.B. *n.1.* Hordeum Galaticum *Col.* † - Indiæ Orientali peculiaris. C.B. *n.2. I.B. l.c.* Giraſol, Chamtaſal. *Indis. Linscot. part.2. Ind. Or.* † - German. *C.B. p.22.* v. *Zea.* † - Chinenſis *ÿ. ÿ* giü *Cleyer.* * - ſylv. *C.B. p.2:* v. Gramen gemmeum ſeu nodoſum ſecundum. * —æ Indiæ orientalis quid? *I.B. l.c. c.49.*

Orizelon, ὀρείζηλον. v. Chamæpytis. Orlik. *Pol.* v. Aquilegia. *Orme ſauuage. Gall.* v. Oſtrys. *Orme. Gall.* v. Ulmus. Orminum. v. Horminum. Orminum alpeſtre. O. M. Ornios Ceranios v. Anemone.

ORNITHOGALUM Plin. l.21. c.17. ὀρνιθόγαλον. Dioſc. l. 2. c. 174. *Ornithogalo. Ital.* Matth. p.303. *Leche gallina. Hiſp.* Tab. l. 2. p. 321. *Churles. Gall.* Tab. l. c. *Star of Bethlehem. Angl.* Merr. Feldzwibel. *Germ.* Tab. l.c. Siucdek. *Pol.* Syrenn. l.4. c.134.

Ornithogali capita coquuntur cum pane, ut melanthium. Radix bulboſa comeditur. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.2. ſ.3. p.69. J.B.T. 2. l. 19. c.3. p.624. & alior.

Ornithogalum umbellatum album. C.B. *l.c.*

— — maximum C.B. *n.1.* - magnum Siriacum *I.B. l. c.* Lilium Alexandrinum *Lob.* Hyacinthus *de Padre noſtro Clus.* † - Creticum Pannon fl. albo *I.B. l.c.* * - Neapolitanum *I.B. l.c.*

— umbell. maximum *Afric. Cap.* B. *ſpei. ten Rhyne.* v. Breyn. † - umbellat. majus anguſtif. C.B. *n. 2. p. 70.*

— vulg. majus minus & minimum. J.B. † - umbell. album medium latifol. C.B. *n.3.* * - - album medium anguſtifol. fol. gramineis C.B. *n.4.* Bulbus leucanthemos *Dod.* Bulbus ſolſequius *Tab.* * - - - minus C.B. *n.5.* * - - floſculis ex albo cæruleis C.B. *n.6.* * —o affinis rad. tuberoſa fol. cyclaminis *Cap. Bonæ Spei.* J. *Breyn. c.1. p.93.*

ornithogal. ſpicatum. C.B. *l.c.*

— latifol. maximum C.B. *n.1.* * - - alterum C.B. *n. 2.* * - anguſtifol. majus floribus ex albo vireſcentibus C.B. *n.3.* † - latif. ſpicatum maximum C.B. *n.4.* Hyacinthus aſphod. * - ſpicatum ſeu comoſum fl. lacteo C.B. *n.5.* - fl. albo Monspeſſ. J.B. * - ſpicatum majus fl. albo C.B. *n. 6.* Epimedium *Plin.* † - - - alterum C.B. *n.7.* * - - - fl. luteo C.B. *n.8.* * - - fl. viridi lacteſcente C.B. *n.9.* * - - albnm C.B. *n.10.* * - - peregrinum. J.B. *Ferrar.* * - - Hiſpanic: an Aſphodelus *Galeni? P. Amm.* * - cæruleo pallente fl. C.B. *n.11.* † - exoticum magno fl. minore innato C.B. *n.12.* Hyacinthus Ornithogaloides *Col.*

Ornithog. luteum C.B. l.c. p.71.
Ornithog. luteum ſive pallidum majus. C.B.*n.1.* J.*B.l.c.p.627.* * - - fl. magno *C.B. n.2.* † - - Var. *C.B. n.3.* Bulbus ſylv. *Fuch.* Cepa agreſtis *Trag.* † - - minus *C.B. n.4. I.B. l.c.* † - anguſtifol. bulbiferum Var. *C. B. n. 5.* * - luteo virens Indicum *Jac. Cornuti.* † - minus fl. albo *P. Amm.* † - minus fl. luteo *P. Amm.* † - medium fl. albo *P. Amm.* † - Neapolitanum *P. Amm.* † - Pannonicum fl. albo *Clus.* vel Spicatum fl. viridi lacteſcente. *P. Amm.* * - Spicatum fl. lacteo *Eyſt. P. Amm.*

ORNITHŎPODIUM. ὀρνιθοπόδιον. i.e. Avis pes, ob ſimilitudinem, quam cum pedibus avicularum, habet. *Pied d'oiſeau. Gall. Birdsfoot. Angl.* Merr. *Vogeevoet. Belg.* Vogelsklauen. *Germ.*
Ornithopodium Veteribus incognitum. Sunt qui ad polygalam Dioſc. l. 4. c. 142. referunt. Ad vicia rectiùs pertinet de quorum genere & viribus participat.

Spec. & Diff. C.B. l.9. ſ.6. p.350. J.B. T.2. l.17. c.35.37. & alior.

Ornithopodium majus C.B. *n.1.* Polygala *Gesn.* † - minus C.B. *n.2.* – fl. flaveſc. J.B. *l. c.* * - radice tuberculis nodoſa C.B. *n.3.* – tuberoſum *Dalech. I.B. l.c. p.351.* * –o affinis hirſuta ſcorpioides C.B. *n.4.* Scorpioides leguminoſa *Lob.* Scorpioides legumin. *I.B. l.c. p.359.*
— — — Scorpioides legumin. altera *I.B. l.c.* * - - fr. ſtellato C.B. *n. 5.* Stella leguminoſa *Lob. I.B. l.c. p.350.* Vicia Seſamacea *Col.* * –um 2. *Dod. C.B. p.349.* v. Securidaca dumetorum major. fl. vario, ſiliquis articulatis. † - v. Pes avis. *P. Amm.*

Ornogloſſum. C.B. p. 416. v. Fraxinus excelſior.

Ornus. C.B. p.415. v. Sorbus ſylv. foliis domeſticæ ſimilis. * - *Bellon. C. B. p.416.* v. Fraxinus humilior. † - *Galli Preſſani C.B. p.416.* v. Fraxinus fol. rotund. * - *Pandect. C.B. p.419.* v. Fagus. * - *Tragi C.B. p. 427.* v. Oſtrya ulmo ſimilis. † - mont. *Dod.* v. Fraxinus ſylv. humilis, ſimilis ſorbo *P. Amm.*

OROBANCHE. Plin. l.18. c.17. & l. 22. c. ultimo. ὀροβάγχη. Dioſc. l.2. c.172. Theophr. 8. h.8. Ervangina Gazæ. *Orobanche. Coda di lione. Ital.* Matth. p.301. *Broom rape Stranglevveede Angl.* Merr. Sommerwurtz/Erwenwürger. *Germ.* Tab. l.2. p.172. *Bremraepe. Belg.* Zárázá. *Pol.* Syrenn. l.4. c.133. Myſe gyerthyá. *Hung.* i.e. Miſſalis candela vel cereus.
Orobanche, quòd ὄροβον ἄγχῃ, Ervum ſtrangulet, dicitur, & diſtinguitur Dioſcridis à Theophraſti, quòd hæc legumen ſit, illa non. Aliis λιμόδωρον, αἱμόδωρον, Orchidibus cognata, λεοντοβοτάνη Swenck. Olim Cynomorion κυνομόριον, λέων Leo, Thyrſine θυρσίνη, Cypriis λύκος Lycus Lycon. Eſtur ut olus cruda & in patinis asparagi modo, leguminibus addita: coctionem adjuvare creditur Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.2. ſ.6. p.87. J.B. T.2. l.19. p.779.780. & alior.

Orobanche maj. garyophyllum olens Var. C.B. *n.1.* Cynomorion *Plin.* Legumen leoninum *Ruell.* Leo herba. Limodoron *Dod.* Rapum geniſta *Dod.* fl. viridi, quæ geniſtæ vulg. adnaſcitur. fl. luteis maj. quæ geniſtæ Hiſp. adnaſcitur. † - monoclonos floſc. pediculis inſid: radice acuminata J.*L.*
— fl. majore ex cæruleo purpuraſc. *Prodr.* C.B. *n.2.* * - Monſpeliaca fl. oblongis C.B. *n.3* – magna purp. *Monſpeſſulana* J.B. * - majore fl. C.B. *n. 4. p.88. I.B. l.c.* * - quæ Hypopytis dici poteſt *Prodr.* C.B. *n.5.* † - fl. minore *I.B. l.c.* * - Hypopytis lutea. *C.M.* † - ramoſa C.B. *n.6.* – minor fl. purp. ſeu ramoſa *I.B. l.c.* fl. cærul. purpuraſc. ſubalbidis. * - rad. dentata major. C.B. *n. 7.* Dentaria major *Matth.* Squamaria *Lon.* Ægolethros *Plin.* & Malus Henricus vinitoribus *Gesn.* Anblatum *Cord. I.B. l.c.* Squamaria *Lon.* Arachidum *Cæſ.*
— rad. dentatâ altiùs radicata fol. & fl. albo purpureis *C.M.* † - - - minor *C.B. n.8.* fl. ex albo purpur. candidis. * - - coralloide *C.B. n. 9.* Dentaria rad. Coralloide *Clus. hiſt. Eyſt.* * - - coralloide ruberrima alp. *C.M.* † - affinis, nidus avis *I.B. l.c. p.782.* * - & nido avis affine ψευδολιμόδωρον Auſtriæ fl. violaceo J. *B. l. c.* * - lutea *C.M.* † - cærulea *C.M.*
— Gesn. *C.B. p.86.* v. Orchis abortiva fuſca. * - *Ruell.* C.B. *p.298.* v. Convolvulus minor ſem. triangulo.
— *Theophr. C.B. p.294.* v. Convolvulus minor arvenſis. *it:* v. Cuſcuta major. *P. Amm.* * - leguminoſa *Lugd. C.B. p.345.* v. Vicia lutea foliis convolvuli minoris. * - legumen Angina lini. v. Aphace fl. luteo *Dod.* vel Vicia lutea fol. convolvuli minoris *P. Amm.* * - non ramoſa v. Limodorum *Dod. P. Amm.* * - *Theophr.* v. Cuſcuta.

Orobax, Orobilion, ὀροβαξ, ὀροβίλιον. v. Pæonia.

OROBUS ſive ERVUM. Plin. l.18. c.15. ὄροβος. Hipp. ſ.4. p.24. l.8. Theophr. 8. h.11. it. 3. cauſ. 15. Dioſc. l.2. c.131. *Ervo, Mocho. Ital.* Matth. p.265. *Jervos, Yervo. Hiſp.* Matth. l.c. *Eres. Provincial: Ers. Gall.* Matth. l.c. *Bitter Vetch. Angl.* Parck. Cl.11. p.1078. Erven. *Germ.* Tab. l.2. p.103. Hrachcwlcii. *Boh.* Tab. l.c. Geſiá wyka. *Pol.* Syrenn. l.4. c.52. Herbum. *Arab.* Matth. l.c.
Orobus quibusdam παρὰ τὸ ἐρέπτεσθαι ὑπὸ τῶν βοῶν, quòd à bobus expetatur, eoq; boves ſaginentur. Alvo utilis eſt, urinam cit. ſanguinem per alvum & urinam cum torminibus elicit: Ulcera purgat, lentigines & cutis vitia emendat. Gangrænas, nomas, mammarum durities emollit, carbunculos rumpit. Morſibus viperarum medetur. Urinæ difficultatibus & tabidis convenit. Perniones, pruritus ſanat Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.9. ſ.4. p.346. J.B. T.2. l.17. c.17. p.321. & alior.

Orobus ſiliquis articulatis ſem: majore C.B. *n.1.* – & Ervum J.B. *l.c.* Ervum *Tab.* Mochus *Dod.* Cicer. ſativum. fl. ſubpurp. candicant. * - ſem: minore C.B. *n.2.* –o ſimilis lathyrus Cretenſis *Hon. Bell.* J.*B. l.c.*
— ſem. obtuſo triangulo ſem. albido, pallido, ſubflavo. C.B. *n.3.* Cicer. orobæum. *Lob. I. B. l.c.*
Orobus ſylvaticus *C. B. l. 9. ſ.6. p.35.* - quorund. rad. bulboſa fl. albo J.*B.l.c* * - ſylvaticus purp. vernus C.B. *n.2.* * - alpinus latifolius in *Prodr.* C.B. *n.1.* fl. purp. cærul. cum inveteraſcit. † - ſylvaticus fl. pallido C.B. *n.3.* Arachus latifolius *Dod.* Galega montana *Lugd.* † - latifolius fl. parvo purpureo C.B. *n.4.* fol. dilutè virent. purp. fol. viridi palleſc. fl. albis ſem albo.
— latifol. Pannoicus *P. Amm.* † - - ſylv. fl. albo *O.M.* * - ſylv. anguſtifolius aſphodeli rad. C.B. *n.5.* ſem. nigro, maculoſo. * - ſylv. viciæ foliis. C.B. *n.6. p.352.* fl. purp. vetuſtate cæruleus Aſtragaloides *Dod.* lupinus ſylv. *Cæſ.* * - Americ. luteus ſiliquis incanis J. *Breyn. p.75.*
— Americ. *Eyſt.* eſt Lathyrus anguſtiſſimo fol. Americ. varieg. *B.* † - ſylv. *Tragi* eſt vicia ſepium 4. *Bauh.* fol. rot. acuto. *C.B. l.c.* † - *Braſil. Marg. in Ind.* † - arboreſc. *O.M.* † - Syriacus vel verus. v. Moschus *Dioſc. Dod. P. Amm.*

Orontium. Dod. C.B. p. 2'2. v. Anthirrhinum arvenſe majus. *Orpin. Gall. Orpine. Angl.* v. Thelephium.

Orphiteböcen. *Ægypt.* v. Quinquefol. Orthogyon, ὀρθόγυον. v. Solanum 4. Bella donna.

Orti-

Ortica. Ital, Ortie. Gall. Ortiga. Hiſp. v. Urtica. *Ortica morta ò fetida. Ital. Ortie morta. Gall. Ortiga muert Hiſp.* v. Lamium it. Urtica mortua. Ortus veneris, κῆπ@ ἀφροδίτης. v. Umbilicus veneris.

Orvala. Dod. C.B. p. 238. v. Horminum ſclarea dictum. * – 3tia *Dod*, Colus Jovis *O.M.*

Orvale. *Maluccens.* v. Solanum 4. &c. Orveny fiu. *Hung.* v. Helenium. *du l'Orvo. Ebrodunenſibus.* v. Horminum ſclarea dictum. Orucoria. fructus ſiliquoſus J.B. T. 1. l. 12. p. 435. *Oruga. Hiſp.* v. Eruca.

Orzada. Monard. C.B. p. 23. v. Hordeum cauſticum. Orzechlaſkowy. *Pol.* v. Nux avellana.

Orzechwłoſky. *Pol.* v. Nux juglans. *Orzo. Ital.* v. Hordeum. Os leonis. Cæs. C.B. p. 211. v. Antirrhinum majus alterum. *Os famoris.* v. *Omimetztli.* Recch. l. 8. c. 24. Oſafron. *Hebr.* v. Hyſſopus.

Oſamener, C.B. p. 421. v. glans quæd. Oſet. *Pol.* v. Carduus. Oſet czarny. *Pol.* v. Crocodilium.

Oſet mielki. *Pol.* v. Atractilis. * – pątwoczny. *Pol.* v. Acanthium. Oſiridis diadema, ὀσίριδ@ διάδημ v. Halimus. Oſyris. Dod. ὄσυρις. C.B. p. 212. v. Linaria, Sphondylium. Oſiritis. Apion. v. Herb. admirab. 3. C.B. ſub palma. Osloch Sinodek. *Pol.* v. Bulbus eſculentus. Osmas, ὀσμάς. v. Onosm

Osmunda. Trag. C.B. p. 545. Vicia maxima dumetorum. * – Lob. C.B. p. 358. v. Filix florida.

Osmundula. Lon. C.B. p. 358. v. Filix querna. Osmus, ὀσμός. v. Medium. Oſſar. Balli C.B. p. 116.

Oſſea. Lon. C.B p. 447. v. Cornus femina. Oſſeus flos. v. *Onizochitl. Mex.* Recch. l. 8. c. 25.

Oſſiculum. fructus Indicus. J.B. T. 1. l. 3. c. 60. Oſteocolla. Lugd. C.B. 15. v. Polygonum bacciferum maritimum majus. † – Cam. C. *B. p. 209.* v. Caryophyllus albus parvus repens.

Oſterbluhm. Tab. l. 2. p. 31. 44. v. Bulbonac, Bellis. Oſterluцеy. v. Ariſtolochia.

Oſtericum montan. Trag. C.B. p. 186. v. Helleborus niger ſaniculæ fol. major. * – ſylv. *Trag.* C.B. *p. 155.* Angelica ſylv. minor. ſive erratica.

Oſthale, ὀσθάλη. v. Phænix. Oſthanes theſa, ὀσθάνης θέσα. v. Aſarum. Oſthanis barbylion. v. Anemone. Oſtocollos ferruminatrix. v. Ficus Indica ſpinoſa. Oſtrea in arboribus C.B. p. 514.

OSTRYA ſive OSTRYS. Plin. l. 13. c. 21. ὀστρύα, ὄστρυς. Theophr. 1. h. 13. *Horne beane. Angl.* Park. Cl. 16. p 140 *Heſtre, Orme ſauuage.* Gall. *Charme Montbelg.* Buchäſchern/ Haanbuch/ Hagebuch/ Heinbuch *Herſeleer, Ypeleyne. Belg.* Lischen Hazzaphir. *Arab.* Serap. Laschen Hazziper. *Ebræis.* i. e. Lingua avis, Orneogloſſum, Ornitho gloſſum.

Oſtrys Oxyæ, i. e. fago ſimilis, Gazæ, cujus ſemen lingua avis offic. Vogelszungen *ſed rectiùs fraxini ſemen dicitur. Lignum duritie & candore ſeſe tantummodò commendat.*

Spec. & Diff. C.B. l. 11. ſ. 5. p. 427. J.B. T. 1. l. 8. c. 4. & alior.

Oſtrya ſimilis ulmo fr. in umbilicis foliaceis C.B. *l. c.* Ulmus ſylv. *Plin.* Ulmus Atinia *Lugd.* Ornus *Trag.* Carpinus *Matth.* * – – fr. racemoſo lupulo ſimilis C.B. *l. c.* * – *Theophr. Lob. C. B. p. 415.* Sorbus ſativ. + – *Theophr.* v. Fagus ſepium. *I. B. l. c.*

Oſtryz Indyiſki. *Pol.* v. Curcuma. Oſtropes. *Boh.* & *Pol.* v. Carduus Mariæ it. Silybum.

Oſtrożen. *Pol.* v. Cirſium. Oſtrożki. *Pol.* v. Conſolida regalis. Oſtrutium. Lon. C.B. p. 96. v. Imperatoria major. Oſtrzyca. *Pol.* v. Aparine. Otà-pulli. *Malab.* v. Malo aureo æmula.

Othone. v. Anemone. Othonna. Lob. C.B. p. 132. v. Tanacetum Africanum. Othonna. Dioſc. alii Chelidonia Indica *Celidonia Indica Ital. Zan. ico.* † – veteribus J.B. *T. 3. l. 26. c. 1.* * – v. Flos Africanus P. *Amm*

Otites. Tab. C.B. p. 206. v. Lychnis viſcoſa fl. muscoſo. Ohrlöffleinkr. Tab. l. 2. p. 493. v. ros Solis.

Oſtrasuarte de Albenam. Hiſp. v. Phillyrea. *Otruche. Gall.* v. Imperatoria. Ova olearum. C.B. p. 472. v. Olea

Ovaria. Gesn. C.B. p. 226. v. Mentha hort. corymbif: Plantago. *las Ovas del mar. Hiſp.* v. Fucus.

Oud Moghre. pl. Ind. Or. Zan. Oves. *Boh.* v. Avena. Oviton & Oviggon. *veter.* J.B. T. 3. l. 40. c. 8.

Ouludia. Lugd. C.B. p. 57. v. Tulipa præcox lutea. Ourari. C.B. p. 184. v. Aconitum, Ourari, cujus antidotum eſt Turara. p. 8. Ind. occid. *Ourlady thiſtel. Angl.* v. Silybum. Owieczki. *Pol.* v. Lagopus

Owies. *Pol.* v. Avena. Oxalis, v. Acetoſa. * – minima. v. Trifol. acetoſum. † – perſica *Zan.*

Oxendriff. *Dan.* v. Herba paralyſis. Oxetunge. *Dan.* v. Bugloſſum. Oxya, Oxia. Bellon. ὀξύα ὀξεία Theophr. C.B. p. 419. v. Fagus. Oxya græcorum. v. Fagus Latinorum.

Oxyacantha, Pyrina, Pityanthe J.B. T. 1. l. 6. c. 22. ὀξυάκανθα. Dioſc. l. 1. c. 123. Spina acuta *cujus bacca alvum & menſes ſiſtunt: radix aculeos & ſpicula extrahit, abortum procurat. Dioſc. Bájaga, Hetruſcis it: Pan d'orſo, Amperlo Bugazzo. Ital.* Tab. l. 3. p. 741. *Pyrlitero, Piliriteros, Espino-majenelas. Hiſp.* Tab. l. c. *Aubeſpine. Gall* Tab. l. c. Hagedorn/ Weißdorn. Tab. l. c. *Havvthorn, Handhorn tree, May. Angl.* Merr. *Hagedoern Belg. & Brab.* Tab. l c. Berberis. *Dan.* S. Pauli. p. 103. Hlah. *Boh.* Tab. l. c. Głogkrzew. *Pol* Erszkieti. *Lituan.* Amyrbaris. *Arab.* Tab. l. c. Amyrber. *Arab.* Serap.

Oxyacantha C.B. v. Berberis. † – arbor C.B. *p. 454.* v. Meſpilus 8. apii folio ſylv. ſpinoſa. Meſpili 3. genus *Plinii* Anthenois quaſi ſpecies Anthenois *Theophr.* Cynosbatos *Trag. Lon.* Oxyacantha *Matth.* Sorbus aculeata *Cord. hiſt.* Spina alba acuta *Ang.* Meſpilus ſylv. *Caſt.* † – *Dioſc.* ſive ſpina acuta folio pyri. *C. B. l. 12. ſ. 1. p. 454.* inter Meſpilos *n. 9* Pyracantha. * – legitima *Ang.* Pyracantha *Adv. Lob. Clus. hiſt.* J. *B. T. 1. l. 6. c. 23. p. 51.* Rhamnus tertius *Dioſc. Lob. ico.* Acuta ſpina *Caſt.* Uva urſi *Gal. Lugd.* * – vulg: ſeu ſpinus albus *Vall.* H.R. * – pyxacantha, pyracantha veter. J. *B. T. 1. l. 6. c. 22.* † – fol. apii *Matth.* v. Meſpilus Aronia. P. *Amm.* * – æ affinis *Malab.* Mail-anschi *Malab.* Mety *Bram.* H. *Malab p. 1. p. 73. fig. 40.* † – a it: Oxyacanthus *Gal. C. B. p. 454.* v. Berberis dumetor. * – ſpina alba, ſpina acuta. *O.M.*

Oxyagroſtis. C.B. p 7. v. Gramen arundinaceum maritimum anguſtiſſimum. Oxyarcentis. C.B. p. 489. v. Juniperus major baccâ rufeſcente.

Oxycedrus. Lob. C.B. p. 487. v. Cedrus fol. cupreſſi major. * – *Theophr. C.B. p. 489.* v. Juniperus major bacca rufeſcente. * – *Matth.* O.M. † – i viſcum J.B. T. *1. l. 9. c. 24.*

Oxycoccon, Oxycoccos. Cord. C.B. p. 471. v. Vitis Idæa paluſtris. Oxygeranium. Mexic. 1. & 2. v. *Tlatlauhcapatli.* Recch. l. 8. c. 48.

Oxylapathum. C.B. p. 115. v. Lapathum acutum. it. acetoſa. * – anguſtifol. Siela ſylv. *Avic.* O. M. † – aquat. *C.B. p. 193.* v. Potamogeton longo ſerrato folio.

Oxyi

Oxyi affinis planta Afric: bulb. fl. purp. amplo. J. Breyn. c. I. p. 102. Oxymyrſine, ὀξυμυρσίνη. Ang. C.B. p. 470. v. Ruscus. Oxymalva. *Mex.* v. *Quauh xocotl.* Recch. l. 6. c. 61. Oxymela perſica. v. Mala perſica.
Oxyphyllum. ὀξύφυλλον. v. Trifol. Oxyphoenicum. C.B. p. 403. v. Caſſia. Oxypternos, ὀξύπτερνος. v. Junc.
Oxys. Plin. C.B. p. 330. v. Trifol. acetcſum. *Lujula. Ital.* Tab. l. 2. p. 224. *Pain de cocu. Gall.* Tab. l. c. *Wood Sorael. Angl.* Merr. **Buchampfer/Kukuckskohl.** *Germ.* Tab. l. c. *Coeckoecksbroot. Belg.* Tab. l. c.
Oxys Indica erecta fl. luteo *H. Ox.*
Oxyschenos. C.B. p. 11. v. junc. acut. 4. it. junc. læv. 4. Oxytonon. ὀξύτονον. v. Papaver.
Oxytriphyllon. Lob. C.B. p. 332. v. Lotus pentaphyllus ſiliquoſus villoſus. * - frucicans *Lob.* v. Cicer Indicum *P. Amm.* † - *Trag. C.B. p. 330.* v. Trifolium acetoſum vulg. Aceto ſella. *P. Amm.*
Oxivi. *Ægypt. vet.* v. Clymenon. **Ozanka.** *Pol.* v. Teucrium. **Ozanka mnieyſzka.** *Pol.* **Ozanka wetſſy.** *Boh.* v. Chamædrys. *Ozeille. Gall.* v. Acetoſa paluſtris. *Ozeille ronde. Gall.* v. Acetoſa rotundifol. **Ozymi obilei.** *Boh.* v. Frumentum hibernum. Ozymum. v. Ocymum.

Pa πα. Pa.

P *Conſonans, litera labialis eſt: conſonat enim cum E poſtpoſita, & formatur, dum ſpiritus extremitate labiorum clauſorum cum impetu vocalem explodit: & ſic differt à B, quod mollius effertur. M quoq; labialis eſt, & os claudit; verum non extremis, ſed mediis labiis formatur. v. Lit. M.*

Paaſche Lilie. *Dan.* v. Narciſſus ſylv. luteus. Paa puin. *Hebr.* v. Fungus. Paberabul. pl. *Ind. or.* Zan. Pabulum cervi. v. Elaphoboscum vel paſtinaca ſylv. P. Amm. *Paça.* R. l. 6. c. 14. Sonchi ſpec.
Pacayes. C.B. p. 417. v. Nux juglans. Pacal. *Indis.* C.B. p. 427. v. Ulmus. Pacal arbor. J.B. T. I. l. 4. c. 25.
Pacali. arb. parva *Ind. or.* Zan. Pa cyao. *Chin.* Boym. Andr. Müller. eſt ficus Indica & Sinica.
Pacierzyczka. *Pol.* v. Scorpioides. *Pacivira. Mex.* v. Albara Piſo H.B. p. 117. Paco. C.B. p. 508. v. Palma.
Pacoaire. C.B. p. 505. v. Palma. *Pacobuçu. Braſil.* hort. Malab. p. I. p. 17. fig. 12. 13. 14. v. Arn. Syen. contra. C.B.
Pacocaatinga. aliis *Jacuacanga.* Piſo. p. 214. Marg. p. 48. p. 104. Th. Br. p. 181. ico. videtur ſpec. Cannæ Indicæ. quæ dicitur *Ubacaya.* *Pacoçeroea.* Piſo. p. 213. Marg. p. 48. Th. Br. Th. Br. p. 177. ico. *Pacoëira.* Piſ. p. 154. *Bacoba.* Marg. p. 157. *Pacovera Americana.* Muſæ ut videtur ſpec. J.B. T. 1. l. 1. c. 76. p. 152.
Pacxantzin. Mex. ſive planta ſubſidens R. l. 7. c. 3. Padà-cali. *Bram.* v. Schetti. Padà Nivuli. *Bram.* v. Calli.
Paddenſtiel. v. Fungus. 66. J.B. Padus. Lugd. C.B. p. 451. v. Ceraſus racemoſa ſylv. vel Alnus nigra.
Padus. Theophr. v. Alnus nigra polycarpus P. Amm. Pæderota Pauſaniæ. v. Teucrium 4tum.
PÆONIA. Pæonium Plin. l. 27. c. 10. *Glycyſide, Dulciſida, Pentoborum,* J.B. *Pentorobum.* C.B. p. 323. παιωνία, γλυκυσίδη, πεντόβορον, παιώνιον. *Hipp. ſ. 5. p. 220. l. 43. Theophr. 9. h. 9. Dioſc. l. 3. c. 157. Pivaine. Vall. Peonia Ital. Matth. p. 469. Roſa albardiera, Roſa del monte. Hiſp.* Matth. l. c. *Penœſne, Pimoine. Gall.* Matth. l. 2. *Pæonie, Peanie. Angl.* Mer. **Päonienroſen/Pfingſtroſen/Gichtwurtz/Streiſamroſen.** *Germ.* Tab. l. 2. p. 462. *Piœnen. Belg.* Tab. l. c. *Maſtbloemen. Flandr.* **Pöonie.** *Dan.* S. Pauli p. 105. **Piwoncka.** *Boh.* Tab. l. c. **Piwonia.** *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 92. **Piwania.** *Lituan.* Baſi roſa. *Hung.* Feonia, Flenia. *Arab.* Avic. Ind. it: Matth. l. c. Neremis. *Avic. Ind.* eſt flos & herba pæoniæ.

Pæonia, Pœonia, ab aliis Anonymis vocatur etiam præter dictas appellationes & legitimas & nothas, Roſa aſinorum, Roſa fatuina. H. caſta, Aglaophotis i.e. lucidè ſplendens. Inter nothas Pæonia mas dicitur Orobelium ὀροβήλιον à granis Ervo ſimilibus: Orobax ὀρόβαξ. it. Hæmagogum, αἱμαγωγὸν, quòd ſanguinem menſtruum proliciat, ἀγλαοφῶτις, θεοδώνιον, quaſi divinum donum. Σελήνιον quaſi Lunaris Σεληνόγονον, Prophetis, quaſi Lunæ genitura. φθίσις. Phthiſis, it: caſta radix, quibusdam ἰδαῖος δάκτυλος dicitur, παιωνίδη, μονογένιον, μήνιον, πανθηκέρατος &c.

Pæoniæ radix feminis à partu non purgatis datur, ciet menſes, ventris dolores, regium morbum, dolores renum & veſicæ tollit, alvumq; ſtipat. Grana rubra menſes ſiſtunt, pueris primordia calculorum, matricis dolores & ſtrangulationes tollunt. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 8. ſ. 5. p. 323. J.B. T. 3. l. 30. c. 123. & alior.

Pæonia fl. ſimpl. C.B. l. c.
Pæonia fol. nigricante ſplendido, quæ mas. *var. fl. C.B. n. 1. Pivaine Gall. Vall. H.R.* - mas præcocior vel tardior J.B. *l. c.* * - mas fl. albo *Eyſt. Vall. H.R.* † - mas major fl. incarnato P. *Amm.*
— communis vel femina *C.B. n. 2.* J. *B. l. c.* Aglaophotis *Æliani.* † - fem. altera *C.B. n. 3.* - promiscua fol. ſtrictiore J. *B. l. c.* * - fem. promiscuis foliis *Volmarii* J. *B. l. c.* * - tenuis laciniata ſubtus pubeſcens fl. purp. C.B. *n. 4.* * - folio ſubtus incano, fl. albo vel pallido C.B. *n. 5.* & fl. palleſcente, Ochranthemos *Camer* fl. niveo *Cluſ. hiſt.* † - fol. aquilinæ C.B. *n. 6.*
— fol. thalictri parva. *C.M.* * - pomi aranthii colore C.B. *n. 7.* * - fl. variegato. *var.* C.B. *n. 8. p. 342.* fl. carneo, rubro, vario, flammeo, rubro diſtincto. * - fl. aureo. *Cap. B. Spei Beckm.*
— peregrina fl. saturè rubente C.B. *n. 9.*
Pæonia fl. pleno. C.B. l. c.
— — fl. pleno rubro major. *var.* numero foliorum & colore, intenſo, remiſſo. C.B. *n. 1.* J. *B. l. c.* † - fl. pleno rubro minore C.B. *n. 2.* J.B. *l. c.* * - femina fl. albo-pleno. C. *B. n. 3.* J. *B. l. c.* † - fl. ex albido pleno major & minor *C.B. n. 4.* † - rubra J.B. *Ferrar.* * - ſubrubens. J.B. *Ferrar.* † - ſeu Pæonia Indica C.B. * - *Galeni* C.B. *p. 512.* v. Baharas arbor in India.

Pæonie. Angl. Pæſæde, παιωνίδη. v. Pæonia. *Paerdich. Belg.* v. Lapathum fol. acuto. **Påre-trå.** *Dan.* v. Pyrus. *Pagamacera. Hiſp.* v. Lappa major. *Pagatowr.* C.B. p. 25. v. Frumentum Indicum Maysdictum. *Pagimirioba. Braſ.* Piſo H.B. p. 86. v. *Pajomiroba. Braſ.* Marg. p. 9. & Piſo. p. 185.
Pagnas. *Ind. or.* pl. Zan. Pagniera. arb. *Ind. or.* Zan. Pagonaton, παγώνατον. v. Tuſſilago.
Paya de la Mequa. Hiſp. v. Juncus odoratus. Pajàneli. *Malab.* v. Arbor ſiliquoſa *Malab.* alia. Payco. Lugd. C.B. p. 189. v. Plantago Indica. Paî-Ca'ò. *Chin.* v. Angelica. Paina-ſchulli. *Malab.* v. Schulli.
Pain de porceau. Gall. v. Cyclamen. *Pain de cocu. Gall.* v. Trifol. acetoſum. it. Oxys. *Pajomiroba. Braſ.* v. Piſo. p. 185. Marg. p. 9. *Pajomiroba. Braſ.* 2. Piſo. l. c. *Tureoqui.* Paire. arb. *Ind. or.* Zan.
Pã-ki[e]. *Chin.* v. rad. acro dulcis ſubtepida. Cleyer. Pakkuah, Pakkuoth ſade. *Hebr.* v. Colocynthis.

Pala. *Malab.* v. Arbor pentaphylla H. Malab. ✱ - Ariena *Plin. C.B. p. 438.* v. Malus punica fr. maximo grai aureis. † - Ariena *Bellon. C.B. p. 485.* v. ficus Indic. fol. ſpin. † - Plin. *C.B.507.* v. palma humilis longis lat que foliis † - *Malabarica* Codaga - pala *Malab.* Atego - cudò *Bram. H. p.1. Malab. p. 85. fig. 47.*

Pałachy właſne. *Pol.* Hermodactylus. *Palancapatli. Braſ.* Recch. p. 395. obſc. *Palais de lieuvre.* v. Sochus. it. Palatium, Leporis Cæſ. C.B. p. 490. v. Asparagus ſylv. tenuiſſ. fol. *Pelea de Mecha.* C.B. p. v. Juncus odoratus ſive aromaticus. Paleca. v. fructus Palmæ. *Malab.* **Pałecznik.** *Pol.* v. Argemone. Palcga-pajanéli. v. Arbor ſiliquoſa. *Malab.* *Paleya. Belg.* v. Pulegium. **Policky.** *Boh.* Typha.

Paliurus, παλίουρος. Dioſc. l.1. c.122. Theophr. 3. h. 17. *Paliuri folia & rad. adſtringunt, ſiſtunt alvum, urinam trahu dantur contra venena: tubercula & tumores discutiunt. Dioſc. l.c.* Paliurus Africanus Th. *C.B. p. 478.* v. Rhamnus f ſubrotundo, Jujube ✱ - - Gesn. *C. B. p. 454.* & *Ruell. p. 453.* J. *B. T. 1. l. 6. c. 15.* v. Mespilus apii fol. laciniat — Athenæi. *C. B. p. 477.* v. Oenoplia ſpinoſa. ✱ - Belli *C.B. p. 474.* ✱ - *Lacunæ* C.B. *p. 425.* v. Ilex aculea baccifera fol. ſinuato. † - fol. jujubino. v. Rhamnus. † - *Dod.* fol. ſubrotundo fr. compreſſo. v. Rhamnus ſpina Chriſti. *P. Amm.*

Palla Garz. C.B. p. 407. v. Nux moſchata fr. rotundo. Palladium. v. Leontopodium.

PALMA. Plin. l.13. c.4. φοῖνιξ Dioſc. l.1. c. 149. 150. 151. φοῖνιξ, ἐλάτη, σπάθη Theophr. 4. h. 7. it. 3. cauſ. 9. *Palma albero, Dattoli fr. Ital.* Matth. p. 143. *la Palma arbol. Palmera. Hiſp.* Matth. l.c. *Palmeyra. Portugal. Palmier, Dattier, Arbre de dattes, figue royale. Gall.* Vall. H.R. *Datel tree, Dacts tree, Palme tree. Angl.* Park. C 16. p. 1545. **Palmbaum/Dactelbaum/Datteln.** *Germ.* Tab. l.3. p. 667. *Dageboom, Dadelboom. Be* **Dłon/Palmowe Drzewo.** *Pol.* Cal. Tab. **Palma.** *Boh.* **Dacktyli.** fr. *Boh.* Tab. l.c. **Plaſtaka.** *Lituan.* Palma fa. Ung. Nachal, Machla, Tamar. *Arab.* Matth. l.c. Alnechelmate. Avic. Ind. eſt Palma ſylv. Albela. *Arab.* Avic. ſunt flores palmæ. Dachel. *Ægypt.* Alpin. Thamar, Thomen, Thimorah. *Hebr.* ut Cantic. 7. Joel. 1. Judic. 4. Ezech. 41. Exod. 15. it. Hathimora. 1. Reg. 6. Pſal. 6.

Palma, Phœnix mas & femina eſt: ſexus uterq; ex vertice, in quo palmæ vis eſt, cognoſcitur. Illum Theophraſtus ἐγκέφαλον, Dioſc. ἐγκάρδιον, Plin. l. 13. Medullam & cerebrum, Serapio Ceſilionem appellat. Fructum maris ψῆν, feminæ βάλανον Pollux vocat. Communiter fructus dicuntur Dactyli, palmulæ, Dattes *Gall. Tamaras, Portugal.* **Datteln.** *Germ. Dat Angl. Spatha; σπάθη (gladiolus) eſt, unde balani vel Dactyli dependent; Elate ἐλάτη verò & vagina & fructus in vagi (aliàs βόρασσος Boraſſus* Dioſc.*) Vagina Dactylorum etiam Elate & Spathe vocatur. Ægyptiis ramus Dactylorum eſt S marrich, Involucrum Dux, recens* Dactylus *Talla grandior Nin & Ramich, maturus Bella, ſiccus Tamar, folia arboris Za Adſtringit fr. dyſenteriam curat; oculorum, præcordiorum, jecoris, renum veſicæ & matricis affectus tollit: Extra ſcabie ſanat. Dioſc. l.c.*

Spec. & Diff. C.B. l.12. ſ.6. p. 506. J.B. T.1. l.3. c.159. p. 356. & alior.

Palma major *C. B. n. 1.* Dachel *Alp.* Spatha *Ang.* Dactyli *Matth.* Caryotæ *Caſt.* ✱ - minor *C.B. n.2.* - humil vel chamæriphis J. *B. l.c. p.369.* χαμαιρρίφες *Theophr. Palmier ſauvage. Gall. Vall. H. R. C faglione Ital. Tab. l.3. p.667.* **Klein Palmenbaum.** *Germ. Tab. l.c.* Chamærops *Plin. Lugd. C faglioni Ang.* Chamæriphes *Dod.* Palmites *Lob. Garz.* ✱ - humilis exotica *C.B. n.3.* † - - v Chamæriphes J. *B. l.c.* ✱ — Hiſpanica ſpinoſa J. *B. l.c.* ✱ - - - non ſpinoſa J. *B. l.c.* † - - p pyracea *I.B. l.c.* ✱ —æ ſylv. in Cambaya ſimilis Garz. *C.B. n.4. p.507.* ✱ —a Indica ſpino minor. *Vall. H.R. Petit palmiſte è pineux. Gall. Vall. H.R.* ✱ - - Elate. † - - Nucum vulg Cocchi ferax. ✱ - - unde liquor. ✱ - - ſylv. unde liquor. ✱ - - unde trabes. † - un vinum & ſaccharum. ✱ - - ſylv. vulgo *Brava.* ✱ - - unde charta v. Papyr. † - - unde av nidos ſtruunt. *C.B.* † - - dicta *Portugallis Birli. Zan. ico.* ✱ - Americana fr. racemoſo. *C. B. n. 5.* - *Yri & Geran Braſil. Lerio.* J.B. *T.1. p.394. C.B. l.c.* † - manicam Hippocratica referens. *C.B. n.6.* - ſaccifera *Cl. exot. l.1. c. 2. I.B. l.c. p.383.* ✱ - Americana ſpinoſ *C.B. n.7.* -æ facie *Hairi* J.B. *T.1. p.393.* Hairi *Thevet. Ayri Braſilianis, Kayamo Ovied.* Ebnus multis. ✱ - vinifera *Theveti C.B. n. 8. I.B. l.c. p.369.* Palma cichorin. † - vinife fr. ex arboris trunco ſpinoſo. *C. B. n.9.* Palmitas. ✱ - ſive Arbor fr. nucis pineæ ſpeci *C.B. n.10. Melenken Thevet.* Cola fructus Palmarum nucleis pineæ maj ſimilis *Pigafet: de ſcript: regni Congiani. l.c.* ✱ - humilis longis latisque foliis *C.B. n. 11.* Pala *Plin. l. 12. c.* Muſa marum & Amuſa *Serap. Avic.* Quelli *Indis,* Bannana *Guinenſibus,* Dudaim *in Bibl* Phyximilon *Æſchylo,* Margarita *Græcis* & *Lat.* Muz & Gemez *Maurit.* Ficus Pharaoni Kaſi, Melapolanda *Indis or.* Platanus *Ind. occ.* Abella *Guil.* Maux *Alp.* Mauze *Thev. Pa quovere Americ. Thevet.* † —æ Indicæ genus *Lantor* dictum *I.B. l.c. p.373.* ✱ —m re ferens arbor. farinifera. *C.B. n.14. p 508.* J. *B. T.1. l.4. c.67.* Quang-lang. *Chin, And. Mülle*

— Muſæ affinis in regno Catay *C. B. n.12. p.508.* Photel nonnullis, Ficus Pharaonis *Thevet. Lugd.* ✱ - - - alte ra C.B. *n. 13.* Banam fructus. *Zagu Ferd. Lopez. Sagu. Pigafettæ. Cluſ. cur poſt:* Arbor fari nefera *Cluſ.* Sagu. Moluccenſium. Arbor exotici fr. dactylis ſimili *C. B. n.15.* Arbor tincto ria *Thevet.* Palmulis ſimile genus fructûs ſed ut paper acre *C.B. n.16.* Palmulæ genus folii ampliſſimis fr. cucumeris forma *C.B. n.17.* Bonannas *part. 7. Ind. or.* Bannana *part. 6. Ind. o*

Palma *Babei* ſeu *Coyolli Mexic. Recch. l.3. c.42.* ✱ —æ ſanctæ ſimilis arbor. *Pon. Lob. I.B. T.1. l.4. c.52.* aliis Pa lus ſanctus, ſpec. Hebeni ſeu xyloaloës *Ibid.*

Palma coccifera *Malab.* Carim panà *Malab.* Talatamado *Bram. Palmeira Hort. Malab. part.1. p.11. fig.9.* ✱ - Tenga. *Malab.* Mado. *Bram.* Coyolli. *Mexic.* Nux Indica *Avic. Inajaguaçuiba. Braſil.* huju fructus dicitur *Bellaca, Caricu, Carumbà, Elani,* Malinga-Tenga, Barettu-Tenga, Cotta Tenga. *Malab. Coquinbos, Carica, Coquo, Cocoſicco, Luſit.* liquor dicitur Suri *Malab. Hort Malab. p. 1. fig. 1 2 3. 4.* ✱ -æ dactyliferæ ſpec. *Malabarica* Schunda-panà *Malab.* Biral mado. *Bram.* H. *Malab. part.1. p.15. fig. 11.* ✱ —a Malabarica. Caunga. *Malab.* Madi. *Bram* cuſus fructus Fauſel. *Serapioni.* Filfil & fuſil. *Avic.* Arecca *Garz.* Avellana Indica *Chriſtoph. à Coſta Pynanghdeſiry & ſiryboa à Linſchot & Concʒius Tani* Baina, It. Schalembpaina. it. Ariadecca *Malab.* Paleca. *Bram. H. Malab. part.1. pag.9. fig. 5.6.7.8.* † - Malabarica Ampana *Malab.* Talatá mado *Bram.* Palmera Brávo Machè *Luſit. H. Malab p. 1 p.13. fig. 10.*

Palma Caryotis *Dioſc.* C.B.*p.509.* v. Palma coccifera † - Cypria *Theophr.* C.B.*p.507.* * - Cichorin. C.B.*p.507.* v. Palm. vinifera. *Theo.* † - ſaccifera *C.B.p.507.* Sackpalme. † - pinus v. Conif. * -æ ſanctæ ſimilis. C.B. *p.448.* v. Loti Africani ſimilis *Indica.* † -æ ſpec. *Braſil.* apud *H.B.Piſo in Ind. Pindova, Cocero, Urucury Marg. in Ind.* * -a marina quibuſd. J.B.*T.3.l.39.c.14.*

— ſive manus marina quibuſdam *I.B. l.c. c.31.* eſt fuci ſpec. † - *Chriſti* C.B.*p.85.* eſt orchis palmata v. ſ.l. Händleinwurtz. *Germ. Tab. l.2.p.356.* Dlon Christowa. *Pol. Syrenn. l.3.c.72.*

— — Gallorum & Anglorum- C.B.*p.432.* v. *Ricinus.* † - - paluſtris. C.B.*p.86.* v. Orchis palmata paluſtris latifolia. * - - moſchum redolens. *C.M.* † - aut Palus ſanctus. C.B.*p.448.* v. Guajacum propemodum ſine matrice.

Huc referri poſſunt, quæ palmis aſſimilantur & à C.B. *ſub palmis collocantur.*

Palmæ ſimilis Indica ficus fr. racemoſo fol. oblongo C.B.*n.1.* Uva, quam ex benedicta terra Moyſi attulerunt. Platanus *Ovied.* Dracht Moris ipſa arbor dicitur *Avic.* Ficus Indica *Linſcot. Pacoaire* frutex. Platanus ſive Bonannas *part.9. Ind.occ.* Paco *Lerio.* Poma paradyſi. Davanas fructus, Vannanas ſeu Ficus Indica: arbor Vannanas v. plura. C.B.*p.508.* † - - fr. racemoſo altera. C.B.*n.2.* Gagney fr.

Palma nucem referens. C.B.*l.c.*

Palma Indica coccifera anguloſa C.B.*n.1.* -æ -æ nuciferæ. *J.B. T.1.p.375.* Janſial Indi. l.c. Nux Indica *Avic. Straboni Guil.* Coccus Indica. *Lac. Frag.* Sura liquor. *Tamar. Arraquero. Luſit.* Lontor, ex hoc *Indi* papyrum quærunt. † - coccifera, figura ovali. C.B.*n.2.* Coccus de Maldiva *Garz. Acoſt.* † - Elephantis *Acoſta.* J.B.*l.c.p.376.* † - *Javanenſis* longiſſimo folio. C.B.*n.3.*

— coccifera ex Guinea. C.B.*n.4.* Palmæ caryotides *Dioſc.* Abariga fructus *Incolis. Carioces, Carcoſſa. Luſit. Clus.* * - coccifera Braſiliana C.B.*n.5.* Sabucaje, pomum eſt ambobus pugnis amplius.

Palmæ fr. Avellana anguloſa, villis obſita, ſi modò à priori diverſa ſit. C.B.*n.6.* Palma coccifera minor. C.B.*n.7.*

Palmis prioribus adnumerantur à C.B. *aliæ nuces exoticæ.*

Nuculæ ſaponariæ non edules C.B.*n.1.* Sphærulæ ſaponariæ *Ovied.* Nux vomica in officinis C.B.*n.2.* Nux metella *Lac. Lon.* Cutſchula *Rauvv.* Nux metel *offic.* oculata C.B.*n.3.* Nux methel, methela *Lugd.* Hippomanes *Crateva* quibuſdam *Lugd.* Cocculæ *offic.* C.B.*n.4.* Baccæ coculæ Elephantinæ *Matth.* Anacardium C.B.*n.5.* Baladar *Arab. Serap.* Perſea forte *Plin.* Faba Malaccana *Luſitanis* ex qua Achar conficiunt *Linſc. 4. Ind. or. c.29.* Anacardii alia ſpec. C.B.*n.6.* Caſtanea Indica.

Palma cujus fructus Cuci. C.B.*n.8.* κυκιοφόρον *Theophr. 4.h.2.* *Cuci Plin. l.13.c.9.* Cuciophora *Matth.* Bdelli fructus *Cortuſi Clus.* Nuci Indicæ majori affinis fr. Braſilianus. *C.B.n.9.* Nucula Indica ex Guinea, *C.B.n.10.* Palma cujus fruct. Seſſilis Faufel dicitur triplex. *C.B.n.11.* Faufel *Serap.* Filfel & Fulvel *Avic.* Areca *Caſt. Clus. Garz. Tab.* Coffol fructus Chofola *Lugd.* Pin càm. *Chin. Cley.* Pim-lam. *Andr. Müll.* v. Palm. *Malab.* Pin lam. *Chin.* eſt fructus Arecæ hujus exterior cortex eſt Tà fò-pì. *Chin.* Cley. † - cujus fructus oblongus Faufel ſimilis. *C.B.n.12.*

— fructu nuce juglande minore & rotundiore *C.B.n.13. Coquillo p.9. Ind. occ. l.4.c.26.* Fructus exoticus Faufel affinis C.B.*n.14.* Fructus *Javanenſis* quadrangulus cortice reticulato ſpadiceo. C.B.*n.15.* Nucis de Coulcaul, quæ gemini pugni magnitudine fit: quæ parvis granis eſui aptis & avellanæ inſtar dulcibus plena eſt *Bellon.* C.B.*n.16.* *Couroq. fr. Braſilianus*, ex quo oleum exprimitur *Lerius.* C.B.*n.10.*

Palma ſquamoſo fructu. C.B. *l.c.*

—, conifera ex Guinea ſquamis ad pediculum converſis *C.B.n.1.p.506.* † - pinus ſeu conifera J.B.*T.1.p.398.* C.B.*p.506.510.* Zapfenpalm. *Tab.l.3.p.668.* † - conif. ſqamis ſurſum converſis *C.B.n.2.* * -- ſquamis è prioribus differens. *C.B.n.3.* Fructus ſquamoſus orbicularis major juglandis magnitudine. *C.B.n.4.* † - - - minor avellanæ magnitudine *C.B.n.5.* † - - - ſulcis rectis, obliquis & transverſis *C.B.n.6.p.511.* Guayavæ fructus elegantiſſ. *Clus.* Guanavanus *Part.9. Ind.occ.c.28.* * - - pyrifotmis *C.B.n.7.* Palma fr. aculeato ex arboris trunco prodeunte *C.B.n.8.* Jaca *Garz. Acoſt.* Jaceros in *Calecut. Ludov. Romano* Jaaca & Jaqua *Linſc.p.4. Ind. occ.* fructus melonis magnitudine duplex: Barca præſtantior; ſed Papa & Giraſol fructu minùs præſtantior. Arbor fr. Ananas ex caudice emergente nucleis turgente C.B.*n.9.* Arbor Indica fr. racemoſo erinaceo C.B.*n.10.* Fructus cortice ſquamoſo. C.B.*n.11.*

Arbores & herbæ admirandæ ad Palmam *pertinentes.* C.B. *l.c.*

Baharas in Judæa radix colore flammæ ſimilis *Joſephus de bello judaico.* C.B.*n.3.* Baaras, Babras Joſephi *Guil.* cum Cynoſpaſto terr. *Æliani*, Marmaritide *Democrati*, Cynocephalia & Oſiritide *Apionis*, Moly *Homeri*, Pæonia *Galeni* convenit *Guil. Pap. v.* C.B. *l.c.* Frutex Tartaricus. C.B.*n.4.* Agnus Scythica, Boramez *Sigism. Baro ab Herberſtein.* Arbor venereos ſtimulos domans *Cl. epiſt. ad Monard.* C.B.*n.5.* * - foliis ambulantibus *Pigafettæ.* C.B.*n.6.* * - H. Malavarenſis foliis tactu ſe contrahentib. *C.B.n.7.* v. H. Mimoſa, pudica. † - aquam fundens. C.B.*n.8. Ind. occ. p.* Arbores quibus ædiculæ ſuperſtruuntur. C.B.*n.9.* † - in ſummo cacumine ſaltem frondes minimas parturiens *Linſc. p.4. Ind. or.* C.B.*n.10.* Licondo arbor maximæ craſſitiei *p.1. Ind. or. c.4.* C.B.*n.11.* Rattiak arbor ex qua lintres in Virginea fabricantur *1. part. Or. Ind.* C.B.*n.12.* Yga, Yuvera arbores in *Braſilia* C.B.*n.13.14.* Gelſomoro cortex arboris. C.B.*n.15.* Pindo, herbæ caules. C.B.*n.16.17.*

Arbores anatiferæ & aliæ admirandæ C.B. *l.c.*

Arbor ex cujus ligni putredine vermes & ex his anates viventes & volantes generantur *Claud. Duretus.* C.B.*n.1.* Anatifera concha *Lon.* Bernacles *Ad. & Lob.* † - ex cujus fructibus in aquam delapſis anates prodeunt. C.B.*n.2.p.514.* * - cujus folia ſi decidant ſuper terram in aves volantes, ſi verò in aquam, in piſces mutantur. C.B.*n.3.* Cornu plantable. C.B.*l.c.*

almaria. Tab. C.B. p. 285. v. Cotyledon media, foliis oblongis ſerratis. *Palmeira brava. Luſit.* v. Palma coccif. *Malab.* *Palmera. Hiſp.* v. Palma. *Palmera Bràvo Machò. Luſit.* v. Palma Malab.

almeta humilia. Scalig. p.19. v. Papyrus. Palmifolium giganteum. Imper. C.B. *p.364.* v. Muſcus ſive Alga latifolia coriacea.

almitas. C.B. p 507. v. Palma. * - femellæ. C.B.*p.509.*

almites. J.B. T.1. l.1. c.78. Palmitis ſimiles Arbores altisſs. J.B. l.c. c.79.

Palmula marina. Imper. C.B. p. 363. v. Muſcus maritimus viridis, fol. multifido. * - Indica v. Tamarindus. * -æ Thebaicæ. *C.B. p.403.* v. Caſſia fiſtula, ſiliqua Arabum, quæ Tamarindus.

Palmik. *Pol.* v. Anagyris. *Palo d' Angula.* Linſc. C.B. p. 394. v. Agallochum offic. *Palo del Cebra.* C. B. p. 301. v. Clementitis Indica foliis perſicæ, fructu Periclymeni. *Palomilha. Hiſp.* v. Fumaria.

Palſternak. Belg. v. Paſtinaca. *Palto.* arbor C.B. p.439. v. Pyro ſimil. fruct. in nova Hiſpania nucleo mag ne

Paludapium. Tab. C. B. p. 154. v. Apium paluſtre ἐλεοσέλινον. Theophr. 7. h. 6. *Apio paluſtre. Ital.* Tab. l.1. p.340. *Apio. Hiſp.* Tab. l.c. *Perſil de l'eau. Gall.* Tab. l. c. *Smallage. Angl.* Tab. l.c. **Waſſerepf.** *Germ.* Tab. l.c. *Jouffrauwmerk. Belg. & Brab.* **Merkikier.** *Dan.* S. Pauli. p.416. Aſalis. *Arab.* Tab. l.c.

Palus Indiæ C.B. p.448. v. Guajacum propemodum ſine matrice. Palus Sanctus. v. Palmæ ſanctæ ſimilis J.B. *Pampelmueſſ. Belg. Batav.* eſt Aurantii genus maxim. Pamphanes. *Ægypt.* v. Sedum majus

Pampinella. v. Pimpinella. Pampinus. v. Vitis vinifera. Panacea. v. Centaurium majus. Panaces. v. Panax. **Panack.** *Pol.* *Panace. Ital. Gall.* v. Panax. *Pan de puerco. Hiſp.* v. Cylamen.

Pan d' Orſo. Ital. v. Oxyacantha. *Panais. Gall.* v. Paſtinaca latifolia. Panaix. *Arab. Nieuhof.* eſt fructus Sinicus. Panaube ſeu Giancoma. pl. *Ind. or.* Zan.

PANAX. πάναξ, πάνακες. Dioſc. l.3. c.55. Hipp. ſ.5. p.136. l.22. Theophr. 9.h.10. *Panace. Ital.* Tab. l.1. p.278 *Panaque. Hiſp.* Tab. l.c. *Panace. Gall.* *Alheal. Angl.* Merr. **Panarkraut/ Panarwurtz/ Panargummi.** *Germ.* Tab. l.c. **Panax.** *Boh.* Zal. **Leczy wrzod.** it. **Panack.** *Pol.* Syrenn. l. 1. c. 6 Fanaſi. *Arab.* Tab. l.c.

Panax. quaſi πᾶσιν ἄκος omnibus remedium. Theophr. 4. genera habet 1. Syriacum. 2. Chironinm. 3. Æſculapicum 4. Herculanum. Dioſcoridi tria ſunt : Heraclion, ex quo opopanax : Aſclepium & Chironium. Calefacit, emollit, febribus, ruptis, pleuritidi & ſtranguriæ ſubvenit ; menſes ciet ; prodeſt matrici, Iſchiadicis, podagricis, odontalgicis, oculorum hebetudini, & ulceribus inveteratis Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l. 4. ſ. 5. p.156. J. B.T. 3. l. 27. c. 64. 65. p.155 & alior.

Panax paſtinacæ folio C.B. *n.1.* — Sphondylio vel paſtinacæ affinis Pſeudocoſtus fl. luteo. *I. B. l. c. p.157.* Sagapenum *Geſn.* Panax Herculeum *Cæſ.* & Chironium *Lugd.* Serapinum offic. unde Opopana Panax peregrinum *Dod.* Coſtinum C.B. *n.2.* Coſtus *Matth.* Pſeudocoſtus *Matth.* Herba Coſta *Cæſ.* Panax Chironinm *Theophr. Cam.* Panax Coſtinum *Tab.* * - ſphondilii folio, ſe Heracleum fl. albo luteo C.B. *n. 3.* Panax Herculeum *Matth.* **Leczywrzod herkulesow** *Pol. Syrenn. l.1. c.65.* Panaci Heracleo ſimilis Ungarica C. B. *n.4.* Tartaria, Uugarica, *Clu.* J.B. *T.3. p.163.* Panax Siculum ſem. hirſuto fol. paſtinacæ ſativæ *Cæſ.* J.B. *l.c.* * - Aſclepium *Guiland.* fl. albo folio carotæ, ſed tenuior J. *B.T.3. p.67.* † - Aſclepium alt. *Dalech* I.B. *l.c.* v. Libanot. C. B. *n.5.* Panaces κάρπιμον ſive racemoſa *Canadenſis Cornuti. Anglica* baccifera *Canadenſis* Panax carpimos ſeu racemoſa *Americana Park. Vall. H.R.* * - Aſclepium *Veter.* J. *B.T.3. l.27. c.5.* Panaces Aſclepium *Matth.* fl. luteo *I. B. l. c.* v. Meum *Athamanticum* Guil. *C. B.* Panax *Siculum* ſem. hirſuto *Boccon. p.1. tab.1.* † - - Aſcelepia *C.B. p.158.* J. *B.T.3. l.27. c.5.* v. Libanotis ferulæ fol. πάνακες ἀσκλήπιον. *Dioſc. l.3. c.56.* contra ulcera, phagedænas, ictus ſerpentium valet *Panace Aſclepio Ital. Tab: l.1. p. 284.* **Heilwurtz.** *Germ. Tab. l.c.* **Panak Sklepiow.** *Pol. Syrenn. l.1. c.66.* Panax aſchilibet *Arab.* Tab. *l.c.* * - Chironium *Theophr. Ang. C.B. p.276.* J. B. T. *3. l.27. p.67.* v. Helenium vulgare πάνακες χειρώνιον. *Dioſc. l.3. c.57.* **Sonnenblum.** *Tab. l.2. p.544.* **Panak Chironow.** *Pol. Syrenn. l.1. c.67.* contra venenoſos ictus valet. * - - v. Herboraria vel Virga aurea *P. Amm.* * - - minus *Cam.* C.B. *p. 466.* v. Ciſtus ſeu Chamæciſtus foliis Thymi incanis. * - - *Theophr Cam.* C.B. *p.156.* v. Panax coſtinum. * - - *Matth.* C.B. *p.465.* v. Ciſtus ſeu Chamæciſtus vulgaris fl. luteo. * - - *Tab.* C.B. *p.268.* v. Virga aurea. † - - *Lugd.* C.B. *p.156.* v. Panax paſtinacæ folio. † - - *Lon.* C.B. *p.278.* v. Bupleuron fol. ſubrotundo, ſive vulgatiſſimum. † - Coſtinum *Tab.* C.B. *p 156.* v. **Coſtenheilwurtz.** *Germ. Tab. l.1. p.282.* * - Herculeum ſive Heracleum *Matth.* C.B. *p.157.* v. Panax ſphondilii folio **Leczywrzoo Herkulesow.** *Pol. Syrenn. l.1. c.65.* † - Heracleum *Ang.* C.B. *p.319.* v. Geranium Robertinum primum. * - - *Cæſ.* C.B. *p.156.* v. Panax paſtinacæ fol. * - - v. Branca urſina fl. luteo vel umbella lutea *P. Amm.* * - peregrinum *Dod.* C.B. *p.156.* v. Panax paſtinacæ folio. † - pharnacium *Plin.* C.B. *p.268.* † - recentiorum oleris atri folio *Lob.* C. B. *p.156.* * - Syriacum *Theophr. 9. h.10.* C.B. *p.156.* † - tenuifol. *Theophr. 9. h.4.* πάναξ λεπτόφυλλον. C.B. *p. 278. eſt* Centaurium minus. Panacea, Panaces, πανάκεια. πάνακες. *Theophr. 9. h.7.* v. Liguſticum, Centaurium majus.

Pancarpum, πάγκαρπον. v. Carlina nigra. Pancracon, πάγκρανον. v. Thapſia.

Pancratium. Dioſc. Scilla Plin. l.19. c.5. παγκράτιον. Dioſc. l.2. c.203. *Giglio marino. Ital. Amores mios, Squilla menor. Hiſp.* **Klein Meerzwibel.** C.M. **Meer-Narciſſen.** C.M. **Cebulemorzkiey.** *Pol.* Syrenn. l. 3. c.132. Conzambac. *Turcis.*

Pancratium Dioſc. eſt ſcilla quædam, cujus vires habet, mitiores tamen. Paſtilli ex eo hydropicis & ſpleneticis dantur. Dioſc. l.c.

— *Geſn.* C.B. *p.43.* v. Hyacinthus racemoſus cæruleus minor juncifolius. * - C. B. *p.54.* v. Narciſſus maritimus. — *Indicum* C.B. *p.55.* v. Narciſſus Indicus autumnalis. † - *Dioſc. Clus.* C.B. *p.73.* v. Scilla vulgaris rad: rubra. — ſcylla rubens. O.*M.* * - *Cæſ.* C.B. *p.75.* v. Moly latifol. * - Indic. liliſl. aut Narciſſ. *Clus. Indicus* maximus autumnalis *C. B.* & quorundam non amarus albus. *I. B. l.c.* † - Indic. alterum verum. *I.B. l.c.* * - Monſpeſſulan. ſcilla alba parva aliis J. *B. l. c.* * -ii Monſpeſſulani vel Hemerocallis Valentinæ facie, Lilio narciſſus, Narciſſus 3. *Matth.* J. B. *l. c.* * - *Veter.* v. Stoechas.

Pancaſeolus. Cæſ. C.B. p.162. v. Bulbocaſtanum majus folio apii. Paneka. *Ind. or.* pl. Zan.

Panel. *Malab.* Calì-apocarò. *Bram.* eſt frutex Malabaricus ad arborem Acoſtæ Nibo dictam accedens & ad Bauhini arborem Indicam, fraxino ſimilem, oleæ fructu. Hujus ſpec. Narùm-pánel ſeu Baala-paleti. *Malab.* Calo-apocaro. *Bram.* Hort. Malab. p.2. p.11. & 9. Páne-poí. *Bram.* v. Nirúri.

Paneporcino. Ital. v. Cyclamen. *Panet ſauuage. Gall.* v. Daucus. *Pania. Ital.* v. Viſcum.

Panicaſtella. Cæſ. C.B. p. 8. v. Gramen panicum ſpicâ, ſimplici. Panicaſtellum iners, ſpica complanata. O.M. *Panicault. Gall.* v. Eryngium. *Panick. Angl.* v. Panicum. Panickgraß. *Germ. Panick graſs. Angl.* v. Gramen.

PANICUM. Plin. l.18. c.7. ἔλυμος. μελίνη Dioſc. l.2. c.120. μελίνος, ἔλυμος. Theophr. 8. h. 1. 2. 3. it. 2. cauſ. 7. *Panico. Ital.* Matth. p.256. *Panizo, Paniſo. Hiſp.* Matth. l. c. *Panis, Paniz. Gall.* Vall. H.R. *Panick. Angl.* Tab. l.1. p.815. Fenich/Pfenich/Heydelpfenich oder Fuchsſchwantz/Panickorn. *Germ.* Tab. l.c. *Panickkoren. Belg. & Brab.* Tab. l.c. Ber. *Boh.* Zal. & *Pol.* Syrenn. l.4. c.33. Seraſneizſiſſa-korii. *Lituan.*

Panicum, à paniculis quibus ſemen ineſt, dicitur Plinio. Mel frugum Dioclis Plin. l.22. c.25. Eosdem uſus cum pane habet; minùs tamen nutrit & adſtringit Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.1. ſ. 4. p. 27. J.B. T.2. l. 18. c. 35. p. 440. & alior.

Panicum Germanicum ſeu paniculâ minore. var. panic. albis, flav. purp. ſem. albo luteo rubro. C. B. *n. 1.* – vulgare puniceum & ſpicâ diviſâ J. B. *l.c.* Milium agreſte *Trag.* * – Italicum ſeu panicula majore C.B. *n.2.* * – Indicum ſpicâ obtuſâ cæruleâ var. dilutè, intensè C. B. *n.3* – cæruleum ſive Indic. J. *B. l. c. c.36.* Blauer Indianſcher Fench. *Tab. l.1. p.818.* * – Æthiopicum C. *B.l.c.* † – Indic. ſpicâ longiſſimâ C. B. *n. 4.* † – ſylv. dictum & dens canis. J. *B. l.c. c. 39.* v. Gramen panicum *C.B.* † – ſylv. dictum & dens canis panicula divulſa J. B. *l. c. c. 40.* v. Gramen panicum ſpica divulſa. *C. B.* † Panici Americani ſpica ſeſquipedalis J. B. *l.c. c.37.* * – peregrinum *C.B. p.25.* v. Frumentum *Indic.* † – ſylv. *C.B. p. 8.* v. Gramen paniceum ſpicâ ſimplici.

[P]anios, πάνιος. v. Conyza. *Paniqueſillo. Hiſp.* v. Burſa paſtoris. *Panique ſo de flor blanquo. Hiſp.* v. Thlaspi.

[P]anis, *Paniz. Gall.* v. Panicum. * – Cuculi C. B. p.330. v. Trifolium acetoſum vulgare. *Panis* porcinus C.B. p.308. v. Cyclamen orbiculato fol. infernè purpuraſcente. it. Artanita. *P. Amm.* * – Indorum C.B. p.90.

[P]aniſo, *Panizo. Hiſp.* v. Panicum. Panna ſeu Bethel. Panna Tali. *Ind. or.* pl. Zan. *Pannachio Perſiano.* C.B p. 80. v. Lilium Perſicum. Panny Máriey Ròzuſzek. *Polon.* v. Britannica.

[P]anny Marien Dzwanki. *Pol.* v. Hypericum. Panri kazli. *Ind. or.* pl. Zan. *Panſée. Gall. Panſyes. Angl.* v. Viola Tricolor. Pantaduſa, πανδοῦσα. Theophr. 6. h. 4. v. Inturis. *Pantagathon.* v. Pulegium.

[P]anthiceratos, πανθικέρατος. v. Pæonia. Pantoffelbaum. v. Suber.

[P]ao da Cobra. *Luſit.* v. Lignum colubrinum. *Pao de China. Luſit.* Tu-fò-lîm. it. Pè-fò-lîm. *Chin.* Cleyer. — *de Lacra Piſo. p.60. v. Caapia.* † – *d'Alho v. Ibirarema.* † – *Braſil. Marg. in Ind. v. lign. Braſil.* † – *d'Arco Marg. in Ind.* * – *Gamelo Marg. in Ind.*

[P]apageyfedern. v. Amaranthus fol. variegato. *Papaya.* Recch. l.3. c.82. Arbor media fol. ficulneis. *Papaja. arb. Ind.* or. Zan. *Papaja. Bram.* v. Platani fol arbor. Pa-pa-ya. i.e. Fin-yay-çu. Andr. Müll.

[P]apay. arbor Marg. in Ind. Papajamaram. *Malab.* v. Platani fol. arbor. *Papaje.* fructus C.B. p.457. v. Ficuum ſpecie fructus Peruanus. *Papaje, Peruvianis.* J B. T.1. l.1. c. 71. *Papayo.* Bonzii. v. Platani folio arbor. Papartis. *Lituan.* v. Filix. *Paparraz. Hiſp.* v. Staphys agria.

[P]apas *Indorum Peruvianum*, Clus. C. B. p. 167. v. Solanum tuberoſum. * – Peruviana. v. Arachidna *Clus.* vel Solan. tuberoſ. eſculent. P. *Amm.* – Americanum. J. *B.* T.3. *l. 34. p.621.*

[P]APAVER. Plin. l. 20. c.18. μήκων. Dioſc. l.4. c.64. 65. 66. μήκων. Theophr. 1. h.19. it. 2. cauſ. 17. Hipp. ſ. 4. p.24. l.18. aliis ὀξύτονον. *Papavero. Ital.* Tab. l.2. p.274. *Dormidera, Dormideras, Caſcall. Hiſp.* Tab. l.c. *Pavot. Gall.* Vall. H.R. *Chesboule, Popy. Angl.* Merr. Magſamen/Mohn. *Germ.* Tab. l c. *Maancop. Belg.* Tab. l.c. Valmue. *Dan.* S.Pauli. p.418. Mák/Makużko. *Boh.* Zal. Mako/Maczek. *Pol.* Syrenn. l.5. c 80. Thaxthax. *Arab.* Tab. l.c. Cascas, Kasbas. *Arab.* Avic. Ind.

Mecon, aliis χαμαισύκη, ὀξύτονον. Nanti Ægypt. μήκωνα ἀπὸ τοῦ μὴ κονεῖν, non miniſtrando, quod veſcentes ſuis muniis non fungantur C.B. Dioſc. 5. genera habet, μήκων ῥοιάς. Papav. erraticum. ἥμερος, ſativum. ἀγρία, ſylveſtre, pro πιθῖτις. Pithitis dicitur duplex, κερατῖτις Corniculatum & ἀφρώδης ſpumeum. Papavera ſomnum alliciunt, alvum emolliunt, inflammationes abarcent, tuſſes, cœliacos affectus, dolores, feminarum profluvia ſedant. Nimis ſumta lethargiâ necant. Vulneribus, igni ſacro, & podagr. apta. Apud Dioſc. v. plur.

Spec. & Diff. C.B. l. 5. ſ.1. p.170. J. B.T.3. l.30. c.1. & alior.

Papaver hortenſe ſem. albo ſativum *var.* fl. candido, cinereo, leviter purpureo, maculis rubris, ſem. flavo C.B. *n.1.* μήκων ἥμερος θυλακῖτις. *Dioſc. l.c.* Mako grodny. *Pol.* † – – – nigro ſylv. *Dioſc.* nigrum *Plin.* C.B. *n.2. du Pavot noir. Gall.* J. *B. l. c.* † – vulgare cujus capitula foraminibus hiant ſem. incano ἀργεμώνη. *Dioſc.* C. B. *n. 3.* * – fl. rubro ſem. fuſco C. B. *n.4. p.171.* * – criſtatum floribus & ſemine album. C.B. *n. 5.* * – – – rubris ſem. nigro *var.* fl. rubro, ſubalbido. C.B. *n.6.* Ead. fl. ſimplici purpuraſc. unguibus plumbeis *Vall.* H.R. — — fl. pleno album. C.B. *n. 7.* * – – – – violaceo *Vall.* H.R. † – fl. dilutè violac. *Vall. H.R.* † – fl. pleno nigrum *C. B. n.8.* * – fl. laciniatis. *C.B. n. 9.*

Papaver erraticum majus fl. puniceo, raro albo ῥοιάς. Dioſc. Theophr. Plin. C. B. *n. 10. I. B. l.c. p.395.* Ead. foliis florum variegatis *Vall. H. R.* μήκων ῥοιάς. *Dioſc. l. 4. c.64. Aliis ὀξύτονον*, Papaveralis *Roman.* Nanti. *Ægypt. Papavero ſalvatico. Ital. Matth. p.527. Amapollia. Hiſp. Tab. l.c. Pavot ſauvage. Gall. Tab. l.2. p.276. Wild Redal. popye. Angl. Tab. l.c.* Klapperroſen. *Germ. Tab. l. c. Korenrooſen. Belg. Tab. l.c.* Makwlciu. *Boh. Tab. l.c.* Maczek. *Pol. Syrenn. l.5. c.80.* Sacaichnahamen. Sakaif. *Arab. Avic. Ind.*

Papaver erraticum vel Rhœas diverſorum colorum *P. Amm.* † – – fl. ſanguineo: † – – fl. pleno *Jonq.* * – – – fl. igneo pleno criſpo rubro. *H. Bles.* * – – fl. peno C. B. *n. 11.* Idem fl. phœniceo, mineato, igneo, purpuraſc. unguibus albis *C.B. n.11.* Argemone *Trag.* † – – Idem candidiſſima cruce ad baſin florum. *C.M.* * – – Pyrenaicum fl. flavo *in Prodr. C.B n.12.* † – – minus *C.B. n.13.* † – *Grönlandicum* parvum fl. albo *Martin: itiner. Spitzb. p.41.*

Papav. Cornicnlatum. *μήκων κερατῖτις. Dioſc. l. 4. c. 66.* γλαύκιον, μήκων ἀγρία, θαλάσσιον. *Fabulum marinum Rom. Siſimaca Ægypt. Papavero cornuto Ital. Matth p. 528. Dormidera marina. Hiſp. Matth. l.c. Horne poppye. Angl. Tab. l.2. p.277. Pavot cornu. Gall. Matth. l.c.* Wilder gehörnter Magſahmen oder Mohn. *Germ Tab. l.c. Huel en dorne Huel. Belg. Tab. l.c.* Makużko warky. *Boh.*

Tab. l. c. Makſtrencžyſty kugi. *Pol. Syrenn. l. 1. c. 82.* *Almacharum. Arab. Matth. l. c.*

Papaver corniculatum luteum *C. B. n. 14.* J.B. *p. 597.* — — fl. luteo *P. Amm.* * - - phœniceum hirſutum fl. intenſè rubro, languidè pallido. *C.B. n. 15.* J.B. *l.c.* † - - phœniceum glabrum *C. B. n. 16* — — fl. purp. *P. Amm.* † - Spinoſum. *C.B. n. 17.* J.B. *l.c. p. 597.* - - altisſim. maj. *Jonq.* Glaucium *Dioſc* — — v. Ficus infernalis *P. Amm.* † - corniculat. violaceum var. fl. cærul. violæ nigræ *C.B. n. 18.* J.B. *l.c* — fl. violaceo *P. Amm. Jonq.* * - - vet. v. Leontopetalon. † - Heracleum *Col. C.B. p. 273.* v. Cyanus ſegetum.

Papaver Spumeum μήκων ἀφρώδης. Dioſc. l. 4. c. 67. Papavero Spumeo Ital. Matth. p. 528. Dabre Arab. Matth. l.c.

Papaver Spumeum *Lob. C.B. p. 205.* v. Lychnis ſylv, quæ Been album vulgo. † - *Cæſ. C.B. p. 273.* v. Stoebe viridis caliculis argenteis. * - - *Gesn. C.B. p. 291.* v. Tithymalus ſive Eſula exigua. † - - in genere J.*B. l.c. c. 9.* * - ſputeum hirſutum *H. Ox.* * - Hiſpanicum *C. M.* † - fimbriatum diverſo colore *P. Amm.* * - Tulipatum dictum fl. ex albo & miniato varieg. *M. Hoffm.* * - - - - laciniato ſimplici *M. Hoffm.* * - - - - hoc modo variegato pleno *M. Hoffm.* † - Argemone dictum. J.B. *l.c. c. 5.* † - paluſtre. v. Nymphæa alba. * - nigrum vet. v. Melanthium.

Papencruyt. Belg. v. Dens leonis. *Papenhout. Belg.* v. Euonymus. *Papenſchoe. Belg.* v. Helleborine fl. rotundo. Paperambul. arb. *Ind. or.* Zan. Paperas. C.B. p. 19. *Paperrede. Angl.* v. Papyrus.

Papyracea arbor. v. Arbor pap. * - - *Thal. J. B. T. 1. l. 3. c. 169.* † - - Guajabara J.*B. l.c. c. 170.* * - - Copeia J.B. *l.c. c. 171.* * - - ampliſſimo & tenuiſſimo folio. J.B. *l.c.*

PAPYRUS. Plin. l. 24. c. 11. πάπυρος. Dioſc. l. 1. c. 116. Theophr. 4. h. 9. *Papiro. Ital. & Hiſp.* Matth. p. 107. *Paperrede. Angl.* Tab. l. 1. p. 689. Papierrohr-Schilff. *Germ.* *Papierriet. Belg. & Brab.* Tab. l. c. Prawy papir. *Boh.* Zal. Burdi. Arab. Matth. l.c.

Papyri cremata cinis ulcera depaſcentia omnia cohibet. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l. 1. ſ. 3. p. 19. J.B. T. 2. l. 18. c. 169. & alior.

Papyrus Nilotica ſive Ægyptica. *C.B. n. 1.* J.*B. l.c.* * - Syriaca vel Siciliana *C.B. n. 2.* Sari *Theophr.*

Huc pertinent fol. & cort. loco papyri in America uſitata.

Palmeta humilia *Scalig.* Lugd. *C.B. n. 1.* *Guajabara Ovi*edi *C. B. n. 2.* *Copey Ovied. C.B. n. 3.* *Tab. Lugd. C.B. n. 4.* Lantor *Ind. or. p. 4. c. 3. C.B. n. 5.* Ficus Indicæ fol. *hiſt. Ind. or. p. 6. C.B. n. 6.* Palmæ, coccos gignentis, ſubſtantia *hiſt. Ind. or. p. 4.* C.B. *n. 7.* Folia latiſſima arboris Indicæ Lugd. *C.B. n. 8* Papyrus ex Java, arboris alicujus liber *Clus. C.B. n. 9.* Papyrus arborea tenuiſſima J.B. *l.c.* Alius arboris liber puniceus. *C. B. n. 10.* J. *B. l.c. c. 173.* Melt ſive Magnei *Durat. C. B. n. 11.*

Papillaris. Camer. C.B. p. 125. v. Soncho affinis, Lampſana domeſtica. Pap. Monya. *Hung.* v. Solanum veſicar. Pappel. *Germ.* v. Malva. Pappelbaum/Pappelweide/weiß-ſchwartz Pappelbaum. v. Populus. Pappelſchnabelkraut. Tab. l. 1. p. 153. v. Geran. malvifol. Paproc. *Pol.* Paprocgii *Hung.* v. Filix. Paprocſamica. *Pol.* v. Filix femina. Paprotka. *Pol.* v. Polypodium.

Papulles. Cretica C.B. p. 343. v. Ochrus. *Paquovere.* C.B. p. 508. v. Palma humilis longis latisque foliis.

Paracoccalon. Guiland. C.B. p. 168. v. Solanum pomo ſpinoſo rotundo, fl. longo.

Paradacry, παράδακρυ. v. Bunium. *Paradella. Hiſp.* v. Lapathum fol. acuto. Paradiſea. Arbor. v. Arbor Parad. Paradießholtz. *Germ.* v. Lignum aloës. Paragh ſeu Pharangh. *Ind. or.* pl. Zan.

Parajojek. *Pol.* v. Pſeudohermodactylus. *Parayge. Belg.* v. Porrum. Paralion, παράλιον v. Papaver corniculatum. Paralyſis. v. Delphinium, Cicuta, Apocynum. Paralyſis. Herba v. Priumla veris. Lactuca agreſtis O.M. P. Amm. Paralytica. C.B. p. 241. v. Verbaſculus ſeu Primula veris. Sanicula alpina. Paranghi. *Ind. or.* planta Zan. *Parapara.* C.B. p. 184. v. Aconitum cujus antidotum eſt Macatto p. 8. Ind. occ. *Parapara.* Clus. C.B. p. 341. v. Phaſeolus orbicularis niger Americanus.

Pararo. Braſ. Marg. p. 52. *Paraſole. Ital.* *Paraſol. Gall.* v. Fungus 18. *Sterb.* Parati. *Malab.* v. Alcea Indica cujus 4. ſpec. *Paratura.* Piſo. p. 238. ſine icone. Th. Br. p. 367. cum icone. Piſo. H.B. p. 115. Paravas. C.B. p. 123. v. Lactuca. Parcol. *Arb. Ind. or.* Zan. ico. Pardale, παρδάλη. v. Leontopetalon.

Pardalianches. v. Apocynum, Aconitum. *Parelle. Gall.* v. Lapathum fol. acuto. Parhagyma. *Hung.* v. Porrum. Pariàtacù. *Bram.* v. Arbor triſti arbori ſimilis.

PARIETARIA, Helxine, Perdicium, Plin. l. 22. c. 17. ἑλξίνη. Dioſc. l. 4. c. 86. περδίκιον. Græc. recent. Herba Muralis Celſo. l. 2. c. 33. *Parietaria. Ital.* Tab. l. 2. p. 253. *Yerva del muro. Hiſp.* Tab. l.c. *Parietaire. Gall.* Vall. H.R. *Pellitory of the Wal. Angl.* Merr. St. Peterskraut/Mauerkr./Tag und Nacht. Tab. l.c. *Parietarie, Glaaſcruyt. Belg.* Tab. l.c. Muurkrud. *Dan.* S. Pauli. p. 108. Den a noc. *Boh.* Zal. Pomurne ziele. *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 126.

Parietaria, Helxine aliis παρθένιον, σιδηρῖτις, ἡράκλεια, ἀστερία, ὑγιεινὴ ἀγρία, κλιβάδιον, πολυώνυμον. Dioſc. l. 4. c. 86 Refrigerat, ſpiſſat, ad aduſta, inflammationes, ignes ſacros, ulcera ſerpentia, podagras, tuſſes veteres, auriumque dolores valet Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l. 3. ſ. 5. p. 121. J.B. T. 2. l. 23. c. 4. p. 976. & alior.

Parietaria offic. *Dioſc. C.B. n. 1.* Helxine *Matth.* Vitriola ſive Perdicium *Ad:* Urceolaris *Scribonii.* † - minor ocymi folio *C.B. n. 2.* † - fol. Helxines *Boccon. p. 47. Tab. 24.* * - fol. Alſines *Sicula Bocc. l.c.* * - Ocimi fol. *Bocc. l.c.* * - Monſpeſſul. *C.B. p. 230.* v. Marrubium nigrum longifolium. † - ſylv. *C.B. p. 234.* v. Melampyrum luteum latifolium. † - Lipſienſium. v. Triticum vaccinium foliis in ſummitate amethyſtinis *P. Amm.* † - - major latifolia. *C. M.*

Parine terra. v. Anemone. Paringha. *Ind. or.* pl. Zan. Pariſatico. C. B. p. 469. v. Myrto ſimilis arbor triſtis. Parißkörner. v. Grana Pardiſi. *Parithary of the Wall. Angl.* v. Helxine. Parietaria.

Pariti. *Malab.* v. Alcea Malab. Parmi. *Ind. or.* p. Zan. Parmi kanti. arb. *Ind. or.* Zan. Parmiron, πάρμιρον v. Sideritis. Parnaſſergraß. v. Grami parnaſſi.

Paronychia, παρωνυχία. Dioſc. l. 4. c. 54. *Whitlowgraſſ. Angl.* Merr. Fingernägelkraut. Tab. l. 2. p. 482. Gaaſe eller. *Dan.* S. Pauli. p. 109.

Paronychia aliis ἀδόκητος, νευράς, φρύνιον, Buinalis Rom. Illita paronychiis & duritiis prodeſt. Dioſc. l.c.

— Ang. *Tab. C. B. p. 282.* v. Anthyllis marit. alſine-folia. * - v. Adiantum nigrum. *P. Amm.* † - altera Matth.

Matth. C.B.p.282. v. Anthyllis marit. alſinefolia. ✱ - prima *Matth.* v. Empetron Fuchſii vel Ruta muraria *Dod P. Amm.* ✱ - alſine folia *Lob.* C.B.*p.108.* v. Alſine. ✱ - Alſin formis vel Alſines folio *Lob.* v. Burſa paſtoris minor loculo oblongo *P. Amm.* ✱ - Hiſpanica *Clus* J.*B.* ſeu Anthyllis nivea. ✱ - myagrifolia *Gesn. C. B. p. 109:* v. Burſæ paſtoris ſimilis ſiliquoſa minor. ✱ - *Matth. C.B.p.356.* v. Ruta muraria. ✱ - lacinata. *C.B. p.285.* v. Sedum tridactylites tectorum. ✱ - rutaceo folio *Lob. C.B.p.285.* v. Sedum tridactylites tectorum. † - *Anguill.* ſive Alſinefolia incana *J.B.*T.*3. l.29.c.100.* + - v. Sedum majus.

Parote. *Mexic.* C.B. p.138. v. Botrys Ambroſioides Mexicana. *Parsley hegde. Angl.* v. Caucalis. *wild Parsley. Angl.* v. Siſon. *Parsley breakstone, Perce pieire.* Anglorum. *Parsnip. Angl.* v. Paſtinaca. *water Parsnip. Angl.* v. Sium. *covv Parsnip. Angl.* v. Sphondilium. *Parthenio. Ital.* v. Matricaria.

Parthenium, *παρθένιον*, Dioſc. l.3. c.155. Aliis *ἀμάρακον, λευκάνθεμον, ἀνθεμίς, χαμαίμηλον, χρυσόκαλις, μαλαβάθρον, ἀνθ@ πιδυνόν.* *Solis ſeculum, millefolium Romanis. Cautan Hetruſcis. Thamacth Afris.* Parthenium *C.B.p.133.* J.*B.T.3.l.26.c.21.* v. Matricaria, Helxine cyſſamp. Mercurialis, Artemiſia, parietaria. ✱ - *Trag. C.B. p.135.* v. Chamæmelum nobile. ✱ - nobile *Gesn.* C. *B.p.135.* v. Chamæmel. nobile. † - ſeu Matricaria minus vulg. *I.B.l.c. c.22.* + - Indorum ſeu Achaovan Ægyptiorum *I.B.l.c. c.23.* ✱ - *μικρόφυλλον. I.B.l.c. c.29.*

Partiſan Hirſchzunge. v. Hemionitis. **Paruſche Ruben.** v. Napus. *Pasdane. Gall.* v. Tuſſilago. Paſitſa. *Hung.* v. Gramen. Paſpalus, *πάσπαλ@. Hipp.* v. Milium. *Pasque flour. Angl.* v. Pulſatilla. *Pasquette ſauvage. Gall.* v. Bellis minor. *Pasquettes Marguerites. Gall.* v. Bellis. *Paſſe fleur. Gall.* v. Pulſatilla. *Paſſerage. Gall.* v. Lepidium. *Paſſerage ſauvage. Gall.* v. Naſturt. pratenſe. *Pvſſeroſes. Gall.* v. Lychnis.

Paſſerina. Dioſc. v. Leucoium. ✱ - *Trag. C.B.p.259.* v. Lithoſpermum linariæ folio: ✱ - *Trag. I.B.l.c. c.84.* — minor ſaxatilis *C. B. p.214.* v. Linum minimum ſtellatum. ✱ - *Lob.* J.*B.T.3.l.30.c.83.*

Paſſionis flos. v. Flos Paſſionis Marg. in Ind. Paſſulæ Corinthiacæ. C.B.p.299. v. Vitis vinifera ſeu Uvæ paſſæ minores. *Paſtel. Hiſp.* v. Iſatis. Paſtellus herba Linscot. C.B. p.113. v. Iſatis Indica foliis Roriſmarini. **Paſtemenkraut.** Tab. l.1. p.551. v. Scabioſa. **Paſtemenröhrlein.** Tab.l.1.p.596. v. Taraxacum. *Paſtenade. Gall.* **Paſtenach.** *Germ.* **Paſternack.** *Pol.* v. Paſtinaca. Paſternitz. *Hung.* v. Fungus anguloſus.

PASTINACA, *σταφυλῖν@.* Dioſc. l.3. c.59. *δαῦκον.* Theophr. 9. p.22. *Paſtinaca, Carotta. Ital.* Matth. p.395. *Paſtinaques, Canahoria. Hiſp.* Tab. l.1. p.237. *Carotte, Paſtenade blanche. Gall.* Vall. H.R. *Parsnip. & Carrot. Angl,* Merr. **Paſtenach/Mohrrüben/Möhren/Paſteney.** *Germ.* Tab.l.c. *Carota, Palſternack, Geelvvortel. Belg. & Brab.* Tab.l.c. Melkacz. *Ungar.* Tab. l.c. **Mrkew/Paſtrnak.** *Boh.* Tab.l.c. **Paſtinackel.** *Dan.* S. Paul.p.424. **Paſternack/Karotá.** *Pol.* Syrenn.l.4. c.60. **Paſternakay.** *Lituan.* Jezar, Gezar. *Arab.* Matth.l. c. Balgeſar. *Arab.* Avic. Ind. Giezar. eſt radix Carottæ. Babibryn. *Ægypt.* vet. Sicham. *Afris.*

Paſtinaca duplex eſt Staphylinos Germ. **Mohrrüben** *& Elaphoboſcum dicta Germ.* **Paſternach.** *Paſtinaca ſylv. Staphylinus ἄγρι@ Aliis κερασκόμη Ceraſcome, Carota Roman. vet. Paſtinaca ruſtica, menſtrua cit, ad urinæ difficultates, laterum dolores, hydropem, venena, venerem ſtimulandam valet. ulcera purgat. Dioſc. l.c. v. Siſarum.*

Spec. & Diff. C.B. l.4. ſ.4. p.150. J.B.T. 3. l.27. c.29. p.59. & alior.

Paſtinaca tenuifol. i. e. *Staphylinos.*

— - ſylv. *Dioſc.* vel Daucus offic. *var.C.B.n.1.* - Græcorum. J.B.*l.c.* *σταφυλῖν@ ἄγρι@. Dioſc.* **wild Paſternach/ - Mohrrüben.** Staphylinus *ſylv. Trag.* - maj. minor umbella magna parva cum macula in medio nigra fol. tenuior. latioribus. ✱ - tenuif. ſylv. umbella majore *var.* obſc. purpuraſc. *C.B.n.2.* ✱ - ſylv. v. Daucus. *P. Amm.* ✱ - ſylv. umbellâ atropurp. *M. Hoffm.*

— ſylv. hirſuta echinato fr. *C.B.n.3.* ✱ - - tenuifolia altera *J.L.* ✱ - anguſtifol. ſylv. echinato fr. *C.B.n.4.*

Paſtin. tenuifol. ſativa rad. lutea vel alba. *C. B. n.5.* - ſativa Daucus ſativus. J.*B.l.c.p.64.* *σταφολῖν@ κηπευτὸς vel ἥμερ@. Dioſc. l.c. Siſaro. Ital. Chirivias. Hiſp. Chervy. Gall. Carotes rauge.* **Mohrrüben/Gelbe Rüben.** *Germ.* Culcas. *Arab.* Balgeſar. *Arab. Avic. Ind.* **Möhren/ Mrkew.** *Boh.* Siſer: *Matth.* Staphylinus ſativus *Gal. Trag:* Carotta. *Ad. Guil. Cæſ.*

— — ſativa rad. rubente *P. Amm.* † - - - lutea atrorub. *C.B. n.6.* Staphylinus ſativus Dioſc. Daucus ſativus. Carota altera *Matth* - Been rubrum & album *Ang.* † - - lucida *Moris.* ✱ - - 2. & umbellâ lutea *Moris.*

Paſtinaca latifolia C.B. *l.4.ſ.5: p.155.* - - ſativa Germanica fl. luteo: J.*B. l.c.* *ἐλαφόβοσκον. Dioſc. l 3.c.80. Plin. l.22. c.22.* i.e. pombulum cervi, Elaphoboſcum **Paſternack.** *Germ.* &c. *Valet contra ſerpentium ictus. Dioſc. l c.*

Paſtinaca latifolia ſativa {*C.B. n. 1. Panais. Gall. Vall. H.R.* Siſer. *Dioſc, Col.* Elaphoboſcum ſativum. *Tab.*

— — ſylv. *Dod.* C.B *n.2.* - - - Elaphoboſcum J.*B.l.c.* Siſer ſylv. Gezar, Giezar, eſt radix Giezarbari, Jezar. *Arab. Avic. Ind.* Siſer ſylv. *Fuchs.* Elaphoboscum *Matth.* Baucia *Ad.* Sphondliium *Ger.* ✱ - Syriaca ſeu Secacul Arabum. J.*B.l.c.* † - nodifera Cretica *Montalb.* an Caucalis nodoſa? *P. Amm.* ✱ - hirſuta *Baccon. p.28. tab.14.* † - fol. oenanthes *Baccon. p. 74. tab. 40.* ✱ - marina *Lob.* C.*B.p. 288.* v. Crithmum marinum ſpinoſum J.*B.l.c. c.91.*

— nigra ſylv. *Cord.* C.*B. p.162.* v. Seſeli pratenſe. † - pratenſis *Theophr.* Cord. C. *B: p. 162.* v. Seſeli pratenſe. † - Syriaca *Lugd,* C.B.*p.155.* v. Siſarum Syriacum. † - aquatica *Lob. C. B. p.154.* v. Sion ſive Apium paluſtre foliis oblongis. it. Laſer. *Dioſc. P. Amm.*

...tinaques. Gall. v. Elaphoboscum. Paſtor Oszenye. *Hung.* v. Burſa paſtoris. *Paſture de Chameau. Gall.* v. Juncus odoratus. Patabelclum. *Rom. ant.* v. Leontopetalon. Patecas. C.B. p. 311. v. Melo Indicus. fr. oblongo. *Pate de Cheval. Gall.* v. Tusſilago. Pateki ſeu Pripilli. *Ind. or.* pl. Zan. *...elovine. Gall.* v. Aconitum lycoctonum. Paternoſter. *Lugd.* C.B. p.14. v. Cyperus rotundus inodorus. ...teú. *Chin.* Ricinus Italicus. v. Fabarum genus quoddam Cleyer. Patheca. v. Cytrullus. *Patich. Belg.* v. Lapathum fol. acuto. *Pati. Mex.* ſeu *Metl.* leniſſimum 17. Recch. l.8. c 20. v. Metl. *Patience. Gall.* v. Lapathum. *la Patience. Ital.* v. Botrys. *Patla hoacxihvitl. Mez.* Recch. p.396. obſc. *Pavame. Indor.* C. B. p.431. v. Saſſafras. Pavana. C.B p. 393. v. Santalum ſive lignum Moluccenſe foliis malvæ. *...arina. Ital.* v. Alſine. Pavate. C. B. p. 399. v. Lentiſcus ſive arbor. *Malab.* Lentiſci fr. Pavate. arbor foliis mali aureæ. J.B.T.2. l.15. c.4. Pave. *Arab.* v. Rubia. Pangiora. *Ind. or.* pl. Zan.

Pavonis cauda. Pfauenſchwantze. v. convol Indicus quidam elegantiſs. Cley. Jac. Brey.
Pavot. *Gall.* v. Papaver. * – *ſauvage Gall.* v. Papaver erraticum. * – *Cornu. Gall.* v: Papav. Cornutum.
Pawoy wonny. *Pol.* v. Periclymenum. *Pear. Angl.* v. Pyrus. *Peas. Angl.* v. Piſum. *Woodor heath Peas. Angl* v. Aſtragalus. *everlaſting Peas. Angl.* v. Lathyrus. *Peaſch. Angl.* v. Malum perſic. *the Wythe, rod: yellore Peaſch.* i.e. alba, rubra, lutea. malus perſ. Pech. *Germ.* *Peck. Belg.* v. Pix. *Peche. Gall.* *Peche tree Angl.* v. Malum perſicum. *Peſcher. Gall.* v. Malus perſica. Pĕ chi. *Chin.* v. Radix quæd. Cleyer.
Pĕ ci lì. *Chin.* v. Semen amarum, acre, tepid. Cleyer.
Pecten veneris. Lob. C.B. p.152. J.B.T.3. l.27. c.33. v. Scandix ſem. roſtrato vulg. * – – unicale C. M. † – – tenuiſſime diſſectis foliis: Antriscus Calabonæ *I. B. l. c.* † – – fol. tenuiore, paucioribus roſtris *I.B. l.c.* † – – Creticum. *I.B. l.c.*
Pecton, πηκτὸν. v. Symphytum. Pĕ çù giû. *Chin.* v. Cupreſſi fructus Cleyer. Pedalium, πηδάλιον. v. Polygonum. *Pe de Galinha. Luſit.* Piſo. H.B. in Ind. v. pes gallinaceus.
PEDICULARIS. ſeu Fiſtularia, Alectorolophus ſeu Criſta Plin. l.27. c.5. ἀλεκτορόλοφος. Recent. *Red rattlous vvort. Angl.* Merr. Leuſekraut. Tab. l.2. p.407. Luuſkrud. *Dan.* S. Pauli. p.114.
Pedicularis à pediculis, quos generare pecoribus (ſi ab iis multa depaſcatur) creditur. Fiſtularia verò quòd ad fiſtulas & ſinuoſa ulcera valeat. Apud Græcos antiquiores de hac parum extat.

Spec. & Diff. C.B. l. 4. ſ.5. p.163. J.B.T.3. l.30. c.62. p.437. & alior.

Pedicularis alpina lutea *C.B. n.1.* – – – r. nigr. – bulboſa *I. B.* Filipend. alpina *Lugd.* Oenanthe *Caſ.* * – alpina filicis folio major. *C. B. n. 2.* – major Dalech. *I. B. l. c.* † – alp. filicis fol. minor *C.B. n.3.* Alectorolophus *alpin.* minor *Clus.* † – – fol. ceterah. *C.B. n.4.* † – aquatica fl. viridi J. *S. Elsh.* † – pratenſis purpurea *C. B. n. 5.* † – quibusdam Criſta Galli fl. rubro, albo *J.B. l. c.* Alectorolophus *Dod.* Criſta Galli, ſive Phthirion *Lugd.* Rub. pedicularis *Tab.* fl. carneo, candido viridi. &c. * – prat. lutea vel criſta Galli *C. B. n.* Alectorolophos *Ang.* Criſta gallinacea *Dod.* Criſta galli *Lob.* Mimulus *Plin.* quibusdam fol. magnis parvis, latis, multicaulis, fl. luteo, rarò candido, ſem. nigro, albo. * – ſeu Criſta galli umbellata *C. B. n.7. Prodr.* † – – – anguſtifolia montana *C.B. n.8. Prodr.*
— Cord. C.B. *p.31.* v. Staphys agria. * – – fœtida *Trag.* C.B. *p.185.* v. Helleborus niger fœtidus.
Pedinon, πεδινὸν. v. Oreoſelinum. Pedua. Guiland. C.B. p.133. v. Tanacetum Africanum.
Pee-ambalam. *Bram.* v. Mangarum ſpec. Peenthaomoios, πενθαόμοιος. v. Glycyrrh. *Peerboom. Belg.* & *Brab.* v. Pyrus. *Peerdbloem. Belg.* & *Brab.* v. Melampyr. *Peerdſteert. Belg.* & *Brab.* v. Equiſetum.
Peersboom. Belg. v. Malus perſica. *Peerſe, Peerſich. Belg.* v. Malum Perſicum.
Pĕ fŏ lim. *Chin.* v. Radix inſipida Cleyer. v. Pao de China. Pĕ fù cù. *Chin.* v. Radix dulcis quædam Cleyer.
Peganion. Narbon. Ad. C.B. p.336. v. Ruta ſylv. minor. Peganion, πηγάνιον. v. Rutula.
Peganon, πήγανον. v. Ruta. * – cepeuton πήγανον κηπευτὸν i.e. ruta hortenſis. † – agrion πήγανον ἄγριον. v. Ruta ſylv.
— Oreion πήγανον ὄρειον. v. Ruta montana.
Pegrina. *Dacis.* v. Vitis nigra. Pĕ hŏ. *Chin.* v. Radix quæd. Cleyer. Peiſelbeer. Tab. l.3. p.741. v. Oxyac. Ga
Pĕ kiú. *Chin.* v. Fruct quid. Cleyer. Pehden. v. Gram. Caninum. *Pekia* ſeu *Pequea. Braſ.* Piſ. p.141. fructu Th. Br. icon. p.115. Pĕ kiáj çu. *Chin.* ſem. quoddam Cl. Pĕ kiĕ. *Chin.* v. Radix quædam Cleyer.
Pĕ kiñ nieû. *Chin.* v. Semen album quoddam Cleyer. Pelecini in tritico πελεκῖνοι ἐν σίτῳ. Hipp. ſ.5. p.233. l.
Pelecinus, πελέκινος. Gesn. it. Pelecinum C. B. p.349. v. Securidaca lutea major. πελεκῖνος. v. Hippophaë.
Pĕ lieú. *Chin.* v. Radix quædam Cleyer. Pelinos Mételey. *Lituan.* v. Abſinthium.
Pellitory off the vval. Angl. v. Parietaria. *Pellitorye of ſpayne. Angl.* v. Imperatoria. Pelonitis, πελωνῖτις. v. Geranium. *Pelon Mexix quilitl. Mex.* ſeu Naſturt. Indicum Peruinum Recch. l.5. c. 35. *Peloſina. Ital.* Piloſella. Peltram. *Boh.* v. Pyrethrum. Peltſchen. *Germ.* v. Securidaca. *Pelvette. Gall.* & *Belg.* Piloſella. *Pempedula. Gall. vet.* v. Quinquefolium. Pempſemte. *Ægypt.* v. Verbena.
Pengelblade. *Dan.* v. Nummularia. Penuzek. *Boh.* v. Thlaspi. Penizek winnty. *Boh.* v. Nummularia. Penkpirſſey. *Lituan* v. Pentaphyllum. *Pennachio* marinus C. B. p.366. v. Muscus ſive Fucus ſcoparia. *Pennachio Perſiano. Ital.* v. Lilium Perſicum.
Penna marina. Imper. C.B. p.363. J B.T.3. l.39. c.27. v. Muscus pennæ ſimilis. * – – *Rondel. C. B. p.* v. Urtica marina. Pennaria marina *I.B. l.c.* Penna terræ. v. *Tlalquequezal. Recch. l. 6. c. 21.*
Pennenhaut. Belg. v. Taxus. Pennich. Tab. l.1. p.815. *Pennichcruyt. Belg.* v. Nummularia.
Pennyor Navelvvort. Angl. v. Cotyledon. *vvall Pennyvvort. Angl.* v. Umbilicus veneris. *Penny royal. Angl.* Pulegium.
Penoabsou. C.B. p.512. v. Palma ſive arbor fr. orbiculari venenato. – arbor Americana J. *B. T. 1. l. 3. c. 9.*
Penoesne. Gall. v. Pæonia. *Penſees. de la Penſée. Gall.* *Penſieri. Ital.* v. Viola trinitatis.
Pentadactylum, os. πενταδάκτυλον, ος. v. Quinquefolium. Ricinus. Pentagonion vel Viola Pentagonia Fünffeckte Veyel. Tab. icon l.2. p.316. v. Onobrychis 2. C.B. p.215. Pentadryon, πεντάδρυον. v. Solanum 4. Belladonna. Pentaneuros, πεντάνευρος. v. Plantago anguſtifolia. Pentapeton, πεντάπετον. Pentapteron, πεντάπτερον. Pentapetes, πενταπετές. Gazæ. Pentatomon, πεντάτομον it. πεντάπετον. Quinquefolium.
Pentaphyllon, πεντάφυλλον. v. Quinquefolium. * – alpinum parvum. O.M. † – anguſtum repens, O.M.
— fragiferum fl. albo. C.M. * – – repens. fl. luteo *C.M.* * – fol. argenteis ſplendidis majus fl. albis *C.M.*
— fol. arg. ſplend. minus fl. albis *C.M.* † – petræum fl. albo. *C.M.*
Pentorobon, Pentoborum, πεντόβορον. Plin. C.B. p.323. eſt Pæonia. *Peonia. Ital.* v. Pæonia. Pepojos. C. p.434. v. Malus ſive arbor fr. melonis forma pugni magnitudine. Pepáwá. *Pol.* v. Tormentilla.
Pepe. Ital. *Peper. Belg.* v. Piper. *Pepe d' India.* v. Piper Indicum. *Pepe velenoſo. Ital.* Zan. *Pepercruyd. Belg.* v. Lepidium. *Peperboom. Belg.* v. Ulmus. *Peperi,* πέπερι. v. Piper. Peper Indianski. *Boh.* v. Si-

quaſtrum. Pe pièn teú. *Chin.* v. Fabæ quoddam genus Cley. *Pepitas del Peru.* C. B. p. 442. v. Amygdalo ſimilis fructus Peruanus fuscus vel ſpadiceus linea candida. Peplion. Dod. C.B. p.282. v. Anthyllis maritima. Peplios. Petri Quithi. C.B. p.480. v. Capparis portulacæ folio.

PEPLIS. Plin. l. 22. c.22. hîc portulacam cum peplio commiſcit. πεπλὶς, ἀνδράχνη ἀγρία. Dioſc. l.4. c.199. πέπλιον. Hippoc. Mleczny Sporyſz. *Pol.* Syrenn. l.5. c.187. *Easd. virtutes habet, quas Peplus. Dioſc. l.c.*

Spec. & Diff. C.B. l. 7. ſ. 6. p.293.

Peplis maritima fol. obtuſo. caule rubro, albo *C.B. n. 1.* Ead. caule viridi *Vall. H.R.* Peplus *Coſt. ico Tab.* Peplium *Cæſ.* Peplion *Dalech. Lugd.* Peplus minor J. *B.T.3. l.34. p.670.* * - mont. fol. numulariæ. *C. B. n. 2.* † - altera *Ang.* † - annua fol. acutis. *Bocc. p.25. tab. 13.*

Peplium, πέπλιον. v. Peplis, Daphnoides.

PEPLUS. Eſula rotunda Plin. l.27. c. 12. πέπλος. Dioſc. l.4. c. 168. *Peplo, Ital. & Hiſp. Reveil mantin des Vignes. Gall.* Vall. H.R. Rund Wolffsmilch/Teufelsmilch. *Germ.* Tab. l.2. p.295. Skaddemelck. *Dan.* S. Pauli. p.425. Mlecz jarny. *Pol.* Syrenn. l.5. c.186.

Peplus aliis συκῆ, μύκων ἀφρώδης. Bilem ac pituitam detrahit & alvum conturbat.

Spec. & Diff. C.B. l.7. ſ.6. p.292. J.B.T. 3. l.34. p.669. & aliot.

Peplus ſive Eſula rotunda *C. B. n. 1.* Eſula rotunda *Gesn.* * - altera ſpec. *C. B. n. 2.* Tithymalus Epithymi fr. *Col.* * - fol. acuto *Vall. H.R. app.*

PEPO. Plin. l.2. c.2. πέπων. Dioſc. l.2. c.164, Theophr. l h. 22. Reliqua linguarum nomina. v. Melo.

Pepo, Pepon interpretatur à. J·B. *quod mali odorem referat, à C.B. ἀπὸ τοῦ πεπαίνεσθαι Matureſcere quod maturitate flaveſcat ſicq; eſui aptus fiat, contra morem cucumerum, Ab his enim tantùm magnitudine differre ex Dioſc. & Plin. l. 19. c.5. evincere volunt, Aduſtionem infantium ſeu Syriaſin tollit. radix vomitum promovet, ſanat ulcera ceria dicta Dioſc. l.c.*

Spec. & Diff. C. B. l. 6. ſ. 4. p.311.

Pepo oblongus *var.* magnit. major oblong. minor Indicus oblong: minor ſylv. *C. B. n.1.* † - compreſſus major *C. B. n. 2.* cortice obſcure vireſcente, flavo, * - - minor *C. B. n. 3.* Cucumis ſeu Zuccò marinus *Trag.* * - rotundus melonis effigie *C.B. n.4.* Cortice croceo, luteo, citrio, nigro. † - arantii forma *C. B. n. 5.* minor clypeatus, *C. B. n.6.* † - minor anguloſus, *C.B. n.7.* * - Virginianus *C.B. n.8.* Macócqvver. † - latus *C.B. p.312.* v. Melopepo clypeiformis. * - *Matth. C.B. p.310.* v. Melo vulg.

Pepolina. Cæſ. C.B. p.219. v. Thymus vulg. fol. tenuiore. Pepownik. *Pol.* v. Perfoliata. *Pepper. Angl.* v. Piper. Pepper-urt. *Dan.* v. Lepidium. Pepr. *Boh.* v. Piper. Peper Indianſky. *Pol.* v. Piper Indicum. Pe pú. *Chin.* v. Radix quædam Cleyer. Pérach. *Hebr.* v. Flos. Peragù. *Malab.* Saikilò *Bram.* eſt frutex baccifer Indicus. H. Malab. p.2. fig.25. Peralu. *Malab.* v. Ficus Malab. ſpec. IV.

Pera, Peras. Hiſp. v. Pyrum. *Perceſeveille. Gall.* v. Perfoliata. *Perceneige. Gall.* v. Leucoium bulb. trifol. minus. *Percepierre. Gall.* v. Crithmum marit. minus.

Perchepier. Lob. C.B. p.152. v. Cærephyllo nonnihil ſimilis. * - Anglorum J. *B.T.3. l.27. c.33.* v. Alchemilla minima vel Saxifraga mont. *T. Amm.*

Perdicium, περδίκιον. Theophr. 1. h. 11. C. B. p.130. v. Chondrilla bulb. Perdicium. C.B. p.121. v. Parietaria offic. Dioſc. *Pere. Ital.* v. Pyrum. *Pere. l'arbor. Ital.* v. Pyrus. *Perebecenuc.* C.B. p.169. v. Nicotiana.

Perexil de la mar. Hiſp. v. Crithmum. * - *do mar, Caapeba Th. Br. p.515. Marg. p.14,* * - *lunier Hiſp.* v. Apium. — *dagoa. Hiſp.* v. Paludapium.

PERFOLIATA, διάφυλλον. recentioribus Græcis. *Perfoliata. Ital. Thorovv vvaxe. Angl.* Merr. *Perceſeveille. Gall.* Durchwachs/Bruchwurtz/Stopsloch/ Nabelskraut. *Germ.* Tab. l.2. p.433. *Duervvas. Belg.* Igiennem-vext. *Dan.* S. Pauli. p. 426. Pupkowa bylina. *Bohem.* Pepownik. *Pol.* Syrenn. l.5. c.141.

Perfoliata apud veteres Græcos non legitur, dicitur ideo quod caulis per folia ſingula tranſeat. Quidam putant καχάλιαν eſſe Dioſc. l.4. c.123. Alii ejus Cotyledonem l.4. c.92, Alii ejus Seſeli Æthiopicum l.4. c.61. Vim habet adſtringendi, unde Germanis Stopsloch *dicitur quod alvi fluxum ſiſtat.*

Spec. & Diff. C.B. l.7. ſ.5. p.277. J.B. T. 3. l. 27. c.93. p. 197. & alior.

Perfoliata vulgatiſſima ſeu arvenſis *C.B. n.1* — vulg. annua. *I. B. l.c.* Cacalia *Lac.* Seſeli Æthiopicum *Dioſc.* —. vulg. ſeu arvenſis & *offic.* latifol. *M. Hoffm.* * - fl. multiplici *C. B. n. 2.* * - montana latifolia. *C. B. n.3.* † - - floſculis parvis *C.B. n.4.* † - alpina latifol· minor. *1. Prodr. C. B. n.5.* * - - anguſtif. major *2. Prodr. C.B. n.6.* * - - anguſtif. media *3. Prodr. C.B. n. 7.* * - - magna longifolia *Dalech. I. B. l. c.* † - - anguſtif. minor *4. Prodr. C.B. n.8.* * -æ montanæ anguſtifoliæ Columnæ ſimilis Africana Cap. B. Spei, umbellifera, fr. triplici membranoſo *ten Rhyne.* * - alpina gramineo *fol. ſeu* Bupleuron anguſtifol. alp. *C. B. n.9.* - minor fol. Gramineo J. *B. l. c.* Sedum petræum *Pona.* * - minor anguſtif. Bupleuri fol. *C. B. n. 10.* Odontitis lutea *Lagd.* * - alpina anguſtifol. minima *5. Prodr. C. B. n. 11.* Bupleuron anguſtifol· *Pyrenaceum.* Seſeli Æthiopicum parvum. * - minor ramis reflexis. *6. Prodr. C. B. n. 12.* † - annua fol. longioribus. *J.B. l.c.* * - ſiliquoſa J. *B T.2. l 21. c.1. p.835.* † - altera *Lugd. C. B. p.154.* v. Smyrnium peregrinum rotundo folio. * - minor *Gesn. C.B. p.112.* v. Braſſica campeſtris perfoliata fl. albo. † - Napifol. *Lob. C.B. p.112.* v. Braſſica camp. † - ſiliquoſa *Lob. C.B. p.112.* v. Braſſica camp· † - ſylv. *Brunf.* C.B. *p.87.* v. Ophris trifolia. * - Achillea *Gesn. C.B. p.278.* v. Centaurum luteum perfoliatum.

Perforata. v. Hypericon. * - Monſtrifica C. *M.* Pergalia. v. Argemone.

PERICLYMENUM. Plin. l.27. c.12. περικλύμενον Dioſc. l. 4. c. 14. *Vincibisco. Ital.* Tab. l. 2. p. 591. *Madreſelva. Hiſp.* Tab. l.c. *Cheurefueille. Gall.* Tab. l.c. *Woadbind. Angl.* Merr. Waldwinde. *Germ.* Tab. l.c. Kozylist. *Boh.* Zal.

Peryclymenum quod ſe adminiculis convolvat, quidam dictum volunt. C.B. *Sunt qui Cyclamenon Plin. l.25. c.7. Dioſc. l.2. c.195. & κισσάνθεμον aut κισσόφυλλον volunt. Aliis Clymenon κύρπαθον, σπήνιον, ἐπαλίτης, ἀξίνη, μείζων, Axine major. κλεματῖτις, μυρσίνη, καλυκάνθεμον, πόλιον, ἀφροδίτης. Polium Veneris Magis, Turcon Ægypt: Lanath. Afris, Volucrum majus*

Rom. Lienem abſumit, laſſitudinem diſcutit, urinam ciet, valet ad orthopnœam, ſingultum. Folia ſterilitatem afferre dicuntur. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l.8. ſ.2. p.302. J.B.T.2. l.15. c.6. p.103. & alior.

Periclymenum non perfoliatum German. fl. cand. ſublut. C. B. *n.1.* J. B. *l. c.* Caprifolium *Brunf.* - - - Septentrionalium *P. Amm.* + - perfoliatum fl. purp. niveo, luteo, ſubruffo C. B. *n.2. I.B.l.c.* Vinciboſcum vulgo *Caſ.* † - - præcox *Narbon. Vall. H. R.* - - præcox folium *P Amm.* + - humile *C. B. n. 3.* Chamæpericlymenum *Clus.* + - - Norvegicum *C. B n.4.* - parvum *Prutenicum Clus.* J. *B. l.c.* + - humile flore flori innato. *Th. Barth. in A.M.D. Val.2. obſ.130.* * - rectum fr. rubro & nigro *I. B. l. c.* v. Chamæceraſus ſpuria 4. C.B. † - - Belgicum hirſut. incanum *M.Hoffm.* * - - fol. ſerrato J.*B. l. c.* † - humile Chamæpericlymenum, Chamæceraſus *Geſn.* J. *B. l. c.* eſt Chamæceraſus ſpuria. 1. J.*B.* † - ô ſimilis J.B.*l.c.* eſt. Vitis ſylv. *Cord.* Speckreben/Speckliljen. * - Allobrogum. C.B. *p.451.* v. Chamæceraſus dumetorum fr. ſingulari cæruleo. * - rectum C. B. *l.c.* v. Chamæceraſus dumetor. &c. * - v. Chamæceraſus ſpuria. 2. C. B. * - v. Clymenon.

Perin kaidà taddi. v. Kaidà.

Periploca. C.B. p.303. eſt Apocynum. v. ſ. l. * - prior *Dod. C. B. p.294.* v. Scammoniæ *Monſp.* affinis foliis acutioribus. † - alt. *Dod. C.B. p.303.* v. Apocynum fol. longo. † - minor *Lob.* C.B. *l.c.* + - ſerpens *Lob.* C.B. *l.c* v. Apocynum fol, longo.

Periſſus, Periſſum, περισσόν. Theophr. 9. h.12. Periſſum, περισσόν. v. Solanum 4. C.B. Periſtereon, περιστερεῶν, περιστέρειον. v. H.Sacra. ἱεροβοτάνη & Verbena, Fumaria. Periſterona. Cratevæ Ang. C. B. p.250. v. Chamæpytis lutea vulg. ſive folio trifido. Peritreſa. v. Aſarum. *Perlaro.* gramen ſecundum Bellon. C.B. p.415. *Perlencruyd. Belg.* v. Lithoſpermum. Permonaria. Ang. C.B. p.360. v. Muſcus terreſtris clavatus. *Pero cervino. Ital.* v. Cotonaſter. *Perpena. Mex.* Recch. p. 396. Trachelii ſpec.

Perpenſa. Dod. C.B. p.197. v. Aſarum. *Perre. Belg.* v. Pyrum, Perſæa, Perſica; Rhodacinæa ῥοδακινέα. (quo diu durant) v. Mala perſica. Perſan. *Boh.* v. Ptarmica.

PERESA, περσέα. Dioſc. l.1. c.188. Hipp. ſ.5. p.199. l.26. Ariſt. l. de cæl. περσεία, περσία. Theophr. 4. h.2. it.2. caus. 4. Gal. l.2. topic. περσεῶν. Nicand. in Alexiph. ῥοδακινέα. Suidæ τὸ πέρσιον. Athen. *Mamay. Hiſp.* in Regno Valent. Clus. *Aquacate. Hiſp.* Simon de Tovan. Allabuch, Alſadar. *Arab.* Avic. Amygdain *Ægypt.* Gesn.

Perſeam quidam cum perſica malo confundunt, quod Plinio adſcribitur, ſed eſt diverſa à Perſeo C. B. l. c. Fructum fert ſtomacho utilem, in quo phalangia, cranocolapta nomine inveniuntur. Sanguinem ſiſtit. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.11. ſ.6. p. 441. J.B.T.1. l.2. c.3. & alior.

Perſea *Clus. Matth. Lon. Rauvvolf.* C. *B. n.1.* J.*B. l.c.* + - forte *Plin. C.B. p.512.* v. Anacardium ſeu Anacardu *Cæs.* * - æ nuci ſimilis fr. nucleo venenato. J.*B.l.c. c.4.*

Perſelii. Angl. v. Apium. *Perſeia, Perſia.* v. Perſea. *Perſenippe. Angl.* v. Elaphoboſcum.

Perſephonium, περσεφόνιον. v. Rhamnus. Perſica. v. Helenium. Perſica. Malus v. Malus perſica.

Perſica arbor fl. multiplici. J.B. *Ferrar.* v. malus Perſica. † - Nux C.B. *p. 417.* v. Nux juglans fr. tenero & fragili putamine — minora *C.B. p.442.* v. Malus armeniaca minor. † - æ ſimilis *Malab.* Mangas ſpec. anguſtif. oſſe cordis humani figura binos nucleos continente. Odollàm *Malab.* Urò *Bram. H. Malab. p.1. p.71. fig.39.*

PERSICARIA ſeu HYDROPIPER. ὑδροπέπερι. Dioſc. l. 2. c.191. *Hidropepe. Ital.* Matth. p.319. *Pimenta aquatica. Hiſp.* Tab. l.2. p.528. *Ervapulgera. Luſit.* Marg. p.25. *Courage. Gall.* Tab. l.c. *Aſmart. Ang* Merr. Flöhkraut. *Germ.* Tab. l. c. *Watereppe. Belg.* Tab. l.c. Piele-urt. *Dan.* S. Pauli p.426 Wrbka. *Boh.* Tab. l.c. Rdeſt. *Pol.* Syrenn. l.4. c.143.

Perſicaria vel Hydropiperis folia tumores & duritias ventris diſcutiunt, ſugillata delent. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C. B. l. 3. ſ. 1. p. 101. J.B. T.3. l.38. c. 8. & alior.

Perſicaria mitis maculoſa & non maculoſa C.B. *n.1.* I.B. *l.c.* *var.* fl. candidis, rubris, purp. Cratæogonum *Lo* Plumbago *Plin.* Pulicaria *Brunf.* + - fol. maculoſo fl. albo Jonquetti *P. Amm.* * - - Anglica *P. Amm.* * - urens ſeu Hydropiper *var.* fl. roſeo, rubicundo, candido, fol. macul. & non macul. C.B. *n.2.* - acris J. *B. l. c.* *Courage Gall. Vall. H. R. Hydropiper Fuchs.* Cratæogonon *Ang.* † - anguſtifol. *in Prodr.* C. B. *n.3.* † - minor fl. albo aut purp. C.B. *n.4* Pulicaria minor. *Lob.* † - fruticoſa Virginiana fl. maculoſo carneo *Park. Vall. H.R.* † - acida repens ſterilis ſeu nunquam & nuſpiam florens. *M.Hoffm.* * - ſiliquoſa *Lob.* C. B. *p.30* v. Balſamina lutea ſeu Noli me tangere.

Perſick-trä. *Dan.* v. Malus perſica, Perſicon. πέρσικον. v. Thlaſpi.

Perſil. Gall. v. Apium petroſelinum dictum, Sion. * - *des montaignes. Gall.* v. Oreoſelinum * - *baſtard. Gall.* v. Caucalis. + - *de l'eau. Gall.* v. Paludapium. † - *d'asne. Gall.* v. Myrrhis. * - *de roches. Gall.* v. Siſon. Petroſelinum *Macedon.*

Perſiſch Gilge. Tab. l.2. p.325. v. Lilium Perſic. Perſis. v. Hedera. Perſium, πέρσιον. v. Perſea.

Perſium, Perſſium, πέρσιον, περσεῖον. v. Solanum 4. Bella Donna.

Perſonata, aliis Aparine, ἀπαρίνη, Plin. C.B. p.198. v. Lappa major. * - ſive Lappa major aut Bardana. J.*B.T.* *l.32. c.15.* + - alt. cum capitulis villoſis *I. B. l.c.*

Perſuepe. Angl. v. Sphondylium. Pertrem. Tab. l.1. p.369. v. Pyrethrum. Peruana aloës facie C.B. p.42 v. Viſcum. Pervinca. Trag. C.B. p. 301. v. Clematis daphnoides minor. *Pervinqua. Hiſp.* *Pervincle*, *Pervvinkles. Angl.* v. Clematis daphnoid. *Perxo.* v. Mentha. Pes alaudæ. v. Conſol. regal.

Peſale. *Ægypt.* v. Hyſſopns.

Pes anſerinus. Fuchs. C.B. p.119. v. Atriplex ſylv. latifolia. * - aſininus *Pandect. C.B. p. 110.* eſt Alliaria *Trag.* — avis. v. Ornithopodium *P. Amm.* † - *Cati* C.B. *p.367.* † - Columbinus. C.B. *p.318.* v. Geranium fol. malvæ rotundo. * - Cornicis. v. Coronopus *P. Amm.* * - Corvi *Brunf.* C.B. *p.179.* v. Ranunculus bulboſus fl. pleno — Gallinaceus κορωνόπους. v. Thlaſpi, Daucus. † - lecti. v. Clinopodium vel acinos *Montalb. P. Amm.* * - Leoninus *Ad.* C.B. *p.264.* v. Gnaphalium alpin. fl. magno fol. oblongo. * - *Leonis* C.B. *p.319.* eſt alchimilla. * - *Leporini*

rinus. v. Lagopus. *P. Amm.* † - Locuſtæ. v. Valeriana minima vel Olus album *T. Amm.* † - Lupi. v. Muſcus clavatus vel Lycopodium *P. Amm.* * - Milvi *Ang.* C.B. *p.336.* v. Thalictrum majus flavum ſtaminibus luteis. — paſſerinus *Recch. l.7. c.55.* † - pulli. v. Daucus. † - vituli. v. Arum vulg. *P. Amm.* * - urſi. v. Muſcus terr. *10. C.B.*

eſche. Ital. Peſches. Gall. v. Mala perſica. *Peſete. Genev.* v. Vicia II. C.B. Pe ſien pî. *Chin.* v. Cortex Cleyer. *Peſſego. Portug.* v. Malus perſica. *Peſtelbeſien. Brab.* v. Vitis idæa. Peſtemenröhrl. v. Taraxac. Peſtilentzwurtz. *Germ. Peſtilenze wortel. Belg.* v. Petaſites. *Peſtinge. Gall.* v. Lentiſcus.

ETASITES. Chamæleuce Plin. l.24. c.15. l.27. c.6. Becchion. πεταςίτης Dioſc. l.4. c.108. *Capellazi. Ital. Semberera. Hiſp. Herbe aux tigneux & Eſpece de Napolier. Gall.* Peſtilentzwurtz. *Germ.* Tab. l.2. p. 422. Roſpappel. *Germ.* Trag. *Butterbürre. Angl. Sockebladern, Peſtilenz vvortel. Belg.* Storhoff urt. *Dan.* S. Pauli. p.112. Lepieznik. *Pol.* Syrenn. l.3. c.43.

Petaſites, quòd πέταςον ſeu Galerum amplitudine foliorum referat, dicitur, unde etiam Galerita vocatur. Contra phagedænas & ulcera cacoëthe illinitur. Dioſc. l.c. Tuſſilaginis eſt Spec. unde βήχιον.

Spec. & Diff. C.B. l.5. ſ. 6. p. 197. J.B. T.3. l.32. c.11. & alior.

Petaſites major & vulg. C.B. *n.1.* - vulg. rubens fol. rotundiore J.B. *l.c.* Galerita *Trag.* Perſonata & Perſolata *Plin.* Tuſſilago major *Matth. Caſt.* † - minor C.B. *n. 2.* - femina fl. albo *Cam. Cluſ. Thal.* - odoratus *Thal.* † - minor alter tuſſilaginis folio. *Vall. H.R. Moris.* † - - v. Tuſſilago *P. Amm.* * - parva ſaxatilis C.M. † - alt. fol. majore ſubtus multa lanugine incano fl. albo *P. Amm.* † - albus fol. anguloſo. J.B. *l.c.* † - Indicus. J.B. *l.c.* * - marit. Boruſſ. *C.M.*

eteliiſtek. *Boh.* v. Quinquefol. Peterſilge. v. Petroſelinum. *Petigre. Angl.* v. Ruſcus. Petilium. Plin. l.21. c.18. v. Tanacetum. Petita Peruanus, aliusque ſimilis fructus J.B. T.1. l.3. c.28.

etit muguet. Gall. v. Gallium. *Petit houx. Gall.* v. Ruſcus. Petieel. *Boh.* v. Apium. Petrine, πετρίνη. v. Tuſſilago. Petroceraſus. C.B. p.457. Petromarula eſt Lactuca petræa Cretica Belli. O.M.

etromarula. Belli C.B. p.93. v. Campanula ſive Rapunculus Creticus. Petrophyes, πετροφυὴς. v. Sedum minus & 3. Dioſc. Petroſcorodon. Geſn. C.B. p.75. v. Allium mont. rad. oblonga.

etroſelinum. C.B. p.153. v. Apium. πετροσέλινον. Dioſc. l.3. c.77. Peterſilge. *Germ.* Tab. l.1. p.329.

eterſillie. *Dan.* S. Pauli. p.428. *Stone parſley. Angl.* Park. Cl.9. p.624. Welſſi Apich. *Boh.* Zal.

ietruſka. *Pol.* Syrenn. l.4. c.67. Petruſka. *Lituan.*

etroſelinum Macedonicum. *Petroſelino Macedonico. Ital.* Tab. l.1. p.315. *Apio que creſce en las piedras. Hiſp.* Tab. l. c. *Aſche des Rochiers.* Tab. l. c. *Stone perſilie. Angl.* Tab. l. c. Macedoniſcher Peterlein. *Germ.* Tab. l. c. *Petercelie van Macedonien. Belg. & Brab.* Tab. l. c. Pietruczka Macedonſka. *Pol.* Syrenn. l.4. c.71. Machdunes. *Arab.* Tab. l.c. v. Siſon vel Amomum offic. P. Amm. v. pl. Hippoſel.

Petroſelinum ſylv. *C.B. p.163.* v. Oenanthe aquatica. † - caninum. v. Cicuta fatua. *P. Amm.* * - criſpum *P. Amm.* —o *ſalvatico Ital.* v. Pimpinella. * -i vitium *Trag. C.B. p.161.* v. Cicutas minor petroſelino ſimilis.

troſilie van Macedonien. Belg. & Brab. v. Hippoſelinum. Petſalah. *Hebr.* v. Cortex. Petum, *Petum. Gall.* v. Nicotiana. Petume, ſeu Tabacum Piſo. p. 266. & ſpecies ejus Ibid. Petum. Thevet. C.B. p.169. v. Nicotiana major latifolia. Peuce veterum J.B. T.1. l.9. c.4. πεύκη. v. Pinus.

EUCEDANUM. Peucedanus Plin. l.25. c. 9. πευκέδανον, πευκέδανος. Dioſc. l.3. c. 92. Hipp. ſ. 5. p. 136. lin. 4. Theophr. 9. h.15. *Peucedano Ital.* Matth. p. 417. *ſovv Fennel, Horeſtrange. Angl.* Merr. *Yervadum y fenichio de porco. Hiſp.* Tab. l.1. p. 199. *Queve de paureau. Gall.* Vall. H.R. Seufenchel/ Haarſtranck/ Schwefelwurtz. *Germ.* Tab. l.1. p.199. *Verkensvenckel. Belg. & Brab.* Tab. l. c. Gelenukoren. *Boh.* Tab. l.c. Wieprzyńcu. *Pol.* Syrenn. l.1. c.57. Harbatum. *Arab.* Tab. l.c.

Peucedanum, Aliis ἄγελον, ἀγελόφυλλον, ἀγαθὸς δαίμων. Satureia Roman. Ad lethargias, phreneticos, comitiales, vertiginoſos, longos capitis doloros, reſolutos, Iſchiadicos, convulſos, nervorum vitia valet exterius inunctum. Olfactu hyſtericæ reſtituuntur. Aurium dolores, odontalgiam, tuſſim lenit. Suſpiriis, inflationibus prodeſt. Ventrem emollit, lienem abſumit, difficiles partus adjuvat. Veſicæ cruciatibus convenit. Ulcera purgat. ſquamas oſſium (λεπίδας) extrahit Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l. 4. ſ. 4. p.149. J.B. T.3. l.27. c.22. & alior.

Peucedanum majus Italicum C.B. *n.1* J.B. *l.c.* Groſſer Seufenchel. *Tab. l.1. p.199.* * - Siciliæ fol. hirſutis fl. luteis J.B. *l.c.* * - Germanicum C.B. *n. 2.* J.B. *l.c.* Fœniculum porcinum *Lob.* cauda porcina *Tab.* † - Gallicum fol. rarioribus & brevioribus *Vall. H.R.* † - minus C.B. *n.3.* Saxifrag. *Matth.* † - minus fol. globatis anguſtis *Moris.* * - *Lon. C.B. p.158.* v. Carvifolia. † - aquaticum *Tab. C.B. p.141.* v. Millefolium aquat. foliis fœniculi ranunculi. fl. † - v. Cucumer ſylv.

verella. Ital. v. Satureia. *Peury royal. Gall.* v. Pulegium. *Peuplier ou Peuple. Gall.* v. Populus alba.

uplier noir, Gall. v. Populus nigra. Peuteron, πεύτερον. v. Capparis. Peuthalis, πευθαλὶς. v. Polygonum.

xegos. Hiſp. v. Mala perſica. Pe xö. *Chin.* v. Radix alba. Cleyer. Pezicæ. Plin. Col. v. Fungus nox. 5. C.B.

eztricz. *Hung.* v. Fungus anguloſus. Pfaffenkraut. v. Dens leonis. Pfaffenbindt. Tab. l.2. p.419. v. Arum. Pfaffenhödlein. v. Chelidon: minus. Pfannenkuchenkraut. v. Mentha hort. corymbif.

feffer. *Germ.* v. Piper. Pfefferkraut. v. Lepidium. Satureia. Pfefferling/ Pfifferling. v. Fungus pileolo candicante flavo. 10. C.B. 28. J.B. Pfefferpeterlein. Tab. l. 1. p. 346. v. Petroſelin. Syriacum.

feilkraut. v. Sagitta. Pfeilrohr. v. Arundo naſtos. Pfennichgraß. Tab. lin. 1. p. 663. v. Gram. paniceum. Pfennigkraut. Tab. l.2. p. 547. v. Nummular. Pfennigsbluhm. Tab. l. 2. p. 31. v. Viola lunar. Pferdeſchwantz. v. Equiſetum. Pferdemüntze. v. Mentha ſylv.

ferſigen/ Pfirſichen. v. Mala perſica. Pferſingbaum/ Pfirſichenbaum. v. Malus perſica.

fingſtroſen. v. Pæonia. Pflaumen. v. Pruna. Pflaumenbaum. v. Prunus. Pfleckenkraut. v. Pulmonaria macul. Pfrimmen. v. Geniſta. Pfrimmengraß. v. Geniſta ſive Gramen ſparteum.

acani. Mex. Recch. p.396. Phaſeoli ſpec. Phacoides. Oribaſii C.B. p.463. v. Thymelæa foliis kali lanuginoſis ſalſis. Phacon, φακὸν. v. Salvia. Phacos, φακὸς. v. Lens. Phædra, φαίδρα. v. Equiſetum.

hælandrium. Plin. O.M. Phænix. v. Gramen miliaceum P. Amm. Phæotium. v. Ranunc.

Phagnon, φαγνὸν. v. Salvia. Phagus Græcorum C.B. p. 420. v. Quercus parva. *Phalangio. Ital.* v. Phalangium. Phalangites. Cord. C. B. p. 29. v. Phalangium parvo. fl. non ramoſum.

PHALANGIUM. Phalangites, Leucanthemum. Plin. l. 27. c. 12. φαλάγγιον. Dioſc. l. 3. c. 122. *Phalangio. Ital.* Matth. p. 438. *Spidervvort: Angl.* Park. Cl. 3. p. 418. **Erdſpinnenkraut.** *Germ.* Tab. l. 1. p. 686. **Koſatki.** *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 33.

Phalangium, quòd demorſis à ſerpente phalangio auxilium ferat, dictum volunt: prodeſt etiam ad ſcorpionum ictus & tormina alvi ſedat. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 1. ſ. 5. p. 29. J. B. T. 2. l. 19. c. 4. p. 635. & alior.

Phalangium fl. magno C. B. *n. 1.* – fl. lilii J. *B. l. c.* Lilium polyrrhizon. *Mycoñi Lugd.* † - fl. parvo non ramoſum *var.* C. B. *n 2.* – pulchrius non ramoſ. J. B. *l. c.* Phalangites *Cord.* Lilago *Cord.* Aſphodelus *German.* † - *Allobrogicum* liliaceum *T. Amm.* † - fl. parvo ramoſum. C. B. *n. 3.* J. *B. l. c.* Moly alterum *Plin.* * - Cynagroſtis Aſphodeli ſylv. ſpec. *T. Amm.*

Phalang. Virginianum fl. albo *Vall. H. R.* * - - fl. amplo *Moris.* * - - ramoſum ſerpens fol. latis *Zan. ico.*
— — Ephemerum *Tradſcanti Park. Vall.* H. R. Idem. fl. purp. *Vall. H. R.* † - - fl. purp. vel violaceo. *D. des Bertinieres. P. Amm.* † - fl. violaceo triphyllo J. S. *Elsh.* Moly Virginianum, Allium Virginian, *C. B. app. p. 520.* * - fl. violaceo M. *Hoffm.* * - - fl. dilutè cærul. M. *Hoffm.*
— — fl. candido mox cæruleſc. *M. Hoffm.* † - - fl. ex albo & violac. *Var. M. Hoffm.* † - - ephemerum fl. albo *H. Oxon.* † - Cretæ. *C. B. p. 29.* v. Aſphodelus foliis fiſtuloſis. * - v. Sphondylium.

PHALARIS. Plin. l. 27. c. 12. φάλαρις. Dioſc. l. 3. c. 159. *Falari. Ital.* Tab. l. 1. p. 679. *Canary ſeed. Angl.* Merr. **Canariengraß.** *Germ.* Tab. l. c. *Canariengraſ. Belg. & Brab.* Tab. l. c. **Myſzyber.** *Polon.* Syrenn. l. 3. c. 100.

Phalaris ad veſicæ cruciatus bibitur. Dioſc. l. c. Advehitur hodie ſemen ab Inſulis Canarienſibus & Fortunatis, unde Germ. **Canarienſaamen** *dicitur. Ad alendas aviculas (Canarienſes dictas) excellentes cantu, proſtat.*

Spec. & Diff. C.B. l. 1. ſ. 5. p. 28. J. B. T. 2. l. 18. c. 38. & alior.

Phalaris major ſem. albo *C. B. n. 1.* J. *B. l. c.* Milium alterum *Theophr.* Semen Canarienſe *offic.* * - - - nigro *C. B. n. 2.* J. B. *l. c.* Cunena *Melitenſium* incolis *Dalech.* * - ſem. minore nigro *Moris.* † - alter ſem. griſeo *Vall. H. R.* * - parva *Cæſ. C. B. p. 2.* v. Gramen tremulum minimum paniculâ magnâ. * - pratenſis *Lob. C. B. p. 2.* v. Gramen tremulum majus. † - ſylv. *Dioſc. Trag. C. B. p. 8.* v. Gramen paniceum ſpicâ aſperâ.

Phaleos, φάλεως. v. Apocynum. Phallus fungi genus. v. Fungus fœtidus penis imag. refer. noxius 38. C. B. Phallus Hollandicus C. B. p. 35. v. Orchis palmata ſeu Satyrum primum. Phallus fungus maximus C. M. Phana. Bellon. C. B. p. 485. v. Ericæ genus quod tota Græcia vulgò Phana dicitur Bellon. Phanax. v. Panax. Pharpharia. *Veter.* v. Tuſſilago.

PHASELUS. Phaſeolus, Phaſiolus, Smilax hortenſis. Dolichus Plin. l. 18. c. 7. φασίολος, σμίλαξ κηπαία. Dioſc. l. 2. c. 130. 176. δόλιχος. Hipp. ſ. 4. p. 23. l. 5. Theophr. 8. h. 3. Diocles & aliis. *Fagivolo, Fagiſolo Turcheſco. Ital.* Matth. p. 264. *Feyones. Hiſp. Fevrolles, Feves de mer, Febves peintes, Faſeolus. Gall.* Vall. H. R. *French. Ridney beanes. Angl.* Park. Cl. 11. p. 1056. **Faſeolen/Welſche Bonen/Windbonen/Schminkbonen.** *Germ.* Tab. l. 2. p. 193. *Roomscheboonen. Belg.* **Indianske Kiffloff.** *Dan.* S. Pauli. p. 431. **Faſeoli.** *Boh.* Tôrôr borſe. *Hung.* i. e. Turcicum piſum. Lubia. *Arab.* Fuchs. Elubre. Avic. Ind.

Phaſelus, Phaſeolus, aliis Faſelus, Faſiolus. Gal. de alim. fac. & aliis diſtinguuntur: quidam φάσηλον & φασίολον pro uno habent: ſic Aëtius ſmilacem hortenſem Dolichum & phaſeolos, lobos (λόβος καὶ λόβιον) quos ſiliquas vocant, ab omnibus dici ſcribit. Phaſioli inflant, agrè coquuntur: Virides alvum emolliunt, vomitus procreant, Dioſc. l. 2. c. 130. Smilax hortenſis itidem urinam ciet, & tumultuoſa ſomnia facit. Dioſc. l. 2. c. 176.

Spec. & Diff. C.B. l. 9. ſ. 3. p. 339. J. B. T. 2. l. 17. c. 1. & alior.

Smilax hortenſis ſeu Phaſeolus Vulg. C. B. l. c.
Phaſeolus major ſeu Smilax hortenſis C. B. *n. 1.* - Turcicus *Cæſ.* **Türckiſche Bohnen.** Dolichus *Dod.* Siliqua *Theophr. Trag.* * - minor ſeu Smilax hort: minor ſola magnitudine diff. C. B. *n. 2.* * - parvus Italicus ſeu Smilax ſiliqua ſurſum rigente fl. maj. candidè, viridè palleſcente, fol. lævibus fr. albo, nigro, maculis albis, nigris, orbita nigric. maj: minores. C. B. *n. 3.*

Phaſeolus Peregrinus. C. B l. c.
— — hortenſi affinis ſem. lato albo multis nigris venis ſtriato *var.* C. B. *n. 1. p. 340.* Phaſeolus Africanus *Cam. Okindiger in Virginea.* † - - primo ſimilis fr. lato albo ſtriato C. B. *n. 2.* † - - hortenſi affin. fr. tumidiore minore, niveo. C. B. *n. 3.* * - peregrin. Anagyridis fructui ſimilis ex nigro ſubvireſc. C. B. *n. 4.* Dolichus *Bellon.* * - - - - - colore rubeſcente *C. B. n. 5.* † - - minore fr. albo nigrâ maculâ inſignito C. B. *n. 6.* * - - anguſtifolius *var. C. B. n. 7.* * - - anguſtifol. alter. fr. ex albo & nigro *var.* C. B. *n. 8.* † - - foliis minoribus *var. C. B. n. 9.* † - - lobo & fr. nigro. *C. B. n. 10.* † - - fr. variegato *C. B. n. 11.* † - - fr. ſubrubente nigris ſtriis variegato alter *var. C. B. n. 12.* † - - exalbidus, columbini ferè ovi figura, fuligionoſâ maculâ C. B. *n. 13.* * - - niger, macula ſubalba notatus. C. B. *n. 14.*

Phaſeolus Æthiopicus vel niger. C. B. l. c.
— — lobis nigris venis aſperſis fr. atroſplendente. C. B. *n. 1.* * - - - flaveſcentibus fr. nigro *C. B. n. 2. p. 341.* † - - - saturè purpureis fr. atro. C. B. *n. 3.*

Phaſeolus Guinenſis. C. B. l. c.
— — fr. fuſco ſpadiceo *Var.* magnitud. *C. B. n. 1.* * - - lobo cortice nigro tecto & in cuſpidem longam deſinente *C. B. n. 2.* Phaſeolus Nigritarum *Clus. exot.* * - - lobo ex fuſco cineraceo, fr. nigro. *C. B. n. 3.* * - - - - - - - ſpadiceo ſuperiore majore C. B. *n. 4.* † - - ſiliqua ulnæ longitudine *C. B. n. 5.*

Phaſeolus Ægyptiacus ſive Lablab. C. B. l. c.
— — nigro ſem. *Var.* nigro ſpadiceo *C. B. n. 1.* Idem ſem. albo, hilo nigro *Vall.* H. R. Leplap. *clus.* Lablab *Alpin.* * - - - ſem. ruffo *C. B. n. 2.* † - *Africanus* perennis, fruticeſcens. *Th. Barth. in A. M D. Vol. 2. obſ. 24.*

Phaſeolus Indicus. C. B. l. c.
— — major bicolor *Var. C. B. n. 1.* * - - minor *Var. C. B. n. 2.* † - - - alter. *var. C. B. n. 3.* † - - ruber *Var.*

var. C.B.n.4. + - - fl. miniato, ſem. nigro M. Hoffm. + - - fl. miniato ſem. ex nigro & rubro variegato M. Hoffm. * - - fl. albo ſem. candido M. Hoffm. + - Peruvianus ruber ſubrotundus var. C.B.n.5. * - peregrinus ex rubro & nigro diſtinctus C.B.n.6. Amacok Clus. * - peregrin. beſidus duplex C.B.n.7. + - Indicus ovatus var. C.B.n.8. — orbicularis niger Americanus C.B. n.9. Parapar. Clus.

Phaſeolus Indicus Americanus vel Braſilianus. J.B. l.c. Valloti, Jonqueti & alior.

— Braſil. foliis molli lanugine obſitis fr. magno var. C.B. n.1. Macauna Clus. * - - ſiliqua lanugine ferruginea obſitâ fr. ricini Jonq. + - - alter fr. nigro piſi magnitudine C.B. n.2. * - - vulgari ſimilis ſed major & elatior var. C.B. n.3. p.342. * - - ſpadicei coloris & circa hilum fuſci candicantis C.B. n.4. * - - minor C.B. n.5. magna hujus variet. 12. genera Tab. & Ger. facit. Siliquula anguſta, Anil. C.B. n.6. * - Braſil. cum ſuo lobo, faba ſpadicei coloris & circa hilum fuſcum candicantis. J.B. l.c. * - Americ. maximus lobus, faba obſoletè rubente, hilo longo albo. I.B. l.c. + - Braſil. multis, ſpadiceus magnus, cum magno hilo nigro plurim. ambiente. I.B. l.c. Macauna Lob. obs. Tab. Lugd. hiſt. Moucouna Th. Br. p.405. ico. + - - major picturatus & alter dilutiore colore. I.B. l.c. * - - magnus totus niger ſplendens J.B. l.c. * -i -i magni varietas cinerea & ex cinereo nigricans. I.B. l.c. * —us —us ſiliqua decurrente lanugine obſita fr. Ricini Vall. H.R. * - violaceus. J.B. l.c. * - puniceus Cornuti P. Amm. + - niger. I.B. l.c. * —i rotundi nigri ſplendentes I.B. l.c. * - atroviolacei I.B. l.c. * - fuſci fol. craſſis & pinguibus I.B. l.c. * - tumidi, minores nivei I.B. l.c. * —us albus minor oviformis ſeu Venereus M. Hoffm. * - ſcandens O.M. + - lacteſcens tuberoſus. v. Apios Americana Cornuti P. Amm. + - vulg. Italicus humilis albus cum orbita rubente vel nigricat. I.B. l.c. + - niveus minor circa hilum nigra macula inſignitus. I.B. l.c. * —i parvi albi cum orbita minima rubente I.B. l.c. * - - - - - magna rubente I.B. l.c. * - - pallido albi ex America delati Lob. I.B. l.c. * - - Italis niger cum macul. alb. I.B. l.c. * - ex Guinea Paludano, ſpadicei col. min I.B. l.c. + - nigricans hylo prominente I.B. l.c. + - latâ ſiliquâ fr. exiguo nigro, umbilico candido. I.B. l.c. * - latâ ſiliquâ v. Faba Ægyptica fol. albo P. Amm. * - ſeu Smilax hort. anagyridi ſimilis ferè, colore rubeſcente I.B. l.c. + - Indicus parvus maculatus I.B. l.c. * - Indic. parvus rubens hilo nigro I.B. l.c. * - Indic. ex rubro ſpadiceus ſplend. I.B. l.c. * —i rubentes figura penè noſtratium cum linea elata. I.B. l.c. * -i Africani parvi nonnihil albicantes. I.B. l.c. + - Laburni fr. ex nigro ſubvireſc. Ægyptius fl. luteo I.B. l.c. * - nigri, facie ſeminis pæoniæ ſplendicantes, umbilico albicante: & alter Ægypt. min. I.B. l.c. * - parvi ex America Lob. ex fuſco purpuraſc. I.B. l.c. * - ex Angola Paludano pallidi var. I.B. l.c.

Piſum Americanum coccineum aliis Abrus & idem nigrum I.B. l.c. * - - - majus compreſſ. macul. & non maculatum I.B. l.c. * - - aliud magnum bicolor coccineum & nigrum ſeu phaſeolus bicolor Anacok dictus I.B. l.c. * - - aliud magnum bicolor, Anacok accedens. Phaſeolus totus ruber. I.B. l.c. Phaſeoli Ind. rubri duriſſ. Lob. cum nigra macula & alter. genus ſine macula & cum longa tenui macula I.B. l.c. Koenimeni Batavis Indorum. Cleyer ad C.M. * —us ſeu Piſum Indicum compreſſ. ſanguineum Lupini facie I.B. l.c. + - ſanguineus ovatus Indicus J.B. l.c. + - niger ovatus Indicus I.B. l.c. * - fulvus ovatus Indicus I.B. l.c. + - lato ſtriato ſive radiato ſem. alter punctatus capſula atro-virente I.B. l.c. * —orum Indicorum latorum tres ſpec. & Cluſii latus I.B. l.c. * —us novi orbis latus, totus candidus off. ſimil. I.B. l.c. * - latus albus ex nigro varius, anguſtifol. I.B. l.c. + -i lati candicantes virgulis nigricantibus notati ſecundum longitudinem vel nigricantes fl. albo I.B. l.c. * - - magni toti albi exceptis quibusdam radiis I.B. l.c. * - - prorſus nigri I.B. l.c. * - - coloris tegularum cum ſtriis per medum nigris. I.B. l.c. Phaſeolus Capotillo del Aldana ſpadic. colore. I.B. l.c. * - novi orbis ex atro purpureus aut ſpadiceus compreſſus duum generum. I.B. l.c. + -i rubri Americani ſtriati plani I.B. l.c. + -us ſanguineus compreſſus umbilico albo. I.B. l.c. * - vulgari minor & planior ſub rubro colore fol. anguſtis. I.B. l.c.

— Lablab. Alpini I.B. l.c. v. Phaſ. Ægypt. * - Lablab. niger & ſpadiceus hilo longo & albo I.B. l.c. * - peregrinus orbicularis cinerei coloris tectus atrâ tenuique membrana I.B. l.c. * - - anguſtus nigricans, alba tenui membrana tectus I.B. l.c. + - nigritarum colore fuſco I.B. l.c. Lobus cartilagineus ex Inſula Mauritii fabâ nigrâ I.B. l.c. Lobus peregrin: cartilageneus, phaſealo ex puniceo nigro tanquam annulo cincto. I.B. l.c. Phaſeolus 2dus Nigritar: non magnus I.B. l.c. * - peregrin magnus coloris caſtaneæ cum magno hilo lævis I.B. l.c. + - Indicus magnus ruber ſplendens I.B. l.c. * - Indic: magnus colore ex phœniceo croceo. I.B. l.c. + - arboreſcens ex Guinea Paludano latiſſimus ferè quadratus I.B. l.c. + -i arboreſcentes longiſſ. lobis: phaſeoli lati plane ſpadicei. I.B. l.c. * —us arboreſcens minor planus rugoſus ſpadicei coloris nervo eminentiore. I.B. l.c. * - - phaſeolo ſeu faba plana, longa, nigra I.B. l.c. + - - ſimilis ovo columb. ex albid. I.B. l.c. + - - ſeu phaſeolus niger ad ovum columb. accedens. I.B. l.c. + - novi orbis faba purgatrix latiſſ. I.B. l.c. * - novi orbis ſeu fabæ purgatricis latiſſ. varietas longior. I.B. l.c. * - Macouna ſimilis I.B. l.c. + - Indicus brevi ſiliqua tumidaque & nigra I.B. l.c. Lobus quadrangularis I.B. l.c. Lobus membranaceus planus niger I.B. l.c. Phaſeoli novum genus fol. lentiſci I.B. l.c. * —us vulgar. Lob. icon. variat. plures rat. color. fig. magnitud. I.B. l.c. + - fr. & fl. ſubcinericeo Vall. H.R. * - minimus fr. viridi ovato. Vall. H.R. * - fl. puniceo Cornuti Vall. H.R. id: fr. variegato Vall. H.R. * - peregrinus albicans, rarus forma variegata Vall. H.R. + - Guinenſis lato fr. argent: lineis nigris ſtriato Vall. H.R. + - Canadenſis minimus ſiliquam terra condens Arachidna Canadenſis minima quibusdam Vall. H.R. * - minor Coloſſinus ſiliquis longiſſimis Moris. + - ſiliquis rotundis viciæ fr. ovali viridi Moris. * - Africanus Cam. C.B. p.340. v. Phaſeolus peregrinus hortenſi affinis. + - Nigritarum. v. Phaſeolus Guinenſis lobo cortice nigro tecto. + - peregrinus Clus. C.B. p.338. v. Faba Indica prælonga. * - peregrinus Belli. C.B. p.351. v. Aſtragolus Boëticus lanuginoſus rad. ampliſſima. + - Peruanus C.B. p.338. v. Faba Indica purgatrix. + - ſativus Dod. C.B. p.338. v. Faba. + - ſylv. Dod. C.B. p.338. v. Faba ſylv. fr. rotundo atro. * - ſylv. Lugd. C.B. p.343. v. Piſum ſylv. perenne. + - Turci-

cus Caſ. C.B. p.339. v. Phaſeolus major ſeu ſmilax hortenſis. † - Romanus C. B. *p.432.* v. Ricinus vulg. * -i *Braſiliani Mandapitin, Jareré, Guanda ava Th. Br. p.409.*

Phasganon, φάσγανον. v. Lappa, Aspalatus, Gladiolus, Xanthium. Phatziſiranda. *Mexic.* Apoymatli. Pfauenſchwantz. v. Pavonis Cauda. Phegoi, φήγοι. v. Glandes faginæ. Phegos, φηγὸς v. Fagus. Phegus vel Esculus. J.B.T.1. l.7. p.74. pertinet ad Quercum. Phel. *Arab.* v. Piſtacia peregrina. Phellandrium. Dod. C.B. p.161. v. Cicutaria paluſtris tenuifolia. * - φελλάνδριον. *Phellandrio. Ital.* v. Ruta pratenſis.

PHELLODRYS. Plin. l.16. c.8. φελλόδρυς. Theophr. 3. h.16.18. *Fellodrys. Ital. Corke oke. Angl.* Park. Cl.16 p.1399. Korcheyche. *Germ.* Tab. l.3. p. 675. *Korckeycke. Belg.* Kruſzy kamien zotcy. *Pol.* Syrenn. l.4. c.18.

Phellodrys quaſi ſuberis quercus: arbor media inter Ilicem & quercum; Ilice tamen mollior Theophr. Plin. l. c. eandem cum ſubere exiſtimat. Nullius in medicina eſt uſus, niſi lignum, quod ad calceamenta uſurpatur.

Spec. & Diff. C.B. l.11. ſ.4. p.423. J.B.T. 1. l. 7. c.2. p.99. & alior.

Phellodrys ſive Aria & Ilex femina *I.B. l.c.* * - candicans latifolia molliter aculeata C.B. *n.1.* - *Matth. I. B. l.c.* Suberella *Caſ. Cerroſugaro Matth. Clus. hiſt.* * - candicans anguſtifol. ſerrata C. *B. n.2.* † - nigricans. latifolia inciſuris Spinoſis *C. B. n.3.* - nigra. J. *B. l. c.* * - nigricans anguſtifol. *C.B. n.4.* † - foliis muricatis calyce glandis echinato. C. *B. n.5.* J. B. *l. c.* — coccifera C. *B. p.452.* v. Ilex.

Phellus, φελλὸς. v. Suber. Pheminalis. v. Verbascum. Phenion, Phœnion. v. Anemone. *Pheps major.* v. *Caacia* Marg. p. 16. Pheria v. Verbena. Pheroſephonion. v. Hierobotane. Pherphra. *Ægypt* v. Equiſetum. Pherthrumerthrumonthu. v. Mentha. Pherumbrum Zoroaſtri. v. Endivi. ſylv. Lactuca ſylv. Cucumer ſylv. *Phevame.* Ariſtolochia *Mexic.* 2da longa Recch. l.5. c.36.

Pheuxaſpidium, φευξασπίδιον. v. Polium montanum. Phycos, φῦκος. v. Alga marina. Conyza. Phieri. v. Centaurium majus. Phylacon. *Ægypt.* v. Clematitis. Philadelphus. Athenæi Montalb. v. Syringa Italica fl. ſimplici albo Eyſt. P.Amm. Philanthropos, φιλάνθρωπος. Plin. C.B. p.334. eſt Aparine aſpera P.Amm. Philetærium, φιλεταίριον. v. Polemonium.

PHILYCA. Alaternus, Clematis Daphnoides, Ocymaſtrum. Plin. l. 16. c.26. φυλίκη. Theophr. 3. h.4.

Phylica perpetuo viret Theophr. 1. h.15. vere germinat. 3. h.6. ut Celaſtrus candicat. 5. h.7. nullius in medicina uſus.

Spec. & Diff. C.B. l.12. ſ.4. p.476. & alior.

Philyca elatior. C.B. *n.1.* Alaternus *Lugd.* Elæprinos *Bellon.* Celaſtrus mas. *Theophr. Caſ. Bourgeſpine Monſpel. Lob.* Apharca *Theophr. Lugd.* Phillyria mas. *Theophr. Caſ.* † - humilior C. B. *n. 2.* Celaſtrus femina *Theophr. Lugd.*

Phylira, φίλυρα. v. Tilia. * - Guil. C.B. *p 426.* v. Tilia femina fol. majore.

Philiſtium, φιλίστιον. v. Aparine. Phyllantes, φυλλανθές. v. Frondiflora. Phyllephas. v. Marrubium. Phylliophyllon Cand. v. Millefolium.

PHILLYREA, φιλλυρέα. Dioſc. l.1. c.126. *Phillirea. Ital.* Matth. p.119. *Otrasuerte de Alhenam. Hiſp. Amate Mocke Privet. Angl.* Park. Cl.16. p.1443. Steinlinde/ Hartriegel. Tab. l.3. p. 748. Vild-olie-træ *Dan.* S. Pauli p.112. Almahaleb. *Arab.* Altasarri. Mahaleb. Mahalab. *Arab.* Avic. quibusdam Macholeb.

Phillyrea, aliis Tilia, ſed Tilia videtur potius eſſe φιλύρα Theophr. 1. h.8. Folia adſtringunt, ut oleaſter, valent ad oris ulcera, urinam quoque & menſes ciunt. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.12. ſ.4. p.476. J.B.T.1. l.5. c. 20. p. 536.

Phillyrea latifolia levis. *C.B. n.1.* Macaleb. *Serap. Adv. Lob.* Mahalepum *Serap. Tab.* & Mahaleb. J. *B. l.c.* - latiuſculo fol. & phillyrea arbor *Lob* J. *B. l.c.* * - ſpinoſa latifolia C. B *n.2.* - 1. *Clus. hiſp. & hiſt.* † - latifol. leviter ſerrat. *C. B. n.3.* - 2. *Clus.* v. Alaternus. * - fol. liguſtri *C.B. n.4.* - fol. Ilicis J. *B. l.c.* Cyperus *Dod.* Ilatrum *Caſ. 3. Clus.* † - anguſtifolia prima. *C. B. n. 5.* - - J. *B. l.c.* it. fol. Alaterni. J. *B. l. c.* Alaternus minor *Dalech. Lugd.* - 4 *Clus.* * - anguſtifol. ſecunda. *C.B. n.6.* - 5. *Clus.* † - longiore folio profunde crenato *Vall. H.R.* † - fol. Buxi *Vall. H.R.* † - fol. leviter ſerrato *P. Amm.* * - anguſtifol ſpinoſa *Vall. H.R.* * - Caſt. C.B. *p.426.* v. Tilia femina fol. majore. * - *Dod.* C. *B. p.475* v. Liguſtrum Germanicum.

PHYLLITIS, Phyllis, φυλλίτις. Dioſc. l. 3. c. 121. Lingua cervina. *Philite. Ital.* Matth. p. 438. *Lengua cervina. Hiſp.* Matth. l. c. *Langue de Cerf. Gall.* Matth. l. c. *Harts tongue. Angl.* Park. Cl. 10. p. 1046. Hirſchzunge. *Germ.* Tab. l.2. p.481. *Hertstonge. Belg.* Tab. l.c. Hiorte tunge. *Dan.* S.Pauli p.76. Pſany trank. *Boh.* Tab. l.c.

Phyllitis, quaſi folioſa herba, cum tota quaſi folium ſit. aliis phyllis φύλλις, ἄκαυλον, λάπαθον ἄγριον. Lapathon ſeu rumex ſylv. Ad ſerpentium morſus animantibus infunditur & dyſenteriam tollit Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.10. ſ.1. p.353. J. B. T. 3. l.27. c 9.

Phyllitis ſeu lingua cervina offic. *var.* fol. latior. anguſt. eſt exigua, procera *C.B. n.1.* Scolopendrium vulg. *Theophr. Trag.* Hemionitis *Fuchs.* † - - - - multifido folio *var. C. B. n. 2.* - polychides. J. *B. l.c.* * - criſpa *I.B. l. c* * - ramoſa Alpini *P. Amm.* Phyllitidis ſpec. ſeu Hemionitis lingua cervina ramoſa *Col. Lob. I. B. l.c.* Phyllitis lacuſtris *Cord.* C. *B. p.193.* v. Potamogeton ſalicis folio.

PHYLLON, φύλλον, ἐλαιόφυλλον, βρυονία, Dioſc. l.3. c.140. φύλλον ἀρρενογόνον & θηλυγόνον. Thal. *Phillo. Ital.* Matth. p.456. *Yerva de S. Guitera. Hiſp.* Tab. l.2. p.255. Welſchbingelkraut. *Germ.* Tab. l.c. *Dogs Mercurie & Childrens Mercurie Angl.* Gerard. i.e. Cynocrambe.

Phyllon mas ſi bibatur, maſculi ſexus facere partus, ut femina feminei, narratur. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.3. ſ.6. p.122. J.B. T.2. l.23. c.7. & alior.

Phyllon teſticulatum *C.B. n. 1.* - mas ſeu Arrhenogonum *Dogs Mercurie Angl. Ger.* * - ſpicatum C. *B. n.2.* - theligonum *Dod. Childrens Mercurie. Angl.* * - arrhenogonum & Theligonon fol. incano Monſpeſſ.

Monſpeſs. J.*B.l.c.* * - Thelygonum *Daleck.* J.*B.T.3.l.37.c.1.* † - mas Indicum *Zan. ico.* † - femina frutex Indicus *Zan. ico.* * - ramoſum O. *M.* * - *Lugd. C.B.p.284* v. Sedum alpinum. † - *Theophr. Cord. C.B.p.121.* v. Mercurialis teſticulata ſive mas. * - marificum teſticulatum *Italic. Cluſii.* v. Mercurialis mas vel Elæophyllum. *P. Amm.* † - feminificum *Cluſii* ſpicatum. v. Mercurialis femina. *P. Amm.* * - veter. v. Leucacantha.

ylophares. v. Marrubium. Philoſtaphylon, φυλοςάφυλον. v. Cappar. Philtrodotis, φυλτροδότης. *Ægypt.* v. Verbena, Asplenium. Phyſalis, φυσαλὶς. v. Solanum veſicarium. Phiſtica, Phiſtacia. v. Piſtacia.

yteuma, φύτευμα. Dioſc. l.4. c.130. Zerwa. *Pol.* Syrenn. l.5.c.31.

Phyteuma ad amatoria valet. Dioſc. l.c.

— *Cæſ. C.B. p.92.* J.B.*T.3. l.29. c.144.* it. *l.30. c.164.* v. Campanula ſeu Ranunculus ſpicatus, Reſeda, Luteola.
— Monſp. *C.B.p 100.* v. Reſeda. * - *Matth.* C.B.*p.93.* v. Campan. S. Rapunculus perſici folius fl. magno.
— Belli *C.B.p. 212.* v. Antirrhinum arvenſe majus. * - *Dioſc. Col. C.B.p. 270.* v. Scabioſa capitulo globoſo major.
— minor *Col.* C.*B.p.271.* v. Scabioſa minor capitulo globoſo odoro.

yton, φυτὸν. v. Cynogloſſum. Phithophthethela, φιθοφθέθελα. *Dacis.* v. Adiantum. Phytobaſilia, φυτοϐασιλία. v. Leontopodium. Phyximilon. C.B. p.507. v. Palma humilis longis latisque foliis.

leon & Phleos, φλέον, φλοῖος. Theophr. C.B. p.194. † - mas *Lugd. C.B. l.c.* v. Sagitta aquat. Stoebe. † - fem. *Lugd. C.B.p.15.* v. Sparganium ramoſum.

logium, φλόγιον. Theophr. v. Adonis flos. it. Lychnis, Amaranthus, Violalutea, Tanacet. African.

lomis, Lychnitis Clus. v. Verbaſculum ſalvifolium Alpinini P. Amm. Phlomitis, φλωμῖτις. Lob. C.B. p. 241. v. Æthiopis foliis ſinuoſis, Onosma.

lomos, Phlonon, φλόμος, φλόνον. C.B. p.240. v. Verbaſum Lychnitis fl. albo parvo. * - ſylv. φλόμος ἀγρία. *Dioſc.* v. Blattaria. † - Idæa φλόμος ἰδαῖα. v. Helenium.

lox, φλὸξ, φλῶξ. Theophr. C.B. p. 203. v. Lychnis hirſuta fl. coccineo maj. Amaranthus. it. Adonis flos, Tanacetum Afric. Phobe, φοβὴ. v. Juba. Phœnices, φοίνικες. v. Dactyli Palmæ.

œnicobalanus, φοινικοβάλανος. C.B. p.445. v. Palma. Phœnicopteros. v. Phœnix.

œnion, Phenion. v. Anemone.

œnix, φοίνιξ. Dioſc. l.1. c.149. Phœnix Elate φοίνιξ ἐλάτη Aliis βᾶς, ἀγχίνωψ, φοινικόπτερος, βᾶν ςάχυος, ὀϑάλη. Athnon. *Ægypt.* Palolucupinus. *Roman.* v. Palma. * - carduus *C. B.p. 379.* J.*B.T.2.l.18.c.29.* v. Acarna minor caule non folioſo Wyczyniec. *Pol. Syrenn. l.5.c.61.* * - *C.B.p.9.* v. Gramen Loliaceum anguſtiore folio & ſpica. * - Lolio ſimilis. J.*B.l.c. c.30.* v. Hordeum murinum vel Gramen Indic.

onos, φόνος. v. Fuſus agreſtis. Phorbion Galeni C.B. p. 238. v. Horminum Sclarea dictum.

otel Cataycia. C.B. p.508. v. Palma ſeu Muſæ affinis in Regno Catay. Phragmites, φραγμίτης. v. Arundo.

ragmoſo. v. Conyza. Phrygia, Phrygitis, φρυγία, φρυγίτης. v. Asplenum. Phrynion. v. Poterium Paronychia. Phrocalida. C.B. p. 97. v. Lepidium dentellaria dictum. Phthiſis, φθίσις. v. Pæonia.

thora, φθόρα. Lob. C.B. p. 184. v. Aconitum pardalianches. Phthiriocphtheirion, φθειροκφθείριον. Phthiroctonon. φθειρόκτονον. C.B. p.324. eſt Staphis agria.

u, φοῦ. Dioſc. C.B. p.164. v. Valeriana. * - ponticum vel magnum *Fuchſii.* v. Valeriana pontica vel Nardus ruſtica P. *Amm.* * - minimum. v. Valeriana paluſtris minor. *P. Amm.*

ulia. *Ind. or.* pl. Zan. *Piantagine. Ital.* v. Plantago. *Piaztlacotl. Mex.* Recch. p.399. Lagopi ſpec.

bol. Vasconis. v. Populus nigra. *Pibulo. Gall. Provinc.* v. Populus nigra.

CEA ſeu PITYS. Plin. l. 16. c. 25. πίτυς. Dioſc. l. 1. c. 87. *Pezzo. Ital.* Matth. p. 81. *Pino negro. Hiſp.* Matth. l.c. *Paſſe. Gall.* Vall. H.R. *Pitch tree. Angl.* Park. Cl. 16. p. 1538. Rother Dannenbaum/ Fichte/ Kienbaum. *Germ.* Matth. l.c. Sinrk. *Boh.* Zal. Arz. *Arab.* Matth. l.c. Cadamcaris. *Arab.* Avic. Ind.

Piceam ſeu Pitym quidam Peucen interpretantur, ſed πίτυς à πεύκη differt. Theophr. 3 h.10. Peuce, Pinus, Picea ſeu abies rubra dicitur. Cortex adſtring. contra ulcera ſerpentia illinitur, ſecundinas ejicit, inflammationibus, dentium doloribus, arroſis oculorum angulis, & collacrymationibus opitulatur. Dioſc. l. c. Pityides πιτυίδες ſunt fructus piceæ & pineorum. Dioſc. l.1.c. 88.

Spec. & Diff. C.B. l.12. ſ.6. p.493. J.B.T.1. l.9. c.2. & alior.

Picea major prima ſeu Abies rubra *C.B. n.1.* - Latinor. vel mas ἐλάτη ἄῤῥην *Theophr.* J.*B.l.c.* Roth Dannenbaum. Abies *Dod.* Sapinus *Bellon. Lat.* † - minor *C.B. n.2.* - pumila J.*B.l.c.* * - Tineoſa O.*M.* * - æ ſylveſtres ut, Picea planiciei Corcyrenſis, Dictæi montis, Gallo-Græciæ. & Olympi *Bellon.* J. *B. l.c. c.5. p. 246.* * - a pediculi fera *Gaza* Pediculariæ *Scalig.* πίτυς φθειροφόρος. *Plin. l.16.c.10. Theophr. 2. cauſ. 9.* † - agreſtis πίτυς ἀγρία *Theophr. 3. h.4.* † - *Dod. C.B.p.505.* v. Abies alba ſeu femina.

icielt. *Indis.* v. Nicotiana.

ICNOCOMON. Plin. l.26. c.8. & c.14. πυκνόκομον. Dioſc. l.4. c.176. *Semen gravia Somnia & tumultuoſa facit: tumores & tubercula diſcutit. Radix bilem trahit.*

Picnocomon. *Dioſc. Cortuſo. C.B.p.167.* v. Solanum tuberoſ. eſcul. † - fl. ocymi rad. rotunda veteribus J.*B.T.3.l.28. c.8.* * - *Veter. & Neot.* J.*B.T.3 l.34.p.621.* * - *Brunſ. C.B.p.155.* v. Angelica ſylv. minor. ſ. erratica. * - *Col. C.B.p.269.* v. Succiſa glabra vel Morſus Diaboli *P. Amm.* * - os *Creticæ Lon. C.B.p.379.* v. Acarna humilis caule fol.

ico de cingonna. Hiſp. v. Geranium. Picras, πικρὰς. v. Androſace. Picris. Lugd. C.B. p.128. πίκρις. Dioſc. v. Hieracium chondrillæ folio glabro, Cichoreum, Dens leonis, Seris. *Pie di Leone. Ital.* v. Alchimilla.

Pieciornik. *Pol.* v. Pentaphyllum. *Pie corvino. Ital.* v. Ranunculus.

Pied d'Alouette. Gall. v. Conſolida regalis. * - *de Chat. Gall.* v. Gnaphalium mont. * - *de jars. Gall.* v. Chænopodium. * - *de Leon. Gall.* v. Alchimilla. * - *de lieure. Gall.* v. Lagopus. † - *de lup. Gall.* v. Muscus terreſtris. *10. C.B.* * - *d'oiſeau. Gall.* v. Ornithopodium. * - *de Pignon.* v. Geranium Malvæ folio.

Pied d'occa. Ital. v. Sambucus aquat. Piekek. *Hung.* v. Sonchus lævis. *Piementa de Braſil. Hiſp.* v. Piper Indicum. Pieniesznik. *Pol.* v. Nummularia. Pien-çu. *Chin.* v. Piſum. Pien pe. *Chin.* v. Cypreſſus Cleyer. Pi pò. *Chin.* v. Herba ſemper ſeſe movens Cleyer. Pieprz. *Pol.* v. Piper.

Pieprzyca. *Pol.* v. Iberis. **Pietruſzka.** *Pol.* v. Petroſelinum. **Pietruſzká Macedonſka.** *Pol.* v. Petroſelioum Macedonicum. **Pietruſzká polna.** *Pol.* v. Caucalis. Pigam. *Hebr. Talmud.* v. Ruta. Piganum. Dioſc. v. Ruta montana P. Amm. Piganum. Lugd. C. B. p. 336. v. Thalictrum majus ſiliqua angulosa. Pignatoxaris, πιγνατόξαρις: v. Helleb. albus. *les Pignions. Gall.* v. Pini fructus. **Pinien.** *Pignon d'Inde. Gall.* v. Ricinus Americanus. Pygus, πύγος. Theophr. C. B. p. 456. v. Sambucus racemoſa rubra. **Piil.** *Dan.* v. Salix. *Piimen. Gall.* v. Botrys. Pila marina. Cæſ. C. B. p. 368. v. Alcyonium. Pila ſeu Sphæra marina. J. B. T. 3. l. 39. c. 4. *Pilatro. Cand. & Cret. Piletre. Hiſp.* v. Pyrethrum. **Pile-urt.** *Dan.* v. Perſicaria. *Pilewort. Angl.* v. Chelidonium minus. Pilga. *Hebr. Talmud.* v. Raphanus. *Piliriteros, Pilianthe. Hiſp.* v. Oxyacantha. *Pillolet. Gall.* v. Serpillum.

PILOSELLA. ſive Auricula muris. *Piloſella. Italis.* it. *Peloſina Orechia di topo.* Tab. l. 1. p. 626. *Orega de Raton.* it. *Piloſella. Hiſp.* Tab. l. c. *Piloſelle. Gall.* Vall. H. R. *Mauſe ear. Angl.* Merr. **Mäuſeöhrlein.** *Germ.* Tab. l. c. *Moyſoore, Nagelcruyt. Belg.* & *Brab.* Tab. l. c. **Muußore.** *Dan.* S. Pauli. p. 113. **Chlupaček.** *Boh.* Tab. l. c. **Koſmaczek.** *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 151. Muſch Czermonya muduy. *Sclavon.* Egêrfil. *Hung.* Clus.

Piloſella à pilis, quibus folia obſita videntur, nomen habet. Apud veteres inuſitata: Alii ad Myoſotidem, alii ad Holoſteum & Intybum referunt. Vim adſtringendi obtinet.

Spec. & Diff. C. B. l. 7. ſ. 3. p. 262. J. B. T. 2. l. 24. c. 7. & alior.

Piloſella major repens hirſuta *C. B. n. 1. I. B. l. c. p. 1040.* * - - - - minus hirſuta. *C. B. n. 2. I. B. l. c.* Lactucella repens *Cam.* - - glabra *Moris.* * - - erecta *C. B. n. 3. I. B. l. c.* * - - - altera *C. B. n. 4.* * - montana hiſpida fl. parvo. *C. B. n. 5.* * - - hirſutiſſima *Vall.* H. R. *app.* * - alpina major hirſutiſſima *Montalb.* v. Gnaphalium mont. *P. Amm.* - - - O. M. † - - minor. O. M. † - Syriaca *C. B. n. 6.* † - incana ſaxatilis lutea. *C. B. n. 7.* * - Indica *Corouti* deſc. Hierac. peregrinum *Eyſt. Vall. H. R.* * - erecta fl. flammeo J. S. *Elsh.* v. Stoechas. * - fl. flavo ſurrecto caule *P. Amm.* † - fol. latioribus: C. M. † - ſpinoſa Cretica *C. M.* * - agrimonoides. *C. M.* † - minor. fol anguſt. minus. J. B. *l. c.* † - minor fol. hirſutior non repens. *I. B. l. c.* * - *Hiſpan.* fl. ſaturatè coccineo. J. B. *l. c.* * - major & minor aliis Gnaphalii genus. J. *B. T. 3. l. 26. c. 58.* * - Phlomoides. *I. B. l. c.* * - faſciata *H. Volgnad. Eph. Germ. ann. 6. & 7. obſ. 239.* * - major *C. B. p. 128.* v. Hierac. hortenſe fl. atropurpuraſcentibus. * - minor *Fuchſii C. B. p. 263.* v. Gnaphalium montanum ſ. rotundiore. * - ſiliquata *Cam. C. B. p. 108.* v. Burſa paſtoris minor loculo oblongo. * - *ſylv. Trag. C. B. p. 254.* v. Echium Scorpioides arvenſe.

Piltzin Teuhxochitl. Recch. p. 397. Bellidis floribus herba. Pilu. *Ind. or.* pl. Zan. Pimbul. *Ind. or.* arbor Zan. *Pimenta. Hiſp.* v. Piper. * - aquatica *Hiſp.* v. Perſicaria. † - *da terra. Portug.* v. *Quiya Piſo. H. B. p. 107.* *Pimento di Rabo C. B. p. 412.* v. Piper racemoſum caudatum ex Guinea, Groſſularia, Ribes. *Piment. Royal. Gall.* v. Rhus Belgica. **Pimetne Coreny.** *Boh.* v. Seneeio. *Pimpernel. Angl.* v. Anagallis. **Pimpernodder.** *Dan.* v. Nux veſicaria. **Pimpernüßlein.** v. Piſtacia. Piñ p'ién. *Chin.* v. Camphora. *Luſitanis* Cleyer. Pim-lam. *Chin.* Boym. v. Areca vel. Palma cujus fr. fauſel. Andr. Müller.

PIMPINELLA, Bibinella, Tragoſelinum, πιμπινέλλα. Myreps. θρυαλλὶς. Theophr. 7. h. 10. *Pimpinello, Petroſello ſalvatico. Ital. Gall.* *Pimpinella. Gall.* Vall. H. R. *Burnet, Saxifrage. Angl.* Merr. **Biebernel/Bibernel/Steinpeterlein.** Tab. l. 1. p. 317. *Bevernel. Belg.* & *Brab.* Tab. l. c. *Pipinella. Cand.* **Bibenelle & Pimpenelle.** *Dan.* S. Pauli p. 115. **Bodrnyk.** *Boh.* Zal. **Biedrzcniec.** *Pol.* Syrenn. l. 1. c. 18. p. 6. Chaba tree. *Hung.* Halimach, Kazai, Kezair, Nefebbach. *Arab.* Matthæo Sylvatico.

Pimpinella, Pampinella veteribus indicta, aliis Bipinella, Bipennula à binis foliorum ordinibus dicta, duplex proponitur. Saxifraga vel Saxifragia, quòd calculos renum expellat, dicta: vel Sanguiſorba, aliàs Sorbaſtella, quod ſangninis fluxum inhibeat, vocata; hac cenſetur Sideritis 2. Dioſc.

Spec. & Diff. C. B. l. 4. ſ. 5. p. 159. J. B. T. 3. l. 27. c. 47. 48. & alior.

Pimpinella ſaxifraga major. fl. ſplendentibus, umbella candida *var.* C. B. *n. 1.* - ſaxifraga *Hercinia.* Bipennula *Lac.* Tragoſelinum majus *Tab.* † - - fol. atrovirentibus J. *B.* - nigra **Biedrzcniec Czarney.** *Pol. Syrenn. p. 78.* **Schwartze Bibernelle.** *Germ.* † - minor vera **Biedrzcniec minieyſzy Poſpolitey.** *Pol. Syrenn. l. 1. c. 19. p. 75.* * - ſaxifraga major altera. C. B. *n. 2.*
— — major umbella rubente C. B. *n. 3.* † - - minor C. B. *n. 4.* Daucus Selinoides *Cord.* Tragium *Dioſc. Col.* † - - tenuifol. *in Prodr. 6.* C. B. *n. 5.* J. B. *l. c.* * - ſanguiſorba major. C. B. *n. 6.* Sideritis ſecunda *Dioſc. Col.* Sanguiſorba J. B. *T. 3. l. 37. c. 40. Nom. linguarum Pimpinellæ Sanguiſ. v. In Sanguiſorba.* † - minor hirſuta *var.* C. B. *n. 7.* Sideritis 2. *Dioſc.* minor *Col.* Siſſitieteris *Plin. l. 4. c. 17.* † - - - lævis. *C.* B. *n. 8.* † - minor Luſitanica glabra oblongifolia *M. Hoffm.* * - - inodora *in Prodr.* C. B. *n. 9. I.* B. *l. c.* * - - agrimonoides odorata *Vall. H. R. Moris de umbellif. ico Bocc. p. 58. Tab. 30.* † - foliis agrimoniæ C. B. *p. 321.* † - minor Chermeſinifera O. M. † - alia producens Chermeſinum *O. M.* † - ſpinoſa Cretica *P. Amm.* † - major ſpicata *Canadenſis - maggiore ſpicata di Canada. Ital. Zan.* * - minor ſpicata Canadenſis *Pimpinella minore di Canada Ital. Zan.* † - Canadenſis *Cornuti* maxima *Americana Park. Vall. H. R.* † - Canad. ſpica longâ rubente *Vall. H. R.* † - major Hiſpanica ſpicâ dilutè rubente *Vall. H. R.* † - major altera Hiſpanica fl. conglomerato *Vall. H. R.* * - maxima ſpicâ longâ rubrâ *Moris.*
— *Africana cap. B. Spei* maxima fl. purp. *ten Rhyne.* * - *Romana Caſ.* C. B. *p. 161.* v. Seſeli Creticum minus. † - Luſitanica vel odorata *Moriſſonii.* v. Agrimonoides *H. Bleſenſis. P. Amm.* † - *Ital.* v. Tragoſelinum. it. Sanguiſorba major. * - *minore Ital.* v. Sanguiſorba minor.

Pimpinella. Gall. v. Tragoſelinum ſive Pimpinella. Pimpinichi arbor J. B. T. 1. l. 1. c. 69. **Pin-Svin-knab.** *Dan.* v. Butomos Tribulus aquaticus. *Pinahvivizt li. Mexic.* ſeu herba verecunda Recch. l. 4. c. 32. H. Mimoſa. *Pinahuizxihvitl. Marg.* in Ind. Pynangh de firy & firy boa. v. Fructus Palmæ *Malab.* *Pinappelboom. Belb.* v. Pinus. Pina radix C. B. p. 91. Pinas. C. B. p. 433. v. Mala Guianenſia.

inaſter ſeu Tæda C.B. p 492. v. Pinus ſylv. * - Auſtriaca C. B. p. 491. v. Pinus ſylv. * - Belli C.B. p. 492. v. Pinus ſylv. montana 3tia.

in Câm. Chin. v. Areca Luſit. Fructus Palmæ. Cleyer. Pinchevi. Ind. or. arbor Zan. ico. Pindaiba Piſo. p. 144. Embira Marg. p. 71. Pindo. C.B. p. 513. Pindoba. Marg. p. 133. eſt Pindova. Piſo p. 125. v. Inaja. Piſo. H B. p. 61. eſt Palmæ ſpec. Pine tree. Angl. v. Pinus.

inea purgativa. C.B. p. 492. v. Pinus Indica nucleo purgante. * - Inda Hiſpanis J.B. T. 1. l. 9. c. 7. * - Indica Mexic. v. Matzatl. Recch. l. 8. c. 78. * - æ nucis ſpec. Melenken J.B. l. c. c. 8.

inei nuclei Malucani. v. Fructus in App. J.B. † - - - Acoſtæ. J. Breyn. p. 119. * - coni facie fr. exoticus J.B. l. c. c. 9.

nello. Hiſp. v. Meum. Pinguicula. Geſn. C.B. p. 243. & J.B. T. 3. l. 32. c. 3. v. Sanicula montana fl. calcari donato. Butter wort. Angl. Merr. SmørRod. Dan. S. Pauli p. 432. Pinguicula viola cucullata alpin. O.M. Pinhâ. Th. Br. p. 199. Munduiguaçu. Pinheyra Portug. v. Pinus. Pinhoës. Marg. p. 10. v. Munduiguaçu. Pinhoës du Braſil. Piſo H.B. p. 83. Pinilho. Hiſp. v. Chamæpitys & Ajuga. Pinien. v. Pinus.

nioen. C.B. p. 492. v. Pinus Indica nucleo purgante. Pinkencole, Pinkenelde. Angl. v. Scandix. Pinkevi. Ind. or. pl. Zan. Pinks. Angl. v. Caryophyllus. Pino. Ital. v. Pinus. Pino. Th. Br. p. 483. Piſo. p. 235 Marg. p. 48. Pino alvar. Hiſp. v. Pinus. Pino guaçu Braſ. mas & fem. Piſo. p. 159. Pinoine, Penoine. Gall. v. Pæonia.

non. Gall. Provinc. v. Pæonia. Pino negro. Hiſp. v. Picea. Pinpal. p. Ind. or. Zan. Pinula. v. Trichomanes.

INUS. Plin. l. 16. c. 10. πίτυς. Dioſc. l. 1. c. 87. πεύκη. Theophr. 1. h. 24. Hipp. ſ. 5. p. 139. l. 47. Pino. Ital. Matth. p. 81. Pino alvar. Hiſp. Matth. l. c. Pinheyro. Portugall. Pin. Gall. Matth. l. c. Pine tree. Angl. Merr. Zirbel-Pinienbaum. Germ. Tab. l. 3. p. 639. Pinappelboom. Belg. Tab. l. c. Berowicſ. Boh. Tab. l. c. Sosnaborowa, it: Soſzki. Polon. Puſis. Lituan. Sonobar. Arab. Matth. l. c. Albeti. Arab. Avic. Ind.

Pinus à Dioſc. l. c. πίτυς dicitur cum diſtinctione. Sativæ pini fructus στρόβιλοι Theophr. Pinapfel. aliis κῶνοι, κοκκάλοι & κωνάρια dicuntur. Pinien. les pignions Gall. Fructus inſtar amygdali nutrit, & ad phthyſin valet. Cortex adſtringit & quæ pitys præſtat, ad eadem valet.

Spec. & Diff. C.B. l. 12. ſ. 6. p. 491. J.B. T. 1. l. 9. c. 4. 5. & alior.

Pinus ſativa C.B. n. 1. - - cui oſſicula ſunt fragili putamine J.B. l. c. * - oſſiculis duris fol. longis J.B. l. c.
— ſylv. C.B. n. 2. παιδὰ Hipp. ſ. 5. p. 135. l. 50. πεύκη ἀγρία Dioſc. Pino ſalvatico. Ital. Pino ſilveſtre. Hiſp. Pin ſauvage. Gall. Fichtenbaum/Kienbaum/Doſenb. Kieferb. Fahrenb. Germ. Tab. l. 3. p. 644. Wilde Pineboom. Belg. Tab. l. c. Vad fenio, Koz fenio. Hung. Aliembut. Arab. Avic. Ind. Teda, Thæda. Tab. Pinaſter Brunf. Trag. Lob. Geſn. Thal. &c. Pinaſter Auſtriaca. Cluſ. — alba & nigra. J.B. l. c. Pinaſter Auſtriacus tenuifolius. J. B. l. c. * - - montana altera C.B. n. 3. - - Mugho ſive Crein. J.B. Pinus tubulus Plin. * - - montana tertia. C.B. n. 4. Teda Brunf. Pinaſter Bellon. † - - - vel Pinaſter P. Amm. * - - ſeu pinaſter Hiſpanicus major. J.B. l. c. * - - - - tertius Hiſpanicus humilis. J.B. l. c. * - domeſtica P. Amm. † - marit. major. C.B. n. 5. p. 492. † - - conis firmiter ramis adhær. J.B. l. c. * - - altera C.B. n. 6. - - - Matth. J.B. l. c. * - - minor C.B. n. 7. - ſylv. ſive Pinaſter conis rectis C.B. n. 8. † - ſylv. ſ. Pinaſter latifolius Julis vireſcentibus aut palleſc. C.B. n. 9. * - - - - tenuifolius julo purpuraſcente C.B. n. 10. Thæda Tab. Tæda ſive Pſeudopinus Ger. † - Indica nucleo purgante C.B. n. 11. - - ex qua Brel. 1. B. Pinea purgativa Caſt. Pinioen Acoſt. Pino ſimilis orientalis C.B. n. 12. Cibage Cam.
Pinus, Nucleos duros, referens fructus C.B. n. 13. - oſſiculis duris. Pineæ nucis nucleo ſimile ſemen flavum, ſpadiceum, Braſilianum C.B. n. 14. Arbor ſpinoſa fr. pinææ ſimili C.B. n. 15. Cachi arbor. Ciccara. Pinus ſylv. ſeu (ut Bellonio) picea ſylv. Idæ Troadis, cujus coni facilè decidunt. J.B. l. c. Pini forma Cibage J.B. l. c. * - tubulus Plin. C.B. p. 491. v. Pinus ſylv. mont. altera.
— Trivia. v. Aſtragalus.

ixevi. Ind. or. arb. Zan.

olyn. Pol. v. Abſinthium. * - byały. Pol. v. Abſinthium album. * - drzewny. Pol. v. Abſinth. arboreſc. * - gliſtny. Pol. v. Abſinth. Santonicum. * - głuchy. Pol. v. Abſinth. inſipidum. — zamorſki. Pol. v. Abſinth. marin. Pionien. Belg. v. Pæonia. Pí ,â y. Chin. v. Folium quoddam amarum Cleyer. Pî-pâ. Chin. Boym Viola Martia & Inſtrumentum muſic. eine Viol, eodem duplici ſenſu. Andr. Müller. Piperacium. Gall. vet. v. Acoris. Piperack. Boh. v. Lepidium.

PER. Plin. l. 12. c. 7. πέπερι Dioſc. l. 2. c. 189. Theophr. 9. h. 22. Pepe. Ital. Matth. p. 316. Pimienta. Hiſp. Matth. l. c. Poivre. Gall. Vall. H.R. Pepper. Angl. Park. Cl. 17. p. 1603. Pfeffer. Germ. Tab. l. 3. p. 613. Peper. Belg. Tab. l. c. Pepr. Boh. Tab. l. c. Pieprz. Pol. Piray. Lituan. Fulful, Fulfel. Arab. Matth. l. c. Pipi. Braſil. Th. Braſil. p. 299. Felfel, Tavil. Ægypt. Alpino. Molonga. Malavar. J.B. Lada. Malayicè. J.B. Sabauch. Javan. J.B. Linſc. Sahanus. Javan. Nieuhof. Buyobuyo. Mexic. Recch. Hû-ciaó. Chin. Boym. Andr. Müll.

Piper theriacalibus medicaminibus contra venena admiſcetur: candidum piper calefacit, urinam ciet, concoquit, extrahit, diſcutit, adſtringit, febribus ſubvenit, partus extrahit, conceptum impedit, anginas, tormina ventris, pituitam à capite elicit, valetudinem tuetur, dolores finit, appetitum movet, ſtrumas diſcutit, vitiliginesque tollit. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 11. ſ. 3. p. 411. J.B. T. 2. l. 15. c. 46. & alior.

Piper rotundum nigrum C.B. n. 1. - nigrum Cluſ. J.B. l. c. - - Acoſtæ J.B. l. c. Ronde peeper. Holland. Nieuhof. p. 138. Filfil. Arab. Sahang. Javan. * - rotundum album. C.B. n. 2. J.B. l. c. Sabanhpute part. 4. Ind. or. c. 8. Fulfel, Alasbiat Avic. Ind. † - - parvum Braſilian. Aguaraquiy guaçu Th. Br. p. 301. 303. † - - Mexic. v. Recch. l. 5. c. 37. * - longum Orientale C.B. n. 3. p. 412. - longum. J.B. l. c. Lange peeper. Holland. Nieuhof. p. 138. * - - Piſo H. B. in Ind. Jaborandi Th. Br. ubi 4. ſpec. pip. longi. v. Jaborandi. * - - occidentale dimidii pedis longitudine var. C.B. n. 4. † —is —i ſpec. Mexic. v. Tlatlan cuaye. * —is —i ſpec. prima. v. Buyo Buyo. Piper longum anguſtiſſimum ex Florida C.B. n. 5. - - Felfel Tavil Alp. J.B. l. c. Poivre de Floride Gall: J.B. Felfel. Alpin. Plantula peregrina Cluſ. Not. hæc. J.B. ſingularis ſpecies eſt. † - oblongum nigrum C.B. n. 6. Hobzeli Arab. Serap. Piper Æthiop.

Matth. Crone & Granum Aneſcen. *Avic. Ang.* Carpeſium *Cord.*

Piper Æthiop. vel ſpec. ejus *Th. bras. ico. p.321.* ✱ – ſimilis fr. ſtriatus. *C.B.n.7.* Haernia *Serap:* Mungo ſimilis fructus *Lugd.* Caryophyllus Plinianus ſive Negundo *Imper.* Piperella. *I.B.T.2.l.1.c.46.* †– Æthiopico Lobus *Clus.* *C.B.n.8.* ✱ – – – fr. rugoſus Cropiot *Clus.* ✱ – abortivum *C. B. n.9.* Bresma ſive Brasma *Cord.* – – fatuum βέσμα, i.e. fatuum *Dioſc.* ✱ – inane *var. C. B. n.10.* † – racemoſum caudatum ex Guinea, Amonum *Ang. C.B. n. 11.* † – caudatum *Adv. Pimento del Rabo Linſc.* ✱ – caudatum C.B *l.c.* J.B.*l.c. Marg. in Ind.* v. Piper racemoſum caudatum. — Chiapæ vel Tavaſci *Xocoxochitl. Recch. l. 2. Piementa de Chepe. Hiſp.* v. *Redi experim. Ind. p.169.* ✱ – caudatum inſulæ Taprobanæ candidius Malaga dictum *I. B. l.c.* ✱ – – *Nhandu Braſ. Piſo. p. 197. Marg. p. 75.* ✱ – venenoſum *Pepe venenoſo. Ital.* Zan † – Sinicum Chueñ ciāo. *Cleyer.* † – Æthiopicum *C.B. l.c.* v. Piper oblongum nigrum. † – – ſiliquoſum C.B. *l.c.* icon. v. *Th. Br. p. 321.*

PIPER INDICUM, Braſilianum, ſive Capſicum, Siliquaſtrum, Piperitis Plin. l.19. c.12. & l. 20. c.17. aliis piper Calecuticum, piper ſiliquaſtrum. καψικὸν, καψικὸν. Actuario. *Pepe d'India. Ital. Piementa de Braſil Hiſp. Poivre d' Inde. Gall.* it. *Poivre de Breſil & Spagne de Guinee.* Tab. l.2. p.530. Indianiſcher Pfeffer Schotenpfeffer. *Germ. Breſilie Peper. Belg.* Tab. *Chili. Mexic.* Veho in Cusco. Pepr Jndyanſky aut Turcky. *Bohem.* Chueñ ciāo. *Chin.* Cleyer. Axis, Axies. *Ind. or.* Monard.

Capſicum à κάπτω mordeo, quòd manducatum linguam adurat, & mordeat, quod vehementius adurit, Caribbe dicitur Acoſta. Piperis genuinam facultatem habere creditur.

Spec. & Diff. C.B. l. 3. ſ. 1. p. 102. J. B. T. 2. l. 22. c. 10. & alior.

Piper Indicum vulgatiſſimum *C.B.n.1.* – – ſive Calecuticum ſiliquaſtrum J. *B. l.c.* Siliquaſtrum *Trag.* Ciccæa *Dioſc. Caſ.* Cardamomum Arabicum *Axi. Frag.* ✱ – – longum ventre tumido ſiliqua per ſummum tetragona *Vall. H.R.* ✱ – – propendentibus ſiliquis oblongis recurvis triplex *C.B. n.2.* ſiliqua aurea, pallida, Citria. † – – ſiliqua propendente *Vall.* H.R. † – – aureum latum *H.Eyſt. Vall. H R.* ✱ – – ſiliquis flavis H.*Eyſt. Vall H.R. Capo-malago Malab.* v. *ſ. l. Breſilie peeper. Belg.* H. *Malab. p.2. fig.56.* ✱ – – propendentibus ſiliquis rotundis quadruplex: ſiliquâ lata, rugata, cordata, olivari, rotunda *C. B. n. 3.* † – – fr. dependente pomi amoris forma *var. C. B. n.4.* vel rubro vel luteo. ✱ – – – rubroro, tundo, ſtriato Ubapitanga *Th: Br p.339.* ✱ – – fr. aculeato *C. B. n. 5.* ✱ – – ſiliquis ſurrectis & oblongis vel rubris vel luteis quadruplex: pyramidale majus, minus, oblongum maj. minus, ſiliquâ bifurcatâ *C.B. n.6. Vall.* H.R. ✱ – – oblongum exiguum erectum pyramidale *R. ad. Clus. cur: poſt. Vall.* H.R. † – – ſiliquis ſurrectis rotundis *C.B.n.7.* quadruplex cordatum minus. † – – – ceraſi forma *var.* C.B.*n. 8.* ✱ – – – – flavis cordatis & erectis *Vall.* H.R. ✱ – – caule piloſo fl. majore *C.B.n.9.* ✱ – – rad. eduli *C.B.n.10.* † – – Tomates grana recentia viridia *part. 8. Ind. or. C.B. n.11.* ✱ – – vel Siliquaſtrum Mexicanum *Recch. l.6.c.44. v. Tlaltziclocayotli.* † – agreſte. v. Agnus caſtus.

Piperella. v. Haernia. *Arab.* Piperis radix. Dioſc. C. B. p.35. v. Galanga minor offic. Piperitis. Brunf. Trag. C.B. p.97. v. Lepedium P. Amm. it. Piper Indicum. *Pipe tree. Angl.* v. Syringa. *Pipi.* Th. *B.* p.299. ico. v. Piper. Pipinella. v. Pimpinella. Pipinichi. Monard. C.B. p.434. v. Mali arbuſculæ ſimilitudine lacteum ſuccum fundens. Pipiray. *Lituan.* v. Piper. Pipirella. v. Satureia domeſtica. P. Amm. Pippaw. Tab. l.1. p.596. Pyracantha, πυράκανθα. Lob. Clus. J.B. T.1. l.6. c. 22. p. ; C.B.454. v. Oxyacantha Dioſc. Scolymus: *Pyras. Portug.* v. Pyrum. Pyræa. Theophr. Guil. C. B. 486. v. Erica major. Scoparia foliis deciduis.

Pyramidalis. Lugd. C.B. p. 93. v. Campanula ſive rapunculus hort. latiore folio ſeu pyramidalis.
— Valerandi, hirſuta J.B.*T.2. l.20. c.1. p.808.* † – lævis *I. B. l. c.*

Pyraſter Gazæ. v. Pyrus ſylv. ἀχράς. Theophr. 1. h. 24. Dioſc. l.1. c.169. *Vehementius pyro adſtringit.* v. *Pyrus ſylv.*
— Idæus *Gesn. C.B p.452.* v. Arja ſive alni effigie lanato folio minor.

PYRETHRUM. Plin. l.28. c.9. πύρεθρον. Dioſc. l.3. c.86. *Pirethro. Ital.* Matth. p.412. *Piletre. Hiſp.* Matth. l.c. *Pyrethre. Gall.* Matth. l.c. *Berthram. Angl.* Tab. l.1. p.369. Berthram. *Germ.* Tab. l.c. *Pyrethrum Belg, & Brab.* Tab. l.c. Bertram. *Dan.* S. Pauli p.447. Peltram *Boh.* Tab. l. c. Piretrum. P. Syrenn. l.1. c.47. *Pilatro. Cand.* ſive *Cret.* Tab. l.c. Macharcaraha. *Arab.* Tab. l.c. Alchecarach Arcandro, Tarcon. *Arab.* Avic. Ind.

Pyrethrum aliis Dorycnium δορύκνιον, πύρογον, πύρωτον, πύρωτρον, ἀγρὸς πυρίτης, πυρίτης Magis. Salivaris Romanis. Pituitam elicit, dentium dolori in vino cocta radix ſubvenit, ſudores cit extra, horroribus & reſolutionibus morborum prodeſt Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l. 4. ſ. 4. p. 148. J. B. T. 3. l. 27. c. 14. p. 28. & alior.

Pyrethrum fl. bellidis. *C.B. n.1.* ✱ – umbelliferum *Matth.* C.B. *n.2.* I. B. *l.c.* Fœniculum montan. *Trag.* † – fol. anethi. *C.B. n.3.* – *Gesn. I.B. l.c. ico.* ✱ – orientale O.*M.* † – Brunf. *C: B. p. 89.* Dracunculns pratenſis fol. ſerrato. ✱ – ſylv. *Dod. C. B. p.98.* v. Dracunculus part. & Ruchgwiec. *Pol. Syrenn. l.c. c.90.* ✱ – alpin. *Gesn.* C.B. *p.136.* v. Chamæmelum alpinum. ✱ – *Matth.* v. Herba Salivaris *Montalb. P. Amm.*

Pyrina. v. Oxyacantha. Pyritis, Pyritis arnos, πυρίτης, πυρίτης ἀγρός. v. Pyrethrum. *Pirlitero. Hiſp.* v. Acutaſpina. Pyronon, Pyroton, Pyrotron, πύρονον, πύρωτον. πύρωτρον. v Pyrethrum.

PYROLA, λειμώνιον. recent: Græcis. *Wintergreen. Angl.* Merr. Wintergrün/Mangolt/Holtz-Walmangolt. *Germ.* Tab. l.2. p.432. *Wintergroen. Belg.* Chruſſticka. *Bohem.* Tab. l.c. Wintergrön *Dan.* S. Pauli p.448. Jablonká. *Pol.* Syrenn. l.4. c.20.

Pyrola apud Dioſc. & veteres non reperitur: quidam λειμώνιον vocant, à pratis, quæ λειμῶνες dicuntur, derivatum, quòd iis plerumq; naſcatur, & rarò in ſylvis reperiatur; ſed contrarium experientia probat. Adſtrictoriam facultatem habet & ad potiones vulnerarias adhibetur.

Spec. & Diff. C.B. l. 5. ſ. 6. p. 191. J.B. T. 3. l. 31. c. 21. p. 535. & alior.

Pyrola rotundi fol. major *C.B. n.1.* J.*B. l.c. var.* fol. ampliore, duriore, molli. Limonion *Lon. Fuchs.* Beta ſylv. Cord.
— — minor *C.B. n.2.* – minima Alpina J.B. *l.c.* – minima fl. Epaticæ *Eyſt. P. Amm.* ✱ – ſerratifolia *P. Amm.* ✱ – æ minori ſimilis *Grönlandica. Martini itiner: Spitzb.* † – myrtilli fol. fl.

bro D.*Ruperti*. † -a tertia fruticans *Cluſii P.Amm.* † - fol. mucronato ſerrato. C. *B. n.3.* J.B *l.c.* Ambroſia *Dalech* * - alſines flore Europæa maj. & min. *C. B. n.4.* Herba trientalis *Cord.* Alſinanthemos *Thal.* * - - fl. Braſiliana maj. & min. in *Prodr.* C.B. *n.5.* * - - fl. lacteo monophyllo heptagono *M.Hoffm.* † - frutescens arbuti fol. *C.B. n. 6.* - fruticans. J. *B.l.c*

yros achne. πυρὸς ἄχνη. v. Thymelæa, Chamelæa.

YRUS. Pirus. Plin. l.8.c.15. ἄπι☉ Theophr. 2.h 3. it.1.cauſ.3. *Pere l' Arbor. Ital.* C. M. *l' Arbore de Peras. Hiſp.* Birnbaum. *Germ.* Tab. l.3. p.715. Påre trå *Dan.* S. Pauli p.126. *Poirier. Gall.* Vall. H. R. *Pear trée. Angl.* Merr. *Peerboom. Belg.* Tab.l.c. Chrußka. *Boh.* Zal. Kortuelyfa. *Hung.* Cirmetre, Kemetri. *Arab.* Cometre. Avic Ind.

Fructus Pyri dicitur Pyrum, Pirum Latinis: ἄπι☉ Græcis Dioſc. l.1.c.168. Hipp.ſ.4.p 27.l.40. Apios quod de fructu & arbore dicitur. Pero. Ital. Matth p.155. Peras. Hiſp. Matth l c. Peres. Catalon. Poyre. Gall. Matth. l c. Pyras, Pera. Portug. Caſtil. Pear. Angl. Tab l.3.p.716. Byrn Bierne. *Germ. Tab.l.c. Peere, Perre. Belg Tab.l.c.* Chruſſka. *Boh. Tab.l c. Humechte. Arab. Serap. Eggas Hebr. Eliæ Levitæ Nomenclat. Ksuhska Kruſcheivv. Sclavon Kortnely. Hung. Pyrum, quod figuram pyramidis aliquatenus habeat, quidam dici volunt: Alii ut & Scaliger Pirum ſcribunt. Pyra adſtring ad cataplasm. repellent adhibentur: Alvum ſiſtunt, Dioſc.l.c. ἄπι☉ & arbor Theophr. & fr. Dioſc.eſt. ἄπι☉ autem quaſi non habens πιότητα pinguedinem vel ab Apia regione dicta arbor.*

Spec. & Diff. C.B. l.11. ſ.6. p.439. J.B. T.1. l.1. p.56. & alior.

Pyrus ſativa Apios C.B *n.1.* fl. pleno *Vall. H.R.* Pyrophylla, Pyra ex quorum medio corpore folium exoritur, *Dalech. in Plin. Cam.* ad imitationem *Plin. l.15. c.14.* Meliofolia ejusmodi mala appellantis C. B. *n.2* Pyra quæ commeſta ventrem ſubducunt Camer. C.B. *n.3.* * - ſuperba parva ſed ocyſſima *Plinio Hiſt. Lugd. Poires Muſcatos ou Muscadellos, Poire musquette. Gall. Vall.* H.R. Mußcatellerbirn. *Germ. Moscatelpeere. Belg.* † - Pompejana cognomine mammoſa. *Plin. hiſt. Lugd.* † - Bona Chirſtiana *Carol. Steph. in præd. Poires de Bon Chreſtien. Gall. Vall.* H.R. *Tafelbeere. Belg* † - Falerna *Plinii Bergamotta Carol. Steph. Poires Bergamottes, Gall. Vall.* H.R Bergamotten. *Germ. Fransche Rangevveelen Belg:* * - bicipita *hiſt. Lugd. Poires de Deux Roſe. Gall. Vall.* H. R. * - Roſata *hiſt. Lugd.* † - *Poires de Caillieau. Gall Vall. H.R.* † - Volenia *Virgilio* Liberalia vulgo *hiſt. Lugd. Poires de Livre Gall. Vall.* H.R. † - pyro innatum *Ol. Borrich in A.M D Vol.2. obs 60.* † - *ſupra centum & viginti in viridario varietates. Vall* H.R. * -us Indica *Zan.*

Pyrus ſylv. C.B. *n.4.* Ochne ὄχνη, Achras ἀχρὰς *Dioſc. l.1.c.169 Theophr 1 h 3.24. Poirier ſauvage Gall Vall.*H.R. Knödelchen/Holtzbirnbaum/Wilder Birnbaum. *Germ. Wildpeereboom, Belg. Wild peere tree. Angl. Chonke, vvory. Angl.* v.Pyraſter *Gazæ.* Achras pyraſter ſine ſpinis, Ochne vero cum ſpinis ſtatuitur.

-a ſylv. Cretica. C. B.*n.5.* † - *Polvilleriana* Rottbirle *à la Barone. Polvviller* ſic dicta parva pyra quandoq; 40. unâ umbellâ proferens it. Sorbus alpina. * - lanugine falſa *Theophr. I.B.l.c.* * - florentia *H Volgenad. dic. Sirio. Eph. Germ. ann.6.7. obs. 239.* - ſativa Muschatellina minora præcocia Mußcatellerbirn. M.*Hoffm* Pyra ſativa Moſch majora ſerotina *M.Hoffm.* v.Sup. † - - Regulana præcocia ſucculenta Regelsbirn. *M. Hoffm:* * - - ſanguinea ſeu cruenta Blutbirn. M. *Hoffm.* * - - pfalzgravia præcocia crocea frühe Pfaltzgraver. M. *Hoffm.* † - - - ſerotina rubra ſpåte Pfaltzgraver. *M. Hoffm.* * - - curtipendula aquoſa dicta Wafferbirn. M.*Hoffm.* * - - parva ex luteo nitida rubore perfuſa Vögelsbirn. M.*Hoffm* † - - & ſimilia communi unius alteriusve caudicis ſucco viventia. M. *Hoffm* † - - ſapida teneris ſubſtantiæ cortice quaſi coriaceo Bergamottenbehr. M. *Hoffm.* * - - - - - - - tenuiore Glaßbirn. *M.Hoffm.*

Pyro ſimiles exoticæ.C B. l.c.

— —is ex Guinea C.B. *n.1.* Lata *Clus.* † - - fructus in *Novæ Hiſp.* nucleo magno C. B. *n. 2.* Plato arbor — — fructus in *Nova Hiſp. alter.* C.B. *n 3. Guanavano Mangier blanco.* * - - fr. in Virginea *C.B.n.4. Metagueſunaux.* † - - - in Inſula *S. Mariæ* intus muculentus *part. 3. Ind. occ.*

ros, πυρός. v. Triticum. Pirywioſnka. *Pol.* v. Primula veris. Piſcium inteſtina. v. *Micui tlaxolli.* Recch. l.7.c.17. *Piſo, Piſello. Ital.* v. Piſum. *Piſs en lit. Gall.* v. Dens leonis. Piſſa. *veter.* v. Conyza. Piſſe læon. C.B.p 504. *Piſſo in lette. Ital.* v. Dens leonis. Piſſos, πισσὸς. v. Piſum. Piſtach. *Hebr.* v. Linum. Piſtachia. C.B.p.401. v. Piſtacia.

STACIA, Pſittacia, Phiſtacia, Liſtacia, Aſtacia, Fiſtica offic. Phiſtica Cordo. πιστάκια Dioſc. l 1.c.178. Theophr. 4.h.5. ψιττάκια, φιστάκια Nicand. Colophon. Hermol. λιστάκια. Poſſidon. *Piſtachi, Fiſtici. Ital.* Matth p.164. *Alhocigo, Albocigos. Hiſp.* Matth. l.c. *Faſtues. Catalon. Fiſticos. Portugall, Piſtachier, Piſtaches. Gall.* Vall H.R. Welſch Pimpernüßlein. *Germ.* Tab. l 3. p 727. *Fiſtici. Belg. Piſtekevvs. Fiſtikes. Angl.* Piſtacya. *Boh.* Zal. Puſtech. *Arab.* Serap. Matth. l.c. it. Piſtech, Feſtuch. *Arab. Fiſthic, fiſtici. Barbar.* Alchalambat. *Arab.* Avic. Ind. eſt Gummi fiſtici arboris. Habel chalambat. Avic Ind. Piſtaciæ genus.

Piſtacia ſtomacho amica, proſunt contra ſerpentium ictus. Dioſc.l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.11. ſ.2. p. 401. J. B. T. 2. l.3. c.18. p.241. & alior.

Piſtacia peregrina fr. racemoſo ſeu Terebinthus Indica *Theophr.* C. B. *n. 1* Terebinthus major fr. rotundo. *I.B. l.c.* Albotin, Botin. *Arab.* Terbaick, Botin quibir *Perſic.* *Rauvv.* Groß Terebintnüßlein. *Germ.* Arbor exotica fr. racemoſo Charamaid dicta. C. *B. n. 2.* Ambela *Acoſtæ Lugd Caſt.* duo genera unum pyrifolio, alterum malo minore fr. avellanæ. Piſtacia Terebinthus Indica fr. parvo ad corculum accedente. J.*B.* Phel. *Serap.* Bel. *Arab.* *Rauvv.* Botin. Sougier *Rhaſi Serap. Avic.* Klein Terebinthnüßlein. † - ſylv. C. B. *n.3 Nezcouppez. Gall Vall.* H R. Staphylodendron *Plin. l 16 c.16* Nux veſicaria Trag. Lacryma Joppi *Ang.* Coulcoul & Hebulben *Turcarum Matth* ex fructu ſphærulæ precatoriæ fiunt. C. B. † - ſylveſtri fol. Virginea ſeu Nux Veſco alt: Virg. *Park. Moris.* * - ſylv. minor trifol. ſem. ad piſi minoris magnitudinem vix accedente M.*Hoffm.*

tana. Magonis Plinii Lob. πιστάκια C.B p.194. v. Sagitta aquat. Piſtech. *Arab.* *Piſtekens. Angl.* v. Piſtacia.

tolochia. Fuch. C.B p.143. v. Fumaria bulb. rad. cava major. † - *Dod:* C.B. *p. 307.* v. Ariſtolochia.

PISUM. Plin. l.18.c.7. & 12. πίσ☉, τὸ πίσον, Lecithus λέκιϑ☉, Theophr. 8.h.1.3.h.5. & 3. cauſ. 27. πισὸς. Hip 4.p.23.l.50. *Piſo, Piſello. Ital.* Tab.l.2.p.201. *Pois. Gall.* Vall. H.R. *Peas, Peaſe. Angl.* Merr. Erbſen/ Erbeiß. *Germ.* Tab. l. c. fructus dicitur Schote. & ſiliqua eine Schote. *Germ.* ſignifi *Stockervvitten. Belg.* Tab.l.c. Hrach. *Boh.* Tab.l.c. Erter, *Dan.* S.Pauli. p.433. Groch. Zieniey, *Lituan.* Borſo. *Hung.* Par kedan. *Hebr. Talmud.* J.B. Mes, *Arab.* J.B. it. Almelic, M ſe. Pien-çu. *Chin.* Andr. Müller.

Piſum, piſus, piſſus, lecythus, & de fr. & de tota planta dicitur. Nutrit, ſed flatus gignit. abſtergit & C.M.

Spec. & Diff. C.B. l.11. ſ.3. p.342. J.B.T.2.l.17. c.8. 13. & alior.

Piſum majus quadratum *var. C.B. n.1.* Groſſe Stabelerbſen quòd ſtabiliri palis cogantur. * - - ſativu roſeo odorato *M. Hoffm.* + - umbellatum *C.B.n.2. Pois à bouquier. Gall. Vall. H.R.* - ctius comoſum. J.*B.* + - hortenſe majus *var. C.B.n.3.* Cicer arietinum *Trag.* * -i chri ſpec. fol. anguloſo. J.B. *l.c.*

Piſa hortenſia alba *Braſiliana Commanda-miri dicta Ler. c.12.* * - *Virginiana* C. B. *n. 4. Wikozovvr deſc Virgin.* * - - ſylv. C. B. *n. 5.* * - parva viridia. J.*B.l.c.* † - nuda *Indica.* C.B.*p.599.* + - *Svegica* prolifera *Th. Barthol. in A.M.D. Vol.1. obs.35.* ✱ -um arvenſe C.B. *n. 6.* Ervil *Lugd.* Feldſchoten. - potiſſ. vulgare parvum album J.*B.* * -a ſine cortice duriore *n.7. Pois ſans coſſe. Gall. Vall. H.R.* ✱ -um ſylv. fr. viridi *Moris.* * -um Chinenſe vi J.S.*Elsh.* * - exoticum ochræ colore C. B. *n. 8.* * - ſylv. perenne C.B.*n. 9.* Pha lus ſylv. *Lugd.* * -a cathartica. Purgiererbſen. J.S.*Elsh.* * - gratioſa Erbſen *Gracie I.S.Elsh.* + - veſicarium fr. nigro albâ maculâ notato C. B. *n. 10.* Veſicaria n *Trag.* Halicacabum peregrinum *Fuchs.* Cardiſpermon. *Cam.* Solanum peregrinum Piſum cordatum & cor Indum *Lob.* Caput monachi *Gesn.* Faba inverſa *Caſ.* v. plura i rius ſub Piſo cordato. * - - vel cordatum, v. Halicacabus peregrinus ſerpens, vel Sola veſicarium repens.

Piſum Indicum. C.B. l.c.

— — majus *var.* fr. nigro, ſubfuſco, varieg. umbilico miniato. C.B. *n.1.* † - - minus coccineum C *n.2.* Ginge *Cam.* Sandali ſemina *Caſ.* + - virulentum Chinenſe *var.* C. *B. n.3.* Abrus *tin.* Conduri *Malays* Saga *Javan.* * - Americanum ſeu Abrus coccineum majus *H.R.* + - *Hiſpan. Sarabanda* dictum *I.S.Elsh.* + -a minora ex purpureo variegata vi ſimilia J. *B. l. c.* + - - rubra variegata J. *B. l. c.* + - - magna rubra variegata. J. *l.c.* * - majora alba J.B. *l.c.* † - ſine tunicis durioribus in ſiliqua magna alba. J *l. c.* * -um Guineæ album ſive Cicer. *I.B. l.c.* * - Braſilianum flaveſcens areâ fu germen cingente. *I. B. l.c.* * - *Braſil.* phœniceum & nigrum *I.B. l.c.* + - Indic. riegatum *I.B. l.c.* * - - quoddam rotundum fuſcum. *I. B. l. c.* * - Indic. majus grum *I. B. l. c.* † - - umbilico eminente *I. B. l.c.* † - - foliis longiuſculis triphy *I.B.l.c.* + - maximnm fr. nigrâ maculâ notato *Vall.* H. R. ✱ - *d' Angola trifoliat Vall* H.R. * -a nana rotunda *Moris.* + - - - ſine adminiculis recta. *Vall.* H. R.

— Cordatum *Lob. C. B. l.c.* v. Piſum veſicar. &c. * - *Trag. C.B. p.343.* v. Lathyrus ſativus fl. fructu albo. * - nigrum *Cam.* C. *B. p.338.* v. Faba ſylv. fr. rotundo atro. † - *ſylv. Trag.* C *p. 344.* v. Lathyrus ſylv. major.

Pitchtree. Angl. v. Picea. Pithion. πίϑιον. v. Tuſſilago. Pithonion, πιϑώνιον. v. Hyoſcyamus. Pythonis oculus. v. Stoechas. Pitine, πιτίνη. Theophr. Ang. C.B. p.345. v. Vicia lutea foliis co volv. minoris. Pityides, πιτυίδες. Dioſc. l.1. c.88. ſunt fructus pinorum & picearum. Dan - Kie zapfen/ *adſtr. colefac. ad pectoris vitia & tuſſim valent. Dioſc l.c. Pitys.* v. Picea.

Pityſoryſis, πιτυοσόρυσις. v. Chamæpitys. Pityuſa. C.B.p.292. eſt Tithymalus. πιτύουσα. Dioſc. l.4. c.166. a χλῆμα, κεράμβιον, πιθύλλιον, κανοπικόν. Ejus radix dicitur τύρπιτ Turpet. Purgat per alvum Dioſc. Soſ woletſza. *Pol.* Syrenn. l.5. c.189.

Pityuſa major. *C. B. p. 291.* v. Tithymalus arvenſis latifolius germanicus. + - *veteribus* J.B.*T.3. l.34. c.20. p.6* v. Tithymalus.

Pitoma. Luſ. Marg. p.125. Pitta, πίττα. v. Pix. Pitta gaſurculi. *Bram.* v. Urtica Malab.

Piwania. *Lituan.* Piwonia. *Pol.* Piwonka. *Bohem.* v. Pæonia.

Pix, πίττα. Theophr. 3.h.10. Pech. *Germ.* *Peck. Belg.* * - navalis *C.B. p.504.* Kitram *Arab. Avic. Ind.*

Pyxacantha. Dod. C.B.p.478. v. Lycium buxi folio. * - v. Oxyacantha.

Pyxionyx, πυξιόνυξ. v. Ariſtoloch. Clemat. Pyxos, πύξ☉. v. Buxus. Pyzaſtka. *Pol.* v. Equiſetum.

Pizietl. Mex. ſen Tabacum Recch. l.5. c.51. Pladiſtay. *Lituan.* v. Porrum. *Playn tree. Angl.* v. Platanus.

Plana baylika. *Boh.* v. Mercurialis. Plana yablon. *Boh.* v. Arbutus. Plana mata. *Boh.* v. Me tha ſylv. Planeaneb ſtřet ciitrtii. *Boh.* v. Naſtos. Planyceſnek. *Boh.* v. Scordium.

Plany balſam. *Boh.* v. Mentha aquat. Plany ſſaffran. *Boh.* v. Cnicus.

Planta. v. Herba. * - Afric: *Cap. B. ſpei* fol. ruſci minoribus *ten Rhyne.* * - - fruticeſcens petrara fol. Peucedani conglomeratis H. Coſtæ Americ. ſimilis *ten Rhyne* apud J. *Breyn.* + - Bantanica *Clus.* C. *B. p. 265.* v. Conyza ſalv odorem ſpirans. ✱ - Corios folio Africana *ten Rhyne* apud J. *Breyn.* + - ex Alepo O.M. * - leguminoſa *Æthi pica* fol. ruſci J. *Breyn. p.69.* * - leguminoſa *Braſil.* phaſeoli facie fl. purp. maxim. J. *Breyn. p.69.* * - legumino *Braſ.* Faſceli facie fl. purp. max. *I. Breyn. p. 78.* ✱ - leonis *Dod. C.B. p.186.* v. Helleborus niger fl. roſeo. + - m culoſa & plumoſa *Guyanens.* perelegans major. J. *Breyn. p.194.* Eadem minor *Id.* + - Mariæ. v. Matricaria. * - m rina retiformis *Clus.* C.B. *p. 366.* v. Corallina reticulato cortice altera. * - novæ *à D. Herman: Anno 1672. in Pr montor. B. ſpei detecta* J. *Br. c.1. p. 177. 178. 180.* † - planis ſilicibus innatæ *Olai Borrich. in Act. M. D. obſ 59.* + - ſangu nem vel ſanguineos ſudores movens C. B. *p. 512.* + - ſcandens. v. Convolvulus. † - ſubterranea *T. Bartholino Ep Germ. ann. 2. obs. 17.* * - Thymbra Africana dicta, *in actis medicis Hafnienſibus depicta. ten Rhyne.*

PLANTAGO. Plin. l.25. c.8. Arnogloſſum, ἀρνόγλωσσον. Dioſc. l.2. c.153. Theophr. 7. hiſt. 9. *Piantagin Ital.* Matth. p.281. *Lhantem, Tamehagem, Theſarico. Hiſp.* Matth. l.c. *Plantain. Gall.* Vall. H.R. *Plan tayne. Angl.* Merr. Wegerich/Schaffzunge/Wegebreit. *Germ.* Tab. l.2. p.403. *Wechbree, Vegh blat. Belg. & Brab.* Tab.l.c. Veybred. *Dan.* S.Pauli p.436. Gitrocell. *Boh.* Tab.l.c. Babka. *Po* Sy

Syrenn.l.4.c.89. Uti fiu. *Hung.* i. e. Viarum herba. Aſel, Aſol, Alchama. *Arab.* Avic. Ind. i. e. Lingua arietis. Charchus, Avic. Ind. Cauda Ichnemonis, οὐραχνεύμονος. *Magis.* Aſchat, Aſonth. *Ægypt.* Atiircon, *Pœnis.*

Plantago, quòd plantam pedis æmuletur, Arnogloſſum autem, i.e. lingua agnina, ob ſimilitudinem dicitur: aliis tarbeloſathion τερηλοσπέθιον, πολύνευρος multi nervia & ἑπτάπλευρος Septinervia, quòd folium ſeptem vel pluribus nervis ſeu coſtis ſit diſtinctum. Aliis ἀρνεῖον, Arnium, προβάτειον Probation, Ovilla, Ovaria, κυνόγλωσσον, ἑπτάπλευρον, Turbidolpion inter notha Dioſc. Exſiccat, conſtringit, ulceribus malignis, elephanticis, ſordidis, ambuſtis, ſtrumis, dyſentericis, hydropicis, igni ſacro, fiſtulis, lippitudini, aurium doloribus, hæmoptyſi, hyſtericis, ulceribus renum. &c. convenit Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l. 5. ſ. 5. p. 189. J.B. T. 3. l. 31. c. 1. p. 501. & alior.

Plantago latifolia. C.B.l.c.

— — glabra quæ *in Prodr. 1. C.B. n. 1.* – major fol. glabro. *I.B. l. c.* † – latif. ſinuata. *C. B. n. 2.* † – major hirſuta, media aliis. *I.B. l. c. icon. 2.* Centinervia *Caſ.* † – latif. incana *C. B. n. 3.* Cynogloſſa quorundam *Lugd.* * – – roſea fl. expanſis. *C. B. n. 4. I.B. l.c.* * – – – – quaſi in ſpicam diſpoſitis *var. C. B. n. 5.* J. B. *l. c.* * – – major marginibus foliorum leviter dentatis. *C.M.* * – – media laciniata. *C.M.* † – – ſeptinervia. *O. M.* * – – ſpica multiplici ſparſa. *C.B. n. 6.* – maj. paniculâ ſparſâ *I.B. l.c.* * – Indica *C.B. n. 7.* – – *Payco* acris *Monard.* J.*B.* * – peregrina ſpinoſa *C. B. n. 8.* † – umbilicata J.B.*l.c.* * – latifol. incana ſpicis variis *var. C. B. n. 9.* † – villoſa ſeu incana lanuginoſa *C.B. n. 10.* – incana & lanuginoſa minor. *I.B. l.c.* † —gini Hiſpanicæ ſimilis *C. B. n. 11.* * —i ſimile antipharmacum ſive contrayerva J. B. *l. c. p. 507.* † —go latifol: glabra minor *C. B. n. 12.* – – minor *I. B. l. c.* * – hirſuta minor. *C. B. n. 13.*

Plantago anguſtifolia. C.B.*l.c.* πεντάνευρος. *Quinquenervia, Lanceolata,* Spitzwegerich. *Germ. Hounds ribbe. Belg. Lanceole. Gall. Ribbe Worte. Angl.* Hozze uti fiu. *Hung.*

— — major *var.* foliis bifidis, ſpicarum capitulis. *C.B. n. 1.* Lanceola *Caſ.* – lanceolata *I.B. l.c.* * – – – caulium ſummitate folioſa *C.B. n. 2.* – – – – – – – & alia ſpicata. *I.B. l.c.* * – – prolifera *C.B. n. 3.* * – – ſerrata Hiſpalenſis *C.B. n. 4. Clus.* † – – fruticans *C. B. n. 5.* * – – minor *C.B. n. 6.* * —is lanceolatæ ſpecies minima. *I.B. l.c.* † – fol. anguſtis maritima. *C.M.* * – piloſa, bulboſa *C. B. n. 7.* † – anguſtifol. paniculis lagopi *4. Prodr. C. B. n. 8.* * – quinquenervia cum paniculis globoſis, albis, piloſis J. *B. l.c.* Catanance *Rauwolf.* — capitulis rotundis hirſutis albis. * – trinervia fol. anguſtiſſ. *3. Prodr. C. B. n. 9.* – anguſtif. minor. ſpicâ hirſutâ albâ fol. villoſis J. *B. l. c.* † – trinervia lanceolata *O.M.* † – – montana *C.B. n. 10. p. 190.* † – ſpicâ bifidâ *Ol. Borrich. in A.M.D. Vol. 1. obſ. 64.* * – anguſtifol alpina J.*B.* eſt Holoſteum 3. *C.B.* hirſutum in genere. * –i anguſtifol. ſimiles Habbures, Holoſteum Creticum. C. B. † –i affinis Bibinella Siciliæ. J. *B.* Coronopus. 3. *C.B.*

Plantago Aquatica C.B. l.c. Water Plantaine. Angl. Park. Cl. 14. p. 1244. Waſſerwegerich. *Tab. l. 2. p. 405.* Babkawodna. *Pol. Syrenn. l. 4. c. 90.*

— — latifol. *C.B. n. 1. I.B. T. 3. l. 38. c. 22.* Aliſma ſive Damaſonium quæ fiſtula paſtoris *Lon.* * – – Italica ruffa. fiſtula Paſtoris. *I B. l.c.* † – – anguſtifol. *C.B. n. 2.* – humilis anguſtifol. *I.B. l.c.* † – aquatica anguſtifol. humilis. v. Potamogeiton vel barba ſylvana *Montalb. P. Amm.* † marina quinquenervia incana *Moris.* – – magna *I. B. l. c. p. 503.* † – – tota glabra. *M. Hoffm.* † – aquat: ſtellata. *C.B. n. 3.* Damaſonium ſtellatum *Lugd.* Plantaginella paluſtris. *C. B. n. 4.* Plantago. *Braſil.* aurea alopecuroides fol. gramineis *I. Breyn. c. 1. p. 108. 178.* † – maxima Hiſpanica *Iac. Cornuti.* † – maxima tota glabra *P. Amm.*

— foliis ex pericarpiis proliferis. *C.M.* * – bilinguis. *C.M.* † – ſpica multiplici. *C. M.* † – Indica *Zan.*

— albida *Dod. C.B. l.c.* v. Holoſteum hirſutum albicans majus. † – marina *Lob. C.B. l.c.* v. Coronopus maritima major plantagini ſimilis *Lugd. C.B. l.c.* v. Holoſteum Creticum alterum.

Planteine, Plantain. Angl. & Gall. v. Plantago *Plantain. Angl.* v. Cornu cervinum.

Plantula cardamines æmula C.B. p. 105. v. Naſturt. alpin. bellidis fol. minor. * – peregrina *Clus. C.B. p. 412.* v. Piper longum anguſtiſſimum ex Florida.

Plaſſtaka. *Lituan.* v. Palma. Platanaria. Dod. C. B. p. 15. v. Sparganium ramoſum. Platanaria alt. Dod. v. Sparganium non ramoſum. *Platano aquatico. Ital.* v. Sambucus aquat.

PLATANUS. Plin. l. 2. c. 1. πλάτανος. Dioſc. l. 1. c. 108. Theophr. 4. h. 7. *Platano. Ital. & Hiſp.* Matth. p. 98. *Plane. Gall.* Vall. H.R. *Playn tree. Angl.* J.B. Ahorn. *Germ.* Tab. l. 3. p. 682. Brek. *Boh.* Tab. l.c. Jaworcudzoziemsky. *Pol.* Klawas Swetimeſſalies. *Lituan.* Dulb. *Arab.* Matth. l.c. Dub. *Arab.* Avic. Ind.

Platanus à πλάτος, à latitudine foliorum ſic dicitur. Cortex ad dentium dolores pro collutione datur. Ejus pilulæ ſerpentium morſibus auxiliantur: ad ambuſta quoque eadem valet. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C. B. l. 11. ſ. 5. p. 431. J.B. T. 3. l. 8. c. 11. & alior.

Platanus *Matth. C. B. n. 1.* Platani folio arbor fr. peponis magnitudine eduli, Mamoera dicitur, & fructus Mamaon ab uberum fortè ſimilitudine, *Luſitanis* in America eſt mas ſterilis; femina autem fructifera *Clus. cur poſt C.B. n. 2.* Papajamaram *Malab.* Papaja *Bram.* Papayo *Bonzii.* *Pinoguaçu* Braſ. *Piſo H. Malab. p. 1. p. 23. fig. 15.* † – aquatica *C.B. p. 456.* v. Sambucus aquat. fl. ſimpl. * – *Oviedi C.B. p. 508.* v. Palma ſeu Ficus Indica fr. racemoſo, fol. oblongo. † – *Trag. C.B. p. 430.* v. Acer montanum candidum. * – *Lon. C. B. p. 431.* v. Acer campeſtre minus. * – falſo putatus. v. Acer majus.

Platycyminon. Cret. v. Seſeli. Platyphyllus. C.B. p. 419. v. Quercus. Plechum, πλήχων. v. Pulegium. Plectronia, πληκτρονιάς. v. Centaur. majus. Plegmaria mirabilis Zeilanica granulis orbicularibus. J. Breyn. c. 1. p. 180. * – – – – trigonis. J. Breyn. c. 1. p. 182. Pleſniwec. *Boh.* v. Stoechas citrina. Pleuritis, πλευρῖτις v. Scordium. Plicuyk. *Bohem.* v. Lichen arboreus. Muſcus latifolius terreſtris. Płochowiec. *Pol.* v. Nerion. *Plompen. Belg.* v. Nymphæa. Plonnikrolni. *Pol.* v. Polygonum femina. *Plowmans Spikenard. Angl.* v. Baccharis Monſp. *Plum. Angl.* v. Prunum.

Plumbago. Clus. C.B. p. 97. v. Lepidium Dentellaria dictum μολυβδαίνα. Hipp. ſ. 5. p. 234. l. 11. * – *Plinii C.B. p. 101.* v. Perſi-

v. Perſicaria mitis maculoſa & non maculoſa. * - *Plinii* fortè C.B.p. 192. v. Biſtorta. * - Dentilago *Rondeletii* O *M.* v. Perſicaria. P. *Amm.*

Pneumonanthe. Lob. C. B. p. 188. v gentiana prat. anguſtif. autumn. maj. *Calathian Violet. Angl.* Merr. **Lungenblümlein.** *Germ.* Tab. l. 2. p. 466. * - v. Campanula autumnalis. P. *Amm.* * - *Cordi.* v. Gentianella paluſtris anguſtifolia. P. *Amm.* * - *Cord. hiſt.* eſt Gentiana prat. 7. *C.B.*

Poa, Pya, πόα, πύα. v. Gramen Herba. *Pocayo.* Recch. p 398. obſc. **Pochybeck.** *Pol.* v. Androſæmum.

Pocyetl. Mex. ſeu Tabacum Haytinorum Recch. l. 8. c 79.

Podagra lini. v. Cuſcuta. Podagraria. **Podagryoznik.** *Pol.* **Podagramskraut** Tab l. 1. p. 301. v. Angelica ſylv. minor. **Podazec.** *Boh.* v. Ariſtolochia. **Podbiał.** *Pol.* v. Tuſſilago.

Podezron. *Pol.* v. Lunaria minor. **Podrosnik.** *Pol.* v. Cichoreum. **Podcymnikwet.** *Boh.* v. Narciſſus.

Poeonia. v. Pæonia. Pöffeteg. *Hung.* v. Fungus noxius 42. C B. Poëtica. v. Hedera.

Pohanka. *Boh* v Eryſimum cereale. Po ho. *Chin.* v. Herba Pulegium Cley.

Poi hiáj, vel Pi hiáj. *Chin* v. radix quædam Cleyer. Poi mâ ç ù. *Chin.* v. Semen acro dulce quoddam Cley.

Poi mù. *Chin.* v. Semen ſubfrigidum cujus rad. contraria dicitur ū teû Cleyer.

Poincillade ou la poince du terre. Gall. v. Acacia Americana alt. *Poyre, Poire. Gall.* v. Pirum. *Poires d' angoiſſes.* v. Meſpilus ſylv. Sorbus torminalis. *Poireau. Gall.* v. Porrum, *Poirier. Gall.* v. Pyrus *Poivre. Gall.* v. Piper. *Poivre d' Inde.* v. Piper Indicum. **Pokrzyk.** *Pol.* v. Mandragora. **Pokrzywa.** *Pol.* v. Urtica.

Pokrzywa mortwa. *Pol.* v Lamium. **Poleg.** *Boh.* **Poley.** *Pol.* *Poley. Angl.* *Poleio, Poleo. Ital.* v. Pulegium. Polgis, πόλγις. v. Anethum. Polemonium, Polemonia, πολεμώνιον. Dioſc. l. 4. c. 8. **Stosit.** *Pol.* Syrenn l. 1. c. 88.

Polemonium aliis φιλετέριον, aliis χιλιοδύναμις. Contra ſerpentium ictus dyſenter. dyſuriam, Iſchiadicum dolorem, lienoſos, odontalgias, valet. Dioſc. l. c.

Polemonium *Tab. C B. p. 222.* v. Dictamnus albus vulgo. * - petræum *Geſn. C. B. p 205.* J. B. T. 3. *l. 29. c. 64. p. 356.* v. Lychnis mont. viſcoſa alba. latifol. it. Lychn. ſylv. Been album *offic.* Ocymoides, Vaccaria. Fraxinella & aliæ herbæ putantur polemonium eſſe. † - alt. *Dod. C.B. p. 165.* v. Valeriana rubra. * - *Dod.* v. Lychnis ſylv. vel papaver ſpumoſum aut Been album *offic. P. Amm.* + - paluſtre *C.B. p. 279.* * - Saxatile *C.M.* + - Monſpeliacum *Lob.* C.B. *p. 398.* v. Jaſminum luteum vulgo dictum bacciferum. † - fl. luteo eſt trifolium fruticans. J. *B. T. 1 l. 11. p. 374.*

Polyacantha, os. πολυάκανθος. Theophr. 6. h. 3. **Wegedistel.** *Germ.* Tab. l. 2. p. 376. * - *Cord. C. B. p. 387.* v. Carduus ſpinoſiſſimus anguſtifol. vulgaris. † - *Caſabona* eſt Acarnæ ſimilis v. ſ. l.

Polyanodynos, πολυανώδυνος. v Cicuta.

Polyanthemum. Ang. C. B. p. 178. v. Ranunculus nemoroſus vel ſylvat. fol. rotundo. * - paluſtre *Dod. Gal. C.B. p. 180.* v. Ranunculus aquaticus fol. rotundo & capillaceo. * - aquaticum. v. Ranunc. aquat. J. B.

Polycarpus, πολύκαρπος. v. Polygonum. Polycarpum. Lugd. C.B. p 281. v. Polygonum anguſtiſſimo & acuto vel gramineo folio minus repens. πολύκαρπον v. Crateogonum. Polyclonos, πολύκλωνος v Artemiſia. Polycnemum, πολύκνημον. Dioſc. l. 3. c. 108. Hipp. ſ. 5. p 18. l. 28. **Akermiet.** *Pol.* Syrenn. l. 2. c. 57 quaſi **Ackermüntze.**

Polycnemum, aliis κλινοπόδιον πολυγόνατον, διὸς ἡλακάτη, Iovis Olus, ἐχεώνυμος Echeonymus. Putialogonthria Roman. Herba corymbifera. Vulnera glutinat & ad urinæ ſtillicidia & rupta bibitur. Dioſc. l. c.

— *Lugd.* C. B. *p. 229.* v. Calamintha arvenſis verticillata. * - *Dalech. quid?* v. Calamintha. * - *veter. I. B. T 3 l 29. c. 44.* † - *Dalech.* fol. hirſutis vaſculis longis. v. Calamintha *I.B. l.c. c. 45.*

POLYGALA. Plin. l 27 c. 12. πολύγαλον. Dioſc. l. 4. c. 142. *Milkwort. Angl.* Merr. **Creutzbluhm / Ramſel.** *Germ.* Tab. l. 2. p. 502. **Kaarsblomster.** *Dan.* S. Pauli p. 117. **Koniczawyczka.** *Pol.* Syrenn. l. 2. c. 76.

Polygala, Polygalon, quod abundantiam lactis gignat, dicta. Dioſcoridi frutex eſt. Noſtra vero herbula ad Onobrychidem referenda.

Spec. & Diff. C.B. l. 6. ſ. 3. p. 215. J.B. T. 2. l. 17. c 28. p. 335. it. T. 3. l. 29. c. 149. & alior.

Polygala major fl. dilutè purp. cær. alb. *C.B. n. 1. I. B. l. c.* * - vulgaris fl. albo, carneo, purp. dilutè violac:, Breſilici coloris, ſanguineo, niveo, fol. rotundioribus *C.* B. *n. 2.* J. *B. l. c.* Theſion *Ang.* Onobrychis *Dioſc.* Flos ambervalis *Dod.* Amarella *Geſn.* Crucis flos *Geſn.* † - vulg: & offic. Ornithanthemum fl. albo ramoſo. *M. Hoffm.* * - fol. acutioribus Monſpeliaca C. B. *n. 3.* † - lutea *Ang.* Cam: C. B. *n. 4.* J *B. l. 3. l. 29. p. 188.* † - lutea major *Fiorenziola C.M.* * - - minor *C.M.* * - fruticeſcens *Cap. B. Spei. I.* Breyn *c 2. p. 107.* * - - tenera fol. oblongis *Alpin.* duplex *C.M.* * - - major fol: Buxi fl albis *C. M* † - - - fol: buxi fl. albo purp: *Alpin. C.* M. * - - - fol: myrti fl luteo - albo *C. M* † - repens nivea C. B. *n. 5.* * - ramoſa paluſtris odora fol. rot. floſc: albo purpureis *C.M.* * - ramoſa nemeroſa floribus verſicoloribus C. M. † - ſerpilli folio. *C.* M. † - on minus ſaxatile *I. B. l. c.* † - - maritimum incanum *Moris.* * - æ affinis C. B *n. 6.* Chamæmyrſine quorundam *Lugd.* † - a legumen *C.B. l 9. ſ. 5. p. 349.* † - major Maſſiliotica C. B *l. c.* Aſtragaloides *Lob.* Aſtragalus *Matth.* * - altera *C. B. l. c.* Coronilla ſive Colutea minima *Lob.* * - *Ang.* C. B. *l c.* eſt Polygala lutea 4 C.B. † - o Geſn. affine, caput Gallinaceum *I. B. l. c.* † - - - putata caput Gallinaceum. *I.* B *l. c. c. 36.* † - a Corteſi *I. B. l. c. c. 37.* † - vulg: coloris obſoleti fol: anguſtiſs. *I. B. l c.* * - Indica *Herm: Americ:* alia Anil. *Malab:* H. *Malab: p 1. p. 101. fig. 54.* Nely *Bram:* H. *Malab: l. c.* Avvari Cingal: H. *Malab: l. c.* Banghets *Madagaſc: H. Malab: l. c.* † - Indica minor ſiliquis recurvis Colinil, *Malab:* Chera puncà *Bram. H. Malab: p. 1. p. 103. fig. 55.* * - *Geſn. C. B. p. 350.* v. Ornithopodium majus. * - *Camer. C. B. p. 351.* v. Aſtragalus Alpin. Helvet. * - *Lugd. C. B p. 350* v. Onobrychis foliis viciæ fr. echinoto majore. † - *Valentina Cluſ.* v. Coluteæ parvæ ſpec. *I B. T. 1. l. 11. p. 383.* * - on *Cord* C B. *p 333.* v. Glyzyrrhiza ſylv. floribus luteo - palleſcentibus.

POLYGONATUM, πολυγόνατον. Dioſc. l. 4. c. 6. *Fraſſinella, Ginochietto. Ital.* & *Hiſp.* Matth. p. 486. *Signet ou Seau de Salamon. Gall.* Vall. H.R. *Solomons ſeal. Scella cely, White wurt. Angl.* Merr. **Weißwurtz.** *Germ.* Tab. l. 2. p. 432. *Salomonsſegel. Belg.* Tab. l. c. **Huidrod.** *Dan.* S. Pauli p. 117. **Kokoriczka.** *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 8. Salomons pöcheti. *Hung.*

Poly-

Polygonatum Græcis à crebris geniculis in radice dicitur. Sigillum Salomonis, Geniculata, Genicella aliis.

Spec. & Diff. C.B.l.3.ſ.2.p.313. J.B.T.3.l.31. c.17. 18. & alior.

Polygonatum latifol: vulgare C.B. *n.1.* - vulgo Sigillum Salamonis *Brunf.* J.*B.l.c. Fraſſinella Ang. Cæſ.* Secacul quorundam malè. * - majus vulgari ſimile *J.B.l.c.* † - latifol. maximum. C.B. *n.2.* † - - ellebori albi foliis C.B. *n.3.* J.*B.l.c.* * - - fl. pleno *Th. Barth. in A.*M.D. *Vol.2. obſ.130.* * - - fl. duplici odoro *Vall. H.R.* * - - fl. majore odoro C.B. *n.4.* — fl. ex ſingularibus pediculis. J.*B. l.c.* † - latif. minus fl. odoro. *C.B.n.5. in Prodr.* * - - perfoliatum Braſilianum *2.Prodr.* C.B.*n.6.* J.*B.l.c.* * - - ramoſum C.B.*n.7.* J.B.*l.c.* Laurus Alexandrina *Matth.* Hippogloſſum *Lugd.* Rusco affinis 3tia *Cæſ.* † - anguſtifol: non ramoſum *C.B.n.8. J.B. l.c.* Ephemeron quorundam. † - anguſtifol. ramoſum *C.B. n.9.p.304.* J.*B.l.c.* * - - *Cluſii P. Amm.* † - tenuifol. trium ulnarum *C.M.* † - racemoſum *Cornuti Vall. H.R. app.* - - fol. hederæ v. Gramen Parnaſſi *P. Amm.* † - ſpicatum fertile *Cornuti Vall. H.R.* † - ſpicat: ſterile *Cornuti Vall. H.R.* † - ramoſum fl. luteo majus. *Cornuti Vall.* H.R. * - vet. v. Laucacantha, polycnemon, polygonum minus. *Jac. Cornuto.*

POLYGONUM. Plin. l.27. c.12. πολύγονον. Dioſc. l.4. c.4. & 5. *Poligono. Ital.* Matth. p.486. *Corriola. Hiſp.* Matth. l.c. *Renouée. Gall.* Vall. H.R. *Knotgraſs. Angl.* Merr. Wegagraß. *Germ.* Tab.l.2.p.503. *Duyſendtknoop. manneken. Belg.* Vey-gräß. *Dan.* S. Pauli. p.438. Truſſka wecgin.ik Anpor. *Boh.* Zal. Baſialrahagi. *Arab.* Matth. l.c.

Polygoni maris & feminæ vis in ſucco refrigerat & ſpiſſat: Ideo ad hæmoptyſin, choleram, diarrhæas, ulcera, ignes ſacros, tumores valet. Dioſc. l.c. Polygonum ab interprete Sanguinaria redditur. Polygonum mas aliis πολυγόνατον, κυνοχάλη, ἡρακλεία, ἄζφαλις, χιλιόφυλλον, κλῆμα, πολύκαρπος, καρκίνηθρος, πευθαλὶς, μυρτοπίταλον, κνωπόδιον, πηδάλιον, *Thephis Stemphis. Ægypt.* γόνος ἥρωος, *Genitura herois Magis* ὄνυξ μυὸς, *Unguis muris, Seminalis, Stopinaca, Roman. Chulus Afris. Polygonum femina, Seminalis dicitur. Nomen ei quoq; apud Græcos à multis geniculis in cauliculis eſt.*

Spec. & Diff. C.B.l.7.ſ.5.p.281. J.B. T.3.l.29. c.119. & alior.

Polygonum majus.

Polygonum latifol. fl. candido, ex purp. candic. rubente. *C.B. n.1.* - ſeu Centumnodia *Brunf. I. B. l.c.* Corrigiola *Cord.* Proſerpinaca *Apul.* Sanguinalis mas *Cord.* † - majus erectum anguſtifolium fl. candido. *C.M.* * —i ſpec. variæ *C.M.* * - oblongo anguſto folio *C.B. n.2.* - anguſtifol. J.*B.l.c.* duplex. * - brevi anguſtoque folio *C.B. n.3.* * - ſexatile *1. Prodr. C.B.n.4.* * - maritim latifol. *C.B. n.5.* - marinum J.B. † - marit: latifol. *Dalech. I.B. T.1. l.4.c.16.* † - - anguſtifol. *C.B. n.6.* * - montan. anguſt. fol. polycaulon. C.M.

Polygonum minus C.B. l.c.

— — cocciferum (ad radicem) *C.B. n.1.* & *Cam. ep.* - Polonicum cocciferum J.*B. l.c.* * - - v. Been rubrum *Montalb. P. Amm.* † - anguſtiſſimo & acuto vel gramineo folio minus repens *C.B.n.2. Knavvel. Angl. Merr.* Knawel. *Trag.* Polycarpon *Lugd.* Saxifraga Anglica *Lob.* — fol. gramineo majus erectum *C.B. n.3.* - *3. Dod.* ſeu tenuifol. J.B.*l.c.* Anthyllis *Valentina Cluſ.* † - fol. gramineo altera J.*L.* † - majus erectum anguſtifol. fl. candid. *March. Brand.* C.M. v. ico.

Polygono anguſtiſſimo folio affinis C.B. *n.4.* Hæmorrhoidalis *Aldroandi.* † —um minus candicans *var.* C.B. *n.5.* Herba Turca montana *Cæſ.* * - montan. vermiculatæ foliis C.B. *n.6.* † - mont: minim: ſericeum *Ad: Lob: Vall. H.R. app.* † - Creticum Thymi fol. *2.Prodr.C.B.n.7.* † - littoreum minus floſculis ſpadiceo albicantibus *3. Prodr. C.B.n.8.* † - minus tenuifol. *4. Prodr. C.B.n.9.* † - - maritimum foliolis ſerpilli *C.B. n.10.* † - Puſillo vermiculato ſerpilli fol. J.*B.p.377.* * - minus ſeu Millegrana major duplex *C.B. n.11.* Herniaria duplex glabra & hirſuta *I.B. l.c. Tourquett: Vall.* H.R. Empetrum *Trag.* Epipactis *Ang:* Millegrana *Cord:* Herba cancri minor *Cord:* Herniaria *Dod:* Lithontribon Herba *Turca Lob.* Bruchkraut/Harnkr. *Tab.l.2.p.507.* Piſſe-urt. *Dan. S. Pauli p.345.* * - minus lentifolium *4. Prodr. C.B.n.12.* * - parvum fl. albo verticillato J.*B. l.c.p.378.* * - fol. Herniariæ & facie, rad. perampla *I.B. l.c.* — Herniariæ foliis & facie perampla rad Aſtragali *Lob. Vall.H.R.* * - minimum ſeu millegrana minima *C.B. n.13.* - - vel linifolia per terram ſparſa fl. ſcorpioidis. *I.B.l.c.* † - muſcoſum minimum *Bocc.p.56. tab.29.* † - capitulis ad geniculum echinatis *Bocc.p.41.tab.20.* - - Polonicum cocciferum *G. Segeri Ephem. Germ. ann.1. obſ.8.* Herba ad rupturas utilis *Monardi* C.B. *n.14.*

Polygonum bacciferum ſeu Uva *maritima C.B. l.1.ſ.2. p.15.*

— — ſcandens C.B. *n.1.* Ephedra *Plin.* ſeu *Anabaſis Bellon.* & *Dod.* * - - marit: majus C.B. *n.2.* Uva marina *Dod:* Scorpius maritimus. † - - - minus C.B. *n.3.* Croton: Nicandri *Ang:* Oſteocollon Hieroclis *Lugd:* Tragium *Geſn.* * - caryophylli holoſtii fl. *H. Bleſenſis. P. Amm.* * - anguſtiſſimis foliis, floſculis in foliorum alis, minus alterum *Tab. Vall. H.R.*
— femina *Matth:* C.B. *p.15.* v. Equiſetum paluſtre brevioribus foliis Plonnik rolny. *Pol. Syrenn. l.1. c.97.*
— mas. v. Centinodia *P. Amm.* † - polyſpermum *Montalb.* v. Herniaria, millegrana *P. Amm.* * - hederaceum *Col.* C.B. *p.295.* v. Convolvulus minor ſem. triangulo *it:* Eryſimum cereale. † - maſculum fruticoſum *Thal.* C.B. *p.284. I.B. l.c.* ſtatuit polygonum 4. fruticans anguſtifol. v. Sedum minus fruticoſum. * - *Plinii Dalech.* C.B. *p.212.* v. Oſyris frutescens baccifera.

Polygonoides, πολυγονοειδὴς. v. Clematis Daphnoides. Polyidos eringium, πολυειδὴς ἠρύγγιον v. Raphanus. Polyidos, πολυειδὴς. v. Cepa. Helleborus albus. ſtaphyſagria. Polynervos, πολύνευρος. v. Plantago. Polynuk. *Boh.* v. Abſinthium. Polyonymum, πολυώνυμον. v. Parietaria, Helxine.

Polyphyllum, πολύφυλλον. v. Medium. Polyphura. Dioſc. v. Leucoium. *Polypodie. Angl. Polipodio. Ital.* v. Polypodium.

POLYPODIUM. Pl.n.l.26.c.8. πολυπόδιον. Dioſc. l.4. c.188. Hipp. ſ.5. p.219. l.10. Theophr. 6.h.14. *Polipodio. Ital.* Matth. p.624. *Filipodio. Hiſp.* Matth. l.c. *Polipode. Gall.* Matth. l.c. *Polypodie, Okeferne. Angl.* Merr. Engelſüß/Süßfahren. *Germ.* Tab. l.2. p.179. Engelſød. *Dan.* S. Pauli. p.119. *Boomvaren, Eyckenvaren. Belg.* Tab. l.c. Osladyc. *Boh.* Tab.l.c. paprotka. *Pol.* Syrenn. l.5. c.206. Beſſaigi, Aibeig. *Maurit.* Matth. l.c. Desbers, Budeig. *Arab.* Avic. Bisbeig. Serap. Besgegi. Manlio.

Popylodium ſeu Filicula. Aliis σκολοπένδριον, σκολόπενδρον, πτερὶς, πολύῤῥιζον. Filicula Roman. λίκυ πόλις. Purgat cum emol lientibus, detrahit bilem & pituitam. Valet ad luxata, ad rimas inter digitos. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.10. ſ.2. p.359. J.B.T.3. l.37. c.4. & alior.

Polypodium vulgare C.B. *n.1.* Herba radiola *Apul.* * - minus C.B. *n.2.* * - exoticum foliis quercus C.B. *n.3* — *Ilvenſe.* J.B. *l.c.* * - *Braſil. Marg. in Indice.* + - *Indicum* J.B. *l.c.* * - - fol. ſcolopendr. 1. J. *Breyn. p.190.* * - - - - 2. J. *Breyn. p.192. 2da* ſpec. *alt.* J. *Breyn. l.c.* + - - - - 3. J. *Breyn. p.192.* * - ſaxatile majus fol. parum ſerratis & aſperis. C.M. + - *IlvenſeLug* C.B. *l.c.* v. Lonchitis fol. Ceterach. + - *Americanum.* v. *Coaticaa Marg. p. 2:* * - ma rinum *Imper.* J.B. *T.3. l.39. c.29. C.B. p.363.* v. Muſcus maritimus Adianto ſimilis alter.

Polypremon. Lugd. C.B. p.165. v. Valeriana campeſtris inodora. Polyrrhizos. Lugd. C.B. p.322. v. Ca ryophyllata alpina quinquefolia * Polyrrhizos Plin. Dalech. J.B.T.3. l.34. c.13. Polyrhizon, πολύῤῥιζον. v. Epimedium, Hellb. niger. Polypodium, Filix. Polyspermon. Lob. C.B. p. 118. v. Blitum polyſpermum à ſeminis copia dictum. Polytricha. Bellon. C.B. p.490. v. Aſparagus aculeatus ſpini horridus. Polytrichon, πολύτριχον. v. Adiantum. *Politricho. Ital. Politricen. Gall. Politrico. Hiſp.* v. Trichomanes.

Politrichum Aureum, *Pylytricho aureo. Ital. Politrico aureo. Hiſp. Politricen d'or. Gall.* Gülden wiederthot/ Jungfrauenhaar. *Germ.* C.M. *Gulden wederdoot. Belg.* plura nomina. v. ſub Adiantum aureum.

Ex muſci genere polytrichon hoc aureum eſt, ideò ad pectoris vitia in medicinâ uſurpatur.

Spec. & Diff. C.B. l. 10. ſ. 1. p. 356. J.B. T.3. l.37. c. 12. & alior.

Polytrichum aureum majus *Var.* C.B. *n.1.* - Apulegii majus. J.B. l. c. Muſcus ſaxatilis aut ſylv. *Trag.* Adiantum aureum *Tab. Great goldem Maiden hair Angl. H. Ox.* + - aureum medium C.B. *n.2* Muſcus capillaris *Dod.* † - - minus *Var.* C.B. *n.3.* - Apulegii minus *I.B. l. c.* Muſcus parietum *Cæſ. Little goldi-locks. Angl. H. Oxon.* * - aureum minimum montan. C.M. — alpinum majus *Apulei. Montalb.* * - *Apul.* majus quibuſdam *I.B. l.c.* * - *Apulegii* album *Lon.* C.B. *p.357.* v. Ros ſolis fol. oblongo. * - *offic. C.B. p.356.* v. Trichomanes.

Polium. Plin. l.12. c.7. πόλιον. Theophr. 9. h.21. Dioſc. l. 3. c. 124. *Polio. Ital.* Matth. p.442. Polium *Germ. Poley. Angl.* Park. Cl. 1. Swioznjká. *Pol.* Syrenn. l.3. c. 39. Jahade. *Arab.* Matth. l.c. Guaid. *Arab.* Avic. Ind. Judacud. *Arab.* Avic. l. c. eſt polium majus. Judaiba. *Arab.* Avic. l. c. eſt minus.

Polii duo genera habentur: montanum & fruticoſum. Auxiliatur hydropicis, lienoſis, ictericis: alvum & menſes ciet, vulnera glutinat. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.6. ſ.4. p.220. J.B.T.3. l.28. c.83. & alior.

Polium montanum. C. B. l. c. πόλιον τὸ ὀρεινὸν. *Dioſc. aliis* τεύθριον, φευξασπίδιον, ἀχαμενὶς, ἐβενίτης, μελόσμον, βέλιον λεοντόχαρον. *Polio montano. Ital. & Gall. Tab. l.2. p.81. Yerva uſſa. Hiſp. Tab. l.c.* Bergpolium. *Germ. Tab. l.c.*

Polium lavendulæ fol. *var.* fol. latior. anguſt. lanuginoſum odorat. & non odor. * - montan. luteum *var.* fl. pallido, exalbido, luteo, vireſc. * - montan. album duplex. C.B. *n.3.* humi ſparſum, incanum, rectum, fol. capitulis longior. + - - repens. C.B. *n.4.*

Polium marinum. C.B. l.c.

— latifol. incanum Creticum *in Prodr. C. B. n. 1.* + - anguſtifol. Creticum *C. B. n. 2.* † - maritim. erectum Monſpeliacum *Var. C.B. n.3.* Origanum 3. *Dioſc. Quadramio.* † - marit. ſupinum Venetum *var. C.B. n.4.* + - montan: ſupinum alterum *C.B. n.5.* * —o affinis *Guacatan. C. B. n.6. Guacatane* Monard. * —um *Monſpeſſulanum* J.*B. l.c. c. 84.* * - Venetum *I.B. l.c. c.85.* † - Cyprium candidum *I. B. l.c. c. 86.* * - candidum tenellum tomentoſum fl. purp. albo. *I.B. l.c. c.87.* * - rubrum majus fl. dilutiore *Moris.* * - antiquis *I.B. l.c. c.83.* v. Serpillum. + - Græcorum *Col. C.B. p.136.* v. Abrotanum femina foliis teretibus. + - Creticum. v. Hyſſopus *Apulus Fab. Col: T. Amm.* * - ſecundum non ita incanum *Col.* v. Abrotanum femina foliis minoribus incanis *P. Amm.* * - veneris πόλιον ἀφροδίτης. v. Peryclymenum.

Polley. *Dan.* v. Pulegium. Polna mieta. *Pol.* v. Mentaſtrum. Polna ruta. *Pol.* Polny rutka. *Bohem.* v. Fumaria. Polnii. *Boh.* v. Horminum. Polski aminek. *Pol.* v. Ammioſelinum.

Polton. *Ægyp.* v. Anethum. *Pome. Ital. des Pomes. Gall.* v. Malus. Pomerantze. v. Malum aurantium. Pomerantzenbaum. *Germ.* Pomerantz-trå. *Dan.* v. Malus aurantia. *Pomero. Ital.* v. Malus.

Pomier. Gall. v. Malus. *Pomier de Granades. Gall.* v. Malus punica. *Pommes de China. Gall.* v. Mal. aurant. Chin.

Pommes de or. — d'amour. Gall. Pommi d'oro. — del Peru. Ital. v. Solanum pomiferum. *Pommes ſpineuſes Gall. Pom ſpinoſo. Ital.* v. Solanum ſpinoſum.

Pompelmoes. Holland. Ind. Cley. Nieuhof. p.144. eſt fructus Sinicus.

Pomum Adami. C.B. p.437. v. Malus Adami. * - amoris *Lob. C.B. p.167.* v. Solanum pomiferum. * - aquæ *Gal.* v. Malus citria. * —a arbuti μιμαίκυλα. *Theophr. 2. cauſ. 10.* * —um arenoſum. v. *Xalxocotl. Mexic.* — de Hiericho, Hiericonticum *Imper.* C.B. *p.168.* v. Solanum ſpinoſum fr. rotundo. * - de Hieriche *Melongenis* congener. J.B. *T.3. l.34. p.614.* † - Hieroſolymitanum mirabile *Montalb.* v. Momordica vel Viticella *P. Amm.* * - paradyſi *C.B. p.507.* v. Palma humilis longis latiſque foliis. * - ſpinoſum *C. B. p. 168.* v. Solanum pomo ſpinoſo rotundo, longo flore. * - ſpinoſum *I.B.* v. Stramonia.

Pomurnezielé. *Pol.* v. Parietaria. *Pomus.* v. Malus. * - bifera Ol. Borrich. in A.M.D. vol. 2. obs. 66.

Poncires. C.B. p.437. *Pondvveed Angl.* v. Potamogeiton. Pone, πονή. *Gall. vet.* v. Artemiſia.

Ponnam-Tagiro. *Malab.* v. Tagira. Ponnam-virem. *Bram.* v. Tagira. Pontiana. v. Nicotiana.

Pontica nux C.B. p.418. v. Corylus ſylv. Pontica radix, ποντική. v. Glycyrrhiza.

Pontiſcher Wermuth. v. Abſinth. ponticum. *Poplar. Angl.* v. Populus. *Popoyauh quilitl. Mex.* Recch. p.397 obſc.? Poponec. *Boh.* v. Chamæciſſus. Poppelweide. v. Populus nigra. *Poppy. Angl.* v. Papaver. *Spartling Poppy. Angl.* v. Behen. *Baſtard wild Poppy. Angl.* v. Argemone.

opulaer, Populier. Belg. v. Populus nigra. Populago. Fab. C.B. p.276. v. Caltha paluſtris fl. pleno. * - multiflora. v. Calta vulg. fl. pleno *P. Amm.*

POPULUS. Plin. l.16.c.23. λευκὴ. alba populus Dioſc. l.1. c.110. ἄιγειρος. nigra Dioſc. l.1.c.114. *Aspo, Poplar, Poplie tree. Angl.* Merr. Popel⸗piil. *Dan.* S. Pauli. p.119. Topol. *Boh.* Zal. *Abelen. Belg.* & *Brab.* Aeſpenbaum/Pappelbaum. *Germ.* C.M.

Eſt vel alba vel nigra. Alba dicitur λεύκη *Græcis Dioſc. l.1.c.110. Populo bianco, la Proba, Albare. Ital. Matth. p.103. Albara. Ital. Scalig. Alamo blanco. Hiſp. Matth. l.c. Alber. Catalon. Peuplier ou Peuples. Gall. Vall. H.R. Obeau, Obel, Aubel, Aulbero. Gall. Amieyro, Alamo blanco. Portugall.* Weiß Alberbaum/weiß Pappelbaum/Saarbaum. *Germ. Tab. l.3 p.688. Abeelboom, Abelen, Obelen. Belg. Tab. l.c. Whit Aspe, Populier tree. Angl.* Topol. *Boh. Tab. l.c.* Lopel topel. *Sclavon.* Jegnie fa. *Hung.* Haur. *Arab.* Farfarus. *antiq.*

Nigra dicitur ἄιγειρος Græcis *Dioſc. l.1. c.114. Theophr. 3. h.14. Hipp. ſ.5. p.134. l.20. Popolo nero. Propa. Ital. Matth. p.103. Alamo nigrilho. Hiſp. Matth. l.c. Peuplier noir, Trambl. Gall. Matth. l.c. Tincn, Pibulo. Gall. Provinc. Pibol Gasconicè, Poplier tree, Aspor, Esptree. Angl. Tab. l.3. p.688.* Schwartz Pappelbaum/Sarbaum/Poppelwinde/ſchwartz Pappel/Aſpen/Alterbaum. *Germ. Tab. l.c. Populier, Populaer. Belg. Tab. l.c.* Topel. *Bohem. Topel lopel. Sclavon.* Fekete igonie, Kibol tetönar. *Hung.* Lisnach. *Hebr. Gen. 30.* Haur romi. *Maurit.*

Populus alba Iſchiadicis, urinæ ſtillicidio, aurium doloribus, oculorum hebetudini &c. ſuccurrit. Populus verò nigra valdè podagricis prodeſt. Semen epilepſiæ medetur. &c. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.11. ſ.5. p.429. J.B. T.1. l.8. c.8. p.160. & alior.

Populus alba majoribus foliis C.B. *n.1.* † - - foliis minoribus C.B. *n.2.* J.B. *l.c.* † - nigra. *C.B. n.3.* J.B. *l.c.* — tremula. *C.B. n.4.* Tremula latinorum Cratægum *Lob.* * - rotundi fol. Americana *C.B. n.5.* - novi orbis J.B. *l.c. c.9.* † - alpina. *O.M.*

Populo ſimiles exoticæ. C.B. l.c.

— —is arbor reſinoſa *C.B. n.1. Focot & Guocot, Guebit.* † - - - reſin. altera *C.B. n.2. Tacamahaca Monard. Frag.* * - albæ ſimiles *Cæſ. C.B. p.427.* v. Betula *Trag.* * - ſimilis *Tocotgebit*, cui reſina Thuris candidior. J.B. *T.1. l.9. c.48.*

rcelleyne. Belg. Porcellain. Gall. Porcellana. Ital. v. Portulaca. *Por corau. Gall.* v. Lichen.

ree rouge. Gall. v. Blitum. Pori. v. Corallio affinis C.B. p.367. Poroſt morſkiwtory. *Pol.* v. Alga marina. Fucus. Porphyranthes, πορφυράνθες. v. Hemerocallis, Hyacinthus. Porphyris, πορφυρὶς. v. Anchuſa. Ocymaſtrum. *Porro ſalvatico. Ital.* v. Ampeloprasum.

PORRUM. Plin. l.20. c.6. Porrus, Pallidio, πράσον, πράσον. Dioſc. l.2. c.179. Theophr. 7. h.8. it. 4. cauſ.3. Hipp. ſ.4. p.26. l.43. *Porro, Praſo. Ital.* Matth. p.307. *Puerro. Hiſp.* Matth. l.c. *Pourreau, Pourrot. Gall.* Vall. H.R. *Leke. Angl.* Tab. l.2. p.191. Lauch. *Germ.* Tab. l.c. *Parayge, Look. Belg.* Tab. l.c. Por/Waßleuch. *Boh.* Tab. l.c. Log. *Dan.* S. Pauli p.442. Luczek. *Polon. Syr.* Pkadiſtay. *Lit.* Par Hagyma. *Hung.* Curat, Kurat. *Arab.* Keſelot. Avic. *Ind.* eſt Ampeloprasum.

Porrum, quòd porrò latè creſcat dicitur. Dioſcordi duplex, capitatum & vineale: Plinio & Theophr. triplex, κεφάλωτον quod apud Athenæum quoque Gethyllis γηθυλλὶς & quibusdam γήθυον Gethium dicitur. 2. κειρόμενον, aliis καρτὸν, Sectivum & 3. ἀμπελόπρασον. Capitatum noxium ſuccum habet, lædit renes & veſicam exulceratam. Valet ad pectoris vitia, ſtimulat venerem, urinam & menſes ciet, ad aurium ſonitus inſtillatur. Ampeloprasſon efficacius eſt Cephaloprasſo. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.2. ſ.4. p.72. J.B. T.2. l.19. c.2. & alior.

Porrum commune capitatum *C.B. n.1.* πράσον κεφάλωτον aliis κεφαλωτὸν. *Dioſc. l.2. c.179. & Theophr. l.c.* Luk wielki. *Pol. Syrenn. l.4. c.128.* * - ſectivum latifolium *var. C.B. n.2.* πράσον κειρόμενον vel καρτὸν *Theophr. 2. cauſ. 20. it. 3. cauſ. 21.* - - & ſchoenopraſſum quibusdam J.B. *l.c.* — — juncifolium *var. C.B. n.3.* Gethyllis *Geſn.* Cepa fiſſilis *Tur.* vel Schœnopraſum *Dod. P. Amm.* † - fol. latiſſimo *C.B. n.4.* Scorodopraſum *Ger.* - - - vel Syriacum *P. Amm.* * - ſylv. inodorum. *C.B. n.5.* * - - gemino capite *C.B. n.6.* Ampeloprasum *Lob. Matth.* v. *nom. ling. in Ampeloprasum.* * - - vinearum *C.B. n.7.* ἀμπελόπρασον *Theophr. l.c. pourree de Chin. Gall.* * - nabathum barb. vet. Keſelot. *Arab. Avic.* v. *Ampeloprasum.*

orß. Dan. v. Chamæleagnus. Porſt/Poſt. v. Cyſtus Ledon. fol. roſmar. Portigalli-Nivuli. *Bram.* v. Calli. Portugalliſcher Hanenfuß. v. Ranunculus Luſitanicus. Portugalliſch Windrößlein. Tab. l.1. p.95. v. Anemone Byzant. ſ. Chalcedon.

PORTULACA, ἀνδράχνη. Hipp. ſ.4 p.27. l.9. Theophr. 1. h. 8. it. 1. cauſ. 3.4.10. Dioſc. l.2. c.150. *Portulaca, Porcellane, Procacchia. Ital.* Matth. p.279. *Verdolagas, Baldroignes. Hiſp.* Matth. l.c. *du Pourpier. Gall.* Vall. H.R. *Purslain, Porcelain. Angl.* Merr. Purtzel/Burtzelkraut/Portulake. *Germ.* Tab. l.2. p.153. *Porceleyne. Belg.* Portulak. *Dan.* S. Pauli. p.442. Kuriinoſa. *Boh.* Tab. l.c. Tkuſtoß. *Pol. Syrenn.* l.4. c.88. Backaleancha. *Arab.* Tab. l.c. Albagla amtamcha. Avic. Ind. Alſerfeng. Alfafarfai. Avic. Ind. eſt Portulaca ſylv. Fasſaig. Avic. Ind.

Portulacam Andrachnem vel Adrachnem Plinius cum Peplio confundit. Theophr. 1. h. 8.15. & 4. h. 4. Andrachnem arborem fingit, quem Gaza Portulacam reddit. Vulgò herba eſt, ex Sedi genere. Adſtringit, ad capitis dolores, ocular. inflamm. veſicæ dolor. ignem ſacrum, ventriculi æſtuationem & diarrhoeas valet & contra venerem, febres, profluvia ſanguinis, dolores omnes & oculorum & ad vulnera ſyderata datur. Andrachne ſylv. alias ἀείζωον, Aizoum, τηλέφιον, Illecebra, Mœmœ Aphris. Lax Dacis. Mochmuti Ægypt. ad ſtrumas illinitur. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.7. ſ.6. p.288. J.B. T.3. l.35. c.1. & alior.

Portulaca latifolia ſeu ſativa C.B. *n.1.* - - hortenſis *J.B. l.c.* - - fl. flavo *Moris.* † - ſativa latifolia flaveſcens ſeu fol. aureis *J.B. l.c. Pourpier dorè* Vall. H.R. * - anguſtifol. ſive ſylv. C.B. *n.2.* ἀνδράχνη ἀγρία. *Dioſc. l.2. c.151.* † - arvenſis *C.B. n.3.* - ſylv. minor ſeu ſpontanea. J.B. *Alfergengi. Arab.* Avic. * - aquatica *Thalii* quid? C.B. *n.4.* † - minima fol. albo *Moris.* † - marina *Tab.* quid? *C.B. n.5.* - - fruticoſa J.B. *T.1. l.3. c.24.* † - - Chamæciſſe marina *O.M.* * - aurea dicta ſeu fol. flavis *M. Hoffm.* - aurea *P. Amm.* † - aquat. *C.B. p.251.* v. Anagall. aq. vel Alſine paluſtris minor fol. oblongo. *Water purslain. Angl.*

— major *C.B. p.287.* v. Telephium purpureum majus. * - marina *Dod. C.B. p.120.* v. Halimus latifol. *ſea purslain. Angl.* † - ſylv. ἀνδράχνη ἀγρία. v. Telephium. * - v. beta ſylv.

Ports. Hiſp. v. Rhus. **Portz.** v. Tamarix. Porus anguinus. J.B. T.3. l.39. c.4. * - tubularis. J.B.l.c

Porzeczky. *Pol.* v. Groſſularia. Ribes. **Poſed.** *Boh.* v. Bryonia. Poſoò. *Bram.* v. Carini.

Poſt. v. **Porſt.** **Poſtáwnezíele.** v. Seſeli Peloponneſiacum.

POTAMOGETON. Fontanalis, Fontalis aliàs. Plin. l.26. c. 8. ποταμογείτων. Dioſc. l. 4. c. 101. *Potamoget Ital.* Matth. p.558. *Eſpic. d'eau. Gall.* Tab. l.2. p.412. *Eſpigade. Hiſp.* Tab. l. c. *Pondweed. Angl.* Mer **Sahmkraut/Seehalden.** *Germ.* Tab. l.c. *Fonteyncruyd. Belg.* Tab. l. c. **Rdeſt wodny.** *Pol.* S renn. l.3. c.82.

Potamogeton aliis σταχυίτης. Fatalis Roman. Ethenchis Ægypt. Flumini vicina Latinè reddi poteſt; unde aliis Fontanalis di tur. Refrigerat, inſpiſſat, ad prurigines, veterum ulcerum nomas valet. &c. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C. B. l. 5. ſ. 6. p.193. J B. T.3. l.38. c.6. & alior.

Potamogeton rotundifolium C.B. *n.*1 J.B. *l.c.* * - - alterum J.*L.* * - ſalicis folio C.B. *n.* 2. - ſeu Fontanalis fo perſicariæ J. B. *l.* *c.* Phyllitis lacuſtris *Cord.* † - longo ſerrato folio C.B. *n.* 3. Oxylap thum aquat: *Lugd.* † - pumilum fluitans *Bocc. p. 41. Tab. 20.* † - foliis latis ſple dentibus maj. & min. C.B. *n.4.* * - lucens major J.*B. l.c.* † - foliis anguſt. ſple dent. *C.B. n.5.* - lucens media *I.*B.*l.c.* † - ſeu Fontanalis lucens minor. J.*B.l c.* * - f liis criſpis ſeu lactuca ranarum duplex C.*B. n.6.* - criſpa J.B.*l.c.* Alga ſecunda *Trag.* Fo tilapathum puſillum *Lob.* Tribulus aquat. *Cluſ.* Alga Hydrolapathi *fol.* Geſn. † - ram ſum anguſtifolium *C.*B. *n.7.* - racemoſum anguſtif. J. *B. l. c.* † - ramoſ: gramineu 2. *Prodr.* C. B. *n.* 8. *I.* B. *l. c.* * - ferulæ fol. *H. Oxon.* † - minimum capillaceo fol 3. *Prodr. C.B. n.9.* J. *B. l. c.* † - capillaceum capitulis ad alas trifidis 4. *Prodr. C.B. n.* J. B. *l.c.* * - gramineum latifol. J. *L.* * - gramin. tenuifol. J.*L.* † - Piſanum fol denticulatis *I.B.l.c.* * - virginian. bipedale *Moris.* † - *Caſtoris C.B. p.141.* v. Mill fol. aquat. † - v. Limonium, Tripolium.

Potates. C.B. p.91. v. Rapum & Rad. exot. n.8. Batates. *Potenmeſpeln. Brab.* v. Meſpilus. 3. C. B.

Potentilla. *Ital.* C. B.p.321. v. Anſerina. * - repens hirſuta incana *I.L.* † - erecta maj. hirſuta incana. *I.L.* * - m jor Montalb. v. Ulmaria foliis ſubtus argenteis P. *Amm.* † - prima *Ang.* C. B. *p.164.* v. Barba capræ floribus co pactis. * - ſecunda *Ang.* C.B. *p.163.* v. Barba capræ floribus oblongis.

Poter, ποτὴρ, ποτήριον. *Magis.* v. Capparis.

POTERIUM. Phrynion, Neuras Plin. l.27. c.12. ποτήριον, νεῦρας Jonicè, Dioſc. l 3. c.37. *Poterio. Ital.* Matt p.359. **Schleedorn.** *Germ.* Cornario. **Zylinec.** *Pol.* Syrenn. l.3. c.15. *Aſtivida, Mazino, Stivida.* C *pris.* Lob.

Poterium, ideo nomine hoc præditum eſt, quia ſolum riguum amat, ut Potrix herba. Dioſc. Aliis φρύνιον, Phrynium, ἀκίδωτ acidoton. Præciſis nervis & nervoſis affectibus opitulatur, unde Neuras. Dioſc. l c.

Spec. & Diff. C.B. l.10. ſ.6. p. 388. J.B. T.1. l.11. p. 409. & alior.

Poterium ſeu Tragacanthæ affinis lanuginoſa C. B, *n.1.* Spina hirci minor Ger. * -o affinis foliis pimpin ſpinoſæ *C.B. n.2. I.B. l.c.* Chalcios ſive Ereria *Ang.* Pimpinella ſpinoſa *Cluſ.* Stoebe le tima *Dioſc. Bellon.* † -um Aſiaticum latifolium *I. Breyn. c.1. p. 74.* † - antiquis. *I.B. l.*

Pothel. Thevet. C.B. p 459. v. Ficus fol. mori, fructum in caudice ferens.

Pothos. Theophr. C.B. p. 203. v. Lychnis hirſuta fl. coccineo major. * - cæruleus *Lugd.* C. B *p.301.* * - *Theophr* quorundam. *C.B.p.295.* v. Convolvulus cæruleus hederaceo anguloſo fol. * - veter. v. Aquileg

Poticoba. Braſ. Piſo. p.221. & H.B. p.101. *Potyron. Gall.* v. Fungus. **Potkolan.** *Pol.* v. Ophris.

Potulaca. Theophr. O.M. * - alia. O. M. * - Montalb. v. Frangula vel Adrachne. *P. Amm.*

Potocniik. *Boh.* v. Sion. Liguſticum. Pouye. *Hung.* v. Gramen. *Pouliot ſauvage. Gall.* v. Calamintha a venſis verticillata. C.B. *Pouree de Chin. Gall.* v. Ampelopraſum.

Pourpier. Gall. v. Portulaca. *Pourpier marin: Gall.* v. Halimus. *Pourreau, Pourrot. Gall.* v. Porrum.

Pourz. *Boh.* v. Hedera terr. *Poution.* C. B. p. 246. v. Lyſimachia. **Powoy wielki.** *Pol.* v. Smilax lævi Convolvulus. **Powoy aſciſty.** *Pol.* v. Smilax aſpera. **Powoinczyk.** *Pol.* v. Elatine.

Poxavat. v. *Paxavat.* *Pozahvalitzpatli.* Recch. p.398. obſc. **Pozemki.** *Pol.* v. Fragaria.

Poztecpatli Hüaxacenſis. Gemmata Reech. l.5. c.15. *Poztecpatli Mecatlanica* ſeu fracturarum Medicina Rec l.8 c.44. Precocia v. Proecocia. Præſepium. *Rom.* v. Atractylis. *Pradelli, Pradellini. Ital.* v. Fun pileolo lato livido. n.13. c.8. C.B. *Pranckvvortel. Belg.* v. Anonis. *Praſe. Angl.* v. Piſum.

Práſium, Praſſium. Ang. C.B.p.230. πράσιον Dioſc. l.3. c.119. v. Marrubrum. Fariscon, Bakem. *Arab.* Avi Ind. * - album. v. Marrubium album. * - nigrum fœtidum. v. Ballote *P. Amm.*

Praſon, Praſſon, πράσον, πράσσον. Th.7.h.8. *Praſo. Ital.* v. Porrum. Praſon cephaloton, πράσον κεφαλωτ v. Porrum capitatum. **Prawi Spicanard.** *Boh.* v. Nardus. **Prawy papir.** *Boh.* v. Papyrus.

Preſches. Hiſp. Catal. v. Mala perſica. *Preſera. Hiſp.* v. Aparine. *Preſidiale. Gall.* v. Nicotiana.

Preſilienholtz. v. Santalum. **Preſilienpfeffer.** v. Siliquaſtrum. **Preslicka.** *Bohem.* v. Equiſetum.

Priadela. *Dacis.* v. Vitis nigra. Priapeja. Geſn. C.B.p.170. v. Nicotiana minor. Priapeion ſylv. πριάπειον ἄγριον. v. Viola. Priapicon, πριαπικὸν. v. Satyr. erythron. *Prick Timber, or Spindle tree. Angl.* Euonymus. *Primroſe. Angl.* v. Primula veris.

Primula veris. Plin. l. 25. c.4. C.B. p.241. v. Verbaſculum. * - - *Caſ.* C. *B.p. 261.* v. Bellis hort. fl. pleno. — — *Brunſ. C B. p.67.* v. Colchicum commune. * - - pachyphyllos. v. Sanicula *Alpina.* * - - odo ta fl. lut. ſimpl. *I.B. T.3. l.30. c.125.* * - - Conſtantinopolitana *Cornuti.* v. Carchichec. *Turcarum P. Amm.* † - - purp. *C.M.*

Prinos, πρῖνος. v. Ilex. *Priscos. Hiſp. Caſtil.* v. Mala perſica. **Pryſceniec.** *Pol.* **Priſkirniik.** *Boh.* v. Flam ma Jovis. *Privet. Angl.* v. Liguſtrum. *Proba. Ital.* v. Populus alba. Probation, προβάτειον. v. Plan tago προβατεῖον. v. Ocymaſtrum. *Procacchia. Ital,* v. Portulaca. Procampylos, προκάμπυλος. v. Ab rotanum.

rocellia. q.Porcellia, ὑποχοιρίς. Th. 7.h.7. Procura. C.B. p.362. v.Muscus cruſtæ modo arborib. adnaſcens. rodiorna. *Dacis*, v. Helleb. niger. Proecocia ſive Præcocia. C.B. p. 443. v. Malus armeniaca minor. *ronella. Ital.* v. Prunella. *Propa. Ital.* v. Populus nigra. Propedula. *Dacis.* v. Quinquefolium. roſcheron, πρόχειτον. v. Tuſſilago. Proſerpinaca. Apul. C.B. p. 281. v. Polygonum latifol. rosienník. *Pol.* v. Hypochæris, Hippochæris. **Prosníczka.** *Pol.* v. Hyoſiris. **Proſo.** *Boh.* & *Pol.* v. Milium. roſtrelene, Koreny, *Hung.* v. Gentiana. Protion, πρώτιον. v. Helleb. niger. Protogonon, πρωτόγονον. v. Sedum majus. *Provenca. Ital.* v. Clematis daphnoides. **Provinzgoldbluhm.** Tab. l.1. p.457. v. Helichryſon. **Provintzſpargen.** Tab. l.1. p.518. v. Corruda. **Provintzröſslein.** Tab. l.3. p. 798. v. Roſa Provinc. *Pruyme. Belg. Prune. Ital. Prune des Beloſſes. Gall.* v. Prunus. Prunella. C.B. p. 260. v. Brunella & Conſolida media.

RUNUS. Plin. l.15. c.13. κοκκυμηλέα, aliis κοκκυμηλέα. Dioſc. l.1. c.175. Theophr. 4.h.3. it. 3.h.6. 1.h.18.22.29.9. h.1. it. cauſ. 3. προύνη. *Prune. Ital.* Matth. p. 161. it. *Suſino. Prunas.* fr. *Hiſp.* Matth l.c. *Cirvulo, Cirucio, Andrino Caſtil. Amexicora. Portug.* fr. *Cirvelas Andrinas. Hiſp. Amexas, Amexcas. Portug. Prunier. Prune des Beloſſes. Gall.* Vall. H.R. *Ploum tree. Angl.* Merr. **Pflaumenbaum/ Krichenb./ Zwetſchen/ Spillinge.** *Germ.* Tab. l.3. p.699. *Pruymboom, Pruyme* fr *Belg.* Tab. l.c. **Blomme.** *Dan.* S Pauli p 443. **Slüney Zilwei/ Slweeſtky.** *Boh.* Tab. l.c. **Sliwa.** *Pol.* & *Lit.* Anas. *Arab.* Serap. Matth. l.c. Domiraa Hagias. Avic. Zùnafiu. *Hung.* Kaschap. *Hebr.* Elias Levit. Yŏ-li-gin. *Chin.* eſt nucleus prunor. Cleyer.

Prunus arbor nota. Fructus κοκκύμηλον Prunum dicitur. Alvum mollit: quædam pruna adſtringunt ut Damaſcena, & ſylveſtria Dioſc. l.c. Species & differ. plurimùm à fructibus dependent.

Spec. & Diff. C.B. l.11. ſ.6. p.443. J.B. T.1. l.2. c.11. & alior.

Prunus Brunſ. *C.B. n.1.* * - Ead. fl. pleno *Vall. H.R.* * —a magna dulcia atrocærulea *C.B. n.2. Prunes de Damas Gall. Vall. H.R.* Brabyla: *- parva dulcia atrocærulea *C.B. n.3. Prunes de Damas Hoir. Gall. Vall. H.R.* † - magna craſſa ſubacida *C.B. n.4.* † - oblonga cærulea *C.B. n.5. Prunes Dates Gall. Vall. H.R.* Pruni - dactyla *Trag.* † - nigra, carne dura *C.B. n.6. Prunes de Perdigon. Gall. Vall. H.R.* * - coloris ceræ ex candido in luteum pallescente duplex *C.B. n.7.* † - magna rubra rotunda *C.B. n.8.* † - rotunda flava, dulcia, mali amplitudine. *C.B. n.9.*

Huc pertinent plures differentiæ fructuum prunorum, &c.

Pruna Auguſto matureſcentia minora & auſteriora *C.B. n.10.* † - parva præcocia *C.B. n.11.* † - parva rubra rotunda **Krügchen** M. *Hoffm.* * - parva ex viridi flaveſcentia *C.B. n.12.* * - ovi forma rubra minora **rothe Spillinge.** M. *Hoffm.* * - Amygdalina *Plinii C.B. n.13.* Pruneoli albi oblongiusculi acidi. *C.B. n.14.* * - Pruna ex flavo rufeſcentia mixti ſaporis gratiſſima. *C.B. n.15.* σποδιὰς *Theophr.* † Prunus fr. rotundo, nigro, purpureo, dulci. *var. C.B. n.16. Prunier. Mirabolan. Gall. Vall. H.R.*

Pruno ſimiles exotica C.B. *l.c p.444.*

—a *Congiana* lutea *C.B. n.1.* Ogegha arbor, Lanca fructus *Ind. or. p.1. l.2. c.1. & p.8.* † —us Braſiliana *C.B. n.2.* Hyvourahe *Thevet.* † —o ſimilis fructus Chinenſis *C.B. n.3.* * - - - ovalis cort. & nucleo cinereo *C.B. n.4.* * - - - oblongus ſpadiceus pulpâ albâ *C.B. n.5.* * - - fr. ſubfuſcus ex Guinea *C.B. n.6.* † - - fr. *Guinenſis C.B. n.7.* * - - cereo ſimilis fr. Africanus *C.B. n.8.* Ergen arbor. * —us Hiericonthica fol. anguſto ſpinoſo *C.B. n.9.* Zaccon. —a inſana ſpinoſa *C.B. n.10.* Nux inſana. * —o ſimilis ſpinoſa *C.B. n.11.* Jangomas *Garz.* † —o ſimilis, foliis laccam ferens. *C.B. n.12.*

Prunus ſylv. C.B. l.c. J.*B. T.1. l.2. c.11. p.196. Prugno ſalvatico. Ital. Tab. l.3. p.701. Prunellier, Prunelles, Pelouſes, Prunes ſauuages, Penelles Gall. Vall. H.R.* **Schlehendorn.** *Germ. Tab. l.c. Slo trée. Angl.* **Trnky.** *Bohem. Kohunifa. Hung.* v. Acacia *German.*

Prunus ſylv. *C.B. n.1.* fr. rotundo oblongo. * —a ſylveſtria præcocia *C.B. n.2.* * —a ſylveſtria præcocia altera *Vall. H.R.* * - - altera ſpec. *Tragi Vall.* H. R. † —o ſylveſtri affinis *Canadenſis* C.B. *p.517.* * —i facie fr. ſonorus acidus. *I. B. l.c.* † —i dactyla *C.B. p.443.* v. Pruna oblonga cærulea. † - inſana. v. Fructus *in App. I.B.* * —us Sebeſten. v. Sebeſten J. *B. T.1. l.2. c.12.* * - - v. Acacia germanica. *P. Amm.*

Pruni Myrobalani ſpec *Rauvv.* J. B. *T.1. l.2. c.19. p.189.*

— — facie fr. Indicus *I. B. l.c. c.20.* * Myrobalani urentes *J.B. l.c. c.21.* * Myrobalano citrino aliquomodo ſimilis fr. cavus. *J.B. l.c. c.22.* * fr. pentagonus *I. B. l.c. c.23.* * —i nigri oſſiculo ſimilis fr. exoticus J. *B. l.c. c.24.* † —i oſſiculo ſimilis anguloſus. *I. B. l.c.*

ruſtworec. *Boh.* v. Acorus. **Przecokoka.** *Pol.* v. Smyrnium verum Dioſc. **Przeſtep.** *Pol.* v. Bryonia. **Przeſtep czarny.** *Pol.* v. Vitis nigra. **Przetárznik.** *Pol.* v. Veronica. **Przymiotowe.** *Pol.* v. Senetio. **Przywrot.** *Pol.* v. Alchimilla. **Pſanytrank.** *Boh.* v. Phyllitis. Pſen, ψήν. fructum palmæ maris vocant. **Pſenicá.** *Pol.* **Pſenice.** *Bohem.* v. Triticum. **Pſenica Turecka.** *Pol.* v. Frumentum Indicum.

eudoacorus cæruleus Trag. C.B. p.32. v. Iris pratenſis anguſtif. humilior. * - *Jonquetti.* v. Acorus ſylv. *P. Amm.* eudoagnus. Dod. C.B. p.451. v. Ceraſus racemoſa ſylv. fr. non eduli. Pſeudoamomum. Gesn. C.B. p.455. v. Groſſularia non ſpinoſa fr. nigro. Pſeudoapios. Matth. C.B. p. 344. v. Lathyrus arvenſis repens tuberoſus. **Wycze wezky.** *Pol.* Syrenn. l.5. c.196. Pſeudoapocynon. C.B. p.307. v. Balſamina lutea. Pſeudoaſphodelus. Clus. C.B. p.29. v. Aſphodelus. Pſeudobunias. Dod. Gall. C.B. p. 99. v. Eruca lutea latifolia. *it.* Barbarea. Pſeudobunium, ψευδοβούνιον. Dioſc l.4. c.125. **Rzepniczep.** *Pol.* Syrenn. l.2. c.88. Pſeudocapſicum. Dod. C.B. p.167. v. Solanum fruticoſum bacciferum vel Amomum Plinii. Pſeudochamæbuxus. C.B. p.471. v. Buxus. eudochamædrys. Gesn. C.B. p.249. v. Chamædrys. Pſeudocyperus. Lob. & Thal. C.B. p.6. v. Gramen cyperoides ſpicâ pendulâ breviore. Pſeudocytiſus. Dod. C.B. p.309. v. Cytiſus.

Pſeudoclinopodium. Matth. C.B. p.225. v. Clinopodium. Pſeudocolocynthis. Eyſt. C.B. p.214. v. Co-locynthis. Pſeudocornus vel Pſeudocrania Cordi. v. Sanguinalis frutex. P. Amm.

Pſeudocoronopus. Dod. Gall. C.B. p.190. v. Coronopus. Pſeudocoſtus. Matth. C.B. p.157. v. Pana-coſtinum. Pſeudocrania. Cord. C.B. p.447. v. Cornus femina.

Pſeudodictamnus. Matth. C.B. p.222. v. Dictamnus. ψευδοδίκταμνον. Hipp. ſ.5. p.136. l.4. Dioſc. l.3. c.2. **Omyknydyptan.** *Pol.* Syrenn. l.1. c.30. * - verticillatus inodorus *Tark. Vall.* H. R. † - alpinus ver-ticillatus minor *Vall.* H R. † - alpinus minor fol. hirſutioribus minoribus: caule lanuginoſo ſtriato *Morini. Ionq.*

Pſeudodigitalis fol. Perſicæ. Boccon. Pſeudohermodactylus. v. Dens canis P. Amm. Pſeudoiris. Do-d. C.B. p.34. v. Acorus adulterinus. **Horſe-bønne.** *Dan.* S. Pauli p.121.

Pſeudoleontopodium. Matth C.B. p.263. v. Gnaphalium majus anguſto oblongo folio.

Pſeudoliguſtrum. Dod. C.B. p.451. v. Ceraſus racemoſa ſylv. fr. non eduli. Pſeudolinum. Caſt. v. Gra-men tomentoſum. Pſeudolyſimachia purpurea ſylv. Mont. v. Lyſimachia purpurea ſpic. P. Amm.

Pſeudoliſimachium. Dod. C.B. p.245. v. Lyſimachia. * - bifolium alpin. O.M.

Pſeudolonchitis aſpera Matth. C.B. p.359. v. Lonchitis. Ceterach. Pſeudolotus africana Montal. v. Guajacum patavinum. P. Amm. Pſeudomelanthium. C.B. p.204. v. Lychnis ſegetum maj. vel Nigellaſtrum. P. Amm. *Cocl. Angl.* Merr. Pſeudomelilotus. Cam. C.B. p.332. v. Lotus.

Pſeud omyagrum. Matth C.B. p.109. v. Myagrum. **Lnicá.** *Pol.* Syrenn. l.5. c.150.

Pſeudomyrrhis. O.M. Pſeudomyrthus. Tab. v. Vaccinium Dod. P. Amm.

Pſeudomyrtus. Bellon. C.B. p.469. v. Myrtus. Pſeudomoly. Lugd. C.B. p.211. v. Caryophyllus mon-tan. minor.

Pſeudonarciſſus. C.B. p.52. v. Narciſſus. * - Hiſpanic: varius *I.B. Ferrar.* † - pleno flore quadruplex *I.B. Fer.* — gramineo folio *C.B. p.51.* v. Narciſſus. ⁕ - ſimplici flore minor. *I.B. Ferr.* † - Juncifolius. *I.B. Ferrar.*

Pſeudonardus. Matth. C.B. p.216. J.B. T.3. p.281. v. Lavandula.

Pſeudoorchis. Clus. C.B. p.84. v. Orchis. * - *Dod. C.B. p.87.* v. Ophris bifolia. * - rad. repente fol. macula-tis duplex *C.M.l.v.* icon.

Pſeudopathes, ψευδοπαθὲς. v. Staphyſagria. Pſeudoſelinum, ψευδοσέλινον. v. Quinquefolium.

Pſeudoſeſamum. v. Myagrum ſativum. P. Amm. Pſeudoſycomorus. Matth. C.B. p.415. **weiſſe Bruſ-beerlein.** Tab. l.3. p.682. Pſeudoſycomorus. Tab. v. Azadarach. Avic. P. Amm.

Pſeudoſtachys. O.M. **Czerwona Santa.** *Pol.* Syrenn. l.3. c.31.

Pſeudoſtruthium. Matth. C.B. p.100. v. Luteola herba ſalicis fol. * - v. Reſeda vulg. fol. ſal. fl. luteo *P. Amm.*

Pſeudoturpethum. C.B. p.149. v. Turpetum. Pſyche, ψυχὴ. v. Tripolium. Pſychotrophon. v. Beto-nica. Pſychuacos, ψυχὺακος. v. Helxine. Pſylleris, ψύλλερις. v. Pſyllium. Pſyllitrum. v. Quin-quefolium.

PSYLLIUM. Plin. l. 25. c.11. ψύλλιον. Dioſc. l.4. c.70. Cynops κύνωψ. Theophr. 7. hiſt.8. *Pſillio. Ital.* Matth. p.531. *Zargatona. Hiſp.* Matth. l.c. *Mazracaton. Hiſp.* Tab. l.1. p.527. *Herbe aux pulces. Gall.* Matth. l.c. *Fleevvortel. Fleeſede. Angl.* Tab. l.c. **Pſillienkraut/ Flohſaamenkr.** *Germ.* Tab. l.c. *Vloycruy. Belg. & Brab.* Tab. l.c. **Pſillienurt.** *Dan.* S. Pauli. p.445. **Chmeleyk.** *Boh.* Tab. l.c. **Pſylen.** *Pol.* Syrenn. l.5. c.86. Vargugum. *Afris.* Tab. l.c. Bazara Chotona. *Arab.* Serap. Tab. l.c. Alasfiu. Baſacaron. *Arab.* Avic. Ind. Chetum. *Ægypt.* J B.

Pſyllium quoq; Pulicaria dicitur, quòd ψύλλας, i.e. pulices abigat, ſi virens adhibeatur. Aliis, καλλίφυσις, κυνοκεφάλιον, κρυστάλλιον, κυνόμυια, ψύλλερις, σικελιώτικον, ἀκονίδιος Siculis ſilbacium, herba pulicaris Rom. Vargugum Afris. Refrigerat, ſpiſſat, emollit, arthritidi, parotid. tumor. convulſis illinitur. In dolore capitis, ad ignes ſacros, cocaëte, ad aures vermiculoſas & adhibetur. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.5. ſ.6. p.191. J.B. T.3. l.31. c.7. p.513. & alior.

Pſyllium Dioſc. vel Indicum crenatis foliis *1. Prodr.* C.B. *n.1.* J.B. *l.c.* * - majus ſupinum. C.B. *n.2.* J.B. *l.c.* — majus erectum C.B. *n.3.* I.B. *l.c.* Cynops *Theophr.* Pulicaris herba *Lugd.* † - minus, Gottone rubrum v. Botryum rubrum *2. Prodr.* C.B. *n.4.* —o accedens Gottone *I.B. l.c.* Kali alpin. 3. * - fru-ticoſum *O.M.* ⁕ - Turcicum *O.M.* † - rad. perenni ſupinum. v. Herba pulicaris *Lo. T. Amm.*

Pſyyayazyk. *Boh.* Pſy yazyk. *Hung.* v. Cynogloſſum. Pſylothros, ψύλωθρος. v. Bryonia.

Psinki. *Polon.* v. Solanum. * - **wodne.** *Pol.* v. Dulcamara. * - **wielki.** *Pol.* v. Solanum ſomnife-rum * - **ogrodne wyſokie.** *Pol.* v. Solanum melanoceraſum. Pſiphacia. Belli C.B. p.323. eſt Pæonia alba. Pſiphelida. Belli C.B. p.323. v. Pæonia fol. ſubtus incano. fl. albo vel pallido.

Pſittacia. v. Piſtacia. **Pſywnio.** *Boh.* v. Solanum. Pſora, ψώρα, ψόρα. v. Scabioſa. Pſorea. *Sclav.* v. A-triplex. **Pſſenice.** *Boh.* v. Siligo. **Pſzemca Tureka.** *Pol.* v. Frumentum Indic.

Ptacnzob *Boh.* v. Luguſtrum. Ptarmica, πταρμικὴ. Dioſc. l.2. c.192. *Sneeſe vvort. Angl.* Merr. **Vild Bertram.** *Dan.* S: Pauli. p.123. **Perſan.** *Boh.* Zal.

Ptarmica à ſternutando nominatur: ad ſugillationes & ſternutamenta adhibetur. Dioſc.

Ptarmica *Matth. C.B. p.98.* v. Dracunc. prat. ſerrato fol. * - altera *Matth. C.B. p.272.* v. Iacea oleæ folio capitulis ſimplicibus. * - Auſtriaca *Dod.* flos Cyprius. *D. Sim: Aloys. Tudecio Eph. Germ. ann.9. obſ. 117. ico.* v. Stoebe Sal-mantica vel Iacea oleæ folio capitulis ſimplicibus *P. Amm.* * - Hiſpanica *O.M.* * - montana Lugd. C.B. *p.185.* aliis Arnica. v. Doronicum plantaginis fol. alterum. * - *veteribus* I.B. *T.3. l.26. c.34.* † - vulg. fol. longo ſerrato fl. albo J *B. l.c.* * - Virginiana fol. Heleni *Moris.* * - v. Xeranthium. *I.B. l.c.*

Ptelea, πτελέα. v. Ulmus. Pteriadium. Cord. C.B. p.358. v. Filix ſive Filicula alpina criſpa. Pteridion mas Cord. C.B. p.358. v. Filix ramoſa minor pinnulis dentatis. Pteris, Pterion, Pterineon, πτέρις, πτέρι-ον, πτερίνεον. v. Filix. Trichomanes Dioſc. Polypodium Dryopteris. Pternix, πτέρνιξ. Theopr. 6.h.4.

Pua ſchetti. *Malab.* v. Schetti. *Pucellage. Gall. & Belg.* v. Clematis daphnoides. Pucho. Linſc. C.B. p.36. Pucho. *Malacc.* v. Coſtus. Pû cum ym. *Chin.* v. Herba dulcis quædam Cleyer. Pudica. arbor. v. Arbor pud.

Puerro. Hiſp. v. Porrum. *Puerros de las vinhas. Hiſp.* v. Ampeloprаſum. Pugio, ξίφο. Theophr. 7. hiſt. 12.

Pû hoâm. *Chin.* v. Arbor cujus fr. dulcis temper. Cleyer.

Puî. Braſil. Th.Br. p.161. ico. Ramuſculus arboris cujus folia tribus coſtis infernè extuberantibus, ſuis cum ramulis ex luteo pallent; in ſuperiore autem parte ſaturatè virent, fructus piperis albi inſtar, (ad quod forſan referendum) racemulis pallidis uvarum modò pediculis longis inhæret.

Pui phanda. *Indor. pl.* Zan.

PULEGIUM. Plin. 20. c. 14. γλήχων. Hipp. ſ. 4. p.27. l. 20. Dioſc. l. 3. c. 36. aliis χλίχων, βλήχων, βλήχρον, πλήχων. *Pulegio. Ital.* Matth. p.375. *Poleio, Poleo. Hiſp.* Matth. l.c. *Pouliot, Pulege. Gall.* Vall. H.R. *Penny royal. Peny royal, puliol. Angl.* Merr. Poley/Hertzpoley *Germ.* Matth. l.c. *Poleye. Belg.* Polley. *Dan.* S. Pauli. p.446. Poleg. *Boh.* Zal. Poley. *Pol.* Syrenn. l 2. c.28. Pŏ-hŏ. *Chin.* Cleyer. Chombor Kŏzveny menta. *Hung.* Alnam, Alnegem. *Maurit.* Alvegen, Alfeudenegi Defermuli. *Arab.* Avic. Ind.

Pulegium, Glechon, in nothis aliàs dicitur Pantagathon (Omnibona) Dimoron, βλήχρον ἀρσένικον, Puleium Cic. & Columell. Pulleum Martial. Apuleium, γαλιόψις Afris, Alvolum Gallis (Abvolum Lon.) Calef. exten: menſes, urinas ciet, ad pulmon: vitia, & nauſeam valet: bilem atram purgat. ad morſus ſerpent: animi deliq: adhibetur. Gingivas roborat, ad inflammat: podagras, lienoſos, prurig: valet. Blechon aliàs dicitur, quia à pecoribus comeſtum balatum excitat Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l. 6. ſ. 4. p.222. J. B.T. 3. l. 28. c. 29 & alior.

Pulegium latifol: *C.B. n.1. I. B. l. c.* Idem fl. albo *Vall. H. R.* † - - alterum *C.B. n.2.* —mas *Plinii* J. *B. l. c.* — fol. Nummulariæ *in Prodr. C. B. n. 3.* * - anguſtifol. *var. C. B. n.4.* fl. albo *Vall.* H.*R.* – cervinum anguſtif. J. *B. l. c.* — anguſtifol: vel cervinum *P. Amm.* * - tomentoſum minimum *Bocc. p.41. Tab.20.* * - hortenſe latifol, *T. Amm.* † - mas & fem. *O.M.* † - cervinum *Barb.* Defermulii *Arab. Avic. Ind.* † - aquaticum Eyſt. *C. B. p. 227.* v. Mentha ſylv. anguſtifol: † - montan. *Lonic. C.B. p.225.* v. Clinopodium origano ſimile. † - petræum *Geſn. C.B. p.225.* v. Clinopod: arvenſe ocymi facie. * - ſylv. *Dod. C. B p. 228.* v. Calamintha pulegii odore. – - humile *Mexic:* v. *Tlalatochitl Recch. l.5. c.16.* † - ſylv. v. Dictamnus.

Puleium. v. Pulegium. *Pulgera. Luſit.* v. *Potincoba* Piſo. H.B. p.101. Pulicaria. Gazæ C.B. p.265. v. Conyza.

Pulicaria fem. Brunf. Lob. v. Perſicaria. Pulicaris herba Lugd. C.B. p.191. v. Pſyllium majus erectum.

Puliol. Angl. Pulleum. v. Pulegium.

PULMONARIA ſeu Symphytum. Plin. l.27. c.8. *Langvvort. Angl.* Merr. Lungenkraut/ Pfleckenkraut/ Kleinwalwurtz/ Hirſchmangolt/ Waldochſenzunge. Tab. l.1. p.623. *Onſer frouvven Sſin. Belg. Pulmonaria. Ital. Herbe aux Pulmons. Gall.* it: *Herbe de coeur, Picardis. Herbe au laict de noſtre Dame.* Spetret. *Dan.* S. Pauli. p. 123.

Pulmonaria à pulmone nomen habet, quòd ejus affectus curare dicatur. Veteribus parùm celebrata.

Spec. & Diff. C.B. l. 7. ſ.2. p.259. J. B.T. 3. l.33. c.9. p.593. & alior.

Pulmonaria latifolia ſeu ſymphytum maculoſum fl. rubr: cærul: albis *C. B. n.1.* Ex ſemine cæruleæ nata eſt fl. candidis in *H. Elect. Br: Anno 1679.* & duravit ſubſeq: annis. * - anguſtifolia fl. rubr. cærul: *C.B. n.2.* † - - cærulea ſeu ſymphytum maculoſum cæruleum *C.B. n. 3. I.B. l.c.* † - - fl. cærul: duplex major & minor C.M. † - Italorum ad bugloſſam accedens J. *B. l.c.* † - - non maculoſa C.M. * - alba exotica * - alpina maculata aſperior fl. cærul. *Vall.* H.*R.* - - alpina maculata fol: ſubrotundis fl. cærul. *Vall. H R.* * - fol: Echii fl. rubro J. *B l.c.* † - Gallica *Lob. C. B. p. 129.* v. Hierac: muror. * - *Geſn: C.B. p. 322.* v. Dentar. pentaph. † - minor. *Lugd. C.B. p.258.* v. Lithoſpermum minus repens latifolium * - Romana *Cæſ. C.B. p.258.* v. Cerinthe. † - Veegtii *Geſn. C. B. p.185.* v. Helleborus niger fœtidus * - *Matth. C.B. p 361.* v. Muſcus Pulmonarius. * - lutea. v. Hierac: † - arborea Baumlungenkraut. *Tab. l.2. p.259.* v. Muſcus arboreus. * - muſcus latifolius terreſtris Plicuyk. *Boh.* v. Muſcus.

Pulmo marinus. Matth. C.B. p.369. v. Urtica marina. Pulmonia. v. Geranium. Pulog. *Dan.* v. Schœnopraſum. Pulpum. *Ægypt.* v. Anethum.

PULSATILLA. Plin 21. c.11. *Pulſatilla. Ital.* Tab. l.1. p.97. *Amapollas de flor chiquita. Hiſp.* Tab. l. c. *Paſſe fleur. Gall.* Tab. l. c. *Paſque flour, Purple paſſe flovvr. Angl.* Merr. Küchenſchellen. *Germ.* Tab. l. c. *Ceukencruyd, Cuekenſcelle, Wilden mans cruyt. Belg. & Brab.* Tab. l.c. Biltzwurtz. *Helvet.* Blaa-viervurt. *Dan.* S.Pauli. p. 123. Koniklec. *Boh.* Tab. l.c. Kewrchin. *Hung.* Tab. l.c. Czarneziele. *Pol.* Syrenn. l.3. c.137.

Pulſatilla (ὀξύγερον) dici poteſt, quòd ſeminum pappi hinc inde pulſentur aut vento agitentur, vel quòd oſtia anni quaſi pulſet, verq; inſtare indicet. Somnum conciliat & pectoris vitiis ſuccurrit.

Spec. & Diff. C.B. l.5. ſ.2. p. 177. J.B.T. 3. l.30. c.21. p.409. & alior.

Pulſatilla fol: craſſiore & majore fl. *var. C.B. n.1.* fl. violæ nigræ, purp: intenſ: remiſs: Küchenſchell. *Brunf:* Herba venti *Trag.* Herba Sardoa *Dod.* * - - - fl. pleno *C.B. l.c.* * - fl. obſoleto caule nudo J. *Breyn: p.135.* * – polyanthos fol. Anemones *I. Breyn. p.132.* Ead: alba, rubra, violacea J. *Breyn: l.c.* * - fol tenuius inciſo & flore minore ſeu paluſtris *C.B. n.2.* Ead: fl. dilutiore *Vall.* H.R. † - fl. minore nigricante *C.B. n.3.* † - fl, violaceo duplici fimbriato *Vall. H.R.* * - apii fol. vernalis fl. majore *2. Prodr: C.B. n. 4.* † - - - - fl. minore *3. Prodr: C. B. n.5.* * - - - autumnalis *4. Prodr. C. B. n. 6.* † - fol. Anemones 2. ſeu ſubrotundo *5. Prodr. C.B. n. 7.* * - fl. rubro obtuſo *C.B. n.8.* – rubra J. *B. l. c.* † - fl. albo *var.* albo *purp. C.B. n.9. I.B. l.c.* † - Pyrenaica fl. albo duplici *Vall.* H.R. * - lutea J. *B. l. c.* * - - apii hortenſis fol. *C.B. n.10. I. B. l. c.* * - - paſtinacæ ſylv: fol: *C.B. n.11.* † - alpina hiſpidior. *C. B. n.12.* † - atro purpureo fl. *P. Amm.*

Pültze. v. Fungus bulboſus fuſcus 25. C.B. Pumex quercinus. C.B. p.422. v. Quercus excrementa.

Pummuckoner. C.B. p.421. Pu̓m xã. *Chin.* v. Chryſocolla Cleyer. Puna. *Ind. or.* pl. Zan.

Pungitopi. Ital. Hetruſc. v. Ruſcus. Punica, ῥοιά. Theophr. 1. h. 5. it. 3. caus.8. Puoñ hiá. *Chin.* v. Radix quædam Cleyer. Pupa. *Lituan.* v. Faba. Pupawo. *Boh.* v. Carlina. Purgel. v. Portulaca.

Purgierende Erbſen. v. Piſa cathartica. Purgirende Haſelnuß. v. Nux purgatrix.

Purgirende Kirſchen. v. Cerasus fol. liguſtri. *Purple paſſe flovvr. Angl.* v. Pulſatilla. Purpurbraun Anemonröſslein. Tab. l.1. p. 95. v. Anemon. purp. Purpurbraun Waldreben. Tab. l.2. p.561. v. Clematus purp. Purpurbraun Holtzwurtz. v. Fumaria bulboſa purpurea. Purpurroth Garbe. Tab. l.1. p.465. v. Millefol. purp. Purpurroth Graß/Fünffſingerkr. Tab. l.1. p.441. v. Quinquef. purp. *Purslain. Angl.* v. Portulaca. *ſea Purslain. Angl.* v. Halimus. *vvater Purslain. Angl.* v. Anagal aq: fol. ſubrotundis. Puſie. *Lituan.* v. Pinus. Puſſpan. *Boh.* v. Buxus. Puſtech. *Arab.* v. Piſtacia.
Puſtulago. *vet.* v. Tuſſilago. Pu ſû. *Chin.* id. eſt herba immortalitatis, quia creditur quòd ea hominem immortalem reddat. Martinius in Atlante. Redi, exper. Ind. p.180. v. Mandragora; ſed putatur alia.
Putialogonthria. *Rom. vet.* v. Polycnemon. Punda-Pada-cali. *Bram.* v. Schetti.

Qua. Que. Qua.

Q Litera Conſonans palatalis cum K ejusdem naturæ eſt, & eôdnm modô formatur. Ut enim hæc cum vocali A poſtpoſita; ſic illa cum vocali U etiam poſtpoſita effertur. Videatur quoq; litera K.

QUabebe, *Arab.* v. Cubebæ. Quadratoria, τετραγωνία. Theophr. 3.h.6.? Quadrifolium phœum Lob. C.B. p. 327. v. Trifolium. Quadrifolium annuum Perſicum. *Quadrifolia annuo di Perſia.* Zan ico.
Quahvhitz quitztli. Mex. Recch. p.404. obſc. deſc. *Qualancapatli. Mexic.* ſeu irati hominis medicina Recch. l.8. c.64. obſc. Quãleû. *Chin.* v. Semen quoddam Cleyer. Qualſter. v. Sorbus aucupar. 2. C.B.
Quametl Mexic. Metl. 8. montan: Recch. l.8. c.16. v. *Metl.* *Quamiavatl. Mex.* ſeu ſpica arboris Recch. l.7. c.6. Thithymali paralii ſpec. *Quamochitl. Mexic.* ſeu arbor fructus crepitantis 3. Recch. l.3. c. 69. arbor ſpinifera & ſiliquoſa elegans. *Quamoclit. Mexic.* Clus cur poſt. C.B. p.398. J.B. T.2. l.15. c.45. v. Jasminum millefolii folio Americanum fl. ſanguineo. - item Convolvulus &c. M. *Hoffm.*
Quang-lang. *Chin.* v. Arbor Farinacea. Andr. Müller: v. Palmam referens. *Quapoiba. Braſil.* Th.Br.p.157 ico: eſt folium magnum inſtar lauro citri. *Quapopoltzli. Mex.* v. *Axixtlacotl.* *Quaquahutzontic. Mex.* ſeu Truncus ſectus Recch. l.7. c.46. Apocyni ſpec. *Quaquautzontic. Mexic.* alia. Recch. p.399. obſc. deſc.
Quauczitli. Mex. Recch. p.402. obſc. deſc. *Quauhchilpa cauitlatonpizixochitl. Mexic.* Recch. l.c. obſc. deſc.
Quauhchian. Mexic. Recch. p.399. obſc. deſc. *Quauhchichicapatli. Mexic.* Recch. p.400. obſc. deſc.
Quauhchilpan. Mexic. Recch. l.c. Nicotianæ ſpec. alia. *Quauhcholotl* vel *Guacimo. Mexic.* Recch. p. 501. fructu cucumeris Alpini. *Quauh coyoli. Mexic.* Recch. p.401. Palmæ ſpec. fr. racemoſo inſtar uvarum.
Quauhcoyoli chietla. Mexic. Recch. p.400. obſc. deſc. *Quauhcuetz placuitlapilli. Mexic.* Recch. p.402. ficus Indicæ ſpec. mira. *Quauheloxochitl. Mexic.* Recch. p.403. obſc. *Quauhhochpahvatzli. Mex.* Recch. l.c.
Quauhyetl. Mexic. Recch. p.403. Nicotianæ ſpec. *Quauhytzapolli. Mexic.* Recch. p.404. obſc. deſc.
Quauhmecapatli. Mexic. Zarzaparilla. 4. alter. Recch. l.8. c.43. *Quauhmecatl. Mexic. Zarzaparilla.* 2da & 3tia Recch. l.8. c.42. Marg. in Indice. *Quauhtezhoatl. Mexic.* Recch. p.405. obſc. deſc.
Quauhtlacpavatzli. Mexic. Recch. l.c. obſc. deſc. *Quauhtlayexochitl. Mexic.* Recch. p.404. obſc. deſc.
Quauhtlepatlis ocymifolia. *Mexic.* Recch. l.4. c.29. obſc. deſc. *Quauhtlepatlis* ſecundum. volubilis limonifolia. Recch. l.4. c.30. *Quauhvitl Cacava. Mexic.* Cacavifera 5. Recch. l.3. c. 46. *Quauhxyac. Mexic.* ſeu arbor fœtida Recch. l.3. c.34. foliis Mali Medici. *Quauhxilo. Mexic.* fl. ſeu arbor cucumeris Moſchati Recch. l.3. c.61. Arbor magna fructu Galliam moſchatam ſpirante, eduli, ſuavi. *Quauhxiotl. Mex.* alba Galiopifera. v. *Yztac Quauhxiotl* altera ſpecies, eſt *Tlatluhuic Quauhxiotl*, i. e. rubescens quauhxiotl Recch. l.3. c.19. *Quauhxiotl.* Recch. p.406. Lentisci ſpecies. *Quauhxootl. Mexic.* Cullulenſis oxymalva. Recch. l.6. c.61. *Quautzapotl. Mexic.* ſeu Anona Haitinis Recch. l.3. c.60. arbor magna obſc. deſc. *Quaxoxouhqui. Mexic.* Recch. p.406. Spec. Cannabinæ aquat. *Queappel. Belg.* v. Mala cydonia.
Quebuli. v. Myrobalani. Queckengraß. Tab. l.1. p.644. v. Gram. canin. Quei chĩ. *Chin.* v. Cinnamomi radix. Cleyer. *Queillos* frutex C.B. p.403. v. Tamarindo ſimilis frutex. Quegeum. *Arab.* v. Ranunculus. Qúei. *Chin.* v. Nepenthes Andr. Müller. *Queyones hierva. Hiſp.* v. Caucalis.
Quèi pĩ. *Chin.* Boym eſt Cinamomum. Queí pî. *Chin.* v. Cinamomi cortex. Cleyer. *Queiro. Portug.* v. Erica. Quelli. *Bengal.* Hort. Malab. p.17. fig. 12.13.14. Quemgeum. *Arab.* v. Ranunc.
Quendel. Belg. it. *Germ.* v. Serpillum. Queñ pú. *Chin.* v. Radix quæd. Cleyer. *Queraiba. Braſ.* Piſo p. 165. Marg. p.35. *Quercifola. Ital.* Quercula vel Quercus humilis C.B. p.248. v. Chamædrys.
QUERCUS. Plin. l.16. c.6. δρῦς. Dioſc. l.1. c.143. φύδιον. Theophr. 4. h.7. *Quercia. Ital.* Matth. pag. 137. *Robre. Hiſp.* Matth. l.c. *Chesne. Gall.* Vall. H.R. *Oak tree. Angl.* Merr. Eyche oder Eychenbaum. *Germ.* Tab. l.3. p.669. Eeg. *Dan.* S. Paull. p.546. Dub. *Boh.* Tab. l.c. Dab. *Polon.* Azuolas. *Lituan.*

Quercus arbor notiſſima, ubiq; in locis & terris pinguioribus proveniens, δρῦς Græcis dicta, quo nomine omnem arborem veteres Græci intellexere: à δρύω, erumpo, cresco. Theophr. 3.h.9. Genera quercus hæc ſunt, ἡμερὶς, αἰγίλωψ, πλατύφυλλος, φηγὸς ἁλίφλοιος. Placida, Cerrus, Latifolia, Fagus; Salſicortex, aliis recticortex. Adſtringit, dyſentericis, cœliacis, hæmoptoicis, Rhöicis mulieribus, i.e. fluxione uteri laborantibus prodeſt. Dioſc. l:c.

Spec. & Diff. C.B. l.11. ſ.4. p.419. J.B. T.1. l.7. c.1. & alior.

Quercus latifol. mas, quæ glandium brevi pediculo eſt C. B. *n.3. Moris.* Ead. foliis ſubtus incanis *Moris.* Platyphyllos mas *Lugd.* Glandibus ternis, binisve ſæpè cohærenribus, calicibus puſtulatis. + - femina C. B. *n.2.* Platyphyllos femina *Lugd.* * - - perpetuò virens C.B. *n. 3. Theophr. 1. h. 15. Plin. l.16. c.21.* * - - exotica *Clus.* J. *B. l. c.* + - cum longo pediculo C. B. *n.4.* Hemeris *Idæorum* Etymodrys *Macedonum Theophr.* Hemeris *Plin.* placida *Gaza* Hemeris etymodrys *Lugd.* Quercus vulg. hemeris *Cord. in Dioſc. Trag. Matth. Lob. Ger.* * - parva ſive Phagus *Græcorum* & Eſculus *Plin.* C. B. *n.5.* Phegus *Cord. in Dioſc.* φηγὸς à φαγεῖν Esculus platyphyllos *Bellon.* Phagus esculus mas. & fem. *Lugd.* Ilicis genus quod *in Hiſp. Enzinas* vocant

vocant *Caſ.* foliis anguſtior. glande unicâ, aculeo pungente, quas Hiſpani ſub cineribus coctis ſecundis menſis apponunt *C.B. l.c.* * - calice echinato glande majore *C.B. n.6. Moris.* ægilops *Idæorum.* Asperis *Maurorum,* Cerrus *Latinorum.* Ægilops ſive Cerris majore glande *Dod.* Cerris *Plin.* majore glande *Lob.* Hiſce glandibus ad pannos atro colore tingendos utuntur. † - - hiſpido glande minore *C.B. n. 7.* Ægilops minore glande *Dod.* Cerris *Plin.* minore glande *Lob.* Haliphleos Cerrus femina *Lugd.* * - Mauritanica grandiſſima glande ex Scaligero *Lugd.* † - Burgundiaca calice hiſpido *C.B. n.8. I.B.l.c.p.78.* Haliphlæos Sequanorum *Lugd.* * - foliis per totùm albiſſ. in *March. Brand.* quæ unica ſaltem eſt *C.M.* * - tota nivea in Caſſubia *Breyn. Eph. Germ. ann. 4. & 5. obſ.139.* † - foliis verſicoloribus *Id. Ib.* * - Hyeme florens *Anno 1674.* circa Lippopolim. * - humilis gallifera Julos & nucamenta offerens *M. Hoffm.* † - pedem vix ſuperans *C.* B.*n.9.* Robur. 5.*Clus. hiſt.Hiſp.Tab.* Quercus pumila fruticis ſpecie, fronde Ilicis molliore *Lob.*

Quercus gallifera ſeu Robur. C.B.p.420. δρῦς *Theophr.1.h.16. Robore Ital.* Hiſp. *Matth.* Hagenrpche. *Germ.Tab.l.3. p.674.* Neydwroſſydub. *Boh. Zal. Spec. & Diff. C.B.p.420. I.B.l.c.*

— foliis molli lanugine pubeſc. C. B. *n.1.* Robur primum *Clus. hiſp. & hiſt.* J.B.*l.c.* * - - maj. altera ſpec. folio non amplo, glande minore. * - gallam exiguæ nucis magnitudine ferens C.B.*n.2.* Robur. 2.*Clus. hiſp.* J.B. *l.c.* Galla major *Lob. Dod.* † - foliis muricatis non lanuginoſis C.B. *n.3.* Robur. 3. *Clus. hiſp. Tab.* J.B. *l.c.* † - - - minor C. B. *n.4.* Galla minor *Lob. Dod.* † - humilis, gallis binis, ternis aut pluribus ſimul junctis C.B. *n. 5.* Robur humile *Clus pan.* * - Glans virginea C. B. *n 6.* Mangummenauk. * Glandium vel baccarum 5. genera quæ in diverſis arboribus naſcuntur C.B. *n 7.* 1. Satemener. 2. Oſamener. 3. Pummuckoner. 4. Sapummener. 5. Magummenauck *Clus. exot. l. 2. c.16. part. 1. Ind. Occid.* † - lapidea *C. B. n. 8.* Lithoxyla ſive ligna lapidea Anglica *Lob.* ligna lapidea *Lugd.* lithoxyla ex Cerro *Clus. pan. & hiſt.* Cotis lignea. * - cum cachrite O. M. * — latifol. cum longiori pediculo, Hemeris Idæorum, Ethymodrys Macedon. placida O.*M.*

Quercus excrementa. C.B.*p.421.*

Galla *Plin. l.16. c.7.* κηκὶς *Græc. Theophr. 3. h.8. Dioſc. l.1. c.146.* * -æ maximæ orbiculatæ C.B. *l.c.* * -a oblonga C.*B. l. c.* * - minor *C.B. l.c.* * —a galericulata *C.B.l.c.* † - anguloſa C.B. *l.c.* Omphacitis *Ger.* * - umbilicata *C.B.l.c.* * - Braſiliana quinquangula. C.B. *l.c.*

Alia quercus excrementa C.B.p.422. J. *B.l.c.*

Excrementum moro ſimile *C. B.* συκαμινώδης *Theophr. 3. h. 8. Plin. l.16. c. 7.* Excrementa pudendi virilis effigie *C.B.l.c.* αἰδοιώδης *Theophr.* Veretrum *Lugd.* * - tauri caput referens *C.* B. *l.c.* ταυροκέφαλον *Theophr. Plin.* Galla aſinina *Ger.* Gallar. genus 11. *Tab.* Pilulæ lanatæ *C. B. l.c.* * - capillatæ *C.B.l.c.* Σφαίρελον κόμην ἔχον. *Theophr. Plin.* * - in alis ramorum *C. B. l c.* Σφαίρελον μασχαλιζόμενον *Theophr. Plin.* * - è foliis convolutis *C.B.l.c.* Σφαίρελον φυλλικὸν *Theophr. Plin.* † - aquoſæ *C.B. l. c.* Οινοχιώδης *Gal.* Σφαίρελον ὑδατῶδες *Theophr. Plin.* † Pumex quercinus *C. B. l.c.* Pumex *Lugd.* λυθίρελον *Theophr.* † Quercus excrementum villoſum *C.B.l.c.* Sphagnos & Bryon. *Plin.l.12.c.3.* Splanchnon & Hypnum. *Lugd.* Usnea Arabum σπλάγνον *Dioſc.* φάσκος *Th.3. h.9.* † Foliorum quercus gemmæ foraminulatæ *C.B. l. c.* Coccus Quercuum *C.B.* l. *c.* Verrucæ ſeu nodi quercus *C.B.l.c.* Quercûs albumen *C.B. l.c.* Uva quercina C.B. *l.c.* Hypodrys *Solinand. Conſ.24. ſect.4.* † Boleti quercus, qui è radicibus & circa radices gignuntur *C.B.l.c.* † Quercinum agaricum vel Fungus *C.B. l.c.* † Quercus excrementum purgans *C.B. l. c.* * - - inſtar mellis. * Quercûs viscus.

Quercus marina Theophr. Clus. C. B. p.366. v. Corallina fruticoſa purpurea. *Sea Oak. Angl. Merr.* Meereyche. *Tab. l. 2. p.670.* * - - Lob. *C.B. p.365.* v. Fucus maritimus. * - - v. Abies marina J.*B. l.c.* * - - Groenlandica Klippenkraut. Alga marina platyceros. &c. *Martinii Itiner. Spitzb.ico.p.47.*

[...]*uetzalichtli. Mexic. Metl.* 18. Recch. l.8. c.21. Aloës ſpec. *Quetzalyztic. Mexic.* Recch. p. 405. obſc. [...]*ueve de Cheval. Gall.* v. Equiſetum. * - *de renard. Gall.* v. Alopecuros. Syringa. * - *de ſours. Gall.* v. Cauda muris. *Quickbeame tree. Angl.* v. Sorbus aucuparia. *Quickentree. Angl.* v. Fraxinus bubula. *Quiya apua. Braſil.* Th. Br. p 305. ico. *Quiya apua. Braſ.* Piſo. p. 225. Marg. p. 70. videtur filiquaſtrum. *Quiyæ.* ſpec. Piſo. p 226. & H.B. p.107. Marg. p.49. aliis *Pimenta da terra.* Piſo. l.c. [...]*uil Amolli* ſeu herba Amolli Recch. l.8. c. 26. obſc. deſc. *Quilpozolli. Mexic.* Recch. p. 406. obſc. [...]*uillobo. Braſ. Marg.* in Ind. *Quince tree. Angl.* v. Malus cydonia. *Quinciamali. Luſit. Braſ.* Marg. in Ind. [...]*uingombo. Braſ.* prior ſeu Alcea moſchata Piſo. p.210. Marg. p.31. ſpec. alt. Piſo. p.211.

[...]UINQUEFOLIUM. Plin. l.25. c. 9. πεντάφυλλον. Dioſc. l. 4. c. 42. Pentapeton, πεντάπετον. Theophr. 9. h. 14. *Cinquefoglio. Ital.* Matth. p.512. Olim Pſyllitrum, Solota, Thebeotis J. B. *Cinco en rama. Hiſp.* Matth. l. c. *Quinte feville. Gall.* Vall. H.R. *Cinquefolie. Angl.* Tab. l. 1. p. 441. Fünfffingerkraut. *Germ.* Tab. l.c. *Vyfvingercruyt. Belg.* Tab. l.c. Fein-fingerurt. *Dan.* S. Pauli. p.127. Petiliſtek. *Boh.* Tab. l.c. Pieciornik. *Pol.* Syrenn. l.1. c.86. Penkpirſey. *Lituan.* Kozötlevelo fiu. *Hung.* Tab. l.c. Drocila *Dacis & Walach.* Tab. l. c. Orphitebocen Diſſyphi. J.B. *Ægypt.* Tab. l.c. Nithafilum. *Arab.* Tab. l.c. Cartulin. *Chaldæis.* Alb. Magn. Propodula. *Dacis. antiq.*

Quinquefolium aliàs etiam dicitur Quinquepeta, πεντάπετες *Gaza* πεντάτομον, πενταδάκτυλον, ψευδοσέλινον, [illegible], ξυλοπέταλον, ξυλόλωτον, ἄσπαλτον, ἀλφάλτιον, πεντάνευρον, [illegible], *Manus Martis* πεντάπτερον, *i.e. quinquepenna,* [illegible], *Mercurii herba. Aëtio Therumbros, Theoneſtron. Ital. antiq. Hermol. it. Serpentina, Calipendalo, Orphito, Orphitebeocen,* [illegible]*notron Ægypt.* ὄνυξ ἴβεως, *Ibidis penna (unguis) Hermodactylon, Pempedula Gal.*

Quinquefolium herba notiſſima à quinq; diviſuris foliorum nomen invenit, tanquam manus quadam quinq; digitis conſtans, unde Germanis Fünfffingerkraut/ *ac ſi diceres quinq; digitorum herba Dioſc. l.c. Gaza quinquepeta, Plinio Pentapetes Chamazelon, ſeu Pentaphyllon. Creſcit ubiq; locorum. Dentium doloribus, oris ulceribus, raucedini, dyſentericis, podagricis, &c. medetur. Dioſc. l.c.*

Spec. & Diff. C.B. l.8. ſ.6. p.325. J.B. T.2. l. 17. c.71. p. 396. & alior.

Quinquefolium fl. albo. C. B. *l.c.*

— — — majus caulefcens C. B. *n. 1.* Penptaphyllon album *I. B. l. c. p.398.* † - - - - alterum C.B. *n.2.*

Pen-

Pentaphyll. alt. *Matth. Eyſt. Tab.* —i *Clus.* J.B.*l.c.* † - - - minus C.B. *n.3.* Pentaphyll. fol. infernè & ſupernè incanis J.B. *l.c.* † - - - alterum *C.B. l.c.* † - majus rad. bulboſa fl. albo. J.B. *l.c. p.398.*

Quinquefol. fl. luteo. C.B. l.c.

— majus repens C.B. *n.1.* Pentaphyll. vulg. *Trag. Tab. Dod.* - vulg. repens J.B. *l.c.* † - ſeu Pentaphyllon vel potius Heptaphyllon argenteum fl. muscoſo J.B. *l. c. p. 398. f.* Berg-oder Stein Sinnauw. Leontopodium *Dioſc.* quorundam Stellaria argentea. Argentaria petræa, Alchimilla minor *Cam.* Silbefr. * - minus repens aureum. *C.B. n. 2.* † - minus repens luteum *C.B.n.3.* * - - - - lanuginoſum *C.B.n.4.* - - molli lanugine pubeſcens. J.*B.l.c.* Incana pentaphyllæa *Ger.* * - minus ſubtus fol. albicante J.B. *l.c.* * - minoris maj. ſpec. fol. albicante. J.*B. l c.* † - minus repens alpinum aureum *C. B. n. 5.* † - rectum fol. profundè ſectis, ſubtus argenteis, fl. luteo J.*B. l.c.* * - erectum hirſutum luteum P. *Amm.* * —o ſimilis Enneaphyllos C.B. *n.6.* Pentaphylloides ſupinum. J.B. *l.c.*

Quinquefol. erectum C.B. l.c.

— — majus J.B. *l c.* † - - - tenuius villoſius Pannonicum J.B. *l.c.* † - - fol. argenteo *C. B.n. 1.* † - rectum luteum *C. B. n. 2.* - rectum J.*B. l. c.* Heptaphyllon Hermolai *Cæſ.* flores ſublutei, albi, rubri, hinc. 2. fig. apud *Lob.* it. *Tab.* * - montan. erectum hirſutum luteum 3. *prodr.* *C.B.n.3.* — alpinum ſplendens fl. aureo *I. B. l. c.* * - fragiferum *C.B. n.4.* Fragaria quarta *Trag.* * —o fragifero affinis *C.B.n.5.* Fragaria veſca *Ger.* - ſupinum tormentillæ facie *Lob.* * - paluſtre rubrum *C.B.n.6.* - vel heptaphyllum fl. rubro *I.B. l c. p.398.* † - lupini folio C.B. *n.7.* - θερμόφυλλον *Thal.* * - tuberoſum Indicum C.B. *n.8.* & *Cl. exot. l.4. c.18.* Pentaphyll. Indic. *I.B.* * - ſiliquoſum *Proſp. Alp. de Exot. Vall. H.R.* * - Canadenſe erectum *Moris.* † - ſem. echinato v. Diapenſia *Matth.* vel Conſolida quinquefolia P. *Amm.* * - agrimonoides P. *Amm.* † - fragiferum paluſtre fl. rubro P. *Amm.* † - fragiferum repens facie Potentillæ. v. Agrimonoides P. *Amm.* * Pentaphylloides ulmariæ facie nobis. *Moris.* Pentaphylloid: fragifera 5. *Clus. Moris.* * Pentaphylli effigie Leucas quibusdam *I.B. p.598. ico* videtur Chamædrys alpina quædam Welſch Silberfr. * Pentaphylloid. argentinæ facie nobis *Moris.* Pentaphyll. ſupinum potentillæ facie.. *CB. l.c.*

Quinquenervia. v. Plantago. Quinquepeta, Quinquepenna. v. Quinquefolium.

Quinquina. Gall. i.e. China Chinæ, cortex arboris Peruvianus, quæ ab *Incolis* dicitur Kina, Hiſpanis *Palo de Calenturas, la bois de fièvres, Gall.* cortex contra febres.

Quintaſol. *Sin.* Fungi genus 18. Steerb. v. Fungus. Quinva, Clus. C.B. p.121. v. Amaranthus maximus.

Quispelbieſe. Belg. v. Gramen tomentoſum. Quittenäpffel. v. Mala cydonia. Quittenbaum. v. Malus cydonia. Quitſchbeer. v. Sorbus aucuparia. 2. C.B. Quòn tùm hoã. *Chin.* v. Flos quidam Cleyer.

Ra. Ra.

R Conſonans lingualis eſt, quoniam ſolius lingua liberâ tremulatione & vibratione in ore plurimùm perficitur; quamvis palatum hôc actu quoq; leviter tangatur. Conſonat autem apud omnes ferè Europæos cum vocali E præpoſitâ, hoc modô E R: Græcis, autem cum vocali O. poſtpoſitâ v.g. RO. Quibus lingua in ore non eſt libera & levis, iis vibratio hæc in alliſionem ad palatum mutatur, & R. in L. deſinit, quod pueris frequens.

R*Abacas. Hiſp.* v. Sium. Rabarb. v. Rha. Rabinengraß. Tab. l.1. p.641.645. v. Gram: rabinum, raviſum. *Rabo de mula. Hiſp.* v. Equiſetum. Racemus Halavakaid. *Arab.* Avic. Ind. Racha. *Arab.* v. Trifolii Spec. Avic. Ind. *Racine. Gall.* v. Radix. *Racine de roſe. Gall.* v. Rad. rhodia. *Racine creuſe. Gall.* v. Fumaria bulboſa. Raddihs. *Germ. & Belg.* v. Raphanus minor. Raden. v. Lychnis ſegetum.

Radendiſtel. Tab. l.2. p.367. v. Eryngium. *Radi. Gall.* v. Raphanus. Radia. v. Smilax aſpera.

Radice. Ital. v. Radix Raphanus. *Radice Rhodia. Ital.* v. Rhodia radix. *Radicella* fuci genus. v. Fucus.

Radicula. Dod. C.B. p.96. v. Raphanus minor oblongus ῥαφίδιον Dioſc. l.2. c.193. * - *Imper. C.B. p.206.* v. Saponaria Lychnidis folio floſculis albis. * - ſylv. *C.B. p.97.* v. Rhaphanus aquaticus foliis in profundas lacinias diviſis. * - ſativa minor. v. Raphanus oblongus minor. P. *Amm.*

Radeyſs, Radiis. Belg. Radiſch. Angl. v. Raphanus minor.

Radix, ῥίζα. Theophr. 1. h. 2. *Radice. Ital. Radys. Hiſp. Racine. Gall.* Cal. Eine Wurtzel. *Germ. een Wortel. Belg.* Cal. *a Roote. Angl.* Cal. Korzen. *Pol.* Giöker. *Hung.* Schóreſch. *Hebr.* Cal.

Radix *Cæſ. C.B. p.96.* v. Raphanus major orbicularis. * - arboris Jaceæ J. *Breyn. Eph. Germ. ann. 3. obſ. 294.* — Caroli ſancti fol. lupuli *I.B. T.2. l.15. c.28.* — Carli ſancti C.B. *p.298.* v. Lupulus Mechiocanus. † - cava *Lob.* C.B. *p. 143.* v. Fumaria bulboſa rad. cava major. *Hallow-root. Angl. Merr.* Gemen-dauske-urt. *Dan. S. Pauli p.128.* † - cava minima *Ger.* C.B. *p.178.* v. Ranunculus nemoroſus Muscàtellina dictus. † - China C.B. *p. 296.* v. China. † - contra yerva C.B. *p.14.* v. Cyperus longus odorus Peruanus. † - contra venena C.B. *p.14.* v. Cyperus longus &c. * - dulcis v. Glycyrrhiza P. *Amm.* † - della manique *Redi exper. Ind. p.174.* † - S. Helenæ C.B. *p. 14.* v. Cyperus rotundus ex Florida. * - Idæa *Col.* C.B. *p.305.* v. Laurus Alexandrina. * - - putata & uva urſi. J.*B. T.1. l.5. c.8.* v. Vitis *idæa 6.* C.B. † - - *Ang.* C.B. *p.470.* v. Vitis Idæa foliis oblongis crenatis fr. nigricante. † - - v. Chamædaphne. † - *Ioh. Lopez Pigneiro Red. exper. Ind. p. 174.* * - Kua *Zan.* † - Malaca quædam toxicis ſagittis reſiſtens *I.B. T.2. l.15. c.39.* * - Mechuacanica. v. Herba. * - Nai *Zan.* † - Peluſa, *Peluz Ind. or. pl. Zan.* — *Queiio* vel *Keggio. id.* - Caſei - Columbæ *Redi exper. Ind. p.179.* † - *Quimbaya* C.B. *p.298. I.B. T.3. l.35. c.5.* — Ran Varvua ſeu Dantora *Zan.* * - Scytice. v. Scytica radix. † - ſylveſtris *antiq:* v. Apios. † - Tauzarganta *I. Breyn. Eph. Germ. ann.3. obſ.295.* * - in Virginia C.B. *p.91.*

Rad lan, Radfrauw. *Hung.* v. Linaria. *Raetelen. Belg.* v. Pedicularis. Rättich. v. Raphanus.

Raga duany. *Hung.* v. Aparine. Ragewurtz. v. Orchis. *Ragwort. Angl.* v. Jacobæa. Raham. *Arab.* v. Myrthus. Raienigi. *Arab.* v. Fœniculum. *Raifort. Angl. Gall.* v. *Raifort ſauvage. Gall.* v. Raphanus ruſtic. *Raigaliſſe. Gall.* v. Glycyrrhiza. *Rays. Hiſp.* v. Radix. *Raiſin de renard.* v. Solanum quadrifolium. Raiſink. *Ind. or.* pl. Zan. *Raiſins de Corinthe. Gall.* v. Uvæ paſſæ min. v. ſub vite vinifera.

Raitz de alla. Hiſp. v. Helenium. *Rakette. Belg.* v. Eruca. Rakich. *Hung.* v. Sonchus aſper.

Ramba, Rambe. *Ind. or.* arb. Zan. ico. Rambora, Rumbora. *Ind. or.* arb. Zan. ico. Rambulon. Zan.

ame bouc. *Gall.* v. Tragacanthum. Ramech. *Arab.* v. Tubera. Ramey. *Pruſſis.* v. Chamæmelum. Ramfol. v. Polygala. Ramich. *Ægypt.* v. Palma. *Ramoracia. Ital.* v. Raphan. ruſtic. *Rampions. Angl.* v. Campanula. *Ramſons. Angl.* v. Allium urſinum. Ranabil. *Ind. or.* rad. Zan. Ranæ morſus. v. Ranunc. aquat. Rangandual. *Ind. or.* pl. Zan. *Rangeweelen. Belg.* v. Pyra Falerna. Ranguri. Zan. Ranoahon. *Arab.* v. Senetio.

RANUNCULUS. H. Strumea. Plin. l.25. c.ult. βατράχιον, σέλινον ἄγριον. Hipp. ſ. 5. p.133. l.45. Dioſc. l. 2. c.206. *Ranunculo, Apio riſo. Pio corvino. Ital.* Matth. p.331. *Hierva belida. Hiſp. & Portugal.* Matth. l.c. it. Tab. l.1. p. 138. *Basſinet, Bacinet, Grenoville. Gall.* Tab. l.c. *Grovvfoot. Angl.* Merr. Hanenfuß/Brennkraut. *Germ.* Tab. l.c. *Hanenvoet, Boeterbloem. Belg. & Brab.* Tab. l.c. Glizer Pfänlein. *Suevis.* Bryſkyrnik. *Boh.* Tab. l.c. Zabka. *Pol.* Wartele. *Lituan.* Bekafiu. *Hung.* Tab. l.c. Synechon Carcailana. *Ægypt.* Tab. l.c. Borachion. *Arab.* Serap. l. de ſimpl. c.296. Tab. l.c. it: Verdelheb. Vardelheb, Quemgeum, Quegeum, Kebikengi, Lelelach, Madafon. Maſerus, Nodalfar, Rebicheg. Micheſol, Kimiſol, Halialb. *v. pl: ſub Ran. paluſtri.*

Ranunculus à ranis nomen habet, quòd in humidis libenter creſcat, ubi ranæ ſunt. In nothis Græcis dicitur etiam σέλινον, ὑδάτιον, βάτραχις, γελοτοφυή, στάχλικη, καλαστάχλικη, καυστική, χλόνον, βυστέλινον, ἡφαίστιον σαρδῶον, σέλινον, λυκόστι@. *H. ſcelerata, Clorophis. Phæotium, Rhoſelina, Apioſtellum, Dentaria, Mileum, Nileum, Auricoma. v. Plura nomina apud* J. B. *Ranunculi plurimi exulcerant, ungues ſcabros extricant, ſcabiem & ſtigmata delent, verrucas tollunt, dentes frangunt, appenſa radix dolores levat. Dioſc. l.c.*

Spec. & Diff. C.B. l.5. ſ.3. p.178. J.B. T.3. l.30. c.23. & alior.

Ranunculus nemoroſus. C.B. l.c. v. *plura ſub Saxatili.*

— — luteus maj. & min. fl. unico, duobus, tribus. *C.B. n.1.* – phragmites luteus nemoroſus *I.B. l.c.* Geelwaldhänlein. *Tab. l.1. p.132.* Ranunc. phragmites *Geſn.* Anemone nemorum lutea *Ger.*

— —s phragmites albus & purp. vernus J. *B. l. c.* * - - fl. albo plen. *Mor.* + - nemoros. fl. cæruleo duplex *C.M.* * - - trifol: latis fl. cæruleis. v. Anemon. trifol. * - fl. violaceo pleno *Moris.* * - - velſylvat. fol. rotundo C.B. *n.2.* Polyanthemum *Ang.* † - - fol. thalictri C. B. *n.3.* - - - - J: *B. App. T.3. p.846.* * - fol. Thalictri min. rad. asphodeli. *Park. Vall.* H. R. † - nemoroſ. Muſcatellina dictus C. B. *n.4.* Ariſtolochiæ rot. ſimilis *Trag.* Capnos *Plin. Tur.* Moſchatella *Cord.* Denticulata *Lugd.* Fumaria bulboſa minima *Tab.* Radix cava minima. *Ger. ico* Radix interdum dentaria eſt.

Ranunc. pratenſis & arvenſis. C.B. l.c.

— — rectus acris var. C. B. *n.1.* – rectus fl. ſimpl. luteo. *I. B. l.c.* * - rectus fol. pallidioribus hirſutis *I.B. l.c. p.417.* † - albus fl. ſimpl. & denſo *J.B. App. T.3. p.843.* † - pratenſis erectus dulcis *C.B. n.2. p.179. Ranoncole dolce. Ital. Grenoillette dorée ò doux. Gall. Sevvite Woode Cravvefoet. Angl:* Süß Hanenfuß. *Tab. l.1, p.142. Lüpaerts clawen.* J. *B.* Jaſkien ſodky. *Pol. Syrenn. l.3. c.135.* Chryſanth. ſimplex *Fuchs.* * - pratenſis, repens, hirſutus *var.* C. B. *n.3.* - repens, fl. luteo ſimpl. *I. B. l.c.* † - - fol. ex albo variis *Vall. H.R.* * - repens magnus hirſut. fl. pleno. J. *B.* T. *3. app.* † - repens fl. pleno J. B. *l. c. p. 420.* * - arvenſis echinatus *P. Amm.* † - prat. rad. verticilli modo rotunda *C. B. n. 4.* – tuberoſus major J. *B. l.c. p.417.* Crus Galli *Brunf.* Coronopus parvus, Batrachion *Apul. Dod.* * - prat. parvus fol. trifido. C. B. *n.5.* * - arvenſis annuus fl. minimo luteo *Moris.* † - faſciatus *H. Volgnad. Eph. Germ. ann. 6.7. obs. 239.* † - - *Ol. Borrich. in A.M.H. Vol. 1. obs. 63.*

Ranunc. hortenſis fl. pleno. C. B. *l.c.*

— — — — erectus *var.* C. B. *n.1.* J. *B. l. c. p.416.* † - - inclinans C. B. *n. 2.* † - dulcis fl. pleno C. B. *n.3.* * - - fol. latis rapiſtri perfoliatis fl. albis *C. M. ico.* * - bulboſus fl. pleno *C.B. n.4.* Pes corvi *Brunf.* Coronopus *Geſn.* * - r. tuber. fl. pl. prolif. C. B. *n.5.* † - tuber. max. fl. magno pleno J. *B. l. c. p. 418.* † - tuber. major. bulbo dependente J. *B. l.c.*

— — luteus J. *B. Ferr.* † - fl. pleno flaveſcente & rubris lineis elegantiſs. variegato. *Lereaphiq; Gall. Vall. H.R.* * - fl. pleno flavus J. *B. Ferrar.* † - - - repens *O.M.* * - fol. aconiti fl. albo multiplici *C:B. n. 6.* * —i facie planta Anapodophyllon Canadenſe. *Vall. H.R.*

Ranunc. echinatus. C. B. *l. c.* Ackerhanenfuß. *Germ. Ackerhanefoet. Belg. felt Coovvefœte. Angl. Grenovillette blanche. Gall.*

— — Creticus *C.M.* † - - arvenſis *var.* C. B. *n.1.* J. B. *App. T. 3. p.843.* * - - ſtellatus Creticus C. B. *n.2. p.180?* † - rotundi - fol. repens echinatus C. B. *n.3.* * - paluſtris echinatus C. B. *n.4.* J. *B. T.3. App. p.842.* + - ceratophyllos ſeminibus falcatis in ſpicam redactis *Moris.*

— Alopecuroides, fol. Ajugæ *Boccon.*

Ranunc. paluſtris & aquaticus C.B. l.c. J. *B. T.3. l.38. c.11. p.781.* Waſſerhanenfuß. *Germ. Tab. l.1. p.131.* Vandekrage tåer. *Dan. S. Pauli p.128.* Jåſkaras. *Pol. Syrenn l.3. c 135.*

— — apii fol. lævis *var.* C.B. *n.1.* Scelerata *Apul.* Apiaſtrum *Cord.* Apium aquat. *Trag.* Apium riſus. *Apio riſo Ital.* J. B. Herba Sardoa *Guil.* * - - - - lanuginoſus *var.* C. B. *n. 2.* * - aquat. hederaceus luteus *C.B. n.3.* – hederaceus rivulorum atrâ macula notatus J. B. *l.c.* * - aquat. cotyledonis fol. C. *B. n.4.* Cotyledon aquat. *Lob.* + - - fol. profundè inciſis *P. Amm.*

— — fol. rotundo & capillaceo *var. C.B. n.5.* – aquatilis albus tenuifol. J. *B. l.38. p. 781.* Polyanthemum paluſtre *Dod.* * - - capillaceus *C.B. n.6.* – - omnino tenuifol J. B. *l.c.* * - o aquatili polyanthemo affine millefolium marathriphyllon fluitans *I. B. l.c.*

Ranunc. fol. longo tàm paluſtris quàm montanus Spehrkraut/ Langerwaſſer hanenfuß. *Germ. Flamule aquatique. Gall.*

— longifolius paluſtris major. C. B. *n.1.* – - maximus J. *B. l. c. App.* Lingua Plin. *Lugd.* Ranunc. lanceolatus *Tab.* * - - paluſtris minor *C.B. n.2.* - longifol. vel Flammula *I. B. app.* Ægolethron & Enneaphyllon *Lugd.* * - paluſtrrs ſerratus *C.B. n.3.* Flamma *Dod.* † - montanus fol. plantaginis C. B. *n. 4.* - pyrenæus fol. longis fl. albo *I. B.* T. *3. app.* † - montan. fol. gramineo C. B. *n. 5.* Hydropiper lanceolatum *Lugd.* † - mont. fol. gramineo multiplex C. B. *n. 6. p.181.* – gram. fl. pleno *I. B. app.* Grashänlein. *Tab. l. 1.* - pumilis fol. gramineo *I.B. app.* * - fol. gramineo bulboſus C. B. *n. 7.* – anguſtifol bulboſus *I. B. l.c.* * - mont: fol gramineis Parnaſſi *Vall. H.R.* † - Alpinus fol. fumariæ *V. ll. H.R.*

Ranunc. grumoſa vel etiam aſphodeli rad. C.B. l.c.
— lanuginoſus anguſtifol, grumoſa rad. maj. *C.B.n.1.* † - - - - - minor *C.B. n.2.* * - - fol. apii rad
aſphodeli *C·B.n 3.* † - Italicus fol. apii fl. flavo majori *Vall. H. R.* * - fol. ranuncu
bulboſi rad. grumoſa 4. *Prodr. C. B. n. 4.* * - rad. grumoſa fl. phœniceo minimo ſim
plici *C. B. n. 5.* - Tripolitanus fl. phœniceo J.B. T. 3. *append.* * - rad. grumoſa, ramo
ſus *C.B. n.6.* † - - - fl. flavo vario C. B. *n. 7.* * - - - fl. albo *var. C. B. n. 8.*
— Aſiaticus polyclonos ſecundus *I.B. l.c.* * - rad. grumoſa fl. albo leviter crenato *C.B.n. 9.* † - - - fl.ni
veo *C. B. n. 10.* - - - - - *I.B. app. p. 3489.* † - - - peregrinus *t. 2. 3.* fl. albo *I. B
app.* T. 3. *p. 848.* * - rad. aſphodeli Creticus *C. B. n. 11.* - Creticus fl. albô major
quam papav. errat. *I.B. app.* * - rad. aſphod. latifolius bullatus ſive foliis latioribus bul
latis *C. B. n. 12.* - autumnalis fol. lato rot. ſerrat. *I. B. append.* T. *3. p. 851.* * - Luſi
tanicus bullatus *I.B. l.c.* * - rad. aſphod. cherophyllos *C.B. n. 13.* * - rad. aſph. fo
lato nervoſo fl. pleno. *I.S. Elsh.* * - rad. racemoſa *I.B.* T: *1. app. p. 847.*
Ranunc. rad. grumoſa fl. pleno rubro. C.B. l.c.
— — aſphod. fl. ſanguineo pleno *C·B. n.1.* - Conſtantinopol. fl. ſang. pleno *I.B.* T. *3. app. Rouge vulga
re. Gall. Vall. H·R.* * - rad. aſphod. fl. ſubphœniceo rubente *var. C. B. n. 2. Cramoiſ
Gall. Vall. H.R.* Ranunc. Aſiaticus *Clus* v. infra.. † - - - miniatus prolifer. *C.B. n. 3.*
Ranunc. montanus. C.B. l.c.
— — fol. rutaceo fl. ſuaverubente *C·B. n. 1.* - - - - *I. B. l. c. p. 415.* - - - - ſerotinus fl. pleno. *Vall. H R*
— tenuifol. montanus luteus *I. B. l. c.* * - alpinus humilis rotundifol. fl. minore *C. B. n. 2.* - - minimu
albus & luteus *I. B.* T. *3. app.* * - alpinus humilis rotundifol. fl. majore *C. B. n. 3.* † - alpe
ſtris rad. inſtar iridis nodoſa, fl. aureo *M. Hoffm.* * - alpeſtris trifoliatus O. M. † - - tu
beroſus *O. M.* * - alpeſtris argenteus *O. M.* † - Appenninus dulcis fol. latis rapiſt
perfoliatis fl. albis *C.M.* † - mont. hirſutus albus altior *C. B. n. 4. p. 182.* - alpin. ma
fl. albo *I.B. app.* T. *3. p. 843.* * - mont. magnus valde hirſutus fl. luteo *I.B. l.c.* * - - hi
ſutus humilior. fl. Narciſſi *C. B. n. 5.* - Alp. fl. Narciſſi *I. B. l. c.* * - mont. hirſutu
purpuraſc. fl. *var. B. n. 6.* - - albus hirſut. *I.B. app.* Aconitum candidum *Lugd.* * - - - pur
pureus calyce villoſo fol. platan. *I.B.* T. *3. app.* † - - fl. albo ſimplici. v. Aconitum Batra
chioides *Lob. P. Amm.* * - - aconiti fol. fl. albo majore *C.B. n. 7.* † - - - - - - - mi
nore *C. B. n. 8.* † - - - - - - glob. *var. C. B. n. 9.* - fl. globoſo quibusd. *Trollius. flos*
— mont. aconiti fol. fl. albo magno. *C. B. n. 10.* * - *Matthioli* aconitum ejus 5. *I. B. l. c* † - fol. geranii tube
roſi 5. *Prodr. C. B. n. 11.* * - fol. plantaginis fl. luteo pleno autumnalis *Vall.* H.R. † - fo
latis multiplex ſerotinus *Cornuti. Vall. H.R.* † - mont. fol. latiſs. hirſutis *C.B. n. 12.* † - - ſub
hirſutus fol. geranii *C. B. n. 13.* † - - lanuginoſus fol. ranunculi pratenſis repens.
Prodr. C. B. n. 14.
Ranunc. ſaxatilis & varius alius. C.B. l.c.
— — fl. magno *C.B. n.1.* † - - fol. ſubrotundis *C.B. n.2.* * - - minimus hirſutus *C.B. n. 3.* † - vil
loſiſſimus *Monſpeliacus. C.B. n. 4.* † - aſphodeli rad. fl. ſubphæniceo rubente. *B. Pin.* fl
pleno ruberrimo *H. Eyſt. Cramoiſy. Vall. H.R.* Idem fl. flavo venis rubris diſtincto: *Bos*
dictus *Vall.* H.R. * - coccin: ſimplex. J. *B. Ferr.* † - rad. aſphod. fl. ſanguineo maxi
mo *le Monſtre rouge. Gall. Vall. H. R.* Idem fl. luteo variegato. *le Monſtre panache. Val
H. R.* † - Conſtantinopolitanus Gigas fl. coccineo. *le Geant de Conſtantinopel ou le geant
Orange. Gall. Vall. H. R.* Idem fl. elegant. variegato *Vall. H.R.* * - Romanus *gigas* fl. mi
niato *le Geand: de Rome. Gall. Vall. H.R.* Idem fl. pleniſſimo miniato, luteo, vario *le Geant
de Rome, roye de jaune. Vall.* H.R. * - Aſiaticus max: fl. ſcarlatino, ardente *le Grand Bran
denbourger.* * - Illyricus *P. Amm.* † - - anguſtifol. fl. luteo. *P. Amm.* † - Alpinus rad
grumoſa fl. purp. ſang. maximo. *ſpherique, ou Peone. Gall. Vall. H. R.* Idem fl. lineis rubri
& luteis ſtriato. *Spherique panache. Gall. Vall. H.R.* † - Syriacus rad. grumoſa. fl. minia
to patrolo. *Salamine. Gall. Vall. H. R.* Idem ex lut. pallido & rubro mixtus *le grand pon
tiſe ou le Salamine panache. Gall. Vall. H.R.* * - rad. grumoſa fl. phæniceo ſimplici odo
Vall. H. R. M. *Hoffm.* † - rad. grumoſa aureo panno concolor fundo & limbo rub
Vall. H.R. † - Aſiaticus ſimplex aureus J. *Bapt.* Ferr. *Vall. H. R.* * - Aſiaticus rad
grumoſa fl. ſimpl. luteo, palleſcente, ſtriis rubris *Vall.* H. R. † - - fl. ſimplici melino
Vall. H.R. † - - rad. grum, fl. miniat. per oras luteo *Vall.* H. R. † - - rad. grumoſa fl
flavo venis rubris diſtincto *Clus. P. Amm.* † - - rad. grum. purp. tergem. odor. *M
Hoffm.* * - - - - fl. variegato. M. *Hoffm.* * - - fl. pleno coccineo ſtriato H. O
xon. * - *Luſit.* foliis longis anguſtisque fl. aur. *M. Hoffm.* † - *Grönlandicus* biſunciali
fol. latis inciſis, *Martinii Itinerar. Spitzberg: p. 44.* * - unicias 4. altus fol. latis inciſis fl
luteis *Id: Ib.* * - - minor fol. trifidis fl. luteis *Id. Ib.* * - - minor Batrachioidi noſtr
ſimilis fl. albis *Id: Ib.* * - Creticus grumoſa rad. fl. niveo *P. Amm.* † - - echinatus latifoliu
P. Amm. † - granoſus ſimplex & folioſus *I. B. Ferr.* † - flavus ſimplex *I.B. Ferr.* * - fla
vus globoſus *I.B. Ferr. P. Amm.* † - Fibratus candidus *I.B. Ferr.* † - Nemoroſus ſti
gmatoides *C.M.* * - - fl. pleno major *C.M:* * - - - - - minimus *C.M.* † - - fl. cæ
rul. duplex *Appen: C.M. ico.* v. *ſuprà.* * - - fol. rutæ C. M. * - nemor. fol. fumariæ
C.M: * - ſylvatic: vernus Caſſubicus fol. Thoræ vel Calthæ rotundis. *I.Br. Prodr. faſc.*
Ranunculi aliis nominib. inſigniti & citati.
— Aſiaticus *Clus. C.B. p. 181.* v. Ranunc: aſphodeli rad: fl: ſubphœniceo rubente pleno. *C.B.* * - Creticus *C.B.
p. 181.* v. Ranunc: aſphod: rad: Creticus. * - flammula dictus *Geſ. C.B. p. 179. n 4. Pra
& arv.* * - fæniculaceus *Col. C.B. p. 141.* v. Millefol. aquat. foliis abrot. † - lanceola
tus *Tab. C.B. p. 180.* v. Ranunculus longifolius paluſtr: major. * - latifolius *Lugd: C.B
p. 309.* v. Chelidonia rotundifolia minor. * - latifol. multiplex ſerotinus. *Jac. Cornu
to.* † - Luſitanicus *C.B. p. 181.* v. Ranunc: latifol: bullatus aſphodeli rad: Portugal
liſcher Hanenfuß. *Tab: l. 1. p. 135.* † - phragmitis *C. B. p. 178.* v. Ranunculus nemoro
ſus luteus. † - tuberoſus *Dod:* v. Ranunc: hort. 5. *C. B. p. 179.* † - cum flore in medio
folio, rad: tuberoſa *I. B. l. c. c. 24.* v. Aconitum hyemale 1. ſeu unifol: *Clus.*
Suppoſititia cognomina.
Ranunc: Admiral von Conſtantinopel. † - *d' Alepo.* † - - - geflammt. * - *Aſiaticus.* * - *albus &
roſeus fl. pleno,* † - *blanche double* * - *bois velut petit panache,* † - *Boſſe velle Bosve
ou pe*

ou petit orenge * - *le grand Brandenbourger.* * - *Carmeſin & blanc, fl. ſimpl. & pl.* * - *Carmeſin ordinaire.* * - *couleur de citron.* * - *Eſphericus.* * - *Geant de Conſtantin: ou grand Orengé.* † - - *de Rome panache.* * - *geant de Rome raye de jaune.* * - *grand geant.* * - *jeune d' ore* * - - *d' angleterre.* ✱ - - *panache de rouge.* * - *merveilleux.* * - *merveilleux panache.* - - geflammt. † - *monſtrum, le monſtre Ranunc: aſphod. rad. fl: pleno ſanguineo.* † - *monſtrum geant de Rome.* * - *pennachè.* † - *Pivan major.* * - *pavot.* * - *Roman. panache.* † - *roſcus fl. pleno.* * - *rouge cramoiſy à grande fleur.* * - - *vulgaire Jonq.* † - *Salamine.* * - - *panachè.* ✱ - *Sang de beuf.* † - *Sanghde beuf. panache.* † - *Seraphique:* † - *Spherique ou peone.* ✱ - *Spheriqu ou panachè.* * - *Thaliſtri folio.*

apa braſſica. C.B. p.111. v. Braſſica gongyloides. Rapa. *Rapen. Belg.* v. Rapum. Raphanis, ῥαφανίς. v. Raphanus. Raphanos, ῥάφανος. *Attic.* v. Braſſica.

APHANUS. Radix. Plin. l. 19. c.15. ῥαφανίς. Hipp. ſ. 4. p. 26. l. 45. Theophr. 1.h. 4. it. 5. cauſ. 6. Dioſc. l. 2. c.137. ῥάφανος Recentioribus. *Raphano, Radice. Ital.* Matth. p.268. *Ravano, Ravanillos. Hiſp.* Matth. l.c. *Rave, Radi, Raifort. Gall.* Vall. H.R. *Radiſch. Angl.* Merr. Rättich. *Germ.* Tab. l.2. p.123. *Radiis. Belg.* Tab. l.c. Reddike. *Dan.* S. Pauli. p.449. Rzetkew. *Boh.* Tab. l.c. Rzodkiew. *Pol.* Syrenn. l.4. c.57. Rindikas. *Lituan.* Fugiel, Fugal. *Arab.* Serap. Matth. l.c. Alphagel. Averrh. Alezorahen. Avic. Ind. Zenon. *Hebr. Rabinis &* Fugla, Pilga, *Talmudiſtis.* Semen radiculæ Bacanon, Cacanon dicitur Aëtio: Lŏ-pĕ-çù. *Chin.* eſt Semen raphani. Cleyer.

Raphanis quaſi radix perſpicua Athenæo: Aliis polyidos πολύειδος. Eryngium ἠρύγγιον. Thorpath. Afris. Rhaphanus *Calefacit, flatus gignit, urinam ciet, poſt cibum ſumendus, Senſus acuit, pectus juvat, hydropicis illinitur. Lienoſis, ſugillatis, alopecia, fungorum venenis, Anginisq; opem fert. Dioſc. l.c.*

Spec. & Diff. C.B. l.3. ſ.1. p.96. J.B. T.2. l.21. c.8. p.847. & alior.

Raphanus major orbicularis vel rotundus *var.* fl. cand. purp. rad. magna *C.B. n.1.* Radix *Caſ.* *. niger. *C.B. n.2.* — — vel cortice nigricante *P. Amm.* * - Indicus rad. maxima tenera *Joſ. Acoſta. l.4. c.18.* * - Byzantinus *I.B.* † - rotundus parvus *C.M. Knollen. Belg.* † - minor oblongus C.B. *n.3.* Radicula *Dod.* Raddyß. *Germ. Radiis. Belg.* * - Creticus C.B. *n.4. Prodr.* - Ramula Crettenſibus J.*B. l.c.*

— Ruſticanus *C.B. n.5.* - macra. - ſylv. ſeu armoracia multis J.*B. l.c. p.852.* † - ſylv. Armoracia *Plin. l.20. c.5.* ῥαφανὶς ἀγρία. *Dioſc. l.2. c.138.* ῥάφανος μακρὴ Hipp. *de morbis mulierum.* Cheria ſativa χεῖα ἥμερος *Theophr.* Raph. ruſticanus. *Matth. Ad. Lob.* Ger. *Ramoracia. Ital. Matth. Raifort ſauvage.* Gall. *Xaramaga. Hiſp. Caſtil. Rediole, Horſe reddiſch. Angl. Park. Cl 7. p.860.* Merrettich. *Tab. l.2. p. 124. Merreddich. Belg.* Chrzan. *Pol. Syrenn. l. 4. c. 5.* Thlaſpi alterum *Dioſc. l.2. c. 186.* Armoracia Dioſc: *Brunf. & Plin.* Raph. ſylv: *Matth. Urinam ciet, calefacit. Dioſc. l.c.* † - aquaticus fol. in profundas lacinias diviſis C.B. *n.6.* - - *Tab.* J.*B. l.c. c.11.* † Id: fol. variegato *Vall.* H. R. Radicula ſylv. *Dod.* Siſymbrium ſylv. *Caſ.* * - - fol. rapiſtri C.B. *n. 7.* Rapiſtrum aquaticum *Tab.* * - - majore fl. luteo *Moris.* † - minimus luteus fol. Naſturtii. *I. B. l.c.* * - monſtroſus manum humanam referens G. *W. Wedel. Eph.* Germ. *ann. 6. obſ. 1.* * - ſylv. *Ger. C.B. p. 95.* v. Rapiſtrum. fl. albo ſiliqua articulata. ✱ - - *Lob. C.B. p.97.* v. Lepidium latifolium.

APISTRUM. Plin. l.20. c.9. aliis λαμψάνα. Dioſc. l.2. c.142. *di Landri, di Laſana. Ital.* J.B. *Sauves blanches. Gall. Charlock. Angl.* Merr. Hederich/gelber wilder Senff. Tab. l.2. p.117. Brzoſkiew. *Pol.* Syrenn. l.4. c.76.

Rapiſtrum & lampſana coquebantur olim, ut olus, ventriculo grata. Nullius hodie eſt uſus in medicina. Ex hujus ſpeciei cujusdam ſemine oleum exprimitur pro lampadibus. v. etiam Lampſana.

Spec. & Diff. C.B. l.3. ſ.1. p.95. J.B. T.2. l.21. c.7. & alior.

Rapiſtrum fl. luteo *var.* fol. ſinuatis & inciſis, & non ſinuatis C.B. *n.1. I.B. l.c.* Sinapi agreſte *Trag.* Irion *Fuchs.* Eryſimum *Cam.* Lampſana *Matth.* † - fl: albo ſiliqua articulata C. B. *n. 2.* Armoracia *Tab.* Raphanus *ſylv. Ger.* fl. albo, ſubcærul. purpureo * - fl. albo ſtriato *I.B. l.c. c.8.*
— — — ſiliquis in rotundum articulatis alterum arvorum *Park. Vall.* H. R. ✱ - - fl. lineis nigris depicto. C.B. *n.3.* † - maximum rotundiſ. monoſpermum *Cornuti. Vall.* H.R. P. *Amm.* † - Indicum *Cornuti* monoſpermon *O.M.* † - fl. leucoii marini *in Prodr:* C.B. *n.4.* † - Italicum ſiliquis longiſſ: *C B. n.5.* ✱ - monoſpermon *C.B. n.6. I.B. T.2. l.21. c.7. p.845.*
—i genus Auſtriac: J.B. *l.c.* * —um Creticum fl: purp. J.*S. Elsh.* † - arvorum v. Lampſana *Matth.* vel Eryſimum Camerarii. P. *Amm.*
— aquaticum *Tab. C.B. p.97.* v. Raphanus aquat. Rapiſtri fol. * - ſylv. Irionis fol. *Col. C.B. p. 101.* v. Eryſimum anguſtifol. majus.

pium. vet. v. Artemiſia. Rappenfuß. Tab. l.1. p.138. 377. v. Ranunculus.

PUM. Plin. l.18. c.13. Rapulum. Horat. Rapa off. γογγύλη. Hipp. ſ.4. p.27. l.20. Dioſc. l.2. c.134. γογγυλίς. Th. 1. h. 9. it. 5. cauſ. 7. aliis ῥάφος, ῥάπυς. *Rapo. Ital.* Matth. p.267. *Nabo. Hiſp.* Matth. l.c. *Nave, Naveau, Rave. Gall.* Tab. l. 2. p. 117. *Türnep. Angl.* Merr. Rüben. *Germ.* Tab. l.c. *Rapen. Belg.* Tab. l.c. Rzipa. *Boh.* Tab. l.c. Roſve. *Dan.* S. Pauli. p.451. Rzepa. *Pol.* Syrenn. l.4. c.53. Repa. *Hung.* Seliem, Selgem, Selgiem, Alſelgiem. *Arab.* Matth. l.c. Albara acoraſerma. Avic. Ind. Læphet. *Hebr.* El. Levitæ in Nomenclat.

Rapum, rhapys, rhaphys. Rapa quaſi ruapa, quòd è terra eruatur. Varr. l.4. ling. lat. aliis à ῥάπυς. *dictum. v. Athen. l.9. c.2. C.B. ſed* ῥαπὶς ἰδὸς *Virgam, bacillum ſignif. Heſych. Ab hac vero ſimilius derivatur, quòd inſtar bacilli radix ſit.* ῥαφὶς, ἰδὸς *acum ſutorum & olus ſylv Lampſanæ ſimile, (quod rapa eſt) notat Heſych. ſed &* ῥᾶ *olim radicem ſimpliciter ſignif:* γογγύλη *videtur adjectiv. rotunda, ut dictum olim ſit* ῥᾶ *vel* ῥαπὶς γογγύλη *rotunda radix, quod de rapa rotunda dici poteſt: veteribus etiam* ἡ ῥάπυν *radicem notavit, &* ῥαπὶν πικρὴ *hyoſcyamus eſt.* Rapum *flatus gignit, venerem ſtimulat, podagris imponitur, pernionibus juvat, urinam cit. Semen antidotis & anodynis miſcetur. Dioſc. l.c.*

Spec. & Diff. C.B. l.3. ſ.6. p.89. J.B. T. 2. l.21. c. 2. & alior.

Rapa ſativa, rotunda ſeu mas. C. B. *n.1.* Scheiberüben. *Germ. Knollen. Belg.* † - - oblonga ſeu femina *var.* C.B. *n.2.* Waſſerrüben. *Germ.* rad. nigricant. *C.B. l.c.* - aliud genus J. B.
Rapa ſylveſtris & *Caſ.* C.B. *n.3.* γογγύλη ἀγρία *Dioſc. l.2. c.135.* Rapo *ſalvatico. Ital* Matth. *Nabo ſalvage. Hiſp.*

Wilde Türnepes. Angl. Ger· Wilde· oder Waldrüben. *Germ.* Rzepa Dzika. *Pol. Syren.* *l.4.c.56. Rapum ſylv. Matth. Lugd. Ger. Ad. Lob. forſan. Napus* Steckrüben. + - monſtroſa P.J. *Sachſii Eph. Germ. ann.1. obſ.48.*

Radices variæ, quibus Indi veſcuntur. C.B. l.c. p.90.

Rapum Americanum foliis Bryoniæ *var.* C.B. *n.1.* Oetum *Plin. l.21. c.15.* Hetich *Indis & Æthiop. Dalech. Lug* *Lerio.* * - *B*raſilianum ſeu *Americ.* alterum C.B. *n.2. Igname, Inhame Luſit. Clus. Ignam* *Scalig. Adv. Lugd.* * *Mandioca C.B. n.3. Hiſt.* Braſ. *p.3. Americ. c.4.* + Manihot *Indorum* ſi *Yuca* fol. cannabinis *Thev. C. B.n.4.* Arachidna *Theophr.* Aracidna *Plin. Acoſt.* Hariot *V* *ginienſibus.* Maniel fol. Pæoniæ *p.3. Americ. ep.2. Braſ.* * Hatle C.B.*n.5. p.91. rad. in Flo* *da p.2. Americ.* * *Aypi* rad: *Braſilian. C.B. n.6. p.3. Americ:* * Yuca folus Aloës Ger. L C.B.*n.7.* + *Batatas Camotes* Hiſpanorum *C.B.n.8.* Potates *p.8. Ind. occ.* + Hajas ſimilis Bata C.B.*n.9. p.4. Americ. c.28.* Ajes *Clus.* + Cochucho rad. C.B.*n.10. Acoſt: l.4. c.18.* + Xiqu mas *rad:* C.B. *n.11. Acoſt. l.c.* * Mandeoch parpie radix *C.B. n.12. p.7. Ind. occ.7.* Mandeo Mandapore C.B. *n.13.* * Bacheku radix C.B.*n.14. p.7. Ind. occ.18.* * Mandues C.B. *n.* *p.7. Ind. occ.* * Mandepore rad. C.B. *n.16. Id. cap.7.* * Cardes radix *C. B. n.17. Ind. o* *c.3.21. p.7.* * Caſſavi rad. *C. B. n.18. p.8. Ind. occ.* + Tagari rad. *C.B. n.19. p.4. Ind. orient. c*

Radices variæ in Inſula Virginia ex recenſione Thomæ Hariots. C.B. l.c.

Opinauvvk rad. C.B.*n.1.* Papas vel Solanum tuberoſ. eſcul. *Acoſta.* * Okcepenauk rad. C.B.*n.2.* + Hariot, Ka chucpenauk rad: C.B.*n.3.* + Tſinavv rad: C.B.*n.4. p.92.* Hariot. * Cocuschavv Hariot. C *n.5.* eſt Manihot *Indor.* * Habascon. rad. Hariot. C.B. *n.6.*

Rapum geniſtæ *C.B. p.87.* v. Orobanche major garyophyllum olens. * - terræ. v. Cyclamen.

Rapunculum, us. *Lat. & Ital.* v. Campanula. Rapunculus capitatus C.M. * - ſaxatilis Romanus, fac ſpeculi veneris. C.M. Rapuntzel. *Germ.* v. Campanula rapunculus dictus & Valeriana minor.

Rarondera. *Arab.* Ind. or. Zan. Raſa wodna. *Pol.* v. Lenspaluſtris. Raſen. *Arab.* v. Helenium.

Raſinagi, Racinagi. *Arab.* v. Filix. *Raſpis. Angl.* v. Rubus idæus. Raſt. *Pol.* v. Ariſtoloch.

Rategal, Rasdegal. *Vid. or.* arb. Zan. ic. *Ratl or Coxcombe. Angl.* v. Criſta Galli. Rattiak. C.B. p.513.

Rättich. Tab. l.3. p.123. v. Raphanus. Ravam. *Sinis* v. Rha. *Ravano, Ravanillio. Hiſp.* v. Raphanus.

Rauchäpffel. Tab. l.2. p.283. v. Solan. ſpinos. Raucke. v. Eruca Rucula. *Rave. Gall.* v. Rapum.

Ravedſeni. *Arab.* v. Rha barbarum. Raved. Scaliger exerc. 104. parte 8. *Sin.* radix peregrina ColamaM *lacaice* cognata Rhabarb. Andr. Mull. in Chat. Meſuæo eſt Rhabarb. Indicum præſtantiſſimum.

Ravend. *Arab.* v. Rha. Raupenkraut. v. Scorpioides. Rauſch. v. Vitis idæa 4. Rauſchgrün. v. Vi Idæa paluſtris. Rauta. *Boh.* Rauthe. *Germ.* v. Ruta. Raawegwarten/Habichtkraut. Tab. l p.614. v. Hieracium. Raxos. *Arab.* v. Cinara. Reapontich, Rapontich. v. Centaurium majus.

Rdeſt. *Pol.* v. Perſicaria. Rdeſt wodny. *Pol.* v. Potamogeton. Rebicheg. *Arab.* v. Ranunculus.

Racama. Luſit. v. Smilax aspera. 2. C.B. Rech. *Arab.* v. Sebeſten. Rechgraß. Tab. l.1. p.644. v. Gra primum. Rechter Widerthon. v. Ophiogloſſum. *Redcole. Angl.* v. Raphan. ruſtic.

Red ratl lauswort. Angl. v. Pedicularis. *Red Rohortes, or Whortele. Angl.* v. Vitis idæa. 4. Reddike. *Dan* Raphanus. *Redegraß. Angl.* v. Gramen arundinaceum. *Reed. Angl.* v. Arundo. *Reed graß. Angl* Calamagroſtis. *Reede male. Angl.* v. Typha. *bur Reed. Angl.* v. Sparganium.

Regaliza, Regalizia. Ital. & Hiſp. v. Glycyrrhiza. Regina prati. Dod. C.B. p.164. v. Barba capræ florib compactis. *Reine des prez. Gall.* Vall. H. R. Miodſurt. *Dan.* S. Pauli. p.452. *Reglice. Gall.* Glycyrrhiza. Rehling/Reitzcher. Tab. l.3 p.815. v. Fung. capit. Reinbluhm. Tab. l.2. p.104. v. An ranthus. *Reynette. Belg.* v. Barba capræ fol. compactis. Reinfahren. *Germ.* v. Artemiſia. Tanace

Reinfahren mit weiſſen Bluhmen. v. Artemiſia fl. albo. *Reine des prez. Gall.* v. Barba capræ.

Reynritzen. Tab. l.1. p.538. v. Gallium. *Reinvaren. Belg.* v. Tanacetum. Reinwenden. v. Liguſtrum.

Reiofricon. *Arab.* v. Hypericon. Reyß. v. Oryza. Reiſalitza. *Hung.* v. Acetoſa. Reyze. *Boh.* v. O ryza. Reizcher. *Germ.* v. Fungus. 11. C.B. pileolo lato flaveſcente, ſeu Capreolinus. Remor aratri Anonis. *Ren. Belg.* v. Rhus. *Renovée. Gall.* v. Polygonum latifolium. Repa. *Hung.* v. Rapum.

Repriſe. Gall. v. Telephium. Rerve arbor. v. Caninga. *Reſe. Angl.* v. Oryza.

RESEDA. Plin l.28. c.12. *Italian Rocket. Angl.* Merr. Zerwa. *Pol.* Syrenn. l.5. c.31.

Reſeda quod iterum atque iterum dolores ſedet. Plin. l.c. φύτευμα *Dioſc. v. Phyteuma: eſtque luteolæ genus.* v.s.l.

Spec. & Diff. C.B. l.3. ſ.1. p.100. J.B. T.3. l.29. c.144. & alior.

Reſeda maxima *C.B. n.1.* Seſamoides magnum *Lac.* Erucago vulg. *Col.* + - latifol. fl. flavo *Moris* an luteola?
— vulgaris *var. C.B. n.2.* * - - ſalicis fol. fl. luteo vel pſeudoſtruthium aut *Catanance P. Amm.* + - nariæ fol. in *Prodr. C.B.n.3.* + - alba minor *C. B. n.4.* * - fol. calcitrappæ fl. a *Moris.* * - lapidea *C.B.n.5.* planta marina reſedæ facie *Clus. exot.* v. Coralloides. J
— *Plinii* fl. albo vel Eruca peregrina aut *Catanance Lob. P. Amm.* * - Gallica crispa *Bocc. p.76. Tab.* 4
—æ affinis phyteuma *var.* fol. oblongis in lacinias 4.5. diviſis *C.B. n.6.* Phyteuma Monspeliens. *Gesn.* Seſam des parvum *Lac.* Erucago *Apula Col.* Czuryſo. *Pol. Syrenn. l.5. c.173.* + - marina craſſiore latisſ. *Jonq.* + - maritima *C. B. p.365.* v. Muscus ſive Fucus arbor ib: ſi

RESINA. Plin. l.12. 24. & diverſis locis, ῥητίνη. Dioſc. l.1. c.93. ῥητινίτης οἶνος, reſinoſum vinium Dioſc. l.5. c ῥητινώδης reſinoſus. Dioſc. l.c. c.80. Zywika. *Pol.* Sakay. *Lituan,* Haartz. *Germ. Reſina. Ital. Hiſp.*

Reſina pars liquida plantæ vel arboris, quæ ex trunco, aliisve partibus vel per ſe vel arte emanat. Eſtque oleoſa & inflam bilis, ſicut gummi liquor eſt aquoſus & in duritiem concretus, in aqua autem diſſolubilis. Dicitur & lacryma. ῥητίνη *eſt fluxilis reſina, ut Terebinthina &* φρυκτὴ, *i. e. fricta ſeu toſta ut Colophonia* ῥητίνη *à* ῥέω *dicta quod fluat ex arbore planta. Quædam ſponte fluit, &* αὐτόῤῥυτος *dicitur, alia arte elicitur. Reſina omnis generis calida cenſetur, quòd oleaginoſa*

Spec. & Diff. C.B. l.12. ſ.6. p.500. J.B. T.1. l.9. c.39.

Reſina humida. C. B. l.c.
— Terebinthina vera *C.B. n.1.* τερμινθίνη. *Dioſc. l.1. c.92.* + - laricea, larigna *Matth. C.B. n.2.* λαρικίνη *Di l.1. c.93.* ῥητίνη λαρικίνη *Dioſc. l.c.* * - lentiſchina ſeu Mastix, maſtiche duplex *C. B.* *p.501.* ῥητίνη σχινίνη; *Dioſc. l.1. c.90. Theophr. 6. h.4.* * -æ maſtichinæ ſimilis ſuccus J.B.

Re

Reſina Thus ſeu Olibanum *offic.* dictum C. B. *n.4.* Lovan. *Arab.* Conder. *Avic.* λίβανος *Dioſc. l.1. c.81.* Thus à θύω Sacrifico. † Reſina cupreſſi C.B. *n.5.* κυπαριττίνη ῥητίνη *Dioſc. l.1. c.92.* * - Cedri vel Cedria *Plin. l.24. c.5.* C.B. *n.6.* κεδρία *Dioſc. l.1. c.105.* * Myrrha. C.B. *n.7.* σμύρνα *Dioſc. l.1. c.73.77.78. 79. Theophr. 9.h.4. Gal. 8. ſimpl.* Stacte eſt myrrha liquida * - Styrax ſeu Storax *C. B. n. 8. p.502.* στύραξ *Dioſc. l.1. c.80. Plin. l.12. c.25.17.* eſt liquidus & ſiccus ſuccus vel lacryma arboris, dicitur & Calamintha quòd calamis olim afferebatur. Aleſtorab. *Arab. Avic. Ind.* † Liquidambar *C.B. n.9.* Ocoſolt *Americanis. Monard.* Ambra liquida. † - Bdellium *Plin. l.12. c.9.* C. B. *n. 10. p.503.* βδέλλιον, μάδελκον aliis bolchum *Dioſc l.1. c.80.* * - Belzoinum *offic.* dicta C. B. *n. 11.* Benzoinum Matth. Benzoum, Benzoi, Aſa dulcis *Cord. hiſt.* Ben judæum *Ruell.* Benevinum *Linſc.* * - Copal. C. B. *n. 12. Monard.* Pancopal *Frag.* Xolochopalli *Mex.* thuri ſimile & *copal cahuiel* præſtantius *Monard.* Suchi *copal. p.9. Ind. occ.* * Reſina abiegna Indica *Monard. C.B. n.13. I. B. l.c.* † - è pinu & piceâ liquida *C.B. n.14.* κολοφωνία *Dioſc. l. 1. c.92.* * - Carthaginenſis *Monard. C.B. n. 15.* † - Ambre facie *C.B. n.16. Clus. exot. l. 4. c.6.* * - Tacamahaca *C.B. n.17.* Monard. *p.9. Ind. occ. l.4. c.29.* v. Populus. * - Caranna *C.B. n.18. Ind. occ. p.8. l. 4. c.29.* † — aliis Gummi Elemi *offic. C. B. n. 19. p. 504.* eſt reſina, non gummi, lacryma oleæ æthiopicæ *Dioſc. l.1. c.141.* * - vel ſuccus inſtar viſci J. *B. c.62.* * - vel ſuccus aſphalto ſimilis odore anerhi J. *B. c.60.* * - alia ſolidior. J. *B. l.c.*

Reſina ſicca. C. B. *l.c.*
— Colophonia *C.B. n.1.* κολοφωνία *Dioſc. l.1. c.92.* * - ſicca ξηρά. quæ vel Strobilina, Abiegna, Pinea, Picea.
— Strobilina στροβιλίνη *C.B. n.2. Dioſc. l.1. c.92.* * - Abietina ἐλατίνη *C.B. n.4. Dioſc. l.c.* † - ambræ facie. J. *B. l.c. c.52.* * - Americana ſive Carthaginenſis *it.* novi orbis *I.B. T.1. l.9. c.37.*

Reſta bovis. *Reſt. Harrovv. Angl.* v. Anonis. *Reſtrincle. Gall.* v. Lentiscus. Reticulatum tophaceum marin. Reticulum marin. Retiformis planta marina. v. Coralloides. Retuſa. C.B. p.366. v. Fucus fermicularis. Reubarbare. *Armen.* Revend, Reuwand. *Syr.* v. Rha. Rezanuale. *Arab.* v. myrobalanus.

RHA. Rheu, Rheum, ῥᾶ, ῥῆον. Dioſc. l.3. c.2. Rhacoma, Recoma. Plin. l.27. c.12. Rha barbarum off. *Rabarbaro. Ital. Rhabarbe. Gall. Rhubarbe. Angl.* Park. Cl.2. **Rhabarber.** *Germ.* Tab. l.2. p.598. *Rhebarber. Belg.* v. Reubarbarum. Ravend, Revend. *Arab.* & *Armen.* Atravend. *Arab.* it. Ravedſeni. Avic. Ind. Reuwand. *Syris.* Arpobanum. ἀρπόβανον *Coptis.* Taihoang. *Sin.* i. e. ſummè flavum. it. Ravam. *Sin. Boym.* Raved Cini Ravend. *Sin.* it. Kan-Tay-huam. *Sin. Boym.* Tai-hoam. *Sin.* Andr. Müll. plura. v. infrà.

Rhabarbarum, quod hodie per Moſcoviam ex Tartaria, China & India orientali præſtantiſſimum Europæis adfertur, radix eſt, & per excellentiam virtutum, quas poſſidet, tanquam radicum ferè omnium Regina abſolutè Radix vel RHA vocatur. Etſi verò Dioſcorides ſuum ῥᾶ vel ῥῆον Ponticum conſtituat, nec de Barbaro loquatur: Ammianus etiam Marcellinus l. 22. hiſtoriar. Rhabarbarum à Sarmatiæ fluvio, quem Ptolomæus l. 5. c.9. ῥᾶ vocat (hodiè Volga, à Tartaris Edel.) dici vult; quoniam verò Rha ſive ponticum ſivè barbarum nobis non fluvius (etſi olim circa illum ejus proventus uberior fuerit & forſan hodiè detur) ſed radix & quidem per eminentiâ virium, quas habet, Radix eſt & nominatur, placet etiam inhærere huic nominis rationi & rha, radicemque pro una eâdemque re ſumere. Nam & Cornel. Celſus in Antidoto Mithridatis, Rha Ponticum vocat Radicem Ponticam, undè utriusque vocis ſignificatio liquet. Et ῥίζα Græcis, radix Latinis, à Rha ῥᾶ derivari videtur. Nam τὸ ῥᾶ vel ῥέον aliis ῥῆον. Dioſc. apud Æginet. etiam in fœmin. genere legitur ῥῆα ῥεῖα, & in nothis Dioſc. ῥῖα. Interpoſito igitur ζ fit ῥίζα. Porrò ῥαφανὶς, ῥάφανος Rhaphanus quaſi τὸ ῥᾶ φανὸν lucida vel tranſparens radix dicitur, quemadmodum inter Rhaphanos tales dantur; φανὸς enim lucidus dicitur, undè φάνης, ἥλιος Sol, tanquam Solum omnium luminum lumen. Sed & ῥαπὶς aliis ῥαφὶς & ἡ ῥάπον (undè ῥάπον τυχὴ. v. Hyoſciamus) Rapum Latinis, ἀπὸ τοῦ ῥᾶ deduci videtur. Ex quibus omnibus apparet vocabulum τὸ ῥᾶ vel ῥᾶ antiquitus & jam obſoleto peregrino nomine Radicem vel ῥιζιόντι in genere vocari, & in ſpecie Rha barbarum, radicem nempe illam barbaram ſive peregrinam, Indicam, quæ ob virium præſtantiam in humano corpore omnium laudem ſuperat. Paul. Ægin. diſtinguere videtur inter Rha & Rheon: Bibant (inquit de prægnantium mulierum doloribus) de radice Pontica, quæ vernaculâ lingua Rha dicitur: Si magis ſubducere velimus, de Rheo parùm admiſceamus. Et lib. 7. de antidot. Rhei barbarici meminit. Item Meſue l. 2. med. purg. c. 5. tria facit Rhei genera: unum Indicum, quod Ravedſceni vocant, omnium præſtantiſſimum. 2. Barbarum. 3. Turcicum omnium ignaviſſimum. Hoc ultimum forſan Rhacoma erit Plinii, quoniam Plinius quidem ſuam Rhacomam formâ externâ cum Rhabarb. convenientem deſcribit; quoad vires verò nullam ei virtutem laxandi, qualis in Rhabarb. datur, attribuit. Virtutes Rha Pontici Dioſc. & Rhacomæ Plinii legantur apud ſuos auctores. Certum eſt, vires hujus præſtantiſſimæ radicis pro diverſitate locorum & ſpecierum, (quod omnibus vegetabilibus contingit) multùm inter ſe differre.

Spec. & Diff. C.B. l.3. ſ. 4. p.116. J.B. T.2. l. 23. c.10. & in App. T.2.

Rha barbarum *offic. C.B. n.1.* J. B. *l.c.* Rheu, Rheubarbarum, Rheon barbaricum *Ægin.* - barb. i.e. Peregrinum, Indicum vel Arabicum, quia olim Arabia Barbaria Græcis. *Iſidor.* Rhavedſceni *Meſ.* Rhavedſeni *Avic. Ind.* * - - *Matth. C.B. n.2. idem eſt.* * - Ponticum, Rheum Ponticum fol: lapathi maj. glabro *C.B.* n.3. **Rhapontik.** *Tab. l.2. p.602.* **Rhapontyk.** *Pol. Syrenn. l. 3. c.2.* Rhe, Rheum *Dioſc.* * - - fol. Helenii incano *C. B. n.4.* Rhacoma, Rhecoma *Plin. Dod. Gall.* † - - - incano anguſto *C.B. n.5.* — - alt. fol. anguſtiore *Lob. Lugd.* † - fol. rotund. pro barbaro ex Ungar. miſſum. *M. Hoffm.* * - barb. montis Rhodopei. v. Rhapont. fol. lapathi maj. glabro *Alpini*, vel lapathum rotundifol. *P. Amm.* * - barb. *Indic. Caſtor.* v. Bryonia, Mechoacann: alba. *C.B. p.297.* * - Monachor. *Trag. C.B. p.115.* v. Lapathum hortenſe latifol. *Amamanthla* Mexic. **Münch-Rhabarber.** *Tab. l.2. p.146.* † - capitatum it: - ponticum. v. Centaurium majus. J. B. *l.c.*

Rhapontica, ῥάπον τυχή. v. Hyoscyamus. Rhabdion, ῥαβδίον. v. Halimus. Rhacoma Plinii. v. Rhaponticum. C.B. 4. Rhagadiolus. Cæſ. C.B. p. 128. v. Hieracium capitulum inclinans, ſem. adunco.

RHAMNUS. Plin. l.24. c.14. ῥάμνος. Hipp. ſ.5. p.140. l. 7. Theophr. 1. h. ... 17. 1. cauſ. 11. Dioſc. l.1. c.120. *Rhamno Marraca, Maruca. Ital.* Matth. p.111. *Scambrones. Portug. Cambrons. Hiſp.* Matth l. c. *Kuckshorn. Angl.* Merr. **Stechdorn.** *Germ.* Tab. l.3. p.78.3. **Bodlak.** *Boh.* Zal. Nauſig, Nauſegi. *Maurit.* Matth. l c. Spina. Judicum c.9. Pſal.58. Hauſeit. *Tripolitanis.* Hauſegi. *Arab.* Rauw.

Rhamnus aliis Perſephonium περσεφόνιον. Leucacantha λευκάκανθα. Spina alba, Spina cervalis. Atadis ἀτάδις Aphris. Rhamni folia igni ſacro, ulceribus ſerpentibus illinuntur. Veneficia depellunt rami ædibus adaptati. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.12. ſ.4. p. 477. J.B.T.1. l.6. c.11. p.29. & alior.

Rhamnus ſpinis oblongis fl. candicante C.B. n.1. Hauſegi *Rauw.* ✱ - alter fol: ſalicis fl. purpur. C.B. n.2. -i primi ſpec altera *Cluſii* I.B. *l. c.* ✱ –us tertius fl. herbaceo baccis nigris C.B. *n. 5.* – *3. Clus.* J.B. *l. c. c.13.* v. Oxyacantha ✱ - ſalicis fol. anguſto fr. flaveſcente C.B. *n.4.* – vel Oleaſter germanicus *Cord:* *I. B. l. c.* Hippophaës *Dioſc.* ✱ - folio ſubrotundo fr. compreſſo C.B. *n.5.* – ſeu paliurus fol. Jujubino *I.B. l. c.* – 3. *Dioſc.* – nigra *Cord.* Spina Judaica *Creſcent:* Jujub ſylv. & ſpina Marruca & Paliurus Africanus *Theophr: Cæſ.* Paliurus Apaliura *Bellon. Gesn. app.* ✱ - Catharticus *var. C. B. n.6.* J.B.*l.c. p. 55.* Spina infectoria *Matth. Spin. merlo Caſt.* Cervi ſpina *Cord:* Spina cervina *Gesn.* Spina alba *Lon.* † - fol. oleæ C.B. *n.7.* Hippophaës *Ang:* Hippophaëſtum *Lugd.* † - - minor *C.B. n.8.* – ſolutivus pumilus Pann. *1. Clus:* J. *B. p.56.* ✱ - Pannonicus 2. *Clus. I.B. l. c.* † - Bavaricus *Dalech.* J.*B.l.c.* † - fol. oblongis ſerratis *C.B. n.9.* † - pentaphyllos Siculus *Boccon. p. 43. tab. 21.* ✱ - Cort: albo *Monſpel. I. B. T. 1. l. 6. c. 11.* † - Myrtifolius ex Inſula Sancti Chriſtophori *Jac. Cornuti.* † - parvus fruticoſus aizoides *Hiſpanicus C. M.* † - tertius *Dioſc. Lob. C.B. p.454.* v. Meſpilus ſeu Oxyacantha *Dioſc.*

Rhapeion, ῥάπιον. v. Leontopet. Rhapys, Rhaphys, ῥάπυς, ῥάφυς. v. Radix. Rhapionium. v. Limon. Rap.
Rhapys Gongile, ῥάπυς γογγύλη rotunda radix. v. Rapum. Rhapontica, ῥᾶ ποντικόν. v. Hyoſcyamus.
Rhaſut. Lugd. C.B. p.307. v. Ariſtolochia Maurorum. ✱ - v. Rumigi. v. Ariſtolochiis ſimilis *I.B.*
Rhatibide. *Dacis.* v. After Atticus. **Rhebarber.** v. Rhabarbarum. Rhetine, ῥητίνη. v. Reſina.
Rheum. v. Rha. Rhiza, ῥίζα. v. Radix. Rhizotomos. *Plinii* C.B. p.33. v. Iris anguſtifolia prunum redolens minor. Rhoa, ῥόα ῥοιά. Dioſc. l 1. c.15. v. Malus punica. Rhodacina. C.B. p.440. v. Perſica dura carne. Rhodacinea, ῥοδακινέα. v. Perſica.

Rhodia radix. Rhodis Matth. Dod. Clus. C. B. l.7. ſ.6. c.1. p.286. J.B. T.3. l.35. c.5. p.603. quòd contrita roſeum odorum ſpirat. ῥοδία ῥίζα Dioſc. l. 4. c. 45. Gal. aliis ῥοδῆς δίδος D.n. *Radice rodia. Ital* Tab. l.2. p.517. *Rayz rodia. Hiſp. Roſeroot. Angl.* Merr. *Racine ſentant la roſe. Gall.* **Roſenwurtz.** *Germ.* Tab. l.c. *Roſenwortel. Belg.* **Roſen-rod.** *Dan.* S. Pauli. p.452. **Ruozowykoren.** *Boh.* Tab. l.c. **Rozeniec.** *Pol.* Syrenn. l. 5. c.62. *Capitis doloribus cum roſaceo imponitur. Dioſc. l.c.* Parùm variat Specie.
Rhodia radix minor. fl. palleſc: rubente. *Vall. H. R. P. Amm,* Roſea radix. *Lon. Tab. Clus.* † —æ radicis ſpec. O.M.

Rhododaphne, ῥοδοδάφνη. Cæſ. C.B. p.464. v. Nerion.
Rhododendron, ῥοδόδενδρον. Dod. C. B. l. c. v. Nerion vel Oleander P. Amm. ✱ - alpin: *Cæſ. C. B. p. 468.* v. Ledum alpium foliis ferrea rubigine nigricantibus.
Rhodonia, ῥοδωνία. v. Roſa. Rhoë, Rhoea, ῥόα ῥοιά. v. Malus Punica. Rhoe rubra, ῥόα ἐρυθρή. Hipp. ſ. 5. p.205. l. 16. Rhoë Theoph. v. Viburnum. *Rhou. Gall.* v. Rhus. Rhoſelina. v. Ranunc.
Rhous, ῥοῦς. v. Rhus. *Rhubarb. Angl.* v. Rhabarb. Thalictrum. *meade Rhubarb. Angl.* **Rhurkraut** vel **Ruhrkraut.** Tab. l.2. p.160. v. Gnaphalium.

RHUS. Plin. l.24. c.11. ῥοῦς Dioſc. l.1. c.148. ῥοῦς. Hippoc. *Sumacho, Rhu. Ital.* Matth. p.141. *Roux Chanſe, Rhon. Gall. Sumagre. Portug. Sumaque. Hiſp.* Matth. l. c. **Gerberbaum.** *Germ.* Tab. lin.3. p. 731. *Smack, Ren, Rin. Belg.* **Sumach.** *Boh.* Zal. *Sumach. Angl.* Park. Cl.16. p.1448. Rhu, Sumach, Adurion, Rosbar, Sadicticos, Roſaidicos. *Arab.* Matth. l.c. J.B.
Rhus ῥοῦς, ἐρυθρὸς rubrum interpretatur quia Rhus acinos coccineos fert. Adſtringit & Acaciæ effectus edit: dyſentericis, gangrænis, pterygiis, inflammat. albis feminarum profluviis, hæmorrhoidibus & doloribus dentium opitulatur Dioſc. l.c. Rhoë Theophr. Viburnum eſt.

Spec. & Diff. C.B. l.11. ſ.4. p.414. J.B.T.1. l.5. c.28. & alior.

Rhus fol: ulmi C.B. n.1. – ſive Sumach. *Arab.* † - anguſtifolium *in Prodr.* ſub Sumach. C.B. *n. 2.* † - Myrtifolia Monſpeliaca C.B. *n. 3.* – *Plinii* putata. J.B. *l.c. p. 559.* Diophanon *Plin.* † - Myrtifolia Belgica C.B. *n.4.* *Piment Royal. Gall. Vall.* H.R. ✱ - peregrina J.*B. Ferrar.*
— ſeu Sumach, myrtifol. *Europæum & Chinenſium Sim. Pauli. P. Amm.* † - obſoniorum, Coriariumque Sumach. *Arabum* O.M. † - Americanum O.M. † - Coriariorum *Dioſc: Cæſ. C.B. p.429.* v. Viburnum. † - herba *Plin. Clus. C.B. p.414.* ✱ - myrtifol. Plinii. *C. B. p. 471.* v. Buxus ſeu Chamæbuxus fl. coluteæ. † - myrtifol. Monſpeliacum. v. Myrtus Brabantica *P. Amm.* † - minor *Plin. C.B. p.470.* v. Vitis Idæa foliis ſubrotundis non crenatis.
— Virginianum C.B. *p.521.* ✱ - Rhus ſtachyos. v. Phœnix.

Rhuſelinum, ῥουσέλινον. v. Ranunculus. Ribaſium. v. Ribes. *Rible Wort. Angl.* v. Plantago lanceolata.
Ribes. *Mauritan.* C.B. p.455. v. Groſſularia. ✱ - ſeu Ribaſium *Arabicum Zan.* ✱ - *Serap. Cæſ. C.B. p.454.* v. Berberis dumetorum. ✱ - fr. albo *Eyſt.* v. Groſſularia hortenſis fr. Margaritis ſimili *P. Amm.* ✱ - montana. v. Vitis Corinthiaca *Hort. Bles. P. Amm.* ✱ - fr: rubro. v. Groſſularia *P. Amm.*
Ribeſium. fr. nigro. v. Groſſularia non ſpinoſa fr. nigro *P. Amm.* Richion, ῥίχιον. v. Tuſſilago.

RICINUS. Plin. l.15. c.7. Pentadactylus. Cerva, Cataputia major offic: Cici κίκι. Dioſc. l. 4. c.164. κρότων Theophr. 1. h.16.13. 2. cauſ. 22. κροτωνοειδὴς Hipp. ſ.5. p.136. lin.21. *Giraſole, Miraſole. Ital.* Tab. l.2. p.452. fr. *Faginolo, Turcheſco. Ital. Figueira del inferno. Hiſp. Palma de Chriſt. Gall.* Tab. l.c. **Wunderbaum/Zeken.** *Germ.* Tab. l.c. fr. **Römiſch Hanff/Römſche Bonen/Zekenkörner.** *Germ. Palma chriſti. Angl.* **Under-træ.** *Dan.* S. Pauli p.548. *Wunderboom, Mollencruyd. Belg.* Tab. l. c. **Skocec wetſſy.** *Boh.* Tab. l.c. Sar fiu. *Hung.* Clus. Albemeſuch. *Arab.* Meſueo Tab. l.c. Cerva, Cherva. Monachi in Meſueum. Curcas. *Americ.* Clus. Pā-teú. *Chin.* Cleyer.
Ricinus quaſi Kicinus à κίκι quod Ricinum ſignificat: it: κρότων Croton à ſimilitudine Crotonis vel Ricini animalis, quod ſemen Ricini refert, quod Plinius deſcribit l. 11. c. 34. & l. 30. c. 10. aliis σήσαμον ἄγριον σεσελαχνύτερον, τρίξις, αἷμα πυρετῦ Sanguis febris, Ricinus, Lupa, Roman: Grana pituitas, bilem & aquam ſubducunt, vomitiones movent, inflammationes oculorum dolores, ignesq; ſacros tollunt Dioſc: l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.11. ſ.6. p. 432. J. B. T. 3. l.34. c.14. p.642. & alior.

Ricinus vulgaris *C.B. n.1. I.B. l.c.* Granum regium majus *Meſueo* Palma Chriſti *Gallorum.* Cici *Gesn. hort.* Kikerion S. *Jonæ* Alkaroa & Kerua *Arab.* Mira-ſole *Italis* Phaſeolus Romanus *Thuſcis* Cerva aut Cata

Cataputia major *Frag.* + - vulg. minor. *Eyſt.* C. B. *n.* 2. * - vulg. reſpectu ſeminum, pullaceo, luteo & rubro *M. Hoffm.* + - Africanus maximus caule geniculato rutilante *Vall. H.R.* * - Americ. major. *C.B. n.* 3. *Nhambu guaçu. Braſ.* v. Grana Tilli *offic.* + - Americ. minor. C.B.*n.*4. *Eravvay. Clus.* –i puſillum genus *Eravvay Clus. I.B. l.c.* Dend. Dende *Serap.* cujus tres ſpecies Seni (vel Sinenſe) Sebati & Indi. v. Granadilla. + - Afric. major caule vireſcente *Vall.H.R.* - Americ. maj. caule viridi. *C.M. foliis eſt valde oblongis & prægrandibus.* + - Syriacus major ſem vario P. *Amm.* * - - fol. ſtaphyidis agriæ C. *B. n.* 5. + - - falſo creditus *var.* C. B. *n.* 6. - parvus orientalis Dende dictus aliis Faba purgatrix *I. B. l.c.* Dende *Serap.* Abelmoluch. *Mauritanor. Imper.* * -o affinis fructus C. *B. n.* 7. - ſimilis fr. J. *B. l.c.* + - Curcas *Malavarenſium* C.B.*n.*8. Habilculcul *Serap.* Ricinus *Americ.* fol. ficus *C.B. p* 432. + - minimus *Moris.* + - Mexicanus. v. *Hucipochotl.* * - Americanus fol. tenuiter diviſo. J.*Breyn. p.* 116. * - Indicus minor, fol. Solani. J.*Breyn. p.*118.

Ridderſpore. *Dan.* & *Germ.* v. Calcatrippa. *Ridderſpore. Belg.* v. Conſolida regalis. Ridicas. *Lituan.* v. Raphanus. Rydz. *Pol.* v. Boletus cerv. *Riduey beanes. Angl.* v. Phaſiolus. *Rye. Angl.* v. Secale. *Rie. Angl.* v. Oryza. Riechender Andorn. Tab. l. 2. p. 94. v. Marrubium. Rierzicha potucuy. *Boh.* v Naſturt: aq: Ried. *Germ. Riet. Belg.* & *Brab.* v. Arundo. *Riet umb te Scriven. Belg.* & *Brab.* v. Arundo ſcriptoria. *Riet Graſ. Belg.* & *Brab.* & *Germ.* v. Gramen arundinaceum. Rieſcutis kwepius. *Lituan.* v. Nux moſchata. Rieſcutis tazdos. *Lituan.* v. Nux avellana. Rieſſutis walakiska. *Lit.* v. Nux juglans. *Rihan. Ægypt.* v. Ocymum. Rima marina. *Ang.* C. B. p. 116. v. Alliaria. Rimkorn. Tab. l. 1. p. 749. v. Zea monococcos. Rimmona. *Chaldæis.* Rimon. *Ebræis.* v. Malus Punica. *Rin. Gall.* v. Rhus. *Rinchaon. Hiſp.* v. Eryſimum. Rinda. *Ind. or.* pl. Zan. Rinde. v. Cortex. Rindgraß. Tab. l. 1. p. 644. v. Gram: primum. Rindsauge. v. Cotula ſeu Buphthalmum. Ringelbluhm. v. Calendula. Ringhini. *Ind. or.* pl. Zan. *Rynweiligen. Belg.* v. Liguſtrum. Ripla. *Ægypt.* v. Blitum. *Ris. Gall. Riſo. Ital.* Rüß. *Germ. Ryſ. Belg.* & *Brab.* v. Oryza. Ritro Theophr. Lob. C.B. p. 381. v. Carduus ſphærocephalus. Ritterbluhm. Tab. l. 1. p. 534. Ritterſporen. *Germ.* v. Conſolida regalis. Rywywinne. *Boh.* v. Vitis vinifera. Ryz. *Pol. Riz. Gall.* Rizum. v. Oryza. Ryzec. *Boh.* v. Fungus cervinus. Ryz niemiecki. *Pol.* v. Typha cerealis. Rizicy. *Lituan:* v. Oryza. Rmen. *Bohem.* v. Chamæmelum. *Robbia. Ital.* v. Rubia. *Robre. Hiſp.* v. Quercus. *Robrechtscruyd. Belg.* & *Brab.* v. Geranium. Robur. C.B. p. 420. J.B. T. 1. l. 7. c. 1. v. Quercus gallif. Robur. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Cluſii J.B. l.c. Robus. C.B. p. 21. v. Triticum ariſtis longioribus ſpicâ albâ. Bel. *Boh.* Zal. Roccella. Imper. C.B. p. 365. v. Fucus marinus. Roccella Cardan. C. B. p. 455. v. Groſſularia ſimplici acino vel ſpinoſa ſylv. Rocken. *Germ.* v. Secale. Rockenbrand. v. Uſtilago ſecalina. Rockenbluhm. v. Cyanus cæruleus. *Rocket. Angl. Roquet. Gall.* v. Eruca. *italian, Rocket. Angl.* v. Reſeda. Rodali. herb. *Ind. or.* Zan. Rödelkraut. Tab. l. 2. p. 470. v. Pedicularis. *Rode Perſekens. Belg.* v. Mala armeniaca. *Rode Crakebeſien. Belg.* v. Vitis idæa. 4. C.B. Rodibula. v. Rudibula. Rød løg. *Dan.* v. Cepa. Rodon, ῥόδον. v. Roſa. Rod opetunge. *Dan.* v. Anchuſa. Rod-Steen-Brecke. *Dan.* v. Filipendula. Rodzdziensec. *Pol.* v. Acanthus. Røllicke. *Dan.* v. Millefolium. Roembadoe ſive Tiqui. *Bram.* v. Ficus Malab. ſpec. 1. Römſche Bonen/Römſcher Hanff. v. Ricinus. Römſcher Coriander. Tab. l. 1. p. 225. v. Nigella. Römiſche Chamillen. v. Chamæm. Römſcher Fenchel. v. Fænic: Rom. Römſche Salbey. v. Menthahort. corymbifera. Römſcher Quendel. v. Thymus. Roete. *Germ.* v. Rubia. Rofve. *Dan.* v. Rapum. *Rogclaer. Belg.* v. Chryſanthemum. Rogen høre. *Dan.* v. Colchicum. Rogga. C.B. p. 23. *Rogghe. Belg.* & *Brab.* v. Secale. Rogus. *Angl.* v. Triticum ariſtis longioribus ſpicâ albâ P. Amm. Rohr. *Germ.* v. Arundo. Rohrgraß. v. Gramen arundinaceum. Röhrleinkraut. Tab. l. 1. p. 5. v. Taraxacum. Rohte-Farar-røte. *Dan.* v. Rubia. Roht. v. Rot. *Roya. Hiſp.* v. Rubia. Royoweyk. *Boh.* v. Cyſtus ledon fol. roſm. *Rois gentil. Montbelg.* v. Laureola. Rokicina. *Polon.* v. Salix. Roman, Ruman. *Arab. Romano, Rombice. Ital.* v. Lapathum. Romayen. *Pol.* v. Chamæmelum. *Romaza. Hiſp.* v. Lapathum fol. acuto. *Romeiro. Portug.* v. Granatus Th. Br. p. 153. ico eſt Granatus fl. ſimplici. v. Malus Punica. *Romero. Hiſp.* v. Roſmarinus. Romphal. *Ind. or.* herba Zan. *Ronce. Gall.* v. Rubus. *Roncero alichri. Hiſp.* v. Libanotis. *Ronde peeper. Holland.* v. Piper rotundum. Ronder. *Arab.* v. Thus. Ronnebær. *Dan.* v. Sorbus. Ronto fiu. *Hung.* v. Senetio. *Roomsche Boonen. Belg.* v. Phaſeolus. *Roote. Angl.* v. Radix. Ropel. *Boh.* v. Populus alba. *Roquette. Gall.* v. Eruca. Ror. *Dan.* v. Arundo. Rorella, Rorida. v. Ros ſolis. Ros. *Ungar.* v. Secale. Ros. *Syriacis.* v. Rhus. Roſcathalmi. *Arab.* v. Sion. Roßeppich. Tab. l. 1. p. 314. v. Hippoſelinum. Roßfenchel. Tab. l. 1. p. 197. v. Hippomarath. Roßkümmel. Tab. l. 1. p. 379. v. Seſeli Maſſilioticum. Roßpeterlein. Tab. l. 1. p. 314. v. Hipposel. Roßwadel. Tab. l. 1. p. 700. v. Equiſetum,

ROSA. Plin. l. 21. c. 4. ῥόδον. Hipp. ſ. 5. p. 57. l. 30. Dioſc. l. 1. c. 131. ῥοδώνιον. Theophr. 6. h. 6. it. 3. cauſ. 24. *Roſa. Ital.* Matth. p. 127. *Roſas. Hiſp.* Matth. l.c. *Roſe. Gall.* Vall. H.R. *Roſier* frutex. *Rooſe. Angl.* Merr. *Belg.* Dod. Roſe. *Germ.* Tab. l. 3. p. 789. Roſe. *Dan.* S. Pauli p. 130. Ruoze. *Boh.* Tab. l.c. Nard. Naron, Vard. *Arab.* Matth. l c.

Roſa & frutex & flos eſt: & in hac ſignificatione apud plerosq; populos vox uſurpatur. Frutex Theophr. ῥοδώνιον. *Gallis Roſier. Germ.* Roſenſtaude *dicitur. Rhodon* ῥόδον, *quaſi* ὄδον *pro* ὄζον *Etymologico eſt. v. plura apud Auctores. Refriger. adſtringit, prodeſt dolorib. capitis, aurium, oculorum, gingivar. vitiis, igni ſacro, inflammationib. vulneribus, dyſentericis &c. Dioſc. l.c.*

Spec. & Diff. C.B. l. 12. ſ. 4. p. 481. J.B. T. 2. l. 14. c. 1. 2. 3. 4. & alor.

Roſa ſativa C.B. l.c.

— — Rubra *C.B. n.* 1. *var.* major, minor, fl. ſimpl. multipl. J.*B.* + - - valde pleno, ſemi pleno J. *B. l.c.* + - Mileſia fl. rubro pleno C.B. *n.* 1. *Roſe provens à fleur double. Gall. Vall. H.R.* * - - - - ſimplici C. B. *n.* 2. + - ex rubro nigricante fl. pleno. *C. B. n.* 3. - ex rubro nigricans J.*B. Ferr.*

Roſa

Roſa rubra ſaccharina dicta Græcula *Plin. C. B. n.4.* — — — plena J. B. *l.c.* † - - pallidior C.B.*n.*2. - Da
maſcenc rubra *Lugd.* - holoſerica *Lob. ico.* - Trachinia, præneſtina, ſine ſpinis *C.B.* † - ſa
turatiùs rubens fl.pl. *C.B.n.3.* Roſe *de Portugal. Vall.* H.R. * - purpurea pallida *Ad. C. B.*
n.4. Roſe *pâle. Vall.* H.R. - provincialis maj. fl. incarnato pleno. *Tab.Eyſt.* * - verſicolo
var. C.B. n.5. - præneſtina verſic. *Clus. hiſt.* & alba J.*B. l. c.* * - omnium calenda
rum *Vall.* H.R. Roſe *de tous les mois.* Gall.*Vall.* H.R. † - Angl. verſicolor *icon paſſo de An*
gleterre. † - Syriaca *Zan.* † - tercentifolia max. fol.incarnat.*Vall.*H.R.*l'Argonauta.* † - ma
xima multiplex C.B.*n.6. var.* - centif. Batav. 2, *Clus. I. B. l. c.* † - media multiplex *C. B.*
n. 7. p.482. † - major Præneſtina *Clus.C.B.n.8.* - Præneſt. verſic.& alba. *I.B.l.c.* † - alb
vulg. maj.C.*B.n.9.* * - provinc. alba C*l. Eyſt.* * - centifolia Batav. alba *cl.* † - candid
plena & ſimpl. J.B. *l c.* - lacteola J.B.*l.c.* Roſe *blanche ſimpl. & double. Vall.* H.R. † - alb
minor *C. B.n. 10.* - humilis fl. albo *Clus.* J.B. *l c.* - alba J.*B.Ferr.*

— moſchata fl. ſimpl. *var.* maj.min. *C. B. n. 11.* J.B. *l c.* Roſe *muſcate ſimple. Vall,* H.R. * - - fl. pleno. C. B.
n.12. J.*B.l.c.* Roſe *muſcate double. Gall.Vall.*H.R. † - - ſempervirens C*lus. C.B. n.13.* J. B.
l. c. † - - Syriaca candida fragrans *O.M.* * - ſpinis carens fl. maj. *var. C.B. n.14.* - ana
canthos fl. pleno J. B. *l. c.* † - ſpinis carens fl. fæcum vini rubri &c. J.*B.l.c.* * - - - - f
minore *C.B.n.15.* Roſe *de S. Francois Gall. Vall.* H.R. * - ſine ſpinis *O. M.* † - ſub
viridis *var. C. B. n. 16.* * - ſubviridis & cærulea. J.*B. l.c.* * - fol. ſubrot. & criſp
C.B.*n.17.* - fol. criſpo incarn. *I.* B.*l.c.* † - fl. ſimplici miniato averſa parte luteo. *Iol*
S.Elsh. - Turcica, *H.Hafn.* * - arboreſc. J. B. *Ferr. Academia Nat. curioſorum.*

Roſa ſylv. C.B. l.c. I. B. T.2. l.2. p.33. Cynorrhodos. Plin. l.8.c.41. Cynosbatum & Cynosbatos Plin, l. 16. c.37. Rubs
canis, Cynoſpaſtos, Neuroſpaſtos Plin. l.24.c.14. τὸ κυνόσβατον. *Theophr. Dioſc. l.l. c.124.* Ro
ſalvatice. Ital. Roſa *ſalvage. Hiſp. Eglentine. Gall. Wild* Roſe. *Angl. Park. Clas. 9.p. 101*
Doogg-roſe. Angl. Merr. Brerbusche, Heptree, Breretree, the Eglantine. Angl. Merr. Wilt
Roſen/Heckroſen. *Germ. Wilde* Roſe.*Belg.* Hyfven Torn. *Dan. S. Pauli.p.54.* Sſypc
Boh. Zal.

— ſylv. vulg. fl. odorato,incarnato C.B.*n. 1. p.483.* Cynosbatos. Spongia in roſis. Bedeguar. Cynorrhodon d
citur. † - - fl. maj. & rubente *C.B.n. 2. Eglantier. Gall. Vall.* H. R. - - Eglanti
fl. albo, rubello. J.*B.l.c.* † - Canina fl. duplici Burdigalenſis quorundam *Vall* H.R. † - ſyl
fl. pleno *C.B.n.3.* — fl. rubello maj. multiplic. fl. pleno incarnato J.*B. l.c. Eglantier*
fleur pleine. Gall.Vall. H.R. * - ſylv incarnatæ ſimilis J.B. *l.c.* * - - fol. odoratis *va*
C.B.n.4. — — — — Eglantier *I.B.l.c.* — Eglantino fl. pleno. *I.B.l.c. Esglantie*
Gall. Engelthier. *Germ. Englanteria* Ruell. Rubus Canis, Esglanterium *Turn.* * - ſyl
fl. rubro odoratiſſ. *C. B. n.5.* * - - fl. rubro. v. Cynorrhodon. *P. Amm.* * - -
albo odorato C.B. *n.6.* — — fl. albiſſ. fol. glabro. J.*B.l.c.* * - - alba cum rubo
fol. glabro. J.B.*l.c.* * - - alba rubra fol. hirſuto. J. *B. l. c.* * - fl. ſimpl. odore cin
moni C.B. *n.7.* * - fl. multipl. odore cinamomi C. B. *n.8.* Roſe *de Canelle double. Gall. Va*
H.R. *I. B. Ferr.* O. *M. Clus.* * - rubra præcox fl. ſimpl. exiguo odore *C.B. n.9.* † - præ
cox ſpinoſa fl. albo foliis pimpinellæ *P. Amm.* * - minor *H. Ox.* † - minor rubell
flore, vulgò Majalis dicta *C.B.n.10.* — pumila Pannon: fl. rub. *I.B.l. c.* * - lutea ſim
*var.*C.B,*n.11.* J. *B.l.c.* Roſe *jaune ſimple.Vall.*H.R. † - - centifolia fl.pleno *I.* B.*Ferr.* * - - mu
tiplex *var. C. B. n. 12.* - † - fl. pleno *O.M.* † - campeſtris ſpinoſiſſima fl. albo od
rato *C. B.n. 13.* - ſpinoſior hirſuta J. B. *l.c.* † - minor fl. rubello pleno ſpinoſiſſim
I.B.l.c. † - Linna dicta fl. ſubrubro ſpinoſa J.B.*l.c.* † - pumila ſpinoſiſſima alba fo
pimpinellæ *I. B. l. c.* † - pumila ſpinoſiſſima fl. rubro. J. B. *l. c.* * - ſylv. pumila ru
bens C.B. *n.14.* — — rubella frutice parvo *I.B. l.c.* * - ſylv. pomifera major *C. B.*
n.15. p.484. — pomifera Venetis *Sprenge* fol. hirſuto *I.B. l.c.* † - pomo ſpinoſo fo
hirſuto *I. B. l.c.* * - ſylv. pomifera minor C.*B.n.16.* - - - *Lob.* rubra ſine ſpinis pur
la *I.B. l.c.* * - pomifera Veneta fl. ſimplici. *C.M.* † - - ſive pimpinellæ foliis fl. in
carnato *H.Ox.* † - - major *H.Ox.* † - - media ſive foliis ſplendentibus *H.Ox.* † - po
mifera, an Eglenteria ? *Ionq. P. Amm.* † - arvenſis candida *C.* B.*n.17.* † - arv. *Tab.* ſp
noſa *I.B. l.c.* * - punicea *Cornuti* deſcript. *Vall.* H.R. * - fl. ſimpl. purpuraſcente R
*de Lancaſtre. Vall.*H.R. † - campeſtr. repens alba C.B.*n.18.* * - minima *I. B. l.c.* † - ca
peſtr. ſpinis carens biflora *var. C.B.n. 19.* * - fl. rubello parvo ſimpl. non ſpino
I.B. l.c.

Roſa Hierichuntica *C.B. l.c.* Roſe *of Hiericho. Park. Clus. 15. p. 1384.* Roſen von Jericho. *Germ.Tab.l.2. p.158.*

— — vulgo dicta *C.B. n.1.* † - - ſylv. C.B. *n.2.* † - de Hiericho *I.B. T.2. l. 15. c. 52.* aphyllum Ind
cum *I. B. l.c.* * —æ Hierichunticæ exſiccatæ ſimilis *C. B. n.3.*

— Damaſcena ſeu Moſchata fl. pleno *Eyſt. I. B. Ferrar.* † - marmorea *H.Ox.* † - centifolia inodorata *I. B.*
Ferr. * - centifolia rubra Batavica *P. Amm.* † - - colere rubro ſaturo *O.M.* † - ſub
rubens *I.* B. *Ferr.* * - Variegata *I. B. Ferr.* † - Sinenſis *I.* B. *Ferr.* & O. M. * - Si
nenſis. v. Malva arboreſcens *P. Amm.* * - Meleſia vel Arabica fl. rubro pleno
Amm. * - punicea *lac. Cornuto.* † - denſilatifolia atropurpurea cæruleſcens
Hoffm. † - denſifolia Turcica dicta fl. rubro multiplici plano M. *Hoffm.* † - pi
pinellæ folio fl. albo biflore M. *Hoffm.* * - provincialis minor præcox fl. puſillo p
lidè rubr. M.*Hoffm.* † - variegata pulcherr. Caryophyll. æmula. *M. Hoffm.* † - alp
Gesn. O. M. C.B.p.486. v. Ledum alpinum foliis ferrea rubigine nigricantibus. † - H
ricontis Frag. C. B. p. 276. v. Helenium Indic. max. † - Indica *Gesn. C.B.p.132.* v. T
nacetum ſive flos Africanus major fl. pleno. * - *Junonis C. B. p. 76.* v. Lilium
bum fl. erecto & vulgare. * - marina *C. B.p. 203.* v. Lychnis coronaria *Dioſc.* ſ
va. † - marina *I. B. T.3. l. 39. c. 22.* v. Fucus marinus. * - Græca *C. B. p. 203.* v. Ly
chnis coronaria fl. coccineo hirſuta major. * - Calendula ſeu menſtrualis dicta fl. in
carnato ſingulari M *Hoffm.* * - Calend. ſeu menſtrualis fl. multis ſimul junctis quaſ
umbellifera *M. Hoffm.* * - inapertis floribus, alabaſtro craſſiore, Francofurtenſibu
quibusdam. Roſe *à gros cul. Vall.* H. R. * - ſalignea *G. C. Winckler Ephem. Ger. ann. 6*
obſ. 117. * - aſinina, fatuina. v. Pæonia. * - *del monte.* Hiſp. v. Pæonia. † - Ico
veteris, v. Lilium.

..oſa. *Boh.* v. Gramen mannæ. *Roſage, Roſagine. Gall.* v. Nerion. Roſaidicos. *Arab.* v. Rhus.
..oſapfell. v. Petaſites. Rosbar. *Arab.* v. Rhus. Roſea radix. v. Rad: Rhodia. *Roſe. Angl.* v. R..ſa.
..gg-*Roſe. Angl.* v. Cynorrhodon. *Roſeau. Gall.* v. Arundo. *Roſe canin.* v. Ciſtus. *Roſe de autremer. G..ll.* v. Malva arborea. *Roſe de Gueldres. Gall.* v. Sambucus roſea. *Roſe campion. Angl.* v. Lychnis corona..ia.
..ſe root. *Angl.* v. Rhodia radix. Roſenholtz. *Germ.* v. Aspalathus. Roſen-rod. *Dan.* Roſenwurtz. *..erman.* v. Rhodia radix. Roſenbluhm. v. Nerion. Roſenhanenfuß. Tab. l. 1. p. 144. v. Ranunc.
..oſerage. *Ind. or.* arb. Zan. Roſienen. v. Uva paſſa, ſub vite vinifera. Ros libani. C. B. p. 497.
..ſemary *Angl.* Roſmarienkraut. *Germ.* v. Rosmarinum, libanotis. Roſmarien Poley. *Germ.* v. Pulegium Creticum.

..OSMARINUM, Rosmarinus, Libanotis coronaria. Plin. l. 24. c. 11. λιβανωτὶς. Hipp. ſ. 5. p. 135. l. 46. Theophr. 9. h. 12. Dioſc. l. 3. c. 89. λιβανωτὶς στεφανωτική. Gal. 7. ſimpl. *Rosmarino,* it. *Rosmarino coronario Ital.* Matth. p. 414. *Romero. Hiſp. Rosmarin. Gall.* Vall. H. R. *Roſmario, Garden-Roſemary. Angl.* Merr. it: *Belg.* Roſmarin. *Germ.* it. *Dan.* S. Pauli p. 132. Rosmaryn. *Boh.* Zal. & *Polon.* Syrenn. l. 1. c. 51. 48. Cachola. *Arab.* Matth. l. c. it: Elkialgeber. J. B. v. Libanotis.

Rosmarinus, Libanotis dicitur à Thure, quòd Thus accenſum quodammodo oleat: στεφανωτικὴ autem ſeu coronaria libantois, quòd στεφανοπλόκοι Coronarii eâ ad corolla utantur. Icterum ſanat, intus & extra adhibitum. Acopis gleucinoq; unguento admiſcetur. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 6. ſ. 4. p. 217. J. B. T. 2. l. 13. 14. p. 23. 25. & alior.

Rosmarinus hortenſis anguſtiore folio *var. C. B. n. 1.* – coronarius fruticoſus. J. B. *l. c.* Cneoron *Theophr. Ang.* & Caſia Latinorum. Libanotis coronaria. Caſia nigra *Dalech.* * - ſpontaneus latiore folio *C. B. n. 2.* * - hortenſis fol. anguſtiore argenteus, i: e. quaſi argenteus *Vall. H. R.*
—um ſtriatum ſive aureum *Park. Vall. H. R.* - fol. maculato. Vergüldeter Roßmarin. J. S. *Elsh.* – Coronar pictum ſeu foliis flaveſcentibus *M. Hoffm.* * - argenteum *H. Oxon.* * -us ferulaceus *Ad C. B. p. 158.* v. Libanotis ferulæ fol. ſem. angul. † - *Theophr. Ang. C. B. p. 157.* v. Libanot. latif.
— ſylv. quorund. *I. B.* v. Ciſtus Ledon. † - *ſylv. Dod.* v. Ledum Sileſiacum vel Ciſtus *P. Amm.* * -um ferulaceum Mexic. v. *Ycel Acocotli Recch. l. 7. c. 23.* * - ſylv. *C. B. p. 415.* Roſmaryn Ceſky. *Pol.* Wilde Roßmarin. *Germ.* * - *Matth. C. B. p. 467.* v. Ciſtus ledon. fol. rosmarini ferrugineis.

..OSSOLIS. Rorella, Droſium δρόσιον quibusdam. δρόσος rorem ſignificat. *Sundew. Angl.* Merr. Sonnendau. *Germ.* Tab. l. 2. p. 490. Soel-Dug. *Dan.* S. Pauli. p. 454. Rosznik. *Pol.* Syrenn. l. 1. c. 100.

Ros ſolis dicitur quòd ſemper humiditas, roris inſtar, ejus foliolis inhæreat, æſtuante licet Sole. Tingit vini ſpiritum colore coccineo, qui indè Ros ſolis dicitur, extra ad febres profligandas adhibitur herbula carpis applicata.

Spec. & Diff. C. B. l. 10. ſ. 2. p. 357. J. B. T. 3. l. 37. c. 13. & alior.

Ros ſolis fol. rotundo *Dod. Cam. Ger. C. B. n. 1.* Solaria *Cam:* Solſirora ſeu Sponſa ſolis *Thal.* Rorida *Lob.* Rorella *Cord.* Artemilla *Geſn.* † - - fol. oblongo. *C. B. n. 2.* polytrichum *Apul.* album *Lon.* Salſirora. *P. Amm.* * - - maj. & min. C. M.

..ßfuß. v. Tuſſilago. Roßſchwantz. v. Equiſetum. *Roſtro di Cicognie. Ital.* v. Geranium.
..ſtrum porcinum. C. B. p. 126. v. Dens leonis latiore folio. Rota. C. B. p. 18. v. Arundo Indica verſiculor flexilis. Rota ſeu Canna Zan.
..the Camillen. v. Chamæmelum purp. * - Behen. v. Behen rubrum. * - Beyfuß. v. Artemiſia rubra. * - Bergſanickel. Tab. l. 2. p. 42. v. Sanicula alp. * - Güntzel. Tab. l. 1. p. 447. v. Tormentil. * - Baldrian. v. Valeriana rubra. * - Dannenbaum. v. Picea. * - Klettenkörffel. Tab. - Klettenpeterlein. Tab. l. 1. p. 361. v. Caucalis. * - Heilwurtz Tab. l. 1. p. 447. v. Tormentil. * - Ochſenzunge. v. Anchuſa. * - Nachtſchatten. v. Solanum veſicarium. * - Paſteney. Tab. l. 1. p. 237. v. Paſtinaca rubr. * - Steinbrech. v. Filipendula. * - Stendelwurtz. v. Satyrum Erythronium. * - Wiederſtoß. v. Been rubrum. * - Wurtz. Tab. l. 1. p. 447. v. Tormentill.
..ton. *Ind.* Vall. H. R. app. *Rovo cervino. Ital.* v. Smilax aſpera. *Rovo Ideo. Ital.* v. Rubus idæus.
..vne tree. *Angl.* v. Sorbus aucuparia. Rozchednik. *Pol.* v. Sedum. Rozchoddeyk. *Boh.* v. Telephium.
..zeniec. *Pol.* v. Rhodia radix. Rozmáryn Ludzoziemski. *Pol.* v. Libanotis. Rozmáryn Czaski. *Pol.* v. Rosmarinum ſylv. Krzodkiew. *Pol.* v. Raphanus. Rſaſá wietrzna. *Pol.* v. Cotyledon.
..áſá wodna. *Pol.* v. Lenticula paluſtris. Rubella tinctorum. C. B. p. 364. v. Muscus ſive alga viridis capillaceo folio. Rubea. v. Rubia.

..IBEOLA. *quaſi parva rubia, nomina quære in Rubia.*

Spec. & Diff. C. B. l. 9. ſ. 1. p. 334. J. B. T. 3. l. 36. c. 2. & alior.

Rubeola arvenſis repens cærulea *5. Prodr. C. B. n. 1.* Rubia parva fl. cærul. ſeu ſpargens J. B. *l. c. p. 719.* Rubia minima *Lob. Lugd.* * Rubeola minima alba *Moris.* † - repens lutea fol. ſpinoſis. *C. B. n. 2.*
— ſaxatilis *6. Prodr. C. B. n. 3.* * - - echinata *C. B. n. 4.* Cruciata muralis *Col.* † - maritima aſpera *C. B. n. 5. 8. Prodr.* J. B. *l. c. p. 720.* † - maritima lutea *Moris.* * - marina Narbon. *I. B. T. 3. l. 36. c. 17.* v. Rubia *9. C. B.* * - Cynanchica *I. B. l. c. c. 19.* v. Rub: *6. C. B.*

..erta. *Ital.* v. Geranium.

..BIA, Rubea Plin. l. 19. c. 3. ἐρυθρόδανον, ἐρευθόδανον, τεύτριον. Dioſc. l. 3. c. 160. ἐρευθέδανον. Theophr. 7. h. 9. 6. h. 1. *Rubbia, Robbia. Ital.* Matth. p. 471. *Ruvia, Roya. Granza. Hiſp.* Matth. l. c. *Garance. Gall.* Matth. l. c. *Madder. Angl.* Merr. Röte/ Färberröthe. Tab. l. 2. p. 468. *Greppe, Mee. Belg.* Tab. l. c. pulvis radicis dicitur. *Meecrappe.* Röhte-faerer – Rote. *Dan.* S. Pauli. p. 455. Merena. *Boh.* Tab. l. c. Márzáná. *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 101. Pave. *Arab.* Matth. l. c. Alargivam. *Arab.* Avic.

Rubia ἐρυθρόδανον ab ἐρυθρὸς ruber dicitur, tanquam ἐρυθρὴ ῥίζα rubra radix: unde potiùs Rubea (hinc Rubeola) & non Rubia dicendum. Olim quoq; Ereuthotanon, Teutrion dicta fuit. Urinam cit ad ſanguinem usq;, ideò ictero convenit, item Iſchiadicis & reſolutis. Semen lienem abſumit, partus, menſes, ſecundinas trahit: Alba vitiligini illita medetur. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 9. ſ. 1. p. 333. J.B. T.3. l.36. c.2. & alior.

Rubia tinctorum ſativa C.B. n.1. J.B. l.c. Thapſia Aſclepiadis *Ang.* † - ſylv. aſpera C.B. n.2. † - - Monſpeſſu major. J.B. l.c. * - - aſpera, ex ſylva Ravennæ. — — *dal boſco di Rhavenna Zan. ic*
— ſylv. lævis *C.B. n.*3. Lappago *Plinii Cæſ.* Alyſſum *Plinii.* ✱ —æ —i lævi ſimilis, ſi Alſines muſcoſæ f trigono. J. *Breyn. Prodr. faſc. rar. pl.* * - - lævis *I. B.* eſt Matriſylva major. Gro Waldmeiſter. *Dod.* * - pratenſis lævis acuto fol. *C. B. n.* 4. 2. *Prodr. I.B. l.c.* * - mon anguſtif. 1. *Prodr.* 2. *C.B. n.* 5. † - Cynanchica *C.B. n.* 6. *I. B. l.c. c.* 19. Aſpergula herb repens *Geſn.* Synanchica *Lugd.* Saxifraga altera *Cæſ.* Gallium tetraphyllum *Col.* * - Cy nanchica ſaxatilis *C.B. n.* 7. *I.B. l.c. p.* 720. † - linifolia aſpera *C.B. n.* 8. Juncaria *Tab.* Sy nanchicæ ſpec. *Lugd.* * - maritima *C.B. n.* 9. *p.* 334. — marina Narbonens. *I.B. l.c. c.* 1; Erythrodanum marinum *Lugd.* Crucialis maritima *Cæſ.* * - quadrifolia vel latifolia la vis *C.B. n.* 10. — — erecta J.B. *l.c.* * - - vel rotundifolia lævis 3. *Prodr.* C.B. *n.* 11. - - ro tunda lævis *I.B. l.c.* † - - glabra anguſtifolia *I.B. l.c.* * - - Italica hirſuta *I.B. l.c.*
— — ſem. duplici hiſpido. *I.B. l.c.* † - - latifol. ſpicata *C.B. n.* 12. — ſpicata *I.B. l.c. p.* 721.
— anguſtifol ſpicata *C.B. n.* 13. — lenis O.*M.* † - Virginea *C.B. n.* 14. *Chappavur* radix. * - villoſa ſem ne duplici hirſuta *Boccon. p.* 11. *tab.* 6. ✱ - Cretica anguſtifolia ſpicata *P. Amm.* † Cre tica *C.M.* † - lenis minor O. *M.* † - lenis montis Tauri O.*M.* ✱ - ſylv. minim O.*M.* † - cærulea erectior *I. B. l.c. c.* 11. v. Aſperula 2. C.B.

Rubick. *Dan.* v. Marrubium. Rubigo. v. Uſtilago.

Rubus Sentis. Plin. l.16. c.37. ἡ βάτος. Hipp. ſ.5. p.204. l.18. Theophr. 2. h.16. 1. h.5. 3. h.18. 1. cauſ. 21. Dioſ l.4. c.37. *Rovo. Ital.* Matth. p.508. *Carza, Carca. Hiſp.* Matth. l.c. *Ronce. Gall.* Vall. H.R. *Bramble bush, Blackberrybusche. Angl.* Merr. Brombeerenſtaude/Bremen/Kratzbeer. *Germ.* Tab. l.2. p.58. *Bremen, Braembeſien haghe. Belg.* Tab. l.c. Woſtruzina. *Boh.* Tab. l.c. Jezyny. *Pol.* Syrenn. l. c.50. Kruminas. *Lituan.* Brambår. *Dan.* S. Pauli p.456. Klykefa födyszedor. *Hung.* Bu leich. *Arab.* Matth. l.c. Alhaleuh, Alhanges. *Avic.* Ind.
Rubus aliis κυνόσβατος, σελινοβάτων, ἀσύνθεφον, αἷμα τιτᾶνος Sanguis Titani Magis, it. Sanguis Ibidis, αἷμα ἴβεως. Sentis, Mo ra Baticana. Roman. Mantia μαντεία Dacis, Hamoos Ægypt. item ἄμετρος ametros. Rubi fructus, Mora βάτινα Gal. dicun tur, More di Rovo Ital. Carcamoras. Hiſp. Brombeeren. *Germ.* Woſtruziny. *Pol. Rubus ſiccat, adſtring. alvum, e profluvia feminar: ſiſtit, gingivas firmat. ulcera ſerpent. profligat. oculorum procidentiis, condylomatis, hæmorrhoibus, cardi cis doloribus, & ſtomacho ſubvenit.* Dioſc. *l.c.*

Spec. & Diff. C.B. l.12. ſ.4. p. 479. J.B. T.2. l.14. c. 2. p.57. & alior.

Rubus vulg. ſeu fr. nigro *C.B. n.*1. — maj. fr: nigro *I. B. l. c.* Mora bati, βάτος *Græcis*, Sentis *Latinis.* * - vul ſpinis carens *C.B.* * - repens fr. cæſio *var.* C.B. *n.*2. — minor fr. cærul. J. B. Cham batos, χαμαίβατος. *Th.* 3. *h.* 18. * - odoratus Americanus J. S. *Elsh.*
— Idæus ſpinoſus *C.B. n.* 3. — — — fr. rubro & albo. J.*B. l.c.* βάτος ἰδαία. *Dioſc: l.* 4. *c.* 38. *Ampamele. It in Baldo. Carça Idea. Hiſp. Ampes* fr. *Allobr. Framboiſier. Framboiſcia* fr. *Frambuſes. Ga Vall. H.R. Raspisbuſch. Frambuſebuſch. Angl. Merr.* Himbeer/Hindbeer. *Germ.* Hin beſien, Hinneberrie. *Belg.* Malino wyrzuk. *Pol. Syrenn. l.* 5. *c.* 51. Krumas awiječni wietes. *Lituan.* * - - non ſpin. Valentinus: *I.B. l.c.* - idæus non ſpin. *I.B. l.c.*
— — lævis *C.B. n.*4. Bocksbeer. *Lon. Tab. l.* 2. *p.* 588. Rubus hircinus J.B. *l.c.* † - - fr. albo *C.B. n.* 5. *I.B. l.*
— — vel Americanus odoratus *Cornuti. Vall.* H. *R.* † - exoticus. *C. B. n.* 6. Rubi facie ſenticoſa plan *Lob.* J.*B. l.c.*

Rubus humilis. ſive Chamærubus ſpinis carens. C.B. l.c. v. Chamærub.
Chamær. Saxatilis *C.B. n.*1. — Alpinus humilis *I.B. l.c.* Bocksbeer/Steinbeer. * - March: Brandenb. *C.*
— foliis Ribes *C.B. n.* 2. *p.* 480. — Norvvegica *I.B. l.c.* * - foliis Ribes Anglica *C.B.* n.3. Rubo idæo mini affinis Chamæmorus *I.B. l.c.* * - foliis vitis *C. B. n.* 4. — altera *Norvegica. I.B. l.c.*
— Canis *Tur. C.B. p.* 483. v. Roſa ſylv. † - cervinus *Rovo cervino. Ital.* v. Smilax aſpera.

Ruchetta, Rucula. Ital. v. Eruca. Rucula marina. Trag. C.B. p. 98. v. Eruca latif. alba.
Ruda. Hiſp. v. Ruta. * - *ſalvage. Hiſp.* v. Ruta ſyl. * - - *monteſina. Hiſp.* v. Ruta montana. Rude. *Dan.* Ruta. Rudibula, Rodibola. *Ind. or.* planta Zan: Rudokye. *Lituan.* v. Boletus.
Rue. Gall. & *Angl.* v. Ruta. * - *ſauvage. Gall.* v. Ruta montana. * - - *petit. Gall.* v. Ruta ſylv. mino *Wall-Rue. Angl.* v. Adianthum album.
Rüben. v. Rapum. Rübenkohl. v. Caulorapa. *Ruer-cruyt. Belg.* v. Gnaphalium. Rug. *Dan.* v. Secal
Rugiey. *Lit.* v. Siligo. Rugiſtine. *Lituan.* v. Acetoſa, Oxalis. Ruhrkraut vel Rhürkr. v. Gnaphalium
Ruhrwurtz. Tab. l.1. p.44. v. Tormentil. *Ruipontico. Hiſp.* v. Centaurium majus. *Ruyte. Belg.* & *Brab.* Ruta. Rukiew. *Pol.* v. Eruca. Rukiew hiſpanska. *Pol.* v. Eruca Hiſpanica. Ruman. *Arab.* Malus Punica. Rumbera. *Ind. or.* pl. Zan. Rumex. C.B. p.115. v. Lapathum. * - ſylv. v. Phyllitis
Rumigi & Rhaſut eſt Ariſtolochiæ ſpec. J.B. Rumien. *Pol.* v. Chamæmelum. Rumiempſi. *Pol.* Cotula. Rumphal. Spec. Ari. Indici Zan. ico. Runder Ampfer. Tab. l.2. p.149. v. Oxal. rotund
Runder Fenchel. v. Fœniculum rotund. Runde Siegwurtz. Tab. l.2. p.324. v. Gladiolus.
Runde Wolffsmilch. v. Peplus. Ruoze. *Boh.* v. Roſa. Ruozowykoren. *Boh.* v. Rhodia radix.
Ruprechtskraut/ S. Ruprechtskr. Tab. l.1. p.153. v. Geran. Rupert. *Rusche. Graſs. Angl.* v. Grame junceum. Ruſchken. v. Ruſcus.

Ruſcus. Myrtus, ſylv. Plin. l.23. c.9. μυρσίνη ἀγρία. Dioſc. l. 4. c.146. κεντρομυρσίνη Theophr. 3. h. 7. ὀξυμυρσίνη aliis. *Ruſco, Bruſco. Ital.* Matth. p.588. *Pungitopi Hetruſcis. Jusbarba, Bruſco. Hiſp.* Matth. l.c. *Gilbarbeya. Portug. Bois piquant, petit houx, Bruſc du Fricon, Burgmeurte ſauvage, Frellon. Gall.* Vall. H.R. it. *Bruſc Gall.* Matth. l.c. *Butchers broom, Kueholme petigre. Angl.* Merr. Meusdorn/Ruſchken/Bruſchken *Germ.* Tab. l.2. p.536. *Stekendepalm. Belg.* Muusdorn. *Dan.* S. Pauli p.556. Geblice wlaska Gebricerylaka. *Boh.* Tab. l.c. Iglika włoska. *Pol.* Syrenn. l. 2. c.84. Alehaſeran. *Ara* Avic. Ind.
Ruscus aliis ἱερομυρτον, ὀξυμυρσίνη, μυάκανθα, ἄγρον, σκίγκος (ſcincos) μίνθη (mintha) καλαγέλος, ἀναγέλος, ἀκαρ ὀκνηκρὸν, κίνη, λειχήνη, χαμαίπιτυς, χαμαιμύρτη, γυρηνιὰς Boeotis, γόνος ἡρακλέους (Herculis genitura) Magis, Ruscus Roma Bru

Bruſcus offic. Oxymyrſine,myrtacantha vel acuta myrtus dicitur Marcello. Scopa regia aliis. Plurium nominum farraginem. v. in nothis Dioſc. Urinam ciet, menſes pellit: Calculos frangit, contra ſtillicidium, dolorem capitis icterum datur. Dioſc.

Spec. & Diff. C.B. l.12. ſ.3. p.470. J.B. T.1. l.5. c.140. & alior.

Ruſcus *Trag. C.B. l.c. I.B. l.c.* Bruſcus, Oxymyrſine *Ang.* Myrtus ſylv. *Turn.* * - ſylv. *C.B. p.425.* v. Ilex aculeata baccifera, fol. ſinuato. * - o affinis *Caeſ. C.B. p.303.* v. Polygonatum latifol. ramoſum.

Ruſh. Angl. v. Juncus. Ruſtbaum/Rüſter. v. Ulmus.

RUTA. Plin. l.19. c.8. πήγανον. Hipp. ſ.4. p.27. l.5. Theophr. 1. h.5, 10. it. 1. cauſ. 4. Dioſc. l.3. c.52. *Ruta. Ital.* Matth. p.388. *Ruda, Aruda. Hiſp.* Matth. l.c. *Rue. Gall.* Vall. H.R. it. *Angl.* Tab. l.1. p.482. Raute/ Weinraute. *Germ.* Tab. l.c. *Ruyte, Wyn ruyte. Belg. & Brab.* Tab. l.c. Rude. *Dan.* S. Pauli. p.459. Rauta. *Boh.* Tab. l.c. Zeges Rutha. *Hung.* Tab. l.c. Ruta. *Lituan. & Pol.* Syrenn. l.2. c.47. Beſaſa Harmala. *Syris.* Tab. l.c. Curma, Churma. *Afris* Tab. l.c. Epnubu, Ephnubum. *Ægypt.* Tab. l.c. Sadeb, Sedab. *Arab.* Matth. l.c. Schafef. *Hebr.* Thriſio. Mechal Pigam. *Chald. Talmud.* Semen rutæ. Bizeri Salgagel. *Hebr.* aliquibus.

Ruta quibusdam à ῥύτη dicitur, quod vocabulum Peloponenſibus olim Rutam ſignificabat ut Jolaus ſcribit. quidam ῥυτὴν ὀρεινὴν Rhyten vel Rutam montanam. πήγανον κηπευτὸν Peganum cepeutum i. e. rutam hortenſem putant. Ruta Calefacit exulcerat, urinam, menſes ciet, alvum ſiſtit: antidotum eſt inſigne: genituram exſtingit, tormina ſedat. Pectoris dolores & vitia pulmonum, inflammat: Coxendium, articulor: dolores, febres, matricis affectus & ventris tumores pellit, nec non dolores capitis, hæmorrhag: caliginem oculorum, tollit &c. Montana nimis comeſta interfecit. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.9. ſ.2. p.336. J B. T.3. l.26. c.85. & alior.

Ruta hortenſis latifol. *var. C.B. n.1.* - ſativa. *I.B. l.c.* * - fol. inauratis *C.M.* * - hortens altera. *C.B. n.2.*

— ſylv. major. *C.B. n.3.* J.*B. l.c.* - montana. *Tab. l.1. p.504.* πήγανον ὄρειον. *Tab. l.c. Ruta ſalvatica. Ital Tab. l.c. Ruda ſalvage. Hiſp. Tab. l.c. Ruë ſauvage. Gall. Tab. l.c. Wild Rue. Angl. Tab. l.c.* BergRauthe. *Germ. Tab. l.c. Wilde Ruyte. Belg. & Brab. Tab. l.c.* Halſedeb. *Arab. Tab. l.c.* Harmel. *Arab. Avic. Ind.* † - ſylv. minor *C. B. n. 4. I.B. l.c.* πήγανον ἄγριον. *Dioſc. l.3. c.53. Ruta ſalvatica minore Ital. Tab. l.1. p.504. Ruda ſalvage monteſina. Hiſp. Tab. l.c. Rue ſauvage petit. Gall. Tab. l.c. Schmalle vvilde Rue. Angl. Tab. l.c.* Kleine wilde Rauthe. *Germ. Tab. l.c. Cleye vvild Ruyte. Belg. & Brab. Tab l.c. Peganion Narbonenſe.* † - ſylv. *Cretica Cluſ. hiſt. C.B. l.c.*

— — fl. magno albo *C. B. n. 5.* Harmala *Geſn. hort.* Harmala *Dod. I.B. l.c.* * - - capite vel pericarpio triangulo. *C.B.*

— baccifera *Tab. C.B. p.398.* v. Jaſminum luteum vulgo dictum. * - Canina *Lob. C.B. p.256.* v. Scrophularia 8. *C.B.* † - Canina *H.S. Antonii. O.M.* * - Capraria *Tab. C.B. p.352.* v. Galega vulg.

— lunaria *Tab. C.B. p.354.* v. Lunaria. * - muraria *Dod.* v. Paronychia prima. *Matth. P. Amm.* * - muraria *C.B. p.356. &* J.B. *T.3. l.37. c.7.* v. Adiantum album Capillus Veneris *Brunf.* Paronychia *Matth.* Adianthum alb. *Lon.* & nigr. *Geſn.* Salvia vitæ *Lob.* Saxifraga *Fuchſ.* Maurraute. *Germ.* † - Hypericoides *Dod.* Ruta ſylv. *Dioſc. in noth.* C.B. *p.280.* v. Hypericum ſeu Androſemum alterum fol. Hyperici. - - Sicilianæ affinis ſive Tragum *I.B. T.3. l.29. c.140.*

— pratenſis C.B. *p.396.* v. Thalictrum majus non ſtriatum, φελλάνδριον. *Tab. l.1. p.147. Phellandrio. Ital. Tab. l.c. Baſtard Reubarbe. Angl. T.l.c.* Wieſenrauthe. *T.l.c.* Valſche Rhabarber. *Belg. T.l.c.*

— — maj. & min. klein und groſſe Wieſenrauthe. *Tab. l.c. p.146.* * - ſylv. *Dioſc. C.B. p.279.* v. Hypericum ſupinum tomentoſum majus vel Hiſpanicum. πήγανον ἄγριον. *Dioſc. l.3. c.53.* aliis ὑπερικόν, ἀνδρόσαιμον, κόριον, χαμαιπίτυς Hederalis, Centonalis *Romanis. Dioſc. in Nothis.*

— ſylv. *Caeſ.* C.B *p.336.* v. Thalictrum majus ſiliqua angoloſa. * - *olim.* v. Iſatis.

Rutewka. *Pol.* v. Galega. Ruthrum alterum. Lugd. C.B. p.381. v. Carduus ſphærocephalus latifolius vulgaris. Rutula, πηγάνιον. Theophr. 1 h.16. *Ruvia. Hiſp.* v. Rubia. Rupe Schuuate Marie. *Boh.* v. Lychnis. Ruzek. *Boh.* v. Muſcus terreſtris 10. C. B. Rzaſa. *Boh.* v. Muſcus. Rzaſa Skalwa. *Pol.* v. Androſace. Rzaſa wodni. *Boh.* v. Fucus marinus. Rzeb ricek. *Boh.* v. Millefol. Rzecke Seno. *Boh.* v. Fœnum Græcum. Rzep. *Pol.* v. Lappa minor. Rzepá *Pol.* v. Rapum. Rzepádzika. *Pol.* v. Rapum ſylv. Rzepi Swinia. *Pol.* v. Leontopodium. Rzepicek. *Boh.* Rzepik. *Pol.* v. Agrimonia. Rzepniczep: *Pol.* v. Pſeudobunium. Rzepnakapuſta. *Pol.* v. Caulorapa. Rzepnik. *Pol.* v. Napus ſylv. Bulbocaſtanum. 1. C.B. Rzericha. *Boh.* v. Naſturtium. Rzetkew. *Boh.* v. Raphanus. Rzezucha. *Pol.* v. Naſturt. Rzezucha grecka. *Pol.* v. Draba. Rzezucha wodna. *Pol.* v. Naſturt. aquat. Rzimbaba. *Boh.* Matricaria. Rzipa. *Boh.* v. Rapum.

Sa. σα. Sa.

S *Conſonans, litera ferè dentalis eſt, quoniam inſtar C. alliſione linguæ ad dentium ordines parùm apertos formatur, & remiſſiore ſpiritûs ſibilô cum vocali E præpoſita efflatur, hoc modo ES. Videantur plura ſub litera C.*

Saamonna. Braſ. Piſo. 175. *Zamonna.* Piſo. H.B. p.81. Saarbaum. v. Populus. Saartha. *Ægypt.* v. Tuſſilago. Sabanhpute. C.B. p.412. Sabauch. *Javanis.* v. Piper rotund. alb. *Sabaon. Braſ.* Marg. in Ind. Sabdariffa. C.B. p.317. v. Alcea Indica fl. magno. Sabdariffa. Lob. v. Alcea peregrina vel Americana Cluſ. *Corteſe Doncella Aldrov. Ital.* O.M. Saber. *Maurit.* v. Aloë. Sabeteregi. *Arab.* v. Fumaria.

SABINA, Savina. Plin. l.24. c.11. βράθυς, βάραθρον. Dioſc. l.1. c.105. *Sabina. Ital.* Matth. p.93. *Yerva Sabina. Hiſp.* Matth. l.c. *Savina. Portug. Caſtil. Sabine, Sabiner. Gall.* Vall. H.R. *Savine tree. Angl* Park. Cl.9. p.1026. Sevenbaum/ Sadebaum. *Germ.* Tab. l.3. p.648. Seven-bom. *Dan.* S. Pauli. p.465. Klaſterska hwocke/ Chwoghe. *Boh.* Tab. l.c. Abel, Abbel, Alharar. *Arab.* J.B. Hebel. Avic. Ind.

Sabina à Sabinorum regione, ubi multa olim crevit dicta, aliis Savinera, Brathys Barathrum, Baron, Barython, βάρυτον, βάρον, nomas ſiſtit, ſanguinem per urinam elicit, partus extrahit, &c. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.12. ſ.5. p.487. J.B. T.1. l.9. c.21. & alior.

Sabina fol. tamariſci *Dioſc. C. B. n. 1.* - ſterilis *Ger. J.B. l.c.* † - fol. cupreſſi *C. B. n. 2.* - baccifera *Matth. &c. J.B. l.c.* hæc in arborem excreſcit. * - fol: cupreſſi altera *C.B. n. 3.* † - baccif. altera *Lob. J.B l.c.*

 Sabi-

Sabina baccif. cupreſſi fol. *Matth.* v. Cedrus. Lycia *P. Amm.* * - altera viarum frequentiâ fungis ſeu ſpongio lis croceis ad ramorum diviſionem abundare ſolet. M. *Hoffm.* * - paluſtris *Trag.* O.M. — ſylv. v. Muscus cupreſſi facie vel Muscus terreſtris *P. Amm.* * - vel ſavina ſylv. *Trag.* v. Muscus terreſtr: clavatus fol. cupreſſi. *C.B.*

Sabinier. Gall. v. Sabina. Sabizego. *Arab.* v. Melongena. Sabon. *Ind. or.* planta Zan. Sabra. *Arab.* v. Ozymi ſpec. Sabranta. *Ind. or.* herba Zan. Sabſan, Saſub, Savan. it. Antaka. Zan.

Sabucaje. Braſ. C.B. p. 509. v. Palma coccifera Braſiliana. *Sabuco pequenno. Hiſp.* v. Ebulus, ſambucus.

Sabugo. Hiſp. v. Sambucus. Sacaichnahamen. *Arab.* v. Papaveris rubri flos.

Saccharum alhuſar. C.B. p. 116. in Indice. * - *Recch. l. 4. c. 14.* v. Arundo Sacchar. + Saccar: Mambu. *C.B.* p. 1[illegible] v. Arund. Ind. arb.

Saccola. *Arab.* Saccule. *Arab.* v. Grana Paradyſi. Sacer caulis, ἱερὸς καυλός. v. Halimus.

Sacerdotis aſinus. *Magis.* v. Amaracus. Sachbar. *Arab.* v. Juncus odoratus. Sachilios. *Arab.* v. Sphon dylium. Sacquenummener. C.B. p. 480. v. Capparib. ſimil. baccæ. Sacra herba. v. Hierobotan[e]

Sacurion habre. *Maurit.* v. Centaurium majus. Sadar. *Arab.* v. Lotus arbor. Sáda-vaingani. *Bram.* v. Chunda. Sadeb. *Arab.* v. Ruta. Sadebaum. v. Sabina. Sadicticos. *Arab.* v. Rhus.

Sadianalach. *Arab.* v. Caſtanea. Sádliczka. *Pol.* v. Alyſſum. *Sadree. Gall.* v. Satureia. *Saetta. Ital.* v. Sa gitta. Sáuw. v. Sauw & inde compoſita. Safas, Saffaf Saſſaf, Kalef. *Syrorum Arab.* Avic. Ind C.B p. 44. v. Salix. Safferan. *Germ.* *Safferaen. Belg.* v. Crocus. *Saffran baſtard. Gall.* v. Cnicus.

Saffron. Angl. Safran. *Dan.* v. Crocus. *meadovv Saffron. Angl.* v. Colchicum. Safran polny. *Po[l].* v. Cnicus. Sagapenstikopr. *Pol.* v. Ferula ſagapennifera.

Sagapenum. Gesn. C.B. p. 156. J.B. T. 3. l. 27. c. 66. v. Panax paſtinacæ folio, σαγάπηνον. Dioſc. l. 3. c. 95. Hipp ſ. 5. p. 191. l. 50. Serapinkraut. *Germ.* Tab. l 1. p. 260. * - lacryma C.B. p. 494.

Sage. Angl. v. Salvia. Sagetemener. C.B. p. 421. v. Gladium genera.

SAGITTA, Piſtana Magonis. Plin. l. 21. c. 17. πιστάνα Græcis veteribus φλέον. Theophr. 4. h. 9. 11. *Saella. Ita[l]. Arrovv headed Waterplant. Angl.* Park. Cl. 14. p. 1246. *Arrovv head. Angl.* Merr. Pfeilkraut. *Germ.* Tab. l. 2. p. 416.

Sagitta, Phleon. herba aquat. nomen habet à ſagitta, quam folia referunt: Nullius hodie in medicina eſt uſus.

Spec. & Diff. C.B. l. 5. ſ. 6. p. 194. J.B. T. 3. l. 38. c. 25. & alior.

Sagitta aquat: major C.B. *l. c.* *I. B. l. c.* Piſtana Majonis *Plin. Lob.* Phleos *Lugd:* † - - minor latifolia *C. B. l. c.* — — minor anguſtifolia *C. B. l. c.* *I. B. l. c.* Stoebe *Theophr. Lugd.* † - foliis variis *I. L.* * Sagittaria Cordia lis planta. *Marg. p. 55.* † - vel Sagitta *Jovis, Montalb. P. Amm.* † - longiſſima, cuspid pedali. H. *Oxon.*

Sagorida. Hiſp. Catal. v. Satureia. Sagu. C.B. p. 508. v. Palmam referens arbor farinifera. Sahang. *Javani* C.B. p. 441. v. Piper rotundum nigrum. Sahater. *Arab.* v. Satureia. Saherade. *Arab.* v. Cyperus.

Saheteregi. *Arab.* v. Fumaria. Sai, Sairam. *Ind. or.* pl. Zan. *Saümbeiba. Braſ.* Marg. p. 111. Saikilò. *Bram.* Peragù. *Saint Foin. Gall.* v. Trifol. ſpicatum. Medica. onobrichis. Sakay. *Lituan.* v. Reſina.

Sakaif. *Arab.* v. Papaver rubrum. Sakat. *Ind. or.* pl. Zan. Sal amarum. v. *Iztacthyotl.* Recch. l. 6. c. 48.

Salath, Salaet. Belg. v. *Sallata* Lactuca. *Salatro. Ital.* v. Solanum. Salbey. *Germ.* v. Salvia. *Salfern. Ang[l].* v. Lithoſpermum arv. rad. rubra vel Anchuſa degener. C.B. Salgagel. *Hebr.* v. Rutæ ſemen.

Salguadeinas. Luſit. v. Halimus. Salya. *Hung.* v. Salvia. Salia. *Dacis* vet. v. Tragium. Salicaria. Ges[n.] C.B. p. 245. v. Lyſimachia lutea major. Wieſiolek. *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 151. Salicaſtrum Plinii. C.B. p. 297. v. Bryonia lævis ſive nigra, racemoſa. Salicaſtrum Plinii Cæſ. C.B. p. 167. v. Solanum ſcan dens ſeu Dulcamara. Salicornia. C.B. p. 289. v. Kali geniculatum majus. *Saliette. Gall* v. Acetoſ[a].

Saligos, Saligots. Gall. v. Tribulus aquat. Salis. *Arab.* v. Liguſticum. Salivaris. *Rom. antiq.* v. Pyrethrum.

Saliunca. C.B. p. 165. v. Nardus Celtica Dioſc.

SALIX. Plin. l. 16. c. 37. ἰτέα. Theophr. 3. h. 13. 1. caus. 3. Dioſc. l. 1. c. 137. *Salice. Salzio. Ital.* Matth. p. 132. *Sal queiro, Saure. Hiſp.* Matth. l. c. *Saulx, Saule, Saulge. Gall.* Vall. H.R. *Willovv, Salloer. Angl.* Merr. *Saugh Scotis.* Weide/Felbinger/Felber. *Germ.* Tab. l. 3. p. 746. *Wilghen, Willigen. Belg.* Tab. l. c. Piil. *Dan.* S. Pauli. p. 134. Wrba. *Boh.* Tab. l. c. Rokicina. *Pol.* Karkay. *Lituan.* Bulef. *Arab.* Matth. l. c. it. Bhullas, Safshaf aut Chalif, Chalef, Safas. *Avic.* Ind. Araf. *Judaicè vel Hebr.* Algarab. Ka lef. ſpec. ſalicis. Saſſaf Kalef. *Avic.* Ind. Salici ſimilis arbor.

Salix quod ſaliendo, teſte Servio & Feſto, citò creſcat: hinc ἰτέα ab ἰέναι dici putatur. Ramus ſaligneus οἶσυ à οἴσειν dic. tur. Ilioſis, hæmoptoieis prodeſt: callos, clavos tollit: Aurium doloribus, podagris ſubvenit: ſuccus oculorum affectibus pro deſt. Dioſc l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 12. ſ. 3. p. 473. J.B. T. 1. l. 8. c. 20. p. 209. & alior.

Salix vulg. alba arboreſcens *C. B. n. 1.* - max. fragilis alba *I. B.* † - vulg. nigricans fol. non ſerrato *var. C. B. n. 2. Marhoult. Burſault. Gall.* * - - rubens *var. C. B. n. 3. Oſier. Gall. Vall. H. R. Ambres Lugdun. Oeſo fructus.* - rubra non fragil. fol. longo anguſto *I. B. l. c.* † - ſativa lutea fol. crenato *C. B. n. 4.* - - - viminea *I. B. l. c. Franc Oſcer, Ambre. Gall. Vall. H.R.*

— fol. amygdal. utrinque virente aurito *C. B. n. 5.* - ſpontanea fragil. &c. *I.B. l. c.* † - fol. longiſſimis anguſtiſs. utrinque albido *C.B. n. 6. p. 474.* - - anguſtis & longis crispis ſubtus albicant. *I.B. l. c. Zenigole Patavinorum* Elæagnus *Lugd.* * - humilis anguſtifolia. *C.B. n. 7.* - - *I.B. l. c.* Chamæitea *Tab.* * - humilis latifol. erecta. † - oblongo incano acuto fol. *2. Prodr. C.B. n. 8.*

— fragilis latifol. *C. B. n. 9.* - tenuior fol. minore utrique glabro fragilis *I.B. l. c.* * - fragilis tenuifol. *I. L.*

— fol. glaucis & per ambitum hirſutis. *C.B. n. 10.* † - humilis capitulo ſquammoſo *C. B. n. 11. I.B. l. c.*

Salix latifolia C.B. l. c. the Englische roſe, Willovv: Angl. J.B. Salweide/Sellweide. *Germ.*

— — rotunda *C.B. n. 1.* Siler arbor *Ang.* Chaleb. *Gesn.* † - fol. ex rotunditate acuminato *C. B. n. 2.*

— montana fol. laurinis *Vall. H.R.* * - latifol. minor *C.B. n. 3.* † - fol. ſubrotundo argenteo *3. Prodr. C.B. n. 4.*

— fol. oblongo ſalviæ *I. L.* † - maritima oſtrearum teſtis innaſcens. *C. B. n. 5.* † - infernè hirſuta. *I. B. l. c.*

— infernè non hirſuta cum Gallis *I. B. l. c.*

Salix pumila latifol. C.B. l.c. v. Superiùs ſub ſalice vulg.
— humilis latifol. erecta *4. in Prodr. C.B. n.1.* † - - fol. anguſtiore oblongo *I.L.* † - latifol. repens *CB. n.2.*
— pumila latifol. I prior. *Cluſ. I.B. l.c.* † - alpina pumila rotundifol. repens infernè ſubcinerea *C.B. n.3.*
— — — 2da *Cluſ. I.B. l.c.* - - fol. rot. *I.B. l.c.* * - fol. utrinque candicans pumila C.B. *n.4. I.B. l.c.*
— ſaxatilis minima *7. Prodr. C.B. n.5.*
Salix pumila anguſtifol. C.B. l.c. v. Superiùs ſub ſalice vulg.
— — linifol. incana *C.B. n.1.* * - - brevi anguſtoque fol. incano *Var. C.B. n.2.* - - anguſtifol repens *Lob. I.B. l.c.* † - - anguſtif. prona parte cinerea *I.B. l.c.* † - alpina Pyrenaica *6. Prodr: C.B. n.3.* † - - populo albæ congener. *O.M.* † - - anguſtifol. repens non incana *5. Prodr. C.B. n.4.*
Salix exotica. C.B. l.c.
— Syriaca fol. oleagineo argenteo *C.B. n.1.* Zarneb. *Rhaſis* Zurumbeth. *Serap.* Saſſaf *Syrorum.* Calaf. ſeu Ban *Alpino* Machalef aquat. † - Arabica fol. atriplicis *C.B. n.2. p.475.* Garb *Arabum.* Garab *Maurorum Lugd.* † - ex agribus *Batavia Vall. H. R. app.* † - perticalis nigra *O.M.*
—cis ſpec. Safsaf Syrorum & Elæagnus *I. B. l. c.* * - montana fol. laurinis *Vall. H. R.* * - Americana *Amat.* C.B. *p.472.* v. Olea ſylv. fol. molli incano. * - marina *Lugd.* *C.B. p.365. I.B. T.3. l.39. c.41.* v. Fucus ſive Salix maritima. * - marina. v. Agnus caſtus. * - equinalis. v. Equiſetum. * - σύλυξ. v. Anchuſa.
Sallata. Ital. **Sallath.** *Germ.* *Sallade. Gall.* v. Lactuca. *Salloer. Angl.* v. Salix.
Salomonis ſigillum. *Salomons ſegel. Belg.* Salomons pecheti. *Hung.* v. Polygonatum. *Salſa do praya. Piſo* H.B. p.103. Salſapirilla. C.B. p.295. **Salſaparillenkraut.** *Germ.* v. Smilax aſpera.
Salſi cortex, ἁλίφλοιος. Theophr. 3.h.10. Salſirora. v. Ros ſolis. P.Amm. Salſola. C.B. p.289. v. Kali.
SALVIA. Plin. l.22. c.25. ἐλελίσφακον, ἐλαφόβοσκον, σφάγνον. Hipp. ſ.4. p.27. l.8. Theophr. 6.h.2. Dioſc. l.3. c.40. *Salvia. Ital. & Hiſp.* Matth. p.379. *Salva. Hiſp.* *Sauge. Gall.* Vall. H.R. *Sage. Angl.* Merr. **Salbey.** *Germ.* Tab. l.2. p.89. **Salvie.** *Dan.* S. Pauli p.462. *Savie. Belg.* Tab. l.c. **ſſalwieg.** *Boh.* Tab. l.c. **Szalwia.** *Pol.* Syrenn. l.2. c.30. **Szalawia.** *Lituan.* Salija, Borany irom. i.e. agninum abſinth. *Hung.* Aeliſphacos, Eliſphacos. *Arab.* & Brui Meſueo.
Salvia quòd ſalvet, ſalvumque reddat hominem contra præſertim ſterilitatem, dicitur aliàs in nothis Elaphoboſcon, Sphagnon, Phacon, Ciosmis Biccion, σφαγνὸν, φάκον, κιοσμίς, βίκιον. Ægypt. Menſes ciet, item urinam & partus: ulcera tetra purgat, teſtium pruritus ſedat. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.6. ſ.6. p.237. J.B. T.3. l.28. c.9. p.304. & alior.

Salvia major *Var. C.B. n.1.* - latifol. *I.B. l.c.* fl. purp. albo, fol. criſpis non criſpis purpuraſc. viridibus albeſcentibus in totum vel ex parte. Ead. fl. ex purp. & albo varia *Vall. H.R.* Sphaceolus *Theophr.*
— maj. peregrina fl. ampliſs. *J. Breyn. prod. faſc.* † - altera tricolor argentea *Belgarum Vall. H.R.*
— fol. luteolis variegata. *J. Breyn. Prodr. faſc. 1. pl.* * - major. fol. ex luteo & viridi verieg. *Vall. H.R. H. Bles. Jonq.* * Ead. fol. ex purp. & albo variegatis. *Id: Ib.* * - marmorea ex albo & viridi varieg. *I. Breyn. Eph. Germ. ann. 45. obſ. 129.* † - nigra *C.B. n.2.* foliorum pediculi & nervi atro rubent. ſalv. maj. alba. *Dod.*
— minor aurita & non aurita *Var. C. B. n.3. I. B. l.c.* † - - non aurita fl. albo *Vall. H.R.* † - non aurita foliis molli lanugine pubeſc. *Jonq:* † - - fol. variegato *Vall. H. R. app.* † - - ſinuata foliis per limbum aureis *Vall. H.R.* † - - altera odore & ſapore abſinthii *B. pin. Vall. H.R.*
— abſ. redol. *I.B. l.c.* * - minor Æthiopica fol. Chamæleagni aſperis: *I. Breyn. c.1. p.169.* * - - altera *C.B. n.4.*
— fol. tenuiore *C.B. n.5.* - tenuifol. *I. B. l. c.* Ead. fl. maj. violaceo *Jonq:* * - latifol. ſerrata *1. Prodr. C.B. n.6.*
— — — criſpa *I.B. l.c.* † - anguſtifol. ſerrata *C.B. n.7.* * - anguſtifol: lanuginoſa *3. Prodr. C. B. n. 8.*
— Cretica anguſtifol. *Cluſ. I. Breyn. Prodr. 1. faſc.* * - ſaccifera *Var. C.B. n.9.* * - gallifera Cretica *I. B. l.c.*
— Cretica non pomifera *Vall. H.R. app.* † - fol. ſubrotundo. *C. B. n.10.* † - glandifera. pomifera *Scalig:* baccifera *C.B.* Baccata *Cretenſis Adv. O.M.* † - tricolor vel foliis ex purpureo & alba variis, *Moriſſonii P. Amm.* * - *Syriaca* foliis Ciſti feminæ acetabulix *Molucca. I. Br. p.170.*
— arboreſc. maj. Africana fol. verbaſci *I. Breyn. c.1. p.169.*
— agreſtis *Dod. C.B. p.248.* v. Scordium alterum. † - *ſylv. Caſ. C.B. p.236.* v. Stachys ſeu Pſeudoſtach *alp.*
— *Trag. C.B. p.247.* v. Scordium alterum. † - mont. *Geſn. C.B. p.248.* v. Scord. alt. * - vitæ *Lob. C.B. p.356.* v. Ruta muraria.
Saltweiden/Säulweide. v. Salix. **Saltzampfer/Salſenampfer.** Tab. l.2. p.149. v. Oxalis rotunda.
Salzio. Ital. v. Salix. **Saltzkraut.** v. Anthyllis. Samaca fructus C.B. p.436. J.B. T.1. l.2. c.44. p.111. v. Malo medicæ affinis Javanenſis fol. rotundiore. **Samanos.** *Lituan.* v. Muſcus. Samarinion. *Arab.* v. Hippoſelinon, Smirnium. Samathratice, σαμαθρακική (*ſc.* δάφνη) v. Laurus Alexandr.
Samba. *Ind. or.* arb. Zan. *Sambacaie* fructus *Braſil.* J.B. T.1. l.3. c.180. Sambach ſeu Zambach. *Arab.* & Jasmin: in genere J.B. T.2. l.15. c.30. v. Jasminum Syringa. Sambac. *Arab.* C.B. p.398. v. Syringa.
Sambacum ex roſa fit, Geſaminum. *Arab.* Avic. *Ind.* Sambacum. *Arab.* J.B. Ferr. Sambaya. C.B. p.36. v. Zedoaria Geiduar dicta. Sambarane C.B. p.393. v. Santalum ſeu Pſeudoſantalum album.
SAMBUCUS. Plin. l.24. c.8. ἀκτῆ. Dioſc. l.4. c.174. Theophr. 3.h.13. it. 1. cauſ.1. Hipp. ſ.4. p.27. l.38. & ſ.2. p.135. l.30. *Sambugo. Ital.* Matth. p.614. *Sabugo, Sabuco. Hiſp.* Matth. l.c. *Surau. Gall.* Vall. H. R. *Scobien. Gall.* Marcel. ſeu *ſehu, ſuſeau.* *Sambugeyro Caninero.* Portug. *Elder, Bur. Angl.* Merr. **Holder/Hollunder/Holderbaum/Alhorn/Flieder.** *Germ.* Tab. l.3. p.733. *Vlier. Belg.* Tab. l.c. *Suyn, Selm, Gallo-Belgicè.* **Bez.** *Boh.* Tab: l.c. & *Pol.* Syrenn. l.5. c.192. **Hyld.** *Dan.* S.Pauli p.138. **Bezdaz.** *Lituan.* Bozzafa. *Hung.* Jafacti. *Arab.* Matth. l.c. Sol. *Avic.* Ind. Seba. *Dacis.* Marcell. Nefrin. Avic. Ind. eſt Sambucus ſylv.
Sambucus olim Arbor urſa. Acte gr: Actes & Chamæactes. Aliis δένδρος ἄρκτου, ἥμερον, Scobie Gall. S.ba Dacis: Vis ei eſt ſiccatoria: aquam purgat item bilem & pituitam, inflammationes mitigat: ambuſta, canis morſus, ulcera fiſtuloſa, & podagras, curat. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.12. ſ.1. p.465. J.B. T.1. l.5. c.24. p.548. & alior.

Sambucus fr. in umbella nigro. frutex vel arbor *C.B. n.1.* * - - - - viridi *C.B. n.2.* * - fr. rubro. *O.M.*
— racemoſa rubra *C. B. n.3.* πυξὸν *Theophr.* - racemoſa acinis rubris. *J.B. T.1. l.5. c.25.* † - - *O. M.*

Sambucus fol. laciniato C.B. *n.4.* – laciniata J.B. *l.c.* * – Mexicana *Recch.l.3.c.81.* † – parva *Recch.l.4.c.16*
— humilis ſive *Ebulus* C.B. *n.6.* Nom. linguar. v. ſub Ebulo. † – humilis ſive Ebulus fol. laciniato. † – – tenuifol. caule & fl. rubente ſeu Ebulus Indicus *M. Hoffm.*
— aquatica fl. ſimpl. C.B. *n.7.* J.B. *T.1. l.5. c.25.* – roſea *I.B. l.c.* Platanus aquat: *Ang.* lycoſtaphylon *Cord* i.e. uva lupina. Chamæplatanus *Geſn.* Traupalus *Theophr.* ἀκλῆ ἔνυδρ. *Platano aquatico Piedoca. Ital. Roſe de gueldres, Obier, Opier. Gall. Vall. H. R.* Schneeball/ Maſtholder/ Waſſerholder/ Bachholder/ Schwelken. *Germ.* Kalliekenbaum. *Siles.* † – aquat: fl. globoſo pleno *var. C.B. n.8.* J.B. *l.c.* * – aquat: lutea. *O.M.* * – Euboica v. Ebulus.

petit Sambuc. Gall. v. Ebulus. *Sambugo, Sabugo. Hiſp. Sambugueyro. Portug.* v. Sambucus.
Sambugo peqenno. Hiſp. v. Ebulus. Samera, Samara. v. Ulmi ſemen. Samkraut. v. Potamogeton.
Samarrhich. *Ægypt.* v. Palmæ ramus. Sammatbluhm/ Sammatröſlein. Tab. l.1 p.56. v. Tanacet. Afric.
Samolus Plin. C.B. p 252. Samolus Valerandi. J.B. T.3. l.38. c.26. Samparanton. C.B. p 399. v. Lentiscus ſive Lobus orbicularis fuscus, ſpinoſis tuberculis obſitus. Sam pe pi. *Chin.* v. Cortex radicis arboris quidam Cleyer. *Sampire. Angl.* v. Crithmum. Sampſoth. *Ægypt.* v. Hippomarathrum.
Sampſychon, σάμψυχον. Sampſuchus, Sampſuchum & Amaracus veteribus. J.B. T.3. l.28. c.14. v. Amarac.
Sanamunda. C.B. p.278. Sanamundkraut. *Germ.* v. Bupleuron fol. ſubrotundo. * – v. Caryophyllata *P. Amm.*
— glabra J.*B. T.1. l.5. c.44.* † – Clus: *C.B. p.463.* v. Thymelæa foliis Chamelææ minoribus ſubhirſutis.
— *1. Clus.* v. *Tartonraire* it. *I.Breyn. c.1. p.19.* * – 2. *Clus. I.B. T.1. l.5. c.44.* † – 3. *Clus.* J.*B. l.c. c.45.* it. *I. Br. c.1. p.19.*
— *& tertia Clus.* affinis fol. polii *Cap. B. ſpei. I. Breyn. p.18.* † – Africana *Cap. B. ſpei.* 1. foliis anguſtiſſimis candicantibus *ten Rhyne.* * – – – – – – 2. fol: ſerpilli minoribus aſperiuſculis capitul. thymi *ib.* * – *Afric. Cap. B. ſpei.* 3. fol. ſerpilli majoribus incanis *Ibid.* * – – – – – 4. fol glabris acutis *Ibid.* † – – – – – 5. ſeu Ericoides major. *Ibid.* * – – – – – 6. fol. Ericoides minor ramulis valdè lanuginoſis *Ibid.*
Sana Sancta. C.B. p.169. v. Nicotiana major latifolia. Sanct Antonykraut. Tab. l. 2. p. 256. v. Lepidium Dentillaria. * – Barberkr. Tab. l.2. p.165. v. Barbarea. * – Catharinenbluhm. Tab.1. p.225. v. Nigella. * – Chriſtopfelskr. v. Vicia ſem. rotundo. * – Dorothe Liellier. *Dan.* v. Leucoium bulb.
— Georgenswurtz. Tab. l.2 p.519. v. Dentar. Matth. * – Georgenkr. Tab. l.1. p.564. v. Valerian.
— St. Jacobswurtz. *Germ.* – – Blomſter. *Dan.* v. Jacea nigra. it. Jacobæa Herba St. Jacobi.
— Jakubá kwiat. *Pol.* v. Jacobæa. * – Johannesbrodt. v. Siliqua. * – Johannesbeerlein. – träublein. *Germ.* v. Groſſularia non ſpinoſa. * – Janaprinß. *Pol.* – Johannesgürtel. Tab. l.2. p.485. v. Muscus terreſtris clavatus. * – Johanneskraut. *Germ.* – *Jans cruyt. Belg.* v. Hypericum. * – *Jonsvvort. Angl.* v. Hypericum. * – Julianskr. v. Saturcia. * – Ottilienkr. oder Bluhm. Tab. l.1. p. 159. v. Conſolida Regal. * – – Peterskr. *Germ.* v. Parietaria. * – Petersſchlüſſel. Tab. l.2. p.36. – *Peterscruyt. Belg.* v. Primula veris. * – *Peters vvort. Angl.* v. Aſcyrum.
Sandal. *Arab. Perſic.* Sandelholtz. *Germ.* Sandal. *Boh. Sandalum, Sandalus, Sandalo. Ital. Portug.* v. Santalum.
Sandalida Cretica. C.B. p.332. v. Lotus, Halimus. Sandali ſemina. Cæs. C.B. p.343. v. Piſum Indic. minus coccineum. Sandaraca. *Arab.* J.B. T.1. l.9. c.24. p.299. σανδαράχη. Hipp. ſ.3. p. 47. l. 6. Sandaracæ ſive Vernici accedens reſina J. B. l. c. c.50. Sandaracha. *Ariſt.* Sandarax. C.P. p.500. v. Gummi Juniperi. Sandel. *Germ.* v. Santalum. Sanderfar, Sander Pal. *arb.* Ind. Zan.
Sanderlak frutex *Ind.* Zan. *Sanders. Angl.* v. Santalum. Sanguen. Cæs. C.B. p. 447. v. Cornus femina.
Sanguinalis mas. Corn. C.B. p.281. v. Polygonum latifol. * – frutex. v. Pſeudocornus Cordi. † – femina *Cord. C.B. p.16.* v. Equiſetum paluſtre. fol. brevioribus.
Sanguinaria Trag. C.B. p.8 v. Gramen dactylon fol. latiore it. Polyganatum, Burſa paſtoris. Coronopus.
Sanguis Æluri αἷμα αἰλούρου v. Stratiotes. Potamog. * – apocathemenes, αἷμα ἀποκαθημένης. v. Lychnis coronar.
— Aſini *Ægypt:* αἷμα ὄνου. v. Filix. * – Crocodili αἷμα κροκοδείλου. v. Leontopodium. * – Draconis herba *C. B. p.115.* v. Lapathum fol. acuto rubente. * – Draconis *offic. C. B. p. 499.* Drachenblut/ Alachnen *Arab. Avic. Ind.* Hiue Hie. *Chin. Cleyer.* v. Gummi. † – febris αἷμα πυρετοῦ. v. Ricinus. † – Herculis αἷμα ἡρακλέους. v. Centaur. majus & minus. * – hominis αἷμα ἀνθρώπου *Magis.* v. Artemiſia. * – Ibidis αἷμα ἴβεως. v. Rubus. * – Iſionis v. Ballote. * – Martis αἷμα ἄρεος. v. Aſarum lilium. * – Mercurii. – Muſtelæ. v. Verbena. † – Minervæ. v. Chamæpitys. * – oculi. v. Anagallis. * – Titani αἷμα τιτᾶνος. v. Lactuca, Sideritis, Rubus.
Sanguiſorba. C.B. p.160. v. Pimpinella. * – minor. *I.B. T.3. l.37. c.40. Pimpinella minore. Ital. Tab l.1. p.392. Sanguiſorbe petit. Gall. Tab.l.c. Lytle Burnet. Angl. Tab.l.c.* Klein Sperberkraut. *Germ. Tab.l.c. Cleyn Pimpinelle. Belg. & Brab. Tab.l.c.* † – major. fl. ſpadiceo. *I. B. l.c. Pimpinella. Ital. Tab. l.1. p.392. Sanguiſorbe grande. Gall. Tab.l.c. Great Burnet. Angl. Tab. l.c.* Groß Sperberkraut. *Tab. l.c. Grote Pimpinelle. Belg. & Brab. Tab.l.c.* Krwawe Kořenii. *Boh. Tab.l.c.* Sczaw=Kudawego. *Pol. Syrenn. l.4. c.74.* * – Pimpinella inodora. *I.B. l.c.*
Sanichel. Ital. v. Auricula urſi. *Sanicle. Angl.* v. Sanicula. *Sanicola. Ital.* v. Imperatoria nigra, Sanicula.
Sanicor. *Hung.* v. Sanicula.
SANICULA. Plin. l.25. c.10. Quibusdam Aliſma Damaſſonium, ἄλισμα, δαμασώνιον. Dioſc. l.3. c.169. *Sanicola. Ital.* Tab. l.1. p.302. *Sanicle. Gall.* Vall. H.R. it. *Angl.* Merr. Sanickel. *Germ.* Tab.l.c. *Sanickle. Belg. & Brab.* Tab. l.c. Sanickl. *Dan.* S. Pauli p.143. Zanickl. *Boh.* Tab. l.c. Sanicor. *Hung.* Tab. l.c. Zankel. *Pol.* Syrenn. l.1. c.71.
Sanicula quod ſanet vulnera, dicitur & ut Aliſma multis herbis commune nomen apud Auctores invenit: ita & Sanicula de variis dicitur. Eſt igitur.

Spec. & Diff. C.B. l.6. ſ.6. p.242. J. B. T.3. l.34. c.10. p.638. & alior.

Sanicula alpina foliis ſerratis C.B. l.c. v. Auricula urſi. Alpſanickel. *Tab. l.1. p. 307.*
— — lutea C.B. *n.1.* Arthriticæ genus. Lunaria arthritica *Geſn.* Auricula urſi *Dod. Matth.* Paralytica alpina *Lob.* Aliſma *Col.* Primula veris Pachyphyllos *Lugd. var.* fl. atropurp. albo, dilutè lut. aur. violac. cærul. † – – purpur. C.B. *n.2.* Britannica *Ang. var.* purpuraſc. ſanguineo atro fl. Auric. urſi 2. *Clus.* * – – fol. rotundis *var.* C.B. *n.3.* Auric. urſi 5. Clus. duplex.
— — fl. variegato C.B. *n.4.* fl. rubris, albis maculis aſperſis, Auric. urſi 3. *Clus.* † – – anguſtifolia dilutè rubente *C.B. n.5. p.243.* Auric: *urſi 7. Clus.* * – – fol. quaſi farina aſperſis C.B. *n.6.* fl. exalbidi, carnei. Auric. *urſi 7. Clus. cur. poſt.* Ead. fl. aneo multipl. Jonq. * – – minima car-

carnea *C.B.n.7.* Auric' urſi *6. Cluſ. Pan.* † - - fl. nigro ferrugineo major *Vall. H.R.*
Sanic. Alp. minima piloſa *C.B. l.c.* J.*B. T.3. App. p.139.* † - - minima piloſa denſis & variegatis foliis fl. max. Hîc plur. variet. *C.B. l.c.* † - - - nivea *Cluſ. var. C.B. n.8.* * - - fol. borraginis villoſa *C.B. n. 9.* Auric, urſi 9. *Cluſ.* ex Pyrenæis. Ead. fl. albic. *Vall.H.R.*
Sanic. fol. non ſerratis. C.B. l. c.
— alpina rubeſcens fol. non ſerrato. C.B. *n.1.* * - - alba fol. non crenatis *C.B. n. 2.* † - - minima piloſa 2. *Prodr. C.B.n.3.* † - - - roſea fl. guttato *Morini. Jonq.*
Sanic. foliis rotundis. C.B. l c.
— montana latifol. laciniata duplex *var. C.B. n.1.* Żarzyczka. *Pol. Syrenn. l.1. c. 72.* Cortuſa *Matth.* Caryophyllata *Veronenſium.* Sanicula Cortuſi *Americ.* Joh. *S. Elsh.* - mont. *Cluſ. n.1.* Cortuſa *Matth. n.2.* fl. rubro purp. violaceo, albo C. B. † - Americana *Joan. de Laet. in Theophr.* † - - altera fl. minutis fimbriatis. *Vall. H.R. C. M.ico.* † - mont. Americana repens *Vall. H.R.* peregrina ſeu Cortuſa *Indica* vel Hedera *terr. Bod. à Stapel. in Theophr. Vall. H. R.*
— mont. rotundifol. major *C.B. n.2.* † - alpina guttata. J.*B. T.3. l.35. c.16. p.707.* Geum alpinum *Lob.* Cotyledon tertium Dalechampii *Lugd.* † - - rotundifol. minor. *C.B. n. 3.* —æ montanæ aliquatenus ſimil. *I. B. l.c.* † - - crenata umbilico rubro *Vall. H. R.* Sedum montanum ſerratum fl. guttato *Park. Vall.H.R.* * - - crenata umbilico pallido *Moris.* * - - minor non crenata fol. craſſiore, fl. dilute carneo *Jonq.* * - - longifol. ſerrata *C.B.n.4. lingua anſerina? nulla addit Synon. C.B.* Gänſezunge. *Germ.*
— mont. flor. calcari donato *var. C. B. n. 5.* Pinguicula vel Liparis *Geſn. Cluſ.* Cucullata, Crias. *Apul. Lugd.* Dodecatheon *Geſn.* Viola humida ἴον ὑγρόν fl. albo purp. cærul. * - alba *Geſn?* † - fl. albo *Vall. H.R.*
— femina quibusdam, aliis Ellebórus niger J.B. *T. 3. l.34. c.10. p. 638.* Imperatoria nigra, *Sanicula. Ital.* Żankiel ſamicą Miarzczarnii. *Pol. Syrenn. l.1. c. 73.* Schwartzmeiſterwurtz. *Tab.* - femina *Fuchs. C.B. p.186.* v. Helleborus niger ſaniculæ fol. major.
— *offic. Dod. Lon. Cam. Tab. C.B. p.319.* Diapenſia *Brunf. Matth. Caſt.* Sanicula mas *Lugd.* Sideritis 3. *Dioſc. Col.* Sanickel. *Tab.* - mas *Fuchs.* ſive Diapenſia. *I.B. l.c.*

anilum. *Ægypt.* v. Scammonia. San lém. *Chin.* v. Radix amara quædam. Cleyer. Sanſa, Samſa. *Arab.* v. Nucleus olivæ. Santalina. Dod. C.B. p.136. v. Abrotanum femina fol. teretibus. Cypreſs. *Dan.* S. Pauli. p.468.

ANTALUM lignum, Sandalum, Santalus, Sandalus. *Sanders. Angl.* Park. Cl. 17. p. 1605. *Sandalo. Ital. & Portug. du Satal. Gall.* Sandelholtz. *Germ.* Tab. l. 3. p.632. Sandal. *Boh.* Zal. Cyndal. *Polon.* Medzias raudonas baltas indos. *Lituan.* Sandal. *Arab.* Avic. Serap. & reliquis. Sandal. *Perſ.* Chandanacon. *Indis incolis,* Linſc. Chandama. *Incolis in Inſula Timor Malacæ proviciis vicinibus.* Sercandaa, Sarcanda, *Guſarattis, Decaninis, Canarin. & aliis Ind.* J.B. Garz. Tu n-hian. *Chin.* Andr. Müll.
Santalum refrigerandi vires habere creditur. Citrinum confortat.

Spec. & Diff. C.B. l.11. ſ.1. p.392. J.B. T. 1. l.4. c. 35. p.468. & alior.

Satalum album C.B. *n.1.* Lignum odoratum candidum *Caſ.* † —o albo ſimile Sambarane, Sembrane *Malavar. Garz. I.B. l.c.* † —um pallidum *C. B.n.2. Matth.* * - Citrinum *Serap. Cord. Caſt. Linſc.* flavum *Tab. Caſ.* † - rubrum C.*B.n.3. I.B. l.c. c.36.* Lotus *veterum Cord.* lignum rubr. *Caſ.*
— cinericeum in regno Congo. *C.B. n.4. p.393.* * - ſpurium ſeu Pſeudoſantalum rubrum ſive arbor Braſilica *C. B. n. 5.* Berſilicum *Lon. Araboutan. Braſil. Lerio.* † —o ſpurio ſeu Arbori Braſilianæ affinis. C.B. *n.6.* Lignum Braſilianum *Acoſt.* lignum flammei coloris ad tincturam *Joſ. à Coſta. l.4.* Fernambuc. Breſilienholtz. *Germ. Breſilienhout. Belg.* Albacal. *Arab. Avic. Ind.*
Arbores pigmentiferæ variorum colorum. C.B. *n.7.* * - Inſulæ *Madagaſcar p.4. Ind. or.* † Ligno Braſiliano ſimile *C.B.n.8.* Lignum Sapon. *Linſc. p.2. Ind.or.* † Pſeudoſantalum Creticum C.*B. n.9.* Abelicea ἀβελικία foliis Alaterni *Hon. Belli ep.2. ad Cluſ.* * Pſeudoſantalum album *C.B.n.10.* Lignum Sambarane *Acoſt. Garz.* * Lignum ex freto *Magellanico* medulla flaveſcente *C. B. n. 11. Cluſ. exot.* * Lignum. Moluccenſe fol. malvæ fr. avellanæ minoris. *C. B.n 12.* Pavana *Lugd.* Lignum *Pavanum Tab.* * ligna pretioſiſſima ex Havana *C.B. n.13.* Ebanos Caovana, Granadillos Cedrus *Joſeph. Acoſta. l.4 c 30.*

antenu. *Bram.* v. Arbor pentaphylla Malabarica. Santonicum. Cord. C.B. p.136. Santoniſche Wermuth. Tab. l.1. p.29. v. Abrotan. femina foliis teretibus. Sapa. v. Vitis vinifera. *Sapana. Gall. vet.* v. Anagallis. *Sape. Braſ.* Piſo H.B. p.96. aliàs *Jacape.* Piſo. l.c. v. Gramen junceum.
aperda, σαπέρδα. Hipp. ſ.3. p.47. l.6. Saphtho. *Ægypt.* v. Hyoſcyamus. *Sapin. Gall.* v. Abies mas.
apinus. Bellon. C.B. p.493. v. Picea major prima.

APONARIA, aliis Struthium, Plin. l.19. c.3. & l.24. c.11. στρούθιον, Dioſc. l.2. c.193. *Soap-Wort. Angl.* Merr. Seyffenkraut / Waſchkr. / Speichelwurtz. Tab. l. 2. p. 410. Hundsnäglein / Madenkraut. *Siles.* Sebeurt. *Dan.* S. Pauli. p.469. Mydelnik. *Pol.* Syrenn. l.2. c.91. Muyline. *Lituan.* v. Struthion.
Saponaria, quòd Saponis vicem teneat, ad pannos purgandos, & trita ſaponis inſtar ſpumeat, dicitur: ad tophos laudabilis.

Spec. & Diff. C.B. l. 6. ſ. 1. p. 206. J. B.T. 3. l. 29. c. 40. 41. p.346. & alior.

Saponaria major lævis C.B. *n.1.* - vulg. J.*B. l.c.* Viola agreſtis *Trag.* Struthium *Fuchs.* * - - fl. pleno. *I. S. Elsh.*
— minor quibusdam J.*B. l.c. c.38. p. 344. ico.* * - fl. pleno *cornuti* deſcript. fl. dupl. *Park. Vall.* H.R.
— Concava Anglica *in Prodr.* C.B.*n.2.* Gentiana concava *Ger.* Gentiana folio convoluto J.*B. T.3. l.31. c.14.* Engliſche Gentian. * - fruteſcens oleæ fol. *C.B. n.3.* * - - ex Sicilia *Caſ.*
— fol. acutis ex Sicilia *Boccon. p.58. Tab. 30.* * - lychnidis folio floſc. albis *C. B.n.4.* Struthium Lanaria herba J.B. *l.c. p.345.* * - Virginiana fl. pleno albo turgeſcente *M. Hoffm.* * - ex qua in Cayro fit Sapo *O.M.* * - *offic.* v. Herba Fullonum fl. ſimpl. *Borith.* Hebræorum *Levini Lemnii Herb. Bibl. explic. c.18.* * —orum globulorum planta J.B. *T.1. l.3. c.353.* † —æ ſphærulæ ſimilis nux purgatrix fuſca *I.B. l.c. c.52.* * —æ —æ arboris filici - foliæ. *I.B. l.c.*

apummener. C.B. p.421. v. Quercus vel Glandium & baccarum quinq; genera. Sapura. *Ind. or.* pl. Zan.
araca. *Antiq.* v. Helleb: nig. Saracenica. O.M. v. Conſolid. Sarac. Sarabanda. v. Piſum Hiſpan.
arax. *Arab.* v. Filix. Sarcanda, Sarcandaa. *Indis.* v. Santalum.

Sarcocolla. C. B. p. 498. σαρκοκόλλα. Dioſc.l.3.c.99. Azorot, Anzarut. *Arab.* Avic.Ind. Sarkokoli. *Pol.* Syrenn.l.1.c.64. Sarcocolla. offic. J.B.T.1. l.5, c.31. Lacryma eſt arboris Perſiæ, rufa, amara. Vulnera glutinat, oculorum inflammat: inhibet. Dioſc.l.c. it. Argemone altera. Sarcophago. C.B. p. 97. v. Lepidium Dentellaria dictum. *Sarcoſo. Braſ.* Piſo in Ind. Sarfiu. *Hung.* v. Ricinus.

Sardoum, σαρδῷον. v. Ranunc. *Sargaço. Braſ.* Piſo p.266. Sarga viola. *Hung.* v. Leucoium luteum.

Sargazo. Lugd. C.B. p.365. v. Fucus folliculaceus fol. ſerrato. Sari. Theophr. C.B. p.19. v. Papyrus Syriaca vel Syciliana σάρι Theophr. 4. h 9. Sari Indorum C.B. p.246. v. Lyſimachia. Saricon. *Arab.* v. Abſinth. marin. *Sariette, Sarietto. Gall.* v. Satureia. Sarkas fiu. *Hung.* v. Conſolida regalis.

Sar=Konel. *Dan.* v. Satureia. Sarmentaria. v. Clematitis. Saro. *Arab.* v. Cypreſſus Sarſaparilla. v. Smilax aſpera. Sarxiphagon. Sarxifrangum. v. Saxifraga. Saſa. *Syris.* v. Lilium. Saſali. *Bram.* v. Cornus. Malab. Saſeni. C.B. p.99. v. Sinapi Indic.

Sasſafras. Arbor ex Florida, ficulneo folio C. B. p. 431. J.B. T.1. l.4. c.32. Piſo H. B. p. 98. *Saſſafras. Angl.* Park. Cl. 17. p.1606. *Pavant Indorum.* Monard. Lugd. *Vinauck.* Saſſifragia, Saſſafras Mexic. Recch. l.3. c.27. *Saſſefrica, Sasſifica. Ital.* C.B. p.274. v. Tragopogon purpureo-cæruleum, porri folio.

Sasſifragia. Ind C.B. p. 431. v. Saſſafras. *Sasſifraga. Ital.* v. Saxifraga. Satanium, σατάνιον. Theophr. v. Meſpilus 3. C.B. Sataria. *Rom.* v. Peucedanum. Satiach, Satiech. *Arab. Perſis.* v. Nardus.

Satyrium. v. Orchis, Cynoſorchis, σατύριον. Dioſc. l.3. c.143. Satyriscus, σατυρίσκος, Satyri teſticulus. σατύρου ὄρχις. v. Satyr. erythr. *Satyrium. Angl.* Merr. Gogs=urt. *Dan.* S. Pauli. p. 143. *contra opiſthotonum & ad Venerem ſtimulandam valet. Dioſc. l.c.*

Satyrium fol. tribus lilii aut rumicis rubris, caule nudo fl. lilii cand. rad. bulboſa dulci *Dioſc.* — trifol. *Matth. C.B. p.374.* † — veteribus in genere *J.B. T.2. l.19. c.25.* † — *Caſ. C.B. p.40.* v. Iris tuberoſa fol. anguloſo. * — Caſtrarum *C.B. p.86.* v. Orchis caſtrata. † — baſilicum *C.B. p.85.* v. Orchis palmata pratenſis latifol. long. calcaribus.

Satyrium Erythronium ſive rubrum Matth. C.B. p.85. J.B.T.2. l.19. c.26. p.779. σατύριον ἐρυθρόνιον vel ἐρυθραϊκόν *Dioſc. l.3.c.144. Aliis* μώλιον τὸ ἐν ὕδασι *melium aqueum*, σιλατικόν, τραγατικόν, σατυρίσκος, ὄρχις σατύρου, *teſticulus ſatyri, Molorticulus veneris. Roman.* Rothe Stendelwurtz. *Tab. l. 2. p.348.* Storezykwietſzy. *Pol. Syrenn. l.3. c.71.*

— — *Lob. Lugd. C.B. p.87.* v. Dens canis latiore rotundioreque fol. * — — Guthlandiæ *C.M.* * — — montan. ſem. lini ſplendente, cortice radicis rufo, rubro, albo, albo. *Dioſc. l.c.* foris geſtata vel bibita radix venerem ſtimulat. *Dioſc. l.c.*

— mas. *C.B. p.81.* v. Orchis morio mas fol. maculatis. * — primum *Brunf. C.B. p.80.* v. Cynoſorchis latifol. hiante cucullo major. * — octavum Trag. *C.B p.168.* v. Helleborine latifolia montana. * — Trifol. *Dod. C.B. p.45.* v. Hyacinthus ſtellaris bifolius Germanicus. * — *Dioſc. C.B. p.57.* v. Tulipa præcox lutea. * — *Fuchs. C.B. p.83.* v. Orchis trifolia major. † — minus bidigitum O.M.

Saturagen. Portug. Saturey. v. Satureia.

SATUREIA. Plin. l.19. c.8. θύμβρα. Theophr. 1. h.19. it. 3. caus.1. Dioſc. l.3. c.45. *Thimbra Savereggia, Corniela, Peverella. Ital.* Matth. p. 384. *Segurelha. Hiſp.* Matth. l.c. *Saturagen. Portug. Axedrea. Caſtil. Sagorida. Catal. Sariette, Sarriette, Sadree, Savoree. Gall.* Vall. H.R. *Pevre d' an. Provinc. Saveris. Angl.* Park. Cl. 1. Saturie/ Saturey/ Sergenkraut/ Pfefferkraut/ Zwibelhyſſop. *Germ.* Tab. l.2. p.75. *Leülen, Saturey. Belg. Timbria, Saturegia. Brab.* Sar=Konel. *Dan.* S. Pauli. p.469. Saturege. *Boh.* Tab. l.c. Cabrze/ Egmbr. *Pol.* Syrenn. l.2. c.39. Ciobray. *Lituan.* Brosfiu. *Hung.* Sahater. *Arab.* Matth. l c. it. Corohon. Rhaz. Shatar. Rauw.

Satureia aliis θύμβρα, θρύμβη, τράγη *Cretenſibus Bellon.* θυμβρία *Incolis inſulæ Sio. Ead. poteſt, quæ Thymum. Aptus ſanis uſus & in cibos ea recipitur. Dioſc. l.c.*

Spec. & Diff. C. B. l.6. ſ.4. p.218. J.B. T.3. l.28. c. 45. & alior.

Satureia hortenſis ſeu cunila ſativa *Plin. Var. C.B. n.1.* — ſativa *J. B. l. c.* Cunila *Caſ.* Thymbra *Geſn.*

— montana *var. C.B. n.2.* — durior. *J. B. l. c.* cui Epithymbrum adnaſcitur *Cord.* † — ſpicata dupl. *C.B. n.3.*

— fol. tenuiore S. Juliani quorundam *I. B. l. c.* Saxifraga prima. *Matth.* † — domeſtica ſeu cunila ſativa *Plinii* vel Pipirella *P. Amm.* * — Cretica *C. B. n. 4.* † — Cretica alt. fol. latiore *Vall. H.R. app.*

— thymi folio *C.B. n.5.* — vel Thymbra græca *J. B. l.c. c. 47.* † — mont. *Dod.* v. Thymus hiſpanicus, aut Hyſſopus olens *Aldrovandi. P. Amm.*

Saturi. *Ind. or.* pl. Zan. Saturni cibus, κρόνου τροφή. v. Equiſetum. Savargha. *Ind. or.* pl. Zan. Sauch. *Arab.* v. Mala perſica.

Savelboom. Belg. v. Sabina. *Saverya. Angl. Savoree. Gall. Savoreggia. Ital.* v. Satureia. Sauerklee. v. Trifol. acetoſum. *Sauge. Gall.* v. Salvia. *Sangemolle. Gall.* v. Stachys. *Saugle, Scotis.* v. Salix.

Savile. Belg. v. Salvia. *Savina, Savinera. Ital.* v. Sabina. Savina ſylv. Trag. C.B. p.306. v. Muſcus clavat. fol. cupreſſi.

Sauline zolt. *Lituan.* v. Solaris herba. *Saule, Saugle, Saulx. Gall.* v. Salix. *Savory. Angl.* v. Satureia.

Saurach/ Sawrach. *Germ.* v. Berberis. *Saure. Hiſp.* v. Salix. Saudorn. Tab. l.3. p.741. v. Berberis.

Saurigen. *Arab.* v. Hermodactylus. Sauritis, σαυρῖτις. v. Anagallis. *Sauves blanches. Gall.* v. Rapiſtrum.

Saucaſtanien. Tab. l.1. p.525. v. Bulbocaſtanum. Saubluhm. Tab. l.1. p. 596. v. Densleonis. Saubrodt. v. Cyclamen. Saufenchel. Tab. l.1. p.200. v. Peucedanum. Saudiſtel. v. Sonchus.

Sauerampfer. v. Acetoſa. Saukraut. Tab. l.2. p.282. Saubohn. Tab. l. 2. p.279. v. Hyoſcyamus.

Saurüſſel. Tab. l.1. p.596. v. Densleon. Sautot. Tab. l.2. p.137. Sauwurtz. Tab. l.2. p.244. v. Scrophular.

SAXIFRAGA. *Sasſifraga. Ital.* Tab. l.2. p.511. *Saxifrage. Angl.* Merr. Steinbrech. *Germ.* Tab. l.c. Lomikamen. *Boh.* Tab. l.c. Lamikamien. *Pol.* Syrenn. l.5. c.16.

Saxifraga, Saxifragum Lac. Saxifragia Trag. & offic. Sarxiphagon, Sarxiphrangum, σαρξίφαγον, σαξίφραγον. *Dioſc. in nothis Dod. Matth. Fuchs. dicitur, quòd lapides veſicæ, renumve calculos (ſaxa impropriè) eam frangere experimento conſtet.*

Spec. & Diff. C.B. l.8. ſ.3. p.309. J.B.T.3. l.35. c.15. p.706. & alior.

Saxifraga alba rotundif. C.B. n.1. Theligono affin. *Caſ.* † — — rad. granuloſa. *J. B. l.c.* † — — rad. monſtroſa *Th. Barth. in A.M.D. Vol.3. obſ 81.* * — — ſaxatilis *C.M.* † — ad folia bulbos gerens C.B. n. 2.

— aurea rotundifolia *C.B. n. 3.* — aurea *I.B. l.c.* Chryſoſplenium *Tab.* Hepatica paluſtris *Eyſt.* Eryſimum *Aldroandi.* — aurea lichenis facie *Moris.*

Saxi-

Saxifraga *Matth.* – antiquorum aliis it: Gypſophytum, ſymphytum petræum majus & minus *Thalii* J.*B.* T.*3.* *l.29. c.27.* v. Caryophyllus ſaxifragus *C.B.p.211.* † – Bavarica J.B.*l.c.* † – anguſtifol. autumn. fl. luteo guttato J. *Breyn. c.1. p.104.* † – anguſtifol. autumn. fl. luteo guttato foliolis fl. magis acumitatis. J.*Brey. c.1. p.106.* † – Cretica O. *M.* † – Hircina O. *M.*

— minor *Aldrov.* O.*M.* * – marina O.*M.* † – *3.Matth. C.B.p.149.* * – *Matth.* tenuifol. umbellifera. J.*B.* *T.3. l.17. c.10. p.18.* v. Peucedanum minus *3. C.B.* * – *3. Cæſ.* C.B.*p. 153.* v. Apium peregrinum fol. ſubrotundis. * – Anglica *C.B.p.281.* v. Polygon: anguſtiſs. & acuto vel gramineo folio, minus repens. † – *Fuchs.* C.B. *p.356.* v. Ruta muraria.

— *1. Matth.* C.B. *p.218.* v. Satureia ſpicata. † – Magna *Matth.* C. *B. p. 211.* v. Caryophyllus ſaxifragus.

— *3. Brunf.* C.B. *p.258.* v. Lithoſpermum majus erectum. † – altera *Cæſ. C.B. p. 333.* v. Rubia Cynanchica.

— montana *Geſn.* C.B. *p.322.* v. Dentaria pentaphyllos. † – mont. v. Alchymilla minima *P. Amm.*

— lutea *Geſn. C.B. p.336.* v. Thalictrum minus, ſiliquâ anguloſâ aut ſtriatâ. † – lutea *Fuchs.* C.B. *p.331* v. Melilotus *offic. Germaniæ.* * – Pannonica *C.B. p.150.* v. Daucus mont. multifido breviq; fol.

— Petræa *Ponæ C.B.p.284.* v. Sedum tridactylites alpinum, pallidè luteum. * – Pimpinella C. B. *p. 159.* v. Pimpinella. * – Romanor. *Lugd.* C. B. *p. 101.* v. Eryſimon polyceration vel corniculat.

— rubra *Tab.* C.*B. p. 163.* v. Filipendula vulg. – – *Brunf.* C. *B. p.356.* v. Trichomanes. * – rubra *Thal.* C.*B.p. 366.* v. Solanum veſicarium. † – fol. multifido Pannonica *Cluſ. pan.* J. *B. l. 27. c.11.* v. Daucus mont. *3. C.B.* † – æ tenuif. affinis, quibusdam Caucalis *I. B. l. 27. c. 12.* v. Caucalis *12.* fol. Peucedani *C. B.* * – – major J. B. *l. c. c. 48.* v. Pimpinella maj. umbellâ cand. * – – media *I. B. l. c. ico.* v. Daucus *10.* C. B. * – – minor fol. ſanguiſorbæ, *icones duæ* *I. B. l. c.* v. Pimpinella ſaxifraga minor. *C. B.* † – – minima Pimpinella criſpa. *Trag.* v. Pimpinella ſaxifraga minor Krauſe Bibernell / Steinpeterlein / Mauerpeterlein. *Swenk.* * – Pimpinella ſaxifraga tenuifol. *I. B. l.c.* v. Pimpinella ſaxifraga. *5.* C.B.

Saxifrage. Angl. v. Saxifraga. Tragoſelinum. *Saxivolvula. Mexic.* Recch. l.6. c. 53. v. *Tepehoila. &c.*

SCABIOSA, Scabies herba, Pſora, herba Apoſtematica. ψώρα. Hipp. ſ. 5. p. 205. l. 50. *Scabioſa. Ital.* Tab. l. 1. p. 58. it. *Hiſp.* Tab. l. c. *Strabro Cortho. Candis. Scabieuſe. Gall.* Vall. H.R. *Scabious. Angl.* Merr. Scabioſenkraut/Apoſtenkr./Grindkr. Tab. l.c. *Scabioſe. Belg. & Brab.* Tab. l.c. Scabios. *Dan.* S. Pauli. p. 469. Kawias. *Boh.* Tab. l.c. Driaknew / Driakach. *Polon.* Sepreu fiu. *Hung.* Butibede. *Arab.* Avic. Ind.

Scabioſa, Pſora quoq; dicitur, quòd ſcabiem & pſoras curet, nec non apoſtemata, unde Germanis Apoſtemkraut *aliis Stoebe cenſetur. Dioſc. l.4. c.12.*

Spec. & Diff. C.B. l.7. ſ. 4. p. 269. J. B. T. 3. l. 25. c. 1. & alior.

Scabioſa pratenſis & arvenſis. C.B. l.c.

— — hirſuta *var.* C.B. *n.1.* fol. multùm, parùm diviſis, fl. cær. purp. breſil. – major commun. fol. non lacin. latifol. *I. B. l.c.* † – prat. minor vulg. J. *B. l.c.* * – minor fol. integro maculato. J. B. *l. c. p. 10.* † – max. fol. borrag. H. Pſora O. M. * – major ſquamatis capitulis. *var.* C.B. *n.2.* Jacea nigra *Lob.* Cyanus ſylv. maj. *Thal.* † – maj. alt. ſquamatis capitulis ſeu jacea rubra latifol. laciniata *C.B.n.3.* – max. dumetorum fol. lacin. J. *B. l. c. p. 10.*

— latifol. non lacin. fl. purp. moſchato. J. *S. Elsh.* * – fruticans latifol. alba *Var. C.B. n.4.* † – fruticoſa Mexic. v. *Tlatlacotic. Recch. l.4. c.8.* * – fruticans anguſtifol. alba *C.B. n.5. p.270.*

— anguſtifol. alba altera *C.B.n.6.* * – vulg. major *Dod.* vel pratenſis hirſuta. Sampetra, Rumpi-ſaxum O.*M.*

— multifido fol. fl. flaveſcente C. B. *n.7.* – – – fl. albo vel ochro-leuco *I. B. l.c.* Groß weiß Scabios. *Tab.*

— fl. globoſo niveo. C.B. *n.8.* – latif. fl. albo. J. B. *l. c. p. 6.* † – alba gemino capite *Var.* C.B. *n. 9.*

— alba Belgarum. *O.M.* † – prolifera Bonon. *C.M.* † – prolifera fol. latiore C.B. *n. 10.* – prolif. *I.B.l.c.p.5.*

— prolif. fol. gingidii *3. Prodr.* C.B. *n.11.* * – tenuifol. prolifera minor. C.B. *n.12.* * – fol. ſinapi ſylv. *2. Prodr.* C.B.*n.13.*

Scabioſa montana. C.B.l.c.

— — alpina fol. centaurii majoris C.B. *n.1.* Centaurium nothum *Lugd.* † – mont. glabra fol. ſcabioſæ vulg. C. B. *n. 2.* † – – dentis leonis fol. *4. Prodr.* C. B. *n. 3.* * – – latifol. non laciniata rubra & prima *C.B.n.4.* † – glabra. fol. carnoſis virentibus fl. ex cærul. purp. J.B. *l. c. p. 8.* * – glabra fol. rigidior. virentibus J. B. *l. c.* † – mont. calidarum region. *Lob.* J.B. *l.c.* * – rubra non laciniata latifol. ſecunda C.B. *n.5.* † – fol. virgæ paſtoris *C.B. n. 6.* – latifol. fl. rubro *it.* fl. purpurante ex nigro. J.B. *l.c.* * – argentea anguſtifol. *6. Prodr. C. B. n.7.* – graminea argent. J.*B.l.c.p. 12.* † – fol. gramineis glabris. *Moris.* * – mont. minor capit. ſquamoſo *C. B. n. 8.* † – mont. omnium minima; J. *B. l. c. p. 12.* † – minima annua erecta ſem: anguloſo *Moris.*

Scabioſa capitulo globoſo. C.B. l.c.

— peregrina rubra capitulo oblongo. *1. Prodr.* C. B. *n. 1.* – rubra peregrina J.B. *l.c.* * – peregr. prolif. *O.M.*

— globoſo capitulo major C.*B.n.2.* fl. carduo. *Vall.H.R.* Phyteuma Dioſc. *Col.* † – – globoſo capitulo minor. C.B.*n.3.* * – globoſo capit. fol. in tenuiſſimis lacin. diviſis *C. B. n. 4. p. 271.*

— — capit. odoro minor. C.B.*n.5.* Phyteuma minus *Col.* – parva odorato fl. fol: macul. infect. J.B.*l.c.p.6.*

Scabioſa ſtellata. C.B.l.c.

— — fol. laciniato major. *C.B.n.1.* – cum pulchro ſem. maj. *I.B. l.c.p.10.* † – fol. diſſectis fl. amplo, calyce membranaceo ſem: lanuginoſo *Moris.* Spaniſche Scabioſen. *Tab.* * – ſtellata fol. laciniato minor *var.* C.B. *n.2.* cum pulchro ſemine minor. *I. B. l.c. p.7.* † – ſtellata minima *5. Prodr.* C. B. *n.3.* * – – fol: non diſſecto C. B. *n.4.* * – maritima parva J.*B.l.c.p.7.*

— marit. fol. rutæ caninæ *Bocc. p.74. Tab.40.* † – – fol. rutæ marinæ *Bocc. p. 95. Tab. 52.* † – Indica fl. dilutè rubro *P. Amm.* † – Indica fl. ſubcinericio *P. Amm.* * – Belgica fl. albo *P. Amm.*

— Velutina odore Zibeti *O.M.* † – fl. ſulphureo vel Pannonica *Eyſt. P. Amm.* * – maxima *Montalb.* v. Virga paſtoris *Matth. P. Amm.* * – minor *Dod.* v. Bellis caule nudo *P. Amm.* † – non laciniata. v. Succiſa *Fuchſii* glabra *P. Amm.* * – fol. ſciſſo *Cæſ. C.B.p.269.* v. Scab. prat. *1. C.B.*

— Ovilla *C.B. p.92.* v. Campan. ſeu Rapunculus Scabioſæ capit. cæruleo. * – globularis ovina dicta J.*B.l.c.* v. Bellis cærul. *2.C.B. Schnep-ſcabioſen. Belg. Dod.* † – globularis aphyllantes *5. Cluſ.* Bellidi affin. J.*B.l.c.* v. Bellis cærul. montana fruteſcens. *4.* C. B. * – globul. bellidi ſimil. aphyl-

aphyllantes *Anguillara l.r. l.c.* v. Bellis cærul: caule nudo *C. B.* Blau Maßlieben. *Tab.*
Scabioſæ rubræ & pallidæ Algæ genus. v. Alga. *I.B. l.c.*

Scabieuſe. Gall. Scabious. Angl. v. Scabioſa. Scalias, σκαλίας. Theophr. 6. h. 4. Scambonia. v. Scammonia. *Scambrones. Portug.* v. Rhamnus.

SCAMMONIA, Scammonium Cord. σκαμμωνία. Hippoc. ſ.5. p.209. l.33. Theophr. 9.h.1.10. & 4.h.6. Dioſc. l.4. c.171. *Scammonia. Ital.* Matth. p.611. *Scammonée. Gall.* Vall. H R. *Scammonye. Angl.* Park. Cl.2. Scammonienkraut. *Germ.* Tab. l.2. p.554. Skammonea. *Pol.* Syrenn. l.3. c.189. Scammonea. *Arab.* Matth. l.c. Magmuda, Toſugi. Avic. Ind. Secamone. *Ægypt.* Pr. Alp.

Scammonia, aliis σκαμμώνιον, σκαμβόνια, κολοφωνία, δακτύλιον, Colophonium ἀποπλεύμονος Magis. Sanilum Ægypt. Scammoniæ ſuccus bilem & pituitam detrahit, Iſchiadicis cataplasmate prodeſt, partus enecat, tubercula diſcutit, Lepræ decocto in aceto perunctæ abiguntur, eo dolores capitis diuturni cum roſaceo & aceto perfunduntur. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.8. ſ.1. p.294. J.B. T. 2. l. 15. c.16.35. p.160. & alior.

Scammonia Syriaca *C.B. n.1.* – – fl. majore convolvuli *I. B. l.c.* ✶ – Monſpeliaca fol. rotundioribus *C. n.2.* Apocynum 4. latifol. *Clus. Hiſp.* – – fl. parvo *I. B. l c.*
–– Monspeliacæ affinis fol. acutioribus *C.B. n.3.* Periploca prior *Dod.* Volubilis marina *Tab.* Apocynum 3. *Clus. hiſp. 3. latifol.* ✶ – a minor *Plin. Tab. C.B. p.295.* v. Convolvulus linariæ fol. ✶ – parv. *Cam. C.B. p.294.* v. Convolvulus minor arv. † – vel Secamone *Ægypt. Alp.* Apocyni affinis fl. albo *J.B. l. c. p.134.* v. Apocynum 3. fol. anguſto ſalicis C.B. † – Patavina *C. p.295.* v. Convolvulus linariæ fol. ✶ – Æthiopicum. *O.M.* ✶ – *Plin.* v. Cantabrica *O.M.*
–– Mexic. v. *Yztacolatzin. Recch. l 7. c.56.* † – v. Thapſia.

SCANDIX. Plin. l.22. c.22. σκάνδιξ. Theophr. 7. h.6.8. Dioſc. l.2. c.168. *Scandice. Ital.* Matth. p.298. *Quixones. Hiſp.* Tab. l.1. p.359. *Aignille de berger. Gall. Pinkencole, Pinkenelde, Storckes byll. Angl.* Tab. l. Nadelkörffel/Venus Strahl/Wilde Möhren/Hechelkam. *Germ.* Tab. l.c. *Naelde Körvel. Belg. Brab.* Tab. l.c. Iglica. *Pol.* Syrenn. l.4. c.116.

Scandix, aliis Pecten Veneris, olim H. Scanaria, Acula, ſylveſtre olus, amarum, ſubacre, cum manditur, ventri inutile eſt. Sed Veſicæ, renibus & jecinori confert. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.4. ſ.4. p.152. J.B.T.3. l.27. c.33. & alior.

Scandix umbellata ex apicibus coagmentata *C.B. n.1.* J. B. *l.c.* ἀγελονάντιγα vulgo *Hon. Belli.* † – ſem. roſtrato vulgaris *C.B. n.2.* Pecten Veneris *Matth.* ✶ – Cretica major, *1. Prodr. C.B. n.* 3.
–– Cretica minor odora *C.B. n.4.* Anthriſcus *Plin.* Aniſomarathrum. *Apul.* Apium ſylv. *Dalech.* † – Cretica minor inodora *C.B.* † – v. Pecten veneris. *P. Amm.*

Scandulatium. v. Thlaſpi. *Scardatio bianco. Ital.* v. Silybum. Scariola. C. B. p.125. *Scariole. Gall.* Scariol. Tab. l.1. p.590. v. Intybus ſativa latifol. Scariola ſylv. Ang. C.B. p.124. v. Sonchus lævis laciniatus. Scea, Sceha. *Arab.* v. Abſinth. Santon. *Sceau de Salamon. Gall.* v. Polygonat: vel Sigillum Salamonis. Sceha. *Arab.* v. Tribulus. Scehedenegi. *Arab.* v. Cannabis ſemen. *Scela cely. Ang.* v. Polygonat. Scelerata. Apul. C.B. p.180. v. Ranunculus paluſtris apii fol. lævis.
Sceptrum, σκῆπτρον. v. Lychnis cornar. Scexabram. *Arab.* v. Ocimum. Schaumkraut. v. Vulvaria.
Schabab. v. Nigella, Millefol. Schabenkraut. v. Cyſtus ledon. fol. rosmarini. &c. C.B.
Schadida-calli. *Malab.* v. Calli. Schaffampfer. Tab. l.2. p.149. v. Oxalis ovina. Schafef. *Hebr.* v. Ru
Schafgräß. *Dan.* v. Equiſetum. Schafgarbe. v. Millefolium. Schaflinſen. Tab. l.3. p.796. v. Colthea Scorp. Schafsmühle. v. Agnus caſtus. Schafsribbe. Tab. l.1. p. 465. v. Millefolium.
Schafszunge. v. Plantago. Schaftenheu. Tab. l.1. p.700. v. Hippuris. Schageri-cottam. *Malab.* Cornus Malab. Schaketh. *Hebr.* v. Amygdalus. Schalemba paina. *Malab.* v. Fruct. palmæ Malab.
Schambu. *Bram.* v. Jambos ſylvat. Schampanierwurtz. v. Helleb. albus. Scharffedintzen. Tab. l.1. p.69 v. Juncus acut. Scharlach. *Germ. Scharleye. Belg.* v Horminum. Scharlachgrän/Scharlachbeer v. Ilex coccifera. *Scharpe ſmilax. Angl. & Belg.* v. Smilax aſpera. Schartenkraut. *Germ.* v. Serratula.
Schaſi Alchelb. *Arab.* v. Orchis. Schauch. *Arab.* v. Mala perſica. Scheber. *Hebr.* v. Frumentum.
Scheberling. v. Fungus, monſtrum, maximus, Ungaricus. 32. C.B. Scheha. *Arab.* C.B. p.139. v. Abſinthium Santonicum Judaicum. Schehiterig. *Arab.* v. Fumaria. Scheibelrüben. Tab. l.2. p.115. v. Rapum orbiculatum. Scheilen. *Arab.* v Lolium. Scheißkr. Tab. l.2. p 289. v. Lathyris. Scheißmelten. Tab. l. p.135. v. Atripl. ſylv. Scheißlorbeeren. Tab. l.3. p.777. v. Daphnoides. Schelwurtz. v. Chelidon. majus. Schem-pariti. v. Alcea. Malab.4. Schenna. *Græcor.* C.B. p.476. v. Liguſt. Æpypt latifol.
Scheorah. *Hebr.* v. Hordeum. *Scherling. Belg.* v. Cicuta. Scherbockskr. Tab. l.2. p.427. v. Chelid: minus.
Shetti. *Malab.* cujus ſpec. 3. Schetti, Bem-Schetti & Nedumi-Schetti. Frutices Indici floribus quadriphyllis fructibus bacciferis. Schetti. *Malab.* Padà-cali. *Bram.* Bem-Schetti dicitur. *Bramanis*. Davi-pa dacon. Nedum-Schetti vel Pua Schetti *Malab.* Punda-pada-cali. *Bram.* H. Malab. p.2. p.20.
Schickmach. *Hebr.* v. Morus. Schilfan termenet gylwa. *Hung.* v. Fungus umbilicum exprimens.
Schilkr. v. Glaux. *Schinantho. Ital.* v. Squinanthum. Schinos, σχοῖνος. v. Lentiſcus, juncus.
Schinos aromatica, σχοῖνος ἀρωματική. v. Sion. Schinoſtrophon, χοιροστρόφον. v. Cannabis ſativa.
Schirling. v. Cicuta. Schivanni. *Bram.* v. Arbor racemoſa Malab. Schlafkr: oder Saubonen. Tab. l.2. p.279. v. Hyoſcyamus. Schlag-urt. *Dan.* Schlagkr. v. Chamæpitys. Slangengraß. Tab. l.2. p.377. v. Gram. anguin. ✶ – kraut. v. H. Paralys. ✶ – Mooß. v. Muscus terr. 10. C.B. ✶ – mort. Tab. l.2. p. 300. – Myrder. *Dan.* v. Scorzonera. ✶ – Holtz. v. Clematitis Indica ſeu lignum colubrinum. –– Zungen. v. Ophiogloſſum. ✶ – Zwang. v. Holoſteum. ✶ – urt. *Dan.* v. Dracuntium it. Biſtorta. Schlavoniſch Schnabelkr. Tab. l.1. p.153. v. Geranium. Schlehen. v. Prunus ſylv.
Schlehendorn. v. Poterium. Schlytz. *Boh.* v. Malva. *Schmale Wilde Rue. Angl.* v. Ruta ſylv. minor.
Schmaltzbluhm. v. Chryſanthemum. Schmerwurtz. v. Symphytum. Schminckbohnen. v Phaſeolus.
Schnackswoad. Angl. v. Clematitis Indica ſeu lignum colubrinum. Schneeballen. v. Sambucus aquat.

Schneetropffen. Tab. l.2. p.308. v. Leucoium bulboſum. Schoenanthus ſquinanthum. v. Juncus odorat. Schœnioſtrophus, χοινιόστροφος. v. Equiſetum. Schönhärlein. Tab. l.2. p.372. v. Heracantha. Schœnopraſum. C.B. p.72. v. Porrum ſectivum juncifolium. Pulog. *Dan.* S. Pauli. p.477. Schoinos, χοῖνος. v. Juncus it. Lentiscus. Schomoshok. *Talmud. Hebr.* v. Hyſſopus. Schoreſch. *Hebr.* v. Radix. Schorfle. v. Cuscuta. Schorigenam. Malab. v. Urtica. Malab. Schoßwurtz. Tab. l.2. p.338. v. Satyr. erythron. Schoten. v. Siliqua. Piſum. Schotenklee. Tab. l.2. p.219. v. Trifol. ſiliquoſum. Schotenpfeffer. v. Piper Indicum. Schreiberied/ Schreibrohr. v. Arundo ſcriptoria. *Schrub trefolye. Angl.* v. Cytiſus. Schüchlen. Tab. l.2. p.211. v. Melilolotus.

Schulli. *Malab.* eſt Geniſta. H. Malab. p.2. fig. 45. 46. 46. 48. 1. bahel Schulli *Malab.* Coraſſo. *Bram.* eſt geniſta ſpinoſa longioribus aculeis. C.B. 2. Nir ſchulli. *Malab.* Bulavanda. *Bram.* 3. Cara Schulli. *Malab.* Ranagundu. *Bram.* 4. Pagina Schulli. *Malab.* –

Schum. *Hebr.* v. Allium. Schunda. *Malab.* v. Chunda-Schunda-panà. *Malab.* v. Palmæ dactyl. ſpec. Malab. Schuppenwurtz. Tab. l.2. p. 519. v. Dentaria. Schwaden. C.B. p.8. v. Gramen dactylon eſculentum. Schwalbenkraut. v. Chelidonium majus. Schwalbenwurtz. v. Aſclepias. Schwam. v. Spongia, Fungus. Schwartze Beſien/Baſienen. v. Vitis Idæa. Schwartze Aalbeſien/Johannesbeerlein. v. Ribes, Groſſularia nigra. Schwartze Bruſtbeerlein. v. Sebeſten. * - Coriander. - Kümmel. v. Nigella. — Ebenholtz. v. Agallochum. * - Nieſewurtz - *Nieſecruyt. Belg.* v. Helleb. niger. * - Habichtkr. Tab. l.1. p.613. v. Hieracium. * - Helleborinkr. Tab. l.1. p.307. v. Helleborine. * - Flokkenbluhm. Tab. l. 1. p.541. v. Jacea nigra. * - Hirſche. Tab. l.1. p.809. v. Milium nigrum. * - Kümich. Tab. l.1. p.225. p.225. v. Melanthium. * - Hirtzpeterlein - Hirtzwurtz. Tab. l. 1. p. 389. v. Libanotis Theophr. * - Hundsbeer. v. Liguſtrum. * - Meiſterwurtz. Tab. l.1. p.300. v. Aſtrantia nigra. — Sanikel. Tab. l.1. p.300. v. Imperator nigra. * - Pappelbaum. v. Populus nigra. * - Wurtz. v. Symphytum. Schwebelwurtz. Tab. l.1. p.200. v. Peucedanum. Schweinebonen. v. Hyoſcyamus. Schweinbrod. v. Cyclamen. Schweinling. v. Fungus bulboſus. C.B. 25. Schwelkenbaum. Tab. l.3. p.733. v. Sambucus aquat. Schwertel. v. Gladiolus. Sciara, σκίαρα. v. Dipſacus.

SCILLA. Squilla offic. Plin. l.19. c.5. l.20. c.9. σκίλλα. Hipp. ſ.5. p.230. l.48. Theophr. 4. h.7. 1. h. 7.10. 7. h. 11. it. 3 caus. 6. Dioſc. l.2. c.202. *Scilla. Ital.* Matth. p.327. *Squilla, Cebolla Albarana. Bebela Albaran. Hiſp.* Matth. l.c. *Ceba marina. Catal. Cebola Albarana. Portug. Squille, Oignon marin, Charpentaire, Scipaule. Gall.* Vall. H.R. *Sea onions. Angl.* Tab. l 2. p.318. Meerzwibel. Tab. l.c. *Zee Ayenyen. Belg.* Tab. l.c. Cybula morſka. *Boh.* Tab. l.c. Cebule zamorski. *Pol.* Syrenn. l.3. c.131. Haſpel Hanſel, Aschil, Alachis, Alaschil. *Arab.* Matth. l.c. Beſaſar alfar, Alhonſol. Avic. Ind.

Scillæ Dioſc. cap, ſeq. πανκράτιον ſubjungit, quod aliqui Scillam interpretantur. Scilla aliis Squilla Trag. Ad rimas pedum ad viperarum morſus adhibetur: alvum emollit, urinam ciet: hydropicis, ſtomachicis, Ictero, tuſſi veteri, ſuſpirioſis, torminibusq; ſubvenit. Cavendum tamen ab ejus uſu, ſi ulcus in inteſtinis ſit. Ad penſiles etiam verrucas & perniones illinitur. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.2. ſ. 4. p.73. J.B. T.2. l. 19. c. 3. p.614. & alior.

Scilla vulg. rad. rubra *C.B. n. 1.* – ruffa magna *I.B. l.c. p. 615.* Pancratium & Scilla *Dioſc. Ang. Clus.* † - rad. alba. *C. B. n. 2.* – maſcula *Plin.* femina *Myrepſ.* * - eſculenta *C. B. n. 3.* – Epiminidia *Theophr. Plin.* † - rubens Pancratium *O.M.*

Scyllon, σκύλλον. v. Limonium. Scimbron. *Arab.* v. Mentha aquat. Scinphe, σκινφή. v. Apocynum. Scincus, σκίγκος. v. Ruscus. Sciolebina. v. Stoechas. *Scipoule. Gall.* v. Scilla. Cepa. Scyrpus. Trag. C.B. p.7. v. Gramen arund. enode majus montanum. * - Indicus *C.B. p.12.* v. Juncus absque nodo. *P. Amm.* † - major *C.B. p.12.* v. Jncus maximus.

Scyrria. *Afris.* v. Anethum. Sciruli. *Ind. or.* pl. Zan. Sciſſima agreſtis ξύνη ἀγρία. Theophr. 5. h. 8. Scythion, Σκύθιον v. Glycyrrh. Scytice radix veteribus J.B. Tab. 2. l.17. c.25. σκυθική. Theophr. 9. h.13. Scivan. *Ind. pl.* Zan. Seivan & Saivan. Arbor procera Zan. Sckaren-tyde. *Dan.* v. Cicuta. Sclárea. Matth. C.B. p. 238. v. Horminum ſclarea dictum. Zwiſinoſek wielki. *Pol.* Syrenn. l 3. c.131. *Scoba Hedionda. Hiſp.* v. Helichryſum. *Scobas. Hiſp.* v. Geniſta. *Scobien. Gall.* v. Sambucus.

Scolymus, σκόλυμος. Dioſc. l. 3. c. 16. aliis Ferula. πυρακανθα, Stubulus, Strobilus Chnus, χνοῦς. *Ægypt.* v. Carduus. * - *C.B. p.383.* v. Cynara, Cynogloſſum. * - *Dioſc. Lugd. C.B. p. 384.* v. Cynara ſylv. latifolia. — *Theophr. Clus. C.B. p.384.* v. Æga cretica ſeu carduus Chryſanth. *P. Amm.* † - Chryſanthemos *C.B. l.c.* Eryngium *Vegetii Cam.* Ascolimbros *Bellon.* Atractylis marina *Lugd.* Carduus chriſanthemos. † - chryſanth. Africanus procerior. *Vall. H.R.*

Scolcfendrio. *Maurit.* v. Asplenium.

Scolopendrium, σκολοπένδριον. Hipp. ſ.4. p.27. l.32. Ceterak. *Boh.* Zal. Stonogowiec. *Pol.* Syrenn. l.3. c.85. Scolopendrion *C.B. p.354.* v. Asplenium. † - majus *Lon. C.B. p.359.* v. Lonchitis minor. † - Indic. facie *Muſæ. J. Breyn. p.192.* † - max. Alpinum. *C.M.* † - medium *C.M.* † - minimum *C.M.* † - a leguminoſa *C.B. p.349.* v. Securidaca ſiliquis planis utrinque dentatis. † - a vulgar. C.B. *p.353.* v. Lingua cervina *offic.* * - a fol. multifido altera, ſive pluribus laciniis ramoſis in ſummo folii donata. J. *Breyn. Prodr. faſcic.* * - undulata max. *Id. ibid.*

Scopa regia. C. B. p.98. v. Eruca lutea. latif. Ruscus. Bunium vel ſideritis latiſſima Fuchs. P. Amm. * - - *veteribus* J.B. T. *2. l.21. c.11.* * - - Plinii *Dalech. C.B. p.132.* v. Tanacetum minus album odore camphoræ.

Scoparia. C.B. p.212. v. Linaria ſcoparia. Scopion, Σκόπιον. v. Cucumer ſylv. Scorbion. v. Scordium.

SCORDIUM, Scordotis Plin. l.25. c.6. σκόρδιον, Dioſc. l.3. c.125. *Scordio, Chalamandria paluſtre. Ital.* Matth. p.444. *Scordio, Camedreos de arroyas. Hiſp.* Matth. l. c. *Chamaraz. Gall.* Matth. it. *Germandre d'eau. Gall. Water Germander, Water Murriſch, Garleke Mandoc. Angl.* Merr. Waſſerbathenig oder Knobelochskr. Waſſer-Lachenknoblauch-Lackenknobloch. Tab. l.2. p.437. *Waterlohk. Belg.* Skordium. *Dan.* S. Pauli. p.477. Planyceſnek. *Boh.* Tab. l.c. Czoſnkone. *Pol.* Syrenn. l.3. c. 40. Scordium Alſcordion. *Arab.* Avic. Ind. Matth. l.c.

Scordium, aliis Chamædrys paluſtris vel Trixago. *Græcis σκόρδιον, σκόρβιον, πλευρῖτις, δύοσμον, καλαμίνθη ἀγρία, χαμαίδρυς μιθριδάτειος, ἄμα πέδοτος, ἀφώ. Scordium autem à σκορόδῳ, i.e. allio dicitur, cujus odorem refert, & acrimoniæ parum. Calef: urinam ciet, contra venenatos morſus, ſtomachi roſiones, dyſenterias, urinæ difficult: ad tuſſim veterem, convulſa, & rupta valet. Podagris convenit, menſes movet, vulneraria eſt, ulcera tollit. Dioſc. l.c.*

Spec. & Diff. C.B. l.6. ſ. 1. p.247. J.B. T.3. l. 28. c.71. p.292. & alior.

Scordium *var.* magnitudine C.B. *n.1.* * - lanuginoſum *C.B. n.2.* + - alterum ſive Salvia *ſylv.* C.B. *n.3.* Scorodotis fol. ſalviæ *I.B. l.c.* Idem fl. varieg *Vall. H.R.* Salvia *Trag.* Nepeta *Dod.* Scordonia *Cord. Thal.* Salvia mont. *Geſn.* Salvia agreſtis ſive Sphacelus *Dod. Lugd.* Melinum alterum *Cæſ:* * - alter. lanuginoſum verticillatum C. B. *n. 4.* Scordotis *Plin.* Belli.
— ſem. talari fl. cærul. *H. Bleſ. Jonq.* Idem fl. roſeo. *Id. Ib.* Scordotis tomentoſa Cretica *I.B. l.c. c.37.* * - o affinis Elephas ob florem. *C. B. n. 5.* Elephas *Col.* + - ſpinoſum odoratum *Jac. Cornuto.*
— alt. *Plinii* C.B. *p.238.* v. Horminum ſclarea dictum. + - *Dod.* v. Triſſago paluſtris *Lob. P. Amm.*
Scordotis *Plin. Belli.* C.B. *p.248.* v. Scordium. 4. C.B.

Scorſe. Belg. v. Cortex. Scorodon, σκόροδον. v. Allium. Scorodonia. Thal. C. B. p. 247. v. Scordium alterum ſeu Salvia ſylv. Scorodopraſum. C.B. p.74. v. Allium. σκοροδόπρασον. Dioſc. l.2. c.183. **Lucżny Czoſnek.** *Pol.* Syrenn. l.4. c 132. v. Plura nomina in Allio. Scorodopraſum. alt. Clus. v. Moly anguſtif. fl. reflexis. P. Amm. Scorodothlaſpi. v. Thlaſpi odore alii vel *aglietta* Montalb P. Amm. Scorodotis v. Scordium. Scorpio ſeu Nepa. v. Aſpalathus. Scorpioctonon, σκορπιοκτόνον. v. Heliotropion.

SCORPIOIDES, Scorpius Plin. l.22. c.15. σκορπιοειδὲς. Dioſc. l.4. c.195. *Chenille. Gall.* Vall. H.R. *Scorpion graſs. Angl.* Merr. **Raupenkraut.** Tab. l.2. p.545. **Pacierzycżka.** *Pol.* Syrenn. l.5. c.13.
Scorpioides dicitur, quòd ſemen ejus ſit inſtar caudæ ſcorpionis, & quòd hujus ictibus auxilietur. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.7. ſ.6. p. 287. J.B. T.2. l.21. c. 23. & alior.

Scorpioides bupleuri fol. *C.B. n.1.* - ſiliquâ campoide hiſpidâ *I.B. l.c.* Leporis auricula *Cæſ.* Catanance *Cam.* Clymenon *Dioſc. Col.* + - bupleuri fol. ſiliquis lævibus *Park. Vall. H.R.* + - fol. bupleuri ſiliquis glabris, hirſutis. C. *M.* + - ſiliquâ cochleatâ & ſtriatâ Olyſſiponenſis *Vall. H.R.*
— ſiliquâ craſſâ *Boëtii. Germ. ap. Vall. H.R.* + - ſiliquâ ſtriatâ non hirſutâ *Jonq.* + - portulacæ fol. C.B. *n.2.*
— *Matth.* Portulacæ folio. v. Telephium verum *Dioſc.* vel lunaria Buriſſa *Montalb.* H. Amoris *Cæſ.* O.M.
— montan. *Lugd. quid? C.B. n.3.* - montanum *I. B. l. c. ico.* * - *Luſit:* non hirſut: ſerpentis inſtar in ſpiras coact. M. *Hoffm.* + - Campoides ſeu facie Erucæ contortæ *M. Hoffm.* * - aquaticum *Geſn.* C.B. *p.254.* v. Echium ſcorpioides arvenſe. * - album *Geſn.* C.B. *p.253.* v. Heliotropium majus *Dioſc.* * - Leguminoſa *Lob.* C.B. *p.350.* v. Ornithopodio affinis hirſuta ſcorpioides J.B. + - - *I.B. T.2. l.17. c.36 p.348.* + - - altera *I.B. l.c.* + - ſtella leguminoſa dicta. *I.B. l.c. p.350.* eſt Ornithopod. 5. C.B.

Scorpii cauda, σκορπίου οὐρά. v. Heliotropium. **Scorpionkr.** *Germ.* **Scorpion-urt.** *Dan.* v. Heliotropium. **Scorpionſchwantz** Tab l.c. Scorpios, σκόρπιος. v. Nepa. *Scorpiongraſs. Angl.* v. Scorpioides. Myoſotis. *Scorpiontayle. Angl.* v. Heliotropium. Scorpiuros, σκορπίουρος. v. Ocymaſtrum, Helio tropion. Scorpius, σκορπίος. v. Tragium. * - *C.B. p.394.* v. Geniſta ſpinoſa. **Scorpionkraut.** *Tab. l.3. p 808.* * - maritimus *C.B. p.15.* v. Polygonum bacciferum maritimum majus.

Scorſionera. Luſit. v. Scorzonera. *Scorthing Fennel. Angl.* v. Thapſia. *Scorza. Hiſp.* v. Cortex.

SCORZONERA. *Lat. & Hiſp. Scorſionera. Luſit. Vipers graſſe. Angl.* Park. Cl.3. p.409. **Scorſonera.** *Germ.* Tab. l.2. p.298. **Schlange-Myder.** *Dan.* S.Pauli p.479. **Skurzonira.** *Pol.* Syrenn. l.4. c.140. M: mûen tũm. *Chin.* Cleyer. it: Tieñ-muên-tũm. Andr. Müll.
Scorzonera, Eſcorzonera Hiſpanis dicitur quòd contra venenum viperæ, Scorzo dictæ, præſtans ſit remedium. Putatur chondrilla Dioſc. Sed potius ad Tragopoga referenda.

Spec. & Diff. C.B. l.7. ſ. 4. p.275. J.B. T.2: l.24. p.1061. & alior.

Scorzonera latifolia. C.B. l.c.
— — ſinuata C.B. *n.1.* Viperaria Hiſpanica humilis *Ger:* Scorz. Hiſpanica *Matth. Tab.* - - major 1. *Clus.* & fl. ſimpl. it. pleno *Cam.* Radice amara & ſubdulci ut Tragopogon. + - - altera C.B. *n. 2.* Scorz. maj. Pannonica *Tab. Clus.* * - foliis nervoſis *C. B. n. 3.* Viperina humilis *Ger. ico.* Scorz. *Germ.* anguſtifol. *Tab.* + - latifol. humilis nervoſa *C.B. n.4.* - humilis latif. ſeu 2. *Clus.* Tragopogonis ſpec. ſeu Scorzonera humilis latifol. *I. B. l.c.* + - montana fol. bupleuri *Tyrolenſis* antidotalis *D Volkam.* + - latifol. 3. orientalis fl. purp. odorato *Veslingii. I.M. Fehr. in Anch. ſacra p.31. 32.* Scorz. Syriaca *Rauvv. Plin. 6, 9.* * - Indica *Zan.* * - Syriaca *Zan.*

Scorzon. anguſtifolia. C.B. l.c.
— — prima *C.B. n. 1.* - humilis anguſtifol. & *Pann. 5. Clus.* Tragopogonis ſpec. ſeu Scorzon. humilis anguſtifol. *I.B.* + - anguſtifol. altera *C.B. n.2.* - *Pann. 4.* vel humilis rad. fibroſa *Clus.* Hieracium 7. *Clus. hiſt.* Rad. amara vel dulci. + - anguſtifol. ſubcærulea *var.* fol. anguſtis cauliculis brevioribus *C. B. n.3.* - *Pann.* 5. vel. major anguſtifol. *Clus. Pann.* — anguſtif. elatior *Pann. 4. Clus. hiſt.* + - latifol germanica *Tab.* P. *Amm.*
— March. Brandenb. ſylv. fol. anguſtiſs. fl. cærul. maj. C.M. + - Ead: fol. anguſtiſs. fl. cærul: minor C. M.
— fol. anguſtiſs. fl. luteis Franconica prior *I.M. Fehr. in Anch. ſacra.* d. Argonauta. + - fol. anguſtiſs. fl. luteis altera *I.M. Fehr. ib.* fol. gramineis tenuibus *Montis Sumani D. Volckamer.* d. Helianthos.
— tenuifol. fl. purpur. *Norimb. Idem D. Volckam. in literis.* + - paluſtris pulveri flora. *Vall. H.R.*
— noſtras pulveriflora *Moris.* * - 4. *Clus.* C.B. *p.129.* v. Hieracium Tragopogonis fol.

Scotanum. C.B. p. 415. Scrofularia minor Hiſp. v. Chelidonium minus.

SCROPHULARIA. *Scrofolaria. Ital.* Tab. l.2. p.244. *Scrophulaire. Gall.* Tab. l.c. *l'Herbe du Siege Genuenſibus. Figvvort. Waterbetonye, Brunewort. Angl.* Merr. **Braunwurtz/Seuwurtz/Feigwartzenkr.** Tab. l.c. *Speeu cruydt. Helmcruyt. Belg.* Tab. l.c. **Brunort.** S. Pauli p. 481. **Schwenskyřoren.** *Boh.* Tab. l. c. **Tredowink.** *Pol.* Syrenn. l 5. c.126. Torackgück fiu fekete, Bozza. *Hung.*
Scrophularia à rad. nodoſa dicitur & quòd ad ſcrophulas, ſcrophaſq; vel ſues utilis ſit: à Veteribus non traditur.

Spec. & Diff. C.B. l. 6. ſ. 5. p.235. J. B. T.3. l.3. c.30. p.412. & alior.

Scrophularia nodoſa fœtida C.B. *n.1.* - vulg. *I. B.* - max. rad. nodoſa fibroſa *I.B. l.c.* Ocimaſtrum alterum *Trag.*

Trag. Galeopſis *Dod.* Clymenum mas. *Geſn.* Chryſippea *Plin.* Millemorbia, Ficaria, Ferraria
ſive Caſtrangula. † - major hirſuta *Vall. H.R.* * - major altera elegans *Park. Vall. H.R.*
Scrophularia fol. & caule hirſuto *Moris. H. Bleſ.* * - exotica fl. albo *Jonq.* † - paluſtris non fœtida *C.B. n.2.*
Betonica aquatica *Lob.* * - aquatica major *C.B. n.3.* Ocimaſtrum majus *Trag.* Cly-
menon fem. *Geſn.* * - aquat major caule fimbriato. *I.L.* † - fol. urticæ *C.B. n.4. p.236.*
— fol. urticæ vel peregrina Camerarii. v. Lamium Pannonicum exoticum *Cluſ. P. Amm.* * - fol. Scorodoniæ
Jac. Breyn. Prodr. Faſc. * - fol. diſſectis *C.M.* * - ſambuci fol. peregrina *D. Hermans Jonq.*
— fl. rubro *Camer. J.B. l.c.* † - fl. luteo *C.B. n.5.* - lutea magna fol: ampl. *J.B l.c. c.37.* * - fol. la-
ciniatis *2. Prodr. C.B. n.6.* * - fol. filicis modo laciniat. vel ruta canina latifol. *C.B. n.7.*
— ruta canina dicta *C.B. n.8.* - *3. Dod.* tenuif: ruta canina dicta *I.B. l.c. c. 35.* Ruta canina *Lob.* Sideritis *2. Di-*
oſc. Cæſ. κυνοπήγανον *Doggerue Angl. Tab. l 1. p.513.* **Hundsraute** *Tab. l.c. Helmcruyt.* Belg.
Tab. l.c. * - peregrina fruteſcens fol. Teucrii craſſiuſculis. *Iac. Breyn. Prodr. faſc.*
— Indica capitulis maximis & de Creticis *Sylvii* ſcrophulariis. *I.B. T.3. l.30. c.34.* † - Millemorbia, Ficaria, Ca-
ſtrangula. *O.M.* * - major *Trag. C.B. p. 287.* v. Telephium purpureum majus.
— minor *Brunf. C.B. p.309.* v. Chelidonia rotundifolia minor.
[S]cubulum. Gall. antiq. v. Solanum hort. *Scurvy graſs. Angl.* v. Cochlearia herba Britan.
[S]cutella repens. C.B. p. 248. v. Chamædrys ſpuria.
[S]cutellaria. C.B. p.231. v. Lamium peregrin. * - *Aldrov. O.M.* † - Teucrii facie *I.B. T3. l.28. c.70.* * - Ame-
ricana Malvæ folio *Moris.*
[S]cżawik. *Pol.* v. Trifol. acetoſum. **Sczaw kudawego.** *Pol.* v. Sanguis Draconis. **Sczawow kobyli.**
Pol. v. Lapathum. **Sczecpomorſka.** *Pol.* v. Hippophaës.
[Se]a Hausleeke. Angl. v. Aloë vulgar. * - *onions. Angl.* v. Scillla. * - *milk. Angl.* v. Glaux. * - *Wark.*
Angl. v. Fucus. Seba. *Dacis.* v. Sambucus. Sebaſſet aschebeta. *Arab.* v. Mandragora.
[S]ebaſt. v. Laureola. Sebaſton, Sebaſtos. **Sebeſten.** Tab. l.3. p.616. v. Sebeſten.
[S]EBESTEN. Myxa. in plur. Plin. l.15. c.13. μύξα Paulo, μυξάρια Actuario μυξὸν Matth. *Sebeſten. Angl.* Park. Cl.2.
Schwartze Bruſtbeerlein/ Sebeſtenbaum. *Germ.* **Sſweſtka niorſka.** *Boh.* Zal. Abrahamſa,
Motheica, *Arab.* Serap. Mokoita. Iſaaco Recch. Mukeita, Sebſten. *Avic.* Metheca. Avic. Ind.
Sebeſten Arab. Arbor ex Pruni genere, veteribus Græcis non conſignata. σεβαςὸς *honorabilis ſignificat: unde quidam vocem deductam putant, quòd ob fructum arbor ſit honorabilis, Sebaſtos Lacunæ, Ruell. Sebaſton Lon: Ex Myxis vina fiunt Plin. Purgant, & pectoris vitia curant.*

Spec. & Diff. C.B. l.11. ſ.6. p.446. J.B. T.1. l.2. c.12. p.187. & alior.

Sebeſtena domeſtica *C.B. n.1.* Myxa *Dod.* Myxos *Lugd.* Prunus ſebeſten *Matth.* * - ſylv. Alpino *C.B. n. 2.*
— offic. v. Myxa *Plinii P. Amm.*
[S]ebe-urt. *Dan.* v. Saponaria.
[Se]cacul. *Arab.* Lugd. C.B. p. 155. v. Siſarum Syriacum. * - marina *C.B.* v. Crithmum marinum. * - *Ang. C.B.*
p.288. v. Crithm. mar. ſpic. † - quorundam malè. *C.B. p.303.* v. Polygonatum latifol. vulgare.
[SE]CALE, Rogga, Farrago. Plin. l.18. c.16. *Segala. Ital.* Tab. l.1. p. 721. *Centeno, Sentena. Hiſp.* Tab. l. c.
Seigle, Segle. Gall. Vall. H R. *Rye. Angl.* Merr. **Rocken.** *Germ.* Tab. l.c. **Rug.** *Dan.* S. Pauli. p.482.
Roghe. Belg. & Brab. Tab. l.c. **žito.** *Boh.* Zal. **Žyto.** *Pol.* Syrenn. l.4. c.1.
Secale, olyra veteribus. Farrago, Briza, βρίζα *Tab. aliquibus. Notiſſima fruges, ex qua per Europam ferè totam panis fit, [c]u-jus laudes non poſſunt omnes enumerari.*

Spec. & Diff. C.B. l.1. ſ.4. p.23. J.B. T.2. l.18. c.8. & alior.

Secale latifol. *Prodr. C.B. n.1. J.B. l.c.* * - hybernum vel majus *C.B. n.2.* Siligo *Brunf.* Olyra *Cord.* Rogga
Tipha cerealis & Tipha *Theophr. Portæ.* * - vernum vel minus. *C.B. n.3.* Siligo æſtiva *Trag.*
— luxurians *C.B. n.4. I.B. l.c.* quid? Clavi ſiliginis *Lon.* Secalis mater. † - affinis peregrina *C.B. n.5.* Nucha-
ni *Garz.* * -is ſpica mirabilis *G.C. Winckler Eph. Germ. ann.6. obs.115.*
[Se]calis mater. C.B. p.23. v. Secale luxurians. Secamone. Alp. C.B. p.303. v. Apocynum anguſto ſalicis
folio. **Seckelkraut.** v. Burſa paſtoris. **groß Seckelkraut.** v. Thlaſpi.
[SE]CURIDACA, Hedyſarum Plin. l.18. c.17. ἡδύσαρον, πελεκῖνος. Dioſc. l.3. c.146. Theophr. 8. h.10. *Securi-
daca, Hediſare. Ital.* Matth. p.460. *Sferra cavallo. Ital.* Tab. l.2. p.216. *Hatche Vetch. Angl.* Park. Cl. 11.
p.1087. **Pfeltſchen/ Vogelwicken.** *Germ.* Tab. l.c. **Wykawomna.** *Pol.* Syrenn. l.3. c.76.
Securidaca, Securidata Turnebo. Securina Gazæ. Pelecium Græcè πέλεκυς *ſecurim ſignificat, cujus figuram referre exiſtmatur. Eſt antidotum, Stomacho utile, ſed ſterilitatem infert. Dioſc. l.c.*

Spec. & Diff. C.B. l.9. ſ.5. p.348. J.B. T.2. l.17. c. 3.4. p.345. & alior.

Securidaca lutea major. *var.* fl. dilut. purpuraſc. *Matth. C.B. n.1.* - fl. luteo, ſiliqua lata oblonga *I.B. l.c.* Peleci-
nus *Geſn.* † - lutea minor corniculis recurvis *C.B. n.2.* - altera minor *I.B. l.c.* Aſtra-
galus Monſpeliacus *Cluſ.* * - Clypeata fl. luteo, fol. lentis Zeilanica. *Jac. Breyn. Prodr. faſc.*
v. Mimoſa non ſpinoſa *Herman. I. Breyn.* * - ſiliquis planis utrinque dentatis *C.B. n.3.* Sco-
lopendria leguminoſa *Cortuſo.* * - - foliaceis *Bocc. p.7. tab.4.* * - peregrina *Mors.*
— dumetor. major fl. vario, ſiliquis articulatis *var. C.B. n.4.* Melilotus *5. Trag.* **Vogelswicken.** *Lon.* Ornitho-
podium *2. Dod.* Lotus enneaphyllus *Lugd.* * - - minor pallidè cærulea *C.B. n. 5.*
— fl. cæruleo ſiliquâ ſerratâ. *P. Amm.*
[Sed]ab. *Arab.* v. Ruta. Sedenegi. *Arab.* v. Granatus.
[SE]DUM, Sempervivum, Semperviva. Plin. l.25. c. 13. ἀείζωον. Dioſc. l.4. c.89. Theophr. 7. h.14. *Sempervino.*
Ital. Tab. l. 2. p. 513. *Yerva puntera. Hiſp.* Tab. l. c. *Joubarbe. Gall.* Vall. H. R. **Hauswurtz.** *Germ.*
Tab. l.c. *Bladerloſen. Belg.* Tab. l. c. **Tucnii Muzik.** *Boh.* Tab. l.c. **Rozchodnik.** *Pol.* Syrenn.
l.5. c.118. Alchaiſum. *Arab.* Avic. Ind. eſt Sempervivum minus. Ascarajat, Azon, Cailagelam.
Arab. Avic. Ind. eſt Sedi ſpec.
Sedum ἀείζωον *dicitur* διὰ τὸ ἀειθαλὲς τῶν φύλλων, *quòd folia perpetuò vireant, unde ſempervivum dicitur. Aliis* ἀειθαλὲς, ἀμβρόσιον, χρυσόσπερμον, ζωόφθαλμον, βούφθαλμον, *Bulophthalmon,* στεργηθρον. αἰώνιον, ἀείχρυσον, ὁλόχρυσον, χρυσάνθεμον, πρωτόγονον, βόρεος νότιος, παρωνυχία. *Magis* χρυσῖτις, *Ceria cuſpia, Caulis Jovis, Leapetes* (λιαπετὶς) *Sedum majus* (σεδὲμμιγρ.)

Pam-

Pamphanes Ægypt. Sedum refrigerat, adſtringit, igni ſacro, nomis, ulceribus, inflammationibus oculorum, ambuſtis, podagris capitis dolori, phalangiorum ictibus, dyſſentericis, contra tineas teretes, profluvia mulierum, lippitudines &c. prodeſt. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l.7. ſ.5. p. 282. J.B. T.3. l.35. c.3. & alior.

Sedum majus. C.B. l.c. ἀείζωον τὸ μέγα. *Dioſc. l.c.*

— — arboreſcens floſculis candidis *C. B. n. 1.* J.*B. l.c.* Aizoon arboreſcens *Lugd.* * - - - cap. Bonæ ſpei *Joh. Bodæi à Stapel. l. Breyn. Prodr. faſc.* * - - - alterum *C. B. n. 2. p. 283.* * - - fl. luteo *P. Amm.* * - - - alterum African. fol. rotundior. glaucis limbo purp. cinctis. *I. Breyn. Prodr. faſc.* † - - vulgare *C. B. n. 3. I. B. l. c.* Umbilicus Veneris *Ang.* Vitalis major. *Cord.* Myrthifolium *Adv.* * -o -i vulgari ſimile *I. B. l.c.* † -um majus montanum dentatis fol. *C. B. n. 4.* - latifol. fl. albic. magnis *I. B. l.c. p. 689.* Cotyledon altera *Clus.*

— majus mont. dentatis foliis alterum *C. B. n. 5.* - - - magis dentatum fl. albic. *I. B. l.c.* * - - roſeum fol. expanſis vel tectorum *P. Amm.* † - - teretifolium luteum. *P. Amm.*

— — mont. fol. non dentatis fl. rubentibus *C. B. n. 6.* Catyledon altera *Clus.* * - Nicotianæ flore. *C. B. n. 7.*

Sedum minus C. B. l. c. ἀείζωον τὸ μικρὸν. *Dioſc. l. 4. c. 90. aliis* πετροφυὲς, βρύον, θεόβρυον, χρόβυσον, χλμεύμη, κεράτιον, *Vitalis, Sempervivа, Etiecelta Ægypt.*

— — teretifolium album *C. B. n. 1* - - fol. longiuſculo tereti, fl. albo *I. B. l.c. p. 690.* Craſſula minor *Dod.* Vermicularis & Illecebra major *Ad. Lob.* * - - teretifolium alterum *C. B. n. 2. I. B. l. c.*

—i —is albi *Monſpeliana* ſpecies major fol. acuto. *I. B.* * -um -us teretifolium *luteum C. B. n. 3.* - - æſtivum luteum J.*B. l. c. p. 693.* † - - folio circinato *C. B. n. 4.* J. *B. l. c. p. 601.* Aizoon dalio-phyllon *Lugd.* * - - luteum fol. acuto *C. B. n. 5. & Clus. fior perpetuo Ital. D. Sim. Aloys. Tudecio Eph. Germ. ann. 9. obs. 117.* † - - fl. lut. *I. B. l. c. p. 693. Triaque Madame Vall. H. R.* * - - luteum ramulis reflexis *C. B. n. 6.* - - - fl. ſe circum flectante J. *B. l. c. p. 693.*

arvenſe fl. rubente *9. Prodr. C. B. n. 7. I. B. l. c. p. 693.*

— minus vermiculat. acre *C. B. n. 8.* - parvum acre *I. B. l. c. p. 694.* Dactylon *Col. Stove crop, Stove hore. Angl. Merr.* Warzchenkraut/Mauerpfeffer/*Tab.* Katzentraubel. *Germ. Muerpeper. Belg.*

— — vermiculat. inſipidum *C. B. n. 9. p. 284.* - - luteum non acre *I. B. l. c.* Vermicularis inſipida *Thal.*

— — fruticoſum *C. B. n. 10.* Polygonum maſculum fruticoſum *Thal.* - minimum arboreſc. vermiculatum fl. luteo. *I. B. l. c.* † - minus alpinum nobile umbellatum *O. M.* † - - fruticoſum alterum *C. B. n. 11.* Vermiculatus frutex *Lugd.* Chamæpitys altera *Dioſc. Lob.* Vermicularia arboreſcens *Caſ.* Selago *plin. Caſ.* * - Portlandicum *Lob.* quid? *C. B. n. 12.* * - criſtatum caule lato *I. S. Elsh.*

Sedum ſaxatile & alpinum C. B. l. c. ἀείζωον ἕτερον *Dioſc. l. 4. c. 91. Sempervivum tertium,* ἀνδράχνη ἀγρία, τηλέφιον, *Illecebra Romanis foliis portulacæ,* ἀείζωον ἄγριον, λεπτόφυλλον, πετροφυές.

— alpinum ſaxifragæ albæ flore vel grandi florum *C. B. n. 1.* - minimum Syriacum fl. luteolo ſaxifr. *alb. I. B. l. c. p. 695.* * - alpin album fol. compactis *C. B. n. 2.* - - minimum fol. cinereis fl. candido. *I. B. l. c. p. 692.* * - - hirſutum fl. lacteo *C. B. n. 3.* Jaſme montana *Lugd.* † - - fol. gramineo fl. lacteo. *C. B. n. 4.* † - - fl. pallido *C. B. n. 5.* * - parvum montan. luteum J. *B. p. 693.* † - alpin. hiſpidum ferè ſpinoſ. fl. pall. *I. B. l. c. p. 695.* † - muſcos. *I. B. l. c.*

— alpin. fol. anguſtiſs. fl. carneo *C. B. n. 6.* † - - exiguis fol. *C. B. n. 7.* * - ſexatile hirſutum purpureum *5. Prodr. C. B. n. 8.* * - - atro-rubentibus fl. *6. Prodr. C. B. n. 9.* * - - fl. variegato *Prodr. C. B. n. 10.* * - alpin hirſutum luteum *C. B. n. 11.* Phyllon *Lugd.* Leucoium a-zoides *Col.* † - alpin. majus tridactylites vel ſaxifraga alba petræa Ponæ, an umbilicus Veneris? *P. Amm.* † - - fol. crenatis aſperis *8. Prodr. C. B. n. 12.* * - alpin. fl. luteis maculoſis *C. B. n. 13.* * - alpin. fl. rubro magno *C. B. n. 14.* † - mont. fol. latis fl. purp. *I. B. l. c.* † - motanum ramoſum *C. B. n. 15.* † - mont, pulchrum *I. B. l. c. p. 689.*

— alpin. ericoides purpuraſc. *3. Prodr. C. B. n. 16.* † - - ericoides cæruleum *4. prodr. C. B. n. 17. I. B. l. c. p. 694.*

— alpin. roſeum foliolis crenatis, aſperis, rotundior. *Jonq.* † - - fol. longo aculeo vireſcente *Jonq.*

— — fol. latis roſeum, acul. purpuraſc. *Jonq.* † - - *M. Baldi* fol. lenti-formibus fl. albis non punctatis *M. Hoffm.* * - monſtroſum ex acutifolio demptis cymis degenerans. *M. Hoffm.*

Sedum alpin. foliis laciniatis. C. B. l. c.

— alpin. trifido fol. *C. B. n. 1.* -o affinis triſulca alpina fl. albo *I. B. l. c. p. 695.* † - Alpinum tridactylites majus album *C. B. n. 2.* Saxifraga petræa *Pona.* * - - - pallidè luteum *C. B. n. 3.*

— — tridact. caule folioſo *C. B. n. 4.* * - - - minus *1. Prodr. C. B. n. 5.* † - - - tenuiſſimè lacinatum *Vall. H. R. app.* * - - - tectorum *C. B. n. 6. p. 285.* Handelkraut. *Trag.* Paronychia rutaceo fol. *Lob.* Umbilicus *Caſ.* Alſine petræa rubra *Tab.* Paronychia laciniata. *Ger.*

Sedum paluſtre marin. & montanum. C. B. l. c.

— — ſubhirſutum purpureum *C. B. n. 1.* - purpureum pratenſe *I. B. l. c. p. 692.* * - paluſtre ſubhirſut. purp. maj. & min. *C. B. n. 2.* † - - fl. incarnato *P. Amm.* * - Burgundicum fl. viridi *P. Amm.* * - Telephium *P. Amm.* † - Portlandicum capillaceo fol. vel alpinum gramineo fol, fl. lacteo *P. Amm.* † - petræum aureum *C. M.* * - echinatum vel ſtellatum fl. albo J. *B. l. c.* † - echinat. fl. luteo J. *B. l. c.* * - ſerratum Pyrenæum fl. albo punctis purpureis conſperſo *H. Bles.* an umbilicus Veneris pictus? *P. Amm.* † - vermiculatum arboreſcens. *O. M.* † - vermiculare inſipidum *P. Amm.* * - pyrenæum ſerrat. minus fl. guttato *Vall. H. R.* † - Alpinum roſeum acuto fol. hæmatodes majus *Vall. H. R.*

— Alp. roſeum medium aculeo rubente *Vall. H. R.* † - - - minus viride & ſubhirſutum *Vall. H. R.* † - - - ſubhirſutum fol. longiore *Vall. H. R.* * - - ſubhirſut. corona floris purpuraſcente, diſco viridi *Vall. H. R.* † - montan. majus fol. ſerrato *Vall. H. R.* phyllantheligonon. *Dod.*

— longiſſimum fl. citrino *Moris.* * - teretifolium majus fl. albo *Moris.* * - marit. ſem. villoſo *Bocc p. 7. T.*

— miſtica *Mex.* v. *Tetzmitl. Tonatleë. Recch. l. 5. c. 49.* * - minus *Groenland.* fol. latis ſerratis, fl. purp. *Martin. Itiner. Spitzb. p. 43.* † - minin: *Groenland. fl. purp. Id. ib.* † - aquatile *Dod. C. B. p. 286.* v. Aloë paluſtris. † - *Madagaſcaricum C. B. p. 283.* * - petræum *Pona C. B. p. 277.* v. Perfoliata alpina fol. gramineo. † - ſerratum J. *B. l. c. Cotyledon. ſpec. C. B.*

— mont. ſerratum fl. guttato *Parkins.* v. Sanicula mont. crenata, umbilico rubro *Horti Bles. P. Amm.* * - mont. tomentoſum, rubrum γναφαλῶδες *Col.* v. Sedum cancrinum *P. Amm.* † - minimum. v. Vermicularis *Lob.* * - ſtellatum *Col.* v. Cotyledon ſtellat. *P. Amm.* * —i ſpec. ſive Cotyledon altera Etscheriana lanugine alba hirſutis fol. J. *B. l. c. Cotyledon 4. C. B.*

Sedorum quædam cognomina fictitia Gallica, Germanica. &c. ſpeciebus & differentiis interſperſa.

Seeblum. v. Nymphæa. *Seecoble. Angl.* v. Soldanella. **Seegraß.** Tab. l. 1. p. 664. v. Gram. marinum. **Seefenchel.** v. Crithmum. **Seehalden.** v. Potamogeton. **Seenüſſe.** v. Tribulus aquat. **Seeſchneckenklee.** v. Medica marina. **Seeſternkraut.** v. Tripolium. **Seeweggraß.** Tab. l. 2. p. 506. v. Polygonum marinum. *Sagala. Ital. Segle. Gall.* v. Secale. Segiar Mariem. *Arab.* i. e. planta Mariæ. v. Matricaria. *Segum algunos. Hiſp.* v. Cherophyllum. *Segurelha. Hiſp.* v. Satureia. *Sehu. Gall.* v. Sambucus. *Seiberie. Angl.* v. Symphytum. **Seydelbaſt.** v. Laureola. **Seydenkraut.** v. Cuſcuta. **Seyfenkr.** v. Saponaria. Seigar. *Perſis.* v. Nux moſchata. *Seigle. Gall.* v. Secale. Seilen. *Arab.* v. Lolium. **Seilkr.** v. Muſcus terr. 10. C.B. **Seilweide.** v. Salix latifol. Seiſefun. C.B. p. 473. v. Olea ſylv. fol. molli incano. Seitaragi. *Arab.* J.B. T. 1. l. 4. c. 22. v. Lepidium.

Selago. Plin. C.B. p. 360. J.B. T. 1. l. 9. c. 22. v. Muſcus terr. clavatus foliis cupreſſi. * - *Serap. & Avic. I.B. T. 1. l. 8. c. 24.* * - *Plin. Caſ.* C.B. p. 284. v. Sedum minus fruticoſum alterum † - quibusdam C. B. p. 485. v. Erica Myricæ fol. hirſuta. * - *Guil. C.B. p. 486.* v. Erica major ſcoparia foliis deciduis. * - tertia *Thalii* v. Muſcus erectus ramoſus. &c. C.B. p. 360. * - *Lugd.* C.B. p. 486. v. Camphorata hirſuta. † - Ind. Orient. v. Plegmaria mirabilis Zeilanica. *I. Breyn.*

Selegna. *Arab.* v. Caſſilia ligna. Selenitis, σεληνῖτις. v. Chamæciſſus. Selenyphyllos. Tab. v. Filipendula cicutæ facie. P. Amm. Selenium, Selenogonum, σελήνιον. σεληνόγονον. v. Pæonia. Selenuſium, σεληνούσιον. Theophr. 3. cauſ. 26. Selephion. *Ægypt.* v. Urtica. Seleri. Montalb. v. Apium paluſtre vel Eleoſelinum. P. Amm. *Selfheat. Angl.* v. Brunella. Selg. *Arab.* v. Siligo. Selgem, Selgen, Selgiem, Seliem. *Arab.* v. Rapum, Napus. Selinoritum. v. Rubus.

Selinum, σέλινον. Dioſc. l. 3. c. 74. **Sellerey.** *Honnevvort. Angl.* Merr. Selinum C.B. p. 153. v. Apium. * - montan. *Cluſ.* C.B. p. 150. v. Daucus montan. multifido folio, ſelini ſemine. * - mont. Coriandri fol. *Vall.* H.R. app. — mont. pumil. *Cluſ.* fol. fœnic. aut Peucedani, fl. albo, ſemine ſelini J.B. T. 3. l. 27. c. 9. * - veteribus. I.B. T. 3. l. 27. c. 43. v. Apium it. Viſnaga. * - tuberoſum. *I.B. l.c.* * - ſylv. σέλινον ἄγριον. *Dioſc.* v. Ranunculus.

Selke *Arab.* v. Blitum. **Sellerey.** v. Apium. *Selm. Gallo.-Belg.* v. Sambucus. Selterays. C.B. p. 143. v. Fumaria minor fol. oblongo capillaceo. Sembrane. v. Santalum album. *Semberera. Hiſp.* v. Petaſit.

Semen, σπέρμα. Græcis. **Saamen.** *Germ.* Bizeri. *Arab.* Avic. Ind.

Semen Canarienſe C.B. p. 28. v. Phalaris major. ſem. albo. * - Cinæ. v. Zinæ. † - Congianum C.B. p. 27. v. Milium arundinac. plano albo que ſemine. † - leoninum *Rom. antiq.* v. Leontopetalon. ✳ - Sanctum C.B. p. 139. v. Abſinthium Santonicum Alexandrinum. ✳ - *Ægypt.* v. Libanotis. * - Zinæ. v. Abſ. Sant.

Semente de Papagaias. Hiſp. v. Cnicus. Sementina. C.B. p. 139. v. Abſinth. Santon. Alexandr. Semeor, σέμεορ. *Ægypt.* v. Lychnis coronaria. Gnaphalium. Semyda, σημύδα. v. Betula. Sem-kiam. *Chin.* Boym v. Zingiber. Semnos, σεμνός. *Magis.* v. Agnus caſtus. *Sempervivo. Ital.* v. Sedum.

Sempervivum. C.B. p. 282. v. Sedum. * - 3. *Dioſc., Col.* C.B. p. 285. v. Cotyledon ſtellatum. * - arboreum. O. M. — marinum bacciferum Braſilianum *Marg.* p. 12. 13. † - ſylv. ἀείζωον ἄγριον. v. Telephium.

Sempf. v. Sinapi. Semphigi. *Maurit.* v. Viola. Sempra. C.B. p. 366. v. Fucus vermicularis duplex. Sempſem, Sempſen, Senſera. *Arab.* v. Seſamum. Sem ty' hoâm. *Chin.* v. Radix amaro dulcis frigida Japonica Cleyer. Semura. *Ægypt.* v. Lychnis ſylv. Semurion. *Arab.* v. Apium. Sena Ruellii. C.B. p. 396. J.B. T. 1. l. 11 p. 277. v. Colutea veſicaria it. Senna. *Senape. Ital.* v. Sinapi. Senbel. *Arab.* v. Nardus. Senchar. *Arab.* v. Lactuca aſini. Sendar. *Arab.* v. Vitis nigra. Sendinon, Sendinor. *Ægypt.* v. Sideritis. *Sene. Gall. Sene. Angl.* it. *Boh.* v. Senna p. 169. *Sene. Angl.* v. Coluthæa.

SENECIO, Senetio Plin. l. 25. c. 13. ἠριγέρων. Theophr. 7. h. 7. Dioſc. l. 4. c. 97. *Senecio, Verzolo Sulazzon. Ital.* Tab. l. 1. p. 573. *Cardoncello, Spelliciosa. Ital.* Matth. p. 557. *Yerva cana. Hiſp.* Tab. l.c. *Bon Varon, Cardo morto, Yerva cana. Hiſp.* Matth. l.c. *Seneſſon, Senecon. Gall.* Matth. l.c. it. Vall. H.R. *Groundſell. Angl.* Park. Cl. 5. p. 671. **Kreutzwürtz/Grundkraut.** Tab. l.c. *Cruyscruyd. Belg. & Brab.* Tab. l.c. **Kaars-urt met gule Blomſter.** *Dan.* S. Pauli p. 150. **Pimetue koreny.** *Boh.* Tab. l.c. **Przymiotowe** *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 129. Aggo fiu, Ronto fiu. *Hung.* Tab. l.c. Ranoähon. *Arab.* Tab. l.c.

Senecio, Erigeron, dicitur quod flores caneſcant inſtar ſenum capillorum. Aliis Herbulum, Erechthites. Ad inflamm. teſtium, & ad vulnera, valet: nervorum affectibus ſuccurrit, dolores ſtomachi à bile exortos demulcet. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l. 3. ſ. 6. p. 131. J.B. T. 2. l. 24. c. 8 p. 1041. & alior.

Senecio minor vulg. C.B. n. 1. *I.B. l.c.* Carduncellus *Caſ.* Erigeron *Dioſc.* * - fol. latiore ſeu montana C.B. n. 2. — incanus pinguis C.B. n. 3. † - hirſutus viſcidus maj. odoratus *I.B.* **Gehler Wetterich/Wilder Mettram.** *Tab.* * - hirſutus C.B. n. 4. † - ambroſiæ odore C.B. n. 5. * - fœtida Africana perennis. fol. confertim naſcentibus *Iac. Breyn. Prodr. faſc.* * - fol. non laciniato C.B. n. 6. *I.B. l.c.* * - viſcoſus Æthiopicus fl. purp. *I. Breyn.* c. 1. p. 139. † - fol. Iacobææ *Moris.* — ſive Erigeron cæruleum aliis Conyza cærulea. *I.B. l.c.* v. Conyza. † - carduus *Col.* C.B. p. 130. v. Chondrilla fol. laciniatis, ſerratis.

Seneffigi. *Arab.* v. Viola Martia. *Senegre.* v. Fœnum Græcum. *Seneſſon. Gall.* v. Senecio. **Senff/Senfſkr.** Tab. l. 2. p. 169. v. Sinapi. *Senigroen. Belg.* v. Conſolida media. Vinca pervinca. Senkeſud. *Arab.* v. Crocus ſylv.

SENNA, Sena offic. *Sena. Ital. Hiſp. Arab.* Serap. Tab. l. 2. p. 217. *Sene. Gall. it. Angl.* Park. Cl. 2. **Senesblätter/Senet.** *Germ.* Tab. l.c. *Senesblaeden. Belg.* C.M. **Sene.** *Boh.* Zal. **Senes.** *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 117. Abalzemer. *Perſ.* Meſuæo.

Senna veteribus Græcis & Latinis indicta ab Arabibus Serap. & Meſueo Senna proponitur, Purgat pituitam & acidos lienis humores.

Spec. & Diff. C. B. l. 11. ſ. 2. p. 397. J.B. T. 1. l. 11. p. 377.

Senna Alexandrina ſeu foliis acutis C.B. *l.c.* † - Italica ſeu foliis obtuſis C.B. *l.c.* Sena noſtras *Caſ.* † - Indica. *Zan.*

Sennep. *Dan.* v. Sinapi. **Sennickel.** v. Sanicula. Senſera. *Arab.* v. Seſamum. *Sentena. Hiſp.* v. Secale.

Sen-

Sentis. C.B. p.479. v. Rubus vulg. Sentis canis. C.B. p.483. v. Roſa ſylv. vulg. fl. odore incarn. it: Rubus.
Sentus. *Arab.* v. Marrub. Senuat. *Arab.* v. Lactuca aſini. Sepitabumen. *Arab.* v. Sorba.
Sepreu fiu. *Hung.* v. Scabioſa. Septinervia. v. Plantago. Sepulveda. *Arab.* v. Nardus.
Seragi alchatrab. *Arab.* v. Hyſſopo ſimilis.
Serapias. Dioſc. C.B. p.81. v. Cynoſorchis latifolia, ſpicâ compactâ. * - batrachites *C.B. p.86.* v. Orchis palmata batrach. † - minor *C.B. p.85.* v. Orchis palmata minor, calcaribus oblongis.
Serapinkraut oder Gummi. v. Sagapenum. Serapinum offic. C.B. p.156. v. Panax paſtinacæ folio.
Serbentes. *Lituan.* v. Vitis idæa. Serbin. *Arab.* v. Cedrus. **Serbintos.** *Lituan.* v. Groſſularia.
Serdecznik. *Pol.* v. Cardiaca. Sereca, σήρικα. Gal. v. Jugube. **Sergenkraut.** v. Saturcia.
Sericum. C.B. p.416. v. Azedaracth. Serifolia. Frag. C.B. p.435. v. Malus cydonia exotica.
Serin. v. Thymus. Serincade. *Turcis* v. Narciſſus. Seriola. C.B. p.125. v. Intybus ſativa anguſtifolia.
Seriphium. Dioſc. Lob. C.B. p.137. v. Abrotanum femina fl. majore fol. villoſis. * - Germ. *Trag. C.B. p.105.* v. Naſturt. ſylv. tenuiſſimè diviſum † - *Germ.* ſive Sophia quibusdam J.B. *T.2. l.21. c.15.*
Seris, σέρις. Dioſc. l.2. c.160. aliis πικρίς. Agon. *Ægypt.* C.B. p.125. v. Intybus. Cichoreum ſylv.
— longifolia C.B. *p.130.* v. Chondrilla viſcoſæ affinis. * - ſylv. σέρις ἀγρία. v. Dens leonis.
Sermontanum. Cæſ. C.B. p.162. v. Liguſticum. *Sermontain. Gall.* v. Seſeli.
Serpentaria. Fuchs. C.B. p.129. *Buckshorn plantain. Angl.* Merr. Luf. *Arab.* Avic. Ind.
— *Brunf.* C.B. *p.309.* v. Nummularia major lutea. * - femina *Fuchs. C.B. p.192.* v. Biſtorta major radice minus intorta. * - major *Lugd. C.B. p.194.* v. Dracunculus biſtortæ folio. * - major Braſil. *Marg. p.27.* * - major maculoſa. v. Dracunculus major. *P. Amm.* † - minor *C.B. p.195.* v. Arum maculatum maculis candidis vel nigris. * - aquatilis mas *Montalb.* vel Dracunculus paluſtris *Eyſt.* v. Arum paluſtre. *P. Amm.*
Serpentina. Dod. C.B. p.190. v. Holoſteum ſtrictiſſ. fol. maj. Quinquefol. *Serpentine. Gall.* v. Dracunc.
Serpentino. Ital. v. Quinquefol. Serpium. *Arab.* v. Tribulus.
SERPYLLUM, Serpyllus. Plin. l.20. c.22. ἕρπυλλον, ἕρπυλλος. Dioſc. l.3. c.46. Hipp. ſ.5. p.186. l.40. Theophr. 6. h.7. it: 3. caus. 24. *Serpillo, Serpollo. Ital.* Matth. p.385. *Serpollio, Serpoll, Serpera. Hiſp.* Matth. l.c. *Serpollet, Pillolet. Gall.* Vall. H.R. *Wild Tyme. Angl,* Merr. **Quendel oder Hünerkohl/wilde Polen/wilder Thymian.** *Germ.* Tab. l.2. p.78. *Quendel, Unſe vrauwen betſtroo. Belg. & Brab.* Tab. l.c. **Wild Thymian.** *Dan.* S.Pauli p.486. **Materii Dauſka.** *Boh.* Tab. l.c. **Macierzarka.** *Pol.* Syrenn. l.2. c.40. **Ciobray laukinicy.** *Lituan.* Kakuk fiu. *Hung.* **Babaduſka.** *Sclav.* Hemen. *Arab.* Matth. l.c. Arclas. Serap.
Serpillum, Herpillum, nomen à ſerpendo accepit, quòd quaſi ſerpendo creſcat. Aliis Cerelaticum, κεφαλάτικον, Cicer erratè Interpres reddidit. Ζύγις ἀγρία, Zygis ſylv. πόλιον, Polium, Meruopyos, Ægypt. ſylv. Zygis appellatum non ſerpit, ſed in altitudinem creſcit. Calef. menſes, urinam ciet, torminibus, ruptis, vulſis, iecoris inflamm. capitis dolor. phreneticis, Lethargicis convenit. Vomitus cruentos ſedat. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.6. ſ.4. p.220. J.B. T.3. l.28. c.42.

Serpyllum majus latifol. C.B. *n.1.* - vulgare *I.B. l.c.* Thymum latifol. *Lob.* * - erectum fruticoſum fl. in ſpicam multifidam digeſtis *Ins. Elba. C.M.* Zygis ſylv? * - latifol. hirſutum. *1. Prodr. C.B. n.2.*
— ſativum C.B. *n.3.* † - vulgare majus C.B. *n.4.* † - foliis citri odore C.B. *n.5.* *J.B. l.c.* † - vulg. minus *var.* fl. albo *C.B. n.6.* † - vulg. minus citratum *Vall. H.R.* - citratum vel Pannonicum *Cluſ. P. Amm.* * - fl. purp. *P. Amm.* * - anguſtifol. glabrum *var. C.B. n.7.*
— anguſtif. hirſutum. *C.B. n.8.* - - fol. lanuginoſo *I.B. l.c.* † - fol. Thymi *C.B. n.9.* Zygis *Dioſ. Cluſ.* — ſylv. Zygis dictum *I.B. l.c.* * - pictum ſeu fol. variegatis *M. Hoffm.* † - moſchatum H. Ox. * - capitulis albis H. Ox.
— hortenſe *C.B. p.219.* v. Thymus vulg. * - ſylv. ἕρπυλλον, ἄγριον. v. Mentha aquat. * - v. Artemiſia.

Serpollo. Ital. Serpollio, Serpoll, Serpora. Hiſp. v. Serpillum.
Serratula. C.B. p.238. J.B. T.3. l.25. c.3. *Serratula. Ital.* Tab. l.1. p.544. *Sawwort. Angl.* Merr. **Schartenkraut.** *Germ.* Tab. l.c. **Engeskiår.** *Dan.* S.Pauli p.486. **Sirpek.** *Boh.* Tab. l.c. **Sirpik.** *Polon.* Syrenn. l.5. c.4.
Serratula tinctorum *Matth.* v. Jacea aromatica *Montalb. P. Amm.* † - - fol. non inciſis. *Tab. P. Amm.* * - *Ital.* v. Betonica.
Serreth. *Arab.* v. Geniſta. *Serſenicha. Sclav. Turcis.* v. Gentiana. Sertolaria. Imper. C.B. p.364. v. Muſcus ſive Fucus fol. rotundo. Sertula campana. C.B. p.331. v. Melilotus corniculis reflexis major.
Serval, Servas. Hiſp. Serveiro, Portug. v. Sorbus. *Service tree. Angl.* v. Sorbus. *Wild Service. Ang.* v. Aria Th.
Seſamoides. Seſamis, Seſamitis, σησαμοειδὴς. Hipp. ſ.4. p.77. l.6. Dioſc. l.4. c.152. *aliis ἐλλέβορος, σησαμίτης, σησαμὶς, λυκοσκύλλιον, ἐλλέβορος λευκὸς, ἀντικύρικον. D.n. Detrahit pituitam & bilem mixtam veratro nigro. Dioſc. l.c.*
Seſamoides majus *Lugd. C.B. p.463.* v. Thymelæa fol. candicantibus. * - magnum *Lac. C.B. p.100.* v. Reſeda maxima. † - magnum *Lob. C.B. p.185.* v. Helleb. niger. fœtidus. † - Salmanticum *Cluſ. C.B. p.206.* v. Lychnis viſcoſa fl. muſcoſo. * - Salmanticenſis *C.M.* † - parvum ex *Dioſc.* J.B. *T.3. l.34. c.9.* σησαμοειδὲς τὸ μικρόν. *Dioſc. l.4. c.53. aliis κορώνιον, σησαμοειδὲς ἄγριον, Pituitam & bilem purgat, tumores & tubercula diſcutit, Dioſc. l.c.* * - parv. C.B. *p.100.* v. Reſedæ affinis phyteuma. * - - *Dalech.* Sanam 3. *cluſ.* J.B. *T.1. l.5. c.47.* * - *Cord.* C.B. *p.186.* v. Helleb. niger tenuifol. * - *Matth.* C.B. *p.130.* v. Chondrilla cærulea, cyani capitulo. * - *Dioſc. Lob. C.B. p.130.*
— veterum & *Dioſc. I.B. l.c.*
Seſamum, Siſamum, Seſama, σήσαμον. Hipp. ſ.5. p.208. l.10. Theophr. 8. h.1. it: 2. caus. 17. Dioſc. l.2. c.121. *Seſamo. Ital. Jorgelim, Alegria. Hiſp. Guigoline, Jugoline. Gall.* **Leindotter/Flachsdotter.** *Germ.* Tab. l.2. p.493. *Giugiulena Siculis.* **Seſam.** *Boh.* Zal. it: *Pol.* Syrenn. l.4. c.36. Sempſem, Sempſen, Senſera. *Arab.* it: *Æthiop.* Proſp. Alp.
Seſamum offic. Giugelena Cam. it: Suſimanis dicitur. Stomacho inutile, graveolentiam oris gignit: medetur ambuſtis, inflammat. oculorum, aurium, capitis doloribus & coli, Ceraſtæ morſibus. &c. Dioſc. l.c.
Seſamum verum C.B. *p.27.* - *Veteribus I.B. T.2. l.21. c.20. p.895* * - *Trag. C.B. p.109.* v. Myagrum ſativ.
— *Dod. Vall.* H.R. * - Braſil. *Marg. p.21.* * - African. v. Gangila. † - ſylv. v. Seſamoides parvum, Ricinus, Heliotropium. * - annuum, forſan album *Theophr. Seſamo annuo forſe il bianiccho Th. Ital. Zan. ico.* † - - Indic. forſan ſecundum ſeſamum *Th. Zan. ico.* * - *perenn. Indic. planta frumentoſa. Zan. ico.*

Sesban.

Sesban Alpini. *C.B. p.352.* v. Galega Ægyptiaca ſiliquis articulatis. * - fol. Hedyſari J.B. *T.1. l.11. p.386.* * - ex Zeilan. *Jac. Breyn. Prodr. faſc. 1. pl.* † - affinis arbor Ind. Orient. Agaty Indor. *Hort. Malab. Id. ib.*

SESELI. Plin. l.8. c.32. σέσελι. Hipp. ſ.4. p.27. l.32. Theophr. 9. h.15. Dioſc. l.3. c.60. *Seſeli. Ital* Matth p.396. *Siler montano. Hiſp.* Tab. l.1. p.379. *Ser montayn. Gall.* Matth. l.c. *Siler. Angl.* Tab. l.c. Seſelkr. *Germ.* Tab. l.c. Seſel. *Boh.* Zal. Oleſnet. *Pol.* Tab. l. c. *Platycyminon. Cand. & Cret.* Tab. l. c. Siſalios. *Arab.* Matth. l.c. Seſely. *Ægypt. vet.* Alarnade. *Arab.* Avic. Ind.

Seſeli, Siler montanum excalef. ſtranguria, orthopnææ, hyſtericis, Epilepticis prodeſt: menſes, & partus provocat; tuſſim veterem, epialásq; febres curat. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.4. ſ.5. p.161. J.B. T.3. l.27. c.21. & alior.

Seſeli mont. fol. Cicutæ *C.B. n.1.* — ſeu Siler montan. vulg. *I. B. l.c. p.168.* Liguſticum Belgarum *Lob. Siler montano Hiſp. Sermontaine Gall.* Liebſtöckel. *Germ.* v. Liguſticum. * - mont. fol. Cicutæ ſubhirſutum *C.B. n.2.* * - alpin. *1. Cluſ.* fol. ſplendente fl. albis. J.B. *l.c. p.168.*

— Creticum majus *C. B. n.3.* — — Tordylium veter. J.B. *l.c. c.38. p.84.* τορδύλιον. *Dioſc. l.3. c.62. Seſeli Cretico. Ital.* Tab. *l.1. p.384.* Cretiſcher Seſel. *Germ. Tab. l.c. Seſeli van Candien. Belg. & Brab. Tab. l.c.* Jelenikretenski. *Polon. Syrenn. l.1. c.40. p.142.* Aturdilon. *Arab. Tab. l.c.* Tordilion *Lob.* Pimpinella Romana *Cæſ.* * — - minus *C. B. n.4.* Ordilion *Ang.* Caucalis *Bell.* † - Cyprium, σέσελι κύπριον. v. Ricinus. * — - fr. maj. *C. B. n.5.*

— — minimum. *C. B. n.6.* † - Æthiopicum fol. ſalicis *C.B. n.7.* σέσελι αἰθιοπικόν. *Dioſc. l.3. c.61.* aliis Cyonum phryce κυόνων φρύκη. *Æpypt. vet. Seſeli Æthiopico. Ital.* Tab. *l. 1. p.382.* Ethiopiſcher Seſel. *Germ. Tab. l.c.* Zebrzyca. *Pol. Syrenn. l.1. c.42.*

— Æthiopicum fruticoſum fol. periclymeni J.B. *l.c. p.197.* * - -i *Matth.* genus aliud. J.B. *l.c. c.70. p.168.*

— Maſſilienſe fol. ferulæ *C.B. n.8.* σέσελι μασσαλεωτικόν. *Dioſc. l.3. c.60.* aliis σφάγνον, Sphagnum. Sem· & rad. calef. ad ſtranguriam & orthopnoeam bibuntur, proſunt hyſtericis & epilepticis, menſes trahunt, tuſſim veterem ſanant. Sem: ad tormina, febres, epialas &c. Dioſc. Marſiliſcher Seſel. Roßkümmel. *Tab.* Siler montan. offic. * - - juniperorum fol. ſimili Viſnagæ *I. B. l. c.*

— — fœniculi fol. *var. C.B. n.9.* Fœniculum tortuoſum *Lugd.* † - Æthiopicum & Peloponneſiacum veter. J. *B. T.3. l.27. c.21.* * - mont. Fœniculi fol. *C.B. n.10. p.162.* — — anguſtifol. *1. Cluſ. I.B. l.c.* † - - Foeniculi fol. tenuiore *Vall. H. R.* † - vel Siler montan. *Geſn.* v. Liguſticum *1.* * - paluſtre lacteſcens *C. B. n.11. p.162. I.B. l.c.* † - pratenſe Silaus fortè *Plin. l.26. c.8. C. B. n.12.* Paſtinaca pratens. *Theophr. Cord.* Paſtinaca nigra ſylv. *Cord.* Hippomarathrum *Tal.* Siler pratenſe *Dod.* † - - tenuifol. ſeu Daucus prat. 2. *Prodr. C.B. n.13.* * - 2. *I.B. l.c. p.167.* eſt Daucus 7. montanus apii fol. *C. B.* † - Peloponnenſe *Matth.* ſive Cicutaria quorund. *I.B. l.c. p.184.*

— Æthiop. *Matth. C.B. p.157.* v. Libanotis latifol. altera. * - - *Cæſ. C.B. p.277.* v. Perfoliata vulgatiſſima ſive arvenſis. * - Creticum *C.B. p.148.* v. Meum foliis anethi. † - Maſſilienſe *Matth. C.B. p.161.* v. Seſeli Maſſ. 8. C.B. † - Peloponneſiacum *Lob. C.B. p.148.* v. Thapſia latifolia villoſa. σέσελι πελοποννησιακόν. *Dioſc. l.3. c.62.* Poſtgwone ziele. *Pol. Syrenn. l.3 c.62.*

— *Pelop. Fuchs. C.B. p.150.* v. Daucus mont. apii fol. major. † - - *Ang. C. B. p.160.* v. Myrrhis major.

— v. Siler. Apium Cret. J. B. Daucus.

Seſenor. *Ægypt.* v. Dipſacus. Seſeſil, *Ægypt.* v. Caucalis. Seſon. v. Siſon. Seteragi. *Arab.* v. Thapſia. Seteregi. *Arab.* v. Fumaria. Setialis. v. Viola. *Setten Rama. Hiſp.* v. Tormentilla. *Setvval. Angl.* v. Zedoaria. *Sevenboom. Belg, & Dan.* v. Sabina. *Sevenghetiide. Belg.* v. Lotus hort. odor. *Seuge. Gall.* v. Cicuta. Seutlolapathum. C.B. p.115. v. Lapath. hort. ſeu ſpinach. ſem. ſpin. Seutlomalache. C.B. p.115. v. Lapathum. hortenſe ſeu ſpinachia ſem: ſpin. Seutlon, σεῦτλον. v. Beta. Seutloſtaphylinon. C.B. p.118. v. Beta rubra rad. rapæ. Seufenchel. v. Peucedanum, Meum. Seuwurtz. v. Scrophularia. *Sferra cavallo. Ital.* v. Securidaca. *Sferra cavallo* Creticum, majori foliorum numero præditum. M. Hoffm. *Sferro cavallo.* Cæſ. C.B. p.349. v. Ferrum equinum ſiliquâ ſingulari. Shatar. *Arab.* v. Satureia. *Sheepheardspure. Angl.* v. Burſa paſtoris. *Sheepheardmeedle. Angl.* v. Pecten veneris. Siabon. arb. Ind. Zan. Syanke. *Javan.* v. Caryophyllus aromat. Siaò hoêj hiam. ſeu Meum *Chin.* Cl. Siebenfarbenbluhm. Tab. l.2. p.25. v. Viola Trinitatis. Siebengezeit. v. Lotus hort. odor. Sycamine. Theophr. C.B. p.459. v. Sycomor. Sycaminodes. Th. C.B. p.422. v. Quercus Excrem. Sycaminos, συκάμινος. v. Sycomor. Sicciria. *Afris.* v. Anethum. Syce. συκῆ. Theophr. 3. h.17. v. Ficus: eſtque vel Cypria vel Ægyptia. Siceleoticum, σικελεωτικόν. v. Pſyllium. Sicham. *Afris.* v. Paſtinaca ſylv. Sichelkraut/Sichelmöhre. Tab. l.1. p.374. v. Crithmus. Sicya. v. Sicys, Sycion, Cucumer. Siciliana vel Ciciliana. C. B. p.280. v. Hypericon ſeu Andros. max. fruteſcens. Sicys, Sicyon, σίκυς, σίκυον. v. Cucumis eſtque vel Scytalios σκυτάλιος Theophr. 7. h.4. vel ἄγριος. Sylveſtris Dioſc. l.4. c.154. v. Cucumer ſylv. Sycios, Sycia. Pepo, melopepo *veteribus* J.B. T.2. l.16. c.7. Sicla. *Arab.* v. Blitum. *Sycomore, des Sicomores. Gall.* v. Sycomorus.

SYCOMORUS, Sycaminus. Plin. l.23. c.8. & l. 13. c.7. Ficus Pharaonis Ægypt Geſn. Morus Ægypt. Eſajæ. 9. Amos. 7. Ficus Adami, aliis Moroficus Celſo. συκόμορος, συκάμινος. Dioſc. l.1. c.182. Theophr. 1. h.1. & 21. 23. 4. h 2. aliis μορόσυκος, συκόμωρον. *Marel. Sicomoro. Fico d' Egitto, d' Adam. Ital.* Matth. p.169. *Figuera de Adam. Hiſp. des Sicomores. Gall. Sycomore. Angl.* Park. Cl. 16. p.1492. Egyptiſch Feigenbaum. Egyptſky Fijg. *Boh.* Zal. it. Moruſſe. Mumeiz, Jumeis, Aliumeiz, Giumezei, Gieúmezeiz, Jumeiz. *Arab.* Matth. l.c. Gieumeiz. *Syris.* Geſn. Beilon. Giumez. *Æpypt.* Alpino. Theena bacha, Theena ceſiluth, Theena mizraim. i.e. Ficus Ægyptia. *Hebr.*

Sycomori arboris pomum ſtomacho adverſatur. Succus emollit, vulnera glutinat, contra induratos lienes, & ſtomachi dolores valet, Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.12. ſ.1. p.459. J.B.T. 1. l.1. c.69. & alior.

Ficus fol. mori fructum in caudice ferens. *C.B. n.1.* Pothel. *Thevet. Lugd.* Sycamine *Th. Cæſ.* — Cypria *I.B. l.c.*

— fol. ſycomori fructum non in caudice gerens *C. B. n.2.* Mumeiz *Arabum Rauvv,* Sycomorus foliis minoribus *C.B. n.3. part.4. Ind. or. fig.19.* Ambulon *Scalig. C.B. n.4.*

Sycomorus Italica *C. B. p. 415.* eſt Azedareth. v. ſ. l. † - *Ruell. c. B. p. 430.* v. Acer. mont. candidum.

Sycon, σῦκον. v. Ficus. fr. * - cyprion. σῦκον κύπριον, v. Ficus cypreus.

Sicupnoëx. *Dacis.* v. Eryngium. Sida, σίδη. Theophr. 4. h. 11. Althæa Sida dicta quibusdam J. B. T. 2. l. 23. p. 957. v. Althæa paluſtris C. B. p. 316 vel Ulmifolio P. Amm. *Sydebieſe. Belg. & Brab.* v. Linagroſtis.

SIDERITIS. Plin. l. 25. c. 5. σιδηρῖτις. Dioſc. l. 4. c. 33. aliis ἡρακλεια. *Siderite. Ital.* Matth. p. 506. *Eſpece de Tetrahit. Gall.* Gliedkraut/Zeißkr:/Tzíſt. *Germ.* Tab. l. 1. p. 459. *Ironvvort, Angl.* Merr. *Gliedcruyd. Belg. & Brab.* Tab. l. c. Tiztos fiu. *Hung.* Sendionor. *Ægypt.* Tab. l. c. Sidrichis. *Arab.* Matth. l. c.

Sideritis, Aliis ἡράκλεια, genitura, ſanguis Titani, γόνος, αἷμα τιτᾶνος Magis, οὐρὰ σκορπίου, Cauda ſcorpionis, πάσαμερ Pythagora ξανθοφανές Andrea, βου φθαχμον Oſthani, Sendinor Ægypt. Vertumnus Soleaſter Rom. Udedonis Afris. Vulnera ſine inflammationis periculo jungit. Dioſc. l. c. & hanc vim omnes Sideritidis ſpec. habent Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 6. ſ. 5. p. 233. J. B. T. 3. l. 30. c. 38. p. 425. & alior.

Sideritis hirſuta. C. B. l. c.
— — fl. albo *Vall. H. R.* * - fol. hirſutis profundè crenatis *C. B. n. 1.* - vulg. hirſuta *I. B. l. c.* Tragoriganum Praſſoides. * - hirſuta procumbens *C. B. n. 2.* Tetrahit herbarior. *Lob.* - Heracla *Clus.* - 4. *Clus. I. B. l. c. p. 427.* Rotezadzanta. *Pol. Syrenn. l. 5. c. 45.* * - hirſuta procumbens altera minimum crenata *C. B. n. 3.* † - hirſuta Monſpel. *I. B. l. c.* * - *Clus.* Hiſpan. hirſuta *I. B. l. c.* † - Hirſuta vulg. erecta. *C. B. n. 4.* judaica *Geſn.* - ſecunda *Clus.* fl. capitato *Geſn.* Tetrahit *Lugd.* * - hirſuta vulg. humilior *C. B. n. 5.* † - - fl. pallido *C. B. n. 6.*
— mont. fl. parvo varieg. *C. B. n. 7.* † - mont, fl. nigro purp. *C. M.* * - floſculis vix ex vaſculis prominentibus *J. B. l. c.* * - fl. albo perennis *P. Amm.* * - fl. albo non perennis *P. Amm.*
— ſpina hiſſopifolia *C. B. n. 8.* - *Valerandi* Dourez. ſpicâ brevi *J. B. l. c.* * - ſalviæ folio *Donati. Vall.* H. R.
— fol. querno *C. B. n. 9.* † - fol. alſines trixaginis 2. *Prodr. C. B. n. 10.* † - fol. rotundiore *I. B. l. c.*
— Africana fl. aureo oblongo *Th. Barth. in A. M. D. Vol. 2. obs. 24.* * - verticillis ſpinoſis *J. B. l. c.* * - ſpinoſa *I. B. l. c.* * - glutinoſa, bitumen redolens *Moris.* † - cannabina Æthiopica fruteſcens fl. phœniceo villoſo maximo, Leonurus Cap. Bon. Spei, *Jac: Breyn: prodr: faſc. 1. pl.*

Sideritis glabra. C. B. l. c.
— arvenſ: fol. glabro latifol. *C. B. n. 11* - - glabra *I. B. l. c.* Alyſſum majus *Tab.* † - - glabra fol. oblongo ſplendente 1. *Prodr. C. B. n. 2.* † - - anguſtifol. rubra fl. purp. albo *C. B. n. 3.* Ladanum ſegetum *Plinii Lugd.* † - odorata Perſica *Zan. ico.* † - viſcoſa Cretica odore bituminis *Zan. ico.* † - glutinoſa odorata H. *Bles.* * - fol. ſambuci *Proſp: Alp. de exot.* — minima. *C. M.*
— 1. *Matth.* C. B. *p. 230.* v. Marrubium paluſtre glabrum. † - 2. *Matth. Lugd. C. B. p. 232.* v. Urtica aculeata fol. non ſerratis. * - 3. *Matth.* C. B. *p. 132.* v. Tanacet. mont. inodorum fl. minore.
— *Ang. C. B. p. 319.* v. Geranium Robertianum primum. † - 2. *Dioſc. Col. C. B. p. 160.* v. Pimpinella ſanguiſorba minor hirſuta. * - 3. *Matth, Caſ.* C. B. *p. 236.* & - alt. *Dioſc. Lac.* v. Scrophularia Ruta canina dicta. † - 3. *Dioſc. Col.* C. B. *p. 319.* v. Sanicula *offic.*
— 1. *Thal:* C. *B. p. 136.* v. Stachys paluſtris fœtida. * - cærulea *Thal.* C. B. *p. 246.* v. Lyſimachia cærulea galericulata. * - Heraclea *Clus.* C. B. *p. 233.* v. Sider: hirſuta procumbens. † - - *Frac.* C. B. *p. 238.* v. Horminum ſclarea dictum. * - latiſſima *Fuchs.* C. B. *p. 98.* v. Eruca lutea latifol. * - latiſs: *Plinij Geſn.* C. B. *p. 129.* v. Hieracium murorum fol. piloſiſſimo. * - *Monſpel.* C. B. *p. 230.* v. Marrubium nigrum longifol. * - pratenſis *Lugd.* C. B. *p. 234.* v. Euphraſia pratenſis lutea. † - aquat. fl. albo v. Marrub. aquat. *Montalb: P. Amm.*
— v. Parietaria, Achillea, Helxine, Hierobotane.

Sidion, σίδιον. v. Malicorium. Sidrichis. *Arab.* v. Sideritis. S'eñ hoã fuen'. *Chin.* v. Radix inſtar Raphani Cleyer. Sieñ mâo. *Chin.* v. Radix quædam acris Cley. Siepronay. *Lituan.* v. Crocus.

Siermullinis. *Lituan.* v. Sorbus.

Sigillum Mariæ. Cæſ. C. B. p. 187. v. Helleborine montana anguſtifolia purpuraſcens.
— — *Dod: C. B. p. 297.* v. Bryonia lævis ſive nigra racemoſa. † - Salomonis *C. B. p. 303.* v. Polygonatum.
— Salomonis *Caſ. C. B. p. 186.* v. Helleborine latifolia montana.

Sigingalios v. Dracunculus. Siamarßwurtz. v. Alcea. *Signet. Gall.* v. Polygonatum.

Sigwurtz Tab. l. 2. p. 192. v. Allium alpinum.

Silaum Plinii. Ang. C. B. p. 154. v. Sion. * -us veteribus J. B. T. 3. *l. 27. c. 72.* * -um fl. luteo *I. B. l. c.* * -us *Caſ.* C. B. *p. 161.* v. Cicutaria paluſtris tenuifolia. † - fortè *C. B. p. 162.* v. Seſeli pratenſe.

Silbacum. *antiq.* v. Pſyllum. Silberbluhmen. v. Viola lunaria. Silberkr. Tab. l. 1. p. 425. v. Anſerina.

Sileculi. *Arab.* v. Sedum. Silene. Theophr. Aldr. C. B. p. 205. v. Lychnis ſylv. viſcoſa rubra altera.

Silequa. *Neapolit.* v. Siliqua.

Siler montanum. Lob. C. B. p. 162. v. Liguſticum. * - Creticum *Cam:* eſt Liguſticum 2. *B.* † - mont: offic. *Ger. C. B. p. 161.* v. Seſeli Maſſilienſe fol. ferulæ. - mont. *Dod.* v. Laſerpitium Gallicum ex Regione Maſſiliæ repertum *P. Amm.* † - pratenſe *Dod. C. B. p. 162.* v. Seſeli pratenſe Silaus fortè *Plin.* † - *Plinii Caſ.* eſt Euonymus 1. B. Lat. C. B. *p. 428.* † - *Plinii Lugd. C. B. p. 428.* v. Alnus nigra baccifera. * - arbor *Ang.* C. B. *p. 474.* v. Salix latifol. rotunda. * - *Veteribus.* J. B. T. *1. l. 8. c. 19.* * - Creticum quibusdam ſem. longo criſpo incurvo *J. B. T. 3. l. 27. c. 72*
— *montano. Hiſp.* v. Seſeli. † - *Angl.* v. Seſeli.

Silſion. *Maurit.* v. Laſerpitium.

SILYBUM, Carduus lacteus, Leucographus Plin. l. & c. 22. σίλυβον. Dioſc. l. 4. c. 159. v. plura nomina ſub Carduo Mariæ & infra.

Silybum, ſpina lata eſt, foliis chamæleontis albi. Editur recens, cum ſale & oleo cocta. Succus potus vomitiones proreat. Dioſc.

Spec. & Diff. C. B. l. 10. ſ. 6. p. 381. J. B. T. 3. l. 25. p. 52. & alior.

Silybum ſeu Carduus albis maculis notatus vulg: *C. B. n. 1.* Card. Marianus lacteis maculis notatus. J. B. *T. 3. l. 25. p. 52. Cardo Mariano, Cardo maculato, Scardacio bianco. Ital. Cardopinto. Hiſp. Chardon de noſtre Dame. Gall. Our lady thiſtel. Angl.* Marlendiſtel / Weißwegdiſtel. *Germ.* Tab. *Onſer Vrauvven diſtel Belg.* Oſtropes, *Boh.* Oſtropeſt, *Pol. Syrenn. l. 3. c. 20.* Spina alba *Dod.*

Leu

Leucacantha *Lac.* Leucographus *Plin. Lugd.* Silybum *Ang. Ad. Lob.* Card. Mariæ *Trag. Fuchs.* Ger. *Cam.* † - - - - - - exoticus *C.B. n.2.* Aga Cretenſium quibusdam, Carduus lacteus vel Bedeguar Arabum *Rauvv.* Card. lacteus Syriac: *Cam:* * - *Dioſc.* fortè ſeu Hacub. J.*B.T.3. l.25.c.16.p.* 84. Hacub. Alcardus *Arab: Serap. c.91.* eſt Carduus Halepenſium edulis *Rauvv.* * - *Lugd. C.B.p. 382.* v. Acanthion ſeu ſpina alba tomentoſa latifol. ſylv.

Silicia, Silicula. v. Fœnum Græcum.

Siligo, ὄλυρα. Theophr. 8.h.1. Dioſc. l.2. c.113. Winterſaat oder Roggen. Pſſenice. *Boh.* Zal. Zyto/rež. *Pol.* Rugiey. *Lit.* Alchec Selg. *Arab.* Avic. Ind. videatur Secale.

Siligo *Lob. C.B. p.21.* v. Triticum hibernum ariſtis carens. * - *Trag. C.B.p.23.* v. Secale hibernum vel majus.
— Turcica *C.B. p.22. v. Zea.*

SILIQUA ſeu Ceratia, potius Ceratium & arb. & fr. Plin. l.15. c.24. κεράτιον. Dioſc. l.1. c.159. κερατωνία Ægin. ξυλοκέρατα Recent. *Carobe, Carobole. Ital.* Matth. p.148. *Silique, Alfarabas, Algarrovas, Hiſp.* Matth. l.c. *Garofas.* fr. *Garovo arb. Hiſp. Silequa. Neapol. Carouger, Carabe. Gall.* Vall. H.R. it. Matth. l.c. St. Johannesbrodt. *Germ.* it. *Belg.* Tab. l.3. p.725. *Carob, Beane treé. Angl.* fr. autem *Carob coddes* vel *Carob bearo.* Swalebo Jana Chleb. *Boh.* Tab. l.c. Charum, Charub, Charnub. *Arab.* Matth. l.c. Carobe, *Chald.* Carob, Carnab. *Ægypt.* Cam Szent Janos Renyére. *Hung.* Clus.

Siliqua, Carobia Actuar: κερώνια *Th. Clus.* κερατωνία *antiquis. Siliquæ recentes ſtomacho adverſantur, alvum ſolvunt, ſiccæ autem ſiſtunt, urinam cient cum vinaceis conditæ. Dioſc. l.c. Siliqua* eine Schote. *Germ. Coddes. Angl. In genere de fructu leguminum dicitur.*

Spec. & Diff. C.B. l.11. ſ.2. p.402. J.B. T.1. l. 12. c.1. p. 413. & alior.

Siliqua edulis: arbor & fructus *C.B. n.1.* Caroba *Scalig: in Theophr.* Ceratonia *Dod.* Siliqua *Matth.* Ceratia vel ſiliqua *Ad. Lob. Tab. Clus.* Ceraunia ſiliqua *Th.4. h.2. Plin. l.13. c.8. Dal. Dioſc.* Carobbe *O.M.*
Siliqua purgatrix *C.B. n.2.* Caroba, ſili ex Guinea *Pon. Ital.*
Siliqua ſylveſtris rotundifol. *C.B. n.3.* Arbor Iudæ *Bellon.* (Conchicas *Græcis*) Fabago ſive Siliquaſtrum *Bellon. Geſn.* Cercis ſiliquata *Th. 1. h. 18.* Colytea *3. Th. 3. h.14.* Acacia vera *Matth.*
— — — Indica fl. elegante adoro *C.B. n.4* † - - - Canadenſis *Vall. H. R.* † - - arbor ſpinoſa Indica *C.B. n.5.* Coral. arbor fl. corallii colore. *Clus.* Acacia major. * —æ —i ſimilis *C.B. n. 6.* Acacalis vel Kismiſen Siſime Carine *Syr. Cam.* * —a triangula erecta *Th. Barth. in A. M.D. Vol 2. obs.24.* * - Indica *C.B. p.403.* v. Caſſia fiſtula Alex. * - Arboris Guatapanæ *J. Breyn. c.1. p.56.* * - frutices fol: Acaciæ Meſopotamici *J. Br. c.1. p.55.* * - Nabathæa *I. Br. l.c.*
— *Th. Trag. C.B. p.339.* v. Phaſeolus maj. ſeu Smilax hort. * - ſpeciali nomine δόλιχος *Theophr. 2. Caus. 25.*
— Acaciæ *Mexic. v. Mizquitl.* * - parva Indica ſem: oblongo nigro *I.B. T. 1. l.2. p.435.* † - *Braſilienſis.* v. Lotus Wingandecavienſis *Clus. P. Amm.* * - *Arabica.* v. Tamarindus.

Siliquaſtrum. v. Piper Indicum. * - Bellon. *C. B. p. 402.* v. Siliqua ſylv. rotundifolia. † - Mexican: humile *Recch. l.6. c.44.* v. *Tlaltziclocayotli.* † - v. Anagyris *Theophr. P. Amm.*

Sylithra, συλίθρα. v. Glycyrrh. Silon. v. Siſon.

Silphion, σίλφιον. Dioſc. l.3. c.94. C.B. p.156. v. Laſerpitium. it: Laſer. * - ſive Laſerpitium veterum *I. B. T.3. l 27. c.53.* † - ſuccus *C.B. 499.*

Sylva. v. Hedera. *Silva d'agoa. Luſit.* Marg. in Ind. *Silva de praya. Luſit.* v. *Inimboja* Piſo H. B. p.95.

Silver cruyt. Belg. v. Anſerina. * - *buſch. Angl.* v. Barba jovis. * - *knapvvede. Angl.* v. Stoebe. * - *vveed. Angl.* v. Anſerina. Simibil. *Arab.* v. Nardus. Symphæphon. *Ægypt.* v. Lilium.

SYMPHYTUM, Conſolida major. Plin. l.27. c. 6. σύμφυτον, πηκτόν. Dioſc. l.4. c.10. *Conſolida maggiore. Ital.* Matth. p.491. *Suelda majore. Hiſp.* Matth. l.c. *Grande Conſolide, Cenſyre, aureille d'asne. Gall.* Vall. H.R. *Comfrey. Angl.* Merr. Wallwurtz/ Schwartzwurtz/ Schmerwurtz. *Germ.* Tab. l. 2. p.261. Swalnijk wetſſy. *Boh.* Tab. l.c. Zywokoſts. *Pol.* Syrenn. l. 1. c.75. Guvez. *Croat:* Fekete nadal. *Hung.*

Symphitum alius πηκτόν, *Solidago Rom. nomen habet à facultate conglutinandi, quâ pollet, nam & carnes dum coquuntur, ollæ inditas conglutinare dicitur, unde Græci, ut ait Plin. Conſolidam dixêre. Cruentis excreationibus & ruptis prodeſt. Vulnera glutinat & inflammationibus præſertim ani medetur. Dioſc. l.c.*

Spec. & Diff. C.B. l.7. ſ.2. p.259. J.B. T.3. l.33. c.9. p.593. & alior.

Symphytum, Conſolida major *C.B. n.1. var.* fl. purpureo, cæruleo, pallidè luteo. Conſolida *Cæſ.* † - majus rad. tuberoſa *C.B. n.2.* — tuberoſum J.B. *l.c.* † — minus rad: tuberoſa *var.* fl. pallidè ſubluteo *C.B. n.3.* † - ſeu conſolida major amplexicaulis fl. *purp: Thal.* quid? *C.B. n. 4.*
— minus repens facie borraginis *Lob. C.B. n.5.* J.B. *l.c. p.597.* Borrago herbarior. & Aſarum muri Lugd. fl. eleg. cæruleis. * —o viribus affinis, ſed quid? *C. B. n. 2.* Biſa radix ex Benjola *Acoſt.* cùm de Datura agit.
— petræum, Alus *Plin. l.27. c.6. C.B. p. 280.* σύμφυτον πετραῖον. *Dioſc. l.4. c.9.* Steingünſel. *Tab. l.2 p.263.* Zywokoſtskalny. *Pol. Syrenn. l.1. c.75.* * - - *vel Alus rad. longa, ſubruffa ramulis Origani, capitulis thymi, ſurculoſum odoratum, guſtu dulce, ſalivam ciens. Purgat pulmonis vitia, renesque. Sanguinem reiicientibus, dyſentericis, menſtruoſis, convulſis, ruptis, vulneratis, datur; carnes eô coctæ coaleſcunt. Dioſc. l.c.*
— — fol. Thymi *C.B. p.28. I.B. T.3. l.30. c.55. p.427.* * - - *Matth. Tab. Clus. hiſt.* ad Coridem gallicam accedens fl. luteo. * - - veteribus *I.B. T.3. l.30. c. 55.* * - maculoſum *C. B. p. 259.* v. Pulmonaria. † - magnum. v. Alus Gallica *P. Amm.* † - macul: fl. cæruleo. v. Pulmonaria anguſtifol. *P. Amm.* * - pumilum repens. v. Borrago ſeptentrionalis vel Bugloſſum ſempervirens minus *Horti Bleſenſis P. Amm.* † - vet. v. Glycyrrh. † - v. Helenium.

Symphonia, Plinii *C.B. p.121.* v. Amaranthus fol. variegato. - Dalech: v. Amaranthus tricolor. *J.B.*

Symſen. Tab. l.1. p.697. v. Juncus Cyperinus. Sin. *Arab.* v. Ficus. Synanchica. Lugd. *C.B. p.333.* v. Rubia Synanchica.

SINAPI. Sinapis, Napus Plin. l.19. c.3. σίναπι. Hipp. ſ.4. p.26. l.50. Theophr. 1. h.9, Dioſc. l.2. c.184. νᾶπυ, νάπυ Atticè. Athæno. *Senape. Ital.* Matth. p.312. *Moſtaza. Hiſp.* Matth. l.c. *Mouſtarde, Seneve. Gall.* Vall. H.R.

Muſtard. Seyberie. Angl. Merr. *Moſtalla. Caſtil. Moſtarda. Portug.* Sempf. *Germ.* Matth. l.c. *Moſtaert Belb.* Sennep. *Dan.* S. Pauli. p.486. Horcice. *Boh.* Zal. Garſtitai. *Lituan.* Cardel. *Arab.* Matth l.c. Alfil, Alſefit. Avic. Ind. eſt Sinapi album. Mûſtar. *Hung.* |Chardal. *Hebr.* Cant. 7. Rabb: Salomon.

Sinapi παρὰ τὸ σίνεσθαι τοὺς ὦπας, quòd oculos lædat, νάπυ quod immite Theophr. eſt· Calef. exten. extrahit, elicit, capitis pituitam, ſternutamentationibus, extrahit. Epilepſiæ, Hyſtericis, letharg. coxendicum cruciatibus, lienis & omnibus doloribus ſubvenit. Lepra, unguibus ſcabris, aurium ſurditatibus; hebetudini oculor. &c. prodeſt. Dioſc. l c.

Spec. & Diff. C.B. l.3. ſ. 1. p.90. J.B. T.2. l. 21. c.6. & alior.

Sinapi fol. napi C.B. *n.1.* – vulg: ſiliquâ latâ ſem. ruffo. *I. B. l.c.* † - hortenſe ſem. albo: C.B. *n.* 2. – album *I.B.l.c. Seneve domeſtique.* * - apii fol- *C. B. n.3.* Eruca paluſtr. maj. *Tab.* † - Monſpeſs ſiliquâ aſperâ hirſutâ *I.B.l.c.* ⁎ - Erucæ folio *C.B.n.4.* – Eryſimo *Tragi* cognata burſa paſtoris fol. *I.B. l.c.* † - *Genuenſe* ſylveſtre *I.B. l.c.* † - ſylv. Monſpeſſulanum fol. lato floſc. luteo minimo ſiliquâ longiſs. *I.B. l.c.* * - parvum ſiliquâ aſperâ *C. B.n.* 5.
— umbellâ purpureâ *C.B. n.6.* * - Indicum *C. B. n.7.* Saſeni ſemen. † - Indic: ſimile ſemen *C.B. n.8* Nachani ſemen. † - ſiliquâ hirſutâ ſem rubro *Moris.*
— Agreſte *Trag.* C.*B. p.95.* v. Rapiſtrum fl. albo. † - agreſte fl. purp. *I.B.l.c. c.11.* v. Eruca fl. purp. C.B.
— aquaticum Patavinum *I.B. l.c.* v. Siſymbr. aquat. C.B. † - album *Lugd.* C.*B.p.112.* v. Braſſica ſylv. foliis circa radicem cichoraceis. † - echinatum *Lugd.* C.*B.p. 99.* v. Eruca Monſpeliaca ſiliquâ quadrangulâ echinatâ. † - echinat. J.*B. l. c.* v. Eruca 15. ſeu echinatâ ſiliquâ *C. B.*
— pumilum Alpin. *Clus.* C.*B. p.105.* v. Naſturt. alpinum bellidis fol. min. * - pumil. *Alpin.* fol. Bellidis *Clus. I.B.l.c. c.12.* Sinapi alpinum marin. C.*B. phyt.* * - marinum *Alpin.* v. Kakile *Serap P. Amm.* † - ſylv. *Fuchs:* C.*B. p.100.* v. Eryſimum vulg. † - ſylv. *Matth. P. Amm.*
— ſylv. v. *Thlaſpi.* † - & Thlaſpi media provincialis planta *C.B. p.109.* v. Draba Eryſimi fl. & ſiliquis. * - perſicum. v. Capparis.

Sinasbar, Sinasbarion. *Arab.* v. Mentha aquat. Syncliopa, συγκλίοπα (σύγκλιοψ) v. Stolchas.
Syncriſis, σύγκρισις. v. Cucumer ſylv. Sinechon. *Ægypt.* v. Ranunculus. Sinepi, σίνηπι. v. Sinapi.
Singrön. *Dan.* Singrün. *Germ.* v. Clematis Daphnoid. it. Conſolida media. Simfo. *Pol.* v. Iſatis.
Synnauw. Tab. l.1. p.309. v. Alchimilla. Sinſarati. *Bram.* v. Chunda. *Sint Jacobs cruydt. Belg. & Brab.* v. Herba S. Jacobi. Sinza. *Bram.* v. Tamarindus.

SION, Laver Plin. l. & c.22. l.26. c.8. σίον, σιῶν. Dioſc. l.2. c.159. *Sio, Gorgoleſtro, Creſcione H. Canella. Ital.* Matth. p.282. *Rabaças. Hiſp.* Matth. l.c. *Berle, Perſil, Ache d'eaue. Hache de marez. Gall.* Matth. l.c. *Water parsnip. Angl.* Merr. Waſſereppich/Baureneppich/ Waſſermoreslen oder Brunnenpeterlein. *Germ.* Tab. l 1. p 249. *Watereppe. Belg. & Brab.* Tab. l.c. Potocnuk. *Boh.* Tab. l.c. Sumium-chare alhayn. *Arab.* Avic. Tab. l.c. it. Rorcathalmi, Inhamelhanella, Hamechanelga. *Arab.* quibusdam.

Sion ſeu Laver. aliis Anagallis aquatilis ἀνάγαλλις ἔνυδρος, χοῖνος, ἀρωματικὴ Schœnus aromatica. δάρις ἴον, Daris ion λαυβέρδε, Lauberde. Calculos rumpit, Urinas, menſes ciet, partus extrahit, dyſentericis auxiliatur. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l. 4. ſ. 4. p. 154. J.B. T.3. l.27. p. 171. & alior.

Sion ſive Apium paluſtre fol. oblongis *C. B. n.1.* – umbellif. J. *B. l.c.* Laver. *Dod.* Silaum *Plin. Ang.* Paſtinaca aquat. *Lob.* Creſcione *Cæſ.* – verum *Matth. hiſt. Lugd.* icon. - medium J.*B.* * - ſive Apium paluſtre fol. variis J.*L.* † - latifolium. *C.B.n.2.* – max. latif. *I. B. l. c.* † - minim: *Proſp: Alp: de exot: Vall. H.R.* † - fol. Erucæ *C.B.n.3.* Cicuta maxima *Eyſt.* * - geniculis umbellatis *Vall. H.R.* * - it. Laver. *Crateva.* C.B. *p.104.* v. Naſturt. aquat. ſupinum.
— *Fuchs. C.B.p.252.* v. Anagallis aquat. minor. fol. ſubrotnndo. † - v. Aniſum.

Siphon, σίφων. v. Ægylops. Siphonium, σιφώνιον. Tab. C.B. p. 9. v. Feſtuca. *Sippo. Braſil.* C.B. p.298. v. Lupulus. Siryboa. *Malab.* v. Fructus Palmæ.

SYRINGA. *Azura. Ital. Bononiæ.* J.B. *Queve de Renard. Gall. Pipetree. Angl.* Park. Cl. 16. p.1466. Syringabaum/Spaniſcher Flieder/Spaniſcher Hollunderbaum. *Germ.* Tab. l.3. p. 750. Sambach. *Arab.*

Syringa, quòd flores longiuſculi fiſtulæ inſtar appareant: veteribus indicta: in medicina nullius eſt uſûs: ad coronamenta adhibetur.

Spec. & Diff. C.B. l.11. ſ.2. p.398. J.B. T: 1. l.8. c. 15. p.201. & alior.

Syringa cærulea C.B. *n.1.* – – ſive lillac: *I. B. l.c. c. 17.* lilac *Matth.* Cauda vulpina *Bellon.* Liguſtrum Orientale *Cæſ.* Oſtrya *Theophr. 3.h 10.* fl. cærul. cinereo, argenteo. * - Arabica fol. mali arantii *C. B. n.2.* Sambac Arabum ſive Gelſeminum Arabicum *Alpin.* † - Arabica *I.B. Ferr.*
— alba ſeu Philadelphus Athenæi *var.* C.B.*n.3.* – alba *I.B. l.c.* Oſtrys. *Theophr.* Frutex coronarius *Clus.* fl. ſimpl. pleno. ⁎ - cærul. fol. Jaſmini laciniatô, liguſtrum Ægypt. *Alp. O.M.* * - Luſitan: nivea ſeu fl. albo *M. Hoffm.* * - æ albæ affinis C. B. *n.4.* fructus miſcellaneus undecimus *Clus. ex.* † - - ſimilis, capitulo 8. ſtriis notato J.B.*l.c.* † – a lutea *Mex.* v. *Toroncapatlis Recch. l.4. c.10.* † - fol. lacinatis *C.B. p.476.* v. Liguſtrum fol. lacin. * - Italica fl. ſimplici albo *Eyſt.* v. Phyladelphus *Athenæo, Montalb. P. Amm.* † - pumila. v. Jaſminum Perſicum *P. Amm.* † - Algem Lilac. dicta. v. Liguſtrum *P. Amm.*

Syrinx. Lob. C.B. p.17. * - alba & cærulea. J. B. *Ferr.*

Syris. v. Struthium. Syriſcher Körffel. v. Gingidium. Syriſch Mäuſöhrlein. Tab. l.1. p.626. v. Piloſella Syriaca. Syriſch Peterlein. Tab. l.1. p.346. v. Petroſol. Syr. Syryſſtiowa bylina. *Boh.* v. Gallium. Sirpik. *Pol.* v. Serratula. Siſalos. *Arab.* v. Seſeli. Siſamum. v. Seſamum.

SISARUM, Siſer Plin. l.19. c.5. σίσαρον. Dioſc. l.2. c.139. *Siſaro. Ital.* Matth. p.269. *Chirivias. Hiſp.* Matth. l.c. *Chervis. Gall.* Vall. H.R. *Skirret. Angl.* Park. Claſſ. 8. p. 945. Gelbe Rübe. *Germ.* Tab. l.2. p. 187. Mrkew. *Boh.* Tab. l.c. Marchew. *Pol.* Syrenn. l. 4. c.65. Morkwos. *Lituan.* Culcas. *Arab.* Matth. l.c.

Siſer vulgo cognitum: radix decocta grata eſt ori & ſtomacho utilis, urinam ciet & appetitum movet Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l. 4. ſ. 5. p.155. J. B. T.3. l.27. c.62. & alior.

Siſarum Germanorum *C. B. n.* 1. – multis *I.B. l.c.* Siſer *Brunf. Cord. Ges. Lon.* Ranunculus hort. *Trag.* Elaphobocum *Dioſc.* † - Syriacum C.B.*n.2.* Secacul. *Arab.* & Maurorum ſive Paſtinaca Syriaca

ea Ραυνυ. *Lugd.* * - Peruvianum *Gerhard. Tab. C. B. p. 91.* † - Seleni ſpecies Siſeris coqūinarii. *O. M.* † - Peruvianum v. *Battatas Commotes Hiſpanorum Clus. P. Amm.* Siſer *Matth.* C. B. *p.151.* v. Paſtinaca tenuifol. * - paluſtre *Lugd.* C. B. *p.163.* v. Oenanthe aquatica. * - alt. *Fuchs.* v. Carotta vel Paſtinaca tenuifol. *P. Amm.*

iſembro. Ital. v. Mentha aquat. — *aquatico.* v. Naſturt. aquat. Siſer. v. Siſarum. Siſertos. *Magis.* v. Eryngium. Siſenbrand. *Dan.* v. Cattaria.

iſymbrium, Serpillum ſylv. Plin. l.20. c.22. l.18. c.8. σισύμβριον, ἕρπυλλον ἄγριον. Hipp. ſ.5. p.138. l.18. Theophr. 6. h.7.3. cauſ.24. Dioſc. l.2. c.155. *Gorgoleſtro. Ital.* Tab. l.2. p.168. *Rabacas. Hiſp.* Tab. l.c. *la Berle Gall.* Tab. l.c. Brunnkreß. Tab. l.c. Ainemen, Alneman, Nemen. *Arab.* Avic. Ind. v. Plura ſub Naſturt. aquat.

Siſymbrion Matth. Dioſc. *C.B. p.228.* v. Mentha aquat: * - Cardamine *Lugd. C.B. p.104.* v. Naſturt. pratenſe fl. magno * - ſylv. *Caſ. C.B. p.97.* v. Raphanus aq: foliis in profundas lacininias diviſis. * - ſylv. ſive Naſturt: aq: J. B. *T.2. l.21. c.15. p.884.* * - - ſive Naſturt. fl. majore elatius *I.B. l.c.* * - - ſive inſipidum *I.B. l.c.* * - - hirſutum minus purp. *I.B. l.c. c.17.* * - aquat. v. Naſturt. aquat. *Creſcione Ital. P. Amm.* † - terreſtre *Dioſc.* v. Mentha rubra ſpicata ſylv. *P. Amm.* † - *Dioſc.* alterum v. Chamæcardamum *P. Amm.* * - mentha *Lob. C. B. p. 227.* eſt Mentha aquat. † - *Ger. C.B. p.228.* v. Mentha rotundifol. paluſtris.

i ſiñ. *Chin.* v. Radix acris tepida Cleyer.

ISYRINCHIUM. Plin. l.19. c.5. σισυρίγχιον. Theophr. 7. h.13. Lerio. *Maçucas. Hiſp.* Clus. Spaniſch Schwertel mit doppelten Zwibeln. C.M.

Siſyrinchium ex genere bulboſarum Iridum eſt, ad quas ſpectat.

Spec. & Diff. C.B. l.2. ſ.1. p.40. J.B. T.2. l.19. c.16. p.707. & alior.

Siſyrinchium majus fl. luteâ maculâ notato C.B. *n.1.* *Noſella. Hiſp. Clus.* Iridi bulboſæ affine ſiſyrinchium majus J. *B. l.c. p.709.* * - fl. albâ maculâ notato *C.B. n.2.* * - medium. C.B. *n.3.* † - minus latifol. C.B. *n.4.* Iridi bulboſæ affin. Siſyrinchium minus J. *B. l.c.* † - minus anguſtifol. fl. maj. variegato. C.B. *n. 5.* * - minus anguſtifol. C.B. *n.6.* * - Perſianum C.B. *n. 7.* - - Siſyrinchio congener *I.B. l.c.* -o congener Flos Perſicus J. *B. l.c.* Flos perſicus *Clus.* -um Indicum J. *Cornuti.* † - *Nezellus Sequennas Hiſpanor. O.M.* † - fl. candidiſs. *Cap. B. ſpei* J. *Breyn. c.1. p.85.* * - fl. ex phœniceo ſuaverubente *Æthiopicum.* J. *Breyn. c.1. p.83.* † - fl. ex phœn: ſuaverubente *Æthiop.* alterum. J. *Breyn. c.1. p.84.* * - Æthiop. ramoſ. fol. plicatis nervoſis & incanis rad. tuberoſa phœnicea *I. Breyn. c.1. p.85.* * - *Cord.* C.B. *p. 71.* v. Ornithogalum luteum.

ſon, Sinon. Plin. l.27. c.13. Cornarii codex σίσων. Dioſc. l.3. c. 64. Æginetæ, Galen: σίνων Hipp. Aliis Senon, Silion. πετροσέλινον μακεδονικὸν Recent. *Siſone. Ital.* Tab. l.1. p.346. *Perſil de roches. Gall. Wild parsley, Glack perſely. Angl.* Merr. Baſilgenpfeffer/ Steinpeterlein/ Macedoniſch Peterſilge. *Germ.* Tab. l.c. *Steen eppe. Belg.* Opich Syryska. *Pol.* Syrenn. l.1. c.44. Anonim. *Ægypt.* Tab. l.c. Muduan. *Arab.* Tab. l.c. v. Petroſel. Macedonicum.

Siſon exiguum ſemen eſt in Syria, Apio ſimile, nigrum, fervens, oblongum, in acumine multa granula gerens. Bibitur contra lienis vitia, & urinæ difficultates: menſes ciet. Dioſc. l.c.

Siſon quod Amomum offic. noſtris *C. B. p.154.* - Amomum offic. *I.B. T.3. l.27. c.46. p.106.* Petroſel. Macedon: *Fuchs: Dod. Gall. Lon.* Ammi parvum *Geſn.* hort. Siſon. *Tab. Cam. Geſn.* Sinon, Siſon *Cord. in Dioſc.* Amomum German: *Trag: Geſn. hort.* † - *Lon. C.B. p.161.* v. Cicuta minor petroſelino ſimilis.

ot. Montbelg. v. Cuminum. *Siſtrameor. Gall. vet.* v. Hippomarathrum. Sitanion, σιτάνιον. v. Mespilus Ital. 3. C.B. Sitþ. *Pol.* v. Juncus. Sitþkwitnacy. *Pol.* v. Juncus floridus. Sytþii. *Boh.* v. Juncus.

thileſade. *Pœnis.* v. Hierac. parvum. Sithilias. *Pœnis.* v. Hierac. magnum. Syti wonne. *Boh.* v. Juncus odoratus. Sitos, σῖτος. v. Frumentum. Sitospelos, σιτόσπελος. v. Ægilops.

itowa trawa. *Pol.* v. Holoſteum. Siuên fo hoã. *Chin.* v. Flos quidam Cleyer.

um. v. Sion. * - primum *Dod.* v. Apium fol. oblongis paluſte. *P. Amm.* * - minimum fol. ferulaceis *Moris.* — minim: v. Noli me tangere, herba impatiens *P. Amm.* * - alt. *Dod.* v. Cicuta maxima paludoſa *P. Amm.* — ſive laſer *Matth.* ſiliquoſum. J. *B. T.2. l.21. c.17.* * - ſeu Sio affinis ſiliquis latis *Bocc. p. 83. Tab. 44.* † - Cratevæ. v. Naſturt. aquat. ſupinum. *P. Amm.*

iwiozuka. *Pol.* v. Polium. Skabios. *Dan.* v. Scabioſa. Skadde-Melck. *Dan.* v. Peplus.

kalna Rzaſa. *Pol.* v. Trichomanes. Skarleye. *Dan.* v. Gallitrichum. Skiørbugs-urt. *Dan.* v. Cochlearia. *Skirret. Angl.* v. Siſarum. Skocec menſſy. *Boh.* v. Lathyris. Skocec wetſſy. *Boh.* v. Ricinus. Skordium. *Dan.* v. Scordium. Skorice. *Boh.* v. Cinnamonum. Skorzonia. *Pol.* v. Scorzonera. Skreppe. *Dan.* v. Lapathum. Slaaen. *Dan.* v. Acacia. Schlächtawi. *Pol.* v. Conyza cærulea. Sladka horka. *Boh.* v. Solanum ſcandens. Schlangentunge. *Dan.* v. Ophiogloſſum. Slàz. *Pol.* v. Malva. Slàzleſny. *Pol.* v. Abutilon. Slàzpolny. *Pol.* v. Alcea.

làz wyſoki. *Pol.* v. Althæa. Slezpolni. *Boh.* v. Alcea. Slézzagecii. *Boh.* v. *Malva.* Sliwy. *Boh.* v. Pruna. Sliwa. *Pol.* & *Lit.* v. Prunus. Słoneczny obrot. *Pol.* v. Flos ſolis.

łoneczny ziele. *Pol.* v. Solaris herba. Słonekznik. *Pol.* v. Lupinus. Słonekznik płonny. *Pol.* v. Lupinus ſylv. Slweeſtky. *Boh.* v. Prunus. *Smack. Belg.* v. Rhus.

maliczka. *Pol.* v. Moly. *Smallage. Angl.* v. Apium paluſtre it: Paludap. Elæoſel. *Smeerwortel. Angl.* v. Telephium. Smilax. v. Clymenon.

MILAX ASPERA. Plin. l.16. c.35. σμίλαξ τραχεῖα. Dioſc. l.4. c.144. Milax Galeno. *Scharpe ſmilax. Angl.* & *Belg.* Stechende Winde. Tab. l.2. p.585. *Lieſeron eſpineux. Gall.* it: *Liſet picquat Tau, Smilax aſpre. Gall. Rovo cervino. Ital. Sarſaparilla çarçaparilla. Hiſp.* i.e. Rubi viticula.

Smilax aſpera aliis ἀνάπηλις, λυκάψιμον, κυνόσβατος ἀνίκητον, ἡλιόφυτον, ἀνατολικὸν, δολιχὸν, ἐλίδη, *Lyiſthe,* λυίαθη *Ægypt: Mergina Rom: Rhadia Thuſcis, Rubus cervinus Ital. Hedera ſpinoſa. Folia & acini epoti, antidota veneni ſunt, ideo alexipharmacum eſt. Dioſc. l.c.*

Spec. & Diff. C.B. l.8. ſ.1. p.296. J.B. T.2. l.15. c.10. p.115. & alior.

Smilax aſpera fructu rubente C.B. *n.1.* Volubilis aſpera *Lob.* ead. foliis albis maculis not: * - - minimè ſpinoſa fr.

nigro C.B. n.2. *Uva de perro i.e.* Uva canina *Hiſp. Boetic. Cluſ. Recama Luſit: Allega. caltur Olyſipponenſib.* ✱ - - Indiæ Occidentalis C.*B. n.*3. *Buenas noches Cluſ.* † - - dicta *Salſaparilla.* C. B. *n.* 4. –i affinis *Salſaparilla I.B. l.c. c.11. Salſaparilla.* C. *B.* Salſaparillenk *Tab. l.2. p. 586. Salſaparilla, Iva-pecanga.* Braſ. *Piſo.* Smilaci aſperæ affinis peregrin: nec ſpinoſa, nec maculata. *Vall. H. R.* Smilax aſpera Peruviana ſeu *Salſaparilla* triplex *I. B. l.c Zarzaparilla Matth.* c, *arçaparilla.* Hiſp. † - - Zacynthi Alpin. *I.B. l.c. c.11.* ✱ - - Mexicana quadruplex. *1. Macapatli paratla Recch. l.8 c.41. 2. & 3. Quauhmecatli Recch. l.8. c 42 & 4. c. 43.* ✱ - lævis veteribus J. B. *T. 2. l. 15. c.24. p.154.* † - ſeu Ilex glandifera veterum. J. *B. T.1. l.7. c.3. p.101.*

Smilax arbor *Lugd.* C.*B. p.425.* v. Ilex. ✱ - - *Th.* v. Suber fol. longiori O. *M.* - *Cam:* C.*B. p.505.* v. Taxus.

— cepæa hortenſis κηπαία. v. Phaſiolus. ✱ - lævis *C.B. p.294.* eſt Convolvulus. *v. ſ. l.* ✱ - lævis major *Dod.* v. Convolv. maj. vulg. fl. albo.

Smyrna, *Cμύρνα.* v. Myrrha. ✱ - Boeotice σμύρνα βοιωτική. v. Myrrha Beotica.

Smyrnium, σμύρνιον, πετροσέλινον. Dioſc. l.3. c.79. Gal. Aët. *Smyrnio. Ital.* Tab. l.1. p.313. *Smirnium de Candie. Gall.* Tab. l.c. **Smirnenkraut.** Tab. l.3. p.313. **Smirna.** *Boh.* Zal. **Dziegiel Arabski.** *Pol* Syrenn l.1. c.24.

Smyrnium calefacit, alvum ſiſtit, contra morſus ſerpent: tuſſes, orthopnoeas, urinæ difficultates valet: vulneraria eſt & menſes pellit, ſudores cit: Iſchiadicis, hydropicis & febricitantibus datur. Dioſc. l. c.

Smyrn: quibusdam Macerone ſem: magno nigro J.*B. l.c.* v. *App. 13.* ſeu Hippoſel. *C.B.* ἱπποσέλινον γέλαον & ἀγριοσέλινον *Dioſc* σμύρνιον. *Gal. Aëtio. Macerone. Ital.* Herba Alexandrina *Venetis. Macedonico. Candis. Macero. Gall. Petroſi de Macianto, Apio Macedonico. Hiſp. Alexandre. Angl.* **Alexandriniſch Peterſilge.** *Germ. Petroſelie van Macedonien Belg.* **Giers.** *Pol.* Deuterobon. *Ægypt.* v. Hipposelinum. ✱ - *C.B. p.153.* v. Apium. ✱ - *Cordi C.B. p.155.* v. Angelica ſativa. ✱ - *Fuchs C B. p.158.* v. Libanotis liguſticum vulg. † - verum *Dioſc.* **Przewłoka.** *Pol. Syrenn. l.1. p.181. c.25.* ✱ - veteribus J.*B. T.3. l.27. c.52. p.124.* ✱ - peregrin. fol. oblongo *I.B. l.c.* v. Apium *15. C.B.*

— Creticum perfoliatum *I.B.l.c.* Apium *14.* C.B. ſeu Smyrnium peregrin. fol. rotundo *C. B. l.c.* ✱ - Cret. perfoliat. & non perfoliatum O.*M.* † - - minus *Jonq.*

Smyrnoides, σμυρνοειδής. v. Clematis daphnoid: **Smolnik.** *Pol.* v. Ariſtolochia. **Smørrod.** *Dan.* v. Pinguicula. **Smrk.** *Boh.* v. Picea. **Smrž.** *Boh.* v. Fungus ſpongiola dictus.

Snails or Medick. Angl. v. Medica. *Snake Weeke. Angl.* v. Polyrrhizos. *Snake Wood. Angl.* v. Clematitis Indica ſeu lignum colubrinum. *Snapdragon. Angl.* v. Antirrhinum. *Sneeſe-Wort. Angl.* v. Ptarmica.

Snaqroel. rad. Angliæ Cornuti. **Snidek.** *Pol.* v. Ornithogalum. *Soagem. Hiſp.* v. Anchuſa.

Soapwort. Angl. v. Saponaria. Sobea. *Ægypt.* v. Carlina nigra. Sober. *Ægypt.* v. Tragium.

Sockebladern. Belg. v. Petaſites. **Soczewica.** *Pol.* v. Lens. Soda. Lob. C.B. p.289. v. Kali majus cochleato ſem.

Soda. Cam. C.B. p.316. v. Althea paluſtr. Sodouvaya. C.B. p.246. v. Lyſimachia. **Soel-duck.** *Dan.* v. Ros ſolis. **Soelſicke,** *Dan.* v. Calendula. Sofar heramon. *Arab.* v. Sparganium. *Soft wheate. Angl.* v. Olyra. Sò yâm. *Chin.* v. Radix tepida quæd. Cleyer. **Soku Cyrendyskim.** *Pol.* v. Silphion.

Sol. *Arab.* v. Sambucus. it: medic: Indis Zingiberi ſimilis. Solan. *Hung.* v. Acetoſa. **Solanka.** *Pol.* v. Ka[li]

Solaris herba Gazæ C.B. p.253. eſt Heliotropium, ἡλιοτρόπιον. Theophr. 7. h. 14. **Slonecznikziele.** *P[ol.]* **Saulinezale.** *Lituan.* Sol. Indianus. Lon. C.B. p.276. v. Helenium Ind. max.

Solanum, Solatrum hortenſe Plin. l.27. c.13. l.21. c.31. στρύχνον κηπαῖον στρύχνον. Dioſc. l.4. c.71. Hipp. ſ. 4 p.27. l.19. Theophr. 9. h. 21. 19. h. 12. it: 14. h. 21. *Salatro. Ital.* Matth. p.534. *Yerva mora. Hiſp.* Matth. l.c. *Morelle. Gall.* Vall. H.R. *Night-ſchade. Angl.* Merr. **Nachtſchatten.** *Germ.* Tab. l.2. p. 282. *Nachtſcade, Nachtſcaye. Belg.* Tab. l. c. **Natſkade.** *Dan.* S. Pauli. p. 487. **Pſywnio.** *Boh.* Tab. l. c. **Psinki.** *Pol* Syrenn. l.5. c.87. Hameb. *Arab.* Tab. l.c. Kekengi, Kechengi. *Arab.* Avic. Iud. eſt Solani ſpec.

Solanum, Strychnos, ſtrygnos Dioſc: quadruplex eſt. 1. hortenſe l.4. c.71. 2. halicacabum l.4. c.72. 3. Somniferum l.4. c.73. 4. Manicum l.4. c.74. v. Apud Dioſc.

Spec. & Diff. C.B. l.5. ſ.1. p.166. J.B. T.3. l.34. c.1. & alior.

Solanum bacciferum ſeu hortenſe. Strumum, Cacubalum *Rom.* Allelo ἀλλήλω *Ægypt.* Scubulum. *Gall.* Aſtismunis. *Afris.*

— — *Braſ: Marg. in Ind.* ✱ - offic. C.B. *n.* 1. hortenſe, vulgare J.B. *l.c.* Cacubalum *Plin. Ang.* Idem acinis rubris *Geſn. Vall. H.R.* Idem acinis puniceis C.*B. Pr. Var.* magnum parv. humillim: fol. laciniatis, halicacabi, acinis nigris, luteis, rubris baccis. † - foliis & caule ſpinoſis *Moris. Robin. Jonq:* ✱ - ſpinoſum maximè tomentoſum *Bocco. p. 9. tab. 5.*

— *veſicarium;* *Plin. l. 21. c.31.* στρύχνον ἁλικάκαβον, φυσαλίς. *Dioſc. l.4. c.42.* aliis δόρκιον, δορύκνιον, καλλιάς *Apollinaris minor, Ulicona herba. Veſicaria Opſago Rom.* κυκαλίς *Dacis. Cacabus Afris. Solan. veſic. quòd veſicæ & calculis proſit, it: quòd folliculi veſicæ ſimiles ſint.* C.B. *Alchakengi Arab. Halicacabo. Ital. Vexia de perro. Hiſp. Bagnenandes. Gall.* **Judenkirſchen/Boberellen/ Rother Nachtſchatten.** *Germ. it:* **Rother Steinbrech.** *Germ. Wintercherries. Angl. Park. Cl.4. p.462. Kriechen over Zee. Belg.* **Wiſnie morſka.** *Boh. Zal. Pap Monya Hung. i. e. teſticulus ſacerdotis it: Dorycnion Dioſc. Dudaim Hebrais quibusdam putatur.*

— — *C.B. n.2.* – Halicacab. J.B. *l.c.* Saxifraga rubra *Brunf.* Halicacabum *Ang. Alkekengi Lon.* ✱ - - repens v. Piſum cordatum vel veſicarium *Sorine. Ital. P. Amm.* ✱ – foliis ex luteo var. *Vall. H.R.*

—i veſicarii ſpec. *Marg. in Ind.* ✱ –i veſicarii ſpec. baccis nigris *Th. Br. p. 327.* Anonyma. † - veſicar. Indicum C.B *n. 3.* – Halicacabum Indic: *I.B. l.c.* † – veſic. Indic. baccis luteis odoratis Virginianum *Hort: Bleſ:* v. Halicacabus Indicus. v. *Camaru* Piſonis. *P. Amm.* † - - *Dod.* vel repens. *P. Amm.* † - Virginianum fr. luteo *Alkekingi* ſeu Halicacabum Virginenſe *Park. Vall. H.R.* ✱ - Braſil. fr. & veſicis luteis *Camapû Th. Br. p.329.* ✱ - - baccis nigris. *H. Bleſ.*

— μελανόκερας duplex C. *B. n.4.* – maniacum. *Bella Douna I. B. l.c.* στρύχνον μανικὸς *Dioſc. l.4. c.47. Th. l.6.* πέρσιον, περίσσον, θρύον, θρύον, θρύορον, βρύορον, ἔνορον, ὀρθόγυον, πενταδρυον, ἄνυδρον. *Bella donna Gall. Vall. H.R. & Ital. Venetas Matth. Morella marine. Gall.* **Dollwurtz/Dolkraut/Schlaffkraut/Schlaffbeeren.** *Germ. Groote nachtſcaye, Bullbeſien. Belg.* **Psinki ogrodne Wyſoki.** *Pol. Syrenn. l.5. c.89.* Mandragora *Dod. Theophr. 1.* Belladonna. *Cluſ.*

Sola-

Solanum ſomniferum bacciferum C.B.n.5. τρύχνος ὑπνωτικὸς Dioſc. l.4.c.73. τρύχνος ὑπνώδης Theophr. δίρκαιον aliis, Pşinki wielkie. Pol. Syrenn. l.5.c.88. Plinio Morion Halicacabum Orvale Malacenſibus Clus. Dod. Yerva mora. Hiſp. Lob. an Solanum manicum ex Guinea fructus minor. 8. Paludani Cl. ex. C.B.n.6. * - ſomniferum verticillatum C.B.n.7. - verticill. J.B.l.c. Herba à militibus ad civitatem Philippi evulſa C.B. n.8. + - fruticoſum baccif. C.B.n.9. Strychnodendros. J.B.l.c. p.614. Strychnodendron Lob. Eyſt. Amomum Geſn. Pſeudocapſicum Dod. Guindas de las Indias. Hiſp. * - fruticos. femina ſine fr. & fl. Vall. H.R.

— quadrifol. bacciferum fol. 3.5.6. C.B.n.10. * - tetraphyllon Geſn. Einbeer. Germ. Wolfbeſien, Spinnecoppen. Belg. Cantelha. Hiſpan. Raiſin de renard, Eſtrangle loup. Gall. Oneberrye. Angl. Herba paris Dod. Caſt. Eyſt. Matth. J.B.l.c. Aconitum Pardalianches Fuchs. Aconitum ſalutiferum Tab. ſed malè. * - quadrifol. baccifer. racemoſum Braſil. Arapabeca v. ſ.l. * - triphyllum Braſilianum 3. Pr. C.B.n.11. + - triphyllon Canadenſe Jac. Cornutus.

— Scandens ſeu Dulcamara fl. cærul: C.B.n.12. Glycypicros, Amaradulcis J.B. T.2. l.15. c.7. γλυκύπικρος, γλυκύπικρον. Græc. rec. Je länger je lieber/ Hinſchkr. Germ. Tab. l.2. p.581. Alf ranke. Belg. Daulce amare. Gall. Suit bitter, fellinſvoort. Bitter ſveet. Angl. Merr. Beeſk-Goode. Dan. S. Pauli. p.288. Sladka horke. Boh. Zal. Pşinki wodne. Pol. Syrenn. l.5. c.200. Dulcis amara Trag. Dulcamara Dod. Amara dulcis Geſn. Vitis ſylv. Matth. Salicaſtrum Plin. Circæa Monspeliens: Lob. Cyclaminus alt. Dioſc. Melothro Th. * - - foliis variegatis Vall. H.R. + - - fl. candido. + - - fl. pleno Eyſt. * - - foliis inauratis C.M. — — fol. ex albo variegatis Horti. Bleſ.

— tuberoſum eſculentum var. C.B.n.13. Openauck. Virgin. Henriot. Tartoffoli. Ital. Grieblingbaum/ Tartuffeln. Germ. Picnocomos Dioſc. v. ſ.l. Papas Indis occ. radix ex qua Chunno paratur Joh. Acoſt. l.4. c.17. Arachidna Theophr. Papas Peruvian. Clus. hiſt. Eyſt. + - - aliud genus ex quo locro paratur Acoſt. l.c. * - racemoſum ceraſorum forma 2. Prodr. C.B. n.14. J.B. l.c. p.623. id: fr. luteo Vall. H.R. + - racemoſ. Indicum magnum Virginianum rubrum. Park. Vall. H.R. * - tub. rad. & fl. albo. it: rad. & fl. purp.

Solan. pomiferum. C.B.l.c.

— — fr. rotundo, ſtriato, molli, majus & minus. fr. aureo, rubro, albo, luteo C.B.n.1. fl. rubro pallesc. Vall. H.R. Mala aurea odore fœtido, lycoperſion J.B. l c. p.620. Lycoperſicon Gal. Ang. Tumatle American. Guil. Glaux. Dioſc. Mala Peruv. Eyſt. Mala inſana Cæſ. Pomi d' oro, Pomi del Peru. Ital. Amatula aliis Pommes d' or, Pommes d' amour. Gall. Goldäpffel/ Liebäpffel. Germ. Dolappel, Güldenappelen. Belg. * - - - - parvo, molli rubro pleno Moris. Id. fr. ruberrimo molliore Jonq. * - - - - ſtriato duro. C. B. n.2. J.B. l. c. p. 620. Mala æthiopica Dod. Capſicum rotund: Lugd. + - peregrinum fr. rotundo C.B. n.3. Solani ſpec. ex Appennino J.B. l.c. p. 614. ico: Hyoſcyamus peregrinus Lugd.

— pomif. fr. oblongo var. fl. albo purp. fr. alb. purp. lut. oblongo, rotund. C.B.n.4. Mala inſana Fuchs. Melongena Arab. Avic. l.4. c 455. Matth. Pyra inſana Cæſ. Melanzana Ital. Eyſt. Verengena Id. fr. albo. + - pomif. fr. rotundo, parvo, luteo, caulibus ſpinoſis Bras. Ivati Theatr. Br. p.325.

— — fr. carneo Vall. H.R. + - - pomif. fr. incurvo flavo, cinereo, purpureo. C.B. n.5. J. B. l. c. Melanzana Melongena & Bedengian. Arab. Rauv. Lugd. * - - majus & minus.

Solanum pomif. fr. ſpinoſo. C.B.l.c.

— — — ſpinoſo, nigro, oblongo, rotundo ſubnigro C.B.n.1. J.B.l.c. p.619. Bathleschain Æthiop. Rauv. Lugd. + - - - - rotundo C.B.n.2. Pomum de Hiericho Melongenis congener J.B. l.c. Pomum Hiericonticum Imper. * - - fol. rotundo tenui C. B. n. 3. Cachos Indorum Lugd. * - pomo ſpinoſo, rotundo fl. longo C.B n.4. p.168. Neſples d' Inde. Pomo ſpinoſo. Ital. Spineuſe. Gall. Stechäpffel/ Rvechäpffel. Germ. Dooren appelen. Belg Stramonia Trag. Fuchs. Dod. Geſn. Eyſt. Cam. Lob. Nux metella Matth. Hyoſcyamus Peruvianus Cord. Tatula Guil. Paracoccalon ſive barycoccalon Meloſpinus Venetis, Malus Peruviana, Corona Regia quibusdam Guil. Hippomanes Cratevæ Ang. Malum ſpinoſum Cæſ.

— fœtidum pomo ſpinoſo oblongo C.B. n.5. ex quo Muslac, Maslac. Tatoula, Nux Metel Arab. Græcis Solan: ſomnif. Bell. Dutroa, Burlatoria Hiſp. Marana Arab. Datula Perſis, Turcis Palud. in Linſc. Stramonium ſpinoſum Ger. Datura Lugd. Dutroa Linſc. fl. albo, magno, flavo, Hyaſcyami, Tatula Perſis Turcis Cam. Jgelskolben/ Stachelnüß. Germ. Marana. Arab. Datura, la Burladora. i.e. faceta Luſit. * - - pomo ſpinoſiſſimo grandiore C.B. l c. - - pomo grandioribus aculeis donato Moris. + - - pomo ſpinoſo rotundo ſem: pallido var. C.B. n. 6. Idem triplici Cortice fl. odor. & alb. Vall H.R. * - - fl. violaceo H. Bleſenſis.

—i fœtidi Malab. tres ſpec. v. Hummatu. + -um Ægypt. fl. pleno eſt Strammonea C.B.n.7. + - Afric: Cap. B. ſpei Spinoſum arboreſc. ten Rhyne. * - Spinoſum. Indic. Borraginis fl. icon Roberti Vall. H.R. + - - - pomiferum nigrum, Jac. Breyn. Prodr. faſc. r. pl. + - - - - fr. echinato fol. Cardui ſive Acanthi ſpinoſi. Id. Ib.

Solani folia. C.B. l.c. v. Circæa.

— — fol. acutis, Circæa dicta, major ramoſa C.B.n.1. Ocymaſtrum verrucarium. J.B. T.2. l.23. c.4. Inchantes night ſchade. Angl. Merr. Lappa ſylv. Trag. Helxine ſylv. Thal. Herba D. Stephani Tab.

— — — — non ramoſa. * - - Circæa alpina C. B. n.2. Circæa minima Col. + - - fol. ſinuatis C.M.

Solanum Mexican. fl. magno var. C.B.n.3. Jesminum Mexican. ſeu flos Mexicanus. J.B. T.2. l.20. c.3. p.814. Miraviglia di Peru. Ital. | Mirabillas del Peru, Arreboleras. Hiſp. J.B. Merveille du Peru. Gall. Vall. H.R. Geſcheckt Indianiſche Bluhm. Germ. Vienn Wunderbluhm. C.M. Flaculi Indis Burgundis, Flacquetin Indorum aliis Taumanthin Peruvianum, aliis 1. Tlalquin. Mexic. Recch. l.8. c.29. Mirabillas del Peru & Hachal Indi Clus. Admirabilis Peruviana Clus. Gelſeminum rubrum & Mandragora Th. Cæſ. Jasminum rubrum Delech. Lugd. Viola Peruviana Tab. Flos mirabilis Peruvianus vulgo. * - - fl. parvo. 4. Prodr. var. C.B. n.4. Idem fl. albo quæ Jasminum Indicum fl. variegato H. Eyſt. Vall. H.R. + - - fl. luteo * - - fl. vario. + - - ſpecies frutex Indiæ Orient. Belilla v. ſ. l. * - Indic. hirſutum corymbyferum C.B. n.5. + - Ind. Montalb. v. Tabacum minus P. Amm. * - arborescens pſeudocapſicum Dod. P. Amm. + - Peregrin. Lac. C. B. p. 434. v. Piſum veſicar. fr. nigro alba macula notato. + - Lethale vel melanoceraſon. v. Belladonna.

Sola-

Solaſtrum. *vet.* v. Anthyllis. Soldago. *vet.* v. Symphytum.

SOLDANELLA, Braſſica marina, κράμβη θαλάσσια. Dioſc. l.2. c.148. *Convolvolo marino. Ital. Verça marina.* H *Chaux de mer. Gall. See coole. Sea Bindweed. Angl.* Merr. Meerwinde. Tab. l. 2. p 552. *Zeevvin Belg.* Tab. l.c. Morſkezelit. *Boh.* Zal. Kapuſta morſka. *Pol.* Syrenn. l.4 c.86. Alchacli. *Arab.* Avic. Ind.

Soldanella, Braſſica vel Crambe marina aeris eſt, alvum vehementer ciet. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.8. ſ.1. p.295. J.B. T.2. l. 15. c.35. p.166. & alior.

Soldanella vel Braſſica marina major. C. B. *n.1.* Convolvulus marinus *Imper.* – – Soldanellæ affinis J: B. *l.c.* — maritima minor C.B. *n.2.* Braſſica marina *Matth. I.B.* * – alpina rotundifol. C.B. *n.3.* – montana J. B. *l.20. c.4. p.80.* † – alpina fol. minus rotundo C.B. *n.4.* J.B. *l.c.* † – v. Braſſica mariti... pertinet ad convolvulos marinos *Marg. in Ind.* v. Convolv.

Solea equina. Lugd. C.B. p. 349. J.B. T.2. l.17. c.35. v. Ferrum equinum ſiliquâ ſingulari. Soleaſter. ... *tiq.* v. Sideritis.

Solidago. Brunf. C.B. p.261. v. Bellis ſylv. minor. * – *Ang. C.B. p.268.* v. Virga aurea anguſtifol. ſerrata. — maxima Americana J. *Cornuti.* * – Sarracenica *Lon. C. B. p 235.* Hadiitrank. *Boh.* Zal. Sſomignat. *Pol.* ... *renn. l.1. c.89.* * – – v. Virga aurea latifol ſerrata. * – – alia *Trag. C.B. p.146.* v. Lyſimachia ſpicata. * – – ...tia *Trag. C. B. p.266.* v. Conyzæ affinis Germanica.

Solis nuncius. v. *Tonalxochitl.* Recch. l. 7. c. 47. * – Seculum *antiq.* v. Parthenium. * – ſuper...lium. v. Juncus. Solka. *Hung.* v. Acetoſa. Solnik. *Pol.* v. Anthyllis. *Solomons ſeal. Angl.* v. P...lygonatum. Solota. v. Quinquefol. Solſirora. Thal. C.B. p. 357. v. Ros ſolis fol. rotundo.

Solſtitialis lutea. v. Acanth. peregrin. * – herba vel ſpina ſolſtitialis. v. Jacea Luſitanica lutea P. Am...

Somi. *Ægypt.* v. Abſinth. Sommerdorn. Tab. l.1. p.596. v. Dens Leonis. *Sommerſottekens. Belg.* Som...merthürlein. v. Leucoium bulboſum. Sommerwurtz. v. Orobanche. Somnus Cervi. v. M... *catozquitl,* Recch. l.5. c.56. * – animalis. v. *Huacuiqua.* Recch. l.8. c.61. Somphia. *Ægypt.* v. H...leb. albus. Sonchitis. v. Hieracium.

SONCHUS, Cicerbita, Lactucella, Lacteron. Plin. l. & c. 22. σόγχος. Theophr. 6. h.4. Dioſc. l.2. c.159. *So...cho, Latisvoli, Lattucella, Creſpine, Cripini: Ital.* Tab. l.1. p. 619. *Serraya, Corayas, Cerrayas, Cerathas.* H... Tab. l. c. *Laitton, Laiſſeron, Laicteron, Palais de Lieure. Gall.* Vall. H.R. *Cicerbita, Sävvhiſtle. Angl.* Tab. l... Sonchenkraut/ Seudiſtel/ Gänſediſtel/ Haſenkohl. *Germ.* Tab. l. c. *Sonchencruyd, Haſenlattov... Melckvveye. Belg. & Brab.* Tab. l.c. Kaar-Kaal. *Dan.* S. Pauli p.489. Mlecž. *Boh.* Zal. Kakic... ſonchus aſper. *Hung.* Pie kek Sonch: lævis. *Hung.* Gathuone. *Afris.* Tab. l.c.

Sonchus alius Cichoreum, Cicerbita, ἀπὸ τοῦ ζωὸν χέειν, quòd ſuccum ſalubrem fundat, qui ſtomachi raſiones leniat & lac... geat. Ictibus inſuper ſcorpionum ſubvenit. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.3. ſ.6. p.123. J.B. T.2. l.24. c.3. p.1014. & alior.

Sonchus aſper. C. B. l. c. Kakich. Hung.

— — non laciniatus *C. B. n.1.* Intybus ſylv. *Trag.* – fol minus laciniatis. altus, parvus. *I.B. l. c.* † – a... laciniatus & non lacin. *C. B. n.2. & 3. p.124.* Andryala maj. *Dalech. Lugd.* * – – la... laifol. *I.L.* * – – – anguſtif: *I. L.* * – – – Creticus. *1. Prodr. C.B. n.4.* † – – ... rotundo fol. maj. & min. *2. Prodr. C.B. n.5.6.* † – – arboreſcens. C.B. *n.7.* † – T... getanus. J. *Breyn. Prodr. faſcic. rar. pl.*

Sonchus lævis. C.B. l.c. Piekek. Hung.

— — lacin. latifol. *var.* fl. luteo niveo. *C. B. n.1.* * – – in plurimas & tenuiſs. lacinias diviſus *3. Pro...* *C.B. n.2.* * – – laciniatus muralis fl. parvis C.B. *n.3.* Scariola ſylv. *Ang.* maj. & min...

— — lacin. acutifolius. *I.L.* * – – minor laciniis paucioribus *var.* C.B. *n. 4.* * – – anguſtifol. C... *n 5.* –is affinis *Terra crepola Ital.* I.B. *l.c. p. 1018.* Terra crepulus *Caſ.* Crepis *Theophr.* D...*lech. Lugd.* † – anguſtifol. maritimus *4. Prodr. C.B. n. 6.* * – Africanus *I.S. Elsh.*

— Mauritanicus *H. Batav.* * – Americana *P. Amm.*

Sonchus montanus. C. B. l.c.

— — minimus repens eleganter incanus *Vall. H.R.* * – lævis laciniatus cæruleus vel Sonchus alpin. c...rul. *C.B. n.1.* Intybus platiphyllus *Thal.* † – – – lut. mont. maj. *C.B. n. 2.* * – – – ... minor *5. Prodr. C. B. n. 3.*

Sonchus hirſutus ſeu villoſus. C. B l.c.

— villoſus luteus major. *var.* C.B. *n.1.* – lanatus *Dalech. I. B. l.c. p.1026.* * – villoſus luteus minor. *6. P...* C.B. *n.2.* * – latifol. leviter hirſutus C.B. *n.3.* Cichoreum dulce. *Col.*

Soncho affinis lampſana vulgò ſed malè. C.B. l. c.

— — lampſana domeſtica *var.* C.B. *n. 1.* Chryſolachanum *Plin. Ang.* Lampſana *Lob.* & Papillaris *Cam.*

— — — ſylvatica C.B. *n. 2.* * –us primus *Tab.* v. Lampſana *Dod. P. Amm.*

Sonnenauge. Tab. l.1. p.38. v Matricar. Artemis. *Sonnenbeſchütter. Brab.* v. Fungi genus. 18. *Sterb:*

Sonnenbluhm/ Sonnengünzel. v. Panax Chironium. it. Helianthemum. Sonnendau/ Sondauw/ Sindaw. v. Ros ſolis. Sonnengoldbluhm. v. Helichriſum. Sonnenkron. v. Corona ſolis.

Sonnenkraut. Tab. l.1. p. 580. v. Cichoreum. Sonnenſchirm. v. Fungi genus 18. *Sterb:*

Sonnenwürbel. *Germ.* *Sonnenvvende. Belg.* v. Heliotropium. Sonobar. *Arab.* v. Pinus. Sonofrig. *Arab.* v. Viola martia. Sonſka wletſza. *Pol.* v Pityuſa.

Sophera. *Æthiop.* Alpin. J.B. T. 1. l.11. p.384. C.B. p 352. * – Ind. or. v. Ponnam Tageru *Malab.* J. *Br. Pr faſc.*

Sophia chirurgorum. C.B. p.105. v. Naſturt. ſylv. tenuiſſimè diviſum vel Alchimilla. P Amm.

Sophienkraut. Tab. l.1. p.32. Sopho. *Ægypt.* v. Amaracus. Sophoëph. *Ægypt.* v. Ariſtoloch. Clema...

SORBUS. Plin. l.15. c.21. ὄα ἢ ὄη. Hipp. ſ.4. p.27. l.48. Theophr. 3. h.3. it: 3. caus. 1. ὄον Sorbum fr. ὄα Sorb... Dioſc. l.1. c.174. *Sorbe, Sorbo, Sorbolero. Ital.* Matth. p.158. *Sorbas. Hiſp.* Matth: l. c. *Serval, Servas, Sorveiro. Portug. Cornier. Gall.* Vall. H.R. *Service tree. Angl.* Merr. Sperberbaum/ Speyerling/ Spöräpffel/ Sorbäpffel/ Spindelb. Sperbeer/ Arlesbeer. Tab. l.3. p.722. *Sorbenboom. Belg.* Tab. l.c. Aſchritzen/ *Auſtriacis.* Sepitabumen, Taſelenum, Zarea, Zaror, Zarur. *Arab.* Avic. Ind. Sorb...

ſpec...

ſpec. **Ronnebär.** *Dan.* S. Pauli. p.557. **Woſſkeruſſe/Kſerbiey.** *Boh.* Zal. Berkinyeſa. *Hung.* **Jarzebina.** *Pol.* **Siermullinis.** *Lituan.* Toleſch. *Hebr.* Aruch. Monſtero.

Sorbus, Sorba, Sarba. Sorba, ſc. fructus alvum ſiſtunt ſive cum farina in pulvere ſumantur ſive in potu. Dioſc. l. c. Fructus vocantur Græcis οα, υα, Arbor οε. ore ue, Sorbes Gall. Sorbappel. Angl.

Spec. & Diff. C.B.l.11. ſ.4. p.415. J.B.T.1. l.1. c.67. p.59.62.63. & alior.

Sorbus ſativa *Dod. Tab. Ger. Matth. Lob. Caſt.* C.B. *n.1.* Oſtrya *Theophr. 3. h. 10. Lob.*

— ſylv. foliis domeſticæ ſimilis C. B. *n.2.* – aucuparia J. *B. l.c Cornier ſauvage. Gall. Caſt. Dur. Whickentree. Angl. Quickbeame tree. Anglis Meridion. Rovvne tree. Angl. Northumbris.* **Quitſchbeerbaum/Vogelsbeerb. Ebereſchenbeerbaum.** *Svenkf.* **Masbeerbaum/Wilder Sperberbaum/Adelsbeerbaum/** *Wirtemb.* **Wieleſche.** *Rhætis.* **Awereſchenbeer.** *Germ. Havereſchen, Qualſter. Belg. Aguillon. Burgund.* Tormigne *Sequanis*, *Vorosberkinye. Hung.* **Mehlbaum.** *Lon. Trag.* **Wielaſte.** *Geſn.* Fraxinea arbor. *Trag.* Fraxinus bubula *Dod. Gall.* Ornus *Ruell. Dod. Port.* Sorbus torminalis *Lugd.* Sorbus aucuparia, aucupalis *B 1. Cluſ. Cam.* Sorbi *5.* genus aucuparium *Cord. in. Dioſc.* † – aucup. Virginiana fol. Arbuti *l. Br. Pr. faſc.*

— alpina. *C. B. n. 3. I. B.* T.1. *l.1. c.8. p.65.* Oenaria quibusdam. *Sorbo piloſo. Ital.* Tralier. *Gall. Alicier ſequanis, & Avernis. Cirier Nantuatenſibus. Gall. des Anates Burgund. Alyſia Aureliis* **Elzbirle/ Thelsbirle/Unſer Frauen Birle/Malbaum/Melberbaum.** *Auſtriacis.* **Wilder Sperberbaum.** *Germ.*

—i ſpec. Appel. *Malab. H. Malab. p.1. p 99. fig. 53. Cord, Nervóeloe. Bram. H. Malab. l.c.*

Sorbus alpina *Geſn. C.B. p.452.* v. Aria & Hamamelis alni effigie lanato fol. major. † – aculeata *C. B. p. 454.* v. Meſpilus apii fol. ſylv. ſpinoſa ſive Oxyacantha. † – torminalis gallor. *C. B. p. 452.* v. Aria & Hamamelis alni effigie lanato fol. maj. † – – *Lob. C. B. p. 454.* v. Meſpilus apii ſylv. — — *Dod.* v. Cratægus 9. *Theophr. P. Amm.*

Sorghi, Sorgum. C.B. p.26. J.B. T.2. l.18. c.44. v. Milum arundinac. ſubrotundo ſem. **Sorggraß.** Tab. l.1. p. 644. v. Gram. Sorghinum. *Sorgo. Ital.* Tab. l.1. p.817. *Milho. Hiſp.* Tab. l.c. *Ble. Gall.* Tab. l.c. *Myll of Indie. Angl.* Tab. l.c. **Welſcher Hirſen/ Sorgſaamen.** Tab. l. c. *Sorgſoedt. Belg. & Brab.* Tab. l.c. Cirok. *Ungar.* Tab. l.c. Darhe. *Arab.* Tab. l.c. * – album Milium Indic. Dora. J.B. l.c. c.45.

Soros. *Lituan.* v. Milium. **Suros neiz ſiſſakoii.** *Pol.* v. Panicum. *Sorrel. Angl.* v. Acetoſa. *Wood Sorrel. Angl.* v. Oxys. **Sort Coriander.** *Dan.* v. Nigella. Soſandron. v. Delphinium. **Soſna barowa.** *Pol.* v. Pinus. **Soſzki.** *Pol.* v. Pinus. *Sothernvvuod. Angl.* v. Abrotanum. *Souchet. Gall.* v. Cyperus rotundus odoratus. *Soucy. Gall.* v. Caltha vel Calendula. *fresvvater Souldier. Gall.* v. Militaris. *Souſarbriſſeau. Gall.* v. Suffrudex. *Souſſy. Gall.* v. Buphthalmum. Sozuſa, σώζουσα. v. Artemiſia. *Spadaval. Hiſp.* v. Xyris. *Spagnim. Americ.* v. Hierac. cichor. ſimil. Spanachium, σπανάχιον. v. Spinachium. **Spaniſch Eberwurtz.** Tab. l.2. p.374. v. Chamæleon Hiſpan. * – **Eppich.** Tab. l.1. p.314. v. Hippoſelin. — **Flieder** – **Hollunder.** v. Syringa * – **Graß.** Tab. l. 1. p. 644. v. Gram. Hiſp. * – **Heilblatt.** Tab. l.1. p.147. v. Phellandrium Hiſp. ruta pratens. * – **Segelblatt.** v. Thalictrum. * – *Jenetten. Belg.* v. Narciſſus. * – **Korffel.** Tab. l.1. p.354. v. Cerefol. Hiſp. * – **Magdbluhm.** Tab. l.1. p.38. v. Matricaria. * – **Rauken.** Tab. l. 1. p.398. v. Eruca Hiſp. Reſeda. * – **Waldreben.** Tab. l.2. p.558. v. Clematis Boëtica. **Sparag.** *Pol.* Sparga. *Hung.* v. Aſparagus.

SPARGANIUM, σπαργάνιον, ξιφίδιον. Dioſc. l.4. c.21. ϐούτομος. Theophr. 4. h.8. *Sparganio. Ital.* Matth. p.499. *Bur-reed. Angl.* Merr. **Igelsknobpen.** Tab. l.1. p.688. *Waterliſch. Belg. & Brab.* Tab l.c. **Spargan.** *Boh.* Tab. l.c. **Wilcze bobki.** *Pol.* Syrenn. l.5. c.25. Sofar heramon. *Arab.* Tab. l.c.

Sparganium aliis Xiphidion βωλος cujus radix contra ſerpentis venena datur. Dioſc. l. 5.

Spec. & Diff. C.B. l. 1. ſ. 2. p. 15. J.B. T.2. l 28. c.259. p. 541. & alior.

Sparganium ramoſum *Trag. Matth. Tab. Cam. C. B. n. 1. I.B. l.c.* Gladiolus paluſtris *Tab.* Butomos *Th. Ang.* Platanaria *Dod.* Carex *Lon.* Phleos femina *Lugd.* Calamagroſtis *Lugd.* † – non ramoſum C.B. *n.2.* – alterum *I. B. l.c.* Platanaria *Dod.* * – minimum *in Prodr.* C.B. *n.3. I.B. l.c.* — quibusdam (eſt ex genere Typharum) J.B. *l.c.*

— *Dod. C.B. p.12.* v. Juncus floridus major. † – *Ruell. C.B. p. 30.* v. Xyris ſeu Gladiolus fœtidus. * – Placæ *C.B. p.69.* v. Colchico luteo ſimilis fl. albo. † – Placæ *Cluſ.* Narciſſo ſimile fl. albo lilii. *J. B. T. 2. l. 19. c 8. p.663.* v. Colchico luteo ſimilis. C.B.

Sparganon, σπάργανον. v. Ocymaſtrum. **Spargen/Sparglen.** *Germ.* **Spargis.** *Dan.* **Sparoga.** *Wandal.* v. Aſparagus.

SPARTIUM. Plin. l.24. c.9. σπάρτιον. Dioſc. l.4. c.158. Theophr. 1. h.8. *Spartio. Ital.* Matth. p.600. *Helm or Matvveed. Angl.* Merr. **Beyli/aneb rakoſy.** *Boh.* Zal. **Zarnowiec.** *Pol.* Syrenn. l.5. c.176.

Spartiũ aliis λοβὸς, λύγος. Lobus, Lygos, Semen alvum movet, ſuccus iſchiadicis & anginâ laborantibus auxiliatur. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.11. ſ.1. p.396.

Spartium arboreſcens ſeminibus lenti ſimilibus C.B. *n.1.* † – alterum monoſpermon ſemine leni ſimili *C. B. n. 2.*
— tertium fl. albo. *C.B. n.3.* † –o primo affinis C. B. *n.4.* * –um triphyllon C. *B. n.5.* Geniſta Ilvenſis *Lugd.* Caſſia *Guil.* * – ſterile C.B. *n.6.* † – *Adverſ. C.B. p.393.* v. Geniſta anguloſa & ſcoparia. * – aphyllon *Lugd. C. B. l.c.* v. Geniſta ſpartium ſpinoſum foliis lenticulæ.

Sparto. Hiſp. v. Gramen ſpartum. Spatha, σπάθη. C.B. p.507. v. Palma major.

Spathula, Spatula fœtida. *Spatule. Gall.* C. B. p.30. v. Xyris. **Spatzenzunge/Sperlingszunge. Spaze jezycz.** *Pol.* v. Lithoſpermum fol. linariæ. **Speckliliem.** Tab. l.2. p 591. Speculum veneris C. B. p.215. v. Onobrychis arvenſis. Id: Achillea. *Speedvvel. Angl.* v. Veronica. *Speelte. Belg. & Brab.* v. Zea. *Speencruydt. Belg.* v. Scrophularia. *Speercruyd. Belg. & Brab.* v. Valeriana, Ophiogloſſum, Ranunculus fol. long. **Speerdiſtel.** v. Carduus lanceolatus. **Speuchelwurtz.** Tab. l.1. p. 369. v. Pyrethrum. **Speichelkraut.** v. Saponaria. **Speiſekümmel.** Tab. l. 1. p. 172. v. Carum. *Spelliciosa. Ital.* v. Senetio. Spelta. Trag. C.B. p.21. 22. v. Zea Briza dicta *Spelta. Hiſp.* **Spelta.** *Boh.* **Speltz.** *Germ.* v. Zea. **Speltzkern.** Tab. l.1. p.750. v. Alica. **Speltzweitzen.** Tab. l.1. p.752. v. Zeopyrum.

Spenace.Ital. v.Spinachium. **Sperberbaum/Sperbeer.** v.Sorbus. **Sperenſtich**,Tab.l.c.p.400.v.Gentian.
Spergula. J.B. T.3. l.36.c.18. v. Alſine ſpergula dicta. * - purpurea J. *B. l.c.* * - marina noſtras *J. B. l. c.*
— maritima magna ſucculenta Hiſpan. *C. M.* + - minor fl. ſubcæruleo. v. Alſine Spergulæ facie. *P. Amm.*
— bifolia lini capitulis J. *L.* * - perpuſilla fol. lanceatis. J. *L.* + - minima C. *M.* + - polygonoides fl. (atro-purp. C. *M.* * - polygonoides fl. ex albo puniceis, maritima Gütland. C.*M.*
Sperone di cavaliero. Hiſp. v. Conſolida regalis. **Spettet.** *Dan.* v. Pulmonaria.
Sphacelus, σφάκελος. Theophr. 6.hiſt.2. C.B. p.237. v. Salvia minor aurita & non aurita.
— *Guil.* C. *B. p.236.* v. Stachys major Germanica. + - quorundam C. *B. p. 238.* v. Horminum luteum glutinoſum. + - ſylv. *C.B. p.247.* v. Scordium alterum.
Sphæra ſive pila marina, v. Pila. * - quercina acino vermifera. O.*M.* * - - echino capillata O.M. v. querc: excr.
Sphærulæ ſaponariæ. *Oviedi, Monard* C. *B. p.511.* v. Nuculæ Saponar.
Sphagnon, σφάγνον. v. Salvia. Aſpalathus, Seſeli Maſſil: Sphagnos, σφάγνος. v. Muscus. Sphagnus. Plinii C.B. p.422. v. Quercus excrementum villoſum. *Sphargi. Cand. & Cret.* v. Asparagus.
Sphendamnus, σφένδαμνος. v. Acer. **Spherdiſtel.** v. Carduus ſphærocephalus.
SPHONDYLION, Sphondylis. Plin. l.12. c.26. l.24. c.6. σφονδύλιον. Dioſc. l.3. c.90. *Sphondilio, Spondilion. Ital.* Matth. p.415. *Spondylio. Hiſp. Branche urſine. Gall. Covv Parsnip. Middovv persneppe. Angl.* Merr. **Beerenklauwe.** *Germ.* Tab. l.1. p.350. **Bartſch.** *Boruſſis. Beerenclaeuvv. Belg. & Brab.* Tab.l.c. **Niedzwiedzia.** *Pol.* Syrenn. l.1. c.52. Mednetalp. **wody Paznoth.** *Boh.* Tatkarzin. *Sileſ.* **Niedzwiedzia.** *Pol.* Syrenn. l.1. c.52. Mednetalp. *Hung.* Tab l.c. Sachilios. *Arab.* Tab. l.c. Apſapher. *Ægypt. vet.* Oſyris, dis. *Magis.*
Sphondylium quidam à Sphondyli inſecti cujusdam gravi odore, quem referre dicunt, derivare volunt, Aliis ἀέρχην, Arange, φυλάγιον. ἀστέριον, ναυίεις, σφονδυλὴς, χερόδανον ὀινάνθη. H. rutinalis Rom., Semen pituitam per alvum extrahit, datur jecinoroſis, in morbo regio, epilepticis, orthopnoicis, hyſtericis, veternoſis, phreneticis, lethargicis, in auribus exulceratis. Dioſc.

Spec. & Diff. C.B. l.4. ſ.5. p.157. J.B. T.3. l.27. c.67. & alior.

Sphondylium vulg. hirſutum *var.* C.B. *n.1.* Branca urſina *Brunf. Trag. Cord. in Dioſc.* J.*B. l.c.* *Branche urſine baſtarde Gall. Dod.* **Beerenklauw.** *Germ.* Bupleuron *Nicandri* Acanthus vulg. *Fuchs. H. rutinalis* veteribus *Rom.* + - hirſutum fol. anguſtioribus *1. Prodr. C.B. n.2.* - minus criſpum J *B.l.c.* + - alpin. parvum. *2. Prodr.* C.B. *n.3. I.B. l.c.* * - alpin. glabrum 3. *Pr.* C.B.*n.4.* J.*B.l.c.*
— fl. albo. v. Branca urſina Germanica *P. Amm.* * - fl. luteo. v. Panax peregrinum *Dod.* vel Heracleum *P. Amm.* * - majus. J. *B.* ſive Panax Heracleum quibusdam v. ſ. l. **Panarkraut oder Wurtzel.** + -o vel paſtinacæ Germ. affinis Panax ſeu Pſeudocoſtus fl. luteo *I.B.l.c.p.157.* *Coſto baſtardo di Puglia ital.* **Panarwurtzel/Heilkraut.**

Spica. v. Stachys.
Spica arboris. v. *Quamiavatl.* Recch. l.7. c.61. + - Celtica *C.B. p.165.* v. Nardus Celtica * - Indica *C.B.p.15.* v. Nardus Indica, * - Italica *ſylv. C.B. p.216.* v. Stoechas purpurea. + - Maizii montana v. *Tepezentli Recch. l.7.c.4.*
Spica Nardus. C.B. p.216. **Spike/Spickenarden/Spicanard.** Tab. l.2. p.68. v. Lavendula latifolia. *Spicknard. Angl.* Park. Cl. 17. p.1595. **Spicanardi ó grodna.** *Pol.* Syrenn. l.1.c.10. p.39. * - Romana, Nereiden. *Arab.* Avic. Ind.
Spicant. *Germ.* v. Lonchitis. *Spico. Ital.* v. Spina alba. *Spiderwort. Angl.* v. Phalangium. *Spignel. Angl.* v. Meum. *Spigonardo. Ital.* v. Nardus. **Spicánka.** *Pol.* v. Bulbus vomitor. **Spillbaum.** v. Euonymus. **Spillendiſtel.** v. Atractylis. **Spillingbaum.** v. Prunus fr. luteo.
Spina, ἄκανθος. Theophr. 4.h.3. Spina apud *Ebræos* v. Rhamnus. v. etiam Stachys.
Spina acaciæ *Lob. C.B. p.392.* v. Acaciæ foliis ſcorpiodes leguminoſa. * - acuta. v. Oxyacantha. + - acuta pyrifolia. v. Oxyacantha Dioſc. *P. Amm.* + - vel alba. v. Meſpilus ſylv. ſpinoſa fol. apii *P. Amm.* * - acida C.*B.p.454.* v. Berberis dumetorum. * - Ægyptiaca ἄκανθα αἰγυπτία *Hipp. ſ.5. p.139. l.21.*
— *alba* ἄκανθα λευκὴ *Dioſc. l.3. c.14. Veteribus* ἀγρελομυνακα, *δονακῖτις, ἐρυσίσκηπτρον, Spina regia, Cardus ramptaria. Spico. Ital. Tab. l.2. p.85. Aſpio. Gall. Tab.l.c. Frenſche Spicknarde. Angl. Tab.l.c.* **Spicanard.** *Germ. Tab.l.c.* **Spikanard Domacy.** *Bob. Tab.l.c.*
— — ſylv. *Fuchs.* C.B. *p.381.* v. Carduus ſphærocephalus. * - - *Cæſ. C.B. p.382.* v. Carduus capite rotundo tomentoſo. * - - *Lob.* C.B. *p.382.* v. Carduus Sphærocephalus capitulo longis ſpinis armato. + - - *Lon. C. B. p. 478.* v. Rhamnus catharticus. * - - *Matth. C.B. p. 381.* v. Carduus ſphærocephalus latifolius vulg. * - - *Matth.* vel tomentoſa latifolia *Jonquetti.* v. Acanthium *Dod.* Acantha leuca. *P. Amm.* + - - veteribus Acantha leuce. J.B. T.3. *l.25. c.12.* Leucacantha veteribus *I. B. l.c. c.17.* v. Rhamnus. + - - quibusdam capite echinato. *I.B. l.c.*
— Appendix *Plin. C.B. p.454.* v. Meſpilus apii fol. ſylv. ſpinoſa ſive Oxyacantha. * - Arabica veteribus *I.B. l.c.* ἄκανθα ἀραβικὴ *Dioſc. l.3. c.15.* aliis Acanthis ἄκανθις. + - - *Cæſ. C.B. p.382.* v. Carduus tomentoſus capitulo majore. * - - *Lugd. Dod.* C.B. *p.381.* v. Carduus ſphæroceph. latif. *vulg.* + - *bianca Ital.* v. Acanthium. + - *bourgi & Alaternus* J.B. *T.1. l.5. c.21.* + - candida λευκάκανθα *Theophr. 6.h.3.* + - cervina. C. B. *p. 478.* v. Rhamnus cathart: + - Chriſti *Cæſ.* C.B. *p.394.* v. Geniſta ſpartium ſpinoſum minus vel Rhamnus fol. ſubrotundo fr. compreſſo. *P. Amm.* + - *Dalech.* C.*B. p.386* v. Eryngium alpin. cæruleum. * - hirci C.B. *p.388.* v. Poterium Tragacantha. * - Infectoria C. *B. p. 478.* v. Rhamnus catharticus. + - Judaica C. B. *p. 478.* v. Rhamnus fol. ſubrot. fr. compreſſo. + - Latinorum C.B. *p.454.* v. Meſpilus apii fol. ſylv. ſpinoſa. + - lutea. J.*B.* T.3. *l.25. c.16.* + - Maruca C. B. *p.478.* v. Rhamnus fol. ſubrot. fr. compreſſo. + - mollis v. Cirſium. + - muralis, μυάκανθος. Th.6.h.4.
— purgatrix: v. Hippophaës *Ang.* + - Regia *Theophr.* C.B. *p.387.* v. Carduus caule ſtellato Peruanus ἄκανθα βασιλικὴ. *Theophr. 1. cauſ. 10.* + - Regia *Dioſc. noth.* v. Spina alba. * - Scorpii v. *Ocopiaztli. Recch. l.7. c.2.*
— Selenitis *Theophr. Guil.* C. B. *p. 385.* v. Dipſacus ſativus. * - ſylv. v. Acanthe ἀκάνθη. + - Solſtitialis *Lob.* C.*B.p.387. I.B.* T.3. *l.25. c.17.* v. Carduus ſtellatus luteus foliis cyani. + - ſolſtitialis altera. *C.B. p.272.* v. Jacea lutea capite ſpinoſo. * - Solſtitialis mitior Apula *Col. P. Amm.*
Spinachia. Spinacia, Spinaceum. *Spenace, Spinacci. Ital.* Tab. l.2. p.134. *Spinaques Eſpinaca. Hiſp.* Tab.l.c. *Eſpinaces, Eſpinosches, Eſpinars. Gall.* Tab l.c. *Spinache. Angl.* Tab.l.c. **Spinat/Binetſch Spinetſch.** *Germ.* Tab.l.c. *Spinagie. Belg.* Tab.l.c. **Spinat.** *Dan.* S. Pauli. p.49. **Spinak.** *Boh. & Polon.* Syrenn. l.4. c.82. **Sſpinat.** *Boh.* Tab. l.c. Hiſpanach. *Arab.* Serap. Tab.l.c.
Spinachia *C.B. p.114. I.B. T.2. l.23. c.3. p.963.* v. Lapathum hort. * - v. Atriplex ſylv. lappulas gerens. *P. Amm.*

Spi-

Spinachia ſem: non ſpinoſo. v. Lapathum hort. *P. Amm.* † - Semine non pungente fol. maj. rotundiore J. *B. l.c.* v. Lapathum alt. *C.B.* † - ſpinoſo ſem: v. Lapath. hort. * - fragifera. v. Atriplex. *I.B.l.c.* † - baccifera fr. mori *Jonq.* v. Atriplex baccifera Cretica. *P. Amm.*

Spinaſtella, C.B. p.387. v. Carduus ſtellatus. **Spindel**. Tab. l.2. p.363. **Spindelbaum**. v. Carpinus ſive Euonymus. **Spinetſch**. Tab. l.2. p.134. v. Spinachia. Spini vineta. C.B. p.454 v. Oxyac. *Spin. merlo.* Caſt. C.B. p.478. v. Rhamnus catharticus. *Spinnecoppen. Belg.* v. Solanum quadrifol. 10. C.B. Spinus albus. v. Oxyacantha vulg. Spiræa σπειραία. Theophr. 1. h.25. fortè Clus. hiſt. C.B. p.475. J.B. T.1 l.5. c.30. Frutex ſpicatus foliis ſalignis ſerratis C.B. l.c. Spiræa. Lugd. C.B p. 429. v. Viburnum. **Spitzkletten**. v. Lappa. **Spitzmengelwurtz** Tab. l.2. p.148. v. Lapathum acutum. **Spitzmüntz**. v. Mentha. **Spitzwegerich**. v. Plantago anguſtif. 1. C B. Splanchnon, σπλάγχνον. v. Muscus. *Spleenvvort, Splenevvort. Angl.* v. Asplenium, lonchitis. Splen capræ, αἰγὸς σπλήν. v. Malva. Splenium, σπλήνιον. v. Hemionitis, Periclymenon, Cynogloſſum. Split. Cæſ. C.B. p.143. v Fumaria lutea. **Sptywacʒ**. *Pol.* v. Millefol. Spodias, σποδιὰ. Theophr. 3. h.7. Spodium. *Arab.* & Tabaxir. J. B. T.1. l.8. c.22. **Sponá ʒtá ðka**. *Pol.* v. Mollugo.

SPONGIA. Plin. l.9. c.45. σπόγγος. Dioſc. l.5. c.138. **Ein Schwamm**. *Germ.* & *Belg.*

Spongia, Spongus, παρὰ τὸ σπᾶν τὸ ὑγρόν. Vulneraria eſt, tumores reprimit, fiſtulas curat proſluvia ſanguinis ſiſtit, abſtergit & adſtringit. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B l.10. ſ. 4. p.368. J.B. T.3. l. 39. c.64. & alior.

Spongia globoſa *Imper.* C.B. *n.1. I.B. l.c.* † - compreſſa *Imper.* C.B. *n.* 2. *Schiacciatta J.B.l.c.* * - cannalata ſeu Piniformis *Bocc. p.74. tab.40.* † - compreſſa magna *C. B. n.3. I.B.l.c.* † - hircina *Imper. C.B. n.4.* J. *B.l.c.* * - velaris *Imper.* C.B. *n.* 5. *J.B. l.c.* * - ramoſa C.B. *n.6. I. B. l.c.* Confervæ marinæ genus *Lob. Lugd.* Corallina Britannica *Lugd.* Iſidos Plocamon *Plin. l.1. c.24.* * -æ ramoſæ varietas. *Bocc. p.93. tab. 40.* * -a ramoſa fiſtuloſa C.B. *n. 7.* — fucus *Imper. C.B. n.8.* † - formâ infundibuli. *C. B. n.9.* J. *B. l. c.*

Spongiola fungus. v. Fungus. Spongos ſpongion, σπόγγος. v. Nerion. Sponſa Solis. Thal. C.B. p. 357. v. Ros ſolis fol. rotundo. **Sporbirne**. Tab. l.2. p.722 v. Sorbus. **Sporiʒ**. *Pol.* v. Centumnodia. *Sporkenhout. Belg.* v. Frangula. **Springkraut**. v. Lathyris. **Springkürbß**. Tab. l.2. p.186. v. Cucum. ſylv. **Springſamenkraut**. v Noli me tangere. **Spring=urt**. *Dan.* v. Impatiens herba. Spuma maris. Cæſ. C.B. p.368. v. Alcyonium. *Spurge. Angl.* v. Tithymalus. *Spurrey. Angl.* v. Spergula. Squamatia, Squamaria. Lon. C.B. p.88. v. Orobanche rad. dentata maj. *Squilla. Hiſp.* v. Scilla. *Squilla menor Hiſp.* v. Pancratium. *Squillata.* Marg. in Ind. *Squillata,* μάντις Marg. in Ind. Squinanthum. *Squinantho. Ital. Squinanthum. Angl. & Belg.* **Squinanth**. Tab. l.1. p 690. C.B. p.11. v. Juncus odoratus. Sravadi. *Bram.* v. Belilla. **Srdecznik**. *Boh.* v. Cardiaca. *Sreuuisacker. Angl.* v. Staphys agria. **Srpeck**. *Boh.* v. Serratula. **ſſaffran**. *Boh.* v. Crocus. **ſſalwieg**. *Boh.* v. Salvia. **ſſypek**. *Boh.* v. Cynosbatos. **ſſocowice**. *Boh.* v. Lens. **ſſpaltha** *Boh.* Zea. **ſſpinat**. *Boh.* v. Spinachia. **ſſtietka**. *Boh.* v. Dipſacus. **ſſwerepec**. *Boh.* v. Ægylops it: Avena ſterilis. **ſſweſtka zamorſka**. *Boh.* v. Sebeſten *Stabro Cortho. Cand:* v. Scabioſa. **Stabwurtz**. v. Abrotanum. **Stachdorn**. Tab. l.3. p.784. **Stachelbeer**. v. Groſſularia. **Stachelnüſſe**. v. Solanum fœtid. it. Tribulus aquat.

STACHYS. Plin. l.24. c.15. στάχυς. Dioſc. l.3. c.120. *Stachi. Ital.* Matth. p.437. *Souge molle. Gall.* Tab. l. 2. p. 94. **Andorn**. Tab. l.c. **Száłwia leśna**. *Pol.* Syr. l.3. c.30. **Czerwona Santa**. Id. l.3. c.31. eſt Pſeudoſt.

Stachys antiquitùs ſpica & ſpina erat: unde Germanis **Stachel** *ut à ſpina* **Spitz**. *i.e. acutum derivatur. Stachys acris eſt, calefacit, menſtrua & ſecundinas pellit. Dioſc. l.c.*

Spec. & Diff. C.B. l.6. ſ.5. p.236. J. B. T.3. l.28. c. 115. & alior.

Stachys major Germanica fl. purpur. albis *C.B. n.1.* Marrubium agreſte *Trag:* Sphaceolus *Guil.* Salvia ſylv. *Caſ.* Sideritis Heraclea *Col.* * - *Fuchs. I.B.l.c. c.116.* † - Cretica. *1. Prodr. C.B. n.2.* Pſeudoſtachys alpina. *2. Pr. var.* C.B. *n. 3.* Salvia ſylv. nigr. *Caſ.* **Alpenkraut**. *Lon. Sauge ſauuage. Gall.* Sphacelus *Theophr. Lon.* **Riechender Andorn**. Stachys minor Italica. *C. B. n.4.* — Luſitanica *Lob. Lugd. C. B. n. 5.* * - ſpinoſa Cretica *C.B. n.6.* Gaiderothymum Cret. *Hon. Belli. Clus.* — femina *Aldrov. O.M.* † - max. Americana *Cornut.* † - paluſtris fœtida *C.B. n.7.* Betonica fœtida *Gesn. Col.* Clymenus minor *Lugd.* Tertiola *Caſ.* Lyſimachia galericulata adulterina *Eyſt.* Marrubium aquaticum acutum *Ger.* — *Ang. C. B. p.216.* v. Lavandula anguſtifolia. † - *Matth.* v. Ballote Germanica. *P. Amm.*

Stachyitis, v. σταχυίτις. Potamogeton, Tripolium. Stacte. C.B. p.502. στακτή. Dioſc. l.1. c.74. Stacte in genere. J.B. T. 1. l.9, c.32. p.315. Stactice, στακτική. v. Ranunculus. *Staffe tree. Angl.* v. Celaſtrus. *Stafuſaria. Ital.* v. Staphys agria. **Stallkraut**. Tab. l.2. p.228. v. Ononis. *Stanca cavallo. Ital.* v. Gratiola. Staphyle, σταφυλή. v. Uva. Staphylinus. Trag. C.B. p.151. σταφυλῖνος. Dioſc. v. Paſtinaca tenuifol. Staphylodendron. Plin. C.B. p.401. J.B. T.1. l.3. c.17. v. Piſtacia ſylv. Staphys, σταφίς. v. Uvæ paſſa. Staphys agria. Pedicularis Cord. C.B. p.324. J.B. T.3. l.34. c.15. p.641. σταφὶς ἀγρία. Dioſc. l. 4. c.156. Hipp. ſ.3 p.47. l.9. *Stafuſaria. Ital. Yerva Pioienta, Caparas, Fabaraz, Paparraz, Yerva Piolheyra. Hiſp. Herbe aux poulx. Gall. l' Herbe du Poux. Gall.* Vall. H.R. *Louſevvort, Sreuuiſacker. Angl.* Park. Cl 2. **Leüſekraut**...

Leüs- **ſemorder/Stephanskörner/Biſmüntz**. *Germ.* **Luſe=urt**. *Dan.* S. Pauli. p.557. **Gmdoſz**. *Pol.* Syrenn. l.5. c.175. Aligiebeli, Alminbegi, Megubegi. *Arab.* Avic. Ind.

Staphys agria. Aliis Herba Pedicularis Rom: τρίφυλλον ἄγριον, ἀσταφὶς, φθειρόκτονον, φθείρειον, ἀπάνθρωπον, πολυειδὲς, ψευδοπαθὲς, ἀρσενοτὴ *Ibeſacede Ægypt. Staph: agria grana humorem craſſum per vomitum purgant, extrà phthiriaſi proſunt, dentium dolores ſedant, rheumatiſmum gingivarum ſiſtunt, oris ulcera ſanant & pediculos necant. Dioſc. l.c. Ejus ſpecies & differentiæ hactenus incognitæ.*

Starcek. *Boh.* v. Eupatorum. *Star of Bethlehem. Angl.* v. Ornithogalum. *Starrevvort. Angl.* v. After. *Sea Starvvort. Angl.* v. Tripolium. *vvater Starvvort. Angl.* v. Stellaria aquat. Statice Lugd. C.B. p.211. v. Caryophyllus mont. maj. fl. globoſo. **Zawciegácz**. *Pol.* Syrenn. l.1. c.35. Statiche maxima Americana J. Cornutus.

Stebą. *Pol.* *Stebe. Ital.* **Stebenkraut.** *Germ. Stebencruyd. Belg. & Brab.* Tab. l.c. v. Stoebe. *Stechade. Ital.* *Stechados. Gall.* v. Stoechas. **Stechäpfel/Stechpalmen/Stechbaum.** v. Aquifolium.
Stechäpfel. v. Solanum ſpinoſum. **Stechdorn.** v. Rhamnus. **Stechbacillen.** Tab. l. 1. p. 374. v. Crithmum.
Stecheyche. v. Ilex. **Stechende Winde.** v. Smilax aſpera. **Stechkraut.** Tab. l. 2. p. 375. v. Card. Mariæ.
Stechpfriummen. v. Geniſta ſpinoſa minor. **Steckenkraut.** Tab. l. 1. p. 276. v. Ferula. **Steckrüben.** v. Napus. *Steeckbeer, Steeckbeſien. Belg.* v. Groſſularia. *Steeckpalm. Belg.* v. Ruscus, Ilex coccifera.
Steen-brecke. *Dan.* v. Lithospermum. **Steeneppe.** v. Siſon. Petroſel. Macedonicum.
Steinbeer. v. Vitis idæa 4. C.B. * - **Bibernel.** Tab. l. 1. p. 318. v. Tragoſelinum. * - **Bluhm.** Tab. l. 1. p. 87. v. Buphthalmum. * - **brech.** v. Saxifraga. * - **eppich.** Tab. l. 1. p. 315. v. Petroſel. Macedon. * - **eſchern.** Tab. l. 3. p. 723. v. Fraxinus. * - **fährlein.** - **feder.** Tab. l. 2. p. 478 v. Trichomanes. * - **günſel.** v. Symphytum petræum. * - **klee.** v. Lotus. * - **leberkraut.** v. Lichen. * - **linde.** v. Phyllirea it: Ulmus. * - **müntze.** Tab. l. 2. p. 66. v. Calamintha montana. — **peterlein.** v. Siſon. Petroſelin. Macedon. it: Pimpinella. * - **pültze.** v. Fungus odoratus eſculentus. Sphæricus parvus C.B. 18. * - **ſaamen.** *Steenſaet. Belg.* v. Lithospermum.
Stelephuros. Th. C.B. p. 4. v. Gramen typhoid: maximum ſpicâ longiſſimâ. Stelis. *Euboic.* v. Viscum.
Stelis viſcum. C.B. p. 505. v. Abies alba ſeu femina. Stella chilli, ἀστὴρ χιλιός. *Afris.* v. Achillea.
Stella leguminoſa. Lob. C.B. p. 350. J.B. T. 2. l. 17. c. 37. p. 350. v. Ornithopodio affinis hirſuta fr. ſtellato.
Stellaria. Lugd. C.B. p. 251. v. Alſine ſpergulæ facie minor. * - aquat: *Lob.* *C.B. p. 141.* v. Millefol. aquat: *Water Starvvort. Angl.* Merr. † - argentea *Cam.* C.B. p. 326. v. Tormentilla alpina fol. ſericeo. † - *Brunf. C.B. p. 334.* v. Asperula. † - *Matth. C.B. p. 320.* v. Alchimilla. vulg.
Stemphis. *Ægypt.* v. Polygonum. **Stendelwurtz.** v. Orchis. **Steniczniit.** *Boh.* v. Iberis.
Stephane, στεφάνη. v. Thymus, Laurus Alex. **Stepfanskörner.** v. Staphys agria. **Sterbak.** *Boh.* v. Intubus.
Stergetrum, στεργηθρον. v. Sedum maj. Umbilicus Veneris. Steris, στερις. (pro Seris) v. Lychnis ſylv.
Sterkbluhm. Tab. l. 1. p. 87. v. Buphthalm: **Sterkkraut.** Tab. l. 1. p. 396. v. Catanance.
Sterndiſteln. Tab. l. 2. p. 377. v. Spina ſtella. **Sternkr.** v. After Atticus, Luteola. **Sternleberk.** Tab. l. 2. p. 489. v. Hepatica ſtellar. **Sternwundröslein.** Tab. l. 1. p. 95. v. Anemone. Sternutamentaria. Lob. C.B. p. 98. v. Dracunculus pratenſ. ſerrrato fol. Steſion, στήσιον. v. Staphys agria.
Sticados citrina. Ital. & Gall. v. Stoechas citrina. Stichas, στιχας. Dioſc. l. 3. c. 3. v. Stœchas. *Stichvvort. Angl.* v. Holoſteum. **Stickelbär.** *Dan.* v. Uva criſpa. **Stickwurtz.** v. Bryonia. Stilago. v. Coronopus.
Stinchi. *Apulis.* v. Lentiscus. **Stinkendbaum.** v. Anagyris. **Stinkneßel.** Tab. l. 2. p. 239. v. Galeopſis.
Stinkend liſch. Belg. v. Xyris. *Stinking. Angl.* v. Camphorata, lamium. *Stinking. Goates ſtones. Angl.* v. Tragorchis. Stipa. *vet.* v. Stoebe. Styphonia, στυφωνία. v. Stoechas. Stipsdanti. v. Danti.
STYRAX & NARCAPHTHON. Plin. l. 12. c. 25. στύραξ. Hipp. ſ. 3. p. 47. l. 12. Theophr. 9. h. 7. Dioſc. l. 1. c. 80. *Stirace. Ital.* Matth. p. 69. *Eſtoraque. Hiſp.* Matth. l.c. *Svvete ſtorax tree. Angl.* Park. Cl. 16. p. 1526. **Styrax.** *Germ.* Tab. l. 3. p. 750. it: *Boh.* Zal. Miha. *Arab.* Matth. l.c.

Styrax calefacit, emollit, concoquit, medetur tuſſi, deſtillationibus, raucedini, gravedini, voci interceptæ, duritiei matricis. Menſes ciet, alvum emollit. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l. 11. ſ. 6. p. 452. J.B. T: 1. l. 9. c. 56. & alior.

Styrax fol: mali cotonei *C.B. n. 1.* * - - acceris in *Prodr. C.B. n. 2.* Storax rubra *offic.* *C.B. n. 3.* Maurocapnos *Bellon.* Nascaphthum *Cord.* *Tegname Italis. Bufuri. Siculis, Guil.* Thus judæorum, lignum aquilæ *Amato.*
— calamita purior & impur. J.B. *l.c.* - calamitha arbor *O.M.* * - lacryma C.B. *p. 502.* J.B. *l.c.* v. Reſina.
— liquida C.B. *p. 502.* v. Reſina **Mirowyoleik.** *Pol.* **Sunkainiros.** *Lituan.* * - liquidus ruber *offic.* J.B. *l.c.*
— rubra. v. Thymiama.

Stitchvvurt. Angl. v. Gramen floridum. *Stivida Cypris.* v. Poterium. *Stockgillo flovvers, Stockgelover. Angl.* v. Leucoium. non bulbos. *Stock ervvitten. Belg.* v. Piſum.
STOEBE, Phleus, Phleum. Plin. l. 22. c. 11. στοιβή Dioſc. l. 4. c. 12. Theophr. 1. h. 16. φλεῶς. Theophr. 6. h. 1. & 3. *Stebe. Ital.* Matth. p. 493. *Silver Knapvvede. Angl.* Park. Cl. 5. p. 479. **Stebenkraut.** Tab. l. 1. p. 543. *Stebencruydt. Belg. & Brab.* Tab. l.c. **Stebą.** *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 11.

Stoebe, aliis τόβιον: Stipa Rom: adſtringit, ideo dyſenteriis, purulentis auribus, oculis cruentis & hæmorrhagiis prodeſt. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l. 7. ſ. 4. p. 273. J.B. T. 3. l. 25. c. 4. p. 35. & alior.

Stoebe fol. laciniatis. *C.B. l. c.*
— major fol. cichoraceis mollibus lanuginoſis fl. albo. *C.B. n. 1.* *Vall. H. R.* - Salmanticenſis prior *Clus.* ſive Jacea intybacea *I.B. l.c.* Aphyllantes *Dod.* † - major fol. Erucæ mollibus, lanuginoſis, *C.B. n. 2.* † - maj. calyculis non ſplendentibus. *C.B. n. 3.* Centaurium majus in muris *Gesn.* Jacea alba *Lugd.* * - viridis calyculis argenteis *in Prodr.* *C.B. n. 4.* † - calyculis argenteis *C.B. n. 5.* Papaver ſpumeum *Dod.* † - calyculis argent. minor. *C.B. n. 6.* Jacea alba *Tab.* † - incana cyano ſimilis tenuifolia *C.B. n. 7.* † - rubra Monspeliaca parvis Cyani capitulis vel jacea rubra anguſtif. laciniata. *C.B. n. 8.* * - ſquamoſis aſperis. C.B. *n. 3.*

Stoebe non laciniata & maritima. C.B. l.c.
— ſpinoſa maritima *C.B. n. 1.* - ſpinoſa *I.B. l.c. p. 56.* Cyanus ſpinoſus Creticus *Pona.* - peregrina *Clus.* Sphoeritis *ex Codice Cæſareo Dod. quid? C.B. n. 2.* † - capitata rosmarini fol. *Pona* ſeu Chamæpitys fruticoſa Cretica *Belli* aut Jacea fruticans pinifol. *I.B. l.c. O.M.* * - capitata *C.B. p. 271.* v. Jacea fruticans pinifol. * - Salmant: ſecunda *Clus.* vel Jacea Cyanoides vel flos Cyanoides *Dod. P. Amm.* * - - *C.B. p. 272.* Flos Cyprius, vel ex Cypro. *Ephe. Germ. ann. 9. obſ. 117.* D. *Sim. Aloys. Tudecio* ico. v. Jacea Cyanoides echinato capite.
— Salmant. fl. albo *H. Bles:* * - - 3. *Clus.* v. Aphyllante. *P. Amm.* † - - v. Ptarmica Auſtriaca *Dod. P. Amm.* * - *Theophr. Lugd.* *C.B. p. 194.* v. Sagitta aquat. minor anguſtif. † - *Dioſc. Bellon:*

lon: C.B.p.388. v. Poterio affinis foliis pimpinellæ ſpinoſæ. † - Th.Caſ. C.B.p.387. v.Carduus ſtellatus foliis papaveris erratici.

STOECHAS. Plin. l.28. c.12. στοιχὰς, στιχάς. Dioſc. l.3. c.31. *Stechade. Ital.* Matth. p.373. *Cantueſo. Hiſp* Matth. l.c. *Stechados. Gall.* Matth. l.c. *Caſſidony. Angl.* Park. Cl.1. Stoechenkraut. Tab. l.2. p.87. Strechas. *Boh.* Zal. Aſtochados. *Arab.* Matth. l.c. Scea, Sceha. Avic. Ind. Kokanki. *Pol.* Syrenn. l.2. c.25. *Stoechas, Sticha, Aliis συγκλίοπα, ἀλκιβιάδης, παγκρᾴτιον, συφωνία, Suphlo. Ægypt. ὀφθαλμὸς πύθωνος, oculus Pythonis, Magis. Sciolobina Rom: ab Inſulis è regione Maſſiliæ, ubi naſcitur, dicta eſt. Dioſc. l.c. & Plin. aliis Stachys quaſi ſpica nominatur. Duplex eſt Arabica & Citrina. Illa amara & parùm acris eſt. Valet ad pectoris vitia, antidotis miſcetur. Viſcera & totum corpus extenuat & deobſtruit. Dioſc. l.c.*

Spec. & Diff. C.B. l.6. ſ.3. p.216. J.B. T.3. l.28. c.51. p.275. & alior.

Stoechas Arabica *C.B. l.c.* J.B. *l.c.* Kokanki Arabskie. *Pol. Syrenn. l.2. c.25. Scea, Sceha. Arab. Avic. Ind.* ✱ -dis Arabicæ ſimil: Africana *Cap. B. Spei. ten Rhyne.*

Stoechas purpurea *C.B. n.1.* Spica Italica. *ſylv. Caſ.* ✱ - - odorata *Park.* † - cauliculis non foliatis *C.B. n.2.* — latifol, fl. albo *C.B n.3.* ✱ - fol. ſerrato *C.B. n.4.* — fol. ſerr. criſpo *J.B. l.c.* Succudus *Avic.* ✱ - - - peregrina *O.M.* Stoechadi ſerratæ affinis *C.B. n.5.* Tragium alt. *Dioſc. Lugd.* Stoechas ſummitate fol. hyſſopi, caput aquilæ *Amato. I.B. l.c* ✱ - citrina *C.B. p.264. J.B. T.3. l.26. c.42.* v. Helichryſum. *Sticados citrina. Ital. & Gall. Tab. l.2. p.105. Golt flower. Angl.* Reinblume/ Mottenblieber. *Tab. l.c. Reiynbloemen, Mottenbloem. Belg.* Pleſſin wec. *Boh. Zal.* Kokanki zolte. *Pol. Syrenn. l.5. c.76.* † - citrina floris magnitudine & colore ſpecioſa *J.B. l.c.* † - - tenuifol. Narbon *I.B. l.c.* Helichryſon *9. C.B.* ✱ - - - altera ſive Italica. *I.B. l.c.* ✱ - - - tertia ſive Neapolitana *I.B. l.c.* ✱ - - vel Helichrys: ſylv. latif: capit. conglobatis. *P. Amm.* † -di -æ affin. capit. parvis raris ſquamoſis in pappos evaneſcentibus. *I.B. l.c. c.45.* ✱ - - - - - longioribus *I.B. l.c. c.46.* Helichryſ. *11. C.B.* — citrin. alt. inodræ *Lob.* affin. cap. brevioribus *J.B. l.c.* Helich. *10. C.B.* † - - affin. Jalau Paludano. *I.B. l.c.*

Stichis, στιχὶς v. Umbilicus Veneris. Stokrac. *Pol.* v. Bellis minor. *Stone parsley. Angl.* v. Petroſelinum. *Stone Bugloſſe. Angl.* v. Onoſma. *Stone corp. Angl.* v. Vermicularis. Stonogowiec. *Pol.* v. Scolopendrium. Stopina. *vet.* v. Polygonum. Stopsloch. v. Perfoliata. Storax, Styrax. C.B. p.502. v. Styrax, Reſina Storax, Lubue Meha, Meta, Miha. *Arab.* Avic. Ind. Storchelidonie. *Pol.* v. Chelidon. majus. Storckeneb. *Dan.* Storckenſchnabel. *Germ.* v. Geranium. Storczykwietſzy. *Pol.* v. Satyrium. Storhoff-urt. *Dan.* v. Petaſites. *Storkesbill. Angl.* v. Geranium, Scandix.

Stor-knop-urt. *Dan.* v. Jacea. Stor-Kollicke. *Dan.* v. Anſerina.

Stor-Skreppe/ Storskroppe. *Dan.* v. Lappa major. Stoſil. *Pol.* v. Polemonium.

Stowecrop, Stowehore. Angl. v. Sedum minus. Stoziarn. *Pol.* v. Botrys. Stozrnicko. *Boh.* v. Ambroſia.

Strabro Cortho. Cand. v. Scabioſa. Strucnuozka. *Boh.* v. Crithmum.

Stramonia, Stramonium. C.B. p.168. v. Solanum pomo ſpinoſo rotundo fl. longo. ✱ - multis dicta, ſive pomum ſpinoſum. *J.B. T.3. l.34. p.624.* † - altera major, Tatura quibusdam *I.B. l.c.* ✱ - nobilis. v. Solanum odorat. & pomum ſpinis carens vel Datura Contareni *P. Amm.* ✱ - Mexic. v. *Tlapatl. Recch l.8. c.28.* ✱ - ferox *Bocc. p.51. tab.26.* † - v. Datura it: Solan. fœtid.

Strange chervil. Angl. v. Gingidium. *Strangle Weede. Angl.* v. Orobanche.

Stratiotes. C.B. p.140. στρατιώτης. *Stratiote. Ital.* v. Millefolium.

— potamios *Dod. Gall. C.B. p.286.* στρατιώτης ποτάμιος *Dioſc. l.4. c.102.* Tibus *Ægypt.* Sanguis æluri αἷμα αἰλούρου *Magis.* v. Aloë paluſtris. † - *Dioſc. Alpin. C.B. p.362.* v. Lenticula paluſtris Ægyptica. ✱ - aquat. *Caſ. C.B. p.362.* v. Lenticula paluſtris latifolia punctata. † - Ægyptiaca. *J.B. T3. l.38. c.21.*

Stratiotice, στρατιωτική. v. Millefolium. Stratioticon, στρατιωτικόν. v. Achillea. *Strawberry. Angl.* v. Fragaria. *Strawberry tree. Angl.* v. Arbutus. Streichbluhm. v. Buphthalmum. Streichkraut. v. Catanance.

Streiſamroſen. v. Pæonia. Stribbernik. *Boh.* v. Anſerina. Strychnodendron & Strychnodendros. Lob. C.B. p.166. J.B. T.3. l.34. p.614. v. Solanum fruticoſum baccif.

Strychnon, Strychnos, στρύχνος v. Solanum. Strychnon hypnoticon, στρύχνον ὑπνωτικόν. v. Solan. ſomnif.

Strickbloem. Belg. & Brab. v. Cotula. Strobeldorn. Tab. l.2. p.371. Strobilus, στρόβιλος. Th. v. Pini fructus Dioſc. noth. v. Scolymus. Strobilus ſeu Nana. v. Anana. Strumbel. *Arab.* v. Nardus.

Strumbia, στρύμβια. v. Satureia. Strumum. v. Solan: hort. Struplattich. Tab. l.2. p.148. v. Lapathum.

Struthiocamelos. v. Struthium.

Struthiopteris. Cord. C.B. p.359. v. Lonchitis minor. ✱ - *Thal. C.B. p.358.* v. Filix paluſtr. alt. ſubfuſco pulvere hirſuta.

Struthium. Plin. l.19. c.3. & l.14. c.11. στρούθιον. Hipp. ſ.5. p.136. l.11. Dioſc. l.c. c.193. Aliis Cerdon κέρδον, καθαρτὴς, *στρουθομήλιον, χαμαίρρυτον, χαλίρυτον, Gallirrhitum Magis. Oeno, οἰνώ. Ægypt. συεὶς Pœnis. Struthiô purgandis lanis utuntur, herba vulgo nota. Rad. acris, urinam ciet, tuſſi, jecinori, orthopnoeæ prodeſt, alvum ſolvit, Calculos frangit, lienem abſumit, partus necat, lepras tollit. Vomitus facit, & ſternutationes, collyriis miſcetur. Dioſc. l.c.*

Struthium *Lac. C.B. p.100.* v. Luteola herba ſalicis fol. † - radicula ſeu Laparia herba *Veter. J.B. T.3. l.29. c.49.* v. Saponaria. ✱ - *Fuchs. C.B. p.206.* v. Saponaria major. ✱ - *Cord. C.B. p.156.* v. Imperatoria major. ✱ - quorundam C.B. *p.165.* v. Valeriana rubra.

Strzali. *Pol.* v. Dorycnium. Studentenkraut. v. Herba ſtudioſor. Studenter-blomſter. *Dan.* v. Tanacet. Afric. Studentennäglein. v. Lychnis coccinea. Stumpel. *Arab.* v. Nardus Indica:

Svale-Rod. *Dan.* v. Vincetoxicum. Subar. *Afris.* v. Aloë.

SUBER. Phellus Plin. l.16. c.6. φελλὸς ἡ δρῦς. Theophr. 3. h. 16. *Subro, Savero, Sughiero, Sagaro. Ital.* Tab. l.3. p. 675. *Alcornoque. Hiſp. Corcha de Alcornoque. Hiſp.* eſt Cortex. *Bellota. Hiſp.* eſt Glans. *Liege. Gall.* Vall. H.R. *Corketree. Angl.* Park. Cl. 16. p.1397. Pantoffelbaum/ Korkbaum. Tab. l.c. Kork. *Pol.* Luebas. *Lituan. Corckboom. Belg.*

Suber, Phellus à φελλύειν fluctuare dicitur, quòd aquis impoſitum fluctuet & innatet C.B. aliis Ipſius ad calceamenta olim, jam ad obturacula vaſculorum adhibetur. Nullus ad interna medicamenta innotuit ejus uſus.

Spec. & Diff. C.B. l.11. ſ.4. p.424. J.B. T.1. l.7. c.3. p.103. & alior.

Suber latifol. fol. deciduo *C.B. n.1. I.B. l.c.* * - - perpetuò virens *C.B. n.2.* * - anguſtifol. non ſerratus *C.B. n.3.* * –i affine lignum fomitis vicem præbens. *C.B. n.4.* Urakucida *Bras. Ste dio p.3. Ind. occ. c.6.* * –i affine lignum leve fungoſum è Java majore *C.B. n.5.* Lignum cotis vicem præbens. *Clus.*

Subites. v. Hedera. Succarum. *Arab.* v. Hyoſcyamus albus. Succinum. v. Aſarum.

SUCCISA ſeu Morſus Diaboli. *Morſo di diavolo. Ital.* Tab. l. 1. p. 560. *Mors du Diable. Gall.* Tab. l. c. *Deuelsbitt. Angl.* Merr. Teuffels Abbiß/Abbißkr. *Germ.* Tab. l.c. *Duivels beet. Belg. & Brab.* Tab. l.c. *Succiſa apud veteres non legitur, dicitur, quòd radix inter minores media & major, tanquam ſucciſa & præmorſa appareat, unde quoq; morſus Diaboli dicitur. Pycnocomon. Dioſc. l.4. c.174. eſt Columnæ: aliis Geum veterum: aliis Ninga Plin. l. 21. c.12. Aliis Jacea eſt. Moderni ad Scabioſas referunt, quarum virtutes habet.*

Spec. & Diff. C. B. l. 7. ſ. 4. p. 269. J.B. T.3. l.25. c.1. p.11. & alior.

Succiſa glabra *var.* fl. C.B. *n.1.* fl. incarn. albo *Park. Vall. H.R.* * - hirſuta fol. & fl. *varietas major eſt* C.B. *n.2* hirſutie ſaltem differens, variat tamen magnit. + - hirſuta fol inciſis & laciniatis *J.L.* — alpina fl. cæruleo prolifero *Vall. H.R.* * - tertia *Trag. C.B. p.127.* v. Hierac. chondrillæ fol. glabro rad. ſucciſâ majus.

Succory. Angl. v. Cichoreum. *ſwines Succory. Angl.* v. Hypocheris. Succudus. Avic. C.B. p. 216. v. Stoechas fol. ſerrato.

Succus. *Plin. l.16. &c. Cic. &c.* ὀπὸς, χυλὸς, χυμὸς, δάκρυον. *Theophr. 1. h.3. &c.* & alii. *Succo. humore. Ital. Suc, humeur. Gall. Cumo. Hiſp.* der Safft. *Germ. Sap, Sog. Belg.* Sok. *Pol. Luice, all Kind of licour. Angl.* Leu, neduelſeg. *Ungar. Cal. Propriè huc non ſpectat. Eſt pars plantæ, quæ vel ex terra pro alimento attrahitur, vel ex planta contuſa extrahitur vel ſponte emanat. De ſuccis inſpiſſatis, liquidis, exoticis C.B. l.12. ſ6. p.494. &c. ut ſunt:*

Succus inſpiſs: Ammoniaci. * - - Galbanum. * - - Opopanax. * - - Sagapeum. + - - Meconium — — opium. * - - aloë. * - - aloë facie. * - - Scammoneum. * - - Elaterium. * - - euphorbium. * - - liquiritiæ. * - - Acaciæ. + - Manna liquida. + - Manna Perſiana granis Coriandri. + - offic. — Calabrina, Calabrica. * –æ Calabricæ ſimilis Perſica. + - - Armeniaca.

Succi exotici.

Succus laxativus ex flavo rufeſcens C, *B p.497.* Ghitta jamu *Clus. ex. l.4. c.8.* Gutta gamandra. gummi gotta, gummi Peruanum: ſuccus Gambici vel Carambici: Catragauma vel gemu. *Burggraf:* * - ſplendens anethi odore *C.B. l.c.* Uſub & Gyp. *Clus. l.c.* + - colore albo, flavo, rufo mixtus *C.B. Clus. l.c.* + - Aſpalatho ſim: Anethi odore *C.B. Clus. l.c.* * - Cinereus odore fœnic. *C.B. Cl. l.c.* + - aſpalatho ſimil: alter, micis albis, odorus. *C. B. Clus. l.c.* — aſpalatho ſim. inodorus. *Id. Ib.* * - atrorubeſcens, inodorus. *Id. Ib.* + - flavus albis granis commixtis gravi odore. + - viſco ſimilis colore vario. + - maſtichina reſinæ odore ſimilis *Id. Ib.* + - ſuccino ſimil. *Id. Ib.* — ſanguini Draconis affinis. *Id. Ib.* + - Camphoram redolens ex rad: Canellæ vulnerata. *Garz. Acoſta, C.B. l.c.*

Succutrum. *Arab.* v. Sedum. Mandragora. *Suchicopal.* v. *Copal* ſub Reſina 12. C.B. Sucker-rodder. *Dan.* v. Siſarum. Sucotachos, τευτ᾽λαχ@. v. Helxine. Sucu. *Chin.* Nieuhof. p. 145. eſt Malus.

Sũ cù. *Chin.* v. Semen quoddam Cleyer. Sucudium. *Arab.* v. Allium agreſte. Sucutian. *Arab.* v. Orchis Serap. Sudar. *Arab.* Serap. C.B. p 477. v. Oenoplia non ſpinoſa. *Suer klee. Belg.* v. Acetoſa.

Süßholtz. v. Glycyrrhiza. *Sugaro. Ital.* v. Suber. *Suycker riet. Belg. & Brab.* v. Arundo ſaccharina.

Suffrutex eſt Herba, caulibus lignoſis perennibus. *Souſarbriſſeau. Gall.*

Suyn. Selm. Gallo-Belg. v. Sambucus. *Suitbitter. Angl. Belg.* v. Solan. ſcandens. Suitempſium. *Ægypt.* v. Thlaſpi. Sù kiũ çù. *Chin.* v. Semen dulce. Cleyer. *Sulazzon. Ital.* v. Senetio. Suly fiu. *Hung.* v. Telephium. Sultan Zambach. C.B. p.76. v. Lilium album fl. dependentibus.

Sum, ſun, σῶν *Ægypt.* v. Agnus caſtus. Sumach. C.B. p.414. *Sumach. Ital. Hung. Arab. & Brab. Sumaque, Sumagre. Hiſp.* v. Rhus. Sumachus. *Indor.* J.B. Ferr. Sumbel. *Arab.* v. Nardus. Sumium. *Arab.* v. Sium. *Sundew. Angl.* v. Ros ſolis. Suneus. *Ægypt.* C.B. p. 145. v. Nigella fl. maj. pleno cæruleo.

Sunflour. Angl. v. Chamæciſtus. Suon-çay. *Chin.* ſpec. Malvæ. Andr. Müll. Sunkamiros. *Lit.* v. Styrax liquida. Superba. C.B. p.209. v. Caryoph. fl. tenuiſſimè diſſecto. Supercilium ſolis. v. Juncus.

Supercilium Veneris, v. Millefolium. Supercilium terræ. v. Adiantum. Supercilium. v. Ophris.

Suphlo. *Ægypt.* v. Stoechas. Suphucaja. *Ind. or.* Arb. Zan. Supim. *Chin.* arboris nomen. Andr. Müll.

Surahan. C. B. p. 296. Sura. liquor. C. B. p. 509. v. Palma coccifera anguloſa. Suramper. *Dan.* v. Acetoſa. Suran. pl. *Ind. Zan.* Surandi. arb. *Ind. or.* Zan. Surdæ nuces. C. B. p. 417. v. Nux juglans ſive Regia vulg. *Sureau. Gall.* v. Sambucus. Surgſaamen. Tab. l.1. p.817. v. Sorgum.

Suri. *Malab.* v. Palma. Surna. *pl. Ind.* Zan. Surugen. *Arab.* v. Colchicum. Surum. *Arab.* v. Nigella.

Sus. *Arab.* v. Glycyrrhyza. Suſar. *Arab.* v. Buxus. *Suſeau. Gall.* v. Sambucus. Suſen. *Arab.* v. Lilium Iris. Suſimane. v. Seſamum. *Suſino. Ital.* v. Prunus. Süßholtz. v. Glycyrh. Süßwurtzel. v. Polypod: Süſſer Fenchel. Tab. l.1. p.179. v. Fœniculum. Süſſer Hanenfuß. Tab. l.1. p.143. v. Ranunc.

Swalnik proſtredni. *Boh.* v. Conſolida media. * - krawloſty. *Boh.* v. Conſolida regal. * - wetſſy. *Boh.* v. Symphytum. Schwartze Bruſtbeerlein. v. Sebeſten. Schwartze Hundsbeer. v. Liguſtrum.

Schwartze Wurtz. v. Symphytum. Swate Marie. *Boh.* v. Lychnis. Swatcho Jana Chleb. *Boh.* v. Siliqua. *Swveete chervil. Angl.* v. Myrrhis. *Swveete ſtorax tree. Angl.* v. Styrax. Schweinlünge. v. Fungus bulboſus 25. C.B. Swieczki. *Pol.* v. Eupharaſia. Swiklay. *Lit.* v. Beta. Swinia weſz. *Pol.* v. Cicuta. Swinskykoren. *Boh.* v. Scrophularia. Swizel. *Boh.* v. Aparine. Swlacec. *Boh.* v. v. Convolvulus. Swogunas. *Lit.* v. Cepa. Swoyskykopr. *Boh.* v. Scrophularia.

Szadzincz. *Pol.* v. Eupatorium. Szafran. *Pol.* v. Crocus. Szaknis nidzio Antitora wadmawa. *Lit.* v. Zedoaria. Szalawia. *Lit.* v. Salvia. Szaley. *Pol.* v. Hyoſcyamus. Szalwia. *Pol.* v. Salvia.

Szálwia leśna. *Pol.* v. Stachys. Szantá. *Pol.* v. Marrubium. Szarlac. *Pol.* v. Amaranthus.

Szarwas gomba: *Hung.* v. Fungus ramoſus 29. C.B. Szczaw. *Pol.* v. Acetoſa.

Szent Janos renyere. *Hung.* v. Siliqua. Szlőlő vezző. *Hung.* v. Vitis. Szpace jezyzki. *Pol.* v. Lingua paſſerina.

T Con-

T Conſonans dentalis eſt, & formatur ut D, differtq; à D ſolùm in hôc, quòd T ſpiritu fortiùs exploſô; D contrà remiſſiore pronuncietur. v. litera D.

TAbacum & Tabaca. Monard. p.169. Tabac. *Germ.* Tabaka. *Pol.* v. Nicotiana. Tabaxir. ſive Mambu, Bambus C. B. p.18. v. Arundo Ind. * - ſive Mambu J.*B.T.1. l.8. c.27.* * - v. Spodium Arabum. v. Mambu, Bambu. *Acia. Belg.*

Tacamaaca. C.B. p. 450. v. Populo ſimilis arbor reſinoſa alt. Tacamahaca populo ſimil. fr. colore pæoniæ J.B. T.1. l.9. c.61. Recch. l.3. c.16. * Tacamahacca liquida. J. Breyn. Ephem. Germ. ann. 3. obſ. 296. Tacarbor. C. B. p. 488. v. Cupreſſo ſimilis arbor in Syria. *Tachichinoa patlahoac. Mex.* Herb. latifolia triplex Recch. l 8. c.46. *Tacomarée. Braſ.* ſeu Arundo ſaccharifera Piſ p. 108. *Umba* Marg. p.82. Tacori. C.B. p.506. v. Draco arbor. Tacori-folia, Draconi arbori ſimilis. J.B. T.1. l.3. c.210. *Tacuache* ſeu Radix Mechuacanica mas. & fem Recch. l.5. c.37. Tæda. Thæda, ταιδα Hipp. aliis Teda. Tab. l.3. p.644. Doſenbaum/Kyenbaum/Kiefern. *Germ.* v. Pinus ſylv. J.B.

Tafelpeere. Belg. v. Pyrum pompejanum. Tá fó p'î. *Chin.* v. Fructus Piñ lâm cortex exterior. Cleyer. Tá fuñ cù. *Chin.* v. Semen quoddam Cleyer. Tag und Nacht. v. Parietaria. Tagari rad. C. B. p.91. *Tageten. Gall.* v. Tanacetum.

Tagetes. v. Matricaria. * - Indica *Fuchs. C.B. p.133.* v. Tanacet. African. * - Indicus minor fl. ſimpl. caryoph. Indic. ſive flos Africanus. J. *B.T.3. l.26. c.2.* † - Indicus medius fl. luteo pallido *I.B. l.c.* † - maximus rectus fl. ſimpl. ex luteo pallido *I.B. l.c.* * - max. rectus fl. max. multiplici. J.*B. l.c.*

Tagira. *Malab.* frutex ſiliquoſus H. Malab. parte 2. fig. 52.53. cujus duæ ſpec. 1. Tagira *Malab.* 2. Ponnam-Tagira. *Malab.* Ponna virem. *Bram.* H. Malab. l.c. Tahaleb. *Arab.* v. Lenticula paluſtris. Táhoâm. *Chin.* v. Radix quædam Cleyer. *Taja* radix Marg. p.35. *Tajabaracon.* Piſo. p.95. *Tajaoba Jetz.* Piſo p. 236. 237. & H.B. p.95. cujus ſpec. *Mangara* Marg. p.35.36. *Tajaoba* 3. & 4. J.B. l. c. Taj hom, Taihoang. *Chin.* v. Rha. *Tajojoa.* Marg. p. 26. 27. Tá-kiè. *Chin.* v. Rad. quædam Cleyer. Tala Arriano. C.B p.458. v. Ficus Indica fol. ſpinoſo fr. majore. Talagaha. *Cingal.* v. Palma cocciſ. Malab. Talaſſe. C.B. p.196. v. Aron maxim: Ægyptiac. Talatá-mado. *Bram.* v. Palma cocciſ: Malab. Talipariti. *Malab.* v. Alcea Malab. Taliſafar, Taliſfar. *Arab.* Avic. C.B. p.408. v. Macer. Talla. *Ægypt.* v. Palma recens. Talmoſo fiu. *Hung.* v. Equiſetum. Tamajo. C.B. p.478. v. Lycium Hiſp. fol. buxi. Tamalabathrum. C.B. p.410. v. Malabathrum. Tamar. *Arab. Tamaras. Port.* Thamar. *Hebr.* v. Palma. *Tamar Luſit.* eſt *Carnaiba. Braſil.* v. Carnaiba. Tamaraka. C.B. p.461. v. Lauriſ. Amer. *Tamargueira. Port.* v. Tamarix. *Tamarice. Ital. Tamarickenboom. Belg.* v. Tamarix. Tamariciola. ſive Tamariſci folio fucus. v. Fucus. *Tamaril. Hiſp.* v. Tamarix.

Tamarindus. *Tamarind: Angl.* Park. Cl. 2. Tamarinde. *Germ. Belg.* Tamarindus mas. Aleſceri. *Arab.* Avic. Ind.

— *C.B. p.403.* v. Caſſia nigra ſeu fiſtuloſa. † - di facie ſem. fr. Indicus J.*B. T.1. l.12. c.5.* † - ſiliqua Arabica, Tamar ſive Dactylus Indorum, Palmula Indica & Dereſilde *Arab. Proſp. Alpin.* Jutai. *Braſil.* Ambuli *Gutzurat:* Chincha & pulli *Malab. & Canar.* Monto *Madagaſc.* Balám-pulli ſeu Maderam-pulli. *Malab. Sinza Bram. hort. Malab. parte 1. p.39. fig 23.* * - ſylv. *Zan.*

Tamarinhos. Th. Br. p.421. eſt Tamarindus luteus. Piſo. p.157. Marg. p.107.

TAMARIX, Tamariſcus, Tamarice, Myrica, Myrice, Amarix *Cotinthiacis* Plin. l.13. c.21. l.24. c.9. l.16. c.24. μυρίκη. Theophr. 3. h. 4. 1. h.16. Dioſc. l.1. c.117. aliis Bria ſylv. Græcis in Achaja. *Tamarigo, Tamarice, Altarſe. Ital.* Tab. l. 3. p. 647. *Tamaritz. Hiſp. Caſtil.* Tab. l. c. *Tamaril. Catal. Tamargueira. Portug. Tamaris, Tamariſque. Gall.* Vall. H. R. *Tamariske tree. Angl.* Park. Cl. 16. p. 1479. Tamariſkenbaum-holtz. Tab. l.c. *Tamarickenboem. Belg.* Tamaryſſk. *Boh.* Zal. Tarfa, Carfa. *Arab.* Tab. l c. it: Carmezit. *Arab.* Serap: Alcarphar. Averrhoi. Alcurveſik. Avic. Ind. eſt Tamariſci fructus. it: Atanfa, Carmeſion, Karmezich. *Arab.* Avic. Ind.

Tamariſci fructus adſtringit, ideò cruentis excretionibus, cæliacis, profluviis alvi & matricis, regio morbo, lienoſis, odontalgiæ & phthiriaſi prodeſt. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.12. ſ.5. p. 485. J.B. T.1. l.10. c.1. & alior.

Tamarix fruticoſa fol. craſſiore ſeu Germanica *C. B. n.1.* J.*B. l.c.* † - altera fol. tenuiore ſeu Gallica *var. C.B. n.2.* — fol. bifidis odore moſchi. J.S. *Elsh:* † - Ægyptica arbor *C.B. n.3.* Galla myricæ Chermaſel. *Arab. Bell.* — major ſeu arborea Narbon. J.B. *l.c.* - Narbonenſis. v. Myrica *P. Amm.*

Tamar Hennæ ſive botrus Cypri, vel liguſtrum Arabicum Zan. Tamarum Cæſ. C. B. p.297. v. Bryonia lævis ſive nigra racemoſa. Tamaxo. C.B. p. 479. v. Lycium. Tamaxo ſuffrutex Clus. J.B. T.1. l. 10. p. 359. Tamberi pagi. *Ind. pl.* Zan. Tambido-mandaru. v. Arbor ſiliquoſa *Malab.* Tamcha. *Hebræis & Cald.* v. Marrubium. *Tamehagen. Hiſp.* v. Plantago. *Tame melde. Belg.* v. Atriplex. a-mo. *Chin.* v. Triticum. *Tamoa tarana:* Piſo. p.255. Marg. p. 53. Tañ quéj. *Chin.* v. Radix fortè Ellebori, Cleyer. *Tamuios, Tamuexos. Hiſp. Caſtell.* v. Lycium. Tamus. Geſn. C.B. p.297. an. pl. *Ind. or.* Zan.

TANACETUM Othonna. Plin. l.21. c.30. ὀθόννα. Dioſc. l.2. c.213. *Tanaceto, Daneto, Daneda. Ital. Tanaiſe, Atanéſie, Tageten, Tanaſée. Gall.* Vall. H.R. *Tanſy, Tanſey, Tanſie. Angl.* Merr. Wurmſamen/ Reinfahren. *Germ.* Tab. Rege-farn. *Dan.* S. Pauli. p.500. Wrotyrz. *Pol.* Syrenn. l.3. c.99. Othoná. *Pol.* Syrenn. l.3. c.145. Varadich. *Hung. Reinaver, Reinvaren. Belg.*

Tanacet: aliis Athanaſia. Herba immortalis, Tanaſia. H. Mariæ, Danata. Valet contra lumbicos.

Spec.

Spec. & Diff. C.B. l.4. ſ.1. p.132. J.B. T.3. l.26. c.24. p.131. & alior.

Tanacetum odoratum. C.*B. l.c.*

— vulg, luteum. C. B. *n.1.* J. B. *l.c.* Artemiſia monoclonos *Fuchs.* Athanaſia vulg. *Lac.* Ambroſia *Cord.*
— fol. crispis C.*B. n.2.* - crispum fl. luteo. J.*B.l.c.* * - crispum *Dod.* vel Angelicum *P. Amm.* † - minu
album odore camphoræ ſive Achillea *Dioſc.* C.B.*n.3.* - album *I.B. l.c.* Millefolium nobil
Trag. Achillæa *Matth.* Scopa regia *Plin. Dalech.* † - alpinum oderatum C. B. *n.4.* Jv
moſchata *Rhætis.* * - alpin. purp. inodorum *Vall.H.R.*

Tanacet: inodorum. C.*B. l. c.*

— mont. inodorum fl. minore *C.B.n.1.* Sideritis *3.Matth.* * - inodor. fl. majore *C.B.n.2.* * - inodor. belli
dis fl. *P. Amm.* *

TANACETUM AFRICANUM. Flos Africanus, Caryophyllus Indicus, Othonna aliis Plin. l.27. c.12
Garofano Indico–Indiano Ital. Oeillet d'Inde. Gall. Vall. H.R. *Fleur de Rome. Genev. Africane Marigolt. Ang.*
Sammetbluhm/Indianiſche Nägelbluhm. Trag. Tab. l.1. p.56. Studenterblomſter. *Dan.* S
Pauli p.303. *Thunisbloemen. Belg. & Brab.* Tab. Karaffilat, Indianſky. *Bob.* *Cempoalxochitl*
Mex. Recch.

Tanacetum Afric: aliis φλὸξ, φλόγιον. *Viola flammea Trago. aliis eſt Othonna. Dioſc. l.2. c.213. Argemone Dioſc. l.2. c.208 Plin. l.25. c.9. Aliis Lycoperſicum Galeni, aliis Caltha Plinii l.21. c.6. Aliis Petilium. Plin. l.21. c.8. Horum florum virtu cenſetur eadem eſſe, quæ Tanacetorum ſimplicium.*

Spec. & Diff. C.B. l.4. ſ.1. p.132. J.B.T.3. l.26. c.2. & alior.

Tanacet: ſive flos Africanus fl. pleno *var.* magnit. *C.B.n.1.* Tagetes maximus rectus. fl. ſimpl. ex luteo pallid
I. B. l. c. Id. fl. max. multipl. *I. B. l.c.* *Cempoalxochitl* ſeu *Giuhnaxochitl, TzueycepohualMex*
Recch. l.c. Othonna *Dioſc. & Plin.* Roſa Indica *Geſn.* Caltha Africana. Caryophyllus Indicus
Othonna *Lob.* † - Afric. majus fl. ſimpl. *C.B.n.2.* col. croceo, pallente, petalis octonis
novenis. *Oquichitl Cocaxochitl. Mex. Recch. l.c.* * - Afric. ſeu flos *Afric.* minor. fl. ſimp
C. *B. n.3.* Tagetes Ind. minor fl. ſimpl. *I.B. l.c.* Id: fl. pleno. *H. Eyſt. Vall. H.R. Cempalxo chitl. Recch. l.c.* Argemonia *Plin.* Tagetes Ind. *Fuchs.* Viola flammea *Geſn. Pedua Gui*
col. croceo, albo, rubro, multipl. * - Afric. medium fl. luteo pleno. Flos Afric. mino
multiflorus *Tab. Vall* H.R. † - - minus *Tlapalcocatli, cocaxochitl. Mex. Recch. l.c.*

— Afric. aliud *Macuilxochitl ſeu Maon.* * - - minimum ſericia hirſutie obſitum *C. B. n.4.* fl. ſimplici, mul
tipl. *Coçatli cortic. Recch. l.c.* * - - ſive Flos Mexicanus fl. fiſtuloſo ſimplici *C.B. n.5.*

— — ſive flos Afric. fl. fiſtuloſo pleno. C B. *n.6.* * - - foliis tenuiſſimè diviſis C.B. *n.7.* *Tepezenpoalxo chitl. Mexic. Recch. l.c.* Flos Indicus C.B. *n.8.* Jalo Suchil. *Acoſt. l 4. Ind. occ. c.24. Angier flores India* holoſericum tactu referentes. C.B. *n.9.* *Id.*

— album *Trag. C.B. p.98.* v. Dracunculus prat. fol. ſerrato. * - agreſte Brunf. *C.B.p.321.* v. Anſerina ve
Potentilla. † - lanuginoſum *Lugd.* C.*B.p.141.* v. Millefol. toment. luteum.

Tanachium, τανάχιον. v. Conyza. *Tanaiſe, Tanasée, Tanaſia. Gall.* v. Tanacetum. *Tancapaz. Mexic,* Recch
p.407. v. Adianto & ſimilis Lob.

Tangaraca. 1. Braſil. Piſo. p.302. *Erva do rato. Luſit.* Marg. p.60. Piſo. H.B. p.92. * - *2. & 3. Piſo. p.302.* Mar
p.60. Th.Br. p.197. ico. * - *Th.Br. p.487. icon alia.*

Tangaraguaçûcaá Th. Br. p.193. ico. Piſo. p.302. Marg. p.60. Tankela. *Ind. or.* pl. Zan. Tannenbaum, v
Abies. Tanneling. v. Fungus Abietinus. Tannenwedel. Tab. l.2. p.505. v. Polygonum femina.

Tannipaina. v. Fructus palmæ *Malab.* Tañ pî *Chin.* v. Cortex arb. cujusdam Cleyer. Tañ ſeñ. *Chin.* v
Rad. amara ſubfrigida Cleyer. *Tanſy, Tanſey, Tanſie. Angl.* v. Tanacetum. *wilde Tanſei.* v. Anſerina.

Tantalitis, ταντάλιτις. v. Lithoſpermum. Ta ŏ gin. *Chin.* v. Nucleus mali perſici Cleyer. Ta ô-çū. *Chin*
v. Malus Perſica. Andr. Müll. *Tapacura.* Marg. in Ind. Tapel. *Sclav.* v. Populus. Tapheri ni
dus avicular. qui in extremitate palmæ alligatur. Zan. ico. Taphet Hercul. Saxon. eſt nucul
quæd. J.B. T.1. l.3. c.149. *Tapia* Piſo. p.140. Marg. p.98. Th. Br. p.113. ubi duplex icon diverſ plantar

Tapiicuraba. Th. Br. p.297. ico. v. Cambui, ſpec. myrthi quoad folia.

Tapyracoaynana. Bras. Piſo. p.134. v. Caſſia fiſtula Alex. * - *Guapicopaiba Piſo. H.B. p.80.* * - Braſilienſibu
v. Caſſia fiſtula Braſiliana fl. incarnato. J. *Breyn.*

Tapyrapecu. Piſo. p.182. * - ſive *Erva do finado Piſo H.B. p.112.* eſt ſpec. Viciæ Afric. *Clus. exot. l.4. c.15.*

Tapaçoca. Th.Br. p.419. herba leguminoſa tribus pilulis Zinnabriis in qualibet ſiliqua, foliis Acaciæ, inſtar h. vivæ. Vicia Afric
Clus. exot. l.4. c.15. Kœnimaenii Batav. Ind. Cley. † - ſiliquis ſingularibus. † - tribus quatuorve uno petiol
adnatis. *Clus. l.c.*

Taracuaguaçu. Th. Br. p.19. icon præſentat ramulum cum foliis cannæ Indicæ vel lauri; in cujus ſummitate racemus uvarum
ex baccis nigris conſtantium conſpicitur, quæ magnitudinem baccarum lauri, ad quas referri videtur, exhibent.

Taragontia. Hiſp. v. Dracunculus. *Tarara.* pl. *Ind.* Zan. Taratis. *Arab.* v. Hypocyſtis. *Taratuffli. Eyſt.* fl
& rad. rubro. v. Solanum Eſculentum tuberoſum *Taratuffli.* fl. albo rad. lutea.

Taraxacon. C.B. p.127. v. Hierac. majus fol. ſonchi vel Caput Monachi. * - fol. integro *C. M.* * - fol
inſtar ſerræ duplicatæ *C.M.* * - fl. rubro *C.M.* † - roſtrum porcinum. v. Hyoſeris *P. Amm.* * - *Arab. Avi Ind.* v. Cichoreum, Dens leonis, Scariola.

Tarbelodathium. v. Plantago. Tarchon. C.B. p.98. v. Dracunculus hort. Tarcon. *Arab.* v. Pyre
thrum. *Tare. Angl.* v. Vicia vel Arachus. *milk Tare. Angl.* v. Glaux. *Tareoqui.* Marg. p.9. *Pajomi roba* aliàs *Tareoqui.* Marg. *Tarepeni. Mexic* Recch. p.407. Teucrio ſimilis fl. rubro inexplicito.

Tareriaja vel *Tareraja.* Marg. p.33. Tarfa. *Arab.* v. Tamarix. Tarifilion. *Arab.* v. Crocus hort. vel Cnicus

Taro. *Arab.* v. Lentiscus. *Tartago. Hiſp.* v. Lathyris it: Glans unguentaria.

Tartoffeln/Tartuffeln. *Tartofle, Tartoffol, Tartufola. Ital.* v. Solan. tuberoſum, Tubera. *Tartonraire.* Lob
C.B. p.463. v. Thymelæa foliis candicantibus ſerici inſtar mollibus. *Tartonraire Maſſil.* v. Sanamun
da 1. Clus. J.B.T.1. l.5. c.45. Tarum. Plin. Cordi C.B. p.393. v. Agallochum offic. *Tarupara.* C.B.
p.14. v. Cyperus, ſive Radix contra venenatas ſagittas. Taſelenum. *Arab.* v. Spec. Sorbæ vel Sorbi

Taske-urt. *Dan.* v. Burſa Paſtoris. Taeſel. *Dan.* v. Dipſacus. *Taſſo. Ital.* v. Taxus.

Taſſo barbaſſo. Ital. v. Verbaſcum. **Taſzka.** *Pol.* v Burſa paſtoris. *Tatacanaltic. Mex.* Chamæbalanus Mexic. Recch. l.7. c.31. *Tataiba.* Th. Br. p.349. eſt Morus alba Piſo p.163. *Ibacurapari.* Marg. 119.

Tatarce. *Pol.* v. Eryſimum cereale. Tataria. C.B. p.157. v. Panaci Heracleo ſimilis Ungarica. Tataria Ungarica edulis Panacis Heracl. fol. ſem. libanotis cachryoferæ J.B. T.3. l.27. c.66. **Tatarokim.** *Pol.* v. Acorus adulterinus. **Tatarskim/Tatarſkieziele.** *Pol.* v. Acorus. **Tatkarzin.** *Boh. Sileſ.* v. Sphondylium. Tatulo, Tatoula. *Perſ. Turcis.* Guil. C.B p.168. v. Solanum pomo ſpinoſo & fœtid. 5. C.B.

Tatura vel Datura. v. Stramonia. J.B. *Tavaracarè. Braſ.* eſt fr. palmæ cocciferæ. v. *Cocco delle Maldive.*

Taub- oder Toteneſſel. v. Urtica mortua, Lamium. **Taubenfuß.** v. Geran. fol. malvæ. **Taubenkropff/ Taubenkörbel.** Tab. l.1. p.105. v. Fumaria. **Taubenrocken.** Tab. 1. p.700. v. Hippuris. **Tauberhaber.** v. Feſtuca. Tavil. *Ægypt.* v. Piper. *Taumathin Peruvianum.* v. Solanum Mexic.

Taura. Geſn. C.E. p.354. v. Lunaria racemoſa minor vel vulgaris. Taurion, ταύρειον. v. Lychnis coronaria.

Tauri ſanguis. v. Marrubium. Tauroceros, ταυρόκερος. v. Tribulus. **Tauſentblat.** v. Millefol.

Tauſentſchön. v. Amaranthus. Bellis. *Tauli* montana v. *Tepeyautli. Mexic.* Recch. l.5. c.4. Herba fol. ſalignis non ſerratis, ſed longioribus, floribus coccineis & calyculorum forma oblongis.

Tauzarghent radix odorata J.B. T.1. l.4. c.30. *Taxocoquamoclit* Indic. J.B. T.1. l.11. c.1. p.385.

Taxus barbatus. v. Verbaſcum, Albuſcar, Almahezheragi. *Arab.* Avic. Ind.

TAXUS. Plin. l.16. c.10. Ἴξ, σμίλαξ, θύμαλον, θύμον, Aëtio σμίλος, μίλος. Theophr. 3. h. 4. & Nicandro l.6. c.10. *Taſſo, Naſſo. Ital.* Matth. p.543. *Texo. Hiſp.* Matth. l.c. *If. Gall.* Vall. H.R. *Yew Ughetree. Angl.* Merr. **Eiben/ Eibenbaum.** Matth. l. c. *Ibenboom, Pennenhout. Belg.* **Eiben-trä.** *Dan.* S. Pauli. p.154. **Tis.** *Boh.* Zal. **Cis.** *Pol.* Syrenn. l.5. c.105. **Medzias nuoduotas.** *Lituan.* Tiza fa. *Hung.*

Taxus noxia eſt, ejus baccæ dyſenterias efficiunt & moriuntur, qui ſub ejus umbra dormiunt. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.12. ſ.6. p.505. J.B. T.1. l.9. c.3. & alior.

Taxus *Matth. C.B. l.c. I.B. l. c.* Smilax arbor. *Cord. in Dioſc.* Smilax arbor Cam. † - fol. Varieg. *Vall. H.R. app.*

Tlaltecomaxochitl ſeu *Tlalte comaxohvitl. Mexic.* Recch. p.407. Radice pyriformi fol. ſaniculæ? *Teasle Angl.* v. Carduus. *Tecamilin. Mexic.* Recch. p.408. fol. lauri rad. luteis ex rubris *Tececequi. Mexic.* Recch. l.c. Rad. craſſa. coloris caſtanei & in quavis ala quid album capillorum inſtar in ſummo fl. ranunculi.

Tecomahaca. Mex. arbor. Recch. l.3. c.16. aliis *Tacamahaca,* ex qua gummi Tacamahaca hodie ſatis notum & uſitatum. *Tecomaxochitl. Mexic.* Recch. p.408. flos longus luteus, figurâ mirabilis Peruvianæ: folium plantæ cyſto ſimilis Rad. lignoſa & nigricans. *Tecomaxochitl.* alia Recch. l.c. arbor Mexic. fol. circeæ ex viridi luteũ: flos ſimilis ori, diducto leonis totus luteus. *Tecompatli. Mexic.* Recch. l.6. c.19. Herba radice pyrifor: durâ colore rubro. *Tecopalli.* v. Copalli. *Tecpatli. Mexic.* Recch. l. 6. c. 15. videtur Aſteris ſpec. 5. cubitos longa. rad. craſſâ fr. aſpero, ſinuoſo, oblongo, caules tenues fl. circa medium luteos ſed circum ex albo purpuraſcens.

Teda, Tæda, Thæda. *arbor.* v. Pinus ſylv. * - Tab. C.B. p.492. Tegname. C.B. p.452. v. Styrax ſeu Storax rubra offic. *Tehoaxin. Mex.* Recch. p.409. Arbor ſiliquoſa foliis Acaciæ. *Teia. Hiſp.* v. Tilia.

Teigne de Thin. Gall. v. Epithymum. Tey ſugorito fiu. *Hung.* v. Gallium. *Teil. Gall* v. Tilia.

Teixmincapatli ſeu Medicina ictus oculi Recch. l.6. c.43. rad. ſurculoſa, candens, parva caul. purpurei tenues fol. oblonga anguſta, ſiliquis parvis raphanaceis, floſculis papposis ſem. geminum luteum.

Telaba. *Cingal.* v. Nux Malab. Telephyllum. Cratev. C.B. p.287. v. Telſeph. Dioſc.

TELEPHIUM. Plin. l.27. c.13. τηλέφιον. Hipp. ſ.5. p.136. l.57. Dioſc. l.2. c.217. *Faba graſſa. Hiſp. Joularbe des vignes, Repriſe, Feve, eſpeſſe, Chicotrin. Gall.* Tab. l.2. p.516. *Orpin. Gall.* Vall. H.R. *Orpyne. Angl.* Tab. l.c. **Wundkraut/ Fettehenne/ Bruchwurtz/ Knabenkraut/ Fotzwang/ Bduenblat/ Donnerbohne.** *Germ.* Tab. l.c. *Smeervvortel, Wondecruyt. Belg.* Tab. l.c. **Tyck-blad.** *Dan.* S. Pauli p. 501. **Rozchodeyk.** *Boh.* l.c. **Wromemaſto.** *Pol.* Syrenn. l.3. c.150. Suly fiu. *Hung.* Nomenclat. Pann. Anoth. *Ægypt. vet.* Atirtopuris. *Afris.* antiq.

Telephium aliis ἀείζωον ἄγριον ſylveſtre ſempervivum, ἀνδράχνη ἀγρία Portulaca ſylv. Illecebra Rom. quidam à Telepho Myſiæ Rege derivant, quòd ulcera ejus maligna curârit. Herba foliis & caule portulacæ albam vitiliginem ſanat. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.7. ſ.6. p. 287. J.B. T.3. l.35. c. 4.

Telephium vulgare *var. C. B. n.1.* Anacampſeros ſeu Faba craſſa *I.B. l.c.* Craſſula major *Cæſ.* Anacampſeros *Geſn.* - Cotyledon *Dioſc.* Faba inverſa *Lob.* Fabaria *Matth. Lugd.* * - portulacæ folio *Moris.*

— vulg. album *Matth.* v. Faba inverſa *Geſn.* * - purpureum majus *var. C. B. n.2.* Anacampſeros max. *I.B. l.c.* Scrophularia ſeu Portulaca major *Trag.* Fabaria *Lon.* * - Luſitanicum hæmatodes maximum *Vall. H.R.* Idem fl. pallido *Vall. H. R.* † - Hiſpanicum hæmatodes *Robini Jonq.* † - purpur: minus *C.B. n.3. in Prodr.* Anacampſeros purp. *J.B. l.c.*

— latifol. peregrin. *var. C.B. n.4.* † - repens fol. deciduo *C.B. n. 5. Cepæa Pancii.* * - repens. fol. non deciduo *C.B. n.6.* — ſeu Anacampſeros minor fol. rotundiore ſempervirente *I.B. l.c.*

— *Dioſc.* ſeu *Scorpioides* ob ſiliquarum ſimilitudinem *C.B. n.7.* — *J.B. T.2. l.21. c.21.* Lunaria buriſſa *Ang.* Telephyllum Cratevæ *Ang.* Herba amoris *Cæſ.* v. Scorpioid. * - ſive Fabaria fol. oblongis anguſtis *M. Hoffm.* * - *Lac. C.B. p.110.* v. Cochlearia fol. ſubrot. * - *Dioſc. C.B. p.258.* v. Cerinthe ſive cynogloſſum montan. † - maculoſum *Cam. C.B. p.258.* v. Cerinthe. &c. * - *Dioſc. Col. C.B. p.480.* v. Capparis portulacæ fol. † - verum *Dioſc.* v. Herba amoris *P. Amm.* * - v. Portulaca *ſylv.* it. Sedum minus *Dioſc.*

Telinæ & Balani. v. Arbores anatif. Teline, τηλίνη. v. Citiſus. Telis, τῆλις. v. Fœnum Græcum.

Teli Zod. *Hung.* v. Erica. **Tellen.** Tab. l.3. p.644. v. Thæda. Teloſion. v. Muſcus lapidib. innaſcens.

Teltowiſche Rüben. v. Napus. Tembus. eſt Betre v. ſ. l. Tem̃ çaô. *Chin.* v. Herba inſtar arundinis cannæ Cleyer. *Temecatl. Mex.* expurgans Recch. l.8. c.65. Convolvuli ſpec. rad tenuis, Raphano ſimilis.

milis, Caul. tenues repentes, fol. rara tricuſpida, fl. orbiculares, lutei, vaſcula in quibus ſem. hirſuta

Temecatl. yauctepetenſis Bryonoides. Recch. l.6. c.33. *Temeicaxihvitl.* Recch. p.410. videtur ſcandere, fol. nigricant. *Temele*, τημελῆ. v. Meliſſa. *Tenamazuanapoloa.* Recch. l.4. c.44. flos leguminoſus purpuraſcens ex candido, corymboſus, rad: ſurcuſola ſativa. Tendelines. pl. *Ind.* Zan. Tenga. *Malab.* v. Palma. Tenkoly. *Hung.* v. Zea. Ten Tumbara. *Ind. or.* v. Oryza. *Tenxochitl.* ſeu flos Heroi Recch. l.8. c.1. duæ ſpec. lacteſcentes herbæ fl. purpureis. *Teocapatli. Mex.* Recch. p.411. Flores lanuginoſi, comantes, caulis geniculatus, albus: folia naſturtii aquatici ſimilia. *Teoquilin* ſeu Vermes ſaxe Recch. l.5. c.39. ſpec. vermicularis vel aizoi minimi. *Tepari* ſeu craſſa planta Recch. l. 8. c.79. Spinifera eſt planta. *Tepeamatl.* Recch. p. 409. fol. cordis, quorum nervi rubent.

Tepecuithlacotl: ſeu *Cuitla cotl montana.* Recch. l.5 c.17. Apocyno adjungenda? *Tepehoaxin.* Recch. p.410 Leguminoſa herba, fl. rubris, ſiliquis parvis granorum duorum, ſpec. Securidacæ.

Tepehoila Capitzxochitl ſaxi-volvula Mex. Recch. l.6. c 53. Convolvuli ſpec. f. hederæ, rad. ſuccoſa, duplex eſt

Tepeithicxihvitl ſeu herba firma Recch. l.8. c.27. fol. Adianth. fl. è pallido rubescens, rad. digitalis.

Tepeyautli ſeu *Tyautli montana* Recch. l.5. c.41. *Tautli montana* (ſed eſt *Yautli* non *Tautli.*) *Tepeyzquixochitl* Recch p.411. *Tepeyzquixochitl.* ſeu *Yzqnixochitl* montana Recch. l 3. c.76. Arbor eſt magna, fl. candidis. *Tepemexcalli* ſeu *Manguei* montanum aliud *Metl.* 14. Recch. l.8. c.17. aloës ſpec.

Tepenexcomitl. Recch. p.410. ſpec. Echinomelocactos Opuntiæ ſeu Tunæ ficûs à Pena Lob. & Clus. deſcript

Tepetlachichixivhitl ſeu Herba amara Recch. l.6. c.18. rad: odora, fibrata, caule rotundo, fol. chamædryos fl. palleſcente, piloſi inſtar aſteris. Purgat. *Tepetlaxiuhitl* ſeu herba montana Recch. l. 6. c.17. v. Conyzæ Spec. *Tepezentli* ſeu ſpiea Maizii montana Recch. l.7. c 4. ſpec. Apocyni eſt.

Tephonion, τηφώνιον. v. Hyoſcyamus. *Tepozcan.* v. *Cayolizan.* *Tequaniytzoncal.* Recch. p. 411. Cyperi aquat. ſpec. *Tequaumecatl.* Recch. p.412. Clematidis erectæ ſpec. Terbaick. *Perſ.* v. Piſtacia peregr

Terebinthenbaum. v. Terebinthus. *Tere. Gall.* v. Aconitum.

TEREBINTHUS Plin. l.13. c.6. τερμίνθος. Dioſc. l.1 c.92. Pollux. &c. τερέβινθος. Theophr. 3. h.15. *Terebintho, Trivente. Ital.* Matth. p.85. *Cornicabra. Hiſp. Caſtil.* *Lo arbre del pi. Hiſp. Catal.* *Lentisco Patavini Cornucapra Romanis.* *Terebinthe. Gall.* Vall. H.R. Terebinthenbaum / Terpentinbaum / Terbenthinbaum. Tab. l.3. p.728. *Terpentinboom, Termenthünboom. Belg.* Terebinth. *Boh.* Zal. Terpentinow. *Pol.* Terebinthas. *Lituan.* Baton, Albotin, Boton, Botin, Helcalimbath. *Arab.* Matth. l.c. it. Alimbath, Alimbac, Alimbach, Olimbath, *Rhaſi* Elkalimbal. Avic. Ind. Lezön. *Hung* Batnen. *Hebr. Gen. 41. & Reſina ejus* Zari *Jerem. 51. Gen. 43. Lonic. Græcis* τερμίνθη ῥητίνη.

Terebinthus, Terminthus barbaris Monachis, Excalef. urinam ciet, emollit, expurgat, discutit, tuſſi & tabi convenit, lepras tollit, laterum doloribus convenit. Dioſc. *l.c.*

Spec. & Diff. C.B. l.11. ſ.2. p. 400. J. B. T. 1. l.3. c.20. & alior.

Terebinthus ſterilis Narbonenſium *Vall. H.R:* * - vulg. *C. B. n. 1.* * - peregrina fr. majore piſtaciis ſimili eduli *var. C. B. n. 2.* Galla terebinthi. * - peregrina fr. minore & cæruleo eduli C. B. *n.*

— Cappadocia *Vall. H.R.* * - anguſtifol. *I. B. Ferr.*

— Indica *C.B. p.401.* v. Piſtacia peregrina. * - - maj. fr. rotundo *I.B, l.c. c.19.* v. Piſtacia. † - - fr. parvo inſtar corculi *I.B. l.c.* v. Piſtacia. * - - *Th. Rauvvolf. Clus. hiſt. deſc. Vall. H. R.*

Terebinthbaum. v. Terebinthus. Terebinthnüßlein. v. Piſtacia peregr.

Terebinthina Veneta offic. C.B. p.505. v. Abies alba ſive femina. * - vera G.B p.500. v. Reſina.

Terfetz. *African.* v. Tubera terræ. *Teripeti* vel *Tzipalitziti.* Recch. p.412. Cacaliæ ſpec. *Termentinboom. Belg.*

Terminthos, τερμίνθος. v. Terebinthus. Terminalis. *antiq.* v. Cannab. ſylv. Terminthe retine, τερμίνθη ῥητίνη. v. Terebinthina reſina. Terniabin. C B. p.496. *Terpentinboom. Belg.* Terpentinbaum. *Germ.* Terpentinow. *Pol.* v. Terebinthus. Terra crepola. Cæſ. C.B. p.124. v. Sonchus lævis anguſtifol.

Terramerita. C.B. p.37. v. Curcuma. Terræ glandes Lob. C.B. p.344. v. Lathyrus arvenſ. repens tnberoſ.

Terræ corona. v. Chamæciſſus. * - parine. v. Anemone. † - rapum. — umbilicus. v. Cyclamen. * - umbilicus. γῆς ὀμφαλός. v. Umbilicus veneris.

Tertanageta. *vet*, v. Artemiſia. Tertiola. Cæſ. C.B. p.236. v. Stachys paluſtris fœtida.

Tertianaria. Tab. C.B. p.246.. v. Lyſimachia cærulea galericulata. Feberkr. Tab. l.2. p.93. Zimmicznik. *Pol.* Syrenn. l.2. c.31. *Tertianaria* aliis Lyſimachia galericulata. J.B. T.3. l.30. c.53.

Tervenſpelte. Belg. v. Zeopyrum. Terzola eſt fuci genus. v. Fucus. Teſchelkraut/Täſchbenkr. v. Burſa paſtoris. groß Teſchelkraut. v. Thlaspi. Teſſaraphyllon. crucem exprimens. O.M. Teſſaraphyllon minus. O.M.

Teſticulus. *Teſticnlo. Ital.* Teſtowa. *Boh.* v. Orchis. * - canis *C.B. p.80. Teſticulo di cane. Ital* v. Cynoſorchis — hircinus *C.B. p.82.* v. Orchis odore hirci barbata. &c. Bocksbödlein. *Tab. l.2. p.351.* * - muſcarius *C B. p. 83.* v. Orchis muscam referens major. * - vulpinus *C. B. p. 83.* v. Orchis alba bifolia minor calcare oblongo Fuchsbödlein. *Tab. l.2. p.349.*

Tetikani. pl. *Ind.* Zan. *Tety-pote-iba.* Piſo. p.250. Tetlatia. *Mex.* ſeu arbor urens Recch. l.3. c.79. lac ſtillat, vehementiſs. urens. Tetragonia Theoph. C. B. p.428. v. Euonymus vulg. Carpinus.

Tetragonia, τετραγωνία. v. Quadratoria. Tetrahit Lob. *Eſpece de Tetrahit. Gall.* C.B. p. 233. v. Sideritis hirſuta procumbens. Tetrahit. v. Herba Judaica. P.Amm. Tetralix veteribus J.B. T.3. l.25 c.10.

Tetrapogon, τετραπώγων. v. Tragopogon. Tetrorchis. C.B. p. 84. *Tetzquixochitl* ſeu *Yzaquixochitl* ſaxea Recch. l.8. c.76. Teublinge. v. Fungi genus. J.B.

TEUCRIUM. Teucris Plin. l.25: c.5. & l.26. c.8. τεύκριον, χαμαίδρυς τευκρίς. Dioſc. l.3. c.111: *Teucrio. Ital.* Matth. p.431. *Teucrios. Hiſp. groſſe Gumandrée. Gall.* Tab. l. 2. p. 98. *Tree Germander. Angl.* Park. Clus. 1. Bathengel/groß Gamander. Tab. l.c. Ozanka. *Pol.* Syrenn. l.2. c. 6.1. it: *Boh.*

Teucrium, quòd Teucer ejus inventor à Plin. l. c. exiſtimetur, dictum eſt, aliis χαμαίδρυς Dioſc. Lienem abſumit intus & extrà adhibitum, ſerpentiumq; morſibus medetur. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l.6. ſ.1. p.247. J.B. T.3. l.28. c.68. p.290. & alior.

Teucrium *C.B.n.1.* J.B.*l.c.* Chamædrys aſſurgens *Dod* † - regium purpureum *Moris.* † - regium latifol fl. albo *Vall.H.R.* † - fol. Scorodoniæ C. B. *n.2.* J.B. *l.c.* ✱ - Cret. incanum C. B. *n.3.* — fol: Dictamni ſeu lanuginoſum *Contareni.* J S.*Eish.* ✱ - *Cret.* odoratum fl. purp. *Vall.H.R.* † - Boëthicum. *O.M.* ✱ - peregrin. fol. ſpinoſo C.B.*n.4.* — Boëticum & Creticum *Clus.* J.B *l.c.* Pæderota *Pauſaniæ.* ✱ - Alpin: inodorum fl. magno *Prodr.* C.B.*n.5.* ✱ - alpin: comâ purpuro-cæruleâ *C. B. n. 6.* Clinopod. alpinum *Pona.* ✱ —o affinis Chamærops. *C.B. n.7.* Chamærops *Plinii Lugd.* ✱ - aſtragaloides, Caſſida minor *Vall.H.R.* † - ſaxatile lignoſum *C.M.* ✱ —ii facie Scutellaria J.*B.l.c.*
— alpinum *C.B.p.248.* v. Chamædrys alpina ciſti flore. ✱ - pratenſe *Lob. C.B.p.249.* v. Chamædrys ſpuria minor rotundifolia. † - *Trag. C.B.p.246.* v. Veronica mas ſupina & vulgatiſſima.

Teuffelsabbis. v. Succiſa. **Teuffelsdreck.** v. Laſerpetium. **Teuffelskirſch.** Tab. l.2. p.582. v. Bryonia. **Teuffelsklauen** v Muscus terr. 10. C.B. **Teuffelsmilch.** v. Peplus. Tithymalus. *Teuhquilitlic. Mex.* ſeu Herba Principis Recch. l.8. c.45 Aſtragal. ſpec. Teviskes fenio. *Hung.* v. Juniperus. Teũ li^m. *Chin.* v. Radix quæd. Cleyer. Teutlon, τεύτλον. v. Beta. Teuthrion. τεύθριον. v. Polium mont. Teutrion, τεύτριον. v. Rubia. Teutz verag. *Hung.* v. Caltha. Teuz fiu. *Hung.* Brunella. Teuxinum, τεύξινον. v. Ariſtol. longa. *Texaxapatla. Mexic.* ſeu ptarmica Indica, herba linifolia fl. pallentibus Recch. l.2. c.3. *Texcalxivitl. Mex.* Recch. p.412. Filipendulæ ſpec. *Texcoquahoitl. Mex.* Recch. p.431. *Texhuatli. Mex.* Recch. p.4 3. *Texo. Hiſp.* v. Taxus. *Tezcapatli. Mex.* Recch. p.413. *Tezmitl Tonatlaë. Mex.* Sedum miſticæ. Recch. l.5. c.49. *Tezompotonic. Mex.* ſeu Capilli fœtidi Recch. l.6. c.16. Virgæ aureæ ſpec. Thaboris. *Ægypt.* v. Chamæmelum. Thæda. v. Tæda. Thalaſſia, θαλασσία. v. Androſace. Thalaſſion θαλάσσιον (μηκων) v. Papav. Cornicul.

THALICTRUM ſeu Ruta pratenſis. θάλικτρον. Dioſc. l.4. c.98. *Verdemaco Hetruſcis. Ital. Meadovv. Rhubarb. Angl.* Merr. **Knepi panden.** *Dan.* S. Pauli. p.501. **Groß Wieſenraute/ Wundkr./ Spaniſch Heilblat.** Tab. l.1. p.146.

Thalictrum à θάλλειν virere dictum vult. C.B. quòd eleganter vireat, dum germinat. Antiqua ulcera ad cicatricem perducit. Dioſc. l.c. v. Ruta pratenſis.

Spec. & Diff. C.B. l.9. ſ.2. p.336. J.B. T.3. l.39. c.119. & alior.

Thalictrum majus ſiliquâ anguloſâ aut ſtriatâ C.*B. n.1.* — nigrius caule & ſem. ſtriatô J. *B.* Piganum *Lugd.* Saxifraga lutea *Geſn.* Ruta ſylv. *Cæſ.* Barba caprina minor *Geſn.* † - majus non ſtriatum. *C.B. n.2.* † — folliculis anguloſis caule lævi J.*B.* Ruta pratenſis *Tab.* ✱ - - flavum ſtaminibus luteis vel fol. glauco. *C. B. n.3.* — ſpecioſiſſimum glaucum &c. J.*B.l.c.* Pes milvi *Ang.* Verdemarum *Cæſ.* ✱ - majus florum ſtaminibus purpuraſcentibus *C.B. n.4. p.337.* † - - foliis cinericiis *P. Amm.* † - montan album duplex C. B. *n.5.* † - pratenſe anguſtifol. C.B.*n.6.* J.*B.l.c.* † - prat. anguſtiſſimo fol. *1. Prodr. C.B. n.7.* † - minus var. *C.B. n.8.* J.*B.l.c.* Ruta ſylv. altera *Cæſ.* † - minus alterum Pariſienſium fol. craſſiore & lucido *Vall. H.R.* ✱ - minimum fœditiſſimum *C.B. n.9.* ✱ - aquilegiæ fol. ſtaminibus incanis vel Canadenſe *Cornuti. Vall.H.R.* ✱ - majus pratenſe Monſpelienſium fol. rugoſo *Vall.H.R.* † - pratenſe maxim. Monſpelianum fol. aſperioribus ſeu rugoſis *Moris.* † - foliis Roris marini. *P. Amm.*
— anguſtifol. *Tab.* v. Naſturt. ſylv. tenuiſſimè diviſum *C.B. p.105.* † - etiam dicitur Anſerina. *v. ſ. l.*

Thallia, θαλλία. v. Capparis. Tamacth. *Afris. vet.* v. Parthenium. Thamar, Thomer, Thimorah. *Hebr.* v. Palma. *Thamarindus. Mex.* Recch. l.3. c.50. v. Tamarindus. Tamecnemum. Cord. v. Vaccaria. Lychnis ſegetum rubra foliis perfoliatæ. C.B. p.204. **Thamariſken.** Tab. l.3. p.647. v. Tamarix. **Thanne.** v. Abies.

THAPSIA Plin. l.13. c.22. θαψία. Dioſc. l.4. c.157. Hipp. ſ.5. p.138. l.28. Theophr. 9. h.8. *Thapſia. Ital.* Matth. p.598. *Scortchinus Fennel. Angl.* Park. Cl.8. p.877. **Griechiſcher Seſel/ Thapſia oder Turbith.** Tab. l.2. p.459. **Thapſya.** *Boh.* Zal. **Loczydło.** *Pol.* Syrenn. l.1. c.54. Driz. *Maurit.* Matth. l.c. Alcakar, Seteragi. *Arab.* Avic. Ind.

Thapſia aliis ὑπώπιον, πάγκρανον, σκαμμώνιον, θηλυπτερὶς Ferulago, ferula ſylv. Rom. Bœde Afris. Purgat bilem utramq; convenit ſuſpirioſis, pleuritidi: extrahit ex alto, alopecias expellit, livores tollit, vitia cutis in facie emendat, lepras tollit, tubercula diſcutit. In diuturnis pulmonum, laterum, pedum, articulorumque valetudinibus illinitur. Valet ad integendam colis glandem iis, qui naturâ, non circumciſione curti ſunt: nam tumorem excutit, qui emollitus præputii jacturam reſarcit. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l.4. ſ.4. p.148. J.B. T.3. l.27. c.76. p.185. & alior.

Thapſia maxima latiſſimo fol. *C.B.n.1.* — Salmanticenſis 3. *Clus.* J.B. *l.c.* † - latifol. villoſa *C.B. n.2.* - hirſuta Cicutæ fol. fl. luteo, ſem. lato. J.*B.* Seſeli Peloponnenſe *Lob.* Seſeli Peloponneſiacum *Tab.* **Griechiſcher Seſel.** *Tab.* † - *1. Clus.* latifol. fl. luteo, ſimilis Seſeli Pelopon. *Lob.* J.B.*l.c.*
— foliis libanotidis fœtidiſſima *C. B. n.3.* — *4. Clus:* fol: glutinoſo *I.B. l.c.* Tuero *Clus.* † - fol. fœniculi *C.B. n.4.* — *2. Clus.* fl. luteo, fol. fœnic. *I.B. l.c.* † - fol. carotæ *C. B. n.5. I. B.l. c. Turbith gris. Gall. Vall.H.R.* Turbit album Meſuæ, Ferula ſagapenifera. ✱ - *Cæſalp.* ſem. candido craſſo *I.B.l.c.* † - fol. carotæ maxima altera *Vall. H.R.* ✱ - ſive Turbith Germanicum, ſem. latiſſ. *I.B.l.c. c.24.* † - peregrina fol. verticillatis *Vall.H.R.* ✱ - Romana. v. Ferula latif. *O.M.* † - Aſclepiadis *Ang. C.B. p.333.* v. Rubia tinctorum ſativa.

Thapſus barbatus. C.B. p.238. v Verbaſcum mas latifol. luteum. Thaumaſtos, θαύμαστος. v. Iris. Thaxthax. *Arab.* v. Papaver. Thabeotis. v. Quinquefol. Thebuch. *Hebr.* v. Frumentum. Theè. *Chin.* J. Breyn. c.1. p.111. *The. Batav.* Nieuhof. p.123. Cia. *Ind. or.* Zan. Cha. *Arab. Turc. & Perſ.* quod pronunciatur ut Tscha, cia, Tsia. *Andr. Müller: de Cataja.* Eſt frutex, cujus fol. ſiccata bibuntur. Theemin. *Hebr.* v. Caricæ. Theena baccha. - ceſiluth. - mizraim. *Hebr.* v. Sycomorus. Theenach. *Hebr.* v. Ficus. Theyon, θεῖον. v. Solanum 4. Bella Donna.

Theligono affinis. Cæſ. C.B. p.309. v. Saxifraga rotundifol. alba. Theliphonon, θηλιφόνον. v. Aconitum. Thelypthorion, θηλυφθόριον. v. Abrotanum. Theliteris, θηλύπτερις. v. Thapſia. Thelythamum, θηλυθάμνον. v. Abrotanum. Thelsbirle *Helv.* v. Sorbus alpina. Theodonion, θεοδόνιον. v. Pæonia. Theombrotum. Plin. C.B. p 121. v. Amaranthus fol. variegato. *Theometl, Metl.* 16. Recch. l.8. c.21. Theoneſtron. v. Quinquefol. Thephis. *Ægypt.* v. Polygonum. Thepſo, θηψώ. v. Bunium. Theriacalis. Montalb. v. Thlaspi offic. P. Amm. it: Theriacalis. Montalb. v. Ononis fl. albo. Theriacskraut. Tab. l. 1. p.564. v. Phu. Thermaneck. *Boh.* v. Chamæmelum. Thermus, θέρμος. v. Lupinus. Thermutis, θερμοῦτις. v. Ocymaſtrum. Therumbros. v. Quinquefol. *Theſarica. Hiſp.* v. Plantago. Theſeion, θήσειον. Theophr. 7. h.11. Theske, θέσκη. *Ægypt.* v. Cyclamen. *Teucopalli ſeu Copalli Dei.* Recch. l.7. c.21. Theximon, θήξιμον. v. Ariſtolochia. Thyarus, θύαρος. v. Gram. loliac. Thidear. *Hebr.* v. Ulmus. Thil, Thilagra. *Arab.* v. Gramen. Thylacion, θυλάκιον. v. Ulmus. Thilicrania. Theophr. C.B. p. 447. v. Cornus femina. Thymalon, Thymon, θύμαλον, θύμον. v. Taxus. Thymarnolion. Magis. v. Hippomarathrum. Thymbra, Tymbra, Thymbri. *Ital.* C.B. p.218. θύμβρα, θύμβρη. v. Satureia. * - veter. *J.B.* T. *3. l.28. c.43.* — ſpinoſa Mont. Juliani *C.M.* * - græca J.*B.l.c. c.47.* * - Africana fl. purpureo. *Th. Barth. in A.M.D. Vol.2. obſ.24.* Thymbre, θύμβρη. v. Colocynthis.

THYMELÆA, Chamelæa, Pyroſachne, Cneſtron, Cneoron, Plin. l.13. c.21. θυμελαία χαμελαία. Dioſc l.4. c 93. κνέωρος. Theophr. 6. h.2. *Thymelaa. Ital.* Matth. p.613. *Spurge olive. Angl.* Park. Cl. 2. Kellerhals/ Zeilandt. Trag. Dod. Wilczy pieprzunnieyſzy. *Pol.* Syren. l. 5. c. 191. Apolinum. *Syris. vet.* Fructus dicitur *officinis* granum Gnidium vel Coccus Gnidius. Dioſc. Folia ejus Cnoeron dicuntur Dioſc.

Thymelaa quaſi Tithymelaa ex Tithymalo & olea mixta facie, aliis Olivella, Leo terra: Cneorus Theophr. Liparon Aetio. Caſſia. Parvus frutex eſt, granum ejus bilem pituitam & aquam purgat. Cneoron verò mediocriùs purgat & exterius aquam extrahit, partus necat. Dioſc. l c.

Spec. & Diff. C.B. l.12. ſ.1. p.463. J.B. T.1. l.5. c.37. p.570. & alior.

Thymelæa foliis lini C.B. *n.1.* Cneoros *Th.* Caſia *Gaza.* * - Æthiopica fol. paſſerinæ J.*Breyn. c.1. p.10.* * - fol. acutis capitulo ſuccisæ ſive Alpium Monſpel. *C.B. n.2.* Alpium montis Ceti, ſive Herba terribilis Narbonenſium *Ad. Lob.* Empetron phacoides *Lugd.* Hippogloſſum Valentinum *Clus.* Tab. Alypum *Matth.* Pona *Lugd.* Tab. * - fol. polygalæ glabris *C.B. n.3.* * - fol. Chamelææ minor. hirſutis *C.B. n.4.* Sanamunda *Clus.* * - fol. Kali lanuginoſis ſalſis *C.B. n.5.* Empetron *Ang.* Cneoron *Clus.* Phacoides *Oribaſii.* * - fol. candicantibus ſerici inſtar mollibus *C.B. n.6.* *Tartonraire.* Seſamoides majus *Lugd.* + - Æthiopica *Cap. B. ſpei* fol. paſſerinæ minor *ten Rhyne.* * - tomentoſa foliis ſedi minoris *C.B. n.7.* Erica Alexandrina *Lob.*

— *Ang. C.B. p.462.* v. Chamelæa tricoccos. * - Tragi *C.B. p.462.* v. Laureola ſempervirens fl. viridi: quibusdam laureola *mas.* * - minor *Cordi C.B. p.463.* J.*B.* T.*1. l.5. c.37.* v. Cneoron it: Laureola *2. C.B.* + - Monſpeliaca J.*B. l.c. c.43.* * - æ affinis facie externa *Ionq.* v. Cneoron. *Matth. P. Amm.*

Thymiama ſeu Styrax rubra offic. eſt. Naſcaphthum J. B. T. 1. l. 4. c. 30. Thymian. *Dan.* & *Germ.* v. Thymus. Thymiatitis, θυμιατῖτις. v. Quinquefol. Thymifolia maritima. v. Hiſſopifolia. J.B. Thymon, θύμον. v. Cunila Arum. Thymſeyden. v. Epithymum.

THYMUS, Thymum. Plin. l.21. c.10. & 21. θύμος. Hipp. ſ.5. p.231. l.30. Theophr. 6 h.2 it. 4 h.7. it: 3. caus.1. Dioſc. l.3 c.44. *Thymo. Ital.* Matth. p.383. *Tomilho ſalſero. Hiſp.* Matth. l.c. *Thym du Thin* aliis *Mariolaine d'Angle terre. Gall.* Vall. H.R. *de la Mignotiſe. Genev. du Citron, Montbelg.* *Thyme. Angl.* Park. Cl.1. Römſcher Quendel oder Thimian/ Demuth/ Serin. *Germ.* Tab. l 2. p.72. *Thymus. Belg.* Thimian. *Dan.* S. Pauli p.154. Thym. *Boh.* Tab. l.c. Dziecielinà. *Pol.* Syrenn. l.2. c.37. Haſce. *Arab.* Matth. l.c.

Thymus ἀπὸ τοῦ θυμοῦ animo, quod in animi deliquiis adhibeatur, vel ἀπὸ τοῦ θυμιάσεως, vel τοῦ θύος, quòd veteres in ſacrificiis igne accenſo eâ primùm uſi fuerunt. Aliis κεφαλωτὸν, Cephaloton, ἐπιθυμὶς. Epithymis. θύρσιον, Thyrſium. Stephane σωφάνη, Ægypt. Moſula Dacis. Cum ſale & aceto pota pituitam purgat. Prodeſt Orthopnoicis, tineas ventris, menſes, partus pellit, & urinas: recentes tumores diſcutit, concretum ſanguinem diſſolvit, verrucas penſiles tollit. Iſchiadicis ſubvenit, hebetibus oculis prodeſt. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.6. ſ.6. p.219. J.B. T.3. l.28. p.37. & alior.

Thymus vulg. fol. tenuior. & virent. ſuaveolentibus *C.B. n 1.* Serpillum hortenſe *Dod.* Pepolina *Cæſ.*

— — — tenuior. & candidis graveolentibus C.B. * - fol. variegatis *Ionq.* + - fl. candidis Hiſp. *C.M.*

— vulg. fol. latiore *var. C.B. n.2.* + - vulg. rigidius fol. cinereo *J.B. l.c.* * - capitatus C.B. *n.3.* * - um inodorum *in Prodr. C.B. n.4.* * - us min. capit. mont. Maſſilienſis. *Vall. H.R.* * - Creticus antiquorum. J.B. *l.c.* * - - frutex *Moris.* * - repens Piſanus. *J. B.l.c.* + - Cret. fœtidus *P. Amm.* + - durior. *O.M.*

— Hiſpanicus. v. Thymbra *Alpini. P. Amm.* * - durior latiore fol. v. Marum Syriacum. * - latif. *C.B. p. 220.* v. Serpillum majus latifol. * - um magnum *Alpin. C.B. p. 223.* v. Tragoriganum Creticum.

du Thin. Gall. v. Thymus. Thyrſine, θυρσίνη. v. Orobanche. Thyrſion, θύρσιον. v. Thymus, Catanance. Thyrſites, θυρσίτης. v. Ocymaſtrum. Thyſſelinum. v. Apium. J.B. * - *Plini Lob. C.B. p.153.* v. Apium ſylv. lacteo ſucco turgens vel Olsnitium it. Seſeli paluſtre lacteſcens. *P. Amm.* *Thiſtle. Angl.* v. Carduus *carline Thiſtle. Angl.* v. Carlina. *catton Thiſtle. Angl.* v. Acanthium. *ſovv Thiſtle. Angl.* v. Sonchus. *ſinglec heade d'Thiſtle. Angl.* v. Cirſium.

THLASPI. Plin. l.28. c.13. θλάσπι. Dioſc. l.2. c.186. *Thlaſpi. Ital.* Matth. p.313. *Paniqueſo de flor blanquo. Hiſp.* Matth. l.c. *Moſtaza ſalvage. Caſtil. Mouſtarde ou Seneue ſauuage. Gall.* Matth. l. c. *Treacle Muſtard. Angl.* Merr. Baurenſempff/ Baurenkreſſe. Tab. l.2. p.176. Großſeckel oder Teſchelkr. Swenkfelt. *Boeren-*

Boerenkerſe ofte Moſtaert. Belg. Tab. l.c. **Penižek.** *Boh.* Tab. l.c. **Tobolki.** *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 123. Sintempſium. *Ægypt. vet.*

Thlaſpi à θλᾶν infringere, quòd pericarpia ſeminum tanquam fracta & contuſa appareant, derivari volunt. Aliis Thlaſpidion, σίνηπι ἄγριον, ἢ πέρσικον, μιύπς, μυόσπερμον, δυσμοφόν, σίπρον. Scandulatium, Pes gallicanus, Capſella veter. Rom. Bilem evacuat, ſanguinem educit, internas ſuppurationes rumpit, menſes ciet, partus necat, iſchiadicis prodeſt. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.3. ſ.2. p.105. J.B. T.2. l.22. c.4. p.920, & alior.

Thlaſpi arvenſe. C.B. l.c.

— — ſiliquis latis *var. C.B. n.1.* – vulg. *I.B. l.c.* – ſiliq. latis. *J.B. l.c.* ✱ - arv. fol. acetoſæ *C.B. n.2.*
— Vaccariæ fol. ſiliquis burſæ paſtoris *C.B. n.3.* Prodr. † - arvenſe Vaccariæ fol. incano maj. *var. C.B. n.4. p.106.* ✱ - - Vaccariæ fol. incano minus. *2. Prodr. C.B. n.5.* † - villoſum capſulis hirſutis *C.B. n.6.* - capſ. hirſ. *I.B.* ✱ - capſulis ſublongis incanum *I.B. l.c. p.929.*
— arv. perfoliat. majus *C.B. n.7.* † - arv. perfol: minus. *C.B. n.8.*

Thlaſpi umbellatum. C.B. l.c.

— — arvenſe fol. iberidis *var. C.B. n.1.* – – – amarum *I.B. l.c.* ✱ - - Creticum fol. iberidis *var. C.B. n.2. c. .B. l.c.* fl. rubro & albo *Draba Dod.* † - - - fol. indiviſis ceu lini amarum *I.B. l.c.* ✱ - Creticum fl. albo majus *4. Prodr. C.B. n.3.* † - umbellat. Cret. fl. albo majus odoro *C.B. n.4.* – parvum fl. umbell. niveo odorato *I.B. l.c.* † - umbell. fol. naſturtii Monſpeliacum *C.B. n.5.* ✱ - - tenuiter diviſo fol. amarum, Narbonenſe *I.B. l.c.*
— — fl. albo. v. Cappadocium *P. Amm.* ✱ - umbell. fl. albo Narbonenſe *P. Amm.*

Thlaſpi montanum. C.B. l.c.

— — fol. glaſti majus *C.B. n.1.* – fol. Alliariæ *I.B. l.c. p.932.* ✱ - mont. fol. glaſti minus *C.B. n.2.*
— alpin. fol. bellidis cærul. *C.B. n.3.* – fol. globulariæ *I.B. l.c.* † - fol. globul. affine, Alſine folia cum Myagri foliis *I.B. l.c.* ✱ - montan. ſempervirens *C.B. n.4.* † -ios ſempervirentis ſpec. candida *I.B. l.c. p.930.* ✱ -i mont. vel pannonicum. *P. Amm.* † - ſaxatile rotundifol. *5. Prodr. C.B. n.5.* – fol. rotundo *I.B. l.c.* ✱ - ſaxat. fol. rubris *C.M.* ✱ - alpin. majus *var. C.B. n.6.* † - - minus capitulo rotundo *C.B. n.7. p.107.* † - - repens *7. Prodr. C.B. n.8.* † - parvum ſaxat. fl. rubente *var. C.B. n.9.* ✱ - ſaxat. fol. polyg. *C.B. n.10.*
— ſaxat. fol. vermiculato *C.B. n.11.* Lithothlaſpi *Col.* † - ſaxat. fl. luteo. *P. Amm.* † - montanum incan. luteum fol. ſerpilli majus *C.B. n.12.* – – luteum *J.B. l.c. p.928.* † - - incan. lut. fol. ſerpilli minus *C.B. n.13.* Ionthlaspi *Col.* ✱ - - minimum *Monſpel.* fol. laciniato. *I.B. l.c. p.929.*

Thlaſpi Alyſſum dictum ſive Alyſſum. C.B. l.c.

— — — campeſtre majus *C.B. n.1.* – – – – minus. *C.B. n.2.* – minus Alyſſum minus *J.B. l. c. p.28.*
— Alyſſum dictum maritimum *C.B. n.3.* Naſturtium vel Thlaſpi maritim. *I.B. l.c.* † - - minim. *Moris.*
— Alyſſoides umbellat. mont. *Col. Vall. H.R.*

Thlaſpi clypeatum. C.B. l.c.

— biſcutatum aſperum Hieracifolium & majus *var. C.B. n.1.* Lunaria lutea *Lugd.* Leucoium mont. † - - minus *var. C.B. n.2.* Iondraba Alyſſoides *Col.* † - - villoſum fl. calcari donato *C.B. n.3.*
— — glabrum *Jonq.* † - clypeatum, fol. ſerpilli *var. C.B. n.4.* Lunaria græca quarta *Cæſ.* ✱ - - fl. ſulphureo *H. Oxon.* † - biſcutatum annuum aſperum *Vall. H.R.* ✱ - - fol. Raphani aut Irionis. *Bocc. p.46. tab 23.*

Thlaſpi fruticoſum. C.B. l.c. p.108.

— — Perſic. fol. Keiri fl. albo odorato *Zan. ist.* † - - fol. leucoii latifol. *9. Prodr. C.B. n.1. J.B. l. c. p.931.*
— — — — anguſtif. *C.B. n.2.* ✱ - - fol. Thymbræ hirſuto *C.B. n.3.* – – alt: *Lob. J.B. l. c. p. 931.*
— — — ſpinoſum. *C.B. n.4.* Leucoium ſpinoſ. *I.B. l.c.* † - - incanum. *C.B. n.5.*

Thlaſpi exoticum. C.B. l.c.

— repens fol. hederæ *C.B. n.1.* – hederaceum *J.B. l. c. p.933.* † - repens fol. ſerpilli *C.M.* † - fol. ſerpilli incanis fol. luteis *C.M.* id: fl. albis. *C.M.* ✱ - Alexandrinum *12. Prodr. C.B. n.2.* — — *Cortuſi I.B. l.c. p.933.* † - capſula cordata peregrinum *I.B. l.c.* † - ſcorodothlapſi *Vlyſſis Aldroandi* dictum *I.B. l.c. p.932.* ✱ - incanum Mechlinenſe *Cluſ.* vel fruticoſum incanum *Bauh.* † - marit. fl. alb. fol. oblongis ſtrictiſſ. *C.M.* ✱ - Creticum ſeu Cappadocium fl. purpuraſc. *M. Hoffm.* † - verum *Dioſc. Zan.* † - luteum ſpanoſpermon *J. Cornutus.* † - odore allii v. Scorodothlaſpi. † - fol. iberidis tenuiſſime diviſo *Moris.* † - latifol. platycarpon fol. leucoii *Bocc. p.56. tab.29.*
— offic. v. Theriacalis *Montalb. P. Amm.* ✱ - alterum *Dioſc. C.B. p.96.* v. Raphanus ruſticanus. ✱ - alt. *Crateva. C.B. p.203.* v. Viola lunaria major ſiliqua rotunda. ✱ - majus. *C.B. p.97.* v. Raphanus ruſticanus. ✱ - mont. *Geſn. C.B. p.203.* v. Viola lunaria major ſiliqua rotunda.
— Hierichunticum. v. Roſa Hierichuntica. *P. Amm.* † - v. Capparis.

Thlaspidium cornutum. Trag. C.B. p.110. v. Alliaria.

Thora aliis Tora, quaſi phthora φθορά exitium, corruptio, quòd exitium vitæ inferat: dicitur etiam φθόρα. **Thoro.** Tab. l.2. p. 287. **Wilczatniec.** *Pol.* Syrenn. l.5. c. 98. v. Aconit. Pardalianches.
Thora fol. cyclaminis, *J.B. T.3. l.34. c.16. p.632.* ✱ - Apula fol. Alchimillæ. *I.B. l.c.* - - Salutifera. v. Lunaria.

Toribethron, θορύβηθρον. v. Leontopetalon. *Thorovv wax. Angl:* v. Perfoliata. Thorpath. *Afris. antiq.* v. Raphanus. Thorphathſadoe. *Afris.* v. Apios. Thrah. *Tunenſibus.* v. Tuberum genus.
Thryallis, θρυαλλὶς. v. Bibinella, Pimpinella. Thryas, θρυάς. v. Epimedium. Thrybi, θρύβι. v. Satureia.
Thridacia, θριδακία. v. Mandragora. Thridacine, θριδακίνη. Gal. C.B. p.123. v. Lactuca ſylv. ſpinoſa.
Thridax, θρίδαξ. v. Lactuca. Thridax agria, θρίδαξ ἀγρία. v. Lactuca ſylv. Thryoron, θρύορον. v. Solanum 4. Belladonna: *Thriſt. Angl.* v. Caryophyllus marinus.

THUYA, Thya, Thyon, & Bruta, Arbor vitæ Bell. Plin. l.13. c. 16. Bruta Plin. l.12. c.17. θυεία Theophr. 3. h. 6. It: θύον, θυία. 5. h. 5. *Arbore de paradys Madré. Gall. quibusd: Tree of life. Angl.* Park. Clas. 16. p. 1478. **Baum des Lebens.** Tab. l.3. p. 649.

Thuya Cupreſſo ſimilis ceu Cupreſſus ſylv. Tb. l.c. Arbor vitæ dicta è Canada, Franciſco I. Regi Gallorum oblata, quòd perpetua viriditate vivat, odoremq; vivacem ſpiret. Uſus multus nondum innotuit.

Spec. & Diff. C.B. l.12. ſ. 3. p.488. J.B. T.1. l. 9. c.19. & alior.

Thuya *Theophr. C.B.l.c.* J.*B. l.c.* Arbor vitæ *Bellon.* Cedrus lycia *Lob.* Arbor Paradiſea Lutetiana *Lugd.* Arbor Filici ſi-mil. *Oviedo.* * - 4. *Lugd. C.B.p.487.* v. Cedrus fol. cupreſſi major fr. flaveſcente.

Thunisbluhm. *Germ. Thunisbloem. Belg. & Brab.* v. Tanacet Afric.

Thus. C.B. p.501 & J.B. T.1. l. 9. c.30. λίβανος. Theophr. 4. h. 6. Dioſc. l.1. c.82. λιβανωτὸν. Hipp. ſ. 5 p. 186. l. 30. *Incenſo. Ital.* Matth. p.75. *Encienſo. Hiſp.* Matth. l.c. *Encens. Gall.* Matth. l.c. **Weyrauch.** *Germ.* Tab. l. 3. p.643. *White Frankumſence. Angl.* Park. Cl. 17. p.1602. **Kadidlo.** *Boh.* Tab. l.c. Ronder. *Arab.* Matth. l.c. Jù-hiam. *Chin.* Cleyer.

Thus terræ *C.B. p. 249.* eſt Chamæpitys. * - Iudæorum *C.B. p.45.* v. Styrax ſeu Storax rubra *offic.* Thuris limpid fol: *J.B. T.1. l.9. c.30. C.B.p.399.* * - arbor. *C.B. p.399.*

Thuſai, Tuſai. v. Lilium, Corona Imperial. Thusf. *Arab.* v. Lotus. Thut, Tut. *Arab.* v. Morus.

Thwalch. Tab. l.1. p.671. v. Ægylops. **Thwalchweitzen.** Tab. l.1. p.676. v. Lolium. Tialon. *Ægypt.* v. Lilium. Ty, arb. parva *Ind.* Zan. Tianche flos: *Indis.* J.B. T.1. c.38. Tianco fructus C.B. p.407.

Tibcadi. C.B. p.43. v. Hyacinthus racem. luteus præcox. Tibus. *Ægypt.* v. Stratiotes Potamios.

Tyck-blad. *Dan.* v. Telephium. Tí cò pì. *Chin.* v. Radix ſeu cortex radicis Cleyer. Tieñ mâ. *Chin.* v. Rad: quæd: Cleyer. Tieñ-mûen-tuñ. *Chin.* Radix amaro-dulcis, frigida, Chinenſis. Cleyer. Scorzonera. Andr. Mull. **Tigerkraut.** Tab. l.2. p.310. v. Flos Tigridis. *Tiglia. Ital.* v. Tilia.

Tignar. v. Turbith. *Mex.* Recch l.5. c. 58. Tigridis flos Lob. C.B. p. 48. v. Bulbus eriophorus. Tigridis flos Dracunculi ſpec. J.B. T.2. l. 19. c.12. p.684. Tì yû. *Chin.* v. Radix quædam Cleyer.

Tykew. *Boh* v. Cucurbita. Tiktarú. *Hung.* v. Anagallis.

TILIA. Plin. l.16. c.14. φιλυρέα. Dioſc. l. 1. c. 126. φίλυρα. Theophr. 1. h. 8 it. 2. cauſ. 26. *Tilia, Tiglia. Ital* Matth. p.120. *Teia. Hiſp.* Tab. l.3. p.692. *Tillet, Teil, Tillen, Tilier. Gall.* Tab. l.c. *Line or Lindentree Angl.* Merr. **Linde/Lindenbaum.** *Germ.* Tab. l.c. *Lindenboom. Belg.* Tab. l.c. **Lind.** *Dan.* S. Pauli. p.155. **Lipa.** *Boh. & Pol.* Tab. l.c. **Liepa.** *Lituan.* Hac fa. *Hung.* Aſcherach. *Hebr.* Eliæ in Nomenclat.

Vires. V. in Phillyrea.

Spec. & Diff. C.B. l.11. ſ.5. p.426. J.B. T.1. l.8. c.1. & alior.

Tilia mas foliis Ulmi *var. C.B.n.1.* - vulg. platyphyllos. *J.B. l.c.* * - mont. fol. maximo *C.B. n.2. J.B. l.c.*
— fem. fol. majore *C.B. n.3.* Philyra *Guil.* Philiria *Caſt.* * - fem. fol. min. *C.B. n.4. J.B. l.c.*

Tilier, Tillen. Gall. v. Tilia. **Till.** v. Anethum. *Timbaguaçu.* Piſo. p.249. *Timbo.* Piſo. H.B. p.115.

Timbria. *Brab.* v. Satureia. *Wild Tyme. Angl.* v. Serpillum. Tim lie. *Chin.* v. Radix quædam Cleyer.

Timoron, Ζμωρὸν v. Cicuta. Tinctorius flos. Tragi C.B. p.267. v. After atticus cæruleus vulg. Tinctorius flos. v. Geniſta J.B. T.1. l.11. p.391. Tinda parva. *Malab.* v. Arbor baccifera. *Malab.* **Tinckel.** Tab. l.1. p.749. Tintinabulum terræ *vet.* v. Limonium. Tinus. C.B. p.461. v. Laurus ſylv. *Lauro Salvatico. Ital.* Tab. l.2. p.657. *Uva de perro. Hiſp.* Tab. l.c. **Wilder Lorbeerbaum.** *Germ.* Tab. l.c.

TYPHA, Calamus aquaticus. Plin. l.16. c.36. τύφη. Theophr. 8. h. 9. 4. h. 11. 2. h. 4. it. 4. cauſ. 6. Dioſc. l. 3. c.433. *Mazza ſorda. Ital. Hetruſcis.* Matth. p.451. *Behordo, Beordo, Junco Amacorodaro. Hiſp.* Matth. l.c. *Maſſe de jone Maſſes. Gall.* Tab. l.1. p.687. *Cots-tail, Cottis tayle.* it: *Reede mall. Angl.* Merr. **Lieſzkolben/Narrenkolben/Moßkolben/Rohrkolben.** Tab. l.1. p.687. *Liſchdodde. Belg. & Brab.* Tab. l.c. **Policky.** *Boh.* Tab. l.c.

Typha à τῖφος quòd locum paluſtrem notat dicitur.
Typha flos cum adipe ſuillo ambuſtis medetur. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C. B. l. 1. ſ. 4. p. 20. J.B. T.2. l.18. c.256. p.527. & alior.

Typha paluſtris major C.B. *n.1.* Juncus aſper *Dod.* † - - *Mazza ſorda Ital. O.M.* † - - clavâ gracili C.B. *n.2.*
— — minor. C.B. *n 3. J.B. l.c. p.258.*
— *Dioſc. C.B. p.4.* v. Gramen prat. tomentoſ. paniculâ ſparsâ. * - cerealis *Dod. gall. C.B. p. 21.* v. Triticum typhinum ſimplici folliculo **Ryżniemiecki.** *Pol. Syrenn. l. 4. c.24.* + - *Porta C.B. p.23.* v. Secale hybernum vel majus. * - & Olyra. v. *Olyra. J.B. l.c. c.5.*

Tiphinum Triticum 4. Tab. v. Triticum ariſtis longioribus, ſpica alba P. Amm. Tiphium Theophr. C.B. p.197. v. Tuſſilago vulgaris Ζφυον Th. 1. caus. 10. *Tipi.* Piſo. p.236. Tiqui. *Bram.* v. Canella *Malab.* Tiraſol. *Chin.* Fungi genus 18. Tirida. *Afris.* v. Lepidium. **Tyrlicz.** *Pol.* v. Gentianella.

Tiru-calli. *Malab.* v. Calli. Tiricta. *Afris.* v. Gingidium. Tis. *Ægypt.* v. Mentha. Tit. Linſcotti C.B. p320. v. Cannabis.

TITHYMALUS, Tithymallus, Lactaria herba, Lactuca caprina. Plin. l.26. c. 8. Lactuca marina Celſus. l.5. c.7. τιθύμαλος. Hipp. ſ. 3. p.47. l.7. τιθύμαλλος. Theophr. 9. h.12. & 6. h.12. Dioſc l.4. c.165. *Tithimalo. Ital.* Matth. p.608, *Lactaria herba. Ital.* Tab. l.2. p.294. *Leche tresna. Hiſp.* Matth. l.c. *Tithymale. Gall.* Vall. H R. *Wilde Spurge. Angl.* Merr. **Wolffsmilch/Teuffelsmilch.** *Germ.* Tab. l.c. *Wolffsmelck. Belg.* Tab. l.c. **Kolowratec/Chwogka.** *Boh.* Tab. l.c. **Wilczey mlecz.** *Pol.* Syrenn. l.5. c.183. Xanſer, Ethuha. *Arab.* Matth. l.c. Xanxer, Ethulia. *Maurit.* H. Lugd. Alhaya, Amelus. Avic. Ind. eſt ſpec. tithym. Belenion. *Arab.* Avic. Ind. tithymalus, ſimilis portulacæ ſylv. Dividaru. Avic. Ind.

Tithymalus, Eſula offic. Hujus genera 7. ſunt Dioſcoridi, 1. mas χαρακίας. 2. femina μυρσινίτης. 3. παράλιος. 4. ἡλιοσκόπιος 5. κυπαρισσίας. 6. δενδροειδής. 7. πλατύφυλλος. Purgat per inferiora, capillos extirpat, dentium dolores levat, tollit impetigines, verrucas penſiles, pterygia, carbunculos, phagedænas ulcerum, gangrænas, fiſtulas, &c. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.7. ſ.6. p.290. J.B. T.3. l.34. c.19. & alior.

Tithymalus Characias, i.e. vallaris ſeu amygdaloides à forma foliorum. C.B. l.c.
— — amygdaloides C.B. *n.1.* † - - lanuginoſus *Moris.* * - - rad. repente *Moris.* * - - rad. pyriformi *Moris.* † - - fol. ſalicis minore *Moris.* † - - rubens peregrinus. *C.B. n.2.*

Tithym: charac: fol. lanuginoſo. C.B n. 3. † - - rubens Germanicus C. B. n. 4. † - anguſtifol. C. B. n. 5.
— — fol. ſerrato *C.B. n. 6.* - ſarratus *Dalech.* J. B. *l.c.* * - charac. ſylvaticus fl. lunato C. B. *n. 7.*
— — fol. linariæ fl. lunato *Moris.* * - linifolius arboreſcens *Vall. H. R.* † - ſylvaticus perennis J. B. *l.c.*
— Pityuſa Lucæ Ghino, Characias Pannonicus. *I. B. l.c.*

Tithymalus Myrſinites ſeu Myrtifolius. C. B. l.c.
— Myrtifol. arboreus *C. B. n. 1.* Myrſinites *I. B. l.c.* † - dendroides ex *Cod. Cæſ. Dod. Lugd. C. B. n. 2.* - multicaulis, Eſula maj. J. B. *l.c.* * - dendroides O. *M.* * - arboreſcens, arboreus Alpini vel Dendroides *P. Amm.* † - aphyllos J. B. *l.c. p. 676.* * - Myrſinites latifol. *C. B. n. 3.*
— Myrſenites anguſtifol. C. B. *n. 4* * - - fr. verrucæ ſimili C. B. *n. 5. p. 291.* - verrucoſus J. B. *l.c.* * - puſillus fruticeſcens, ſarmentis longis tanq: ſpinis armatus. *C. M.*

Tithymalus maritimus. C. B. l. c.
— — *var. C. B. n. 1.* - Paralius *Matth. Dod. Clus. Lob. I. B. l.c.* * —o maritimo affinis fol. lin. *C. B. n. 2.*
—us maritimus ſpinoſus *C. B. n. 3.* Glaſtivida *Belli. Pona.* J. *B. l. 1. c. 11. p. 411.* † - - fl. purpuraſc. *C. B. n. 4.* Turbith. nigrum aliis, - - ſeu Eſula rara è Lio Venetorum Inſula fl. albo *Vall. H. R. Lob.*
— — fol. juniperi *Bocc. p. 9. tab. 5.*

Tithymalus Helioſcopius. var. C. B. l.c. *Tithym: Cypariſſias.*
— Cypariſſias foliis punctis croceis notatis *C. B. n. 1.* Stictophyllos J. *B.* * - - *var. C. B. n. 2. I. B. l. c. H. Volgnad. Eph. Germ. ann. 6. obs. 239. ico.* * - ſive Eſula exigua *C. B. n. 3.* Papav. ſpumeum *Gesn.* * - ſive Eſula exigua fol. obtuſis 2. *Prodr. C. B. n. 4.* * - exiguus ſaxatilis 3. *Prodr. C. B. n. 5.* † - minimus anguſtifol. annuus. *I. B. l.c.*

Tithymalus Pityuſa ſive Eſula dicta C. B. l.c. p. 292.
— foliis pini fortè *Dioſc.* Pityuſa *C. B. n. 1.* - cypariſſæ ſimilis *I. B. l.c.* † - paluſtris fruticoſus *C. B. n. 2.*
— montanus non acris *var. C. B. n. 3.* * - montan. non acris fl. rubente *I. B. l.c.* † - characias rad. repente. *Vall. H. R.* † - incanus hirſutus 1. *Prodr. C. B. n. 4.* † - fol. brevioribus aculeatis. *C. B. n. 5.*

Tithymalus tuberoſus ſive Apios. C. B. l.c.
— rad. tuberoſa pyriformi *C. B. n. 1.* † - - - oblonga *C. B. n. 2.* Iſchas alter *Clus.* † - - - Germanicus. C. *B. n 3.* * - tuberoſus hybernus ſive *Maximboy H. Ox.* † - fr. epithymi *Col.* peplios altera ſpec. *Bauhini Pin. Vall. H. R.* * - platiphyllos O. *M.* * - fol. lævi gramineo *O. M.*
— polycoccos fol. portulacæ. *Bocc. p 38. tab. 19.*
— Leptophyllos. v. Eſula exigua *Trag. P. Amm.* * - ſeu Eſula Indica maxima, Beidalſar *Maurit.*
— ſylv. *Lon. C. B. p. 307.* v. Balſamina lutea ſive Noli me tangere.

Tytloſen. Belg. v. Colchicum. Tium. v. Aſtragalus. Tiza fa. *Hung.* v. Taxus. Tiztos fiu. *Hung.* v. Sideritis. *Tlaaca Camecaxochitl. Mex.* ſeu flos funis, pabuli terreſtris. Recch. l. 7. c. 6. Cacaliæ vel Eupatoriæ Avicennæ ſpec. *Tlacamazatlazqui y Papan.* Recch. p. 414. *TlacamaZqui y papan* vel *Coapatli.* Recch. l.c. *Tlacametl Metl 15.* Recch. l. 8. c. 18. *Tlacecec* vel *Tlaliztic.* Recch. p. 414. ? Cardaminæ fol.
Tlachichinoa patlahoac ſeu H. uſta latifol. eſt Atriplex. Recch. l. 8. c. 16. *Tlachichiopatli.* Recch. p. 425. Coronopi ſpec. *Tlachinolxochitl.* Recch. p. 415. Linariæ aureæ ſpec. *Tlacocauhztli.* Recch. l. c. Limoniæ marinæ ſpec. *Tlacochichic. Ocapetraynce* ſeu ſalvifolia. Recch. l. 8. c. 66. *Tlacochitlon.* Recch. p. 415.
Tlacomepatli. Malinalcenſis, Ariſtolochia 3. Recch. l. 6. c. 20. *Tlacotequizpatli.* Recch. p. 416. *Tlacomtic.* Recch. p. 417. *Tlacotic.* Recch. p. 417. *Tlacotic* alia Recch. p. 417. *Tlacotle quitizpatli* ſeu medicina inciſæ ſudis Recch. l. 4. c. 45. *Tlacoxihvitl.* Recch. p. 416. Cinerariæ ſpec. *Tlacoxiloxochitl.* ſeu flos barbatus Recch. l. 4. c. 5. Mimoſæ vel vivæ ſpec. *Tlacoxiloxochitl* aliis *Tzontlathauhqui* ſeu capilli rubri Recch. l. 4. c. 6. Aſteris ſpec. *Tlacoxochitl.* Recch. p. 418. ? *Tlacoxochitl* alia Recch. l. c.
Tlacozazalic. Recch. p. 418. *TlacuatZin.* Michuacanica diuretica mas. 1. 2. 3. Recch. l. 7. c. 34. *Tlacuazin.* Michuacanica diuretica fem. Recch. l. c. Apocymi repentis genus. *Tlacuitlaxocolli* ſeu viſcera terræ. Recch. l. 8. c. 67. *Tlaelpatli Tonollaë* ſeu medicina dyſentericor. Recch. l. 7. c. 8. * - Acatlanenſis Alſinefolia 2. Recch. l. 6. c. 49. * - v. *Apizalpatli.* * - alia ſeu medicina dyſentericor. Recch. l. 8. c. 47. *Tlahveliloca quahvitl.* i.e. arbor inſaniæ, aliis *Caragma.* Recch. l. 3. c. 17. it. p. 455. ejus gummi *Canagna* Hiſpanis dicitur: vehementior. viribus prædita, quàm *Tecomahaca. Tlalahſacatl.* Recch. l. 420.
Tlalamatl. ſedans dolor. morbi Gall. & Herba Joh: infantis Recch. l. 8. c. 68. * - *Recch. p. 420.* † - arbor vomitoria *Recch. l. 3. c. 38.* phaſeoli ſpec.
Tlalapaltic ſeu *Cocoztic.* ſeu *Tlalauh quichioyantic.* Herba pallida Recch. l. 7. c. 32. *Tlalatochitl* ſeu humile pulegium Recch. l. 5. c. 6. *Tlalaxoiatli.* Recch. p. 419. Eſulæ ſpec. *Tlalcachvatl Chimalhuacanichalcenſis* Filipendula 4. Mexic. Recch. l. 8. c. 30. *Tlalcapollin* ſeu Chamæceraſus Atlapulcenſis Recch. l. 7. c. 19. Aſperulæ ſpec. *Tlalcavatl* ſeu *Iztacixpatl.* Filipendula trifolia Recch. l. 7. c. 5. *Tlalchinolxochitl.* venerea medicina Recch. l. 7. c. 33. *Tlalchipillin Hocxotzincenſis.* Recch. l. 7. c. 54. Mercurialis ſpec. * - - alia Recch. l. c. *Tlalcocoltzin* ſeu parva herba & contorta Recch. l. 5. c. 52. Tithymali genus.
Tlalcolcoatlis Coatli humilis. Recch. l. 7. c. 5. *Tlalcoxochitl.* Recch. p. 418. Armeriæ rubræ ſpec. * - alia ibid. *Tlalcoxochitl.* jasmini-flora Recch. l. 7. c. 20. *Tlalhoaxin* Recch. p. 425. Aſtragali ſpec.
Tlaliyxtomi ſeu *Yxtomi humilis.* Recch. l. 7. c. 5. *TlaliZtapalzin.* Recch. p. 422. rad. filipendulæ. * - *quilitl.* Recch. l. c. Vermiculariæ ſpec. *Tlallaala.* Recch. p. 419. Calaminthæ mont: ſpec. *Tlallaala.* alia Recch. l. c. Stoechadis floribus. *Tlallayotli* ſeu humilis cucurbita Recch. l. 6. c. 35.
Tlallantlaca cuitlapilli aliàs trifolium tetraphyllum. Recch. l. 8. c. 31. *Tlallantla cuacuitlapatli* ſeu cauda parva Recch. l. 70. c. 24. *Tlally yetli.* Recch. p. 423. Bellidis ſpec. *Tlalmatzalin, Hoczotzincanſis* Amygdaloides ſerrata Recch. l. 8. c. 49. *Tlaloceloxochitl.* Recch. p. 422. Bellidis vel Aſteris ſpec.
Tlaloco. Recch p. 423. Anagallidis ſpec. *Tlalpallachitli.* Recch. p. 423. *Tlalquequetzal.* Penna terræ Recch. l. 6. c. 21. Millefolii ſpec. *Tlalquin.* Mexic. v. Solan. Mexic. *Tlalzitzicaztli.* Recch. p. 424.
Tlamacazqui y papan vel *Coapatli.* Recch. p. 414. Eſulæ myricæ ſpec. *TlamacaZquipatl* eſt *Coapalli. Mex.* v. ſ. l.
Tlanatoa Huitzpatli. Recch. p. 424. *Tlancacahoatli.* Recch. l. c. Craſſulæ ſpec. *Tlancuipatli.* Recch. p. 425.
Tlanoquilonipatli yancuitZanenſis linifolia Recch. l. 6. c. 50. *Tlanpanxihvitl.* Recch. p. 426. Aſteris ſpec.

Tlaolli ſeu *Maizium* (frumentum Turcicum) Recch. l.7. c 40. *Tlapeletzpatli* ſeu fluentis ſanguinis medicina. Recch. l.3. c. 63. *Tlapalxochitl.* &c. *Mex.* v. Tanacet: Afric. *Tlapatl.* Stramonium. Recch. l. 8. c. 10.

Tlaquauhtilizpatli ſeu medicina venerea Recch. l.7. c. 9. *Tlatlacezpatli* fluxionum medicina. Recch. l. 6. c.45. Teucrii ſpec. *Tlatlacotic Tepoztlanenſis* Scabioſa fruticoſa. Recch. l.4. c.8. * - Recch p. 226.

Tlatlayotic ſeu Nummularia Indica. Recch. l.6. c.58. *Tlatlacamatic.* Recch p. 427. Polemonii ſpec.

Tlatlancuge piperis longi planta & ejus ſpec. Recch. l.4. c. 36. *Tlatlapactzin.* Recch. p. 427. *Tlatlaquaye.* Recch. p.428. *Tlatlauhcapatli* Alſine-folia. Recch. l.5. c.40. * - altera *Recch. p. 428.* † - oxygeranium. Mexic. *1 & 2. Recch. l.8. c.48.*

Tlatlauhqni. Recch p. 427. Phaſeolus tuberoſus. *Tlatzoocayatli* ſeu *Tzilcayotli* Siliquaſtrum humile Mexic. Recch l.6. c.44. *Tlatzan* ſeu cupreſſus fuſa. Recch. l. 9 c. 80. *Tlaxoquiloni* Huaxacenſis. Recch. l. 5. c. 53. Holoſtii vel Plantaginis ſpec. *Tlelatl Chinolxochitl.* Recch. p. 429. *Tlepatli de pequacuilco.* Recch. p.429. *Tlepatli.* Recch. l.4. c.1. *Tliatepece Mitztlit:* Recch. p. 429. *Tlicoxochitl. de Guaſteper.* Recch. p. 430. *Tliltollin.* Recch. p.430. Aron peregrinum. *Tlilxochitl.* Recch. l.2. c 15. i. e. flos niger. Aracus aromaticus, herba volubilis fol. plantaginis, ſiliquis longis & anguſtis : quibusdam eſt Benganellis quaſi Benzianellis. v. ſ.l. *Tlilzapotl.* Recch. p.430.

Tluſtá tittina. *Boh.* v. Donax. **Tluſtoſz.** *Pol.* v. Portulaca. **Toback.** *Boh.* *Tobaco. Hiſp.* **Tobaka.** *Lituan.* v. Nicotiana. Tobion, τόβιον. v. Stoebe. **Tobolki.** *Pol.* v. Thlaſpi. *Tocapatl.* Recch p 431.

Toçancuitlaxocolli i.e. inteſtina tuccæ, ſeu Talpæ Indicæ Recch. l.6. c.59. Dentariæ ſpec. *Toccon. Braſil.* J.B. ſeu *Toucon.* v. Cannabis. *Tocha caxivitl.* Recch. p.431. *Tochanxochitl.* Recch. p.431. Teucrii ſpec.

Tocizquivh ſeu *Maizium* torridum & calidum. Recch. l.4. c.20. Tocot Guebit. C.B. p.430. v. Populo ſimilis arbor reſinoſa. *Tocpatli.* Recch l.3. c. 28. *Tode flar. Angl.* v. Linaria.

Todeſtole. Angl. v. Fungus. **Todneſſel.** v. Lamium. Töck. *Hung.* v. Cucurbita. Tŏ hŏ. *Chin.* Rad. amara acris. Cleyer. Tokaun. C. B. p.320. v. Cannabis. Toleſch. *Hebr.* v. Sorbus.

Tolmini quilizpatli. Recch. l.6. c.25. *Tolozin,* v. *Nazin.* Recch. l.4 c.18. *Toma.* Recch. l 6 c.46. Urtic. ſpec.

Tomahvactlacopatlo. Ariſtoloch. Mex. Recch l.2. c. 24. *Tomal ſpinoſa.* v. *Huiztomatzin* Recch l.4. c.11.

Tomates grana. C B. p.103. v. Piper. *Tomatl.* ſeu planta acinoſa vel Solanum Recch. l.8. c. 50.

Tomatzitzicaztli. Marg. in Ind. *Tomilho Salſero. Hiſp.* v. Thymus. Tomentum Cordi C. B p. 263. v. Gnaphalium vulg. majus. Tomon pute radix. C B. p.37. v. Curcuma.

Tonalxihoitl. Recc. p.432. * - cocoiſucenſis, Solis nuncius Recch l.7. c.47. Scordii vel Gratiolæ genus.

Tòngu. v Belingela. *Toothvvort. Angl.* v. Dentaria. Topiaria. Plin. v. Cynogloſſum, Acanthus.

Topol/Topel. *Boh Sclavon.* v. Populus. Toppi. *Arab. Ind.* or. Zan. ico. Tora, Thora. Gesn. C. B. p. 184. v. Aconitum pardalianches. Torak buza. *Hung.* v. Frumentum Ind. Torak giik ſiu. *Hung.* v. Scorphularia. **Tordenurt.** *Dan.* v. Conyza.

Tordylium, Tardylion Tardylis, Seſelis, Seſeli creticum. Plin. l 8. c. 32. l. 25. c. 8. l. 20. c. 22. Gordylon Paul Ægin. ϱδύλιον aliis τορδυλον σέσελι κρητικόν. Ariſtot. l. 9. hiſtor. Dioſc. l. 3. c. 63. **Cretiſcher Seſel.** *Germ.* **Jiteni ogon.** *Pol.* Syrenn. l.1. c.37.

Tordylium contra Urina *difficult. menſes valet: ciet, renes ſanat, expectorat. Dioſc. l.c.*

— *Cordi C.B. p.148.* v. Meum fol. anethi. † - *Lob. C.B. p.161.* v. Seſeli Creticum. * - majus. v. Caucalis major *Camerarii P. Amm.* * - minus. v. Seſeli *Creticum* majus. *P. Amm.*

Torhunie. *Pol.* v. Dracunculus hort. *Tormentill. Angl.* v. Tormentilla.

TORMENTILLA ſive Heptaphyllon, ἑπτάφυλλον. Græcis recent. *Tormentilla. Ital.* Tab. l.1 p 447. *Sette Rama. Hiſp.* Tab. l.c. *Tormentille. Gall.* Vall. H. R. *Tormentill. Angl* Merr. **Tormentill/ Birkwurtz/ Rohtheilwurtz.** *Germ.* Tab. l.c. *Tormentille. Belg. & Brab.* Tab. l. c. **Tormentillo.** *Dan.* S. Pauli. p.505. **Matrzniik/ Natrzyrk.** *Boh.* Tab. l.c. **Pepáwá.** *Pol.* Syrenn. l 1. c.91.

Tormentilla dici videtur, quòd cum aluminis & pyrethri momento cavis dentium inditus radicis ejus pulvis dentium tormenta ſeu cruciatus ſedet. Heptaphyllon, à numero foliorum dicitur. Alii pentaphyllis, alii Biſtortis annumerant. Adſtringit, ideò fluxibus quibusvis auxiliatur, ubi adſtringendi animus.

Spec. & Diff. C.B. l.8. ſ.6. p.326. J.B. T.2. l.17. c.74. & alior.

Tormentilla *ſylv. var. C.B. n.1.* Heptaphyllon *Fuchs.* * - alpina vulg. maj. *C.B. n.2.* * - alpina folio ſericeo *C.B. n.3.* Argentaria petræa *Gesn.* Stellaria argentea *Cam.* † - - - - altera quinquefol. *Vall. H. R.* pentaphyllum petræum minus *Tab:* Herba Wiapaſſa in *Guajava* *C B. n.4.*

Tormigne, Sequanis. v. Sorbus aucupar. mespilus ſylv. apii fol. **Torna.** *Pol.* v. Apocinum.

Torna bona. Cæſ. C.B. p 169. *Ital.* v. Nicotiana. *Torna ſol. Hiſp.* v. Heliotropium. **Torneolitrá.** *Dan.* v. Cornus. Torok Buza. *Hung.* v. Frument: Turcicum. Torongi. *Arab.* v. Malum citrium.

Torongil. Hiſp. v. Meliſſa. Torôr borſe. *Hung.* v. Phaſeolus, i.e. Turcicum piſum. Toſunda ſeu Caſunda, Caſcunda Zan. **Toſt.** *Dan.* v. Origanum. Tot Saffrany. *Hung.* v. Cnicus.

Toſugi. *Arab.* v Scammonea. Tota, Totta Vari. *pl. Ind.* Zan. ico. Tota bona. Lob. C.B. p. 115. v. Lapathum unctuoſum fol. triangulo. *Tote cyxochiuh* Recch. p.432. Helitropii ſpec.

Todtenkraut. Tab. l 1. p.482. v. Ruta. *Totocapollin.* Recch. p.432. *Totocuitlaxil.* Recch. p.433.

Totoycxitl pes paſſerinus. Recch. l.7. c.55. à foliorum forma Convolvuli ſpec. tuberoſa. *Toroncapatlis* Syringa lutea. Recch. l. 4. c.14. *Toton caxoxo coyallin* ſeu rivorum medicina: Recch. l. 6. c.22. Lapathi ſpec.

Totta Vaddi. *Malajis.* v. Herba Caſta Zeilanica J.Breyn. *Tourneſol. Gall.* v. Heliotropium.

Tourquette. Gall. v. Polygonum minus ſeu millegrana. *Toute bonne. Gall.* v. Horminum Sclarea.

Toxicum in genere J.B. T.3 l.34. c.16. Toxicum Dod. v Napellus. P.Amm. Toxeteſia, τοξητησία. v. Artemiſia. *Tozcuitlapilxochitl. Mex.* v. Lithospermum arundinaceum aliud. Mexic. *Tozontolli* ſeu Juncus capillatus, Recch. l.2. c.32. Junci odorati ſeu Schœnanthi ſpec. icon nulla.

Thrachelium. v. Campanula it. Rapunculus & Erinus. *Threatwort. Angl.* Merr.
— v. Cervicaria. *P. Amm.* † - Americ. majus fl. rubro *Ferr.* v. Flos Cardinalis *P. Amm.* † - minus. v. Campanula minima fl. albo *P. Amm.* * - - fl. parvis. ico. v. J. *Chemnitii index plant. Brunſvic.* † - majus purpureo violaceum, Cervicaria, Uvularia Tragi *O. M.* † - elegans Petræum *Pona. O. M.*

TRAGACANTHA, Tragacanthum. Plin. l. 13. c. 21. Hirci ſpina Gazæ. τραγάκανθα. Theophr. 9. h. 1. 15. Dioſc. l. 3. c. 23. *Tragacantha. Ital.* Matth. p. 364. *Alquetira. Hiſp.* Matth. l. c. *Barbe renard, Rame bouc, Espine de bouc. Gall.* Vall. H. R. Tab. l. 2. p. 232. *Goates Thorne. Angl.* Park. Cl. 9. p. 995. **Dragant.** Tab. l. c. **Tragacant.** *Boh.* Zal. **Draganci.** *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 21. Chitica, Itica, Chateth, Alcuted, Alchatad, Alchiſita, Keted. Avic. Ind. Math. l. c. v. Hircis pina.
Tragacantha ad oculorum medicamenta, tuſſim, fauces exaſperatas, raucedinem, deſtillationes, renum dolores, veſicæ roſiones valet. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 10. ſ. 6. p. 388. J. B. T. 1. l. 11. p. 407. & alior.

Tragacantha vulg. *C.B. n. 1. Vall. H.R.* * - humilior fl. luteis *C.B. n. 2.* * - - fl. purp & ſpecioſis *C.B. l. c.* — æ affinis lanuginoſa ſive Poterium *C.B.* — altera poterium *Cl. J. B. l. c. O. M.* * - altera ſeu poterio affinis fol. pimpinellæ ſpinoſa *C.B.* v. Poterium. * - Salmantica. *O. M.*
— lacryma *C.B. p. 498.* v. Gummi. — gummi. *J. B. l. c.*

Traganthes. v. Matricaria. **Tragdoſten.** Tab. l. 2. p. 61. v. Tragoriganum.

Tragium, τράγιον. Dioſc. l. 4. c. 49. - alterum *Dioſc. l. 4. c. 50.* Prius aliis τράγος, τραγόκερως, σκορπίον, χάραξον Cornulaca Bitunenſa *Rom.* Salia *Dacis.* Sober *Ægypt.* Aſchœoſis *Afris.* Alterum τραγόκερως dicitur.
Tragium *Geſn. C.B. p. 15.* v. Polygonum baccif. maritim. minus, † - frutex Terebinthino ſimil in Creta *Plin. l. 13. c. 21.* — *Dioſc. Dod.* C.B. *p. 222.* v. Dictamnus albus, Fraxinella. * - Creticum *Bell. C.B. p. 280.* v. Androſemum fœtidum capitulis longis filamentis donatis. * - *Dioſc. Col. C.B. p. 160.* v. Pimpinella ſaxifraga minor. † - *Dioſc.* alterum *Lugd. C.B. p. 216.* v. Stœchadi ſerratæ affinis. * - *Dioſc.* alter quibusd. foliis trichomanis J. B *T. 3. l. 28. c. 53.*
— German. *Dod. Gall. C.B. p. 119.* v. Atriplex fœtida.

Tragoceros, τραγόκερως. Dioſc. l. 4. c. 53 v. Tragium alterum vel minus it: Anemone, it: Aloë Dioſc. l. 3. c. 29.

Tragonoton. v. Lychnis agreſtis. Dioſc. l. 3. c. 114. **Tragopyron.** Ger. v. Eryſimum cereale.

TRAGOPOGON, Barbula hirci, Hirci barba, Come. Plin. l. 21. c. 15. & l. 18. c. 13. τραγοπώγων, κομή, τετραπώγων, Dioſc. l. 2. c. 173. Theophr. 7. h. 7. *Barbe de bouc. Gall.* Vall. H. R. *Goats* vel *Bukes beard. Angl.* Merr. *Saſſefrica, Saſſifica. Ital. Hetruſc. Barba di becco. Ital.* Matth. p. 302. *Barba de cabron. Hiſp.* Matth. l. c. **Bucksbart.** Tab. l. 2. p. 297. *Boexbaert. Belg. & Brab.* Tab. l. c. **Giedsſkieg.** *Dan.* S. Pauli p. 506. **Kozybradka.** *Boh.* Zal. **Kozia brodka.** *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 139.
Tragopogon, Coma, à prolixa lanugine, quæ poſt florem erumpit, nomen ſortitum eſt. Eidem vis ferè quæ ſcorzoneræ, Eſui apta eſt. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 7. ſ. 4. p. 274. J. B. T. 2. l. 24. c. 12. & alior.

Tragopogon fl. luteo. C.B. l. c.
— — — pratenſe majus *C.B. n. 1. J.B. l. c.* Barbula hirci *Trag.* Gerontopogon *Geſn.* * - - - abortivum. *J. B.* * - fol. oblongo ſinuato *Prodr. C.B. n. 2.* * - ſpicatum luteum *C. B. n. 3.* — ſpicatum tenuifol. *J. B. l. c.* * - laciniatum luteum *var. C.B. n. 4.* * - fol. laciniato fl. pallido & *Monſp.* fl. luteo *J.B. l. c.* † - fol. laciniatis *C. M.* * - laciniatum tenuiſſimè *2. Prodr. C.B. n. 5.* Chondrilla Trogopogonanthemos *Thal.* † - fol. coronopi duplex *C.B. n. 6.* * - hirſutum *C.B. n. 7.* † - hirſur. venenatum *C.B. n. 8.* * - fol. gramineo rad. villoſa *C.B. n. 9.* * - parvum ex luteo purpuraſc. *C.B. n. 10.* * - fol. gramineo fl. albo & luteo cum tantillâ purpura. *J. B.* * - petræum minus. *C. M.*
Tragopogon fl. purp. C.B. l. c.
— purpureo cæruleum fol. porri, quod Artifi vulgò. *C.B. n. 1.* Gerontopogon ſive *Saſſifica Italorum Lugd.*
— nigro-purpureum. — cæruleum. — album *Camer.* * - purpuro-cærul. & dilutè janthino fl. *Vall. H. R.*
— fl. puniceo *J.B. l. c.* † - purpuro-cærul. crocifolium *C.B. n. 2.* * - fol. gramineis hirſutis *C.B. n. 3.*
— fol. carneo vel dilutiore *Horti Bleſenſis P. Amm.* † - Anglicum annuum *O. M.* * - Hiſpanicum ſive *Eſcorzonera aut Scorzonera J. B. l. c.* v. Scorzon. latifol. ſinuata *C.B. n. 1.* † - Scorzonera humilis latifol. *J.B. l. c.* v. Scorz. latif. *4. C.B.* † - Scorzon: humilis anguſtifol. *J. B. l. c.* v. Scorzon. anguſtif. *1. C.B.* * - Scorzon major anguſtif. fl. ſubcæruleo *J.B. l. c.* Scorzon. anguſtif. *3. C.B.*

Tragorchis. C.B. p. 82. v. Orchis barbata odore hirci.

TRAGORIGANUM. Plin. l. 20. c. 17. τραγορίγανος. Dioſc. l. 3. c. 35. *Stinking Goates ſtones. Angl.* Park. Cl. 15. p. 1348. **Bocksdoſten.** *Germ.* Tab. l. 2 p. 60. **Koziey lebiotki.** *Pol.* Syrenn. l. 2. c. 27.
Tragoriganum frutex tenuis origano ſimilis. Excalef. urinam ciet, bilem dejicit, lienoſis prodeſt, menſes trahit: peripneumonicis, & tuſſientibus datur, imbecillem ſtomachum juvat, ſi nauſea à maris jactatione ſuboriatur. Item tumores diſcutit. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 6. ſ. 4. p. 223. J.B. T. 3. l. 28. c. 36. p. 261. & alior.

Tragoriganum ſerpillifol. *C.B. n. 1.* - *Matth. J. B. l. c.* * - latifol. *C.B. n. 2. J.B. l. c.* Marum *Matth.* * - anguſtifol. *C.B. n. 3.* — fol. tenuiore, fl. candido *J.B. l. c.* † - Creticum *C.B. n. 4.* Thymum magnum *Alp.* — nigrum fol. duro fl. purp. *J. B. l. c.*
— *Cluſ. C.B. p. 224.* v. Amaracus. * - quaunnacenſe *Recch. l. 6. c. 23.* * - nothum *Lugd. C.B. p. 255.* v. Anchuſa anguſtifol. † - praſſoides *C.B. p. 233.* v. Sideritis fol. hirſutis profundè crenatis.

Tragos duplex Cæſ. J. B. T. 2. l. 17. c. 44. p. 361. & T. 1. l. 11. p. 504. τράγος. Dioſc. l. 4. c. 57. ἡ τεύχις. Hipp. ſ. 4. p. 23. l. 40. **Trogoſelinum.** Tab. C.B. p. 156. v. Pimpinella ſaxifraga. **Tragotrophon.** Dod. Gal. C.B. p. 27. v. Eryſimum cereale. **Tragum** ſeu Kali ſpinoſum v. Kali.

Tragus, τράγος. Dioſc. l. 4. c. 51. ἡ τεύχις. Hipp. ſ. 4. p. 23. l. 40. * - *Lob. C.B. p. 15.* v. Polygonum baccif. marit. majus. † - herba *Cordi C.B. p. 283.* v. Sedum minus teretifol. album. * - ſive uva marina major. *C. B. l. c.* † - ſpinoſus *Matth.* ſive Kali ſpinoſum. J.B. *T. 3. l. 35. c. 14.*

ralier. Gall. v. Sorbus alpina 3. **Trambe.** *Pythagor.* v. Amaracus. *Tramble. Gall.* v. Populus nigra.
rant. *Pol.* v. Virga aurea. *Trapas. Gall.* v. Tribulus. aquat. *Trapeſe. Ital.* v. Atriplex.

Traſi. J.B. T.2. l.18. c.193. * - *Matth. C.B. p.14.* v. Cyperus rotundus eſculentus anguſtifolius. * - minores *I.B. l.c. c.194.* * - minimum v. Gramen Traſoides, Cyperus eſculentus. *P. Amm.* * - *Caceras. I. B. l.c. p.195.*

Traubenkraut. v. Botrys. *Traveilors joce. Angl.* v. Clematitis. *Travellours joy. Angl.* v. Viorna.

Traupalis. Theophr. C.B. p.456. v. Sambucus aquat. fol. ſimplici. **Traut wyſoky.** *Boh.* v. Virga aurea.

Trawa. *Pol.* v. Gramen. **Trawa mannidna.** *Pol.* v. Iſchæmon. **Trcina.** *Pol.* v. Arundo. *Trebol. Hiſp.* v. Trifolium. *Trebol real. Hiſp.* v. Lotus hort. odorat. it: Trifol. odorat.

Trebule aneb okerblut. *Boh.* v. Chærephyllum. Trec. C.B. p. 499. **Tredownik.** *Pol.* v. Scrophularia. *Trée. Angl.* v. Arbor. *Tree Germander. Angl.* v. Teucrium. *Tree of life. Angl.* v. Arbor vitæ.

Treſſle odoriferant. Angl. v. Trifol. odorat. *Treſſle ſauvage, aulne. Gall.* v. Lotus. *Treſſle. Gall. Trefoil. Angl.* v. Trifolium. *Trefoile Angl.* v. Lotus. *Trefoile tree. Angl.* v. Cytiſus. **Treibkr.** Tab. l.2. p. 289. v. Lathyris. *Tremaee.* Piſo. p.176. *Tremate.* Marg. p 618. Tremula. *Latin.* C. B. p.429. v. Populus tremula. **Treſpe / Treſpdorp.** Tab. l. 1. p. 676. v. Lolium. **Treſt.** *Boh.* v. Arundo. *Trevo.* Piſo. H.B. p.112. aliàs *Erva d' Amor.* Piſo. l.c. **Trewdawa.** *Boh.* v. Fraxinella. Tribi, τρίβι. *Cret.* v. Satureia.

Tribulus eſt vel aquaticus vel terreſtris Plin. l.22. c.10. & l.21. c. 16. τρίβολος ἔνυδρος & χερσαῖος. Theophr. 4. h. 11. Dioſc. l.4. c.15. Alhaſec. *Arab.* Avic. Ind.

TRIBULUS AQUATICUS. Plin. l.21. c.16. & l.22. c.10. τρίβολος ἔνυδρος. Theophr. 4. h. 11. Dioſc. l.4. c.15. *Tribulo aquatico. Ital. Abroyos, Abrolhos. Hiſp. Mades Caſtagnes d' eau. Gall.* Bellon. obſerv. l. 1. c. 18. *Macres* Dod. *Gall. non Escharbotz, Saligatz, Trouffles d' eau. Gall.* Lob. it. *Saligos, Cornuellas, Trufflas, Trapas,* Gallicum vulgus appellare ajunt. Haſach, Heſerk. *Arab.* i.e. Tribulus. Aalgak. *Arab.* Avic. it: Sceha Serpium. **Stachelnuß / Waſſernüß / Seenüß.** *Germ.* Tab. *Waternoton. Belg. Minkyſers. Brab.* **Wodne kotewki.** *Pol.* Syrenn. l.4. c.14.

Tribulus aliis βουκέφαλος ζυγόκερως. Dioſc. noth. Refrigerat, inſpiſſat intus & foris. Putredines oris, gingivarum, tonſillar. ſanat. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.5. ſ.6. p.194. J.B. T.3. l.38. c.5. & alior.

Tribulus aquat. *Trag. Matth. Dod. Lob. &c.* C. B. *l.c.* Butomos *Ang.* † - marinus *Lugd. C.B. p. 288.* v. Crithmum marit: ſpinoſum. † - minor *Clus.* C.B. *p.193.* v. Potamogeton fol. criſpis.
— ſylv. *Lon. C.B. p.152.* v. Caucalis arvenſis echinata fl. magno.
— terreſtris J. *B. T. 2. l.17. c. 40. p. 352.* τρίβολος χερσαῖος. *Theophr. l. c. Tribulo terreſtre. Ital. Abroios, Abroyos & Abrolhos. Hiſp.* **Kotewki.** *Pol. Syrenn. l.4. c.15. Atrivolo Cand. Haſach, Haſerk. Arab.*
— — *Matth.* C.B. *p.350.* † - - *Lugd. C.B. p.329.* v. Trifol. echin. arv. * - - *Theophr. P. Amm.*

Trica, τρίχα. v. Geranium.

TRICHOMANES ſive Polytrichum, τριχομανές. Dioſc. l.4. c.137. *Politricho. Ital.* Matth. p.583. *Politrico. Hiſp.* Matth. l.c. *Polytricien. Gall.* Matth. l.c. **Wiedertod.** *Germ.* Tab. l. 2. p. 478. **Netyck.** *Boh.* Zal. **Skalna / Rzaſa.** *Pol.* Syrenn. l.2. c.71.

Trichomanes ead. præſtat, quæ Adiantum. Dioſc. l.c. aliis ἀδίαντον, πτέρον, ὀπτερον, Capillaris, primula, filicula.

Spec. & Diff. C.B. l.10. ſ.1. p.356. J.B. T.3. l. 37. c.8. & alior.

Trichom, ſive Polytrich: *offic.* C.B. *n.1. I.B. l.c.* Saxifraga *Brunf.* Adiantum rubrum *Lon.* † - minus & tenerius *C.B. n.2.* - minus & album J.B. *l.c.* * - ramoſum majus & min. *C.B. n.3.* J. B. *l.c*
— Canadenſe fol. tetragono criſpo *Vall. H.R.* † - aquat. *Dalech.* J.*B.* T. *3. l. 38. c. 17.* * - caule viridi fol. ſerratis C.M. † - minus v. Muſcus capillatus. *P. Amm.* † - v. Capparis, Adiantum.

Tridactylites. Alpin C. B. * - tectorum fl. albo. J. B. T. *3. l.37. c.14.* Tridactylus, τριδάκτυλος. v. Agnus caſtus. *Trifoglio. Ital.* v. Trifolium. *Trifoglio cavallino. Ital.* v. Lotus.

TRIFOLIUM, Triphyllon Plin. l.21. c.9. τρίφυλλον. Hipp. ſ.5. p.32. l.8. Dioſc. l.3. c.123. *Trifoglio. Ital.* Matth. p.441. *Trevol. Hiſp.* Matth. l.c. *Treſſle, Treſſlee, Triolet. Gall.* Tab l.c. p.224. *Viſamarus vet. Gall. Marcello Trefoilie. Angl.* Merr. **Dreyblat / Klee / Kleeblat.** *Germ.* Tab. *Cláveyrn. Belg.* Tab. l.c. **Tětel.** *Boh.* Tab. l.c. **Koniczyna polna.** *Pol.* Syrenn. l.3. c.35. **Klefore.** *Dan.* S. Pauli p.161. Lohere. *Hung.* Alchot, Faſfaſa. *Arab.* Avic. Ind. ſpec. trifolii.

Triphyllon aliis ὀξύφυλλον (ὀξυτρίφυλλον) μηνυανθές, ἀσφάλτιον, κνίκιον, Pleuriticis, dyſuriæ, epilepticis, hydropicis, hyſtericis prodeſt: menſes ciet: valet contra ſerpentium venena & febres. Antidotis miſcetur. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.8. ſ.6. p. 327. J.B. T.2. l. 48. c. 53. p.373. & alior.

Trifolium aquat. ſapore naſturtii *C. M.* † - - fol. parum ſerratis antiarthrit. *Sim. Schultz. Ephem. Germ. ann. 4. & 5. obs. 123.* * - bitumen redolens *var.* C. B. *n. 1.* fol. rot. acuto & inodoro. Oxytriphyllon *Gesn.* † - bitum. redolens majus. *Moris.* * - paluſtre majus & minus fol. rot. acuto C.B. *n.2.* **Sumpf oder Biberklee.** J. S. *Elsh.* Limonium pratenſe *Trag.* Iſopyrum *Gesn.* Menianthes paluſtre *Lugd.* J. *B p.389.* - paluſtre vel fibrinum *P. Amm.*
— Americanum. *C.B. n 3. I.B. l.c. p.368.* **Indianiſch Klee.** *Tab.* † - Americ. *Dod.* v. Melilotus Italica fol. rotundo *P. Amm.* † - bituminoſum *P. Amm.* * - Salmanticum. *P. Amm.* † - Salmanticenſi affine *Moris.*

Trifol. pratenſe C.B. l.c.
— — purpur. *var. C.B. n. 1.* J.B. *l. c. p.374.* **Gemein Dreyblat / Fleiſchblum.** *Treſle purpure. Gall.*
— purp. maj. fol. & ſpicâ longiore & breviore. J. *B. l. c.* * - purp. *3. Clus. I B. l.c.* † - rubrum. majus *Clus.* J. B. *l. c.* † - pratenſe album *C.B. n. 2. I.B. l.c. p.379.* † - - - minus glabrum *I.B. l.c. p.380.* † - - - parv. *Monſpel. I. B. l. c.* † - prat. album *Fuchs. P. Amm.*
— — majus album caulibus fiſtuloſis fol. ſubtus punctatis nigris *Moris.* † - purp. *P. Amm.* Quadrifolium hortenſe album *var. C. B. n. 3.* -is affine quadrifol. phæum *Lob. I. B. l.c. p. 380.* Trifol. prat. luteum capitulo breviore *C.B. n.4. p.328.* - - - mas fl. minore ſem: multo *I. B. l.c. p.380.* Melilotus exigua *Trag.* Lotus ſylv. minor *Lugd.* † - - - capitulo lupuli vel agrarium *var. C. B. n.5.* - - - femina. *I.B. l.c. p. 381.* Lotus campeſtris *Trag.* lupulus ſylvaticus *Thal.* † - - minus fl. purp. *var. C.B. n. 6. Lotus* purpurea *Lugd.* * - parvum, Lotus pratens purp. *Dalech. I.B. l.c. p. 379.* Tetraphyllum Mexic. v. *Tlallantlaca Recch. l.8. c.31.*

Trifol. montanum. C.B. *l.c.*
— — purp. majus C.B. *n.1.* * - - fol. acuto crenato. 1.*Prodr.* C.B. *n.2.* * - - purpuraſc. fol. obtuſo crenato 2. *Prodr.* C.B.*n.3.* * - - purp. minus *var.* C.B. *n.4.* † - - album C.B.*n.5.*
— — lupulinum. *C.B. n.6.*
Trifol. alpinum. C. B. *l.c.*
— — fl. magno,rad. dulci *20. Prodr.* C.B. *n.1.* Glycyrrhiza aſtragaloides. * - - argenteum fol. perſici C.B. *n. 2.* † - - fol. oblongo *O.M.* * - ſaxatile glutinoſum fl. argenteo odorato. *Zan.ico.*
— ſaxat. hirſutiſs. *19.* *Prodr.* C. B. *n.3.* I.B. *l.c. p.381.* † - Alpinum Rheticum J.B. *l.c.p 377.* † - veſicarium ſaxatile. *C.M.*
Trifol. ſpicatum C.B. l.c. cognatum lagopi. v.ſ.l.
— ſpicâ ſubrotundâ rubrâ *C.B.n.1.* * - - oblongâ rubrâ C.B. *n.2.* * - - longiſs, rubente montan: C.B. *n.3.* *Var.* Cytiſus *Trag.* Pes milvi *Pand.* † - albo-incarnatum ſpicatum *I.B. l.c. p.376. Saint Foin. Gall.* ſeritur hoc & ſimile in pabulam equorum & boum expetitum. * - lagopoides fl. pallido luteo ſeu Ochrileucon *Moris.* Id. fl. ſublut. *Vall.H.R.* † - mont. anguſtiſs. ſpicatum *var. C.B.n.4.* † - fol. anguſtiſs. ſpicâ dilutè rubente Hiſpanicum *C.B.n.5.*
— arvenſe humile ſpicatum ſive Lagopus C.B.*n. 6.* Lagopus *Dioſc.* † - anguſtiſs. ſpicatum J.*B.l. c.p.376.*
— anguſtiſs. hiſpan fl. dilutè rubente. J.B. * - lagopus *I.B.l. c. p.377.* † - American: fol. oblongo J.*S. Elsh.*
— — ſpicat. *H. Patav.*
Trifol. capitulo ſtellato folliculato, globoſo. C.B. l.c.
— ſtellatum folliculatum *C.B. l c. p.329.* * - - *16. Prodr,* C.B.*n.1.* — — purp. *I.B.l.c.p.376.* † - follicul. pratenſe *C.B n.2.* — folliculaceum ſeu Veſicarium purpur. J.*B. l.c. p.379.* * - Veſicar: ampullatum fl. rubello *Moris.* † - globoſum ſive capitulo lagopi rotundiore *17. Prodr. C.B.n.3.* † - globos. repens. *18. Prodr.* C.B. *n.4.* * - capitulo ſpumoſo lævi *4.Prodr. C.B.n.5.* * - capitulo ſpumoſo, aſpero, majus *5. Prodr.* C.B. *n.6.* † - - - aſpero, minus *6. Prodr.* C.B.*n.7.* * - fragiferum Friſicum *Clus. var.* C.B. *n.8.* † - - *Cluſii* potius Veſicarium fl. albo vel carneo *P. Amm.* † - - fr. foliaceo *O.M.* * - - fœcundum. v. Fragaria *P.Amm.* † - fol. Fragariæ fl. luteo *Moris:* vel Trifol. Indic. v. Fragaria pentaphylli fr. *Moriſſonii. P.Amm.* † - capitulis Thymi *7. Prodr.* C.B. *n.9.* † - nodoſum capit. Thymi *Moris.* † - album anguſtifol. fl. velut in capitulum congeſtis *var.* C.B.*n.10.* Dorycnium *Lob.* † - album latifol. v.Lotus Lybica *P.Amm.* * - capit. oblongo aſpero C.B.*n.11.* * - capit. glomerato rigido *I.B.l.c.p.378.* glomerulis perſonatæ Cherleri J.B.*l.c.*
— glomeratum parvum rectum cum unguiculis. *I. B.l.c p. 378.* * - cujus caules ex geniculis glomerulos oblongos proferunt. *I.B.l.c.* † - glomerulis tomentoſis *I.B.l.c. p 379.*
Trifol. Peltatum, ſcutellatum, cochleatum & turbinatum. C. B. *l. c.*
— — Creticum *14. Prodr.* C.B.*n.1.* I.B.*l.c.p.381.* † - cochleat: vel ſcutell. fr. latiore fol. minuto oblongo *9. Prodr.* C.B.*n.2.* * - - fr. latiore C. B. *n. 3.* * - - fr. magis tortili *C.B.n.4.* Muſuria *Bellon.* * - - turbinatum ſen fructu compreſſo oblongo *var.* C. B. *n. 5.* * - - polycarpon *10. Prodr.* duplex C.B.*n.6.* * - - marit. tomentoſum C.B.*n.7.* Medic. marina. *Lob.*
Trifol. cochleatum, hiſpidum, echinatum & ſpinoſum. C.B. *l.c.*
— — fr. nigro hiſpido. *C.B. n.1.* † - fol. cordato, maculato *C.B. n.2.* Medica Arabica *Cam.* * - - v.Medica *P.Amm.* † - - majus fr. globoſo, plano *Moris.* † - - echinat. ſpinis ſurſum, deorſumque rigentibus *Park. Vall.H.R.* * - ſpinoſum majus ſpinis ſurſum & deorſum tendentibus *Moris.* * - - echin. ſpinis omnibus rectis *Park. Vall. H.R.* † - fol. obtuſo folliculis cordatis *13. Prodr.* C.B. *n.3.* † - fr. compreſſo ſpinis horridis C. B. *n.4.* * - cochleat. echinatum minus *12. Prodr.* C.B.*n.5.* * - cochleat. ſpin. minus, nigrum, ciliare *Moris.*
— cochleat. ſpin. minus, nigrum δύνκαρπος *Moris.* * - echin. arvenſe *var.* C.B *n.6:* Tribulus terreſtris *Lugd.* J.B. v. Tribulus. † - echin. arv. fr. minore C.B. *n.7. p.350.* † - ſpinos. *Cret.* C.B.*n. 8.* — aculeat Creticum *I.B.l.c. p.388.* Orbitochytto *Belli.* * - cochl. ſpinoſum Syriacum fol. laciniatis J.*Breyn.p.81.* † - o affinis *India or.* Xanthii facie J. *Breyn.p. 82.* * - cochleat. ſeu medica in genere J. *B. l.c.* c.63. † - - - - maj. erectius fl. purpuraſc. *I. B. l. c.* — *30. C.B. phyt.* ſiliquâ cornutâ. † - - - - *ſylv.* J.*B.l.c. c.64.* — *31.C.B. phyt.* fruteſc. luteum.
— — ſeu Med.marina *I.B. l.c. c.65.* — *24* C.B. *phyt.* Cochl. marina. * - - - - ſcutellaria. J.*B. l.c.* — *18. C.B. phyt.* Cochl. fr. latiore acuto. † - - - - orbiculata *I.B.l.c.* — *19. C.B. phyt.* Cochl. ſcutell. fr. latiore. † - - - - echinata glabra cum macul. & ſine maculis nigris *var. I.B. l. c.* — *22. C. B. phyt.* Cochl. mac. * - - - - magna turbinata *I. B. l. c.* — *20. C.B. phyt.* fr. compreſſo longo. * - - - - echinata magna hirſut. *I.B. l.c.* † - - - - hirſuta echinis rigidioribus *I.B.l.c.* — *21. C.B. phyt.* cochl. fr. duro ſpinoſo. † - echinata hirſuta. *I.B. l.c.* — *24.C.B. phyt.* echinat. arvenſe. * - - minimum *I.B.l.c.* — *25.C.B. phyt.* echinat. arvenſe ſecundum. * - ſeu medica coronata Cherleri parva *I.B. l.c.*
— ſeu medica lunata *I.B. l.c.* — *28. C.B. phyt.* ſiliquâ falcatâ. † - ſeu medica, auricula muris *Cam. I.B. l.c.*
— *29. C.B. phyt.* ſiliquæ falcatæ ſimil.
Trifol. ſiliquâ cornutâ & falcatâ. C.B. *l.c.*
— — — ſive Medica *var.* C. B. *n.* 1. *Lucerne. Gall. Vall.H.R.* Medica *Dioſc.* Medica & Alfaſaſat. *Avic.*
— — corn. ſylv. luteum ſeu medica fruteſcens C.B.*n.2.* Melilotus major 3. *Tab.* Medica fl. flavo *Clus.* lens major repens *Tab.* † - - falcatâ C.B.*n.3.* Lunaria radiata *Lob.* Medica lunata *Lugd.*
— — — alterum C.B. *n.4.* † - ſemen ſub terra recondens *Vall.H.R.*
Trifol. Acetoſum C.B. *l.c.* ὀξὺς, ὀξυτρίφυλλον, *Oxys Pliniana, Acetoſella, Oxalis minima, Trifol. acidum, Panis cuculi, Alleluja. Pain de cocu. Alleluya. Gall. Vall. H.R.* Saurklee/Buch- Gauch- Kukugsklee/ Haſenklee/Buchampfer/Kukucksbrodt. *Germ. Wod ſour. Angl. Cockouksbrodt. Belg.* Gögebrodt. *Dan. S.Pauli. p.156.* Scawik. *Pol. Syrenn. l.3. c.36. Allelujafiu. Hung.*
— — vulg. *var.* C.B. *n.1.* Panis cuculi *Brunf.* Oxytriphyllon *Trag.* Oxys *Plin.* Alleluja. *Lac.* Lujula. *Frac.* Juliola. *Scalig.* † - - cornicul. C. B. *n.2.* † - acetos. erectum fl. luteo. *P. Amm.*
— — vulg. fl. purpuraſcente. † - - oxys lutea *I.B.l.c. p. 388.* † - - corniculat. Indic. rectum *Moris.*
Trifol. Hepaticum. C.B. *l.c. v. Hepatica aurea.*
— — fl. ſimpl. *var.* C.B. *n.1.* *I.B. l.c. p.389. Hepatique. Gall. Leever Wort. Angl. Merr.* Edel Leberkraut. *Germ.* Edel Klever. *Dan. S.Pauli. p. 4.* Trojanek. *Pol. Syrenn. l. 3. c. 38.* Herba trinitatis *Gesn.* Hepatica aurea *Tab.* Trinitas *Matth.* * - - fl. pleno C.B. *n.2. I.B. l.c.* Hepatica trifolia *Lob.* * - - fl. albo *I.B. l.c.p.390.* * - - fl. rubro *I.B. l.c. p.390.* † - frutic:

qui-

quibusdam Polemonium fl. luteo J.B. *T.2.l.11.c.3.* * - fruticans *O.M.* * - frutic. geniſtæ fol. *J.B. l.c.*

Trifol. majus ſurrectum fol. crenatis fl. luteo Theop. *Barth. in A.M.D. Vol. 2. obs. 130.* ſed icon notat. pentaphyllum quoddam. * - vulpinum majus & minus. *O.M.?*

— ſiliquoſ. *Montalb. P. Amm.* * - Luſitan. ſiliquoſ. fl. delphinii *M. Hoffm.* † - unciale lupulinum ſaxat. *C.M.* † - unciale fl. albis oblongis. *C.M.*

— *odoratum C.B. p.331.* v. Melilotus. *Trebol. Real. Hiſp. Tab. l.3. p.735. Treffle odoriferant. Gall. Tab. l.c.* Wolriechender Klee. *Germ. Tab. l.c.* Dansk nardus. *Dan. S. Pauli. p.507.* Spolna. *Pol. Syrenn. l.2. c.43.*

— — *Fuchs. C.B. p.331.* v. Melilotus ſive lotus hortenſis odora. † - - alt. *Dod.* v. Lotus pratenſis odora *P. Amm.* * - oculatum *Ang. C.B. p.331.* v. Melilotus ſive lotus ſativa Græca fol. inaculato. † - Corniculat. primum *Dod.* v. Lotus ſeu melilotus pentaphyllos minor glabra, ſiliquoſa lutea. *P. Amm.* † - cornicul. alt. *Dod.* v. Melilotus coronaria *Montalb. P. Amm.* † - Canadenſe. v. Hedyſarum Canadenſe triphyllum *P. Amm.* * - v. Medium, Lotus urbana, Staphys agria. † - asphaltion Canadenſe *Jac. Cornutus.*

Trygis, τρύγις. v. Tragus. *Trigo. Hiſp.* v. Triticum. Trigonium, τριγώνιον. v. Verbena. Trigonos, τρίγωνος. v. Medion. Trimachion, τριμάχιον. v. Equiſetum. Trinciatella. Cam. C.B. p.126. v. Dens leonis minor fol. radiatis. Trinitas. Matth. C.B. p.330. v. Trifol. Hepatic. fl. ſimpl. Trinodis, τρίοζος. Theophr. l.h.1. 13. ὄζος nodus eſt. *Triolet. Gall.* v. Trifol. Trionum. Theophr. C.B. p.217. ἐρύσιμον. Th. 8. h. 6. it. 4. caus. 16. v. Alcea Indica fl. parvo.

Triorchis. C.B. p. 83. v. Orchis trifolia major. *Lady Traces. Angl.* Merr. Ragwurtz. Tab. l.2. p.354. Trojajeſt. *Pol.* Syrenn. l.3. c.69. * - lutea. C.B. p.48. v. Orchis. * - *Mexic.* v. *Matlalyztic.* Recch. l. 7. c.50. Tripedilon. v. Marrubium. Triphyllon, τρίφυλλον. v. Trifol. lotus urbana, Cytiſus ſylv.

Tripodium, τριπόδιον. v. Lotus urbana.

TRIPOLIUM, τριπόλιον. Dioſc. l.4. c.135. *Tripolio. Ital.* Matth. p.581. *Strawort. Angl.* Merr. Tripel-kraut/Seeſternkraut. C.M. Odmiennikwiat. *Pol.* Syrenn. l.2. c.68.

Tripolium (quaſi dicatur ter canum ſeu caneſcens) aliis ψυχὴ, μηνὰς, πολυμογέιτον, σαχυίτης. Calium maris Rom. In marinis naſcitur, fol glaſti craſſioribus, ter in die colorem mutant, manè candidi, fl. merid. purp. ſerò punicei, rad. odorata. Aquam per alvum ducit, urinam cit, Alexipharmacum eſt. Dioſc. *l.c.*

Spec. & Diff. C.B. l.7. ſ.3. p.267. J.B. T.2. l.24. c.12. p.1064. & alior.

Tripol. majus cærul. *var.* fol. ſuperiùs ſerratis, fl. luteis, purp. medio croceis, medio - luteis purp. *C.B. n.1.* - maj. & min. J.*B. l.c.* Amelli ſpecies *Col.* * - fl. albo. *Jac. Breyn. Pr. faſcic. D. Chriſtoph. Knaut, Phyſ. Hallenſis.* † - minus. *C.B. n.2.* * - minus alterum *C.B. n.3.* * - majus cærul. v. Aſter marinus *Dod. P. Amm.* * - marinum verum. v. Amellus marinus. *P. Amm.*

Tripſago, τριψάγο Triſsago. Matth. C.B. p.248. v. Chamædrys maj. repens. χαμαίδρυς. Dioſc. l.3. c.112. Th. 9. h. 10. Triſſago paluſtris Lob. v. Scordium. P. Amm. Tritico ſpeltum. C.B. p.22. v. Zea.

TRITICUM. Plin. l.18. c.7. πυρὸς. Hipp. ſ.4 p.13. l.10. Th. 1. h. 18. it: 3. caus. 2. Dioſc. l.2. c. 107. *Grano. Ital.* Matth. p.249. *Fourmento. Ital.* Tab. l.1. p.736. *Trigo. Hiſp.* Matth. l.c. *Forment, Blé rouge. Gall.* Vall. H.R. *Wheat. Angl.* Merr. Weyzen. Tab. l.c. Koren. *Alſatis Jerve. Belg. & Brab.* Tab. l.c. Huede. *Dan* S. Pauli. p.507. Buza. *Hung.* Tab. l.c. Pſenice. *Boh.* Kwieziey. *Lituan.* Pſenicá. *Pol.* Syrenn. l.4. c.3. Hantha, Henta, Hencha. *Arab.* Matth. l.c. Chittach, Chintach. *Hebr.* Ta-mo. *Chin.* Andr. Müll. Kiû-mě. *Chin.* Cleyer.

Triticum à terendo & triturando (quòd etiam frumento in genere competit) dictum videtur. πυρὸς. q. σπυρὸς pro σπορὸς ἀπὸ τοῦ σπείρειν deducere volunt. Alii πυρὸς quaſi πυῤῥὸς dici contendunt, quòd ruffo colore ſit præditum. Robus Columellæ. Farina ejus cum ſucco hyoſcyami illinitur ad Rheumatiſmo, lentigines, turgentes mammas. Calefacit, Extrahit, tubercula, tuſſim, raucedinem, inflammat. diſſenterias tollit, ſanguinis ſputum temperat. Dioſc. *l.c.*

Spec. & Diff. C.B. l.1. ſ.4. p.21. J.B. T.2. l.18. c.5. p. 400. 402. & alior.

Triticum hibernum ariſtis carens *C.B. n.1.* - vulg. glumas triturando deponens. Siligo *Lob.* - ariſtis carens. *P. Amm.* † - ſiligineum *C.B. n.2.* * - æſtivum *C.B. n.3.* * - rufum grano maximo. *C.B. n.4.* Far ſeu Adoreum *Veter. J.B. l.c.* † - Michuacaneneſ. *Recch. l.7. c.43.*

— rufum hexaſtychum *C.B. n.5. J.B. l.c.* † - ſpica multiplici *C.B. n.6.* — — glumas facilè deponens. *J.B. l.c.* * - ſemine oblongo *C.B. n.7.* - ſpecioſum grano longo J. *B.*

— ariſtis longioribus ſpic. cærulea. *C.B. n.8.* † - ariſtis longioribus ſpic. alba. *C.B. n.9.* Robus *Loca Belg. Lob.*

— cinereum max. ariſtas glumoſas triturando deponens. J. B. * - typhinum ſeu Typha cerealis multiplici folliculo *C.B. n.10.* - - ſimpl. folliculo *C.B. n.11.* Typha cerealis *Dod.*

— typhinum ſimplici folliculo Hiſpanicum *C.B. n.12.* * - ſylv. Creticum *C.B. n.13.* * - Agrioſtari *Belli J.B. l.c.* † - Indicum *J.B. l.c. c.50.* † - Peruvian. album long. *J.B. l.c. c.51.* * - Romanum veteribus Alchandaros *Arab.* Candros *Avic. Ind.* aliàs Alica, Halica.

— amylæum *C.B. p.22.* Zea amylea. * - Bactrianum. *C.B. p.25.* - - Indic. *C.B. l.c.* v. Frument. Indic.

— Saracenicum. v. Fagopyrum. *P. Amm.* * - ſylv. *Caſ. C.B. p.10.* v. Feſtuca alt. capit. duris. † - vaccinum foliis in ſummitate amethyſtinis. v. Parietaria Lipſienſium vel Melampyrum ſpicâ quadratâ *H. Bles. P. Amm.* † - nigrum vaccinum *Trag.* v. Melampyrum.

Trivente. Ital. v. Terebinthus. Triumphalitis, τριυμφαλῖτις. v. Cyclamen.

Trixago. C.B. p.138. v. Botrys chamædryodes. * - *Col.* C.B. *p.248.* v. Chamædrys uncicalis ſpicata. * - paluſtr. *Ad.* C.B. *p.247.* v. Scordium.

Trixalis. v. Verbena. Trixis, τρίξις. v. Ricinus. Trochis, τρόχις. v. Tragus. *du Troësne. Gall.* v Liguſtrum. Trogice *Boh.* v. Viola tricolor. Trojajeſt. *Pol.* v. Triorchis. Trojanek. *Pol.* v. Trifol. Hepaticum. Trojeść *Pol.* v. Æſclepias. Trollius flos. Gesn. C.B. p. 182. J.B. T.3. l.30. c.28. v. Ranunc. mont. aconiti fol. fl. globoſo. Trombæ. J.B. T.3. l.39. c.78. Trombas. C.B. p.19. Tropfenwurtz. Tab. l.2. p.479 v. Polypodium. Trubtily. *Boh.* v. Acanthium. *True loveandone berry. Angl.* v. Herba Paris. *Truffes. Gall.* Morcheln. v. Fungus. 37. J.B. l. C.B. *Truffle. Gall.* Tubera. *Truffles d'eau. Gall.* v. Tribul. aquat.

Trukowyſtrom proſpolinii. *Bob.* v. Acacia. Trumgibyn. C.B. p.497. Truncus ſectus. v. *Quaquahuitzontic.* Recch. l.7. c.46. **Truska wecginoc Aupor.** *Bob.* v. Polygonum.
Trzebula. *Pol.* v. Chærephillum. **Trzyliſtnik.** *Pol.* v. Satyrium, trifol. Tſia. *Japon.* v. Thee J.Breyn.
Tſinaw, radix Chinæ *Hariot.* C.B. p. 92. Tuba amoris Frag. C.B. p.276. v. Helenium indic. Max.
Tuba major, minor, ſpec. Narciſſi. P. Amm. Tubak, Tubacka. C.B. p.169. v. Nicotiana.
TUBER. Plin. l.19. c.2. & l.2. ὕδνον. Dioſc. l.2. c.175. οἶδνον. Theophr. 1. h.9.10. κεραύνιον, κεραύνιον. Athenæo. *Tartuffi, Tartofle, Tartufola. Ital.* Matth. p.304. *Turmas de tierra. Hiſp.* Matth. l.c. *Truffle, Tuffres. Gall.* Matth. l.c. *Tuferes. Maſſil.* Ephem. Curios. ann. 4.5. *Tuſſballs. Angl.* Merr. **Erdmorcheln/Grüblein.** *Germ.* **Hliwyit haubi.** *Bob.* Zal. **Bedka.** *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 152. Ramech, Alchamech, Tamer, Kema, *Arab.* J.B. Habbares. *Arab.* Leo Albertus deſc. Afric. v. Dudaim. *Hebr. vet.*

Tuber, Hydnon, radix ſingularis eſt. Gal. Dioſc. ὕδνον *ab imbre & οἴδνον tumore dicitur,* οἰδέω *tumeo. Tumidæ enim radices in terra apparent. Suntq; rotundæ radices in terra, ſine caule, ſine foliis, flaveſcentes; vere fodiuntur, cruda & cocta eduntur. Dioſc. l.c. ex Fungorum ſubterraneorum genere Tubera terræ ſunt.*

Spec. & Diff. C.B. l.10. ſ.5. p.376. J.B. T.3. l.40. c. 79. & alior.

Tubera terræ *Matth. Ang. Cord. Dod. Tab. C.B. n.1.* aliis *Dudaim Hebræor. vet.* * - cervina *Lob. C.B. n.2.* -is genus cervi boletus *J.B. l.c. c. 80.* Fungus cervinus ſive Cervi boletus *Cord. Thal. Matth.* **Hirſchbrunſt.** *Germ.* **Jelina bedkka.** *Pol. Syrenn. l.3. c.157.*
Tuberibus ſimilis fructus Ind. *C.B. n.* 3. Fructus ſubterra naſcens *Monardi Lugd.* an Mamei Lerio. *p.5. Ind. occ. c.12.*
Tuberis genus album Ferfez, Africanorum Leo *Afric. hiſtor. l.9. & l.5.* Habb. Haziz. *Arab.* Thrah *Tunenſium Plinii* μίσυ *Dalech.* v. *J.B. app.* T.3. *c.ult.* Camha. *Arab.* J.B. *l.c.*
Tubera ſubterranea formâ teſticulorum humanorum. *C.M.*
Tuber terræ κυκλάμινος *Theophr. 9. h.10.* **Jelenie Jayka.** *Pol. Syrenn. l.4. c.137.* Tuber Indicum. J.B. *Ferr.*

Tuberaria major. Lugd. C.B. p. 465. v. Ciſtus fol. plantaginis. * - noſtras J.B. T.2. *l.1. c.7.* † - major Miconi. *l. B. l.c.* † - minor Myconi. J.B. *l.c.* v. Ciſtus
Tubin. *Arab.* v. Grana ſolis. Tubuli ad aſthma. C.B. p.19. v. Arundo Indica. Tú chúm. *Chin.* v. Cortex arboris quidam Cleyer. Tucis. *Ægypt.* v. Fumaria. **Tucuii Muziik.** *Bob.* v. Sedum.
Tucuouruata. Theatr. Br. ico. p.385 eſt fructus formâ milii thecâ fuſcâ rigidâ clauſus. Tucularis. *vet.* v. Gnaphalium. Tucum vel Tucun palmæ ſpec. Piſo. l.4. c.11. p.128. **Türkiſch Korn/ Türkiſch Weitzen.** *Germ.* *Türckische Wheate. Angl.* v. Frument. Indic. **Türkiſche Boonen.** v. Phaſeolus.
Türkiſch Beyfuß. Tab. l 1. p.58. v. Botrys. **Türkiſch Hanff.** Tab. l.2. p.452. v. Ricinus. Tuero. C.B. p.418. v. Thapſia fol. libanotidis fœtidiſſima. Tuffa. *Arab.* v. Mala. *Tuimanti-iba.* Marg. p. 136.137. *Tuinanti-ibâ.* Marg. l.c. Tulbela. *Dacis.* v. Centaur. minus.

TULIPA. Gesn. in app. ad Cord. hiſt. an τυθιώνα. Theophr.? *Tulipa. Ital. & Hiſpan. Tulipe. Gall.* Vall. H.R. **Tulpe.** *Germ.* vulgò. **Narciſſenlilie.** Tab. l.2. p.309. **Tulipe.** *Dan.* S.Pauli. p.160. **Tureckelilium.** *Boh.* Zal. Alé & Zampul. *Turcis* C.B. l.2. ſ.2. p.56.

Tulipæ vox noviter introducta à Gesn. anno 1560. nec à veteribus prodita ſcitur: A pileo Turcico, qui Germanis **Ein Türkiſcher Tulipan oder Bund** *vocatur, nomen habere volunt Auctores, ob ſimilitudinem floris cum iſto pileo. Genera prima tria ponuntur à Caſp. B. l.c. Præcox nempe, ſerotinum & dubium; quibus adduntur Minores. Sed immenſum luxuriant differentiis & varietatibus colorum, aliarumq; circumſtantiarum: ideò placet* Bauhinianæ *diſpoſitioni eam quoq; ſubjungere, quæ ordinem colorum in Iride obſervabilium reſpicit, ſicut in recenſione Anemonarum factum.*

Spec. & Diff. C.B. l.2. ſ.2. p.56. J.B. T.2. l.19. c.9. p.663. & alior.

Tulipa præcox. ſimpl. coloris. C.B. *n.1.* Lilionarciſſus *Lob.* Tulipa præcox flava. *Clus. hiſt.*
— — — unguibus aureis. * - - - pallidior. * - - - unguibus tanquam fuligine aſperis. † - - odore croci, ceræ. * - - - inodora. * - lutea centifolia *le mon jaune double Vall. H. R.*
— tota lutea *M.Hoff.* * - tota lutea fimbria rubra. *M. Hoffm.*
Tulipa præcox rubra. C.B. n.2. Anemone limonia *Theophr: Gesn. hort.* Lilionarciſſus ſanguineus *Ad. Lob.*
— — — colore dilutiore. * - - - colore ſaturatiore. † - - - colore obſoleto. † - - - unguibus luteis. * - - - unguibus luteis, fuligine aſperſis. * - - - unguibus maculâ nigrâ præditis. * - - - odore mali aurei. * - - - odore papaveris errat. * - - - in album luteum langueſcens *Eyſt. C.B. l. c.*
Tulipa præc. purp. C.B. n.3. Clus. hiſt. Lilionarciſſus purp. *Lob.*
— — — dilutior ut Roſa Damaſcena. * - - - magis in album dilutior. * - - - ſaturior. † - - - colore amethyſtino vel violac. lilionarc. purp. violac. *Lob.* † - - - fl. pæoniæ. * - - - nigricans. * - - - obſoletiore colore. * - - - vel Lilionarciſſus purp. ſanguineus puniceusve quintus *Lob.* * - - - vel lilio-narc. purp. ſanguin. puniceusve. 8. *Lob.*
— — — unguibus cum apicibus pallent. † - - - cum apicibus nigris. * - - - odora.
— — — inodora. * - - - calice palleſcente. * - - - ſummè miniata col. luteo.
Tulipa præcox alba C. B. n.4. Clus. hiſt. Lilionarciſſus niveus Lob. ico.
— — — exteriùs parùm cineracei vel cærulei coloris. * - - - ung. luteis. † - - - ung. tanq. fuligine aſperſis. * - - - apicibus & ſtamin. pallidis. * - - - ung. albis. * - - - apicibus nigricant. * - - pallidè violaceo colore.
Tulipa præcox varia. C.B. l.c.
— — lutea varia *C.B. n.3.* extrinſec. per oras rubris virgulis leviter diſtinctis. * - - - - extr. circa medium rubris radiis inſignita: interiùs frequentioribus, ungiubus aureis ſtam. pallidis.
— — — — coccinea rubentibus oris *Lob.* † - - - - odorata. * - - - - inodorata. * - - - - oris rubent. ſtriatis, carinâ ſubviridi. * - - - - maculis minutis aſperſa. † - - - - lituris aureis. † - - - - margine roſeo. * - - - - maculis rubens. * - - - - prope calicem radio rubro. † - - - - miniatis lituris. † - - - - ex pallido tota vireſcens.
— ex luteo citrini coloris, lineis dorſalibus viridibus. † - flavo ex ſulph. colore, palleſcentibus lituris prope apices roſeis flammi-formibus. * - lutea pallens oris coccineis.
Tulipa præcox rubra varia. C.B. *n.1. Clus. hiſt.*
— — — — magnis oris, ut aurum, ſplendentibus, ung. magn. luteis, apicibus nigris. * - - - - eadem apicibus purpureis. * - - - - folior. exter. ora foris lutea, interiùs dilutiùs rubentia, unguibus luteis, ſtaminibus cinerac. * - - - - dilutiore minii colore interiùs

minii

minii,ung. flav. magn. apicibus cineraceis, pediculis luteis. † - - - - fol. ext. medio dorſis luteis, ſanguineis virgulis, parte aliqua rubra,oriſque luteis: interiora rubra ſed in aureas oras radiatim deſinunt; interiùs lutea,rubris radiis,Ungues lutei,apices nigri.

Tulipa præcox roſea variegata polyanthos. C.B. n.2. *Eyſt.*

Tulipa præcox purp. *var. Cluſ. hiſt. differ. 10. C.B. n.4.*

— roſea venis luteis *Eyſt.* * - mineata, linea viridi *Eyſt.* * - fl. reflexis, interiùs miniatis, ext. herbaceis, margine ex cinnabari rubente. *Eyſt.*

Tulipa præcox alba var. Cluſ. hiſt. diff. 8. C. B. n. 5.

— alba lineis viridibus: † - - maculis roſeis. † - albic. mac. latis rubentibus, * - albeſc. margin rubeſc.

— — in luteum,lineis oblong. rubris. † - ex albo ruſta,marg. rubente. † - candida,lineis rubris.

Tulipa præcox anguſtifol. Cluſ. cur poſt. C.B. *n.6.*

— — — alt. fol. hyacinthi. *C. B. n.7.* † - - - bicolor. fol.tribus luteis & 3. rubris.

Tulipa ſerotina lutea. C.B. *Cam.* C.B. *n.1.*

— — — cum 4. fol. incaule J.B. † - - - dilutior. † - - - pallidior † - - - intenſior auri inſtar.

— — — intenſior foliorum oræ ſanguineis guttis aſperſæ. † - - - - unguibus ceræ coloribus.

— — — — unguib. nigricant: * - - - - maculâ nigrâ. † - - - - apicibus nigris cineraceis flavis,fuliginoſis. * - - aurei coloris *Eyſt.* † - - aurei coloris ex rubro viridi coccinea.

— — globoſa aureo color. punctata.

Tulipa ſerot. alba. C.B. *n.2.hort. Eyſt.*

— — albic. margine coccineo. * - - - ex flavo purp. lut. unguibus. † - - - oris rubro-purpuraſc.

— — — oris ex rubro purp. † - - ſtellata. * - - diverſi coloris albâ lineâ rubente.

Tulipa ſerot. coccinea oris albeſcent. C. *B. n. 3.*

— — cinabrii colore globoſa. * - - coccinea holoſerica. *I.B. l.c.*

Tulipa ſerot. rubra Cluſ. hiſt. C.B. *n.4.* *Tulipe tardive. Gall: Vall.H.R.*

— — — ſaturior nigricans. † - - - dilutior. † - - - dilut. ung. flav. nigris vel maculâ nigrâ.

— — — apicibus flavis nigris vel macul. nigra. † - - - apicibus flav. nigris ciner. † - - verſiculor parte media viridibus ſignaturis,altera. verò rubra *Eyſt.*

Tulipa ſerot. ramoſa major polyanthos *Eyſt.* C.B. *n.5.*

— — — minor (πολύκλωνος) C.B. *n.6.* † - - - - fl. rubro. † - - - - fl. flavo. * - - - - braſſicæ floridæ ſimilis. *C. B. n.7.* Tulipa viridis prima *Eyſt.* fl. ſimpl. * - viridis duplici folior. in fl. ſerie *Cluſ. hiſt.* † - - viridis altera oris pallidis & albis *Cluſ. hiſt.* C.B. *n.8.*

— — fl. pleno luteo *Eyſt.* * - - fl. pleno miniato *Eyſt.* C. *B. n. 9.* † - polyclonos Candiæ fol. lucido. *Vall. H.R.*

Tulipa dubia major. C. *B. n. 1.* Lilionarciſſus luteus phœniceo confusè mixtus *Lob. Meridionelle Gall. Vall. H.R.* Tulip. media major. *1. Cluſ. pan. hujus 9.diff.*

— — — fol. mucronatis col. pallido,ung. flav. * - - - flav. orbiculatis col. aurei mali fl. odorato, ſtam. flavis. † - - - fl. aureo fol. exter. flavo dorſo,oris cinnabaris dilutioris. ung. flavis,magnis apicibus nigris. † - - - fol. orbiculatis flavis,venis rubris. † - - - fol. mucronatis dilut. cinnabari colore. † - - - col. albi exoleti,fol. ex albo palleſc. dorſo flaveſc. fol. interior. orbicular. ung. & apicibus palleſcent. * - - - fol. col. carnei ung. & apic. flaveſcent. * - - - ſaturat. purpuraſc. & ceraſorum acidorum ſuccum refer. (Weixelfarbe) ung. ſubcerul. nigris ſtaminib. fuſcis.

Tulipa dubia maj, altera, oris luteis C.B. *n.2. & Cluſ. hiſt.*

— — media ſulphurei coloris fol. mucron. C.B. *n.3.* † - media verſicolor foliolis criſpis ad baſin florum adhærentibus. *Vall. H.R.*

— dubia media elegant. flav. ung. nigris. *16. 13. 8. 6.* foliis florum. * - - - ex flavo & rubro fol. 6. magnis & mucronatis conſtans,ung. nigris,rubris venis per folia radiatim excurrent. * - - lutea lituris miniatis. * - - col. ſulphur. oris rubris. * - - media altera *C.B.* Lilio-narciſſus totus luteus, ſanguineo puniceo par, odore croci aut Narciſſi & inodorus præcox & ſerotinus *Lob. ico* hujus *9. differ.* * - - media ochræ col. † - - - alba vireſcente colore perfuſus. * - - - purp. † - - - purp. varia.

Tulipa bulbos in foliorum alis ferens. C.B. *l.c.* Tulipa bulbifera *Cluſ. pan. & hiſt. Tab. J.B. l.c.* Tulipa prolif. *Cam.*

Tulipa pumilio latifol. alba ung. lut. C.B. *& Eyſt. n.1.*

— — — ſulphurea *Eyſt.* C.B. *n.2.* * - - - rubra Tul. nana fl. lut. *Cam.* † - - anguſtif. C.B. *n.4.*

— — alt. *Cluſ. hiſt.* & J.B. *l.c.* * - - fol. gramineo. C.B. *n.9.* * - - Luſitan. & *I.B. l.c.* Ead. fl. albo *Lob. adprat. alt.* * - bombycina J. *B. Ferrar.* * - Perſica bicolor. *J.B. Ferrar.*

Tulipa minor. C.B.

Tulipa minor lutea. Italica. *C.B. n.1. Tulipe de Bologne. Gall. Vall. H.R.* Lilionarciſſus Bonon. luteus *Lob. Lugd. Eyſt.* Lonchitis *Caſalp.* Tul. Apennina *Cluſ. hiſt.* fol. ſenis,octonis.

— — fol. latiore *C.B. n.2.* Tulipa *Byzantina* alt. *Cluſ. hiſt.* † - - rubra C.B *n. 3. Cluſ. hiſt. Lob. ad part. 2.*

— — bombycina *Cretica* fl. rubro *Swert & Bry.* C. *B. n.4.* † - - lutea Gallica Narbonenſ. *Lob. Cluſ. pan.* C.B. *n.5.* * - - lutea *Hiſpan.* Narbonenſ. J.*B.* T.*2. l.19. c.9. p.663.* † - - variegata Perſica *C.B. n.6. Swert Bry & Eyſt. de Perſe Gall. Vall. H.R.* fol. ſubtus inter. albis exter. rubris per oras albicantibus ung. nigrâ maculâ ſtamin. violaceis † - lutea centifolia *le mon jaune double. Gall. Vall. H.R.* * - - lituris quibusdam viridibus & ſanguineis diſtincta, flore maximo laciniato *le monſtre jaune. Vall.* H. R.

— corona dicta odorata variegata ex lut. & miniato. *M. Hoffm.* * Ead. ex albo & miniato. *M. Hoffm.* † - rubra unguibus luteis maculâ fuſcâ notatis vulgatiſſima *M. Hoffm.* * - incarnata unguibus albis *M. Hoffm.* † - ſulphurea unguibus fuſcis *M. Hoffm.* † - ſulphurea fl. pleno thyrſigerula *M. Hoffm.* † - tota candida unguibus pallidè fuſcis *M. Hoffm.* † - tota alba fimbria incarnata. *M. Hoffm.* * - tota punicea unguibus fuſcis *M. Hoffm.* * - alba, incarnatis punctis varieg. unguibus pallidis. *M. Hoffm.* * - alba incarnatis ſtriis varieg. unguib. cærul. *M. Hoffm.* † - atrorubens albis ſtriis varieg. Vidua appellata *M. Hoffm.*

— variegata ex ſulphureo & rubro,unguibus pallidis,macula nigra notatis M. *Hoffm.* † - ſanguine rubens, *Riswicker dicta* M. *Hoffm.* † - quadricolor purpurea: alba, rubris ſtriis ornata, unguibus cærul. Feldhuen dicta M. *Hoffm.* * - candidiſſima incarnatis lineis varieg. *Admiralis Anglia* dicta. M. *Hoffm.* * - niveis lineis rectis, miniatis varieg. *Scipio Africanus* dicta, M. *Hoffm.*

Hucm-

Hæ fuerunt C. Bauh. & aliorum Differentiæ circa Tulipas à florendi tempore deſumptæ. Liceat inſuper eas quoque juxta 6. colorum cardinalium.in Iride obſervabilium,ſeriem cum Anemonibus diſtinguere, in Rubras, Flavas, Virides, Cæruleas, Purpureas & Albas. Notandum, quòd, ubi in tanta colorum mixtura, quæ in Tulipis obſervatur, excellentis picturæ artificium deſit, Tuliparum Deſcriptoribus inpoſterum ſequentia erunt conſideranda. 1. colores 6. citati ſimplices, per florum ſubſtantiam ſpectabiles. 2. Origines foliorum florum ſive Ungues *cum ſuis ſtaminibus & Apicibus. 3. Punctula & Lineolæ in florum foliis variè coloratæ. Puncta ſunt vel minima vel majora: illa roris minutiſſimi foliis aſperſi faciem habent: hæc magnitudine & figurâ diſcernuntur & nomine* Macularum *veniunt. Lineolæ, cujuscunq; coloris, ſunt vei rectæ vel curvæ. Hæ variè incurvantur: plurimùm flammæ aut ſerpentis inſtar, undè flammulæ, virgulæ, radii, ſtriæ, lituræ vocantur. Hæc circa Tulipas requiſita ſi* Deſcriptor *obſervaverit, & ſibi ipſi & Lectori, meâ ſentiâ, clariorem diſtinctionum lucem afferet. Nam & naturam Tuliparum, color unguis & ſtaminis prodere videtur. Si enim ungues foliorum floris & ſtamina cum ſuis apicibus ſunt lutea, color per totum florem diffuſus luteus quoq; aut albus eſt; ſi verò ungues cæruleſcant vel nigricent & ſtamina ſint atro-purpurea, color Tulipæ cardinalis, vel qui baſis loco eſt.ruber aut purpureus cæruleusve invenietur, ſive Tulipa ſit multiplex ſive ſimplex.*

Tulipa rubra vel coccinea. C.B. Anemone, Limonia Theophr. Geſn. Lilionarciſſus ſauguineus. Ad. Lob.

Tulipa præcox rubra colore dilutiore. * - - - - obſoleto. * - - - in album luteum langueſc. *Eyſt.*

— — — unguibus luteis. * - - - - - fuligine aſperſis. * - - - - maculâ nigrâ præditis.

— — — odore mali aurei. * - - - pap. errat. † - - - magnis oris ut aurum ſplendentibus, unguib. magnis luteis, apicibus nigris. * eadem apicibus purpureis. * - - - cujus foliorum exteriorum ora foris lutea, interiùs dilutiùs rubentia, unguib. luteis. † - - - dilutiore minii colore, interiùs minii, unguib. flavis magnis, apicibus cineraceis, pediculis luteis.

— — — fol. exterior. medio dorſo luteis, virgulis ſanguineis, orisque luteis: interiora rubent, ſed in aureas oras radiatim deſinunt: ungues lutei, apies nigri.

Tulipa præcox roſea variegata polyanthos. C.B. Eyſt.

— — — venis luteis. *Eyſt.* * - miniata, linea viridi. *Id.* * - fl. reflexis, interiùs miniatis, herbaceis, margine ex cinnabrio rubente. *Id.*

Tulipa ſerotina rubra. Tulipe Tardive. *Gall. H.R.*

— — — oris albeſcentibus. † - - colore cinnabrii globoſa. * - - coccinea holoſerica. J.B.

— — rubra ſaturatior nigricans. * - - - dilutior. † - - - ung. flavo-nigr. maculâ nigrâ.

— — — apicibus flavis, nigris & macul. nigr. * - - - - nigris, cinereis. * - - verſicolor, parte mediâ ſignaturis viridibus, alterâ verò rubrâ.

— — ramoſa fl. rubr. * - - - - minato pleno. *Eyſtet.*

— dubia, media & maj. fol. mucron. dilutè cinnabrii coloris. * - - ex rubro & flavo, fol. 6. magnis mucronatis conſtans, ung. nigris, venis rubris per folia radiatim excurrentibus.

— Pumilio latifol. rubra. * - - rubra *C.B. Cluſ. hiſt. Lob. Ad. p. 2.* * - - bombycea Cretica fl. rubro *Svvert & du Bry.* * - - varia Perſica, fol. interiùs albis, exter. rubris per oras albicans, unguib. nigrâ maculâ, ſtaminibus violaceis. *C.B. Svvert du Bry. Eyſt. de Perſe. Gall.*

— atro-rubens, ſtriis albis, vidua dicta. *M. Hoffm. la Veve. Gall.*

— ex rubro & ſulphureo variegata, unguibus pallidis, maculâ nigrâ. *Id.*

— ſanguine rubea Riſtwiker dicta. *Id.* * quadricolor, rubr. purp. alba, ſtriis rubr. unguib. cæruleis. Feldhenne.

Tulipa lutea præcox. C.B. Lilionarc. luteus Lob. Flava præcox. Cluſ. hiſt.

— — — unguib. aureis. † - - - - tanq. fuligine aſperſis. † - - - pallidior. † - - - odore ceræ, croci. * - - - inodora. * - - - fimbriis rubris. *M. Hoff.* * - - - centifolia. *Le mon jaune double. Vall. H.R.*

Tulipa lut. præcox varia. C.B.

— — — — extrinſicùs per oras rubris virgulis leviter diſtinctis. † - - - - - circa medium radiis rubris, interiùs unguib. aureis ſtamin. pallidis. * - - - - coccinea rubentibus oris. *Lob.*

— præcox anguſtifol. fol. 3. luteis & 3. albis. * - - - oris rubentibus ſtriatis, carinâ ſubviridi.

— — — — maculis minutis rubris aſperſis. * - - - - centifolia. * - - - - margine roſeo.

— — — — propè calicem radio rubro. † - - - - maculis rubens. * - - - - lituris miniatis.

— — — — odorata. † - - - - inodora. * - - - - lituris aureis. † - - - - ex luteo citrini coloris, lineis dorſalibus viridibus.

— flava ex ſulphureo colore, palleſcentibus lituris, propè apices roſeis, flammiformibus. * - - pallens oris coccineis. * - - - media inodora *Lob.* cujus. 9. differentiæ. † - bulbos in foliorum alis ferens: *C. B.* - bulbifera *Cluſ. Tab. I.B.* † - prolifera *Camer.*

Tulipa lutea ſerotina. C.B. Cam.

— — — cum 4. fol. in caule *I. B.* * - - - dilutior. † - - - pallidior. * - - - intenſior auri inſtar. * - - - cujus foliorum oræ guttis ſanguineis aſperſæ. * - - - unguibus ceram olentibus. * - - - - nigricantibus. * - - - - maculâ nigrâ. † - - - apicibus nigris, cineraceis, flavis, fuliginoſis. * - - - aurei coloris. *Eyſt.* * - - - ex rubro viridis, coccinei coloris. * - - - globoſa aureo colore punctata. * - - ramoſa. — Ead. fl. pleno. *Eyſt.*

— — Media major fol. mucronat: pallidis, unguib. flavis. † - - fol. orbicular. flavis, venis rubr. † - - - med. maj. 9. diff. *Cluſ. Pan.* † - - - fl. aureo, exteriùs dorſo flavo, oris dilutè cinnabrii coloris, unguib. flavis magnis, apicib. nigris. † - - dubia maj. phœniceo confuſè mixta. *Lob. Meridionelle. Gall.*

— — Dubia media alt. oris luteis. *C. B. Cluſ. hiſt.* * - - - - ſulphurea fol. mucronatis. † - - - unguib: nigris. 6. 8. 12. 16. quandoque foliolis florum conſtans. † - - - lituris miniatis.

— — — vel Sulphurea oris rubris. † - - media altera *C.B.* particulis ſanguineis puniceis, odore croci vel Narciſſi. * - - colore ochræ.

— — pumilio latifol. unguib. luteo-alb. *C.B. Eyſt.* † - - - ſulphur. *Eyſt.* * - - - vel nana ramoſa.

— — — latifol. & anguſtif. * - - - graminif. *C.B.* † - - - Luſitan. J.B. * - bombycina *Ferr.*

— Bizantina alt. *Cluſ.* † - - minor Ital. *C.B. Tulipe de Bologne Vall. H. R.* Lonchitis *Cæſalp.* Lilionarciſſ. lut. Bonon. *Lob. Lugd. Eyſt.* * - - - Gallica Narbonenſ. *Lob. Cluſ. Pan.* * - - - Hiſpanica Narbonenſ. *J.B. T. 2. l. 19. c. 9. p. 663.* † - - corona dicta, odorata, variegata ex luteo & miniato colore. *M. Hoffm.* * - - vel Sulphur. unguib. fuſcis. *Id.* * - - fl. pleno thyrigerula *Id.* † - - centifolia. *Le mon jaune double. Gall. Vall. H.R.* † - Serotina ramoſa maj. polyanthos *Eyſt.* * - - - min. πολύκλωνος. † - - polyclonos Candiæ fol. lucido. *Vall. H.R.*

Tulipa

Tulipa viridis.
— — prima fl. ſimpl. *Eyſt.* * - tota vireſcens ex pallido luteo. * - verid. ſerotina duplici foliorum in flore ſerie *Cluſ. hiſt.* † - - - altera oris pallidis & albis. † - braſſicæ floridæ ſimilis lutea. * - viridibus quibusdam lituris & ſanguineis diſtincta fl. maximô laciniatô. *Le monſtre jaune. Vall.* H.R.

Tulipa purpurea, punicea (Cærulea raró invenitur.) Violacia tamen & Amethyſtina hic comprehenduntur.

Tulipa purp. C.B. Cluſ. hiſt. Lilionarciſſus purp. Lob.
— — — dilutior ut roſa Damaſcena. * - - - - magis in album - - - - ſaturior. * - - præc. colore Amethyſtino vel violacio *Lob.* † - - - fl. pæoniæ. † - - - nigricans.
— — — colore obſoletiore. * - - - punicea 5. *Lob.* † Eadem 8. *Lob.* † - - - unguibus cum apicibus pallentibus. * - - - - - - - nigricantibus. * - - - odora. * - - - inodora.
— — — calice palleſcente. * - - ſummè miniata col. luteo. † - - - varia *Cluſ.* cujus 10. differ.
— — dubia media ſaturatè purpuraſc. ceraſorum acidorum ſuccum referens (Weixelfarb) unguibus ſubcæruleis, ſtaminibus nigris, fuſcis. * - - - - purpureo-viridis. - - punicea tota, unguibus fuſcis. *M. Hoff.*

Tulipa alba. Tulipa *præcox alba.* C.*B. Cluſ. hiſt. Lilio-narciſſus niveus. Lob.*
Tul. alba præcox exteriùs parùm cineracei vel cærulei coloris. † - - - pallidè violacei coloris. † - - - unguibus albis. * - - - unguib. luteis. * - - - - tanq: fuligine aſperſis. * - - - apicibus & ſtaminibus pallidis. † - - - - nigricantibus.

Tulipa alba præcox varia. C.B. Eyſt.
— — — lineis viridibus. † - - - maculis roſeis. * - - - - rubris latis. * - - - margin. rubeſcente.
— — — in luteum vergens, lineis oblong. rubris. * - - ex albo ruffa, margine rubeſcente. * - candida præc. lineis rubris.

Tulipa alba ſerotina. C.B. Eyſt.
— — — margine coccin. * - - - ex flavo purp. ung. lut. coloris diverſi, lineis rubentibus. * - - dubia media, coloris obſoleti albi, dorſo flaveſc. fol. interior. orbic. unguib. & apicib. palleſc.
— — — fol. col. carnei, unguibus albis max. ſtaminulis flavis.
— — — ſaturatius purpuraſc. ung. & apicibus flaveſc. * - - - colore vireſcente perfuſa.
— — pumilio. *Lob.* * - - vel candida tota, unguib. pallidè fuſcis *M. Hoff.* † - - - fimbriâ incarn. *Id.*
— — punctis incarnatis variegata, unguib. pallid. *Id.* * - - Corona dicta odorata, ex albo & minio varia. *Id.* * - - incarnata, unguib. albis *Id.* * - - ſtriis incarnatis, unguib. cærul. *Id.*
— candidiſs. lineis incarnatis. Admiral von Enden. * - nivea, lineis rectis miniatis. *Scipio Africanus dicta. Id.*

Non. inum efflictorum à curioſis Tuliparum *amatoribus hodie floribus hiſce impoſitorum Indiculus.*
Tulipa Abenſtern. * - Achatblau. * - Achat Rubin. † - *Admiral Aertſen.* * - - *Boggare.* * - - von der Eyk. † - - *de France.* † - - *de Gent.* * - - *de Groot.* * - - von Holland.
— *Admiral* von Engeland. * - - von *Enghuyſen.* † - - *Hoorn.* * - - von der Knap. † - - Krieben. † - - Knieies. † - - Lieffen. * - - *Lyon.* † - - *de maan.* * - - *niev Lander.* † - - *de Paris.* † - - *de Legen.* * - - *de Moor.* * - - *Opdam.* † - - *de Ruyter.* † - - *Ryp.* * - - *Hannibal.* * - - *Hartzhoorn.* * - - *Heuſelman.*
— — *Krientjen.* † - - *Liefken.* * - - *Liesken.* † - - *Otto.* * - - *Reimer.* † - - *Richliea.*
— — *Scanderbeck.* † - - *Spiegel.* † - - *Suyker.* † - - *Tromp.* * - - *Von der Eyck.* * - - *van Conſtantinopel.* † - - *van der Knip.* † - - *Van Enckhuyſen.* † - - *van Engeland.*
— — *von Hoorn.* * - - *Van Poll.* † - - *van Portugal.* * - - *van Seeland.* * - - *Van Weynen.*
— — *van Zirkſee.* * - - *van Del.* † - - *Welhuyſen.* † - *Adelaer.* * - *Adolminus.* † - *Advocat.* * - *Africanus.* * - *Agaet. Adriane.* † - *Agaet Beſte Witte.* * - *Agaet Blanche.* * - *Agaet Boll.* † - *Agaet Oriental.* † - *Agaet Rubin.* * - *Agrippina*
— *Alba & roſea.* * - *Alexander Magnus.* * - *Alepo.* * - *Alphonſus.* † - *Alteſſe de Brandenbourg*
— *Alteſſe Rojale.* † - *Alteſſe de Anhalt.* * - *Amaryllis.* † - *Amazone.* * - *Augelier* mit blauen Grund. * - *Anvers.* † - *Anvers boll.* * - *Anvers Cramer.* † - *Apollo.* † - *Aquario.* † - *Argus.* * - *Argonanta.* † - *l'Armoniante panachée.* * - *Aſtrea.*
— *Area Rojal.* † - *Audenaer.* * - *Audenaerde boll.* † - *Audenaerde Cramer.* † - *Auguſtus.*
— *Aurora Cœleſtis.* † - *Aurora Van Baert.* * - *Aurora van der Poel.* † - *Bellart.*
— *Belle Arachne.* † - - *de Brandenbourch.* * - - *de Bruxelles.* * - - *Careſſe.* * - - *Catarina.*
— — *de Hollande.* * - - *Diane.* * - - *d'Evesco.* † - - *du Way.* † - - *Gabrielle.* † - - *Laura.*
— — *Periſchotte (Piere ſchott)* † - - *Pothhuſin.* * - - *Saltane.* * - - *Sylvia.* † - - *Videre.* † - - *Veſta*
— — *la Beliante.* † - - *Beminde.* * - *Beſchuyt Backer.* † - *Beſte Amarillis.* * - *Cedonulli.*
— *beſte Daphne.* † - - *Dorothea d' Holland.* † - - *Gris Catelein.* * - - gemarmelt. * - - *merveille de Holland.* † - - *Morlion Boll.* † - - *Rotte-beet (Rotebet.)* † - - *Veſta.*
— *Beter als prins Wallis.* * - *biscuit backer.* † - *blanche double.* † - *boſuet ou petit panachee.* † - Böhmiſche Krone. † - *bon Aventur.* * - *bloetreben.* * - *blyenborger.*
— *Brabanſon.* † - - *Croonwerk.* * - - *Huych de Beſte.* † - - *Huych de Witſte.* * - - Quackel.
— — *Spoor.* * - - *Van Damme.* † - - *Van Helm.* † - *Brandenbourger.* † - *Bruynder als Otte de Mann.* * - *Bruyn purpur.* * - - - *Catelein.* † - - - *Coſter.* † - - - *Kleine boet.* † - - - *Steenhouwer.* † - - - *Thee:* * - - - *Van Beek.* † - - - *Wilhelm*
— *Bruyntje Pieter Gerrits.* † - *Bruyntje uyt de Streck.* * - *Burgemeeſter.* † - *Buſeloo.* † - *Buttermann.* * - *Buyre S. Beure.* † - *Ceſar Van Marocco.* * - *Cardinal.* * - *Cardinal Flambojaul.* † - *Cardinal Mazarin.* † - Camelotkronhout. † - *Camillus.* † - *Canton.* * - *Carmoſin & blanc. fl. ſimpl.* * - *Carolus.* † - *Caſſandra.* † - *Catelano*
— *Catelein Gris.* † - *Cedonulli.* † - *Celeſtina.* † - *Celidea.* † - *Celſus.* * - *Cente.* † - *Centifolia.*
— *Ceres.* † - *Concierge.* † - *Conſervius.* * - *Conſtantinopel.* † - *Couleur de Citron & carmoſin fl. pleno.* * - *Couronne Rojal.* † - *Cramoy ordinaire.* † - *Cyrus.* * - *Damon.* † - *Darius.* * - *Daphne.* * - *d'Orannie.* * - *Diana.* * - *Dido.* * - *Dirck.* † - *Doct. Balthen.* * - *Doncker Wolck.* * - *Don Cerſi.* * - *Don Fredrick.* * - *Don Ville.*
— *Dorothea.* * - *Dorothea d'Anvers.* * - - *de Brandenbourg.* * - - *de Beſte.* * - - *d'Hollande.*
— *Dryander.* † - *Double Amaranthe.* * - *Double incarnadine.* † - *Double roube.* * - *Double blanche.* * - *Doucheſſe.* † - *Dronckert.* † - *Duc de Florence.* † - *Duc Groote broock.*
— *Eendracht.* * - *Elzevier.* * - - *Engliſche roſe.* † - *Engliſche Flagge.* * - *Eraſmus.* † - *Eſcluſia*

Tulipa

Tulipa Eſperance. † - *Eſt Eſt.* † - *Extravagant.* † - *Extrema.* † - *Fama.* † - *Facta.* † - *Feſti-
antine.* † - *Ferdinandus.* * - Feldhuen. * - *Feſtus.* * - *Finel.* * - *Fleur
ſante.* † - *Florida.* * - *fol. ſtriatis varii coloris.* * - *Fortuna.* † - *Fortunatus.*
— *Franſſe Brabanſon.* * - *Franſſe Dorothea.* † - *Franſſe Pieſe.* † - *Früe aurora.* † - *früe Beer-
burger.* * - *früe Iſabelle.* † - *früe Nonparelle.* * - *Galliarde.* * - *Gauda.* * - *Ge-
ant de Roma.* † - *Geant de Conſtantinopel.* † - *Geant pivoin couleur de Feu.* † - *Ge-
biesde van Coornhard.* * - *Gebiesde Pottebacker.* * - *Gebigarirte branſen.* † - *Geck.*
— *Geele boode Quackel.* † - *Geele Croon.* * - *Geel en rot van Leiden.* † - *Geel en root de meeſter.*
— *Geel met root Boode.* * - *Geel in rodt Boden.* † - *Geflamde Audenaerde.* † - - *Bransſon.*
— *geſlammde Brans: Aersſen.* † - - *Canton.* * - - *Duc.* † - - *Larmojante.* * - - *Schorſtenfeger.*
— *geſlamde van Coornhard.* † - *Gelder.* † - *Gelyck Otto de Mann.* * - *Gemarmelde Geyer.* † - - *Har-
las.* * - - *Jaſpis.* † - - *Kaarboll.* * - - *van der Eyck.* * - *Generalisſimus.*
— *General Bransſon.* * - - *Brûſter.* * - - *Catleyn.* † - - *Datus.* * - - *de Mann.* † - - *Doct.
Balthen.* * - - *Donville.* † - - *Duc.* * - - *Duyk.* * - - *von Engelant.*
— — *Gauda.* * - - *Hannibal.* * - - *Van Holland.* † - - *Korenhart.* † - - *Lac.* † - - *Lieu-
tenant.* † - - *de Man.* † - - *Moſterpott.* * - - *NiuVvlander.* * - - *Plomp.
Rogdems.* † - - *Rector.* † - - *ſcybloom d' Acoſta.* * - - *Schanderbeek.*
— — *Standar.* * - - *SVvymende.* * - - *Van Weenen.* * - - *Wittrug.* * - *Gerinabi.* * - *Ge-
roockte Tong.* * - *Gevlambte branſen.* † - - *duyk.* * - - *gouden lake.* * - - *pot-
tebackr.* * - - *purpur.* * - - *gevloegelde Korenhout.* * - - *Gevvalt Van Seeland.*
— *Goliath.* * - *Goudoe.* * - *Graeff Floris.* * - *grande Piece.* * - *grande Geant.* * - *Grebber.*
— *Grinnbergenaer.* † - *Grizeline.* * - *Groote geplumeſeerde.* † - - *Hollander.* * - - *Perſiaen.*
— *Groote Standaer.* † - - *pipinus.* * - - *Tamerlaen.* * - - *Turck.* * - - *Meſter Van Malta.*
— — *Vorſt van MoſcoVien.* * - - *nack.* * - *guldebloom van Haerlem.* * - Güldener Adler.
— Güldener Stern. * - *Hagenaer.* * - *Harder.* * - *Hartzhoorn.* † - *Hecuba.* * - *Hector.*
— *Helianthus.* * - *Hercules.* * - Hertzogin von Brabant. * - Hirſchhorn. † - *Horologiemacker.*
— *hoe länger hoe liever.* † - *HooVenier.* † - *Hugenotte.* * - *Jacht van Delfft.* † - *Jaegthund.*
— *Jaeger.* † - *Jacoa.* † - *Jan Gerrith.* † - - *Gerſen.* † - - *Symens.* † - *Jaſpe Sara.* * - *Jerry*
— *Jerry na-by.* * - *Jeune d' Orée.* * - *Jeune d' angliterre.* † - *Incarnardine double.* † - *Incarnat Wer-
ſchym.* * - *Incarnat. ingeboicht.* † - *Joncker.* † - *Iſabelle Gojer.* * - *Jubel van
Holland.* * - *Julius Caſar.* * - *Juno.* * - *Jupiter.* † - Käyſerin. * - *Kiſtemaa-
ker.* * - König in Schweden. † - König in Dännemarck. * - *Kron royal.*
— *la belle jante.* † - *lac de Moor.* † - *lac Franzoſs.* † - *lac Scapeſtein.* † - *lac Van Rhyn.* * - *lac Vroege.*
— *lak Koricham.* * - *laete blyenburger.* * - *laete claermont.* † - *Landt Juvveel.* † - *Landtſchap
Botte.* * - *la Perfaite.* * - *Larmojaule.* * - *Larmoiſe ou regale de pome.* * - *la
Paure.* * - *latoer van Voorbeet.* † - *Lavandel en Witt van Eversvvin* * - Lecker-
biſsle. † - *le grande.* * - *Lieffle.* † - *lion trucherus.* * - *Maacts Van de Prins.*
— *Madame de Lion.* * - *Macgd Van Enckhuyſen.* * - *Marbor Jaspis.* * - *Marchant.* † - *Marcus
Aurelius.* * - *Marmer van Harlasſ.* * - - *Jaspee.* * - *Marquis de Retz.* † - *Mar-
quis Leganees.* † - *Mazarin de Beſte.* * - Mein Herr Paſs. * - *Melckemmer.*
— *Memorabile.* † - *Mercurius.* * - *Merveille Cramer.* * - *MerVeille d' Hollande.* * - - *van Qua-
ker.* * - - geflammt. * - - *de Birk.* * - - *Panaches.* * - - *de monde.*
— *Meterman.* * - *Metropolit.* * - *MolsvViic.* * - *monſtre jaune.* * - *monſtre au geant de Roma.*
— *monſtre Rouge.* * - *monſtreuſe ſt. pleno.* * - *monſtroſa lutea.* * - *Monſtrum.* * - *monſtrum pa-
nache.* * - *Morgenſteern.* * - *morlion Boll.* * - - *de beſte.* * - - *glutier.* * - - *Pi-
ſoe.* * - *monſtre panachè ou geant de Rome panache.* * - *Moulin.* * - *Neptunus.*
— *Neſtor.* * - *Nette Brauſon.* * - *Nieuvvenburger.* * - *NieuVveſVvizer.* * - *Non pareille.*
— *Non plus belle ordinaire,* * - *Non plus belle de beſte.* * - *Non ſuit.* * - *Nonsvvitte.* * - *Noordſe
Dorothea.* * - *Nymphea.* * - *Occidentale.* * - Ochſenblüht. * - *Olympia.*
— *Oſt Indienfahrer.* * - *Orangie.* * - *Oranie Croon.* * - - *Mercur.* * - - *Molsvvyck.* * - - *Pa-
rangon Peers.* * - *Morlion.* * - *Orlande.* * - *Otto de man.* * - *Oudenarde.*
— *Palatina.* * - *Pallas de Holland.* * - *Pallas de Paris.* * - *Paltepio.* * - *Panaſchée.* * - *Panthea.*
— *Parangon Africanus.* * - - *Alette.* * - - *Amelia.* * - - *Apelles.* * - - *Apollo.* * - - *d' A-
ragon.* * - - *Aran.* * - - *Aſtrea Baert.* * - - *Auguſtus.* * - - *Bos.* * - - *Clar-
mond.* * - - *Conçierge.* * - - *Conſtant.* * - - *Cooper.* * - - *Cramer.*
— — *Croonvverck.* * - - *Darius.* * - - *DaVit.* * - - *de Gager Quackel.* * - - *de Hock.* * - - *de
Nis.* * - - *Duc Victor.* * - - *Faiza. (faira)* * - - *faux bourg.* * - - *Floriſon.*
— — *Foulſen.* * - - *Gabrielle.* * - - *gauda Quackel.* * - - *geſlamt de Nis.* * * - *Grebber.*
— — *Gröpper.* * - - Güldenbluhm. * - - *Güldebloom met Wit.* § - - *Guldebloom van Bruyckel.*
— — *Hannibal.* * - - *Jaſpis.* * - - *Jeboek.* * - - *Jeron.* * - * *Iſerhart.* * - - *Lieffken.*
— — *Mahne.* * - - *molin.* * - - *Morgenſtern.* * - - *Müller.* * - - *Nieunarde Cramer.*
— — *Nymphe.* * - - *Peers morleon.* * - - *Pierſchot.* * - - *Prior.* * - - *Scholt.* * - - *Quackel*
— — *Roſemond.* * - * *Schanderbeck.* * - - *Schoot.* * - - *Scyblonquackel.* * - - *van Enck-
huyſen.* * - - *Van de GerVen.* * - - *vae Griecken.* * - - *Van Oſteuryck.*
— — *van Seeland.* * - - *van Velſen.* * - - *van Vreeden.* * - - *Van Weenen.* * - - *Verbroch.*
— — *Vygeboom.* * - - *Voochelm.* * - - *nyf Walſsland.* * - - *paſſe Citadelle.* * - - *port.*
— — *rooſe.* * - - *tout.* * - - *tout verburch.* * - - *Zabelon.* * - - *peerel.* * - - *Peers mo-
clion.* * - *Pegaſus.* * - *Perſius.* † - *Pelican.* † - *pelumpe.* * - *perſe maeker*
— *Piere ſchotte.* * - *Petit Alexander.* * - *Petter.* * - *Phœbus.* † - *Phosphorus ſecundus.* † - *Pie-
ter Carioens.* † - *Piramidalis.* * - *plumage.* † - *Pottebacker.* * - *Pœger.* * - *Pollux;*
— *Poſtillon.* † - *poſtillon Lieffken.* * - *praſent van Alckmaer.* † - *praſent lieffkin.* * - *Praſident.*
— *Prinsſe Jacht.* * - *princeſſe d' Anhalt.* † - *Princeſſe Amelia.* * - *Princeſſe Royale.* † - *prins Wallis.*
— *Robbert.* † - *Prometheus.* * - *Proncker.* † - *prün purpurmaer.* † - *prün purpurcaſter.*
— *prün purpur Steenhauffe.* † - *prün purpur ſchöne Mucken.* * - *Pucelle de Orleans.* † - *Purpur Croon.*
— *purpur met geel plecken.* * - *purpur en Witt Jan DaVits.* † - - - *Jeron* * - - - - *Verborch.*
— — *en Witz Pieter Gerrits.* † - - *Witzka.* * - *puyck Cente.* * - *Pyramide.* † - *Rayer.* * - *Rat-
tenbeet.* * - *Ravennois.* * - *RaVeschot.* † - *Rector.* † - *Regate de Pome.* * - *la
Reyne d' Espagne.* † - *Reeſevvicker.* * - Rieſwicker. * - *Roye de Portugal.* * - Römſcher
Käyſer. † - *Roodemondt Blaen Wrug.* † - *Root & Columbin van Polemb.*

Tulipa Root engeel geVlambt. † - *Romane panacke.* † - *Roosje Catelein.* † - *Roote bort.* * - *Roote bort de beſte.* † - *Roſea fl. pleno.* † - *Roſemonde.* † - *Rouge double.* * - *Saincte Pieter.*
— *Salamandria.* † - *Salamina.* * - *Saybloom.* † - *Saybloom Konig.* † - *ſangue de bauff.*
— Schäferin. * - *Schanderbeck.* † - *Schilpſander.* † - *Schilder.* * - Schön Mutter. † - Schön Perle. * - Scholtenbuſch. † - Schorſteinfeger. * - Schwaben. * - Schweitzer. * - *Scipio Africanus.* † - *Seehund.* * - *Semper Auguſtus.* † - *ſey-bloom.*
— *ſey-bloom Konig.* * - *Seraphique.* † - *Silvia.* * - *Silvern locken.* * - *Silvern goudenlocken.*
— *Syrius.* † - *Solicitant.* * - *Sonnenbloom.* * - *Soomerschoon.* * - *ſpecioſa.* * - *Sphera mundi.*
— *Spherica.* * - Sparamunde. * - Spaniſch Creutz. * - *Spinne Kop.* † - *Strohgeel met root.*
— *Sulphur geel met root.* * - *Superintendent.* † - *Svvitzer.* * - *Svvymende Ian Gerritſen.*
— *Tarter.* * - *Terton.* † - *Thom van Cöln.* † - *Telamon.* † - *Tornay Adriane.* * - - *Catelein.*
— — *Delphin.* * - - *Gen. Winckel.* * - - *le meilleur de troy.* † - *Triton.* * - *Triumphante.*
— *Troy couleur de Neufile.* † - *Venus Puyck.* † - *veraenderde Dorothea.* * - - *grande Piece.* † - - *glyck Otto de Mann.* * - - *Jupiter.* † - - *Wittrug.* † - *verbeterde Iſabella.* † - *verveterde Morlion.* * - *verkeerde Duc.* * - *Verſpreyte.* * - *Veſpaſianus.* † - *Veſta Gemein.* * - *Veſta Royal.* † - *Veufve.* * - *Vice Admiral van Enckhuyſen.* † - *Vice-Roy.* † - *Violet & Wit de Nis.* † - *Violet & vvitt geflaemt.* † - *Violet Rotgans.*
— *Ulyſſes.* * - *Unyque la Croix.* * - *Uroege aurora van Baerf.* † - - *blyenburger.* † - - *bruyntie van Peſſui.* * - - *Unyque.* * - - *Iſabella.* † - - *lac von Griecken.* † - - *manacier.*
— — *Mereur.* † - - *non Pareille.* † - - *geplumaſierte.* † - - *la perfaite.* † - *Uytrop.* * - *Weſtjes.*
— *Witte Admiral de Mann.* † - - *Croon.* * - *Witte & root Brode.* † - - *Galiotte.* * - - *merveille.* * - - *met root paſport.* * - - *met root vervvint.* † - - *Tournoyboll.*
— *Wittrug Claermond.* † - *Wittrug D. Janſen.* * - *Zene-Koot.* † - *Zirckzee.*

Hucusq; ſe extendit humana noſtri ſeculi curioſitas in nominandis Tulipis colorum lenociniis variè diſtinctis, juxta appellationes nominum propriorum, ſive fuerint Heröes & terrarum Imperatores clariſſimi, ſive alterius conditionis homines, & id genus alii.

Tumatle Guil. C.B. p.167. v. Solanum pomiferum fr. rotundo, ſtriato, molli. Tum çao. *Chin.* v. Truncus vel radix intus cava &c. Cleyer. Tuna *Hajtinis.* Tunal. C.B. p.458. Tüne. *Ind.* v. Ficus Indica ſpinoſa. Tungur. pl. *Ind. or.* Zan. Tu'n-hiam. *Chin.* v. Santalum. Tunica minima Lugd. CB. p. 211. v. Caryophyllus minimus muralis. Tuniticifera Ad: C.B. p.458. v. Ficus Ind. fol. ſpin. fr. maj.
Tunix, v. Flos cuculi H. Pancov. Tunne. C.B. p.457. Tupaipi. *Braſ.* Th. Br. p.389. an *Tapaipi & Urucatu Braſ.* Piſo p.235. & H.B. p.117. Marg. p.32. 35. *Tupariba. Braſ.* Marg. in Ind. *Tupeicava. Braſ.* ſeu Scoparia Piſo. p.246. *Baſourinha. Braſ.* Piſo. H.B. p. 110. Tupha Indi. *Arab.* H. Malab. p. 27. fig. 17.
Tuphat. *Perſ.* H. Malab. l.c. *Tupicana.* Marg. in Ind. *Turara.* C.B. p.184. v. Aconitum. *Turari.* Th. Br. p. 285. ico. eſt ſpec. *Cururuape.* v.ſ.l. Turbidolphion. v. Plantago.
Turbith, Turbit. Zan. v. Turpetum. * - album *Meſuei Caſ. C.B. p.149.* v. Thapſia fol. carotæ. * - nigrum *C.B. p.291.* v. Tithymalus maritimus purpuraſcentibus floribus. * - aliis *Barchaman.* aliis *Tiguar. Recch. l.5. c.58.*
Turbithwurtzel. Tab. l.2. p.604. v. Turpethum. Turcon. *Ægypt.* v. Periclymenon. Tureckelilium. *Boh.* v. Tulipa. Tureckezito. *Boh.* v. Frumentum Turcicum. *Türkiſch Weata. Angl.* v. Frumentum Turcicum. *Turmas. Hiſp.* v. Tubera. *Turmericke. Angl.* v. Curcuma. *Turneſole. Angl.* v. Heliotropion.
Turpet, τουρπετ, v. Pityuſæ radix. Turpetum.
TURPETUM, Turpethum, Actuario. Turbith. *Arab.* Avic. Meſues. l.2. c.2. Turbith. Tab. l.2. p.603.
Turpetum purgandi vim habet, pituitam & aquas ducit.

Spec. & Diff. C.B. l.4. ſ.4. p. 149. J.B. T.3. app. c. ult. & alior.

Turpethum Arabum ſeu Turbith. *offic. C.B. n.1.* - Alexandrinum *Ad. Lob.* Turbith *Meſuei Matth.* † - repens. fol. Altheæ *C.B. n.2.* Indicum Turbith. *Garzia Acoſt. Dod.* Pſeudoturpetum Garganicum *C.B. n.3.* Turbith. ex Apulia falſum *Acoſtæ* ex Thapſia & Lactario.

Turrita. Clus. C.B. p.112. v. Braſſica ſylv. hiſpida non ramoſa.
Turritis. Lob. C B. p.112. v. Braſſica ſylv. Hiſpida non ramoſa. *Tovers Muſtard. Angl.* Merr. Wieżycke. *Pol.* Syrenn. l.2. c.67.
— pulchra nova *J.B. T.2. l 21. c.1. p.337.* * - minor. v. Braſſica ſylv. *P. Amm.*
Turſic. *Arab.* v. Ammoniacum. Turza/Trawa. *Pol.* v. Gramen. arund. Tuſai. C.B. p. 79. Thuſai. J.B. v. Lilium Corona Imperialis.
TUSSILAGO, Becchion. Plin. l.26. c.6. βήχιον. Dioſc. l.3. c.126. *Farfara, Farfarella, Unghia di cavallo. Ital. Unha de asne. Hiſp. Tuſſilago, Pas d'asne. Herbe de pats, Pale de cheval. Gall.* Vall. H. R. *Colts foot, Fole foote, Cotler foote. Angl.* Merr. Roßfuß/Hufflattich/Brandlattich/Eſelhuff. *Germ. Hoofbladern. Belg.* Heſte-how. *Dan.* S. Pauli p.161. Konſke kypyto. *Boh.* Zal. Podbiał. *Pol.* Syrenn. l.3. Fodi tók. *Hung.*
Tuſſilago aliis βήχιον, πετείνη, πήγανον, πέδιον, πηγνάτον, χαμαιλεύκη, πρόσχελον, δρεσόφυτον, χαμαίγειρον. *Saartha Ægypt. Phapharia, Puſtulago. Beſſiaſa Roman. quòd tuſſi medeatur, unde & Bechium Græcis dicitur. Vocatur etiam* Ungula Caballina *à forma foliorum.*

Spec. & Diff. C.B. l.5. ſ.6. p. 197. J.B. T.3. l.32. c.9. p.563. & alior.

Tuſſilago alpina J.B. *l.c.* qui hûc refert Aſarinam *Matthioli.* * - vulg. *C.B. n.1.* Ungula caballina *Trag.* Farfarella & Farfara *Lob.* Tiphion *Theophr.* Bechion *Dod.* † - alpina fol. rotundo glabra *C.B. n.2.* *J.B. l.c. p.565.* † - alp. fol. rot. caneſcens *C.B. n.3.* † - alp. fol. oblongis *Prodr. C.B. n.4.* — — — longo *I.B. T.3. l.25. c.2.* * - parva *Alpina. C.M.*
— altera *Plin. C.B. p.238.* v. Horminum ſclarea dictum. * - altera *Matth.* C.B. *p.276.* v. Caltha paluſtris fl. ſimplici. * - vulg. v. Bechium *P. Amm.* * - Alpina *Clus.* v. Aſarina.

Tuſindfryder. *Dan.* v. Bellis. Tut. *Arab.* v. Morus. Tutraſtra. *Dacis* v. Colocynthis. *Tutſan. Angl.* v. Androſemum. Tuzebuyk. *Boh.* v. Filipendula. *Tuzpatli.* Recch. l.5. c.18. Polypodii ſpec.
Tway blade. Angl. v. Bifolium. *Tzahvenguení, Tzathcuave* ſeu filipendula Michuacana Recch. l.5. c.19.

Tzah

Tzahvengueni ſeu filipendula altera Recch. l.5. c.20. *Tzatzequa.* Recch. p.433. *Tzautli.* Recch. p. 433. Allii urſini ſpec. *Tzazaticpatl.* Recch. p.434. *Tzicatzon Tecomatl.* ſeu caput formicæ. Recch. l.7. c.5. *Tzichicbic* vel *Texichic* de Ocoinico. Recch. p.434. Tzifung. v. Zchifung. *Chin.* *Tzimpatli huizpatli.* v. *Tixaxapotla.* *Tzina cancuitla quauhitl* ſeu arbor ferens gummi ſimile ſtercori veſpertilionum laccifera. Recch. l.3. c.21. ad Acaciam Ægyptiam referri videtur quoad formam. *Tzina canatla palli.* Recch. p. 435. Naſturtii Indici ſpec. *Tzinonia.* Recch. p.434. *Tzipipatli.* Recch. p.435. Bellidis ſpec. Tziſt. v. Sideritis. *Tzitziqui.* Recch. p. 435. Aſteris ſpec. *Tzitzin.* Recch. p. 436. *Tzlatlacizpatli* vel *Tlatlacizpatli.* Recch. p.436. *Tzneicepohnatl.* Mexic. v. Tanacet. African. *Tzocuilpatli.* Recch. l. 5. c. 21. ? *Tzocuilpatli* altera Recch. l.6. c.2. ? *Tzocuipatli.* Recch. p.436? *Tzompeli huizpatli.* Recch. p.437. *Tzonpotonic.* Helichryſon mexican. Recch. l.7. c.22. *Tzonpotic xihvitl.* Nectarea Recch. l.7. c.35. *Tzontlatlauhqui* v. *Tzacoxiloxochitl.* Recch. l.4. c.6. Aſteris ſpec. *Tzopelic quauhitl.* Recch. p.437. *Tzopilate Zonte Comate* ſeu caput auræ Recch. l.3. c.68. Arbor excelſa amygdalifera. *Tzuacayotli.* v. *Tlal-cilacayotli.*

Ua. Va. βα. Va.

V Ultima eſt vocalium, quæ Europæis in uſu ſunt; Formatur etiam gutture vel larynge; ſed modulatur linguâ retractâ & ore labiisq; parùm adſtrictis, ut fiat concavum os, unde vox leniter quidem, ſed graviùs effertur, Græcis per ου vel υ pronunciatur, quos Galli videntur imitari per ou: Nam u ipſis contractiùs tanquam ü vel y ſonat. Hinc Character Græcorum υ cum u convenire videtur. V autem longè aliter Latinis pronunciatur & tanquam W apud Germanos, Polonos & alios populos vel tanquam F remiſſiùs, præſertim cum vocalis ſequitur. Hiſpanis autem V tanquam b molliùs interdum ſonat: ut erva pro herba.

UA, ὖα. v. Sorba. Vaar ſeu Vara. planta *Ind.* Zan. Vaar Pauti. Zan.

Vaccaria. Tab. v. Braſſica ſylv. aliis Polemonium. * - *Dod. C.B. p.204.* v. Lychnis ſegetum rubra fol. perfoliatæ. * - *Eyſt.* v. Melampyrum vel parietaria Lipſienſium. *P. Amm.*

Vaccinium, Vacinium nigrum. Lob. C.B. p.470. v. Vitis idæa fol. oblongis crenatis fr. nigricante. -um nigrum *Dod.* v. Myrtillus, Vitis Idæa minor Pſeudomyrtus *Tab.* vel Idæa radix *Ang. P. Amm.* † -a rubra *Dod. C.B. p. 470.* v. Vitis Idæa fol. ſubrotundis non crenatis baccis rubris. † - paluſtre. v. Vitis idæa paluſtris † -um *Dod.* v. Hyacinthus. † - Plinii *Lugd. C.B. p.451.* v. Ceraſo affinis. + Vacinia. arbor *Pl. l.16. c.18.*

Vadfenyo. *Hung.* v. Pinus ſylv. Vadhoè. *Bram.* v. Ficus Malab. ſpec. IV. Vage, Ugi. *Arab.* v. Acorus. Vagon. *Arab.* v. Gramen. *Vayas. Hiſp. Caſtil.* v. Laurus. Vainigliæ ſunt ſiliquæ exoticæ, v. Benjanellas. **Vald-not.** *Dan.* v. Nux juglans. Valdè bona. v. Libanotis. Item Oreoſelinum. P. Amm. Valentina. vet. v. Artemiſia. *Valerian. Angl.* v. Valeriana, Phu. *Valeriana maggiore. Ital.* v. Phu.

VALERIANA, Nardus ſylv. Phu Plin. l.12. c.12. & l. 21. c. 20. φοῦ, νάρδος ἀγρία. Dioſc. l.1. c.10. *Valeriana. Ital. Yerva benedicta. Hiſp.* *Valeriane. Gall.* Vall. H.R. *Valerian. Angl.* Merr. **Valerian.** Tab. l.3. p.564. **Baldrian/Katzenwurtzel/St. Georgekraut.** *Germ.* Tab. l.1. p 564. & *Dan.* S. Pauli. p. 162. *Speercruyt. Belg.* **Kozlik.** *Boh.* Zal. **Kozleck.** *Pol.* Tab. l.c. **Kozkow.** *Pol.* Syrenn. l.1. c.14. p.49. Fu. *Arab.* *Valeriana, Phu, excalefacit, urinam & menſes movet. Valet ad laterum dolores, & Antidotis inſeritur. Dioſc. l.c.*

Spec. & Diff. C.B. l.4. ſ.6. p.164. J.B. T.3. l.27. c.110.103. p.209. & alior.

• Valeriana hortenſis. Phu fol. olus atri *Dioſc. C.B. n.1.* † - major odorata. J.B. *l.c. p.209.* Nardus agreſtis. *Trag.* *Valeriane grande Gall.* † - fol. Calcitrapæ *6. Prodr. C. B. n.2.* * - peregrina purpur. albave *4. Prodr.* C.B. *n.3.* - Indica *Cluſ.* - peregrina J.B. *l.c. p.112.* * - ſylv. major. C.B. *n.4.* - - magna aquat. *I.B. l.c. p. 210.* *Grande Valeriane ſauvage. Gall.* *Grand Wilde Valerian. Angl.* **Katzenwurtzel.** *Germ.* *Wilde Valeriane. Belg.*

— ſylv. maj. altera fol. lucido *Vall.* H.R. † - - - - - atro virente, minùs diſſecto, umbella purpuraſc. *Jonq.* * - - - montana *C. B. n. 5.* * - paluſtris major. *1. Prodr. C.B. n.6.* † - cærulæa *C. B. n.7.* - Græca *Dod.* fl. cær. *I.B l.c. p.212.* † - Græca fl. albo. *I.B. l.c.*

— paluſtris minor C. B. *n.8.* - minor prat. aquat. *I. B. l.c. p.211.* * - paluſtris media parùm laciniata *4. Prodr.* C.B. *n.9.* * - alpina prima *3. Prodr.* C.B. *n.10.* *I.B. l.c. p.208.* † - alpina altera C.B. *n.11.* † - - Scrophulariæ fol. C.B. *n. 12.* J.B. *l.c. p. 208.* † - mont. ſubrotundo fol. C.B. *n.13. p. 165.* † - mont. inodora C.B. *n.14.* * - alpina Nardo celticæ ſimilis C.B. *n.15.* † - minima Nardifol. *I.B. l.c. p. 206.* † - alpina minor *5. Prodr.* C.B. *n.16.*

— ſaxatilis fol. trachelii. *C.M.* - rubra C.B. *n.17.* Ead. fl. albo *Vall. H.R.* - rubra latifol J.B. *l.c. p. 211.* **Rother Baldrian.** *Germ. Tab. l.1. p.571.* Polemonium alt. *Dod.* Limonium Monſpelienſium *Geſn.* Ocimaſtrum Valerianthos *Lob.* Behen rubrum alii Condurdum alii Struthium *Plinii.*

— — anguſtifolia *7. Prodr. C. B. n. 18. I.B. l.c. p. 211.* Ead. fl. albo *Vall. H.R.* † - rubra Indica *C.M.*

— campeſtris inodora major. *var.* C.B. *n.19.* Locuſta duplex J. *B. l.c. p 304.* *Maſche. Gall.* *Vall. H.R.* Bupleuron. *Hipp. Plin.* Locuſta *Geſn.* Polypremon *Plin. Lugd.* Lactuca agnina *Tab.* Valerianella *Col.* *Sallade de Chanoine. Gall.* *Tab. l.2. p.132.* **Lämmerlattich.** *Tab. l.c.* *Velt croppen. Belg. & Brab. Tab. l. c.* **Fet.** *Dan. S. Pauli. p.359.* Valerianella echinata C.B. *n. 20.* * - ſemine ſtellato *C. B. n.21.* Valeriana ſylv. foliis tenuiſſimè diviſis C.B. *n.22.* † - bulboſa *J.B. l. c. p. 207.* † - tuberoſa *I.B. l.c.* * - urticæ fol. Canadenſis fl. albo Cornuti *Vall. H.R.*

— fol. urticæ. fl. violaceo *Cornuti.* † - altera Umbilicato ſem. nudo *Vall. H.R.* Valerianella noſtras minor ſem. Scabioſæ *Moris.* + - ſem. hirſuto, extremo umbilicato *Moris.* * - ſem. Scabioſæ ſtellato hirſuto *Col.* P. *Amm.* * - altera tenuifolia ſem. Scabioſæ ſtellato *Col.* P. *Amm.*

— Cornucopioides echinata *Col. P. Amm.* * -æ vulgaris ſpec. major ſerotina, præcox *Moris.*

— Valeriana Græc *Dod.* C.B. *l.c.* **Griechſcher Baldrian.** *Tab. l.1. p.569.* † - Græca quorundam fl. cærul. & albo J.B. *T.3. l.27. c.111.* † - minima campeſtris inodora. v. Rapunculus eſculentus vel o.us album P. *Amm.* * -æ ſimilis *Dod.* v. Limonium *P. Amm.*

Valli-cari-capoèſi. *Bram.* v. Alceæ Malab. ſpec. X. Valli-ſchoriganam. *Malab.* v. Urtica Malab. Vallò-dotirò. *Bram.* v. Hummatu. Vallò-nanditu. *Bram.* v. Nandì èrvatam. **Valnue.** *Dan.* v. Papaver. *Valſche Rhabarber. Belg. & Brab.* v. Ruta pratenſis. **Valſke Rofve.** *Dan.* v. Bryonia.

Vanche gallo belgis. v. Clematis daphnoides. Vannanas. C.B. p.508. v. Palma. Vant krage-taer. *Dan.* v. Ranunculus aquat. Vanti. pl. *Ind. or.* Zan. Varadich. *Hung.* v. Tanacetum. Vardelheb. *Arab.* v. Ranunculus. Vard. *Arab.* v. Roſa. *Varen. Belg.* v. Filix. Varyn lab. *Hung.* i e. Cornicis pes. v. Geranium. Vargugum. *Afris* v. Pſyllium. Varva Chan. arbor parva *Ind.* Zan.

Vas goſſipium v. *Ychca calotic.* Recch. l.7. c.59. Vaſi. *Bram.* v. Arundo arbor. Vasnagha. pl. *Ind.* Zan.

Vatel ſeu Arlu pl. Ind. Zan. Vaterkarſe. *Dan.* v. Naſturt. aquaticum. Vavalli. *Bram.* v. Oleæ affinis pyri folio. Vaulu. *Madagaſc.* v. Arundo arbor. *Ubacayá.* Th.Br. p.129. ico. eſt Canna quæd. Ind. elegans typhis in ſummitate rubentibus. *Ubapitanga.* Th.Br. p.339 icon duplex videtur Piperis capſici ſtriati ſpec. *Ubatî.* Th.Bras. p.457. Uchinaſtrum. *vet.* v. Geranium. Uchuen. *Arab.* v. Matricaria. Udedonis. *antiq.* v. Sideritis. Uë, *Ϝν.* v. Sorbus. *Veccia, Vecione. Ital.* v. Vicia.

Vedbende paatrå. *Dan.* v. Hedera. Vedpende. *Dan.* v. Hedera terr. *Veel gutta. Dod.* C.B. p.152. v. Apium montan. fol. ampliore. *Veenbeſien, Veencoren. Belg.* v. Vitis idæa paluſtris. Vehediſtel. Tab. l.2. p.375. v. Card. arvenſ. Vechtbluhm. Tab. l.2. p.527. v. Ephemeron. Veybred. *Dan.* v. Plantago. Vey-gräß. *Dan.* v. Polygonum. Veil. *Germ.* v. Viola. *Veil. Belg.* v. Hedera.

Veilroſen. v. Lychnis. Veilwurtz. v. Iris. *Veladra. Ital.* v. Helleborus. *Velar. Gall.* v. Eryſimum.

Veld gerwe. Belg, & Brab. v. Achillea. *Velenho, Veleuno. Hiſp.* v. Hyoſcyamus. *Vella, Vellon. Gall.* C.B. p.104. v. Naſturtium aquat. Vella Erucæ foliis. fl. violaceo J.B. T.2. l.21. p.865. *Velt croppen. Belg. & Brab.* v. Lactuca agnina. Valeriana campeſtris. *Velvette. Gallo Belgis.* v. Piloſella. Velutta-mandaru. *Malab.* v. Arbor ſiliquoſa Malabarica. *Vena. Ital.* v. Avena. *Vena ſalvatica. Ital.* v. Bromos.

Vendi. arb. *Ind.* Zan. Veneria. v. Lonchitis. Veneria radix. v. Acorus. Veneris lavacrum & labrum. v. Dipſacus. *Venkeli. Belg. & Brab.* v. Fœniculum. Venusharr. v. Adianthum. it. Capillus Veneris. Venusſtrahl/Venuskamm. v. Scandix. Veratrum. v. Helleborus. Veratrum nigrum. *Veratre noir. Gall.* C.B. p.185. v. Helleborus niger.

VERBASCULUM Primula veris Plin. l.25. c.4. *Primevere. Gall.* Vall. H.R. Tab. *Primroſe. Angl.* Merr. Himmelſchlüſſel. Tab. l.1. p.36. *St. Peterscruyt. Belg. & Brab.* Tab. l. c. Buckwize. *Boh.* Tab. l. c. Pirzwioſnka. *Pol.* Syrenn. l.5. c.137.

Spec. & Diff. C.B. l.6. ſ.6. p.241. J.B. T.3. l.30. c.125. & alior.

Verbaſculum fl. ſimplici. C.B. l.c.

— pratenſe odorat. *C.B. n.1.* Primulæ veris flos multiplex *Dod.* Aliſma pratorum *Col.* Arthritica *Geſn.* Dodecantheon *Ang.* * - - vel ſylvaticum inodorum *C.B. n.2.* — ſeu Primula veris fl. pallido aut vix odoro *J.B. l.c.* † - ſylv. majus ſingulari fl. *var.* fl. pallido, niveo *C.B. n.3.* Primula Veris fl. ſingularibus & pallidis maj. ſimpl. & plenis. it. fl. albo. *J.B. l.c.* Herba Paralyſis *Cæſ.* Aliſma ſylvarum *Col.* Primula veris montana incana, lutea *C.B. n.4.* Paralyt. *Col.*

Verbaſculum fl. multiplici. C.B. l.c. p.242.

— hortenſe multiplex. *C.B. n.1.* * - ſylv. magno plenoque flore. *C.B. n.2.* * - ſylv. minus ſingulare *C.B. n.5.* Prim. veris minor purpuraſc. *J.B. l.c. icon. 2.* * - proliferum *C.B. n.4.* Primula veris caulif. prolifera ferè *J.B. l.c.* * - proliferum fl. maj. *Vall. H.R.* † - prolif. fl. albo *Vall. H.R.* id. fl. purp. *Vall. H.R.* * - ſeu Prim. Veris fl. obſcurè virentibus, fimbriatis. *J.B. l.c.*

Verbaſculum Alpinum. C.B. l.c.

— — umbellat. minus *var. C.B. n.1.* Majele *Cord.* Lercheblühmlein *Geſn.* * - - - majus *var.* C.B. n.2. Käyſerlein. † - - - majus fl. ferrugineo odorato *Vall. H.R.* * - Conſtantinopolitan. *Vall.* H.R. Garchichec Turcarum *Cornuti.* i.e. Flos nivis *Vall.* H.R. Id. fl. albo, ſulphur. dilutè carn. purpuraſc. luteo, obſoletè pallido, ferrugineo, punctis albis notatis, miniato, purpur. aliæque in Horto varietates *Id. Jonq.*

— Cyanoides *C.B. p.273.* v. Cyanus. * - minimum *Lugd. C.B. p.131.* v. Jacobæa fol. ſubrotundo min. laciniato. * - quorund. *Lugd. C.B. p.253.* v. Elatine fol. ſubrotundo. * - *Trag. C.B. p.273* v. Cyanus mont. latifolius. * - *Tab.* v. Blattaria fl. albo *P. Amm.*

VERBASCULUM Plin. l.25. c.10. φλόμος; Hipp. ſ.5. p.254. l.14. Dioſc. l.4. c.104. *Verbaſco, Taſſo barbaſco. Ital.* Matth. p.562. *Gornolobo. Hiſp. Barbaſco. Ital.* Tab. l.2. p.268. *Bouillon blanc, Bon homme. Gall.* Vall. H.R. *Mullein, Mulleyne the male. Angl.* Merr. Park. Cl 1. Wullkraut/ Königskertz/ Kertzenkraut/ Unholdenkr. Tab. l.c. *Wollcruyd, Torſecruyt. Belg.* Tab. l.c. Konge-lius. *Dan.* S. Pauli. p.510. Diwizna. *Boh.* Tab. l.c. Dziewanna. *Pol.* Syrenn. l.5. c.134. Albuſcir, Almahezheragi. *Arab.* Avic. Ind.

Verbaſcum, Taxus barbatus, Aruſirus Barbaris. Phlomos Græcè aliis φλόνον, pheminalis, feminalis quaſi φλόλος flammeo φλέγω uro, quòd hujus pro elychniis uſus ſit. Radix adſtringit, alvi profluvium ſiſtit, ruptis, fractis, convulſis, antiquæ tuſſi, dentium doloribus, tumoribus, inflammationibus oculorum, ſyderitis ulceribus, vulneribus, ambuſtis, auxiliatur. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.6. ſ.6. p.239. J.B. T.3. app. c.130. p.855. & alior.

Verbaſcum mas latifol. luteum *C.B. n.1.* — vulgare &c. *J.B. l.c.* Thapſus barbatus *Ger. bovillon blanc masle Gall.*

— mas anguſtioribus foliis fl. pallidis *C.B. n.2.* — pulverulentum fl. lut. parvo *J.B. l.c.* * - femina fl. luteo magno *C.B. n.3.* † - fem. fl. albo *var. C.B. n.4.* — fl. albo parvo *J.B. l.c.* † - ramoſum fl. albis parvis *Moris.* † - max. alb. fem. fl. ſubpallido *Icon Lob. Vall. H.R.*

— max. meridionalium odoratum luteum & album *J.B. l.c.* † - fl. lychnidis albo parvo *C.B. n.5. p.240.* Phlomos lychnitis *Dioſc. Lugd.* Thryallis θρυαλλὶς *Dioſc.* † - nigrum fol. papav. corniculati *C.B. n.6.* † - perenne nigrum fl. albo *Moris.* † - nigrum fl. ex luteo purpuraſc. *C.B. n.7.* - — fl. parvo luteo apicibus purpur. *J.B. l.c. black mullein. Angl. Merr.*

— nigr. fl. candido in medio purpuraſc. *J.B.* † - - alpinum perenne nigrum fl. albo ſtamin. purpur. *J.B. l.c.*

— fol. ſubrotundis fl. blattariæ *Prodr. C.B. n.8.* † - criſpum & ſinuatum *J.B. l.c.* * - anguſtifol. ramoſum fol. craſs. *J.B. l.c.* Verbaſculum humile Creticum laciniatum *var. C.B. n.9.*

Verbaſcum ſalvifolium. C.B. l.c.

— latis ſalviæ foliis *C.B. n.1.* — ſalvifol. exot. fol. rotundiore *J.B. T.3. l.28. c.92.* † - latis ſalviæ foliis alt. fl. rubello *Vall. H.R.* * - anguſtis ſalviæ foliis *C.B. n.2.* *Angarathi Id.*

Verbaſc. acuto ſalviæfol. C.B. *n.3.* – Lychnitis Syriacum incanum &c. *I.B. l.c. p.860.* * - ſubrotundo ſalviæ fol. C.B. *n.4.* + - ſalvifolium alpinum. v. Phlomos Lychnitis *Cluſ. P. Amm.*
— Digitale Coſtæo *C.B. p.243.* v. Digitalis purpurea fol. aſpero. * - mont. *Cord. C.B. p.203.* v. Lychnis coronaria *Dioſc.* ſativa. * - ſylveſtre. v. Blattaria.

VERBENA, Verbenaca, Hierobotane, Periſtereon. Plin. l. 25. c. 9. ἱερὰ βοτάνη, περιστερεών. Dioſc. l.4. c.60. περιστερῶνα Pauſaniæ. *Berbenaca, Berbena, Verminacula. Ital.* Tab. l.1. p 472. *Verbena, Vrerbena. Hiſp.* Tab. l.c. *Urgebaon machon. Portug.* Tab. l.c. *Vervine, Vervaine. Gall.* Vall. H.R. *Vervain. Angl.* Merr. Eiſenkraut/Eiſenhart/Eyſerich/Taubenhart. Tab. l.c. *Iſercruyd, Iſenhardt. Belg.* & *Brab.* Tab. l. c. Tern-urt. *Dan.* S. Pauli. p. 510. Werbena. *Boh.* Tab. l. c. Rafzyſczko *Pol.* Syrenn. l.3. c. 125. Zapara fiu. *Hung.* Tab. l.c. Pempſempte. *Ægypt.* vet. Dioſc. Tab. l.c. Beneran. *Arab.* Tab. l.c. *Verbena aliis* τρυγόνιον, βούνιον ἱερὰ βοτάνη, φιλτροδότης *Ægypt.* περιφευστὶ *Prophetis aut Magis.* ἥρας δάκρυον, *Junonis lacryma,* αἷμα γαλῆς *Muſtelæ ſanguis* αἷμα ἑρμοῦ *Sanguis mercurii. Rom. Criſta gallinacea, Phoria, Trixalis, Exupera* H. *ſanguinalis. Matricis doloribus prodeſt, ignem ſacrum reprimit, putrida ulcera, vulneraq; curat. Dioſc. l.c.*

Spec. & Diff. C.B. l.7. ſ.4. p.269. J.B. T.3. l.30. c.66. p.444. & alior.

Verbena communis fl. cæruleo C.B. *n.1.* – vulg. *I.B. l.c.* Periſterion Hierobotane veter. *I.B. l.c.* Hierobotane mas. *Brunf.* Columbaris *Barbaro* herba ſacra *Ang.* * - tenuifolia *C.B. n.2.* – ſupina *Cluſ. Dod. Tab.* J.B. *l.c.* * - Peruana *C.B. n.3. I.B. l.c.* + - Nodiflora *Prodr.* C.B. *n.4.* J.B. *l.c.*
— magna fol. utricæ fl. albis parvis Canadenſis *Vall. H.R. Moris. Con foglie d' Ortica di Canada. Zan. ico.* Ead: fol. inciſis fl. maj. *Vall. H.R.* * - Indica lanuginoſa fl. rubente *Th. Barthol. in A. M. D. Vol. 2. obs. 24.* * - Africana minor fl. luteo. *Th. Barth. Ibid.* * –æ facie planta Bras. *Marg. p.36.*
— mas *Fuchs. C.B. p.100.* v. Eryſimum vulg. * - fem. *Trag. C.B. l.c.* v. Eryſimum vulg. * - recta *Dioſc. C.B. p.248.* v. Chamædrys uncialis ſpicata. * - recta *Cord. C.B. p.321.* v. Cannabina aquatica fol. tripartito diviſo. + - ſupina *Trag. C.B. l.c.* v. Cannabina aquat &c. * -æ alterum genus *Caſ. C.B. p. 230.* v. Marrubium paluſtre glabrum.

Verbeſina. Geſn. C.B. p.321. v. Cannabina aquat. &c. * - ſive Cannabina aquat. fl. non pulchro elatior & freq. J.*B. T.2. App.* + - fl. pulchriore. *I B. l.c.*

Verça. Hiſp. v. Braſſica. *Verça marina.* v. Soldanella. *Verde gambre negro. Hiſp.* v. Helleborus niger.

Verdelheb. *Arab.* v. Ranunculus. *Verdemaco. Ital.* v. Thalictrum. Verdemacum Cæſ. C.B. p.336. v. Thalictrum majus flavum ſtaminibus luteis. *Verdolagas. Hiſp.* v. Portulaca. Verduna. *Sclavon.* v. Epithymum. Verengena. C.B. p.167. v. Solanum pomif. fr. oblongo. Veretrum. v. Helleborus.

Vergiß mein nicht. v. Echium ſcorp. paluſtre. Vergiemme mich ikk. *Dan.* v. Chamædrys.

Verkens cruyt. Belg. v. Cyclamen. *Verkens venckel. Belg.* & *Brab.* v. Peucedanum. Verlach. *Helvetis.* v. Gentiana. Vermes ſaxei. v. *Teoquilin.* Recch. l.5. c.39.

Vermicularis. C.B. p.283. v. Solanum minus tereti fol. album. *Stone corp. Angl.* Merr. * - inſipida *Thal. C.B. p.284.* v. Sedum minus vermiculatum inſipidum. * - *Lob.* v. Sedum minimum. *T. Amm.*

Vermicularia arboreſcens Cæſ. C.B. p.284. v. Sedum minus fruticoſum alterum. Vermiculata montana Col. C.B. p.281. v Polygonum mont. vermiculatæ foliis. Vermiculatus frutex Lugd. C. B. p. 284. v. Sedum minus fruticoſ. alt. *Verminacula. Ital.* v. Verbena. Vernilago, Vernilagium, χαμαιλέων Theophr. 6. h.3. it. 9. h. 13. v. Carlina nigra. Vernix. C.B. p.500. Vernix ſive Sandaraca *Arabum.* J.B. T.1. l. 9. c.24. p.299.

VERONICA. Vetonica? Plin. l.28. c.8. *Veronica. Ital.* & *Hiſp.* C.M. *Veronique. Gall.* Vall. H R. *Speedwel. Angl.* Merr. Ehrenpreiß/Grundheil. Tab.2. p.98. *Ehrenpryß. Belg.* Tab. l.c. Erenpryß. *Dan.* S. Pauli. p. 51. Weronyka. *Boh.* Zal. Elpprufes. *Lituan.* Przetarznik. *Pol.* Syrenn l.3. c.24. *Veronica Græcis antiquis fortè incognita. Dod. eſt* Betonica *Paul. l.7. an Vettonica Plin. Cæſalpino myoſotis Dioſc. l.7. c.214. Columnæ Ayſſon. Dioſc. l.3. c.105. Nomen traxit ab Inventrice. Germ.* Ehrenpreiß. *quòd laudem & gloriam in medicina retineat. Eſt enim inſignis herba pectoralis, pulmonibus inprimis, renibus & aliis membris amica.* C.M.

Spec. & Diff. C.B. l.7. ſ.1. p.246. J.B. T.3. l.28. c.55. & alior.

Veronica mas erecta duplex maj. & min. *C. B. n.1.* – vulg. fol. rotundiore *I. B. l. c.* + - maj. anguſtifol. caul. viridibus. *I.B. l. c.* * - mas ſupina & vulgatiſſima fl. ſubcærul. it. candidis *C.B. n.2.* – femina ſerpilli fol. *I.B. l.c.* Teucrium *Trag.* Betonica Pauli *Dod.* * - ſpicata latifol. fol. atrovirentibus ſplendentibus, ſpica longiore *C.B. n.3. I.B. l.c.* + - ſpicata fl. putp. *Moris.*
— ſpicata recta profundè ſerrata, aliis Lyſimachia cærul. *I.B. l.c.* * - ſpicata anguſtifol. fol. latior. floſc. cærul. dilutioribus. C.B. *n.4.* * - ſpicata minor fl. cærul. it. fl. albo C.B. *n.5. I.B. l.c.*
— pratenſis ſerpilli fol. integris, crenatis, fl. pallidis, dilutis, cæruleis. C.B. *n. 6.* * - alpina fruteſcens C.B. *n.7.* — ſaxatilis. J.*B. l.c.* + - alpina bellidis fol. hirſuta *in Prodr. C.B. n. 8.* * - parva rotundifolia *C M.* + - aliæ ſpec. *C.M.*
— erecta. v. Lyſimachia ſpicata cærulea *Dod. T. Amm.* + - altilis *Dod.* v. Caryophyllus ſylv. *P. Amm.*
— fem. *Matth. Fuchs. C.B. p.252.* v. Elatine fol. ſubrotundo. * - petræa Ponæ. *C.B. p. 248. I.B. l. c. p. 289.* v. Chamædrys alpina ſaxatilis. + - *ſupina Lob. C.B. p.248.* v. Chamædrys ſpuria major anguſtifol. * - Tetragona. *Col. C.B. p.249.* v. Chamædrys ſpuria latifol. minima.

Verrucaria. Geſn. C.B. p.130. v. Chondrilla verrucaria fol. cichorii viridibus. * - *Lugd. C.B. p.253.* v. Heliotropium majus *Dioſc.* * - Solaris *Gaza.* v. Heliotropium.

Berſich. Tab. l.3. p.471. v. Berberis. Vertumnus antiq. v. Sideritis. *Vervain. Angl. Vervaine, Vervine. Gall.* v. Verbena. *Verzolo. Ital.* v. Senetio. *Veſce, Veſſe. Gall.* v. Vicia. *Veſcie de Lupo. Ital.* v. Fungus noxius. 42. C.B. 75. J.B.

Veſicaria *à veſicis nomen habet, & dicitur de fructibus, foliis, aliisq; plantar. partibus, quæ veſicas habent.*
Veſicaria *Cæſ. C.B. p.166.* v. Solanum veſicarium. * - nigra *Trag. C.B. p. 343.* v. Piſum veſicarium fr. nigro alba macula notato. * - marina ramoſa & non ramoſa. J.*B. T.3. l.39. c.76.* v. Alcyonium *15.* Pila marina *C.B.* + - marina nigra, Favago *Ariſtot.* quorundam *I.B. l.c. c.77. Alcyon. 2. C.B.*

Veſſe de Lup. Gall. v. Fungus noxius 42. C.B. 76. J B. *Veſſeron. Gall.* v. Aphaca. *Vetch or. Feth. Angl.* v. Vicia. *...dni Vetch. Angl.* v. Anthyllis. *cim ſon graß Vetch. Angl.* v. Catanance. *hort ſchooe Vetch. Angl.* v. Ferrum equin.

yellow wild Vetch. Angl. v. Aphaca. *Vetonica,Vettonica. Ital.* v. Betonica. *Vexia de perro. Hiſp.* v. Solanum veſic.
Ugi. *Arab.* v. Acorus. Vgorka. *Hung.* v. Cucumis. Viaburnum. v. *Vipuba* Marg in Ind.
Viatrum nigrum antiq. v. Limonium.

Viburnum Straboni & Nemeſiano in genere eſt quodvis virgultum & frutex; at in ſpec. eſt frutex ille, qui Viburum *Matth. Geſn. Cam.* & C.B. *p.429.* Lantana & Viburnum J.*B. T.1. l.5. c.29.* Rhus *Dioſc. Ruellio* Ros Syriacus *Colum:* Lantana *Geſn. hort. Guiland Dod. Caſ.* Viurna *Gallor. Ruellio l.1. c.86. c.125:* ſpiræa *Theophr. Dalech. Lugd.* Rhus Coriariorum *Theophr. & Plinii Cæſalpino eſt. Viburno Ital. Blanche-putain. Gall. Ruell.* Klein Mehlbaum. *Trag. Lon. Wax faring tree. Angl.* Merr.
Viburnum *C.B. l.11. ſ.5. p.429.* J.*B. T.1. l.5. c.29.* * - *Matth.* v. Lantana *P. Amm.* * - Gallorum *C. B. p. 300.* v. Clematis ſylv. latifol.

Viche. Gall. v. Vicia. *Vichbonen. Belg.* v. Lupinus.

VICIA ſeu Aphaca Plin. l.27. c.5. ἀφάκη Dioſc. l.2. c.178. Theophr. 7. h.7. & 8. h.5. βίκιον. Gal. 1. de alim. *Veccia. Ital. Vecione, Patavin. Veſce, Veſſe. Gall.* Vall. H.R. *Vetch or Fetch. it: Tare, Viche. Angl.* Merr. Zahme Wicken/Feld-Roß-groſſe Wicken. Tab l.2. p.207. *Vitſen. Belg.* Tab. l.c. Wykow. *Boh.* Zal. Warywborſo. *Hung.* J B. p.312. Vile, Virg: Erbum. *Arab.* Avic. it. Almelis, Heiſene, Keſen, Keſer. *Arab.* Serap. Apaki, Afaki, Albikia. *Arab.*
Vicia βικίον (aliis βίκιον) Ervum, ab Aſianis dici Galenus 2. alim: autor eſt: Atticis verò ὄροβον aut κύαμον C.B. *Vicia à vinciendo dici Varroni placet, quòd capreolis ſuis vicina quæq; vinciat. Vicia à Vico quoq; deduci poteſt, quòd in vicis & vicinis urbi locis creſcere ſoleat, ut Aphace in arvis Dioſc. l.c. Hæc adſtringit, torrefacta alvi fluxum ſiſtit. Dioſc. l. c. v. Aphaca, Aracus.*

Spec. & Diff. C.B. l.9. ſ.3. p.344. J.B. T.2. l.17. c.15. p.311. & alior.

Vicia vulg. ſem. nigro *var. C.B. n.1. I.B. l.c.* - - ſativa alba *C.B. n.2.* — ſem. albo *I.B. l.c.* Ervum candidum vel Faba veterum *Trag.* † - fr. albo inſtar Piſi *P. Amm.* † - maxima dumetor. *C.B. n.3. p.345.* Oſmunda Latinorum *Trag.* Cracca major *Tab.* * - ſylv. quaſi incana fl. albo *I.B. l.c. p.312.* † - ſylv. fl. albo alia. * - multiflora hirſuta cærul. purp. cand. J.L. * - - Caſſubica frutesc. ſiliquâ lentis *Jac. Breyn. prodr. faſc.* † - ſepium fol. rotundiore acuto var. ſem. nigro, maculato, amaro, craſſo *C.B. n.4.* — ſepium perennis *I.B. l.c. p.313.* Orobus ſylv: *Trag.* Aphaca *Matth. Geſn.* v. ἀφάκη. * - vulgaris fol. acutiore ſem. parv. nigro *C.B. n.5.* - - ſativ. *I.B. l.c.* — *Matth. Lac. Caſt.* Aphaca vera *Lugd.* * - multiflora *C.B. n.6.* — perennis nemorenſis ſive dumetorum *I.B. l.c. p.314.* Schwartze Linſen. *Germ. Wilde Witſen. Belg. Warzyćv borſo. Hung.* Galega ſylv. *Dod.* † - multifolia pulchrum genus Galegæ ſpec. *I.B. l.c. p.316.* † - Onobrychidis flore in *prodr. C.B. n.7.*
—æ aliud genus *I.B. l.c. p.316.* * - ſylv. cum ſiliqua lentis J.B. *l.c.* * - æ parvum genus fol. longo *I.B. l.c.*
— ſylvatica maxima Piſo ſylveſtri ſimilis J.*B. p.315.* † - ſylv. ſpicata *C.B. n.8.* * - ſylv. hirſuta incana *C.B. n.9.* † - ſylv. lutea ſiliquâ hirſutâ nondum deſcriptâ *Monſpelienſis C.B. n.10.* - - fl. luteo *I.B. l.c. p.313.* † - - lutea cum galea fuſca. J.*B l.c. p.314.* * - lutea fol. convolvuli minoris *C.B. n.11.* — *Pitine Anguill.* J.*B. l.c. p.316. Peſete Genev. Vicioni, Ceſerone. Ital.* Pitine πιτίνη *Th. Ang.* Orobanche legumen: *Lugd.* Elatine tertia *Tab.* * - lutea multifolia cum ſiliquis latis J.*B. l.c. p.314.*
— ſem. rotundo nigro fl. purp. parv. J.*B. l. c. p.345.* — vulg. ſylv. ſem. parvo & nigrò frugum J.B. *l. c. Veſce ſauvage Gall.* Wilde Wicken St. Chriſtoffs-kraut. *Germ. Crock. Belg. & Brab.* Arachus *Dod. Gall. Geſn.* hort. Craccæ primum genus. *Dod.* † - ſegetum cum ſiliquis plurimis hirſutis floſc. candid. *C.B. n.2.* — parva ſeu Cracca minor &c. J.*B. l.c. p.315.* Arachus alter *Dod.* Cracca minor *Trag.* † - ſegetum ſingular: ſiliquis glabris fl. candidis C.*B n 3.* J.*B. l. c. p.315.* Viola fl. luteo ſem. nigro *C.B. n.4.* Aracus *Caſ.*

Viciæ ſimilis ſupra infraque terram fructum edens *C.B. n.1.* ſem. nigris, orobo ſimil. variegatis. Junſa *Linſc. p. 8. Ind. Orient. c.6. C.B. n.2.* Arachydna. v. ſ.l.

Vicia minima præcox Pariſienſium. *Vall.* H. R. † - - - Solonenſis *Jonquett.* † - præcox verna minima Solonenſis ſem. hexedro *Moris.* * - maxima annua fol. ſerratis *Moris.* † - ſiliquis glabris fl. violaceo *Moris.* † - Africana ſiliquis uno petiolo tribus vel quatuor Zinnabrii colore *Clus. exot. l. 4. c.15.* v. *Tapoçoca Braſil. Th. Br.* * - præalta montis Vendà. C. M.
— Africana *Clus.* C.B. *p.343.* v. Piſum Indic. minus coccineum, eſt ſpec. *Tapococa Braſ. v. ſ. l.* - Seſamacea *Apul. Col. C. B. p.350.* v. Ornithopodio affinis hirſuta fr. ſtellato. - Seſamacea Apula *Col.* an Glaux? vel Hedyſarum majus fl. pallido *Matth. P. Amm.* —æ ſimilis infra ſupraque terram fructum edens. v. Lathyrus Amphicarpus vel Arachidna major *P. Amm.*
—æ fortè genus Helenium Ægyptiacum *Dioſc.* J.*B. l. c. p.314.* —æ genus *Lupino ſalvatico Ital.* Lupinus ſylv. Italorum ruſticor. *Caſ. I.B. l.c.* * - Aſiatica, Ambonica, ſiliquis ſeptem ſurſum erectis. Sem: Zinnabrii robore. C.M. *Rumph.*

Vicioni. Ital. v. Vicia lutea 11. C.B. Vicor. *Arab.* v. Schœnanthum.

Victorialis rotunda C.B. 41. v. Gladiolus floribus uno verſu diſpoſitis major. * - longa *C.B. p.74.* v. Allium mont. latifol. macul. - mas Montalb. v. Allium urſinum *P. Amm.*

Vid. Hiſp. v. Vitis. *Vid. de chien. Gall.* v. Arum. Vielreben. v. Jaſminum. *Vigna del orſo. Ital.* v. Vitis Idæa.
Viifvingercruyd. Belg. v. Quinquefol. *Viigheboom. Belg.* v. Ficus.
Vildbertrain. *Dan.* v. Ptarmica. * - Olie-trä. *Dan.* v. Phyllirea. * - Hør. *Dan.* v. Linaria. — Oretunge. *Dan.* v. Echium. * - Paſtinackel. *Dan.* v. Daucus. * - Palmue. *Dan.* v. Papaver errat. * - Saffran. *Dan.* v. Cnicus. * - Thimian. *Dan.* v. Serpillum.

Vile. v. Vicia. *Viluochio. Ital.* v. Convolvulus. Vinacea, γίγαρτα. Hipp. ſ.5. p.205. l.16.

Vinca per Vinca. C.B. p.301. v. Clematis daphnoides. * - - - fl. purp. alb. cærul. *P. Amm.* † - - - fl. pleno. v. *Clematis. P. Amm.*

Vincetoxicum. C B p.303. v. Gentiana Aſclepiadis fol. * - *Indic. C.B. p.303.* v. *Aſclepias* ex Virginea. — *Matth.* v. *Aſclepias. P. Amm.*

Vincibiſco. Ital. Vinciboſcum. C. B. p. 302. v. Periclymenum perfoliatum. *Vincoorde. Belg.* v. Clematis daphnoides. *Vindicta antiq. Rom.* v. Epimedium. *Vine tree. Angl.* v. Vitis. *Vinette. Gall.* v. Acetoſa.
Vingercryd. Belg. v. Digitalis.

ingum. Gazæ C.B. p.90. ἴιγγον. Theophr. 1.h.10. Vingum. *Ægypt.* i.e. Arachidna ἴιγγον αἰγύπτιον. Theophr. 1.h.1. Vinoſa herba ſeu Vinacea ruta Gallis ruſticis pueris *Minone* dicta J.B. T.3. l.28. c.74.

inſtock. *Dan.* v. Vitis vinifera. Vinterkarſe. *Dan.* v. Naſturt. ſhibernum. Vintermucke met gule blomſter. *Dan.* v. Aconitum luteum minus. Vinum de palma C.B. p.509. ũ yǒ. *Chin.* v. Radix quædam Cleyer.

IOLA Plin. l.21. c.6.11. ἴον Dioſc. l.4. c.122. Theophr. 6.h.6.1.h.15.21. *Viola. Ital. Violetta. Hiſp.* Tab. *Violette. Gall.* Vall. H.R. *Violets. Angl.* Merr. Veyeln. *Germ.* Tab. Fioler. *Dan.* S. Panli. p.164. Fiiotek. *Pol.* Syrenn. l.5. c.155. Fiiolka. *Lituan.* Viola. *Boh.* Viola. *Hung.*

Viola quaſi violata vitula, nempe puella Io (quaſi Ion viola) quæ à Iove adamata in vacculam fuit converſa, cui tellus pro pabulo violam produxit, à cujus nomine puella fuit Io dicta, inter ſpuria. Dioſc. διοσπώδιον. πελατήϊον ἄγριον, χυβέλιον. *Romanis Sitialis, Muraria.*

Viola Agreſtis *Trag. C.B. p.206.* v. Saponaria major lævis. † - alba *Theophr.* v. Leucoium *C.B. p.55.* Albæ violæ vel Loripedes vel Leucoia, Loripides Clandæ dicuntur Mauricè. *Semphigi I.B.* * - Alpeſtris O.M. † - alpina *C.B. p.199.* v. Viola martia. * - Americana foliis Granadillæ *Vall. H.R. Ionq.* † - anonymos inodora *Geſn. Col.* v. Onobrychis 2. arvenſis *C.B p.215.*
— aquatilis *Dod. C.B. p 141.* v. Millefol. aquat. † - arboreſcens *Matth. C.B. p.199.* v. Viola martia arboreſc. purpurea. * - arvenſis & pentagonia *Tab. C.B. p. 215.* v. Onobrychis arvenſis *2. C.B. p.215.* † - autumnalis *Geſn. C.B. p.188.* v. Gentiana paluſtris anguſtifol. * - barbata. *Lugd. C.B. p.208.* v. Caryophyllus barbatus. * - barbata anguſtifol. *Dalech. J.B. T.3. l.29. c.20.* * - *bianca Ital.* v. Leucojum non bulboſum. † - bulbifera. v. Dentaria heptaphyllos *P. Amm.* * - calathiana *Ger. C.B. p.95.* v. Trachelium. † - - *Dalech. in Plin. C.B. p.244.* v. Digitalis lutea fl. magno. † - Canina *C.B. p.199.* v. Viola Martia inodora ſylv. * - Dentaria. v. Dentaria baccifera vel Ceratia *Plinii.* — Nemoralis Alpina, ſanicula Dentaria, Symphytum Dentarium *O.M.* † - flammea. v. Tanacet. African. Viola lutea. * - flammea *Geſn. C.B. p.207.* v. Caryophyllus altilis major. * - fol. laciniatis. *C.M.* * - Granadillæ fol. *Moris.* † - humida *C.B. p.243.* v. Sanicula mont. fl. calcari donato.

IOLA LUNARIA. *White ſattin flover.* Park. Cl.15. p.1366. Monveyl/Silberbluhm/Flittern. *Germ.* Tab. l.1. p.30. Fiolek Miesieczuy. *Pol.* Syrenn. l.5. c.158.

Viola lunaria, quod flores violam, metacarpia lunam ferè completam æmulentur, dicitur.

Spec. & Diff. C.B. l.6. ſ.1. p.203. J.B. T.2. l.21. c.14. p.881. & alior.

Viola lunaria major ſiliquâ rotundâ *C.B. n.1. var.* Thlaſpi montanum *Geſn.* Thlaſpi alterum *Crateva.* Lunaria maj. ſiliqua rotunda *I.B. l.c.* Lunaria Græca *Lon. Caſ. Lob. Geſn. Eyſt.* Bulboſa foliata offic. *Bulbonac Ad. Lob.* * - - major altera *C.B. n.2.* * - - major ſiliqua oblonga *C.B. n.3. var.* Lunaria maj. ſiliq. longiore, *J.B.*

iola lutea. ſylv. C.B. p.109. v. Myagrum ſiliqua longa. * - lutea *Trag. Fuchs. Dod. Gall. Caſ. Ger.* vel *Cheiri* v. Leucoium non bulboſ. fol. viridi. *5. C.B. p. 202.* * - Mariana *Lob. C.B. p.94.* v. Campanula hortenſ. fol. & fl. oblongo. * - marina cruciata *C.M.* * - marina lutea. *C.M.*

IOLA MARTIA. Plin. l.21. c.6. ἴον ſimpliciter Dioſc. l.4. c.122. ἴον πορφυροῦν Theophr. 1. h.15. 21. ἴον μέλαν καὶ μελάνιον i. e. Viola nigra. item Hipp. ſ.4. p.134. *Viola mammula. Ital.* Tab. l. 2. p.19. *Violetta. Hiſp.* Tab. l.c. *Violette de Mars. Gall.* Vall. H.R. Blaue Mertzveieln/Violen. *Germ.* Tab. l.2. p.19. Blaw Violetten. *Belg. Violet. Angl.* Fioler. *Dan.* S.Pauli. p.164. Fiolki Markowe. *Pol.* Syrenn. l.5. c.155. Fiala. *Boh.* it. Viola. *Boh.* Tab. l.a. Viola. *Hung.* Seneffigi, Sonofrig. ſive Beneſefegi. *Arab.*

Viola purp. refrigerat, folia illiniuntur ſtomacho æſtuanti, ut & inflamm: oculorum, & ſedi procidenti. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l.6. ſ.1. p.199. J.B. T.3. l.32. c.2. p.542. & alior.

Viola Martia rotundifolia. C.B. l.c.

— — purpur. fl. ſimpl. odorat. *var. C.B. n.1.* — — purp. *I.B. l.c.* † - - - fl. pleno *P. Amm.* * - inodora ſylv. *var. C.B. n.2.* † - - cærul. inodora ſylvatica in acumine ſemen ferens *I.B. l.c.* Viola canina *Lon.* * - - alba *var. C.B. n.3.* — — fl. albo odorato & non odor. *I.B. l.c.*
— — fl. albo ſimpl. *P. Amm.* * - - fl. multipl. *var. C.B. n. 4.* — — purp. fl. multiplicato majore *J.B.* fl. cinereo *Vall. H.R.* fl. argenteo candido *C.M.* * - - variegata biflora *Eyſt. P. Amm.*
— — intenſè purp. fl. pleno minore *I.B. l.c.* † - - fl. pleno maxima *I.B. l.c.* † - - fl. ex albo & cærul. mixto multiplicato odoratiſſimo. † - - fl. cinereo *Jonq.* † - - fl. pleno carneo biflora *Jonquett.* † - - alpina folio in plures partes diſſecto. *C.B. n.5.* — montana fl. multifido *J.B. l.c. p.544. Vall. H.R.* † - diſſectis. fol. v. Aſſarum diſſecti - fol. * - alpina purp. exiguis foliis *C.B. n. 6.* — — — fol. ſolidiore. *I.B. l.c. Vall. H.R.* † - - rotundifolia lutea *C.B. n.7.* — — lutea *I.B. l.c.* Gramen Parnaſſi *Lugd.* † - minor lutea. *Vall. H.R.*

Viola Martia fol. oblongis. C.B. l.c. J.B. T.3. l.32. c.4. p.546. & alior.

— mont. pumila anguſtifol. fl. niveo inodoro *C.B. n.1.* Jacea tricolor ſeu flos Trinitatis *J.B.* Jacea. *minuti Penſieri minori. Ital. de la penſée. Gall. Vall. H.R.* Freysahmen/ Freysamkr. Dreyfaltigkeitbluhme/Unnützſorge. *Germ. Lon. Trag. Tab. Drey valdicheit bloemen. Belg.* Hartyſſnaſe Jove idle pames, *Panſyes. Angl. Merr.* Floysblomſter. *Dan. S.Pauli p.167.* Trogice. *Boh. Tab.* Bratz ſioſtrà. *Pol. Syrenn. l.5. c.157.*
— martia arboreſcens purp. *var. C.B. n.2.* Viola arboreſc. *Matth.* Jacea tricolor caulibus ſurrectis *I.B. l.c.* Mater violarum *Lugd.* * - tricolor erecta *C.B. n.3.* Flos trientalis. * - - montana adoratiſſima *C.B. n.4.* Jaceæ tricoloris genus fl. luteo & purp. magno repens non annuum *J: B. l.c.*
— tricolor hort. repens *var. C.B. n.5.* Herba trinitatis *Fuchs.* Iacea major *Caſt.* Flos trinitatis *Eyſt.* * - tricol. hort. fl. purp. *P. Amm.* * - bicolor arvenſ. *var. C.B. n.6.* Iacea bicolor frugum & hortorum vitium *J.B. l.c.* * - montan. lutea grandiflora *var. C.B. n.7.* † - mont. lutea fol. non crenatis *C.B. n.8.* * - mont. grandiflora cærulea *Vall. H.R.* † - mont. ananthes, ſtamine perpuſillo luteo, cui capſula obtuſa triangula. *M. Hoffm.*

iola Matronalis. C.B. p.202. v. Heſperis, Leucoium Dioſc. * - - *Fuchs. C.B. p.200.* v. Leucoium incanum majus

majus, * - - fl. pleno *Iac. Cornuto.* † - - fl. purp. *P. Amm.* * - nigra ἴον μέλαν, μελάνιον *Theophr. 6. h. 6. &. caus. 29.* λευκόϊον μέλαν. *Hipp. ſ 5. p. 134. l. 4.* v. Viola martia.
— pentagonia perfoliata *Moriſonii* v. Campanula arvenſis verticillata. *P. Amm.* * - - fol. ſtrictiſſimis. *C. M.*
— — fol. rotundis. *C. M.* * - - fl. calcari longo donato C. *M.* * - Peruviana *Tab. C.B. p. 168.* v. Solanu[m] Mexicanum fl. magno. Indianſche Veieln. *Tab. l. 2. p. 32.* * - Petræa *Tab. C.B. p. 202.* v. Leucoium luteum vulg. *Theophr.* major & minor. v. Leucoium trifol. & ſexifolium *Montalb. P. Amm.*

Violaria offic. Herba & folia ſunt violæ Martiæ: aliàs Mater violarum. *Violet. Angl.* v. Viola.
Violettas. Hiſp. Violette. Gall. v. Viola. *Violettas. Hiſp.* v. Leucoium luteum. *Violettas blanguas.* v. Leucoium.
corne-Violet. Angl. v. Onobrychis 2. arvenſis. C.B. p. 215. *calathian Violet. Angl.* v. Pneumonanthe.
des Violettes. Montbelg. v. Colchium Leucoium. *Violettes jaulnes. Gall.* v. Leucoium luteum. *Violier. Gall.* v. Hesperis. Viorna vulgi C.B. p. 300. v. Clematitis ſylv. latifol. Viperalis. v. Lenticula paluſtris.
Viperaria Ger. C.B. p. 275. v. Scorzonera latifolia ſinuata. Viperaria. v. Echium P. Amm.
Vipers graſs. Angl. v-Scorzonera. *Vipuba & Viaburna.* Marg. in Ind. Virag. *Hung.* v. Flos.

VIRGA AUREA, aliis Panax Chironium. Theophr. 9. h. 10. aliis panax Pharnacium & phanax Chironium Plin. l. 25. c. 4. aliis Cunilago Plin. aliis Leucographis. Plin. l. 27. c. 11. *Virge d'or. Gall.* *Golde[n] rod. Angl.* Merr. Gülden Wunderkraut. Tab. l. 2. p. 546. Gylden Vund-urt. *Dan.* S. Pauli p. 517. Trant wyſoky. *Boh.* Tab. l. c. Trank. *Pol.* Syrenn. l. 1. c. 90.

Virga aurea dicitur, quòd ramuli floribus aureis ſeu luteis gravidi auricolorem virgulam referant. Ad vulnera ſananda & conglutinanda valet.

Spec. & Diff. C.B. l. 7. ſ. 4. p. 268. J. B. T. 2. l. 24. c. 12. p. 1062. & alior.

Virga aurea major. vel Doria *C.B. n. 1.* Herba Doria *Lob.* Dorea *Lugd.* Limonium aliud *Lugd.* Panax Chironiu[m] *Theophr. Tab. Variat.* foliis integris, ſerratis cum aculeo in folii ſummitate. * - - latifol. ſerrata *C.B. n. 2. I.B. l. c. var.* fol. long. latior. brevior. ſerratis, lineis albis notatis: † - - minor *O. M.* * - - anguſtifol ſerrata *C.B. n. 3.* — — vulg. latifol. *I.B. l. c.* fol. lat. anguſt. niveis bicolor. *Virga aurea. Ital. Virge d'or. Gall.* Heidniſch Wundkraut. *Germ. Guld[en] roude. Belg.* Solidago. *Ang.* Herba Doria *Ger.* Solidago Sarracenica *Trag. Don. Lon. Lob. Moris* Conſolida Sarrac. *Thal. Eyſt.* † -æ -æ ſive Solidagini anguſtif. affinis Lingua a[]vis *Dalech. I. B. l. c. p. 1063.* Conyza paluſtris ſerratifol. *C.B. phyt. 12.* * - - Virginiana annua fol. pallidis *Zan. ico.* * - - Virginiana minor *Zan.* † - - anguſtifol. minus ſerrata *Var.* fol. crenatis & non crenat. oblongis, rotundis, albis *C.B. n. 4.* Leucographis *Plin. Ang.*
— — fl. magno *C.B. n. 5.* * - - mont. ſerrata *C.B. n. 6.* † - - Mexiocan. *C.B. p. 521.* — — fol. limoni[i] paniculâ uno verſu diſpoſita *Mexicana Vall. H. R. app.* * — - *Matth. ult. edit. Bauh.*
— — altera ex Doria degener. *Vall. H. R.* * - - montana profundè crenata *H. Alſt. Vall. H. R.* † - - mont. fol. latior. hirſutiſſ. *Vall. H. R.* * - - anguſtifol. panic. ſpecioſa *Canad. Vall. H R.* * - - anguſtif. panicula non ſpinoſa *Vall. H. R.* * - - omnium minima *Vall. H. R.* * - - fol. lævibus non ſerratis *Moris.* * - - fol. veronicæ *C. M.* * - - Americana fol. ſerrat. anguſtis ſubtus nervoſis *Moris.* * - African. fol. Ericæ bacciferæ *ten Rhyne.* v. *Iac. Breyn.*
— — African. fol. linariæ minoribus *ten Rhyne.* v. *Iac. Breyn.* † - Americana hirſuta rad. odorata fol. ſerratis *Moris.* * - - humilis alpina *Moris.*

Virga nigra ſaxorum. v. *Txtactex Caltlacotl.* Recch. l. 5. c. 42. * - paſtoris. v. Dipſacus. * - Regia *Caſ. C.[B.] p. 243.* v. Digitalis purpurea fol. aſpero. * - ſanguinea *Plin. C.B. p. 447.* v. Cornus femina. * - ſanguinea ſanguinalis frutex. O. M.
Virge d'or. Gall. Virga aurea. v. ſ. l. Virginalis. v. Artemiſia. Virile ſacerdotis. Ruffii. v. Aarum. P. Amm.
Viſamarus. Gall. vet v. Trifolium. *Viſa ſemen. Gall. vet.* v. Trifolium.
Viscago. Cæſ. C.B. p. 206. v. Lychnis viscoſa 13. fl. muſcoſo. * - v. Lychnis vel Papaver ſpumoſum. *P. Amm.*
Viscera terræ. v. *Tlacuitlaxochitl. Recch. l. 8. c. 67.*

VISCUM. Viscus Plin. l. 16. c. 44. ὁ ἰξὸς Ariſtot. l. 1. gener. an. 1. Dioſc. l. 3. c. 103. Theophr. 2. cauſ. 23. ἰξία. Theophr. 3. h. 9. 16. Stelis *Euboicè.* Hyphear *Arcadis.* Eſiſena *Græcis antiq.* Alb. Magn. *Viſchio Pania, Ital.* Tab. l. 3. p. 671. *Visco, Liga mordago, Muerdago de Robbe. Hiſp.* Tab. l. c. *Guy. Gall. Miſſelto, Miſſeltree. Angl.* Park. Cl. 16. p. 1392. Miſpel/Miſtel/Kenſter/Affelter/Heil allen Schaden/Vogelleim. *Germ.* Tab. l. c. *Marentacken. Belg.* Tab. l. c. Mliii/Melii. *Boh.* Tab. l. c. Jemiola. *Pol.* Emalas. *Lituan.* Fay gyongy. *Hung.* Debach, Dabach, Hele. *Arab.* Adabac, Helch. *Arab.* Avic. Luperax. *Chaldais.* Alb. Magn.

Viscum & de planta & de glutine ex eo parato dicitur. Emollit, discutit, extrahit. Parotidas & tubercula maturat, ulcera vetera, abſceſſus, cacoëthes mollit: Lienem cum calce coctum abſumit, Ungues cum ſandaraca aut auripigmento extrahit. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 11. ſ. 4. p. 423. J. B. T. 1. l. 7. c. 1. & alior.

Viscum baccis albis *C.B. n. 1.* Lignum S. Crucis * - - rubris. *C.B. n. 2.* † - fraxini baccis ex albo luteis *I. L.*
— amygdalæ, robori, illici, caſtaneæ cynosbato, larici, meſpilo, oleæ, populo, pomo, roſæ, Salici, ſorbo, ſuberi, tiliæ, corylo innatum *Ol. Borrich. in A. M. D. Vol. 1. obs. 67.* - betulæ &c. *C. M.* - racemoſum. *C.B. n. 3.* † - latif. ſenis circulis utrinq; inſculptis *C.B. n. 4.* * - aliquid Indiæ arboribus dnaſcens *C.B. n. 5.* Peruviana alia Aloës facie arboribus ut viscum innaſcens. *Ad. Lob. Lugd.*
— Peruviauum *Ger.* † - Indicum *I.B. l. c.* * - Indicum aliud. † - Oxycedri. v. ſ. l.

Visnaga. J.B. T. 3. l. 27. c. 20. icon. 2. Woſzczyca. *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 115. * - *Matth. C. B p. 151.* v. Gingidum umbella oblonga. † - minor quorundam Sicilinum peregrinum *Clus.* ſem. hirſuto *I. B. l. c. c. 41.*
Visquiero vel Visqueira. Marg. p. 116. Viſub. Mogri. *pl. Ind.* Zan. Vitalba. Dod. C.B. p. 300. v. Clematis ſylv. latifolia. Vitalba recta. *Hiſp.* v. Flamma Jovis. Vitalis. *antiq.* v. Sedum minus.
Vitalis major Cord. C.B. p. 283. v. Sedum majus vulg. *Vite bianca. Ital.* v. Bryonia. *Vite. Ital.* v. Vitis.
Vitex, ἄγνον Hipp. ſ. 5. p. 144. l. 6. Dioſc. l. 1. c. 136. *Chaſte tree. Angl.* Park. Cl. 16. p. 1437. Mnokawrba. *Boh.* Zal.

Vitex *C.B. p. 475.* v. Agnus caſtus. — fl. cærul. v. Agnus caſtus. *P. Amm.* * - fol. anguſtioribus cannabis modo diſpoſitis *Vall. H. R.* * - ſive agnus fl. albido *Vall. H. R.* - ſive agnus minor fol. anguſtiſſ. *Vall. H. R.*

Viticella Cæſ. C.B. p 300. v. Clematis ſive Flammula repens. * - v. Momordica. P. *Amm.*

VITIS, ἄμπελος. Theophr. 4. h.7. it. 3. cauſ. 9. Dioſc. l. 4. c. 184. 185. l. 5. c. 1. *Vite. Ital. la Vid. Hiſp. Catal. a Vine tree. Angl.* Eine Räbe/Weinräbe/Räbſtock/Weinſtock. *Germ. een Wynrenk. Belg. Cal.* Rywy. *Boh.* Macicawinna. Przeſtep. *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 202. Winny. *Pol.* Liemoſſa knicivina. *Pol.* Cal. Szlőlővezző. *Hung.* Cherem, ghephen. *Hebr.* Cal. Aleſer, Alcarme. *Arab.* Avic. Ind. Fercha Alcharm: Avic. Ind. eſt flos vitis. Vitis in genere Convolvulus eſt, Eine Ranke.

Vitis Africana Duracina Joh. Bauhi *Marquin. Vall. H.R.* + - alba *C.B. p.297. I.B. T.2. l.15. c. 20.* v. Bryonia aſpera ſive alba baccis rubris ἄμπελος λευκή. *Dioſc. l. 4. c. 184.* Alefereaſcen, Azereazen. Alfeſera. *Arab.* Hefertazen. *Arab. Avic. Ind.* + - Alexandrina *Plin.* v. Vitis idæa. + - arbuſtina *Piſo. H. B. p. 113.* + - Canadana. J. *B. Ferrar.* - Canadenſis *C.B. p.517. App.* * - Corinthiaca Horti *Bles.* v. Ribes mont. P. *Amm.* + - fol. laciniatis *Cornuti Vignea Auſtriche. Gall. Vall.* H.R. + - fol. lacin. vel Petroſelini fol. Americ. *Cornuti.* Selinoides *Oxon. P. Amm.* v. Vitis vinif.

VITIS IDÆA, Myrtillus, Vitis circa Idam, Vitis Alexandrina Plin. l. 23. c. 9. ἄμπελος περὶ ἴδης Theophr. χαμαιμυρσίνη Dod. Peuc. ἄμπελος ἰδαία in Lex. ἄκβος σταφυλὴ Galeno 6. comp. med. κατὰ τόπους. *Uva dolce, Uva orſa, Vigna del orſo, Uva del orſo, Baccola. Ital.* Bajolæ *in Alpibus. Myrtilio. Ital.* Matth. *Calanczza. Ananienſibus. Aurelle & Couſines, Azares, Airelle. Gall.* Tab. l. 3. p. 7. 8. *Whortle berries, Blacke Whortes Angl.* Park. Cl. 16. p. 1455. Jägerbeer/Heydelbeer/Mooßbeeren/Schwartze Beſing. *Germ:* Tab. l.c. Roßbeer. *Schwenckf. Crakebeſien, Peſtelbeſien, Hamerbeſien. Belg. & Brab.* Serbentas. *Lituan.*

Vitis Idæa, vel (ut Theophraſtus loquitur) quæ circa Idam naſcitur eâ parte, quæ Phalacras dicitur, Myrtillus vocatur à forma baccarum myrti baccis ſimilium. Refrigerat, adſtringit, confortat: hinc Dyſentericis, & alvi fluxionibus apta & ſtomacho grata eſt.

Spec. & Diff. C.B. l. 12. ſ. 3. p. 470. J.B. T. 1. l. 5. c. 4. p. 518. & alior.

Vitis Idæa fol. oblongis crenatis fr. nigricante *C.B. n. 1.* - - fr. nigro J.B. *l. c.* Vaccinia nigra *Dod.* Myrtillus *Matth. Lon. Caſt.* Radix idæa *Ang.* Bagolæ *Caſt.* * - - fr. candido C.M. obſervata An. 1681. circa Berolinum. + - - angulosa J.B. eſt Vitis idæa ſylv. communis. + - - æ affinis poly folia montana baccis minutiſſimis. J.B. *l. c.* * - - a fol. oblongis albicantibus *C.B. n. 2.* - - magna J.*B.* Vaccinia Pannonica *Ger.* Myrtillus grandis *Tab.* + - - fol. oblongis acuminaris baccis rubris inſipidis. C.B *n. 3.*

— — fol. ſubrotundis non crenatis baccis rubris *C.B. n. 4.* - - ſemper virens fr. rubro J.*B. l. c.* Vaccinia rubra *Dod.* Rhus minor *Plin. Æmilii Thal.* Oponsbeeren/ Steinbeeren/ rothe Preiſſelbeeren. Rauſch. *Germ.* Tab. *Roote Crakebeſien. Belg. Dod. Red Rhortes or Whortle. Angl. Aurelles rouges. Gall.* * - - fr. rubro botryoide *C.M.* + - fol. ſubrotundis exalbidis. *C.B. n. 5.* * - - fol. cornoſis & veluti punctatis ſeu Radix *Idæa Dioſc. C.B. n. 6.* Radix idæ & uva urſi J.*B. l. c.* Uva urſi *Gal. Clus. Lob. Tab.* ἰδαία ῥίζα. *Dioſc. l. 4. c. 44.* i.e. ruſcus ἀρκτοσταφυλος. *Gal.* de comp. medicam. κατὰ τόπους. * - - fol. roſmarini ex altera parte albidis J.*L.* + - - paluſtris fol. majoribus acutis. *C.M.* + - - fol. parvis acutis. *C.M.*

— — paluſtris *C.B. n. 7.* Oxycoccus ſeu vaccinia paluſtris *I.B. l. c. Canneberge, Couſine de marets. Gall. Vall. H.R.* Mooſbeeren Moſbeeren/ Moſelbeeren/ Gichtkraut/ Affenbeer/ Rauſchgrün. *Germ. Veen-beſien, Veencruyd, meerbeſien Belg.* Oxycoccum Cord. Erica ſexta baccifera. *Lugd.*

— — Erica baccifera *Matth. I.B. l. c.* Frutilla in Chile, *C.B. n. 8.* * - - tertia *Clus. pan. C.B. p. 452.* v. Aria ſive alni effigie lanato fol. major. * - - *Theophr. Dod.* v. Uvæ paſſæ minores Corinthiacæ.

[V]itis Indica quinquefolia *Cornuti.* v. Hedera quinquefolia *Canadenſis P. Amm.* + - - trifolia. v. Epimedium Americanum *Cornuti.* v. Hedera trif. med *P. Amm.* + - nigra *C.B. p. 300.* v. Clematitis ſylv. latifol. ἄμπελος μέλαινα *Dioſc. l. 4. c. 185.* aliis βρυωνία, μέλαινα, χειρώνιος ἄμπελος, βουκράνιον, Oblamenia, Batanuta, Betiſalca *Romanis* Priadela Pegrina, *Dacis* Lauothe *Afris. Vite nera. Ital. Matth. p. 622. Congarea, Hiſp. Matth.* l.c. Schwartz Zaunräben. *Tab. l. 2. p. 580.* Przeſtep czatny. *Pol. Syrenn. l. 5. c. 202.* Alfeſeraſin Sendar. *Arab. Avic. Ind.*

Vitis nigra ſylv. v. Bryonia 4. + - - quibusdam ſive Tamnus *Plinii* fol. cyclaminis J.B. *T. 2. l. 15. c. 22.* v. Bryonia 4. lævis C.*B.*

— pergulana acinis prunorum magnitudine & formâ *B. pin. var. Vall. H.R.* + - præcox Columell. *Vigne hoſtive Vall. H R.* Uva Allobrogica *Plin. Carol. Steph. Reſins de livre ou Dauphine. Gall. Vall. H.R.* * - precia *Plin. Ad. Lob. C.B. p. 455.* v. Groſſularia ſimplici acino. &c. + - ſeptentrionalium *Lob. C.B. p. 298.* v. Lupulus mas. + - ſylv. *Matth. C.B. p. 167.* v. Solanum ſcandens. * - *Dioſc. C.B. p. 297.* v. Bryonia 4. lævis ſeu nigra racemoſa. * - - vel ſigillum Mariæ. v. Bryon. 4. lævis. *&c. C.B.* * - ſubhirſuta *B. pin. var.* Lanata *Carl. Steph. Vall. H. R.* + - *Trag. C.B. p. 300.* v. Clematitis. v. *plura ſub* Uva.

[V]ITIS VINIFERA, Pampinus. Plin. l. 14. c. 59. ἀμπέλιον Hipp. ſ. 5. p. 150. l. 20. & p. 186, l. 30. ἄμπελος οἰνόφορος. Dioſc. l. 5. c. 1. Theophr. 9. h. 20. & 6. cauſ. 5. *Vite vinifera. Ital.* Matth. p. 637. *Vigne. Gall.* Vall. H.R. Weinſtock. *Germ.* Tab. lin. 2. p. 570. Vyn-ſtock. *Dan.* S. Pauli. p. 558. *Boh.* Tab. l. c. Rywywinne. *Boh.* Tab. l. c. Harin. *Arab.* Matth. l. c. Alaſar, Eleſer. *Arab.* Avic. Ind. eſt radix vitis. Avianes. *Arab.* Avic. Ind. eſt flos vitis.

Vitis vinifera rectiùs diſtingui poſſet ratione 4. terrarum orbis partium, in Europæam, Aſiaticam, Africanam & Americanam, quòd adeò latè creſcat ſponte & ſata, tantáq; varietas exiſtat per orbem, ut ea vix deſcribi & diſtingui queat. Ejus laudes non ſatis celebrari poſſunt.

Spec. & Diff. C.B. l. 8. ſ. 1. p. 299. J.B. T. 2. l. 15. c. 1. & alior.

Vitis vinifera, ex cujus uvis acerbis immaturis ſuccus (Omphacium) exprimitur *C.B. n. 1.* + - - Zibebefera fol. profundè inciſis M. *Hoffm.* * - - acinis vitreis ſeu ca[n]didis vulg. *M. Hoffm.* Uva paſſa major C.B. *n. 2.* Cibebæ *Cam.* Uvæ Zibebæ *Tab.* βύμαστος *Græcis.* Zibeben/ lange Roſinen. *Germ.* Zibibi *Arab.* Uvæ paſſæ Indicæ gigartis carentes C.B. *n. 3.* Uvæ ſine vinaceis ſeu apyrenos *Clus. cur poſt.* Uvæ paſſæ minores *var.* C.B. *n. 4.* Paſſulæ Corinthiacæ *Trag. Raiſins de Corinthe. Gall.* Kleine Roſinen/Corinthen. *Germ.* Vitis Corinthiaca ſeu Apycina J.*B. l. c. p. 72.* Ead. fr. albo *Vall.* H.R. + - ſylv. Labruſca C.B. *n. 5.* J.B. *l. c. p. 96.* ἄμπελος ἀγρία. *Dioſc. l. 4. c. 183. Theophr. 9. h. 22. Lambruſca. Ital. Matth. p. 637. Vigne ſauvage Gall. Matth. l. c.* Wild Weinreben. *Germ. Matth. l. c.* + - ſylv. Athragene veteribus *I.B. l. c. c. 23.* + - - Americana C.B. *n. 6.* * - - Virginea C.B. *n. 7.* + - - Indica acinis pruni ſylv. *C. B. n. 8.* + - Damaſcena *Vall. H.R.* + - fol. Apii vel diſſecti fol. J.B. *l. c. icon p. 73.* * - vinifera Apiana *Plin.* Muſcata *B. pin. var.* Muſcatella *Carol. Steph. in præd. Ruſt. Muſcaire. Gall. Vall.* H. R. *Muscatello. Ital.* Muſcatellerwein.

Vitis viniferæ multæ aliæ varietates *Vall.* H. R. † - vinifera *Braſ. Ambaibuna* dicta *Th. Br. p.* 257. uvis dimidiam ulnam longitudine ſuperantibus, acinis nigris magnitudine unius unciæ.
— vinifera. *Braſ. Caoja dicta Th. Br. p.* 259. uva hæc quoque ex acinis nigris conſtat, ſed uva non adeo grandis eſt.

Vitis Europea quadam uva ingenere.
Uvæ nobiles albæ Edel Elbe. *I.B.l.c.* * - Luſanenſes albæ Fiederling J. *B. l.c.* * - albæ dictæ Guaches Hinſch oder Scheißtrauben. J.B.*l.c.* † - albæ acinis minimis böſe Hinſchtrauben. J.B.*l.c.* * - - dictæ *Enfarins* Weißklemmer. *I.B.l.c.* * - - maximæ Groß Lampentrauben. *I.B l.c.* † - rubellæ braun Klemmer. *I.B.l.c.* * - Rheticæ Veltliner. *I.B. l.c.* * - nigræ ſchwartz Klemmer (KleWerroth) *I.B. l.c.* † - rubellæ minores Tremminer. *I.B. l.c.* † - Arboſiacæ rubræ ſeu nigræ roth Welſche. *I.B.l.c* † - a monſtroſa barbata. *I.B. l.c.*

Huc pertinent.
Omphacium, ὀμφάκιον *Dioſc. l.* 5. *c.* 6. *I.B. l.c.* ſc: ſuccus immaturus uvar: ex quo Syrupus de Agreſta, *Vergin. Gall.* Muſtum J.B.*l.c.* * Sapa ſeu Hepſema *I.B.l.c.* * Mulſum J.*B l.c.* * Acetum J.*B.l.c.* * Fæx vini J.*B.l.c.* * Spir. vini. J.*B. l.c.*

Vitriola, Vitriolata herba, Ad. C.B. p.121. v. Parietaria offic. Dioſc. *Vitſen. Belg.* v. Vicia. Uyû. *Chin.* v. ſemen dulce, temperatè calid. Cleyer. Viurna. Lob. C.B. p.429. v. Viburnum. Vizitock. *Boh.* v. Nymphæa. ù kiã p'î. *Chin.* v. Cortex frigidus quidam Cleyer. Ukropek. *Pol.* v. Adiantum.
Ukwap. *Pol.* v. Impia. *Vlaſ. Belg.* v. Linum. Ulba herba Ind. Zan. Ulceraria. v, Marrubium, Ballote.
Ulcinum. *antiq.* v. Hyacinthus. Ulex. Plin. C.B. p.394. v. Geniſta ſpinoſa major longioribus aculeis.
Ulfveurt. *Dan.* v. Aconitum pardalianches. *Vlier. Belg.* v. Sambucus. *wilde Vlier. Belg.* v. Ebulus.
Ulmaria. C.B. p.164. v. Barba capræ floribus compactis. *Meadovv ſvveet. Angl.* Merr. Geyßbart. Tab. l. 2. p.453. *Reynette. Belg.* Tab. l.c. *Barbe de chevre. Gall.* Tab. l.c. Koziabrodka. *Pol.* Syrenn. l. 5. c. 182.
— *Cluſ. C.B. p.* 164. † - fol. ſubtus argenteis v. Potentilla major *Montalb. P. Amm.* † - folio per totum viridi. *P. Amm.* † - peregrina: v. Drymopogon. *P. Amm.*

Ulmerbaum. v. Ulmus.

ULMUS. Plin. l 16. c.14. πτελέα Dioſc. l. 1. c.112. Theophr. 3. h. 14. 3. h. 8. 8. h. 8. it. 2. cauſ. 26. *Olmo. Ital.* Matth. p.105. *Ulmo, Olmo, Olm. Hiſp.* Matth. l.c. *Olme, Orme. Gall.* Vall. H.R. *Elm tree. Angl.* Merr. Effenholtz/Steinlinde/Yffenbaum/Lindbaſt/ Rüſtbaum/ Ulmbaum/ Ulmerb./ Rüſtern. *Germ.* Tab. l. 3. p.690. *Peperiboom, Olmen. Belg.* Tab. l.c. Ulm-trä. *Dan.* S.Paul. p.167. Thidear. *Hebr.* Eſai. 41. v. 19. Gilini. *Boh.* Tab. l.c. Zilfa. *Hung.* Didar. i.e. Arbor cimicum, ut Scaligero placet. *Arab.* Serap. Avic. Can. 2. l.2. c. 73. & c. 216. it. Albahaud, Aldidar. *Arab.* Bellon. it. Dirdar, Luzach. *Arab.* Matth. Albeſara beldemez. *Arab.* Avic. Ind. ſunt grana ulmi.
Folliculus ulmi dicitur. κύπεαρς, κώρυκος, κώρυκος, θυλάκιον. *Gal. aliis Capſula* Utriculus. *Semen* Ulmi, *Samara, Samera, Amara, Columell.* Hermol.
Ulmi folia ad lepras & vulnera glutinanda valent. Cortex pituitam trahit. Ad oſſa fracta quoq; conducunt. Aqua ex folliculis faciem ſplendidorem reddit. Dioſc. l.c.

Spec. & Diff. C.B. l. 11. ſ. 5. p.427. J.B.T. 1. l. 8. c. 2. p.141. & alior.

Ulmus campeſtris & Theophr. C.B. *n.* 1. Carpinus nigra. *Caſt.* * - montana C.B. *n.* 2. † - mont. ſecunda Dod. vel latifolia *Horti. Bleſ. P. Amm.* † - arbor cucullatis foliis. *P. Amm.*
Ulmo, ſimilis. C.B. *l. c.*
— — cortex arboris ad catarrhos *Mon. Lugd.* C.B. *n.* 1. Pacal. Indis. Arbor minor *Monard. Lugd.* C.B. *n.* 2.
Ulmus Atinia *Lugd. C. B. l.c.* — ſylv. *Plin. C.B. l.c.* v. Oſtrya i. Ulmo ſimilis. &c.

Vloy cruydt. Belg. v. Pſyllium. Ulophonum, οὐλόφονον. v. Carlina nigra. Ulticana herba. *antiq.* v. Solanum veſicarium. Ulva. Ang. C.B. p.20. J.B. T. 3. l. 39. c. 7. v. Typha paluſtris major. Ulva paluſtris. Indica. C.B. p.11. v. Juncus acut. capitulis ſorghi ὀξύσχοινος. Dioſc.
Umari. Braſ. Piſo p. 174. Marg. p.121. *Umba* eſt arundo ſagittifera Marg. p. 4. *Umba* eſt arundo ſaccharifera Marg. p.82. Umbar. arb. magn. *Ind.* Zan. *Umbati. Braſ.* Th.Br. p.457. ex genere Apocymi. fr. ſiliquoſo hiſpido.
Umbella, Umbraculum, miſſarium quibusdam Fungi genus eſt, pileolo lato. *Ombella, Paraſole. Ital: Paraſol. Gall.* Sonnenſchirm/Sonnenbeſchütter. *Brab. Sterb.* Tiraſol, Quintaſol. *Chin. Sterb.*
Umbi. v. Iva umbi & Iva umbu. Marg p.108. Umbilicaris. v. Meliſſa, Molucca. P.Amm.
Umbilicus marinus. Imper. C.B. p.364. Muſcus ſive Fucus umbilicus marinus dictus. * - marin: Monſpel. *C.B. p.* 367. v. Androſaces Chamæconchæ innaſcens vel minor.
— Veneris κοτυληδών. *Dioſc. l.* 4. *c.* 92. aliis κῆπος ἀφροδίτης, Ortus veneris, γῆς ὀμφαλός terræ umbilicus. Stoechis, στρογγύλον.
— — *Ang. C.B. p.* 283. v. Sedum majus vulgare. * - - *Matth. C. B. p.* 285 v. Cotyledon. * - - *alter Lob.* C.B. *p.* 306. κοτυληδόνιον ἕτερον εἶδος. *Dioſc. l.* 4. *c.* 93. aliis κυμβάλιον, Cymbalium. v. Cymbalaria.
Umbu. Piſo. H.B. p.77.78. Umede. *Lituan.* v. Fungus albus. U-mo. *Chin.* v. Ebenus Andr. Müller. U mûy. *Chin.* v. Fructus inſtar pruni Cleyer. *Under growth. Angl.* v. Hypociſtis. Underi. pl. Ind. Zan. Undertrå. *Dan.* v. Ricinus. *Une courge. Gall.* v. Cucurbita. Unedo. C.B. p. 460. v. Arbutus fol. non ſerrato. Unefera. v. Centaur. maj. *Ung, citron. Gall.* v. Malum citrium. Ungariſch Kreitzbeer oder Wegdornbeer. Tab. l. 3. p. 783. v. Spina infector. Pannon. Ungariſch Leinkraut. Tab. l. 2. p. 497. v. Linaria adulterina. Ungariſch Waldreben. Tab. l.2. p.561. v. Clematis Pannon.
Ungha di cavallo. Ital. v. Tuſſilago. *Ungue de Gatto herba. Ital.* v. Catanance. Unguentaria. C.B. p. 137. v. Abrotan. fem. fol. Ericæ. Unguimilvia, Unguis milvinus. v. Luteola. Unguis ibidis, ὄνυξ ἴβεως v. Quinquefol. Unguis muris, ὄνυξ μυός. v. Polygonum. Ungula caballina. Trag. C.B. p.197.
Unha de asno. Hiſp. v. Tuſſilago. *Unhas de Gato yerva. Hiſp. & Portug.* v. Catanance. Unholdenkraut. v. Nerion. Verbaſcum.

Uni-

Unifolium. Dod. C. B. p.304. v. Monophyllon ſeu Lilium convallium minus. **Einblad.** *Germ.* Tab. l. 2. p.428. **Itblad.** *Dan.* S. Pauli. p.170. **Jednoliſt.** *Pol.* Syrenn. l.5. c.40.
— ſeu ophris unifolia J. *B. T.3. l.31. c.20.* + - paluſtre *Gesn. C.B. p.309.* v. Gramen Parnaſſi albô ſimplici flore.

Unifolia marina. *Grönlandica.* foliô 6. pedes, caule 7. longô. Martinii itinerar. Spitzberg. icon. **Groß Klippenkraut.** Uniola. v. Gramen. Uniſtirpe, μονόῤῥιζον. Theophr. 6. h.5. **Unnütze Sorgen.** v. Viola trinitatis. Unre. *Ægypt.* v. Helleb. albus. *Unſer Vrauvven Mantel. Belg.* & *Brab.* **Unſer Frauen Mantel.** *Germ.* v. Alchimilla. *Unſer Vrauvven Betſtrooh. Belg.* v. Serpillum. **Unſer Frauen Handſchuch.** Tab. l.2. p. 271. v. Baccharis. **Unſer Frauen Müntze.** Tab. l.2. p. 63. v. Mentha. **Unſer lieben Frauen Flachs.** Tab. l.1. p.666. it. Tab. l.2. p.498. v. Gram Leporin. Oſyris. **Unſer lieben Frauen Schüchlein.** Tab. l.2. p.211. v. Calceolus Mariæ. *Vogavaro* paluſtris. *Bonon.* Aldrov. O. M.

Vogelbeer. v. Sorbus aucuparia 2. C.B. **Vogelklauen.** *Germ.* *Vogelsvoet. Brab.* v. Ornithopodium.

Vogelkraut. Tab. l.2. p.381. v. Alſine. **Vogelleim.** v. Viscum. **Vogelsneſt.** Tab. l c. p.240. v. Paſtinaca errat: **Vogelswicken.** v. Aracus, Lathyrus. **Vogo winodzia winka.** *Lituan.* v. Uva paſſa.

Volders caerten. Belg. v. Dipſacus. Volva. v. Fung. 24. J.B.

Volubilis aſpera. Lon. C.B. p.296. v. Smilax aſpera fruct. rub. Convolv. * - media. O.*M.* † - minima. O. M.
— offic. major. v. Smilax lævis vel Convolvulus *P. Amm.* * - diuretica Mexic. v. *Ixtac Coanane.* † - Limoni folia Mexic. v. *Quauhtlepatli.* * - cæruleus. *Lugd. C.B. p.295.* v. Convolvulus cæruleus hederaceo anguloſo fol.
— marina *Tab. C.B. p.294.* **Mehrwinde.** *Tab. l.2. p.554.* * - terreſtris Lugd. *C. B. p.295.*

Volucrum majus, *vet.* v. Clymenon, Periclymenum, Eupatorium. Volvulus terreſtris. C. B. T. 2. l.15. c.34. Vomitoria. *Mexic.* v. *Neicotlalpatli Totopocenſis.* Recch. l.7. c.1. Uon, ὄον. eſt Sorbi fructus.

Vorosſ fenyo. *Hung.* v. Larix. Vorosſ berkinye. *Hung.* v. Sorbus aucuparia. **Voſis.** *Lituan.* v. Fraxinus. *Vosſen ſteert. Belg.* & *Brab.* v. Alopecuros. Upalſeri. pl. *Ind.* Zan. ù poi çù. *Chin.* v. Semen quoddam Cleyer. *Uppovvoc.* C. B. p.170. v. Nicotiana maj. latifolia. *Uquero. Mexic.* ſeu *Scorſonera* Hiſpanis. v. *AcuitZc. Mexic.* *Vrae. Vray. Gall.* v. Fucus. *Urakuciba.* C.B. p. 424. v. Suberi affine lignum vomitis vicem præbens. Urania, οὐρανία. v. Iris. *Urape.* Piſo H. B. p. 120.. *Urapeguaçu.* v. *Iito.* Piſo H. B. p.79. p.1. Urceolaris. C.B. p.121. v. Parietaria offic. & Dioſc. *Urgebaom machon. Portug.* v. Verbena. **Urhab.** Tab. l.1. p.804. Urichneumonos, οὐρ-ιχνεύμον☉. Cauda Ichneumonis. v. Plantago. Urina muris, οὖρον μυὸς. Magis. v. Malva. Urinaria. Ad. C. B. p. 126. v. Dens leonis latiore fol. Urò. *Bram.* v. Perſicæ ſimilis.

URTICA. Plin. l.21. c.15. ἀκαλήφη. Dioſc. l. 4. c. 94. Theophr. 7. h. 7. κνίδα, κνίδη. Hipp. ſ.4. p.27. l.33. *Ortica. Ital.* Matth. p.555. *Ortiga, Urtigua. Hiſp.* Matth. l. c. *Ortiee. Gall.* Vall. H. R. *Nettles. Angl.* Park. Cl. 4. p.440. **Neſſel.** Tab. l. 2. p.235. *Nettel. Belg.* Tab. l.c. **Nelde.** *Dan.* S Pauli. p.518. **Kopriwa.** *Boh.* Tab. l.c. **Pokrzywa.** *Pol.* Syrenn. l.5. c.123. **Dilgine.** *Lituan.* Huniure. *Arab.* Matth. l.c. Alchurais. *Arab.* Avic. Ind. Alcurat Bangiora, Cumeis, Curac. Avic. Ind.

Urtica ab urendo, Acalyphe aliis κνίδη, ἄδικον, ἀδίκη Selepſion. Ægypt. Dys Dacis παρὰ τὸ μὴ ἔχειν καλὴν ἁφὴν *quòd non habeat pulchrum vel jucundum tactum. i.e. non jucundè manibus nudis attingatur.* Κνίδη *quaſi pruriginoſa à* κνίζειν *pungere dicitur. Ad canis morſus, gangrænas, carcinomata, ulcera ſordida, luxata, panos, tuberc. parotidas & ſuppurationes valet. Lienoſis, hæmorrhagiis narium prodeſt, Menſes ciet, Uteri prolapſum reponit. Venerem ſtimulat. Orthopnoeæ, pleuritidi ſuccurrit thoracem expurgat, urinas movet, alvum purgat, inflationes tollit procidentiam uvæ reponit. Dioſc. l.c.*

Spec. & Diff. C.B. l. 6. ſ.5. p. 232. J.B. T.3. l. 30. c.69. p. 447. & alior.

Urtica urens C.B. l.c. Ortie griesche Gall. Vall. H. R.
— — maxima C.B. *n.1.* caule rubro & non rubro. — vulg. maj. *J.B. l.c.* † - maxima racemoſa Canadenſis *Vall. H. R.* * -æ urentis ſpec. *Marg.* in Ind. * - urens altera. *C. B. n.2.*
— — minor. *C.B. n.3.* J. B. *l.c.* * - - minima *P. Amm.* † - - pilulas referens 1. *Dioſc. ſem. lini* C. B. *n.9.* - Romana cum globulis. J.B. *l.c.* * - - pilulifera fol. non ſerratis *in H.* Argentorenſi *C. M.* * - - alia foliis parietaræ *Vall.* H. R. - fol. mitioribus. † - urens Romana fol. non crenatis *P. Amm.* * - vera non urens in *H. Magn.* Ducis Hetrur. *C. M.*

Urtica fatua aculeata. C.B. l.c.
— aculeata fol. ſerratis *var. C.B. n.1.* Cannabis ſylv. *Lob.* † - - - - altera C. B. *n.2.* † - - fol. non ſerratis. C.B. *n.3.* Sideritis altera *Matth. Lugd.* * - iners maxima Canadenſis.
— Heraclea *Lugd. C.B. p.231.* v. Lamium max. ſylv. & fœtid. * - Herculea. v. Baccharis *Lacunæ, Montalb.* fl. rubro, vel Lamium maxim. ſylvaticum *Jonquetti P. Amm.* † - Lactea *Matth. C.B. p.231.* v: Lamium albâ lineâ notatum † - labeo *antiq.* v. *Galeopſis.*
—æ Malab. quatuor. Schorigenam *Malab.* Pitta gaſurculi. *Bram.* ſecunda ſpec. Batti-Schorigenam *Malab.* Daculi - gaſurculi *Bram.* Tertia Valli-Schorigenam *Malab.* Pitta-gaſurculi *Bram.* quarta Ana-Schorigenam *Malab.* Haſti-gaſurculi *Bram.* v. H. *Malab. parte 2. fig. 39. 40. 41.*

URTICA MARINA & ALIA. Plin. l.9. c.45. dicitur, quòd manum contrectantis pungat & quaſi aduret inſtar urticæ. Propriè ad vegetabilia non ſpectat, cum ſit Zoophyton & Rondeletius inter animalia imperfecta, Bellonius verò inter piſces numeret C.B. in Pinace ſeq. marina ponit.

Spec. & Diff. C.B. l.10. ſ.5. p.369. J. B. non habet.

Urtica *5. & 6. Rond. Tab. C.B. n.1.* * - explicata & contracta *Bell. C.B. n. 2.* * Cunnus marinus *Bellon. Tab. Gesn.* Pulmo marinus *Matth. Tab. Aldrov. C.B. n.3.* * Holothuria *Ariſt. Plin. Rondel. Aldroand. C.B. n.4.* † Tethya *Ariſt. Plin. Rondel. Bell. Aldrov.* C.B. *n.5.* † Mentula marina *Rond.* duplex. C.B. *n.6.* Genitale marinum *Bell.* Epipetron *Gesn. Aldrov.* * Penna marina *Rond. Ald. C.B. n.7.* † Manus marina *Gesn. Aldr. C.B. n.8.* * Arantia marina C.B. *n.9.* * Malum granatum *Aldr. C. B. n.10:* † Malum inſanum marinum *Rond. Aldr.* C.B. *n.11.* Pyrum marinum *Aldr. C.B. n.12.* * Cucumer marinus *Plin. Rondr. Aldr. C. B. n.13.* * Uva marina *Plin. Rondel. Aldrov. C.B. n.14.*
Fungus marinus *Aldroan. C.B. n. 15.*
Urtica roſa Canadenſis *Moris.*

Urucatu. v. *Tupaipi.* *Urucû* Piſo p.133. Marg. p.61. Th. Br. p.95. ico. unde fit Tinctura Orellana Marg.

Urucurana. Th. Br. p.513. eſt malvæ ſpec. fl. rubris.

Urucurya.Bras. eſt Palmæ ſpec. Piſo l. 4. c.11. quæ non ſpinoſa eſt, dicitur U*rucuryba*: fructus etiam dicitur U*rucuri* Th. Br, p.5. aliàs *Gocara* Piſo p.128. *Jocara* & *Jucoara* Marg. p.133. H.B. p.62.

U*rucuruiba*. Marg. p.109. & U*rucuri iba*. Marg. p.104. U*rumbeba* eſt *Jamacaru* ſexta Piſo H.B. p 99.

U*rupariba*. v. *Guirapariba*. Uſne. *Lituan*, v. Carduus. Usnea, Usnee. *Arab*. C.B. p.361. v. Muscus.

USTILAGO, Rubigo, Gazæ, Plin. l. 18. c.17. ἐρυσίβη, ἐρυσίβη Theophr. 8. h. 10. it. 3. caus. 27. Tab. l. 1. p. 684. *Bruslure. Gall.* Tab. l.c. *Brantcorne. Angl.* Tab. l.c. *Brand. Belg.* & *Brab.* Tab. l.c. Brand. *Germ.* Tab. l.c. *Uſtilago vitium & quaſi morbus plantarum ſpicatarum imprimis eſt, unde peſtis Avenæ dicitur, ex nimio ſolis ardore, poſt pruinas vel guttulas pluviales quasdam venenatas ſole ſplendente & ardente in plantas decidentes, orta.*

Spec. & Diff. C.B. l.1. ſ.4. p.24. J.B. T.2. l.18. c.10. & alior.

Uſtilago ſecalis. C.B. *n.1.* † - hordei C.B. *n.2.* * - Avenæ C.B. *n.3.* † - perſicariæ *C.M.* * - Tritici. J.L.

Uſub arbor gummifera J.B. T.1. l.9. c.57. & Gyp ſuccus ater. J.B. l.c. c.58. U*ſubis. Gall. antiq.* v. Chamædaphne. U*ty*. Marg. p.128. Uti fiu. *Hung.* v. Plantago.

Uva, i.e. fructus vitis σταφυλὴ Dioſc. l.5. c.3. v. vitis. Uva Criſpa, Criſpina. v. Groſſularia. U*va creſpa. Hiſp.* Tab. l.3. p.784. U*va ſpina. Ital.* Tab. l.c. *Groiſelles. Gall.* Tab. l.c. Stachelbeer. Stickelbär. *Dan.* S. Pauli. p.170. *Croesbeſien. Belg.* Tab. l.c.

Uva criſpa americana *Piſo. p 242.*

— *dolce Ital.* v. Vitis Idæa. † - quercina *C.B. p.422:* v. Quercus excrementa. * - ext erra benedicta *C.B. p.508.* v. Palma. † - Lupina. v. Herba Paris *P. Amm.* † - marina *Dod. C.B. p.15.* v. Polygonum bacciferum maritimum majus. † - paſſa maj. & min. *C.B. p.299.* v. Vitis vinifera. *2, 3, 4.* σταφὶς *Dioſc. l.5. c.4.* ἀσταφίδες *Hipp. ſ.5. p.186. l.30.* Rozynka. *Pol.* Vogo winodziawint. *Lituan.* Roſinen. * - *de Perro. Luſit.* v. Laurus ſylv. Ficus. * - ſpina v. Groſſularia. † - taminea *Plin. l.23. c.1. C.B. p.297.* v. Bryonia lævis ſeu nigra ramoſa. * - *de perro Hiſp:* v. Smilax aſpera 2. *C.B.* † - v. Radix *Idæa J.B. T.1. l.5. c.8.* * - vinifera. v. Vitis vinifera. † - vinifera *Braſiliana* dicta *Ambaibuna. Th. Bras. p.257.* * - Urſi *Gal. Clus. C.B. p.470.* v. Vitis idæa foliis carnoſis. — *Orſa. Ital.* v. Vitis idæa.

U*mba*. Marg. p.3. it. p.82. eſt Arundo ſaccharifera quæ & *Tacomaree*. Marg. l.c. *Vüchboonen. Belg.* v. Lupinus. U*vetta roſſa, bianca. Hiſp.* v. Groſſularia non ſpinoſa ſeu Ribes. Uûy. *Chin.* v. Radix acris quædam Cleyer. ùuicù. *Chin.* v Semen cujus caro & cortex acido dulcis eſt, ſed medulla amara & acris Cleyer. Uulgago. Dod. C.B. p.197. v. Aſarum. Uu-hao-quo. *Chin.* genus Ficus Andr. Müll.

Vulneraria Caſt. C.B. p.188. J.B. T.2. l.17. c.47. v. Gentianella fol. brevior. * - ruſtica *Geſn. C.B. p. 332.* v. Loto affinis Vulneraria prarenſis.

Vulvaria. C.B. p.119. v. Atriplex fœtida. Aliàs Schaamkr. Tab. l.2. p.137. Vundurt. *Dan.* v. Bugula.

Uvularia. Trag. eſt Campanula hirſuta ſeu Ttachelium. *Bislingua. Ital.* & *Gall.* Tab. l.2. p.138. *Lingua de Cavallo. Hiſp.* Tab. l.c. Zapfenkraut. Tab. l.c. Czipkalabylina. *Boh.* Tab. l.c.

— *Tab. C.B. p.305.* v. Laurus Alexandrina. v, Bislingua. *P. Amm.*

Uzegi. *Alpin.* C.B. p.479. v. Lycium Indicum alterum. Uzuolas. *Lituan.* v. Quercus.

Wa. Wa.

W *Conſonans labialis cum V. v. ſive vau convenit. Eſt enim duplex V. Formatur ejus ſonus, labio inferiore ſolùm ad ſuperiorem dentium ordinem inclinante & cum vocali E poſtpoſita ſpiritum leniùs emittente. Cùm autem id fortiùs accidit F inde oritur. v. lit. F.*

Wacholder. v. Juniperus. *Wayer. Brab.* v. Fungus. *gheylamde Wayer. Brab.* v. Fungus flammeus.

Wayd. *Germ.* Wayt. *Boh.* v. Iſatis. *VVayfaring. tree. Angl.* v. Viburnum. *VVake Robbin. Angl.* v. Arum. Walchtreſpe. Tab. l.1. p.76. v. Lolium. *VValdbarli. Angl.* v. Hordeum murinum.

Waldbart. v. Drymopogon. Waldbinzen. Tab. l. 1. p. 697. v. Juncus ſylvat. Waldbluhme. Tab. l. 2. p.411. v. Damaſonium. Waldcypreß. v. Chamæcipariſſus. Walddiſtel. Tab. l.3. p.677. v. Aquifolium. Waldfahren. Tab l.2. p.427. v. Filix. Waldglöcklein. Tab. l. 2. p.271. v. Digitalis.

Waldfünfffingerkraut. Tab. l.1. p. 441. v. Pentaphyllon. Waldgaraffel. Tab. l. 1. p. 405. v. Caryophyllata. Waldgraß. v. Gramen ſylvaticum. Waldhirſen. v. Milium ſylv. Waldholunder. Tab. l.3. p.733. v. Sumbucus roſea. Waldkornbluhm. Tab. l.1. p.536. v. Cyanus montan. Waldlattich. Tab. l.1. p.389. v. Libanotis Lactucea. Waldmangolt. v. Pyrola. Waldmeiſter. v. Matriſylva.

gelt Waldmeiſter. v. Cruciata. Waldneſſel. Tab. l. 2. p. 215. v. Lamium. Waldochſenzunge. v. Echium, pulmonaria. Waldrapuntzel. v. Rapunculus. Waldreben. v. Clematis. Waldrohr. Tab. l.1. p.666. v. Gram. arundinac. Waldrosſchwantz/Waldſchafftenheu. Tab. l.1. p 700. v. Hippuris.

Waldſtroh. Tab. l.1. p.538. v. Gallium. Waldwinde. v. Periclymenum, Ceraſus pumila fr. gem. &c. C.B.

W*aldvvort. Angl.* v. Ebulus. Walgambu. *Cingal.* v. Jambos ſylvatica. Walkenkraut. Lon. C.B. p.204. v. Lychnis ſylv. alba ſimplex. W*allegyloſter*, W*alhelover. Angl:* v, Leucoium. W*allflour. Angl.* v. Leucoium non bulboſum. W*allnoete. Belg.* W*allnut. Angl.* Wallnuß. v. Nux juglans. W*allpeper. Angl.* v. Illecebra. W*alſtroo. Belg.* & *Brab.* v. Gallium. Wallwurtz. v. Symphytum. Wandlauß/Wandläuſekraut. *Germ.* W*andluyſecruyd. ofte Weyd. Belg.* v. Xyris. Wanzendille. Tab. l.1. p.218. v. Coriandrum. W*ape. Bras.* C.B. p.184. eſt Antidotum *Aparaepo*. p.8. Ind. occid.

W*aricoramari* rugoſæ glandi ſimilis fructus. J.B. T.1. l.3. c.132. Wariwborſo. *Hung.* v. Vicia.

Warnaleßa. *Lituan.* v. Lappa. Wartele. *Lituan.* v. Ranunculus. Warzchenkraut. v. Sedum minus.

Warzechwa ziele. *Pol.* v. Cochlearia. Warzenkraut. Tab. l.2. p.252. v. Heliotrop. Sedum minus.

Waſchkraut. v. Saponaria.

Waſſerangelike. Tab. l 1. p.386. v. Angel. aquat. * - bathenig. v. Scordium. * - betonien. Tab. l.2. p.248. v. Betonica aquat. * - bungen. Tab. l.2. p.390. v. Beccabunga. * - doſt. Tab. l.1. p. 408. v. Origanum aquat. * - epf. v. Paludapium. * - eppich. v. Sion. * - fenchel. v. Millefol. aquat. it. Fœnicul. aquat. * - filipendel. Tab. l.1. p.524. v. filipend. paluſtris.

Waſſerfünffingerkraut. Tab. l. 1. p. 441. v. Pentaphyll. aquat. * - **garbe.** Tab. l. 1. p. 231. v. Fænic. aquat.
— **graß.** v. Gramen aquat. * - **hanenfuß.** - **hänlein.** v. Ranunculus paluſtris. * - **hederich.** Tab. l. 2. p. 118. v. Rapiſtrum aquat. * - **helmkraut.** Tab. l. 1. p. 231. v. Millef. aquat. galeric. * - **holder.** v. Sambucus aquat. * - **knoblauch.** v. Scordium. * - **kolben.** Tab. l. 1. p 687. v. Typha aquat.
— **kreſſe.** v. Naſturt aquat. * - **leberblümlein.** Tab. l. 1. p. 144. - **leberkraut.** Tab. l. c. v. Ranunc. fluviat. * - **lielien.** Tab. l. 2. p. 331. v. Iris paluſtr. * - **limonien.** v. Citrullus. * - **linſe.** v. Lens paluſtris. * - **männichen.** v. Nymphæa. * - **merk.** Tab. l 1. p. 340. 249. v. Paludap. Sium.
— **mohn.** Tab. l. 2. p. 413. v. Nymphæa. * - **morellen.** v. Sion. * - **müntze.** v. Mentha aquat.
— **nüſſe** v. Tribulus aquat. * - **peterlein.** Tab. l. 1. p. 249. v. Sium. * - **Rauken.** Tab. l. 2. p 160. v. v. Euca paluſtr. * - **ſempf.** v. Eryſimum. * - **ſternkraut.** Tab. l. 1. p. 231. 4;8. v. Millefol. aquat. ſtellat. * - **veieln.** v. Millefol. aquat. * - **wegerich.** Tab. l. 2. p. 405. v. Plantag aquat. * - **wund-kraut.** Tab. l. 1. p. 418. v. H. Kunigundis.

Waſſevvovvr. C.B. p. 113. v. Iſatis.

Water Betony. Angl. v. Betonica aquat Scrophularia. * - *Creſſes. Angl.* v. Naſturt. aquat. * - *Dragon. Angl.* v. Dracunculus aquat. * - *Eppe. Belg.* & *Brab.* v. Sium. * - *Fenchel. Belg.* & *Brab.* v. Fœnicul. aquat. * - *Graß. Belg.* & *Brab.* v. Gramen aquat. * - *Iarro. Angl.* v. Millefol. aquat.
— *Karſe. Belg.* v. Naſturt. aquat. * - *Knoblock. Belg.* v. Scordium. * - *lecke. Angl.* v. Gram: temen. toſum. * - *leeke. Angl.* v. Linagroſtis. * - *liſch. Belg.* v. Sparganium. * - *Merrich. Angl.* v. Scordium. * - *Milfoyle. Angl.* v. Fœniculum. * - *mintes. Angl.* * - *münte. Belg.* v. Mentha aquat
— *noten. Belg.* v. Tribulus aquat. * - *peper. Belg.* v. Perſicaria. * - *plantain. Angl.* v. Plantago aquat.
— *roſe.* - *lelly. Angl.* v. Nymphæa. * - *Souldier.* v. Milleſol. aquat. * - *violieren. Belg.* v. Millefol. aquat. 4. C.B.

Watrobne gwiaczdziſte. *Pol.* v. Hepatica ſtellata. W*ande. Gall.* v. Catanance. Wawulæthya. *Cing.* v. Acaciæ folia. W*axfaring tree. Angl.* v. Viburnum. **Weberkarten.** Tab. l. 2. p. 366 v. Dipſacus.

W*echbree. Belg.* v. Plantago. **Weckholder.** v. Juniperus. **Wecte-Senis-trå.** *Dan.* v. Colutea.

W*ede. Angl.* v. Herba. W*ederik. Belg.* v. Lyſimachia. **Wegerich.** v. Plantago. **Wegdiſtel.** v. Acanthium it: Polyacantha. **Wegkümmel.** Tab l. 1. p. 172. v. Carum. **Weglattich.** Tab. l. 1. p. 596. v. Dens Leonis. **Weglug.** Tab. l. 1. p. 580. v. Cichoreum. **Wegewinde.** v. Convolvulus. **Weggraß oder Wegtrit.** v. Polygonum. **Wegeblat/ Wegebreit.** v. Plantago. **Wegkreß.** v. Iberis.

Wegſempff. v. Eryſimum, Myagrum. **Wegwarte/Wegweiß.** Tab. l. 1 p. 508. v. Cichoreum.

Weyd. v. Wayd. **Weyde.** v. Salix. **Weiderich.** v. Lyſimachia. **Weyd.** v. Iſatis. **Weyerampfer.** Tab. l. 2. p. 148. v. Hydrolapat. **Weihenfuß.** Tab. l. 1. p. 144. v. Ranunc. vinealis. Pes milvi.

Weyherpeterlein. Tab. l. 1. p. 249. v. Sium. **Weynachtäpffel.** v. Mala Decembria. **Weinſtock.** v. Vitis vinifera. **Weyrauch.** v. Thus. **Weyrauchwurtz.** Tab. l. 1. p. 385. v. Libanotis.

Weiß Anckernägleingraß. Tab. l. 1. p. 668. v. Holoſteum Caryophylleum. * - **Akeley.** v. Aquilegia alba. * - **Albeerbaum.** Tab. l. 3. p. 688. v. Populus alba. * - **Andorn.** v. Marrubium album.
— **Been.** v. Limonium. * - **Beyfuß.** v. Artemiſia alba. * - **Bruſtbeerlein.** v. Pſeudoſycomorus it Oenoplia. * - **Diptam.** v. Fraxinella. * - **Endivien.** Tab. l 1. p. 590. v. Intybus. * - **Erdbeeren.** Tab. l. 1. p. 430. v. Fragaria. **Flockenbluhm.** Tab. l. 1. p. 541. v. Jacea alba. * - **Flutgraß.** Tab. l. 1. p. 654. v. Gram fluv. alb. * - **Fünffingerkraut.** Tab. l. 1. p. 441. v. Quinquef. album. * - **Garten Scariol.** Tab. l. 1. p. 590. v. Cichoreum minus. * - **Hanenfuß.** Tab. l. 1. p. 139. v. Ranunc. alb.
— **Haſenkohl.** Tab. l. 1. p. 619. v. Sonch. * - **Hirtzwurtz.** Tab. l. p. 389. v. Apium cervin. * - **Hollwurtz.** v. Fumaria alba. * - **Hornungsbluhm.** v. Leucoium bulboſum. * - **Kümmel.** v. Carum. * - **Mertzviolen.** v. Leucoium bulbos. * - **Möhren.** v. Paſtinaca. * - **Nägleingraß.** v. Holoſteum caryophyll. * - **Nieſewurtz.** v. Helleborus alb. * - **Pappelbaum.** v. Populus alba. * - **Paſtenach.** Tab. l. 1. p. 237. v. Paſtinaca. * - **Reinfahren.** Tab. l. 1. p. 38. v. Tanacet album. * - **Roßfenchel.** Tab. l. 1. p. 197. v. Hippomarathr. * - **Rüben.** Tab. l. 1. p. 237. v. Paſtinaca.
— **Sandel.** Tab. 3. p. 632. v. Santal. alb. * - **Sempf.** v. Eruca alba. * - **Spikanard.** v. Spica alb.
— **Veil.** Tab. l. 2. p. 19. 308. v. Leucoium. * - **Waldhänlein.** Tab. l. 1. p. 139. v. Ranunc. nemor. albus.
— **Wermuth.** v. Abſinth. album. * - **Windrößlein.** Tab. l. 1. p. 95. v. Anemone alb. * - **Wulkraut.** Tab. l. 2. p. 268. v. Verbaſc. alb. * - **Wurtz.** v. Polygonatum..

Weytzdorn. v. Oxyacantha. **Weytzen.** v. Triticum. **Weytzenſpeltz** v. Zeopyrum.

Weytzen Thwalch. Tab. l. 1. p. 676. v. Lolium. **Welky Apich.** *Boh.* v. Petroſelinum. **Welge/Wilgenbaum.** Tab. l. 3. p. 745. v. Salix. **Wellſaamen.** Tab. l. 1. p. 32. v. H. Sophia.

Welſch Baldrian. v. Phu. * - **Beerenklau.** v. Acanthus. * - **Bingelkraut.** Tab. l. 2. p. 255. v. Phyllum. * - **Bone.** v. Phaſeolus. * - **Diſtel.** v. Crocodilium. * - **Eychenlaub.** Tab. l 1. p. 58. v. Botrys. * - **Eyſenkraut.** Tab. l. 1. p. 472. v. Verbena ſupina. * - **Flöhkraut.** Tab. l. 1. p. 527. v. Pſyllium. * - **Hirſen.** v. Sorgum. * - **Körbel.** v. Myrrhis. * - **Liebſtöckel.** v. Liguſticum.
— **Linſen.** Tab. l. 3. p. 795. v. Coluthea. **Neſpelbaum.** Tab. l. 3. p. 740. v. Meſpilus Aronia.
— **Nüß.** *Germ.* - *Noete. Belg.* v. Nux juglans. * - **Rauken.** v. Luteola, Reſeda, Phyteuma.
— **Schwertel.** v. Xyris. * - **Silberkraut.** Tab. l. 1. p. 453. v. Argentina Mompeliaca. * - **Stabwurtz.** Tab. l. 1. p. 65. v. Abrot. alb. * - **Veil.** v. Viola alba.

Wendiſcher Erdrauch. Tab. l. 1. p. 106. v. Fumar. Illyrica. **Wendwurtzel.** Tab. l. 1. p. 564. v. Valeriana.

Verbena. *Boh.* v. Verbena. **Wermuht.** v. Abſinthium. **Weronica.** *Boh.* v. Veronica.

Veronika ſycyliyſká. *Pol.* v. Siciliana. W*eſt Indian Bay blumme. Angl.* v. Guayava. **Weſzwodna.** *Pol.* v. Dracunculus. **Wezowink.** *Pol.* v. Biſtorta. *Wheat. Angl.* v. Triticum. *Wheat Barley.* v. Zeopyrum.

vvv *Wheat. Angl.* v. Melampyrum. *Whiken tree. Angl.* v. Sorbus aucuparia. *White ſattin flover. Angl.* v. Viola lunaris. *White Frankum ſcence. Angl.* v. Thus. *White vvurt. Angl.* v. Polygonatum.

Whitlovvgraß. Angl. v. Paronychia. Wibe-Eg. *Dan.* v. Meleagris. Wicken/zahme-Feld-Roß-groſſe Vogelswicken. v. Vicia. Wycze wezly. *Pol.* v. Pſeudoapios. Wyczynioc. *Pol.* v. Phœnix.

Widertodt oder Widerthon. v. Trichomanes. Item Lunaria. Widłak. *Pol.* v. Muſcus corniculatus.

Wiederſtoß. v. Ocymaſtrum. Wiegenkraut. Tab. l.1. p.2. v. Abſinthium. Wiekbonen. v. Lupinus.

Wieláſte/Wieleſche. v. Sorbus aucupar. 2. C.B. Wieprzyńců. *Pol.* v. Peuced. *Wier. Belg.* v. Fucus.

Wieſenflachs. v. Gramen tomentos. * - mangolt. Tab. l.1. p.631. v. Euphraſ. cærul. * - klee. Tab. l.2. p.221. v. Trifol. prat. * - rauth/groß Wieſenraute. v. Thalictrum. Wieſenwolle. Tab. l.1. p. 665. v. Linagroſtis. Wieſenzeitloß. v. Ephemerum.

Wieſiolek. *Pol.* v. Salicaria. Wieżyczki. *Pol.* v. Turritis. Wykaptáſza. *Pol.* v. Aphaca.

Wyka wonna. *Pol.* v. Securidaca. Wykew. *Boh.* v. Aracus. it: Vicia. *WykonZovvr.* C.B. p.324 v. Piſa Virgin. Wilczakniec. *Pol.* v. Thora. Wilczebobki. *Pol.* v. Spargan. Wilcze lyko wietize. *Pol.* v. Chamælæa.

Wild Angelick. v. Angelica ſylv. * - Aurin. v. Gratiola. * - Balſam. Tab. l.2. p.62. v. Mentaſtr.
— Benedictenwurtz. Tab. l.1. p.405. v. Caryophyll. ſylv. + - Birnbaum. v. Pyrus ſylv. * - Calmus. Tab. l.1. p.p.564. v. Phu. * - Carlin. v. Acarna. * - *Wilde Ciebling Peuſe. Angl.* v. Aracus.
— Wild Cucumer. Tab. l.2. p. 186. v. Cucum. ſylv. * - Dille. Tab. l.1. p.232. v. Meum adulter.
— Durchwachs. v. Ophris. * - Fench. Tab. l.1. p.815. v. Panicum ſylv. * - Fenchel. v. Hippomarathrum. * - Flachs. v. Linaria. * - Galgan. Tab. l.2. p.342. v. Cyperus. Galganaras. Tab. l.1. p.657. v. Gram. cyperin. * - gehörnter Magſahmen. v. Papaver corniculat. * - Goldbluhm. Tab. l.1. p.457. v. Heliochryſon. - Hirßpaſtenach. v. Elaphoboſcum errat. * - Körbel. v. Myrrhis.
— Küchern. Tab. l.2. p.202. v. Cicer. Sylveſtre. * - Kümmel. v. Cuminum ſylv. * - Lauch. v. Ampeloprasum. * - *Liſch. Belg.* v. Xyris. * - Lorbeerbaum. v. Tinus. * - Majoran. v. Origanum.
— Mettram. Tab. l.1. p.38. v. Artemis. * - Möhren. Tab. l.1. p.240. v. paſtin. errat.
— *Minte. Angl. & Belg.* v. Mentha ſylv. * - Nardenkraut. Tab. l.1. p.226. v. Nardus. * - Oxenzunge. *Germ.* - Oxetunge. *Dan.* - *Oſſentunghe. Belg.* v. Echium, Lycopſis. * - Panikorn. Tab. l.1. p. 815. v. Panicum. * - Paſternach. v. paſtinaca erratica. * - Pimpernüßlein. Tab. l.3. p.723. v. Staphylodendron. * - Poley. v. Dictamnus, Serpillum. * - Raucken. Tab. l.2. p.160. v. Eruca ſylv. * - Raute. Tab. l.1. p.504. v. Ruta Sylveſtr. * - *Rocket. Angl.* v. Myagrum 2. C.B. ſiliquâ longâ. * - Ritterſporen v. Conſolida regalis arvenſis. * - Rüblein. Tab. l.1. p.240. v. Napus. * - *Rue. Angl.* v. Ruta mont. * - Saffran. v. Cartamus vel Cnicus. * - St. Johannis Brodt. v. Siliquaſtrum. * - Stabwurtz. v. Abrot. campeſt. * - *Taarand. Belg.* v. Marrub.
— *Tanſey. Angl.* v. Potentil. * - *Willians. Angl.* v. Aemorac. * - Zitwer. Tab. l.2. p.592. v. Bryonia.

Wilczy Mlecz. *Pol.* v. Tithymalus. *Willovv. Angl.* v. Salix. *Willovv Weet. Angl.* v. Lyſimachia.

Wilschen, Willigen. Belg. v. Salix. Wilżyna. *Pol.* v. Anonis. *Winauck.* C.B. p.431. v. Saſſafras.

Windbohnen. v. Phaſiolus. Winde Windekraut. Tab. l.2. p.551. v. Convolvulus. Windenbaum. v. Salix. Windkraut. v. Thalictrum. Windröslein. Tab. l.1. p.95. v. Anemone. *Winged. Angl.* v. Cicercula. Winnykorzen. *Pol.* v. Vitis. *Wyn ruyte. Belg.* v. Ruta. *Wintercherries. Angl.* v. Solanum veſicar. Wintergerſte. v. Hordeum polyſtichon. *Winter green. Angl.* Wintergrön. *Dan.* Wintergrün. *Germ.* v. Pyrola. it: Clematis Daphnoides. Winterkreß. Tab. l.2. p.165. v. Naſturt. hyemal. Wintermunke. *Dan.* v. Aconitum unifol. Winterroſen. *Germ.* *Winterrooſen. Belg.* v. Malva arborea. Winterviolen. v. Leucoium non bulbos. Wiratas dazuni. *Lit.* v. Hippoſelinum. Wirbeldoſt. v. Clinopodium. *Wirgens bover. Angl.* v. Clematitis 4. C.B. Wirzis. *Lit.* v. Erica. *Wiſauck.* ſeu Vincetoxicum Indicum Ger. C.B. p.303. v. Aſclepias ex Virginea.

Wiſnia medzias. *Lituan.* v. Ceraſus. Wiſn. *Pol.* v. Ceraſus. Wiſnie morſka. *Boh.* v. Solanum veſicarium. Wiſocký Slaz. *Boh.* v. Althæa. Wiſſné. *Boh.* v. Ceraſa. Wiſſné morſka. *Boh.* v. Halicacabum. Wiſſtakoje. *Lituan.* v. Angelica. Witſcherlenwitſch. v. Ægopodium.

Witte nieſZvvortel. Belg. v. Helleborus albus. *Witte Spöckelbloem, Witte Zütloſen. Belg.* v. Leucoium bulboſum. Wyzlyn. *Pol.* v. Anthirrinum. *Wlaß. Belg.* v. Linum. Wlaſkyopr. *Boh.* v. Fœnicul.

Wlaſky wokech. *Boh.* v. Nux juglans. Wlaſna komonica. *Pol.* v. Melilotus verus.

Wlaſzensky. *Boh.* v. Adianthum. Wlcy leyſo wetſſy. *Boh.* v. Laureola.

Woad. Angl. v. Glaſtum. * - *rough. Angl.* v. Aſperula. * - *vvax. Angl.* v. Geniſtella. * - *bind. Angl.* v. Periclymenum. *great baſtard Woad. Angl.* v. Seſamoides Salamanticum. *Wodde graß. Angl.* v. Gramen ſylvaticum. Wodnekotewki. *Pol.* v. Tribulus aquat. *Wod Saur. Angl.* v. Trifol. acetoſ.

Woedbinde. Angl. v. Ceraſus pumila fr. gemiuo, &c. C.B. Woknorky. *Boh.* v. Cucumis.

Wolfbeſien Belg. v. Solanum quadrifol. 10. C.B. Wolffsbonen. *Germ.* Tab. l.2. p.198. it: *Dan.* v. Lupinus ſativ. *Wolffsmelck. Belg.* Wolffsmilch. *Germ.* v. Tithymalus. Wolgemuht. v. Origanum.

Wollcruyt. Belg. v. Verbaſcum. Wollechte frembde Zwibel. v. Bulbus eriophorus. Wollechte Kreutzwurtz. Tab. l.1. p.57. *Wolly Jacint. Angl.* v. Bulbus eriophorus. Woloweck. *Boh.* v. Cotula.

Wolowoko. *Pol.* v. Buphthalmum. Wolowy yazyk plany. *Boh.* v. Bugloſſum ſive Echium.

Wolowy yazyk cerweny. *Boh.* v. Anchuſa. Wolowy iezyk. *Pol.* v. Bugloſſum.

Wolriechender Klee. v. Trifol. odor. it: Lotus hort. odor. Wolriechend Mettram. v. Artemiſia odor.

Wolſchawo. *Sclav.* Wolſſe. *Boh.* v. Alnus. Wolverley. v. Dracunc. prat. Arnica pro Ptarmica.

Woman. *Boh.* v. Helenium. Woniég. *Boh.* v. Aconitum. *Wondecruyt. Belg.* v. Telephium.

Wonny oſtrzyz. *Pol.* v. Cyperus ſylv. rotundus & longus. Woniég. *Boh.* v. Aconitum. *Woode. Angl.* v. Lignum. Worech Swinsky. *Boh.* v. Cyclamen. Worlicek. *Boh.* v. Aquilegia. *Worm* Wood. *Angl.* v. Abſinthium. *Wortel boohm. Belg.* v. Ficus Indica. *Wortel China. Holland.* v. Radix china. Woſilka. *Lituan.* v. Cyanus. Woſilkas. *Lituan.* v. Cyanus cærul. Woſlegh. *Boh.* v. Porrum. Woſſkeruſſe. *Boh.* v. Sorbus. Woſtruzina. *Boh.* v. Rubus. Woſzczyca. *Pol.* v. Visnaga. *Wouvve. Belg. & Brab.* v. Catanance. Wrabii. *Boh.* v. Lithospermum. *ſea* W*rack. Angl.* v. Alga. Wralſezaſe. *Boh.* v. Ruta lunaria. *Wrange. Belg.* v. Cuscuta. Wranynoha. *Boh.* v. Coronopus. Wraniicko. *Boh.* v. Aconit. ſalutif. Wranioca. *Boh.* v. Vitis idæa.

Wramoko. *Boh.* v. Herba paris. Wratſezaſe. *Boh.* v. Lunaria. Wrba. *Boh.* v. Salix. Wrbina. *Boh.* v. Lyſimachia. Wrbka. *Boh.* v. Perſicaria. Wreſ. *Boh.* v. Erica. Wrobleproſo. *Pol.* v. Lithospermum. Wrŏen. *Hung.* v. Abſinthium. Wronia nogà. *Pol.* v. Coronopus.

Wronie maſlo. *Pol.* v. Telephium. Wroſowiec. *Pol.* v. Coris. Wrotnez wloſka/ÿ Radoſtka. *Pol.* v. Helichryſon. Wrotyez. *Pol.* v. Tanacetum. Wrzas. *Pol.* v. Erica. Wſſedobr. *Boh.* v. Imperatoria. Wſtawac. *Boh.* v. Cynoſorchis. Wulhabichtkraut. Tab. l. 1. p. 614. v. Hieracium Phlomoides. Wulkraut. v. Verbaſcum. Wunderbaum. *Germ.* W*underboom. Belg.* v. Ricinus.

Wunderbluhm. v. Solanum Mexican. 3. Wundkraut. v. Telephium. Wundglöcklein. Tab. l. 1 p. 308. v. Sanicula Alpina. Wundlattich. Tab. l. 1. p. 623. v. Pulmonaria Gallica. Wundrauth. Tab. l. 1. p. 147. v. Ruta pratenſis. Wurmkrant. Tab. l. 1. p. 30. 38. Wurmſamenkr. v. Sementina ſive Abſinth. Santon. Tanacetum. Wurtzried. v. Calamus aromaticus. Wurzelbaum. v. Ficus Indica. Wütterich. Tab. l. 2. p. 460. v. Cicuta.

Xa. ξα.

X *Conſonans, non ſimplex ſed compoſita eſt, nempe ex K S. præpoſitâ apud Latinos vocali I, fit X tanquam dicas I K S, apud Græcos verò poſtpoſitâ, tanquam pronunciares K S I, & eſt* ξ.

XAbrai. Rauw. C.B. p. 293. v. Hippophaës. Xadera, Xaduar, ξαδερα, ξάδυαρ. v. Zedoaria. Xã gîn. *Chin.* v. Semen acre quoddam Cleyer. Xagua. Oviedi C.B. p. 434. v. Malus ſive Pomo ſimilis Braſiliana.

Xahaer. *Arab.* v. Hordeum. *Xahvoli. Mex.* v. *Janipaba. Bras.* Pis. H.B. p. 92. *XahvalyZtic.* Recch. p. 437. Phaſeoli ſpec. rad. ciclam. *Xalapa.* Spec. *Jeticucu.* Pis. H.B. p. 42. *Xalqnauhitl.* ſtipes punctatus Recch. l. 4. c. 46. ſuffrutex ſarmentoſus foliis piperis longi, eſt *Tlantlacuaye* ſpecies. icon nulla. *Xaltomatl.* ſeu *Tomatl.* arenoſum Recch l. 8. c. 51. Solani ſpec. icon nulla. *Xalxochotl* ſeu pomum arenoſum Recch. l. 3. c. 51. Pis. H.B. in Ind. Arbor magna Mali medici. foliis, cujus videtur ſpecies: deſcribit hanc arborem quoque Oviedus l. 8. c. 9. & Monard. c. 64. Xãm çû cũ. *Chin.* v. Radix quæd. Cleyer. Xamin. *Arab.* v. Nigella. *Xanamago. Hiſp. Caſtil.* v. Raphanus ruſtic. Xañchã. *Chin.* v. Arboris cortex quidam Cleyer. Xañ chũ yû. *Chin.* v. Semen acidum quoddam Cleyer. Xañ hû. *Chin.* v. Corallium rubrum Cleyer. Xañ yŏ. *Chin.* v. Radix dulcis quædam Cleyer.

Xanthium, ξάνθιον. Dioſc. l. 4. c. 138. aliis φάσγανον, αὐλήτιον, χάσκανον, χοιραδόλεθρον, ἀπαρίνη, Lapa Romanis. Xanthium *Lob. C.B. p. 198.* v. Lappa minor. † – aculeatum *Th. Barth. in A.M.D. Vol. 2. Obſ. 130.*

Xanthophanea, ξανθοφανέα. v. Sideritis. *Xararo.* Recch. l. 6. c. 24. Cacaliæ vel Stœbes ſpec. *XarapiZquia.* v. Copallifera 8. Xã ſeñ. *Chin.* eſt radix xẽ choâm cù, Cleyer. Xauſer, Xauxer. *Arab.* v. Tithymalus. *Xaxahoatli.* Recch. p. 438. Acori aquat. ſpec. Xẽ choâm çù. *Chin.* v. Semen amar. temperat. Cleyer. Xebeth. *Arab.* v. Aneth. Xeglie. *Sclavon.* v. Epithymum. Xẽ hŏ. *Chin.* v. Radix extra terram naſcens dulcis Cleyer. Xeleum, ξελέων. v. Hyoscyamus. Xẽ lieû cù. *Chin.* v. Semen amarum quoddam Cleyer. Xe-leu. *Chin.* v. Granatum Andr. Müller. Xẽ liû p'î. *Chin.* v. Cortex pomor. punicor. malicorium vulgò. Cleyer. Xẽ nân tẽm. *Chin.* v. Rami quidam Cleyer.

Xeranthium ob ſiccitatem & ſqualiditatem flor. Gesn. dicitur aliàs apud Græc. non leg. J.B.T. 3. l. 25. c. 4. p. 25. v. Jacea incana alt. Cyani capitul. C.B. ✱ – aliud Ptarmica Auſtriaca *Lob.* † – alt. Lob. *I. B. l. c.* v. Jacea oleæ fol. *C.B.* † – i forte ſpec. *I. B. l. c.* Jaceæ oleæ fol. altera *C.B.*

Xicoxihoitl. Recch. p. 438. Salviæ vel Scorodoniæ ſpec.

Xyloaloës. C.B. p. 393. v. Agallochum. Lignum aloës. † – s. Agallochum verum Regni Coinam, triplo argenti pondere redimendum *Rumphius in Ambona.* ✱ – – – cereæ mollitiei dimidio auri æſtimatum. *Id.* † – ſylv. *C.B. p. 394.* v. Agalloch. ſylv. † – Spurium *Rumph* v. Ephem. Germ. ann. 11.

Xylobalſamum, ξυλοβάλσαμον. C.B. p. 400. v. Balſamum Syriacum rutæ fol. Balſamholtz. Tab. l. 3. p. 629.

Xylocaracta. v. Ceratonia P. Amm. Xylocaſſia Lob. C.B. p. 409. v. Cinnamomum ſeu Caſſia lignea fuſca aromatica.

Xylon. C.B. p. 430. v. Goſſipium, lignum. ✱ – ſive Goſſipium J. *B. T. 1. l. 3. c. 152.* icon duplex. † – arboreum *I. B. l. c.* † – Braſilianum. *I. B. l. c. c. 153.*

Xylopetalon, ξυλοπέταλον v. Quinquefol.

Xyloſtium. Dod. C.B. p. 451. v. Ceraſus ſeu Chamæceraſus dumetor. fr. ſingulari cæruleo. † – baccis nigris *P. Amm.* † – alt. floribus rubentibus *Eyſt.* v. Chamæceraſus Dumetor. fr. gemino rubro. *P. Amm.*

Xyloxochitl. flos capillaceus. Recch. l. 3. c. 35. Arbor aſpectu pulchra quinquefolia & flos quinquefol. obſc.

Xim mâ. *Chin.* v. Semen amaro dulce apud Chin. Cleyer.

Xingãi vel nga. xĩ. *Chin.* v. Abſinthifolium. *Xiyopatli. Mex.* Recch. p. 438. Kali fortè ſpec. *Xiopatli* ſeu medicina lepræ Recch. l. 4. c. 43. Suffrutex morifolius. obſc. Xiphidion, ξιφίδιον. v. Sparganium.

Xiphion. Trag. C.B. p. 32. ξίφιον. Dioſc. l. 4. c. 20. v. Iris pratenſis anguſtifolia humilior. Gladiolus. — minus Clus. *C. B. p. 41.* v. Gladiolus floribus uno verſu diſpoſitis major.

Xiphos,

Xiphos, ξίφος. v. Enſis. Gladiol. Th. 7. h. 12. Xiquimas radix Ind. C.B. p. 91. Xyranthes, ξυράνθης. v. Mandrag.
XYRIS, Iris ſylv. Plin. l. 21. c. 20. ξυρὶς, ἴρις ἀγρία. Dioſc. l. 4. c. 22. *Lirio ſpadaval. Hiſp.* *Ciris ſpadaval. Hiſp.* Matth. p. 500. *Glaieul ſauvage, Spatule, glayeul puant. Gall.* Matth. l.c. *Gladdon ſtinking. Angl.* Merr. **Wandlauskraut / Welſch Schwertel.** Matth. l.c. Tab. l. 2. p. 336. *Wandluyſſveyd, Wild liſch, ſtinkende Liſch. Belg.* **Kóſaciec wodny abo płonny.** *Pol.* Syrenn. l. 1. c. 2. p. 17.

Spec. & Diff. C.B. l. 1. ſ. 6. p. 30. J.B. T. 2. p. 731. & alior.

Xyris ſeu Gladiolus fœtidus Matth. *C.B. n. 1.* Spatula fœtida *I.B. T. 2. p. 731.* Sparganium. Xiphidion *offic.* Spathula fœtida *Ruell. Amato, Trag. Lon. Tab.* † - - - maritimus *C.B n. 2.*

Xiucocolin ſeu planta contortiva Recch. l. 3. c. 31. *Xivhquilitl pitzahac* ſeu Anir tenuifolia Recch. l. 4. c. 12. herba ſiliquoſa, Aphaces ſpec. *Xivhquilitl pitzahac* altera Recch. l. 4, c. 13. ſuffrutex obſc quid. *Xivhtotonqui* herba calida Totopocenſis Recch. l. 6. c. 34. çaçianacæ ſpec. *Xochicopalli.* v. Copallifera 8.
Xochina cazli. i.e. flos auriculæ Mex. Recch. l. 2. c. 24. arbor ſiliquoſa ſeminibus ſanguinei coloris: an Abrus?
Xochiocatzo quahvitl ſeu arbor liquidambari Indici Recch. l. 3. c. 18. Monard. c. 8. obſc. deſc. *Xochipalcentli.* Recch. p. 439. fructus. Eſt ſpec. Maiz ſeu frumenti Indici. *Xochipalli.* Artemiſifolia Recch. l. 7. c. 362.
Xocoxochitl. i.e. flos acidus Mex. eſt piper Tavaſci Recch. l. 2. c. 5 arbor magna, floribus coccineis, ut malus punica, fr. acinoſo, racemoſo. *Xolochopatli. Mexic.* v. Copal. ſub Reſina 12. *Xolometl. Metl.* 19. Recch. l. 8 c. 22. *Xomilacotl.* Recch. p. 439. obſc. quid. *Xonequipatli.* Recch. l. 4. c. 7. Suffrutex Salicis foliis.
Xopotl. Recch. p. 440. Trachelii foliis. Xⁱtuôn. *Chin.* v. Acro-dulcis tepida rad. Cley. *Xaxoccyol haihoilan* Recch. p. 440. Oxys, vel Oxalydis ſpec. fl. rubris. *Xoxonacatic* Hyacinthoides capilloſa Recch. l. 5. c. 44
Xoxonazatic. Recch. p. 440. Antirrhinum floribus rubris. *Xoxotlato.* Recch. p. 441. Scabioſæ ſpecies.
Xoxotlito. Recch. p. 441. fl. rubris Mirabilis Peruv. ſimilibus. Xudar, ζέδωαρ. v. Zedoaria. *Xumatl.* ſeu Sambucus Recch. l. 3. c. 81.

Ya. Ya.

Y Hodie nullam aliam omnibus ferè Europæis pronunciationem in dictionibus conſequitur, quàm vocalis I habet & in medio vocabulorum eundem valorem cum I. mecum Caſp. Bauh. promiscuè obſervavit: Ab initio verò, ſi vocalis ſequatur, naturam Jot vel G induit. Litera per ſe non unicâ ſyllabâ, more cæterarum omnium, ſed tribus effertur, hoc modo: Ipſilon, ſicuti Græci ſuum υ, quo cum convenire pronuntiatione debet. At Græcum υ ſæpius à Latinis in u vocalem mutatur, quam Galli tanquam ü, mediam nempe vocalem inter u & i edunt: quæ pronunciatio forſan antiquam naturam retinet, quoniam eadem Gens ou, ut Græci ου vel ȣ. Germani verò & alii accolæ u edunt. Aliquibus populis y cum aſpiratione h effertur, ut Hiſpanis, Mexicanis. &c. Evolvantur itaq; plura ſub litera I. quæ hic ſub y deſiderantur & viciſſim: quoniam parùm pronunciatu inter ſe diſtant hæ literæ.

Yabbecnick. *Boh.* v. Marrubium. **Yablka.** *Boh.* v. Malum. **Yablon.** *Boh.* v. Malus.
Yablahac, Yabrio. *Arab.* v. Mandragora. *Yacatomac quilitl.* Recch. p. 441. Perſicariæ aquaticæ ſpec.
Yahodnik ajody. *Boh.* v. Fragaria. Yaycu. *Chin.* Boym v. Palma. *Yamancapatl.* ſeu medicina temperata Recch. l. 4. c. 42. **Yanczmeyen.** *Pol.* v. Hordeum. *Yaro. Hiſp.* v. Arum. Ya-ta. *Chin.* Arbor nomen Andr. Müll. *Yarrovv. Angl.* v. Millefolium. **Yaternik trogiliſty.** *Boh.* v. Hepatica.
Yatrnik ſkalni. *Boh.* v. Lychen. *Yautli.* ſeu nubiloſa herba. Recch. l. 5. c. 34 Aniſi ſpec. ob ſapor. & odo herba ferulacea, comoſa. *Ycabtepatlis.* v. *Ychatlepatlis.* *Yccotl.* Recch. p. 443. Arbor, Rhododendri ſpe vel Palmæ, ſimilis arbori Draconis aut Chamæriphes Cluſii. *Yççotl* ſeu planta montana. Recch. l. 3. c. 4 Arbor fruticans, fructu ſtrobilis ſimili. *Yeceltic* vel *Yccelt[illegible]in.* Recch. p. 442. obſc. deſc.
Ycel Acocotli Chullulenſis Roſmarinum ferulaceum Recch. l. 7. c. 23. *Ycha,* v. *Chilmechatl.* *Ychatlepatli* v. *Ycatlepatlis* tres ſpecies Recch. l. 5. c. 22. obſc. deſc, *Ych cacalotic* ſeu vas goſſipium. Recch. l. 7. c. 59. herba ſaxoſa. *Ychcatlepatli.* Recch. p. 442. obſc. deſc. *Ychcaxihvitl.* ſeu Goſſipium Recch. l. 8. c. 72.
Ychcaxochitl. Recch. p. 442. Malvæ ſpec. *Yeble. Gall.* v. Ebulus. Yᵉ chí. *Chin.* v. Semen acre quodd. Cleye
Yedra. Hiſp. v. Hedera. *Yedra campana. Hiſp.* v. Convolvulus. Yᵉ mù ç'ao. *Chin.* v. Herba dulcis quædam Cleyer.
Yerva. Hiſp. v. Herba. * - *benedicta. Hiſp.* v. Valeriana. * - *Cana. Hiſp.* v. Senecio. * - *cidreira. Portug.* v. Meliſſa. * - *contrayerva.* O.M. * - *Del muro. Hiſp.* v. Parietaria. * - *Delbivora. Hiſp.* v. Echium. * - *De S Guiteria. Hiſp.* v. Phyllon. * - *De Valleſteros. Hiſp.* v. Helleborus niger. — *Gattera. Hiſp.* v. Mentha cattaria. * - *Gigante. Hiſp.* v. Acanthus. * - *mata lovo. Hiſp.* v. Aconitum lycoctonum. * - *mora. Hiſp.* v. Solanum. 7. * - *piolheyra. Hiſp.* v. Staphys agria. * - *pioient. Hiſp.* v. Staphyſagria. * - *puntera. Hiſp.* v. Sedum. * - *tora.* v. Geniſta. * - *uſſa. Hiſp.* v. Polium montan.
Yerve de balleſte. Hiſp. v. Helleborus albus. *Yervo. Hiſp.* v. Orobus. *Yevv. Angl* v. Taxus. *Yezgos. Hiſp.* v. Ebulus. *Yga.* C.B. p. 513. *Yga* arboris cortex ad naviculas J.B. T. 1. l. 4. c. 66. *Yhoaten.* Recch. p. 443. Limoni-folia. *Yhuixochitl.* ſeu flos pennas avium referens Recch. l. 3. c. 77. Arbor excelſa floribus rub
Yyacxihvitl. Recch. p. 448. obſc deſc. *Yyauhcentli.* Recch. p. 448. ſpec. Maizii Recchio; ſed mihi Ananas videtur. 'Yy' giû. *Chin.* v. Orizæ ſpec. dulcis ſubfrig. Cleyer. *Yllamatlantli.* Recch. p. 448. foliis concavis inſtar cochleariæ. obſc. deſc. *Yllamatlantli.* i.e. dentes vetulæ Recch. l. 4 c. 41. Frutex. obſc. deſ.
Yllamatzopotli. Recch. p. 444. Arbor pini ſpec. *Yllamaxochitl.* Recch. l. 1. herba floribus rubris Trachelii.
Ylly. Rech. l.c. obſc. Yñ c'hiû. *Chin.* v. Ramus quidam Cleyer. *Yocoloxochitl.* Reech. p. 445. herb. foli vincæ per vincæ. *Yoyo. Hiſp.* v. Lolium, Gramen loliac. Y: kiñ. *Chin.* v. Rad. quædam Cleyer.
Y kiú. *Chin.* v. Nux quæd. Malacenſis Cley. *Yolapatli.* Irina Recch. l. 8. c. 77. Narciſſi ſpec. cujus duæ ſpe
Y: lì giû *Chin.* v. Nucleus prunorum. Cleyer. *Yolnimi quilizpatli.* Recch. p. 445. obſc. *Yolochichiltic.* Recch p. 445. obſc. *Yoloxochitl.* Ariſtolochia Recch. l. 2. c. 20. arbor foliis mali medicæ, fl. candidis, roſei

Yova

Yovalxochitl. ſeu flos nocturnus Recch. l.3. c.30. Arbuſcula ſambuci vel vitis ſylv. ſpec. *Ypeleyne. Belg.* v. Oſtrys. Yſenhütlein. Brunſ. v. Aconitum. Yſop. v. Hyſſopus. *YtZecuinpatli.* Recch. p. 446. Artemiſiæ ſpec. *Yuca.* C.B. p.90. Yuca fol. aloës. v. Rapum & Rad. exot. n.7. C.B. *Yucca* glorioſa foliis aloës. P. Amm. Yuèn chí. *Chin.* v. Radix amara ſubtepida. Cleyer. *Yuraye. Gall.* v. Gram: loliac.

Yuri palma. C.B. p.507. v. Palma Americ. fr. racemoſo. *Yuroie. Gall.* v. Lolium. *Yuroie ſauvage. Gall.* v. Hordeum murinum. *Yuvera.* C.B. p.513. v. ſub Palm. Ywa. *Boh.* v. Chamæpitys. *Yxiayahoal.* Chapaltepecenſis. Nepete Mexic. Recch. l.7. c.7. *Yxochitl Mexic.* ſeu flos *yetl.* Recch. l.7. c.60. fol. bliti fl. luteis.

Yxocuilpatli. Recch. p.446. Lunariæ foliis. obſc. quid. *Yxpatlahoac.* Recch. p.447. obſc. quid. *Yxpatlahoac* alia Recch. l.c. *Yxpatli* Recch. p.446. Aſclepiadi ſimil. folia. *Yxyayahvatl.* Recch. p.448. obſc. quid.

YxtlalutZcan. Recch. p.447. obſc. quid. Y*xtenextic.* ſeu oculi cinerei. Recch. l.5. c.59. herb. floribus chryſanthemi. Icon nulla. Y*xtomicum* humile. v. *Tlalyxtomicum* Recch. l.6. c.64. Y*xtomio* ſeu H. Lanuginoſa Recch. l.6. c.64. obſc. deſc. Y*Zcuicuil* ſeu oculus depictus Recch. l.5. c.23. Anagallidis ſpecies.

Y*zcuimpatli* ſeu canis interfector. Hordeolum. Recch. l.8. c.70. Hiſpanis Hordeolum dicitur, ob fructum in ſpica contentum, cujus ſpec. ſit. Ejus 3. ſunt ſpec. Auctor ad Ranunculos vel Anemones eas refert.

Y*Zipirequa.* Laurus Michuacanenſis Recch. l.3. c.78. Lauri ſpec. arbor. Y*Zpatli* Recch. l.6. c. 26. Tythymali ſpec. Y*zquiepatli.* Recch. p.449. obſc. Y*zquinchioalli.* Recch. p. 449. Anagallidis flos.

Y*Zquixochitl.* Recch. l. 3. c.37. Arbor floribus Cynorrhodis. * – montana. *Recch. l.3. c.36.* * – ſaxea. v. *TeZquixochitl. Recch. l.8. c.76.*

Y*ztacapatli.* Tepexicenſis Hoximo. Recch. l.4. c.9. ſuffrutex *Tlalmizquitli* ſpec. foliis pennis avium ſimil.

Y*ztacatzoyotl.* Recch. p.449. Oleæ folia. obſc. Y*ztacçaçalic.* ſeu herba glutinoſa & candens Recch. l.8. c. 34. Volubilis herba, uvæ viniferæ ſurculos ferens. Y*ztacçaçalic.* ſeu herba glutin. alba & alia Recch. l.c.

Y*Ztaccococ tlacotl.* Recch. p.450. Helichryſi ſpec. Y*ztac chyatl.* ſeu ſal. amarum. Recch. l.6. c. 48. Abſinthii ſpec. Y*Ztac chivatl.* ſeu femina candida Recch. l.6. c. 47. Sonchi ſpec. Y*Ztachiat.* v. Abſinth: American. Y*Ztacixpatl.* v. *Tlalcacavatl.* Recch. l. 7. c. 51. Gnaphalii ſpec. Y*ztaccoapatli. Mexic.* v. *Coapatli TeoitZtlæ.* Y*ztaccololzin.* Chuluenſis. Scammonium. Recch. l.7. c. 56.

Y*Ztacpatli yamguitlanenſis.* Recch. l.5. c.24. Ocymaſtri ſpec. * – *ygualapenſis Recch. l.5. c.25.* Virgæ aureæ ſpec. — *Atotonilci. Recch. l.5. c.26.* Mercurialis ſpec. * – *lepuzcullulæ* Linaria argentea Mexic. *Recch. l.6. c.27.* † – *6. 7. 8. 9. Recch. p.450. 455. obſc. deſc.* * – *10. Recch. p. 452. obſc. deſc.* * – *Tepexicenſis* alia *Recch. p.451. deſcript. & ſ. l 3. c.9.*

Y*Ztacquahuxiotl.* ſeu *quauhxiotl* alba Galiopifera Recch. l.3. c.19. obſc. Y*ztactex Caltlacotl.* ſeu virga nigra ſaxorum Recch. l.5. c.42. Aniſi ſpec. Y*ztactlacocotic.* ſeu Herba candida ſudi ſimilis Recch. l. 2. c. 21. obſc. quid. Y*ztactlalamatl.* Recch. p.452. Phaſeoli ſpec. Y*ztactlalamatl Uscapalli* Recch. l. c. obſc.

Y*ztacxihvitl.* baſium monile Recch. l.7. c.24. Echium volubile. Y*Ztacxuhuitl.* v. *Axextlacotl.*

Y*zticapatli.* frutex febrifugus Recch. l.4. c. 21. Geranii ſpec. Y*ztichuayopatli* ſeu radix caryophyllata. Recch. l.2. c.26. Marg. in Ind. Y*ztlehuayopatlis* arbor, radice caryophyllea. Recch. l.2. c.26. obſc. deſc.

Y*ztuatZoz.* Sarſaparilla Mechoacanorum. Marg. in Ind.

Za. ζα. Za.

Z *Conſonans pronunciatione cum C convenit: igitur dentalis quoque eſt, quoniam eodem modo ut C in ore humano formatur. Fortius tamen, tanquam T.C. effertur. Additur ei in fine lit. d vel t cum vocali e in medio poſita, hoc modo: Zed vel Tced, ſeriemque literarum apud Europæos claudit. Aliquibus Z lenius ſonat.*

ZAaf. *Ægypt.* v. Palmæ folia. Zab. *Hung.* v. Avena. Zabka. *Pol.* v. Ranunculus. *Zabucajo.* Piſo. H.B. p.65. arbor Br. *Zacatli. Ital. Siculis,* eſt Rhamnus pentaphyllus Siculus. Boccon.

accon. C. B. p. 444. v. Prunus Hiericonthica fol. anguſto ſpinoſo. * – Hiericuntea foliis oleæ. *J.B. T.1. l.6. c.10.*

acintha. Matth. C.B. p.130. v. Chondrilla verrucar. fol. cichorii viridibus. Zadura, ζαδȣρα. C.B. p.36. v. Zedoaria longa. Zahnſtörerbaum. v. Lentiscus. Zafar, Zaffar. Bulb. *Ind.* Zan. *Zaffarana. Ital.* v. Crocus. *Zaffarano Saracinesco. Ital.* v. Cnicus. *Zaffrano ſalvatico. Ital.* v. Colchicum.

agécinoſa. *Boh.* v. Lagopus. Zagu. C.B. p.508. v. Palmam referens arbor farinifera. *Zahafaran. Angl.* v. Crocus. Zahara. Avic. Anthyllis. O.M. Zahmrohr. Tab. l.1. p.704. v. Arundo.

ahm ſpargen. Tab. l.1. l.517. v. Aſparagus. Zahm wegwart. Tab. l.1. p. 580. v. Pyrethrum. Zahnkr. v. Dentaria. Zahnſtecherkr. Tab. l.1. p.357. v. Gingidium. Zahnwurtz. Tab. l.1. p.369. v. Pyrethr.

aitor. *Arab.* v. Olea. Zaitron. *Arab.* v. Oliva. Zákutá Studenteke ziele. *Pol.* v. Herba ſtudioſorum. Zalanda herba *Ind.* Zan. Zalia, ζάλεια. v. Laurus Alexandrina. Zâlinianas. *Lituan.* v. Calamintha. Zambac. *Arab.* v. Jaſminum. Zambal. frut. Ind. vel Ringhini primus Zan. ico.

ambal. ſecund. Zan. ico. Zambul. arb. Ind. vel Corniolus mas Theophr. Zan. ico.

ambulon. pl. *Ind.* Zan. Zamonna. v. Saamorina Piſo H.B. p.81. Zamorſkie jabłko. *Pol.* v. Colocynthis. Zanickel. *Boh.* v. Sanicula. Zanickel zywiec. *Pol.* v. Dentaria quinquefol.

aniperus. Creſcent. v. Juniperus. Zankel. *Pol.* v. Sanicula. Zánkiel ſámicá. Miarzczarnii. *Pol.* Syrenn. l: 1. c.37. v. Sanicula fem. Zapáliczka. *Pol.* v. Ferula. Zapara fiu. *Hung.* v. Verbena.

apffenkraut. v. Uvularia ſeu Laurus Alexandrina. Zapffenpalmbaum. v. Palma conif.

arahunt. *Arab.* v. Ariſtolochia rotunda. Zárázá. *Pol.* v. Orobanche. Zarea. *Arab.* v. Sorba.

ari. *Hebr.* v. Terebinthina reſina. Zarithea, ζαρεθίκ. v. Polygonum. Zarnabadium, Zarnabum, Zarumbeth. *Arab.* J.B. T.1. l.8. c.20. v. Zedoaria. Zarneb. Rhaſis C. B. p. 474. v. Salix Syriaca fol. oleagineo argenteo. it. Solatrum. Zarnowiec. *Pol.* v. Spartium. Zaror & Zarur. *Arab.* v. Meſpilus, Sorbus.

arſaparilia, Zarzaparilla. C. B. p.296. v. Smilax aſpera. * – Mexic. v. *Macapatliparatla. Recch. l.8. c. 41.* — *2. & 3. Mex.* v. *Quauhmecatl. Recch. l.8. c.42.* * – *44. Recch. l.8. c.43.*

Zarzyczka. *Pol.* v. Sanicula mont. Zaſuan vel Ciaſu. pl. *Ind.* or. Zan. Zatarendi. Alpino C. B. p. 22. J. B. T. 3. l. 28. c. 28. v. Origano cognata Zatarendi quid? Zaunglocken. Tab. l. 2. p. 551. v. Smilax. Zaunrübe. Tab. l. 2. p. 582. v. Bryonia. Zawacegaez. *Pol.* v. Statice. Zawitka. *Pol.* v. Anemone. Zazwor. *Boh.* v. Zingiber. Zboze Indiyſka. *Pol.* v. Frumentum Indic.

ZEA, Zeia. Plin. l. 18. c. 8. cui & ſemen dicitur ζέα, ζεία. Dioſc. l. 2. c. 111. Hipp. ſ. 5. p. 206. l. 12. aliis ὄλυρα. *Zea. Ital* Matth. p. 252. *Spelta, Hiſp.* Matth. l. c. *Espeautre. Gall.* Vall. H. R. *Greeke Wheate. Angl.* Park. Cl. 12. p. 1124. Speltz. Tab. l. 1. p. 748. *Speelte. Belg. & Brab.* Tab. l. c. Tenkoly. *Hung.* Tab. l. c. Sſpaltha. Tab. l. c. Spelta. *Pol.* Syrenn. l. 4. c. 7. Hais. *Arab.* Matth. l. c.

Zea pluſquàm Hordeum alit, minus tamen quàm triticum & ori grata eſt. Dioſc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 1. ſ. 4. p. 21. J. B. T. 2. l. 18. c. 2. & alior.

Zea Briza dicta vel Monococcos Germanorum *C. B. n. 1.* Zea Monococcos Briza *Dod. I. B. l. c.* ζέα ἁπλῆ Dioſc. Briza *Dod.* Monococcos *Ger.* Spelta prima *Trag.* J. *B. l. c.* * - verna. *I. B. l. c.* * - dicoccus vel maj. ζέα δίκοκκος *C. B. n. 2.* Typha *Ang.* Far primum *Caſ.* † - Amylea. *C. B. n. 3.* Olyra *Dod. Lugd.* Triticum Amylæum Zeopyrum vel Triticoſpeltum *C. B. n. 4.* Hordeum alterum *Ang.* Hordeum glabrum *Cord.* Hordeum nudum *Geſn.* Hordeum γυμνόκριθον. *Cam.* Zeocriton ſeu Oryza Germanica *C. B. n. 5.* Tragum cereale Far. Teutſcher Reiß. Siligo Turcica *Milie Abraim.* Olyra *Ad.*

Zea ſimplex Matth. v. Spelta 1. Trag. P. Amm. * - *Gilloſers. Angl.* v. Gramen marinum. * - *Wormoode. Angl.* v. Abſinth. marinum.

Zebothalbahar. *Arab.* v. Alcyonium. Zebrzycá. *Pol.* v. Seſeli Æthiopicum. Zederbaum. v. Cedrus. Zederyfa. *Hung.* v. Morus.

ZEDOARIA, ζαδοάρια. Græcis recent. *Setwal. Angl.* Park. Cl. 17. p. 1612. Zittwer/Zedoar. *Germ. Zedoarblock. Belg.* Cycwar. *Boh.* Zal. Cytwar. *Pol.* Syrenn. Szaknis nidzio Antitora wadinawa. *Lituan.* Maberbin. *Chataice.* Zeino, l'Attaro, Beitharidi Gol. in Lex. Arab. Zedvar, Giedvar. *Arab.* Avic. l. 2. tr. 2. c. 745. & 754. Gudvar Firuzabed. Zurumbeda vilior eſt triplo Zedoaria Garz. ab Orto l. 42. Clus. auct. 157. Zopobotin. *Ægypt.* v. And. Mulleri Chataja p. 55. Carnabium, Carnabadium, Zarumbat. *Arab.* Avic. Ind. Arnabo. Paul. l. 7. c. 3. Zarnabum, Zarnabadium, Zarumbat. *Arab.* Avic. l. 2. c. 743. Canior. *Javanenſibus.* 4. prat. Ind. or. c. 7. Zurumbet. Serap. de temper. ſimpl. c. 261. 271. Gal. Aben. Meſue. ζέδωαρ, ζαδουάρ, ζάδωαρ. Actuario in aureo antidoto Zerumba, Zeruba. *Perſ. Turc.* Clus. *Cachoraa. Canarienſ.* Cua. *Malavarenſ.*

Zedoaria, Zeduaria, Alexipharmacum eſt: flatus diſcutit, ventriculum, alvum & viſcera confortat. C. M.

Spec. & Diff. C. B. l. 1. ſ. 6. p. 35. & 36. J. B. T. 2. l. 19. c. 20. p. 741. & alior.

Zedoaria longa *C. B. n. 1.* Zadura. † - *Garziæ. I. B. l. c.* † - rotunda *C. B. n. 2.* Zerumbeth *Lob.* Zerumbeda *Avic.* Canior. *Linſc.* † - tuberoſa nigricans *C. B. n. 3.* Zerumbeth. *Serap. Clus. Lob.* Zadura *Caſt.* * - Geiduar *Arab.* dicta *C. B. n. 4.* Guiduar *Avic. Garz. & Lugd.* Gedvvar *Clus. exot.* Sambaya *Malaiis* Geiduar *Chinenſ. p. 4. Ind. or. c. 8.* † - æ Semen. v. Abſinth. Santonicum.

Zee Ayeuyen. Belg. v. Scilla. *Zeebaſt. Belg.* v. Laureola. *Zeemoſch. Brab.* v. Corallina. *Zeevenkel. Belg. & Brab.* v. Crithmum. *Zeevvinde. Belg.* v. Soldanella. Zeges rutha. *Hung.* v. Ruta. Zeia, ζεία. v. Zea. Zeiland/Zeidelbaſt. v. Thymelæa. Zeitloſen. v. Colchicum. Zeiſichkraut. v. Sideritis. Zekenkörner. v. Ricinus. Zeloſſ lappu. *Hung.* v. Lappa maj. Zeliaurus, ζηλιαῦρος. v. Anagallis. Zembul. *Turc.* v. Hyacinthus. Zemézluc wetcu. *Boh.* v. Centaurium majus. Zemczluc menſſy. *Boh.* v. Centaur. minus. Zenigole. C. B. p. 474. v. Salix fol. longiſſ. acutiſſ. Zeniszek. *Pol.* v. Mentha corymbif.

Zenon. *Hebr. Fab.* v. Raphanus. Zenſelacht. C. B. p. 415. v. Azedaraeth. Zent Georgi Veraga. *Hung.* v. Allium. 8. C. B. Zent lazlo Riraly fiu. *Hung.* v. Gentiana. Zent jonas fiu. *Hung.* v. Horminum. Zent Janos renyere. *Hung.* v. Siliqua. Zeocryton. C. B. p. 22. v. Zea.

Zeopyrum. C. B. p. 21. v. Zea. Ζεόπυρον. Tab. l. 1. p. 752. *Zeopyro. Ital.* Tab. l. c. *Wheate Barley. Angl.* Tab. l. c. Weyßenſpeltz. Tab. l. c. *Tervvenſpeltze. Belg.* Tab. l. c. Zeopyrum. Dod. v. Hordeum mundum. Geſn. P. Amm. Zeraphoës, ζεραφοῖς. *Pœnis Afris.* v. Linum. Zereehöndie. *Hung.* v. Nux moſchata. Zeremcada, Zeremcade, Zeremcatta. *Turc.* v. Narciſſus. Zeremcada, catamer. *Turc.* v. Narciſſus plenus. Zeruba, Zerumba. *Perſ. Turc.* Zerumbeda, Zerumbeth. *Arab.* C. B. p. 36. v. Zedoaria. Zerwa. *Pol.* v. Phyteuma. Zerwone wloski. *Pol.* v. Adiantum. *Zezania. Hiſp.* v. Gramen loliac. Zibebæ, Zibibi. *Arab.* C. B. p. 299. v. Vitis vinifera. 2. Uva paſſa. Zibeben. *Germ.* Tab. l. 2. p. 578. Ziedern/Ziedergraß. Tab. l. 1. p. 666. v. Gram. Leporinum. Ziele. *Pol.* v. Herba. Ziele euforbio. *Pol.* v. Anteuphorbium. Ziemna. *Pol.* v. Apios. Zieſt. v. Sideritis. Ziewarbaſſkanis. *Lituan.* v. Macer. Ziewe medelo cynnamomo. *Lituan.* v. Cinnamomum.

Zigar. *Afris.* v. Bunium. Zigerdeck. *Tart.* v. Aniſum Ind. Zigeunerkraut. Tab. l. 2. p. 279. v. Hyoſciam.

Zygia, ζυγία. Th. 5. h. 8. v. Carpinus, it. Acer. Zygia. Th. Ad. C. B. p. 431. v. Acer mont. flavum ſive criſpum.

Zygis, ζύγις. v. Serpillum. Zyland. v. Chamælea, Laureola. Zilfa. *Hung.* v. Ulmus. Zilimiec. *Pol.* v. Poterium. Zilwey. *Boh.* v. Prunus. Zimbelkraut. v. Cimbalaria. *Zimbro. Portug.* v. Juniperus. Zimi fiiolki. *Pol.* v. Heſperis. Zimmet/Zimmetrinde. v. Caſſia. it. Cinnamomum. Zimniczník. *Pol.* v. Tertianaria. Zimowit. *Pol.* v. Colchicum. Zimpiberi. v. Zingiber. Zinæ Semen. v. Abſinth. Santon. Zingi. v. Aniſum Indicum. J. B. T. 1. l. 4. c. 34.

ZINGIBER. Gingiber, Zinziber, *offic.* Zingiberi. Zimpiberi Plin. l. 12. c. 7. ζιγγίβερις. Dioſc. l. 2. c. 190. ζιγγίβερ. Gal. Oribas. *Ginger. Angl.* Park. Cl. 17. p. 1613. *Gember. Batavis.* Nieuhof. p. 120. Zazwor. *Boh.* Zal. Imbier. *Pol.* Imbieras. *Lituan.* Zinzibil. *Arab.* Avic. Ind. Sem-Kiam. *Chin.* Andr. Müller, Boym.

Spec. & Diff. C.B. l.1. p.35. J. B. T.2. l.19. c.21. p.743. & alior.
Zingiber, Gingiber *C.B. n.1.* album, rubrum. * - fuſcum. *C. B. n. 2.* Mechin. *offic. Ad.* * -i affinis cortice ſquamato *C.B. n. 3.* Mechini varietas *Ad. Lob.* Mechinum *Pena Lugd.* Doronicum Arabum *Pona.* † - mas & fem. v. *Mangaratia.* † - Chinenſe *Ala* dictum *Zan.*
Zingi fructus ſtellatus ſive Aniſum Indicum. J.B. T.1. l.4. c.34. v. Aniſum Ind. Zinzania. *Arab.* v. Gramen loliac.
Zinziber. Marg. p.17. v. Zingiber. * - caninum *Avic.* v. Perſicaria urens *P. Amm.* * - caninum, v. Piper. Indic. *P. Amm.*
Zipperleinskraut. Tab. l.1. p.301. v. Ægopodium. **Zirbel/Zirbelnüß.** v. Pinus. **Zirmet oder Silermontanum.** Tab. l.1. p.379. **Zirniey.** *Lituan.* v. Piſum. **Ziſern/Ziſererbſen.** v. Cicer. **Zytny Mączek.** *Pol.* v. Hypecoum. **Zito.** *Boh.* & *Pol.* v. Secale. **Zyto reż.** *Pol.* v. Siligo. **Zitrone.** v. Malus Citria. **Zittwerſaat.** Tab. l.1. p.30 v. Sem. cynæ. **Zittwerwurtz.** Tab l.2. p.148. v. Zedoaria. **Zywica.** *Pol.* v. Reſina. **Zywokoſts.** *Pol.* v. Conſolida media. Symphytum. **Zywo koſt ſkalny.** *Pol.* v. Symphytum petræum. Zizania, Zizanum, ζιζάνιον. C.B. p.9. v. Gram. loliac.
Zyzipha ſativa & ſylv. J.B. T.1. l.6. c.17. Zizypha candida Monſpelienſium. v. Azadarach. Avic. P. Amm.
Zizyphus. C B. p.446. v. Jujubæ. * - alba *Col. Bellon. C.B. p.472.* Olea ſylv. fol. molli incano. † - candida *Lob. C.B. p.416.* * - Cappadocia *Plin. C.B. p.472.* v. Olea ſylv. &c. † - Cappadocia quibusdam olea Bohemica. *J.B. T.1. l.6. c.9.* † - rutila *Clus.* v. Jujubæ fr. rubro. *P. Amm.*
Zlatytraut. *Boh.* v. Conyza. **Zliezies.** *Lituan.* v. Malva. **Złymniſzek.** *Pol.* v. Napellus.
Złomignat. *Pol.* v. Solidago Sarracenica. **Złota bylica.** *Pol.* **Zlotykwet.** *Boh.* v. Chryſanth.
Złotecokoski matki. *Pol.* v. Adianthum aureum. **Złotnik Srebrnik.** *Pol.* v. Anſerina. **Zmiiowiec.** *Pol.* v. Dracunculus. Zohede. *Arab.* v. Cyperus. **Zołądż.** *Pol.* v. Glans. Zomarition, ζομαρίτιον. v. Helleb. nigr. Zoonychon, ζωόνυχον. v. Leontopodium. Zoophyta. C.B. p.368. Zopyron. ζώπυρον. v. Clinopodium. Zoophthalmum, ζωόφθαλμον. v. Sedum majus. Zopiſſa. C.B. p.504. v. Apochyma.
Zopobotin. *Ægypt.* v. Zedoaria. **Zorawie noski.** *Pol.* v. Geranium. Zſchifung, Tſifung, rectius Cifung. aliis Kifung. *Chin.* i.e. Herba ventum excipiens, determinans: hanc vim Sinenſes ei tribuunt. G.C. Kirchmayer. Andr. Müller. *Zucca. Ital.* v. Dracunculus. *Zucca ſalvatica. Ital.* v. Bryonia.
Zucha. fl. luteo, eſt Cucurbita fol. asperis J.B. T.2. l.6. c.2. Zufe. *Arab.* v. Hyſſopus. Zufefeſe. *Arab.* v. Jujube nigra. Zufeizef. *Arab.* v. Jujube. *Zugarrede. Angl.* **Zukkerrohr.** v. Arund. ſaccharif.
Zumbel *Ind.* Zumbal. *Arab.* v. Hyacinthus. **Zumpenkraut.** v. Telephium.
Zünafiu. *Hung.* v. Prunus. **Zunderſchwam.** v. Fungus noxius coriaceus 41. C.B. **Zungenblat.** v. Hippogloſſum. Zuorinſipet. *Afris.* v. Juniperus. Zuoſte. *Dacis.* v. Artemiſia. Zura. *Afris.* v. Oenoplia. *Zürink. Belg.* v. Acetoſa. Zurumbeth. Serap. C. B. p.474. v. Zedoaria. it: Salix Syriaca fol. oleagineo argent. Zuui. pl. *Ind.* or. Zan. **Zweyblatt.** v. Ophris. **Zwergkneſpel.** *Helvet.* v. Cotonaſter. **Zwerkholtz.** v. Euonymus. **Zwetſchen.** v. Ptunus. **Zwibeln.** v. Cepæ. **Zwibelnyſop.** v. Satureia. **Zwiesiniec.** *Pol.* v. Cymbalaria. **Zwiesinoſek.** *Pol.* v. Horminum.
Zwiesinoſek wielki. *Pol.* v. Sclarea. **Zwoncek.** *Boh.* v. Campanula. **Zwoncek cerweny.** *Boh.* v. Hypericum.

F I N I S.

Errores, qui hinc inde irrepſerunt, Benevolus Lector ſuô corrigat geniô, quosdam verò ſequenti modô.

P. 8. *l.43. lege* Æthiopis. *P.11. l.37. leg.* pentaphyllæa. *Ibid. l.59. l.* chærophyllo. *P.13. l.16. leg.* Caroli. *Ib. l.6. à fine l.* Erico. *p.18. l.10. leg.* marceſcat. *Ib. l.11. leg.* flamma. *p.20. l.59. leg.* nomas, *p.21. l.19. leg.* color. *p.26. l.4.* Andraphaxis ponatur. *p.27. l.39. leg.* Iſchæmum. *p.31. l.30. leg.* Arabis. *p.38. l.18. pro* amat, *leg.* gaudet. *p.43. l.16. leg.* ἀιγωπῖλα. *Ib. l.32. deleatur* *. *Ibid. l.34. poſt* 28. *deleatur* *. *Ibid. l.36. deleatur* Cucumerina *P. Amm.* *p.49. l.17. leg.* βλῆτον. *Ib. l.48. Boym. Chin. v. Rha. deleatur.* *p.54. l.46. leg.* oculus. *p.56. l.58. pro* carneo *leg.* carne. *p.58. l.3. leg.* paluſtris. *Ibid. l.46. leg.* campanulam. *p.71. l.20. deleatur* eſt. *p.80. l.24. leg.* delicias. *p.81. l.62. leg.* κάκτος. *p.88. l.7. leg.* **Löffelkraut.** *Ib. l.57. lege* violettes. *p.91. l.51. leg.* quos. *p.94. l.30. deleatur* *. *Ibid. l.48.* foliorum *adde* formâ. *p.96. l.23. leg.* Cratæagnus. *p.98. l. ult. leg.* tumores. *p.100. l.5. ab ult. leg.* deobſtruit. *p.101. l.14. leg.* duntaxat. *p.103. l.24. leg.* ſquamulis. *It. l.27. l.* nondum. *Ibid. l.45. leg.* myodontoideis. *p.104. l.55. leg.* Carduus. *p.112. l.15. leg.* Ocymum. *Ibid. 31. leg.* purulentam. *p.116. l.8. ab ult. leg.* tradunt. *p.117. l. ult. leg.* Incolæ. *Ib. l.12. ab ult. leg.* nunq: *Ib. l.20. ab ult. leg.* Groſſi. *p.118. l.1. dele Hiſp. p.120. l.54. ommiſſa ſunt verba* (v. Medica) *p.122. l.21. perverſa poſita ſunt particulæ* (&) ac (neque) *cum loco* (&) *ponatur* (neque) *& vicissim.* *p.124. l.39. pro* **Brzyb.** *lege* **Grzyb.** *p.127. l.8. à fine lege* ad palatum &c. *p.128. l.25. leg.* deductum. *p.131. l.43. lege* Roſtro di Cicognie. Ital. *Ibid. l.50. lege* Capitis. *p.135. l.35. leg.* κος. *p.145. l.32. lege* quartanas, tertianas. *p.146. l.1. lege* veratrum. *p.149. l.13. à fine leg.* Hyacinthus. *p.153. l.49. deleatur* (eſt) *p.154. l.15. leg.* Hypopitys, ὑποπίτυς. *p.155. l.18. leg.* anginis & odont. *p.158. l. ult. deleatur* (in) *p.159. l.24. leg.* Indicæ. *p.173. l.41. leg.* Meſuæ d. *p.177. l.57. leg.* inflammationem. *p.191. l.24. leg.* præcocia. *p.201. l.44. leg.* Horoium. *p.215. l.26. leg.* Nummularia. *p.219. l.22. leg.* Onopordon: *p.226. l.21. leg.* veſicæ. *p.234. l.1. leg.* urinam. *it. l.27. leg.* Persea. *p.239. l.54. leg.* πίτυς. *p.275. l.44. leg.* ὀξύνη. *p.284. l.25. leg.* Stoechas. *p.291. l.14. à fine leg.* Uvæ paſſæ. Uva. *p.302. l.18. leg.* Tiguar. *p.305. l.9. leg.* Hirci Spina. *p.308. l.45. leg.* Rheumatiſmum. *p.316. l.48. leg.* Verbascum.

PUGILLUS
RARIORUM PLANTARUM.


C·M·D
PUGILLUS
RARIORUM
PLANTARUM
INDICI BOTANICO
POLYGLOTTO
Appendicis locô
adjectus,
& cum
Cl. Iacobi Breynii
Prodromo Faſciculi
varior: Plantarum
nec non
INDICULO
Braſilienſium Plantarum
nondum
editarum per-
mixtus
P.Rol:

C. M. D.

Ἔκφρασις Ἀλφαβητική

PUGILLI
Plantarum Rariorum.

ABROTANUM femina caneſcens foliis ſtœchadis citrinæ. *Jacob. Breyn. Prodr. Faſcic. rar. pl.*

—— —— fol. cupreſſi. *Id. ib.* * - - viride fol. Sabinæ vel Tamariſci. *Id. ib.*

Abſinthium fruticeſcens fol. lavandulæ. *Hoc altitudinem duorum pedum ſuperat, interdum altius luxuriat, ramuliſq; lignoſis naturam Suffruticis induit, quibus inſiſtunt foliola oblonga, incana, foliis Lavandulæ ſimilia, in ſummitate nonnihil rotunda. Flores Abſinthii floribus ſimiles, ex luteo parùm candicant. Radix lignoſa hinc inde ſerpit. Circa Neapolim & in Inſula Elba ejus proventum obſervavi.*

Acacia nova Zeilanica. *Jac. Breyn. Ibid.* * Acanthus exoticus. *Jac. Breyn. Ibid.*

Acetoſa minima tota rubra. *Ex genere Oxalidis minimæ arvenſis eſt, eiq; ſimilis, niſi quòd foliola ſine lappulis vix quadrantem unius unciæ æquent. Rubet per omnia, nec tota unciæ longitudinem attingit. Creſcit in aridis & ſiccis locis apricis, ut in muris, in quibus Patavii plurimam reperi, præſertim æſtuantibus Solis radiis expoſitam: ſicut illa Grönlandiæ Oxalis, quæ ob intenſiſſimum frigus æternùm puſilla manet.*

Aconitum humile bifolium. *Sive* Aconiti-folia flore albo unico Leucoii campanulato, fructu cynosbati. *Ex radice Anemones alba-fuſca, tuberculoſa, quæ ad ſui propagationem juxta terræ ſuperficiem latè ſerpit, craſſaſq; in terram altaſq; fibras demittit, exſurgit cauliculus, uncias. 5. vel 6. longus, albus, rotundus firmuſq; tanq. ferreum filum, qui in duos iterum dirimitur cauliculos tanq. ramulos, priori ſimiles, uncias 4. longos: quilibet ramulus folium unicum Aconiti Pardalianchis Napelliq; foliis non abſimile (licet non adeò minutim ſit diſſectum) ſuſtinet. Duo hæc folia ſex laciniis conſtant, quæ baſi tenui juxta pediculum ſuffulta in latius foliolum ſaturatè viride deſinunt in extremo in duos apices, qui cum ſuis lateribus parùm retrò flectuntur, diviſa, uti Icon formam exhibet. Ex ala cauliculorum folia ſuſtinentium ſub finem Aprilis & principium Maji erumpit flos cum ſuo pediculo non infirmo, Semunciam longo: hic antequam aperitur, ob ſtaminum intus latentium & ſtyli craſſitiem, cynosbati ferè fructum refert; at ubi flos expanditur, campanulæ pendulæ ſive Leucoii bulboſi ſpeciem habet. Conſtat autem flos 6. foliolis rotundis, concavis, candidis, ad marginem parùm plicatis & tactu facilè decidentibus: intus latent ſtamina 12. lutea, ſtylum craſſum, tribus in ſummitate fiſſuris muſcoſis præditum, circumdantia, odoremq; Pyrolæ minimæ ſpirantia. Circa finem Maji, cùm flos decidit, ſtylus incipit incraſſeſcere & demum cynosbati formam & magnitudinem acquirere, cujus apex aliquid fungoſum vel muſcoſum (βρυῶδές τι) retinet. Fructus hic viridis per maturitatem flaveſcit parumq; rubeſcit, cutéq; ſatis craſſâ intra ſe corpuſculum fragi maturi formâ, ſemina exigua in ſuperficie ſuſtinens, & tenui baſi innixum, claudit. Planta radice per terram ſerpendo ſe propagat: primô annô unicum foliolum cũ ſuo caule protrudit: ſequenti anno caulis cum ſuo folio fit craſſior: tertio verò anno caulis bifurcatur, duoq; folia cum ſuo flore & fructu (ut deſcriptum) vitali auræ exponit. Videatur Icon Tab. 11.*

Aconitum Saxatile rotundifolium. *Planta hæc ita appellata ab hortulano Piſano, à quo Piſis Anno 1653. accepimus, cùm potius meâ ſententia ſit Doronici rotundi folii ſpecies, cujus formam per totum ferè refert: Flos enim luteus, & folia ſunt Doronici: radicem non vidi, ex ſententia hortulani à Doronico diverſam. Ex locis Saxoſis circa Piſas & Luccam ſitis tranſtulerat illud hortulanus in Hortum Medicum: & cùm plantulam circa murum Horti, ultra pedem ab eo diſtantem plantaſſet, radix inter ſaxa educata magnetis inſtar ſub terra ad murum converſa ex rimis excreſcere viſa eſt, uti ſeriò Hortulanus affirmabat.*

Acorus verus ſeu Calamus aromaticus radice tenerâ. *Jac. Breyn. Prodr. Faſc. rar. plat.*

Adonis flos luteus. *Vulgari perſimilis, altior tamen. Circa Scarpenteriam in Appenninis creſcit.*

Agrimonia floribus ſvaveolentibus, odoratisſimis. *Ibidem reperitur.*

Agrimonoides, *ſive* Agrimonia repens. *Duplex major & minor. Circa Florenziolam. ad radices Appennini colligitur. Hanc ego primùm intuens pro Fragaria lutea habebam, cujus formam foliis trifoliis præſentat. Videatur Fabius Columna.*

Aguaixipuranga. Braſil. in Theatro Rer. Natur. *Braſiliæ.* p. 337. *quoad Iconem. Ramulus eſt cujusdam ſuffruticis: caulis in tres alios ramulos dividitur, coloris brunni, quibus inſident folia tres uncias longa & unam lata, lævia, non ſinuoſa, in acumen longum deſinentia, Circææ inſtar. In ſummitate ramulorum cernuntur baccæ rotundæ, ſubluteæ. 4. 7. 12. parvis pediculis inhærentes, granula fuſca in ſuperficie (fragorum inſtar, quibus exactè aſſimilantur) gerentes.*

Aguaraquiya. Braſil. Ibid. pag. 303. Duplex in Theatro *eſt Icon; quarum prima ramulum exhibet altitudinis ſpitamæ, foliis latis, parùm ſinuatis, in acumen prælongum deſinentibus, Solani ſimilibus, veſtitum, inter quos pediculi excreſcunt duas uncias longi, quibus inſident baccæ. 10. 12. 15. partim virides tanq. immaturæ, partim rubræ per maturitatem, ad formam baccarum Ribium. Flores parvi, candidi, in racemum botrioidem congeſti ſunt. Altera ramulum quoq; monſtrat iisdem foliis ſeptum. Flores autem candidi, pentaphylli, ſingulis pediculis duo ſaltem vel tres inſident, quos totidem baccæ virides inſeqvuntur. Videntur ambæ eſſe ſpecies Capſici, baccis minoribus, ut Siliquaſtrum fructu rotundô, de quo Piſo. p. 108. Marggr. p. 5*

Alcea acetoſa Spinoſa Indiæ Or. heptaphyllea, *ſive* acetoſa Indica Bontii. *Jac. Breyn. Pr. Faſc. r. pl.*

— — fol. trifido Ind. Or. *Id. ib.* * - Ind. Orient. fructu lappacco, fol. Ribes, *Id. ibid.*

— Ind. Orient. non ſpinoſa flore amplo flavo pendulo. *Cl. D. Hermans. Id. ib.*

— — — moſchata altera *ſive* minor caule rubente. *Id. Ibid.*

— Pentaphyllæa flor. magnis odoratis. *Altitudinem viri ſuperat. Folia non ſunt inciſa aut ſerrata ad formam aliarum Alcearum, ſed leviter duntaxat ſinuata. Flores albo punicei ſuaviter olent. Collegi in Gütlandia prope Friderichsöden.*

Alimos ἄλιμος. Herba montis Idæ in Candia, hominem fame liberans eô die, quô quis manè eam guſtaverit. *Le R. P. Jeroſme Dandini, en ſon Voyage du Mont Liban.*

Aloë de Agoa, de Saldanha. *D. Wilb. ten Rhyne. Jacob. Breyn. ibid.*

Alſine maxima Solanifolia. *Ad ripas fluminum locorumq; udorum Marchiæ Brand. & aliarum Germaniæ regionum, tribus quandoq; pedibus altiùs luxuriat. Folia habet Solani vulgaris parùm ſinuata, iisq; ſimilia. v. Icon. Tab. 2.*

— media, foliis Solani acutis, floribus in umbellam congeſtis. *Altitudinem 6. vel 8. unciarum acquirit prope Padoam in montibus Euganeis.*

— minor foliis rotundis piloſis, floribus quaſi umbellatis. *In muris Patavinis crevit.*

— ſpinoſa, *Cauliculis verè ſpinoſis trium unciarum longitudine. Ibidem collecta.*

— hederacea. *Foliolis hederæ terreſtris uncialis tantùm ibidem reperta.*

— muſcoſa. *Foliis capillaceis muſci inſtar, flore albô Alſines, uncialis, quandoq; repens, interdum erecta, non raró craſſioribus foliolis in ſaxis Alpium & Appennini proſtat.*

— maritima. *Quibusdam Kali putata, fol. ſacculentis, fl. albo. Ad littora maris Baltici undequaq;*

— — minor fl. ex albo puniceis. *Ibidem obſervatur.*

— paluſtris exigua, fol. lanceolatis, plantaginellæ aquaticæ inſtar, floſculis albis vix conſpicuis. *Hæc in Marchia Brandenburg. & in Boruſſia in locis udis creſcit. Vid. Icon. Tab. 7.*

— — minima floſc. albis, fructu coriandri exiguo. *Hæc unciæ quadrantem non ſuperat. Foliola lentis magnitudine longa & lata. Floſculi vix conſpicui. Ibidem reperitur. v. Tab. 7.*

Althea Indica floſculis parvis folliculatim ramulis adfixis. *D. D. Hermans. Jac. Breyn. Ib.*

Amaranthus minor Indicus fol. Tripolii, flor. ex æneo colore & argenteo variegatis. *J. Breyn. Ib.*

Ambaibuna. Braſ. Th. Braſ. p. 257. Icon exhibet uvam viniferam nigri coloris. v. Index.

Amygdalo Æthiopicæ ſimilis foliis binis nervoſis. *Jac. Breyn. Ibid.*

Anagallis exigua floribus elegantisſimè cæruleis bugloſſæ inſtar. *In locis ſiccioribus Italiæ.*

— fol. acutis oblongis, fl. luteis. In Appenninis * - - rotundis, fl. lut. *In Sylvis Gütlandiæ circa Friderichsöden.*

Anchuſæ parva fol. piloſis incanis, floribus parvis inſtar Bugloſſæ. *Circa Piſas in Hetruria provenit.*

— media, floribus pallidis, rubris & variis. *In Italia circa* Neapolim, *& in Polonia circa Cracoviam.*

Anemone flore viridi multiplici, foliolis florum lineis albis notatis. *Hîc miſceri videtur floris natura & foliorum, cùm floris color albus ex foliolis viridibus appareat. Ita Anemone quædam folia, proximè florem caulem ambientia inſigni rubore ejusdem cum flore coloris, habet. Dantur & Tulipæ, quorum folia caulem, ſed proximè florem ambientia colore vel luteo vel phœnicio, cum floribus ſuis cõmuni, pinguntur, & plura alia. Collegi quondam in Horto Medico Bononiæ, copiosè ibi cultã.*

— trifolia, foliis integris. *Circa Romam inter Appenninos montes collegi.*

Anthillis

Anthillis Italorum duplex, diverſa planè à noſtrate Germanorum. *Circa Ferraram collegi.*

Anonyma, Lampſanoides duplex. *Folia habet longa tenuia, caulem pedem unum cum dimidio longum circumdantia, ex cujus alis cauliculi, duas tresve uncias longi exſurgunt, in ſummitate flores Lampſanæ luteos ſuſtinentes. Altera parum latiora habet folia, priori aliàs per omnes partes ſimilis. Ex Horto Medico Patavino Anonymorum nomine quondam communicatæ.*

Anonymæ Braſilienſes *videantur in Indice.*

Anonis non ſpinoſa procumbens Luſitanica flore purp. ſpicato. *Jac. Breyn. Ibid.*

Aquilegia foliis Thalictri, floſculis minutiſſ. albis. *Aliis Phlomos terræ dicitur, quoniam Fumariæ ſpeciem primùm conſpecta præſtare videtur. Verùm conveniunt non tantùm folia & radiculæ; ſed etiam flores (licet exigui valdè) cum Aquilegia. Creſcit in Appennini locis petroſis & in Alpibus circa Tridentum. vid. Icon.* Tab. 8.

Aracâ mirî. Braſ. Theatr. rer. nat. Braſ. p. 217. Ico. Eſt ramulus arboris vel ſuffruticis; fol. oblongis, rotundis, lævibus, tres uncias longis & una cum dimidia latis inſtar pomorum, baccas per maturitatem luteas tanquam jujubas ferens. Species eſt Ibabiraba Piſ. vid. Index.

Arbor Azadirachta Indica, fol. Fraxini, ſive non ramoſis, fl. minore. *Jac. Breyn. l. c.*

— Camphorifera Japonica. *Id. ib.* * - Cannellifera Zeilanica. *Id. ib.* * - Coral. Clus. *Id. ib.*

Ariſarum foliis longis, anguſtiſſimis, gramineis, florem ſuccedentibus. *In Inſula Elba collegimus.*

Artemiſia rubra maritima. *Folia habet ſucculentiora & vulgari craſſiora. Humi procumbit planta. Ad littora maris Baltici circa Inſulam Fünoer in magna copia creſcit. Itemq; alia maritima ad vulgarem rubram propiùs accedens ibidem reperitur.*

Aſter atticus, flore perquàm cæruleo, in medio luteo, maritimus. *Ibidem ad mare Baltic. creſcit.*

Atriplex marina, *non unius generis, ſed plurium (& Halimus varius) eodem in loco mihi reperta.*

Avicularia Africana. *Jac. Breyn. Ibid.*

BAlſamina Indica femina fl. albo. *Jac. Breyn. ib.* * - - - - purp. folioſo. *Id.* * Ead. fr. Hirundinis facie *D. Hermans ib.*

Bandura Zingalenſium. *D. Herm. id. ib.*

Beccabunga minor fol. rotundis inſtar Nummulariæ. * Eadem major foliis acutiſſimis gramineis. *Creſcunt paſſim ambæ in udis Marchiæ Brand.* * Eadem pilulifera fol. acutis. *Pilulas fert poſt floſculos exiguos ex albo cæruleos tanq. florum fructus. Ibidem reperitur.* * Eadem fol. perquam exiguis fl. albis. *In Alpibus provenit.*

Bellis caule bipedali nudo, fol. magnis latis, fl. rubris & albis. *Folia inſtar Eryſimi leviter ſunt ſinuata. vid. Tab. 8.* * - petræa minor. * - fol. valdè exiguis caule procero nudo, fl. albo. *Omnes hæ Bellides Alpinæ ſunt, circa Inſpruk in Alpibus à me collectæ. Vid. Tab. 8.*

— minor caule folioſo & ejus varietas. *In monte Ortong circa Pataviam viſa.*

— prolifera vulgari ſimilis. *Circa Romam obſervavi eam.*

— Cretica fol. ſpinoſis. *In Horte Medico Patavin. crevit.*

Beta maritima. *In maritimis Guttlandiæ fol. ſucculentioribus & ſalſis provenit, humiq; procumbit.*

Betonica fol. hirſutis fl. purpur. ampliſſimis. *Hanc circa Piſtojam in Appenninis collegi. Folia hujus tanq. lanugine obſita ſunt: flores lamiarum inſtar magni ex ſpica emicant.*

— parva fol. anguſtis, fl. exiguis rubris. * - fol. rotund. fl. albo. *In Alpibus ambæ habitant.*

Birabâ. Braſil. Theatr. Braſ. p. 151. Vid. Index. Videtur ſpecies Abate de Pannuche apud Mexicanos, niſi quod hîc Strobilus cærulei coloris deſcribatur. Biribæ verò lutei coloris depingatur.

Biſtorta minima ſpica prolifera ſive foliolis ex Spica prolificis &c. *Copioſè in pratis quibusdam Appennini montis circa Scarpenteriam & in quibusdam Germaniæ locis creſcit.*

Blitum proliferum * - maritimum procumbens. *In locis maritimis Gutlandiæ creſcit.*

— monoſpermum Indicum aculeatum, capſulâ rotundâ, *ſive* Amaranthus maj. Zeilan. ſpinoſus fl. viridi. *Jac. Br. Ibid.*

Bojamaracâ Braſ. Th. Braſ. p. 411. Species eſt Cytiſi Braſ. vid. Index.

Britannica, media inter Betonicam & Horminum ſylv. *Naſcitur in monte Sumano circa Vinzenzam.*

Bugloſſum fl. candido. *Crebrò in March. Brandenb. ſponte provenit.*

—— caulibus procumbentibus tenerius, fl. albis. *Plantula formâ ſuâ mentitur Anchuſam arvenſem; ſed differt radice, pericarpiis & aliis partibus ab Anchuſa. In horto paterno Furſtenwaldiæ & aliis in locis March. Br. ad ſepimenta prodiit. Vid. Tab. 7.*

C*Aaacanja. Braſ. Th. Braſ. p. 507. vid. Index. Caajambi. Braſ. Th. Braſ. p. 485. v. Index. Caajárana. Braſ. ibid. p. 209. v. Index. Caaurûguacû. Braſ. ib. p. 287. v. Index.*

Caapeba. Braſ. ib. p. 515. 705. v. Ind. Caiimbevebo Braſ. ib. p. 335. v. Ind.

Cajan, arbor Indica fol. Trifolii bituminoſi, ſiliquis Orobi. *Jac. Br. ib.*

Calamintha ſpicata fol. & odore Pulegii. *In locis humidis March. Br.*

Calendula minima Hiſpanica. *Hanc cum Kali fruteſcente roſeo ex Alicandia urbe maritima Hiſpaniæ, circa quam menſe Novembri floruit, attulimus & ſemen Clar. D. D. Mauritio Hoffmanno Altorfium miſimus. Aluimus plantulam multis annis in hortis, ſed ibi altiùs creſcendo luxuriavit.*

Calceolus Marianus barbulis florum albis, luteis &c. *Circa patriam civitatem crevit.*

Camapû. Braſ. ibid. p. 329. v. Index. Camara-guacû. ibid. p. 555. v. Index.

Cambui. Braſ. ibid. p. 295. Piſoni eſt myrtus ſylv. Icon verò in Theatro eſt ramus, foliis Orobi latifolii, baccis Ribium inſtar racematim dependentibus partim viridibus, partim rubris.

Caoja Braſ. ibid. p. 259. vid. Ind. * *Capotaya Braſ. ibid. p. 417. vid. Ind.* * Caryophyllus holoſteus umbellatus. *In Alpibus.*

Caryophyllus holoſteus fol. gramineis acutis fl. albis. *March. Brand. incola.* * *Ead.* colore halcino. *Ibid. ad foſſas. vid. Tab. 7.*

— — paluſtris fol. ſubrotundis incanis fl. aureis. *Elegans hæc plantula à nemine, (quod novimus) notata in paludoſis Brabantiæ planiciebus (vulgò* die Fehne / *Fœlo) ad fluvium Maas circa confinia Cliviæ, provenit. Radix ut caryoph. Holoſt. ſerpit, folia rotunda parum acuminata, penitùs incana, tanq. ſitu obſita, flos caryophyllorum holoſt. totus eſt, niſi quòd planè aureus ſit, plùs quàm* Helianthemum *aliquod. Liceat hîc, pace tuâ, enarrare brevibus quâ fortunæ aleâ inciderim in plantulam. Anno 1666. Clivis ibam eques verſus Spaa & Aquisgranum acidulis nempè & Thermis uſurus, unico Satellite Electorali ſtipatus: Dum eſſem in reditu, & paludoſam iſtam inſtar æquoris planitiem aliquot milliaribus longam per medium (Sed à vero tramite aberrans) equitarem, viaq; mihi magis magisq; obſcurior, invia & anguſtisſima appareret, jamq; foſſâ quadam per planitiem ductâ eſſem præcluſus, ſubſiſto, ſatellitem appello: Daniel inquam, erramus; retrò cedendum. Dum reſpicio, ſatelles à via vix ſpithamam deflectens, equo ſuo ventre tenus hærebat in ceſpite paludoſo, loco (ut ab accolis poſteà mihi narrabatur) immenſo, neq; haſtâ vel longiſſimâ explorabili. Hîc primùm ægerrimè ex equo deſcendo, ob anguſtiſſimum tramitem, dumq; equum habenis circumducere non liceret, datô blandô poppiſmate, caudam equi lævâ, habenas dextrâ tenens (conſidera periculum) equum meum eôdem tramite retrocedere ſtudeo, idq; bono eventu efficio. Latior cùm eſſet via, gladium meum terræ capulotenus infigo & equum ad gladii manubrium (nullus enim vel minimus hîc frutex aut virgultum undequaq; cernitur) alligo & ad meum Danielem properans, eundem primò ex ephippio ſuo traho in continens ſolum: deinde cum ambo nihil quidquam auxilii quadrupedi poſſemus præſtare, ego cultrum meum arripio, pedemq; equi alterum priorem primò à ceſpite circa humerum exciſo liberatum extraho, & in terrâ firmiorem loco; eodem modo cum altero pedum priorum procedo. Hôc facto circa duos poſteriores pedes ceſpitem quoq; excindo & abjicio. Sic equus clamore verberibusq; incitatus ſemetipſum ex periculoſo loco juvit, & evaſit. Hôc locô plantula ſe mihi improviſo conſpectui dedit, tantò ſanè mihi charior, quantò periculi hujus recordatio acerbior. Videatur Icon. Tab. 7.*

Canna vel Arundo tota nivea & foliis & caule. *Florentiæ in Horto Magni Ducis Hetruriæ mihi monſtrata.*

Capillus veneris fol. coriandri rotundis. * Idem foliis inciſis & ſerratis. *Circa Bolſanum in Alpibus.*

Carlina Xeranthemoides Africana fol. Abrotani feminæ. *Jac. Breyn. ibid.*

Centaurium minus longitudine duarum ulnarum. *Circa Croſnam Sileſiæ vicinam in locis pinguioribus.*

- - fl. candidis. *In March. Brand.* * - - ſpicatum. * - - fl. luteo foliis perfoliatis. * Idem fol. non perfoliatis. * Idem fol. ſaturati viroris, halcei aut marini coloris. *Obſervavi paſſim in Italia circa Paduam, Bononiam, Florentiam, Siennam, Romam, Neapolim &c.*

Centinodia maritima, procumbens, ultra tres ulnas longa, floſc. albis. *In littoribus Hiſpaniæ.*

Cepæa ſingularis. *In Alpibus reperitur. Cereiotinga. Braſ. ibid. p. 213. & ejus ſpecies. p. 231. v. Ind.*

Cerinthe fol. & flor. tenuioribus anguſtis purpureo luteis. *In Appenninis.*

Chamædrys Spuria, fol. durioribus, chamædry veræ æmulis, flor. umbellatis cærul. *Ad margines agrorum Italiæ & Germaniæ ad Danubium locis.* * Eadem minima floſc. vix conſpicuis.

Chamærododendron exoticum fl. ampliſſ. liliaceis. *Jac. Br. l. c.*

Chamærubus March. Brand. *Paſſim ibi in ſylvis temperatioribus: Serpendo ſe propagat, ut Fragaria nec ultra ſpithamam exſurgit, acinumq; unum alterumve mori ſui maturum profert.*

Chryſanthemum maritimum fol. integris oblongis inſtar Aizoi ſucculentis. *In Hiſpan. provenit.*

— Africanum Erucæ vel Jaceæ fol. incanô, ſemine lanuginosô, Capit. Bonæ ſpei. *J. Br. l. c.*

— — foliis Stœbes anguſtioribus. *Id. ib.* * Idem fol. latioribus. *Ibid.*

— vel potius Buphthalmum Africanum fol. Leucoii fl. cærul. Aſteris. *Jac. Breyn. ibid.*

— — — — fol. Leucoii fl. Aſteris violaceo. *Id. ibid.*

— o ſimilis Aizoides Africana maj. latifol. *Id. ibid. & in cent. 1.* * Eadem teretifolia. *Id. ibid.*

— o — fol. triangulari fl. luteo. * Ead. fl. purp. * Ead. minor fl. luteo. * Ead. fl. purp. *Id. ib.*

Chryſo-

Chryſocome *ſive* Argyrocome gnaphaloides Africana fl. amplisſimis. *Id. ibid.*
— — — Africana Ericoides fl. albo. * Ead. fl. ſulphureo. *Id. ibid.*
Cichoreum fl. lacteo. *Non rarò plurimis in Marchiæ Brand. locis.* Ead. fl. dilutè purpureis. *Ibid.*
— Spinoſum Creticum. *Quondam copioſum fuit in Horto Medico Patavino.*
Cicuta altisſima fœtidisſima. *Caulis inſtar arundinis craſſus, maculis aſperſus eſt ut ſerpentaria, altitudinem viri ſæpius ſuperat, in Gutlandiæ Inſulis propè Fünen, Friderichsödden &c.*
Cicutaria Caſſubica Thyſſelini fol. *Jac. Breyn. l. c.*
Cipotinga-ape. Braſil. Th. Braſ. p. 401. Species eſt Gosſipii. vid. Index.
Circæa ſolanifolia minor cauliculis rubris, ſucculentis, fragilibus. *In paludoſis circa Füneam Inſulam Güttlandiæ ad caudices arborum Alnorum copioſisſimè viſa eſt. Species eſt Circææ minima F. Columnæ, quam etiam in paludoſis Boruſſiæ reperi.*
Clematis Africana ſiliquoſa tetraphyllos. *Jac. Breyn. l. c.* Clinopodium minimum unius unciæ *in Marchiæ Brand. locis ſiccioribus.*
Cneoron Creticum, Thymelææ ſpecies. *In Horto Patavino quondam monſtrabatur.*
Colutea Æthyopica fl. phœniceo fol. barbæ Jovis. * — æ ſimilis frutex Indicus fol. majore. *Jac. Breyn. l. c.*
Conyza maritima fruticeſcens Hiſpanica. *Hæc in maritimis circa Alicandiam, caulibus lignoſis, cæterùm omnibus partibus Conyzæ paluſtri perſimilis obſervatur.* * — odora ſvaveolens *circa Bononiam.*
Convolvulus heptaphyllus Indicus villoſus. *Jac. Br. l. c.* Corallina nigra chamæ-conchis innata. *In Inſ. Elba.* Corallii nigri genus Acarbarium anguinum. *Rumphius in Ambona.*
Coridi ſimilis planta fl. albo Cap. Bonæ Spei. *Jac. Br. l. c.* Cornus femina ſ. Virga ſangvinea. Plin. fol. variegatis. *Id.*
Cortuſa Americana altera flor. minutim fimbriatis. *Floſculi albi capillacei vix conſpiciuntur. Sem. in capſulis rotundis nigrum, ſplendidumq; continetur. Ex horto Medico Leidenſi habemus. Iconem paulò expresſiùs adjunximus, cùm vix apud aliquem extet.* vid. Tab. 10.
Coronopus repens Ruellii uncialis. *Circa montem Badernum Bononiæ creſcit.*
Cortex arb. Indiæ Alliiſapore & odore. *Quondam à Clar. Piſone mihi dono datus.* Cortex Onimius ſive Maſſoy è Nova Guinea *Rumphius. Hoc incolæ corpus illiniunt contra frigus.*
Criſtagalli montana exigua, flor. magnis. *In Alpibus Tyrolenſibus. Flores lutei, magni, galericulati. Hujus ſpecies plures dantur in Italia inter Appennina juga, magnitudine, florumque varietate diſcrepantes.*
Curupaimiri. Braſ. Th. Braſ. p. 415. eſt Geniſtæ ſpec. vid. Ind.

Delphinium *ſive* Calcatrippa fl. cærul. formâ Delphini. *Siccatam herbulam accepi à Pharmacopœo Veneto Joh. Maria Zuani Botanico inſigni, qui eam in Alpibus circa Venetias collegit. Flores calcari prælongo ſurſum erecto, cæteraq; florum partes Delphinium præſentant.*
Dentaria Buguloides radice globoſa, ſqvamulis myodontoideis Alpina. *Elegans, non ſine ſudore & periculo mihi parta hæc herbula. quod deſcribi nimis prolixum foret. Collegi eam Anno 1654. menſe Majo in Alpium quodam excelſisſimo & prærupto jugo, dimidium milliare germanicum ab Oppido Mittenwalde dicto, mediâ viâ inter Inſprug & München, (ubi fluvius Iſer dictus exoritur & in Danubium præceps ruit) diſtante; ſed Oppido propter altitudinem quaſi incumbente. Mediâ nocte ſurgens ex diverſorio me contuli ad montem nemine comitatus, totumq; diem priùs aſcendendo inſumpſi, quàm ad ſummum perveniſſem. Hîc circumſpiciens reliquorum Alpium cacumina nivibus tecta cernebam, Damas hinc indè ſalientes, caprarum inſtar voces exiles edentes, oppidum ſub pedibus meis vix cognoſcens, nubes fulguribus, tonitribus immixtas infra me præteruntes deſpiciebam, quod phœnomenon aliàs mihi pluries apparuit. Hîc inter ſcopuli collapſi fragmenta, liquefactâ nive madentia confertim, tanquam eſſent ſatæ, Dentariæ dictæ mihi arridebant. Altitudine ſua & foliis herbula Bugulam luteam mentitur, at radix dentaria eſt, globoſa, ſqvamulis tanq. denticulis murium alabaſtrinis circumcirca referta, unde radicem μυοδοντοειδῆν vocavi. Ex hac cauliculus nunc unq nūc plures & in ramulos diviſi exſurgunt, quadrati, ad ſingula internodia foliola chamædrios bina ſibi oppoſita ſuſtinentes: ex horum aliis floſculi erumpunt aurei, oblongis calicibus in quinq; foliola diviſis, florum euphraſiæ formâ: eos ſeqvuntur pericarpia rotunda, in quibus ſemen tunc temporis obſervare non licuit. Species eſt Euphraſiæ luteæ Alſinefoliæ, rad. ſqvamata C. B. in Prodr. item Anonymæ. F. Columnæ rad. dentata: ſed deſcriptiones, quoad radicem, cum mea non conveniunt. Hôc itinere arduô multa mihi nec viſa priùs nec audita ſe mihi obtulerunt vegetabilia. v. g. Orobanche rad. coralloide ruberrima: Ophris minima fl. purp. croceo, & plura alia; quorum oblitus ſum.* vid. Tab. 9.
Draba ſaxatilis minor. *Uncialis eſt, quandoq; duarum unciarum, floſculi lutei. In ſaxis Alp. & App.*
Dracocephalon Americanum. *Jac. Breyn. l. c.*

ECHinomelocactos in cereum ſpinoſum transformatus. *Id. ibid.*

Echinopus Cretica-*Exiguus Carduus, Sphærocephalus, aculeis tenerrimis in Horto Patavino monſtratus.*

Echium Alcibiadis maximum fol. bugloſſæ major. & aſperis fl. Cærul: magnis *Inſula Elba.*

Erica baccifera foliolis latioribus. * Eadem ſtrictioribus. *Paſſim in Germania & Italia.*

— montana maxima fruticoſa. fl. albo. *Hujus varietates quædam ſunt in Italia circa Padoam.*

Eruca echioides Africana fl. cærul. *Jac. Breyn. l. c.*

Eſula minor fruteſcens ſpinis longis horridis. *Hæc in monte Juliano, prope Piſas in Hetruria copiosè provenit, nunc unciæ unius, nunc duarum & plurium alta, multis ramulis oblongis, nudis, aridis, tanquam aculeis armatur.* * — rotundifolia. *Paſſim in Germania.*

Euphorbio cognata vel Eſulæ Indicæ Bontianæ. *Jac. Breyn. l. c.*

Euphraſia German. rubra dicta, fol. tenuioribus, fl. pallidioribus. *Circa Croſnam Sileſiæ Ducatûs.*

— Italica fl. albo. * Eadem fl. luteo, varioque. *In Italia paſſim: quamvis lutea quoque ad Oderam March. Brandenb. reperiatur.*

FIcus Indica maj. *ſivè* Opuntia ſpinis validiſs. armata. *Jac. Breyn. l. c.* * -- Andrachnoides. *J. G. Volckamer.*

Filicula ſaxatilis fol. coriandr. * Eadem fol. rotundis leviter ſerratis. *Inter Alpes.*

Filix Indica Polypodii facie. *Ex Horto Leidenſi habeo, & quia diverſa videtur ab ea, quam deſcribit Dn. à Stapel,* comm. in Theophr. *ideo iconem hîc dedimus exactiorem.* vid. Tab. 10.

Filix corniculata quadruplex. *1. Vulgari longè major, pedem longa, corniculis latis pulverulentis. 2. Media, fol. quidem latis, ſed ut Adiantum diſſectis. 3. Minor, vulgaris, corniculis trifidis. 4. Minima, corniculis vix conſpicuis. Hæc in muris vetuſtioribus circa Padoam. Reliqua inter Alpium ſaxa obſervatæ.*

Fragaria ſterilis major & minor. * Eadem fl. pleno. * Eadem fl. pleno botryoide, quem fructus inſequitur botryoides, novem quandoque fragis conſtans. *Omnes circa Florentiam.*

Fritillaria craſſa. *J. Bod. à Stapel. J. Breyn. l. c.*

Frutex Pavoninus *ſive* Criſta pavonis. *Id. ibid.*

Fungulus lichenoſus lampyridis inſtar noctu ſerenâ lucens. *In paludoſis March. Brandenb. & Miſniæ Menſ. Octobr.*

Fungus Autumnalis biſulcus, velut apex flaminis Plinii. *Ex genere fungorum poroſorum eſt, frequens Autumni tempore Menſ. Sept. & Octob. in ſylvis pinaſtretis Marchiæ Brand. ſpectatur. Quidam ungulam bifidam, quidam tiaram, Epiſcopalem mitram, velut apicem (ut loquitur Plinius) flaminis, præſentant. Edulis eſt.* vid. Tab. 6.

— Poroſus communis inteſtinorum gyros referens. *In March. Brand. vulgò* Morchel *dictus, frequens eſt.* Vid. Tab. 6.

— — pyramidalis & in metam faſtigiatus: quadruplex. vid. Tab. 6. *Delicatior præcedente eſt. Ibid.*

— magnus calyciformis. Ex genere fungi. Lupi crepitus dicti, eſt, qui vetuſtate diſruptus calyce quodam ſemen ſuum pulverulentum continet. *Ibidem reperitur.* v. Tab. 6.

— phallodes maximus. *Hic in March. Brand. ſub vetuſtioribus fagis rarò reperitur, præſentiam ſuam fœtore hircino prodit, & venatoribus pro boleto cervino (vulgò* Hirſchbrunſt*) habetur. Admiranda huic fungo ineſt vivacitas & vegeta efficacia, ſequente experimento conſtans. Pharmacopœus aulicus noſter, Fahrenholzius, ſenex jam octogenarius, duos fungos phallodes quos in itinere ſub fagis fortè offenderat, nondum tamen apertos, ſed formam & magnitudinem ovi gallinacei referentes attulerat ſecum ſcatulâ clauſos. Eodem die cum Berolinum rediiſſet, ſcatulamq; ad feneſtram poſuiſſet, alter fungus, alterò parùm maturior cùm incaleſceret, effractis putaminis ſui clauſtris in ſcatula erumpit, jamq; operculum ſcatulæ vi ſuſtollere nititur. Pharmacopœo vaſculum aperienti rigidæ inſtar haſtæ Phallus peniformis ad ſtuporem viri proſilit. Faſcinum vir ratus mihi, virum eodem temporis articulo convenienti, miraculum monſtrat. Intuebamur ambo Monſtrum horrendum ingens, cui lumen ademptum, in ipſa viri manu ad viſum creſcens, & tanquam viveret, ultra longitudinem ſpithamæ ſe erigens cum fœtore ſpurco. Sic per biduum phallus eodem ſtatu perſiſtens, tandem emarcidus diffluebat. Alterum phallum, putamine ſuo adhuc clauſum domum mecum attuli, & vix ædes ingreſſus putamen quoq; perruptum ſenſi. Sed quoniam ſtylus phalli in ovo erat duplicatus & ita monſtroſa partium fungi conformatio, quâ actio, erigendi ſe, impediebatur cultrô foramen rimamve ovi dilatabam, quô factô ex carceribus ſuis ægrè quidem egrediebatur. Tantæ magnitudinis phallum apud Auctores non reperio, ideo maximum vocavi.*

Funguli caliciformes ſeminiferi. *Hos ter obſervavi ſponte provenientes ad parietes Arcularum lignearum ſemiputridarum, itemq; in terra umbroſa putredinem ex lignis continente juxta ædificia lignea, tempore veris & autumni, tempeſtatibus pluvioſis & ſerenis alternatim mixtis. Erumpunt primò inſtar globulorum pyriformium: poſt diem unum alterumq; ſuperius dehiſcunt, & aperti jam*

formam

formam calycis præſtant, in quibus (quod mirum) ſemen durum, lentis magnitudine continetur. vid. Tab. 6.

Funguli incarnati coloris minuti muſco innati. *Hos non tantum Autumni tempore, ſed etiam menſe Februario in apricis locis & agris muſcoſis lichenoſisq; in March. Brandenb. circa Rüdersdorff & alibi in pinaſtris cæſis ſemiputridis reperiuntur.* vid. Tab. 6.

— auriculæ leporis formâ, lutei. *Ultra dimidiam unciam non excreſcunt, baſi tenui innati, inter muſcum in arenoſis agris ibidem tempore veris & autumni proveniunt lutei coloris. Ex genere Piperatorum.*

Geniſta arboreſcens Africana fol. Styracis (olim Cyanus arboreſc. &c.) Capit. Bonæ Spei. *Jac. Breyn. l. c.*

— Spartium cæruleum Africanum foliis pennatis. *Id. ibid.*

Geranium batrachioides fl. albo itemque fl. atro purpureo. *Hæc in Clariſſimis Medicis Hortis paſſim, itemq; in Alpeſtribus (licet altitudine minora) obſervavi.*

— fol. malvæ odoratum fl. purpur. Cap. bon. ſpei. *ten Rhyne. Jac. Breyn. l. c.*

— noctu olens Æthyopicum fol. aqvilegiæ, rad. tuberoſa & fol. myrrhidis latioribus. It. fol. Scandicis anguſtif. *Jac. Br. l. c. & cent. 1.*

Gramen paniculis albisſimis. * — Criſtatum avenaceum ariſtis longisſimis tortilibus. *In March. Brand. montoſis circa flumen Oderam. Species mihi eſt Geranii quà formam ſeminis.*

— ægylops umbellatum maximum. *Quinq; ulnarum altitudine in Inſula Elba illud reperi.*

Guajacum Americanum I. fructu Aceris ſive legitimum. * — — alterum fr. Euonymi. *Jac. Breyn. l. c.*

Halicacabo peregrino ſive capiti Monachi ſimilis, exotica, leguminoſa. *Id. ibid.*

Helianthemum fol. Serpilli. *Circa Bononiam & in aliis Italiæ locis reperi.*

— ſaxatile, caulibus & fol. incanis, oblong. fl. albisſimis, Appenninum. *Collegi herbulam raram Anno 1652. menſ. Majo. cùm iter ſuſciperem botanicum Bononiâ Italiæ verſus Piſtojam, Luccam & Piſas per Appennina juga. Hoc itinere tranſeundus mihi erat trames anguſtisſimus, per ſummum alicujus ſcopuli cretacei cacumen, cui ad latus erat inciſum ſacellum (ſpeluncæ inſtar) Imaginem B. Virginis Mariæ continens, ſubtus fluviô vel torrente horridùm ruente, qui ſcopulum totum ferè exederat. Locus hanc ob cauſam Italis appellabatur Madonna della Saſſo. Cacumen Saxi hôc Helianthemô totum erat obſitum, quod vi fluminis ſubter ruentis brevi poſt fuiſſe collapſum, cùm Bononiam redirem, mihi enarratum fuit.* vid. Tab. 8.

Hellebotine fl. candidis, viridibus, purpureis, verſicoloribusque. *Paſſim in Marchiæ Brandenb. locis udis creſcit.*

Helleborus niger fl. roſeo, amplo. *In Alſatia & Italia mihi innotuit.* * Idem fl. viridibus foliis atris maculis conſperſis. * Idem fl. viridi ſed marginibus florum puniceis, Pœoniæ inſtar, ut oſtenderet natura affinitatem inter ſe. *In Italia nec non in montibus Ducatus VVirtenbergenſis, itemq; in Haſſia reperi.*

— niger foliis trifoliis ſpinoſis. *In Horto Piſano collegi.*

— — ferulaceus *ſive* Pſeudo-Helleborus, caule geniculato, fl. magno inſtar Tulipæ. March. Br. *Helleborus hic ferulaceus differt omnino ab iſto ferulaceo flore Buphthalmi, quem ſponte provenientem in Appenninis obſervavi, & ſæpiùs in clariſſimis Italiæ hortis decerpſi. Hic enim longè per omnes partes tenerior, & humilior eſt noſtrô in Marchia Br. circa Francofurtum copioſisſimè creſcente.* vid. Tab. 3.

Hepatica aurea quadrifolia, *(aliàs trifolia) non rarò mihi circa Bononiam &c. viſa fuit.*

Herba Caſta Americana ſupina, veluti ſpinulis exaſperata, foliolis Acaciæ latioribus, & brevioribus. *Jac. Breyn. l. c.* * — vivens fol. & fl. longis pediculis unico thyrſo inſidentibus Ambonica *Rumphius.*

Hyacinthus Africanus tuberoſus fl. cæruleo umbellato. *Jac. Br. l. c.*

Hypaphace. *Sic dictum mihi vegetabile repertum ſub vicia, ejusq; radici adnatum* ὑπαφάνη, *ſicut,* ὑποχύσις, ὑποπύτις *&c. In hortulo meo penſili quondam corpuſculi inſtar fungoſi ad dictam radiculam obſervavi.* vid. Tab. 6.

Hyſſopus fol. acutisſimis fl. purp. *Frequens in Germania eſt.* Hyſſopifolia Italorum. *Noſtrâ major eſt.*

Hypoxylon. *Sic vocavi excrementum, quod ex lignis vel aſſeribus Areolarum putridis mihi ad ſtuporem olim excrevit ultra digiti humani longitudinem, nigrum, lignoſum, durum, in plures veluti digitos iterum diviſum. vid. Icon. Tab. 6.*

Hippogloſſum fol. anguſtisſimis, baccis ex oblongis petiolis in extremo ramuloram dependentibus. *Jac. Breyn. l. c.*

Holoſteum maritimum fol. gramineis ſucculentis. *Gütl. Hoc variat ratione magnitudinis in maritimis Güttlandiæ.*

Horminum parvum fol. betonicæ floſcul. exiguis cærul. Hiſpanicum. *Circa Alicandiam in Hiſpania quondam legi, ex cujus ſemine collecto poſtea mihi feliciter planta quotannis provenit.*

J*Aborandi guacû. Braſil. Theat.* Braſil. p. 313. 315. 317. 319. *Videntur omnes piperis longi ſpecies.*
Jaceæ & Serratulæ affinis, capitulis Baccharidis, fol. Trachelii Zeilanicæ. *Sub nomine Scabioſæ Zeilanicæ capitulis folioſis, ſem. amaro Lumbricos necante. D. Hermanni. In H. Malab. dicitur,* Cattu-Schigiram. J. *Br. l. c.*
Jacobæa montana maxima, fol. integris incanis ſex pedes ſuperans. *In montibus circa Piſas & in horto ipſo Medico Piſano decerpſi quondã herbam.* * — alia fol. integris ſaturatè virentibus. *In horto meo Potsdamenſi per aliquot annos ſponte crevit 3. 4. pedes alta.*
Jandiporana Braſ. *in Th. Braſ. p. 165. eſt fructus Japorandibæ. ibid. p. 163.*
Jaruparicaraba Braſ. in Th. Br. p. 387. fructus. vid. Index.
Jaſminum Hiſpanicum flore prolifero, i. e. uno ex alio flore enaſcente. *Sapius vidi in horto Electorali Potsdamenſi.*
Ibapeba Braſ. Theatr. Braſil. p. 435. vid. Index. *Icipoicica Braſ. Ibid. p. 451.* Cucurbitæ *genus. v. Ind.*
Jerumnatè, Braſ. ibid. p. 453. Eſt melo ſtriatus. *Iiaimbo. Braſ. ib. p. 211. vid. Index.*
Inambûguacû quiya. Braſ. ibid. p. 289. Spec. Berberis. vid. Ind.
Inimboy Braſ. frutex ſpinoſus, platylobis echinoidib. fol. glycyr. J*ac. Br. l. c.*
Joaimbo. *Braſ. ibid. p. 159. Aranty parvi ſpec. v. Ind.* *Ipecotaira. ibid. p. 291. v. Inambuguacu.*
J*ûapitâ*. Braſ. *ib. p. 429. H. mimoſæ ſpec. v. Ind.* *Ivati Braſ. ib. p. 325. Melanzanæ ſpec. v. Index.*

KAli fruticeſcens Hiſpanicum fol. roſmarini, fl. roſeis membranaceis. *Hoc collegi in littoribus Hiſpaniæ propè Alicandiam. Deſcriptionem v. apud Cl. D. D. Zornium in* Herbario *ſuo Pancov.*
— fol. craſſulæ minoris. *In iisdem littoribus provenit.* — ex Inſula Lyo. *peculiare eſt* Kalÿ *&c.*

LAburnum ſpinoſum Mauritanicum, fol. glycyrrh. fl. albo. J*ac. Br. l. c.* * — majus fol. variegatis. *Ibid.*
— Zeilanicum fl. ex rubro & luteo variegatis, ſiliquis bullatis, *nomine Cytiſi Zeilan.* D. *Herm.* J*ac. Breyn. l. c.*
Laſerpitium Daucoides Prutenicum ſem. viſcoſ. *Id. & in Cent. 1.*
Lamium perfoliatum fol. durioribus. *Ad ſepimenta in Germania paſſim.* * — unciale. *In montoſis*
Lathyrus Zeilanicus fl. pulchro rubro, ſiliquis piſi. J*ac. Breyn. l. c.* * — Syriacus minimus, ſiliquis viciæ. *Id. ibid.*
Laurus Indica Aldini. *Id. ibid.* * — — ſeu Americana Ferrarii. *Id.*
— o ſerratæ odoratæ Stapelianæ ſimilis, inodora. Cap. bonæ Spei. *Id. ibid.*
Leucoium unciale maritimum fl. purp. *Hujus foliola oblonga, incana leviter ſerrata. In littoribus Hiſpan. creſcit.*
— Hiſpanicum fol. latis Rapiſtri perfoliatis, fl. purp. *Ibidem ultra pedem longum provenit. v.* Tab. 18.
Lychnis parva paluſtris fol. acutis lanceolatis floſc. purp. *March.* Brand. *Hæc uncialis, quandoq; duarum rarò trium aut 4. unciarum alta. In udis circa oppidum Marchiæ Beſcoviæ & in aliis Sileſiæ & Croſnæ locis reperitur. vid. Tab. 7.*
— — Sylv. Seſamoides major fl. obſoletè viridi. *Hæc in arenoſis, parum graminoſis locis circa Patriam Fürſtenwaldiam & in aliis Marchiæ locis obſervatur. Cum floret, caulis interdum duas vel tres ſpithamas longus eſt. Foliola humi in orbem ſparſa ſunt. Flores in ſummo caulis lychnidum ſunt, colore obſcurè viridi, Heſperidũ inſtar violar. Semen minimũ in pericarpiis oblongis caryophyllorum continetur. vid.* Tab. 1. * - - - minor fl. muſcoſo luteo-herbaceo. *March.* Brand. Hæc *licet à Cluſ. & Tabern. aliisq; ſit deſcripta; differt tamen ab illa, quòd hæc major ſit & floſculi viridiores. In locis iisdem, quibus creſcit prior.* vid. Tab. 1. & 2.
Liguſtrum fol. auratis. J*ac. Breyn. l. c.* * - - argentatis. *Id. ibid.*
Lilium convallium ad radicem monanthemum. *Nihil à communi differt, niſi quòd præter uſitatos flores unicum inſuper florem juxta terram è radice pullulantem oſtendat. Crebrò reperitur circa patriam Fürſtenwaldiam in querceto, quod ſtagno Debm dicto adjacet.*
Limonium echioides *Bononienſe.* * - unciale. *Ibidem in montanis & circa Padoam.*
Linaria maritima flor. luteis, rubris, purpur. *Ad litora maris Inſulæ Elbæ, Adriatici, &* Hiſpaniæ *& aliis in locis obſervavi. Folia ſunt ſucculenta, breviora, craſſiora vulgari, plurimùm trifolia caulem ambiunt.*
Linocarpus fol. acutis. *Circa Bononiam in montibus, ibiq; fol. rotundis, graminis holoſtei facie, aliisq; differentiis obſervatur.*
Linum fol. myrthi, aliudque fol. juniperi, flore recente albô, effœtô cæruleô. *Bononienſium montium quoq; eſt incola.*

Lyſimachia

Lyſimachia lutea triphylla. *In locis udis & umbroſis (quandoq; apricis, paludoſis) Germaniæ &c.*
Lithoſpermum umbelliferum. *In montoſis circa Neapolim, Siennam, Romamq;.*
Lonchitis aſpera major & minor. *Hæc à Botanicis inter ſaxa in locis humidioribus reperiri deſcribitur. Illa verò foſſas amat madidas Germaniæ, quæ Septentrionem ſpectant. Circa Cliviam &c. frequens.*
Lunaria botrioides foliis Rutaceis, Fumariæ, aliisque minutim & variè inciſis. *Per Germaniam in locis apricis, graminoſis, etiam arenoſis quandoq; provenit.*
Lupinus major villoſus, flor. incarnatis. Caſp. Bauh. *In Italia paſſim &c.*

MAlva vulgar. fol. in medio maculâ atro-puniceâ inſignitis. *Item* fol. Cannabis *paſſim in Germania.*
Medica eodem modô fol. maculatis. *It.* fol. tetraphyllis, pentaphyllis, flor. vix conſpicuis. *Et aliæ earum differentiæ circa Bononiam Italiæ crebrò mihi in conſpectum venêre.*
Millefolium comâ vel umbellâ aureâ. *In Iſtriæ partibus & circa Ravennam Italiæ urbem.*
— incanum Creticum. *Ex Horto Patavino habuimus.*
Millegrana minima. *Hæc etſi per ſe herbula ſit puſilla; minima tamen omnium in Boruſſia provenit.*
— latifolia. *In aliquibus Marchiæ Brand locis.*
Mimoſæ non ſpinoſæ Zeilanicæ ſimilis, fol. anguſtioribus. *Jac. Breyn. l. c.*
Myrobalano Emblicæ affinis, fol. ſecuridacæ. *Jac. Br. l. c.* (Nili Camaram *in H. Malab Nellica Zan.*)
Monorchis ophiogloſſoides unifolia. Eadem cum altero foliolo radici adnato. *Hæc ex radicula bulboſa, globoſa, parva, cauliculum protrudit tenuem, uncias tres, plùs minusvé longum, cui adhæret folium unicum, uncias duas longum & unam cum dimidia latum, Ophioglosſi folio perſimile. Cauliculus in ſpicam florum deſinit, foliolis florum minutisſimis, capillaceis, figuram (ſi per microſcopium florem intuearis) Orchidum exactè præſentantibus, coloris herbacei. Spica hæc cum ſuo folio adnato eminus intuenti Ophiogloſſum mentitur. In udis & paludoſis Boruſſiæ, circa pagum Schreitlaken in ditione Samlandiæ Menſe Auguſto: Item circa Gedanum Urbem reperta. v. Tab. 5.*
— bifolia fl. viridibus moſchum olentibus. *Hæc unico radicis teſticulo caule exſurgit bifunciali, quem inferiùs duo inveſtiunt foliola, unciam excedentia, ſtriata & in rotunditatem acuminata. Superiùs eminent floſculi orchidum virides, odorem moſchi ſuaviter ſpirantes. In Alpibus inter Treviſanum & Inſprug ſecus vias in ſcopulis nemoroſis & umbroſis. Hujus generis alias ſæpe offendi ſpecies, fl. luteis, priori ſimiles, ſuaveolentes; citra tamen moſchi odorem v.* Tab. 8.
— — fl. pallidè virentibus foliis priori ſimilibus. *In Boruſſia nemoroſa & umbroſa amat loca.* v. Tab. 5.
— fol. pluribus anguſtis, fl. luteis ceram olentibus. *Copiosè circa Berolinum ſedem Electoralem Brandenb. in pratis.* v. Tab. 5.
Murimbû Bras. Th. Bras. p. 15. *Aloës Species ad Caraguatas referenda.*
Muſcatellina Cordi, rad. dentariæ. *Clivis & alibi pasſim.*
Muſcus ruberrimus marinus. *In littoribus Livornæ in Hetruria & in inſula Elba ventriculo marino innatus mihi fuit obſervatus.*
— minor elegans clavellatus. *In Alpibus.* * — terreſtris clavatus Ceranoides & ejus varietas. *In Marchia Brandenb. circa foſſam Friderico-VVilhelmianam, quæ per aliquot millaria fluvios Oderam & Spream conjungit, à me repertus fuit; claviculis ejus ramoſis inſtar Cervi cornuum.*

N*Huatî unana. Bras. Th. Br. p. 399. v. Index.*
Nigella flore magno Montis Ruah. *Hæc pedem longa, flore pallidè cæruleo, roſæ inſtar prægrandi creſcit. Circa Padoam in montium Euganeorum quodam Ruah dicto.*

OCymum maximum Alexandriacum ſive Rhian *Alpini. Jac. Breyn. l. c.*
Onobrychis ſpicata fl. pallidis, radiis nullis notatis. *Id: ibid.* * — Saxatilis Romana vel Speculum veneris Rapunculoides duplex major & minor. *Circa Romam & in ipſa Roma, in vetuſtioribus muris. Præter hanc obſervavi aliquot ſpecies Speculi veneris vulgò dicti, à C. Bauh. inter Onobrychides numeratas, quæ formam Rapunculorum Saxatilium exactè referebant, nunc minores, nunc majores.* Eadem floribus calcari longo donatis. *Ibid.* * Ead. fl. albis. *Ibid.* * Ead. fol. ſtrictiſs. * Ead. fol. latis *ibid.* v. Rapunc. Saxat.
Ononis parva lutea. *Circa Bononiam ad montem Baderni* * Eadem in Ononidem ſine flore vel non florentem degenerans. *Ibid.* * Ononis varia abortiva *ibid.* * — fl. alb. *ibid.*
Ophris minima fl. purpureo — croceis. *In ſcopulo Alpeſtri Mittenvvaldenſi, cujus mentio facta ſub Dentaria Buguloide.* v. *Tab. 9.*
Ophiogloſſum *ratione magnitudinis inter ſe differre deprehendi in Patria circa Oppidum natale Fürſtenvvaldiam. Minimum ultra unciam cum ſua lingua & foliolo non aſſurgit. Medium verò bis*

unciale,

unciale, folium habet longius, & linguam ultra tres uncias excreſcentem. Majus. a folium obtinet plus 4. unciis longum & unam cum dimidia latum, linguâ in altum ſatis ſe erigente. Ibidem quoque trilinguia Ophiogloſſa, nec non bilinguia reperi. v. Tab. 4.

Orchis & floribus & foliolis tota lutea. *In Altiſſimis Appennini jugis circa Scarpenteriam Italiæ.* * Eadem purpureis barbulis longioribus (Tragorchidis ſpecies) *ibid. Variæ Orchidum ſpecies non deſcriptæ mihi iter facienti in Alpibus hinc inde occurrerunt. Inter eas quædam ſeſe mihi obtulit binis ſaltem floribus copioſè inter gramina circa* Inſprugum *& Mittenvvaldiam proveniens, ex genere illarum, quæ muſcam majorem referunt, ſed elegantiâ colorum incredibili.*

Orobanche, hypopitys lutea. *In pinaſtretis ſub altiſſimis Marchiæ Brand. tædis naſcitur. Cùm menſibus Majo & junio erumpit, corpuſculum luteum in ſe contortum, tanquam eſſet fungulus orbicularis luteus, oſtendit. At deinceps ultra Spithamam longa exſurgit. Radix ſæpiùs ultra longitudinem ulnæ in terram demiſſa radici arboris inhæret. Planta cum marceſcit, nigrum colorem acquirit, ſaporemq; ulmariæ habet. Notandum, quod talia & ſimilia. hypophyta radicibus proximarum plantarum infixa ſubinde obſervaverim. v. Tab. 3.*

Orobanche rad. dentata altiùs radicata fol. & fl. albopurpureis. *In Borusſia & Marchia frequens terrâ erumpit fertili ſub fagis umbroſis, primò inſtar criſtæ ad terram retortæ; poſtea maturior erigitur ut præcedens Orobanche ſpithamam exſuperans. Radix ſquamata & altiſſimè radicata ſuperiùs ſurculos emittit, qui intra terram emoriuntur, mediô & ſupremò ſurculô extra terram tantùm ſe erigente.* v. Tab. 3.

— alia lutea & alia cærulea. *In nemoribus Germaniæ umbroſis ſæpiùs viſuntur quæ omnes pertinere videntur ad Orchides abortivas.*

— parva, radice Coralloide ruberrima. *Admiranda naturæ in hac plantula quoq; obſervantur, dum corallia rubra & colore & ſpecie externâ in hujus plantulæ radice efformata ad vivum exemplar conſpiciuntur. In ſcopulo Mittenvvaldenſi, de quo ſub Dentaria buguloide. v. Tab. 9.*

Orobus Americanus luteus, ſiliquis incanis. *Jac. Breyn.* Orchis variegata. *Id. ibid.*

PAlma Chriſti moſchum redolens. *Circa Bambergam in Germania, Alpibus & aliis locis Italiæ in pratis ſiccioribus ſæpius ejuſmodi Orchides offendi.*

— Spinoſa Braſiliana *Caranaiba* Braſilianorum. *Jac. Breyn.* l. c. * — vinifera Belgarum. *Id. Ibid.*

Papaver Spumeum, ſive Lychnis Sylv. (Been album vulgò) fl. pleno. *Id. ibid.*

Parietaria Lipſienſium major latifolia. *Circa Croſnam in Ducatu Sileſiæ ad flumen Oderam in locis umbroſis & querceris creſcit. Frequenter hæc maculam albam in ſupremo foliorum oſtendit, rarò cæruleam, quæ in minore frequentior eſt.*

Pentaphyllum fragiferum fl. albo. *Circa Fürſtenvvaldiam Patriam ad ſtagnum Döhm dictum quondam frequens erat. Folia ejus inferiora ad caryophyllatæ folia accedunt, unde quidam plantam quandoq; tres pedes altam pro Caryophyllata habent.*

— — repens flore luteò *inter Appennina juga Italiæ alitur.*

— fol. argenteis & ſplendidis, fl. albô, majus & minus. *Illud ultra tres pedes quandoq; excreſcit; hoc verò ſpithamam non ſuperat. Circa Fürſtenvvaldiam in nemoribus quercuum & pinaſtrorum.* * *Id.* Petræum fl. albo ultrâ *tres uncias, non aſſurgens in Petris Alpium & Appennini provenit.*

Perexil do mar. Luſitanis. Caapeba. Braſil. in Theat. Braſ. p. 515. v. Index.

Petaſites parva Saxatilis. *In montibus Piſtojanis Italiæ.* * — maritima Borusſiæ. *Hanc circa littora paludum marinarum Borusſiæ obſervavi, fl. trium ulnarum , albis, fol. oblongis, incanis, diverſum planè vultum à vulgari obtinentem.*

Phallus maximus. *v. Fungus phallodes &c.*

Phaſeolus Indicus fol. Glycyrrhizæ, fl. cæruleo amplo: ſive Flos Clitoridis. *Jac. Breyn. l. c.*

Piloſella fol. latioribus & per omnes partes, major, cæterùm communi perſimilis. *In agris, nemoribusq; temperatis Bavariæ, Italiæ & in Alpibus.*

Pimpinella ſpinoſa Cretica. *Perelegans plantula olim in* Horto *Patavino colligebatur, ex Creta eò delata;* * — Agrimonoides. *Spontè provenit in Appenninis circa Florenziolam. Eſt autem planè alia planta hæc & Agrimonoides Columnæ, quas C. B. commiſcet.*

Pipî *Braſil.* Th. Braſ. p. 299. *Arbuſculæ ramus, circa quem dependent baccæ Berberibus ſimiles, paulo tamen majores, rubræ, quædam cæruleæ, purpuraſcentes. Folia Ulmi ſunt. Videtur ſpecies Piperis cujusdam.*

Planta lactaria Africana, Pini fructuum facie. *Jac. Breyn. l. c.*

Plantago latifolia major, marginibus foliorum exiguùm dentatis. *In pluribus Germaniæ locis udis & maritimis.* * — media fol. laciniatis. *Ibid.* * — foliis ex pericarpiis proliferis *in locis temperatis, & apricis Germaniæ. Ad naturam plantaginis roſeæ accedere videtur.*

— Spicâ

Plantago Spicâ multiplici non ſparsâ. *In maritimis maris Baltici* * — bilinguis, *vel Spica duplici rarò obſervatur.* * — fol. anguſtis maritima. *In littoribus maris Gutlandiæ.*

Polemonium Saxatile. *Exigua plantula in Alpium jugis ad ſcopulos creſcit.*

Polygala lutea major & minor. *Hæc tres uncias longa: Illa ſpithamam cum dimidia exſuperat. Creſcunt ambæ in magna copia circa Florenziolam Italiæ urbem in pratis.*

— fruteſcens major fol. buxi, floribus albis. *In Alpibus & Appenninis copiosè plantam hanc reperi: à quibusdam Anonyma fol. buxi dicta; Eſt autem verè ſpecies Polygalæ licet excelſior & fruticoſior exſiſtat* * Eadem fl. albo-purpureis * Ead. fol. piloſis & glabris. * Eadem fol. myrthi, fl. albo-luteis, purp. variis. * Eadem fol. oblongis & per omnes partes tenerior. fl. alb. purp. *Omnes has varietates obſervavi in locis dictis.*

— minor ramoſa paluſtris floſc. albo-purpur. odoris. *In locis paludoſis March. Brand.*

— nemoroſa flor. verſicoloribus, albis, purp. cærul. * Eadem foliolis Serpilli floſc. variegatis. *In nemoribus temperatis, locisq; apricis & Ericetis March. Brandenb.*

Polygonum majus erectum anguſtifolium flor. candidis. *Ex rad. lignoſa digitum craſſa, caulem emittit ſpithamam unam quandoq; duas excedentem. Foliola unciam longa, teretia, tenuia per terram ſparguntur, caulemq; tanq. per genicula veſtiunt ſubinde bina ſibi adverſa. Summo cauli inſiſtunt floſculi pentaphylli albi, ex pericarpiis viridibus tot foliolis conſtantibus enati, polygonorum formam obtinentes. Incola eſt Marchiæ Brandenburgicæ, quam circa Fürſtenwaldiam, Francofurtum, Croſnam & alibi obſervavi.* v. Tab. 2. *Alia polygona, varietate foliorum, ramulorum, florumq; plurima (ſi exactam inſtituas differentiam) paſſim in Germania reperiuntur.*

Polygonatum tenuifolium. *In Gutlandia longitudine trium ulnarum reperi.*

Polytrichum aureum majus, medium, minus & minimum, *In udis & muſcoſis Germaniæ.*

Polypodium Saxatile majus, fol. parùm ſerratis & aſperis. *Circa Romam in Appenninis.*

Primula veris fl. albo, purp. cæruleo. *Alpium incola eſt.*

Pſeudoorchis rad. repente fol. maculis nigris & alia albis aſperſis. *Hæc rarò in nemoribus temperatis circa Fürſtenwaldiam, Berolinum & alibi in Marchia Brandenb. creſcit. Foliola cyclaminis aut Fritillariæ inſtar eleganter ſunt maculata.* v. Tab. 3.

Ptarmica Alpina, foliis Agerati incanis. *Jac. Breyn. l. c. Pui. Braſ. Th. Br. p. 161. Piperis Spec. v. Index.*

Pulmonaria fl. cæruleo maj. & minor. Eadem fol. anguſtis, & anguſtioribus. Eadem fol. latisſimis cordis figuram habentibus. *In nemoribus temperatis March. Brand.*

Q*Uapoiba Braſ. v. Index.*

RAnunculus echinatus Creticus. *In Horto Patavino quondam mihi monſtratus fuit: major ille eſt vulgari noſtrô & aculeatior.*

— nemoroſus fl. pleno albo & purp. major. *In Alpeſtribus, Appenninis & inter Euganeos montes* * Idem minimus fl. pleno in *Alpeſtribus tantùm à me obſervatus eſt.* * Idem folio thalictri, rutæ, fumariæ. *Ibidem.*

— — fl. intensè cæruleo inſtar Cichorei duplex. fol. minor. & majoribus, v. Tab. 8. *Elegantisſimus & formoſus hic Ranunculus à me obſervatus eſt in Appenninis, duobus itineribus Angariarum Romà verſus Siennam. Videtur Spec. Anemonarum.*

— — ſtigmatoides quibusdam. *Hic absq; flore creſcit, & folia ſubtus tanq. rubigine aſperſa habet, quaſi in capillarem plantam degener. Frequentisſimus mihi occurrit inter Euganeos ad radicem montis S. Salomonis. Notandum benè, quod in hoc Ranunculo radix transverſim terræ inhærens foliola ſua* στιγματώδη *longis petiolis inhærentia non niſi ex alterutro extremo emittat; contra verò omnes Ranunculi nemoroſi communes (quorum hic Stigmatoides eadem ſpec. eſt) qui floribus ſunt præditi, cauliculos ſuos cum foliis & floribus ex medio radicis promant.*

— dulcis, foliis latis Rapiſtri perfoliatis flor. albis. *In Appenninis, etiam in Hortis quibusdam Curioſorum virorum obſervavi.* v. Tab. 8.

Rapunculus Saxatilis Romanus, facie Speculi Veneris. *Romæ in vetuſtioribus muris & ruderibus antiquis. Flos ad Onobrychim ſive Specul. Veneris accedit; folia vero ad Rapunculos* * Rapunculus capitatus, capite cæruleo it. albo. *In Sylvis umbroſis circa Cliviam &c.*

Rhamnus parvus fruticoſus aizoides Hiſpanicus. *Hunc in littoribus Alicandiæ, maritimæ urbis Hiſpaniæ creſcentem in locis quidem petroſis reperi, unde frutex parvus & humilis manet. Foliola aizoidea ſucculenta & craſſa, ob maris vicinitatem, habet. Cæterùm Rhamno per omnes partes ſimilis.*

Roſa pomifera Veneta fl. ſimplici. *Fructus, vulgo cynosbatos, rotundus & magnus, mediocris pomi formam & quantitatem habet, undè pomifera dicta. Flos dilutè purpuraſcit. Ex horto Patavino quondam habuimus.*

Saty-

SAtyrium erithronium Gúthlandiæ. *Hoc per omnia ſimile Italico, niſi quod flores purpurâ dilutiores ſint. Adnotare hoc Satyrium hic volui, quòd licet in tota Germania illud non offenderim, ſed in Italia tantùm; nihilominus ego id circa Friderichs Oddam ad littora maris Baltici, in locis magis Borealibus, copioſè creſcens repererim, ſic ut Pharmacopœus noſter aulicus & caſtrenſis aliquot libras radicum ejus Sacchąrô condiderit.*

Saxifragia alba Saxatilis. *Vulgari longè minor & puſilla in Alpium & Appennini ſaxis.*

Scabioſa maxima fl. cæruleo Borraginis. *Collecta à me fuit in Horto Medico Piſano.*

— prolifera. *Copioſè circa Bononiam Italiæ.*

Scolopendrium maximum Alpinum. *Hoc ultra magnitudinem pedis cum dimidio ſive 18. unciarum circa Bolſanum in Alpibus decerpſi.* Idem Medium *(quod vulgare & notum) nec non* minimum *vix unciam longum ibidem reperi.*

Scorpioides fol. bupleuri, ſiliquis glabris, maculatis, ſtriatis, variè contortis: item ſiliquis hirſutis, lineis purpureis, luteis, & variè pictis. *In Italia paſſim.*

Scorzonera Sylveſtris fol. anguſtis fl. cæruleo, duplex major & minor. *Hæc in Sylvis temperatis maximè ex fagis & quercubus conſitis Marchiæ Brandenb. circa Vallem Joachimicam, pagum Schœnbeck, Fürſtenwaldiam Menſibus Junio & Julio floret. Flos egregiè cæruleus eſt inſtar Cichorei cærulei. Radix nigreſcit.* vid. Tab. 1.

Scrofularia foliis diſſectis. *Hæc totum Veſuvium montem circa Neapolim menſibus Maj. & Junio occupat. Folia chamæpityos ferè ſunt, & differunt ab ea, quæ fol. eſt laciniatis. C.B. in Prodr. 2.*

Sedum petræum aureum. *In Hiſpania & in Alpibus flore permagno aureo offendi.*

Serpillum erectum fruticoſum, floribus in ſpicam multifidam digeſtis. *In inſula Elba.*

Sideritis montana flore purpureo-nigro. *Legi hanc in apricis Italiæ montibus:* * Eadem minima vix unciam longa. *In arenoſis & ſiccioribus ibidem.*

Siſymbrium odore mali aurantij. *In Marchiæ Brand. udis locis.*

Speculum Veneris v. Onobrychis, Rapunc. Saxatilis.

Spergula polygonoides fl. atro-purpureo. *In Ducatu Croſnenſi & alibi in agris* Eadem minima, ſemuncialis. *In aridioribus agris* * — maritima, magna, ſucculent. fl. albo Hiſpanica. *Ad maris mediterranei littora ultra magnitudinem ulnæ excreſcit* * — — minor fl. albo-puniceis Gütlandica. *Hæc ultra Spithamam non exſurgit, magisq; in latitudinem ſerpit foliolis ſucculentis.*

Stachys Spinoſa Cretica. *In Horto Patavino quondam colebatur.*

TAngaracâ *Braſ. Th. Braſ. p. 487. v.* Index. *Tapiicuruba. Braſ. Th. Braſ. p. 297. v. Ind. Tapecoca Braſ. ib. p. 419. Species Viciæ Africanæ Cluſij. v. Ind. Taracuaguacu. Braſ. v Ind.*

Taraxacon fol. integro non ſerrato. *Raró in Sylvis Germaniæ temperatis provenit* Idem flore rubro. Id. foliis ſerræ duplicatæ inſtar. *Ibidem.*

Teucrium Saxatile lignoſum. *Hoc in confiniis Sueviæ, Franciæ orientalis in Saxis &c.*

Thlaſpi Saxatile fol. rubris. *In Hetruriæ ſaxis.* * — maritimum fol. oblongis ſtrictisſimis fl. albis. *Circa littora Inſulæ Elbæ maris Hetruriæ, item Adriatici.*

— repens fol. Serpilli incanis fl luteis item albis. *Inter Appenninos.*

Thymbra ſpinoſa. *In monte Juliano circa Piſas & Luccam Hetruriæ urbes.*

Thymus fl. candidis. *Uberiùs in Hiſpania quàm in Germania.*

Tithymalus puſillus fruticeſcens ſarmentis longis tanquam ſpinis armatus. *Ibidem.*

— fl. atro-purpureo. *Circa Bononiam Italiæ.* Idem florum pediculis longisſimis. *Circa Venetias in Inſulis & terra continente.*

Trachelium Valerianoides. *In Alpibus.*

Tragopogon fol. laciniatis. Idem petræum minus. *Hoc in Saxis Italiæ & Germ. unciale.*

Trichomanes caule viridi, fol. ſerratis. *In Alpibus.*

Trifolium lupulinum Saxatile unciale fl. luteis. *Ibid.* Idem fl. albis oblongis. *In Appenninis*

— veſicarium Saxatile puſillum. *Ibidem.*

Tusſilago parva Alpina. *In Tirolenſibus & circa Inſpruk in Alpibus provenit. Flos ab initio purpuraſcit inſtar Petaſitis, & contra morem Tusſilaginum folia ſequitur, proveniťq; initio Menſis Maji.*

Tubera ſubterranea teſticulorũ formâ. *Hæc Menſe Auguſto & Septembris initio in Marchia* Brandenb. *proxime urbem Fürſtenwaldiam & alibi ſub ceſpitibus arenoſis inveni. Occaſione hâc in ea incidi primùm. Subulcus Civitatis dictæ, ut mos eſt, matutino tempore ſues ex civitate in paſcuam agitabat, antequam eò pervenirent, quidam porcorum inter currendum proboſcidibus (ut eorum mos eſt) terram hinc inde evertebant ſubolfacientes tubera ſub ceſpitibus latitantia. At cùm ob inſtantem actorem ſuibus non ſupereſſet tempus, ſubolfacta tubera devorandi, quædam terrâ denudata reliquerant. Accidit, ut eo tempore ex civitate me in vineam conferrem, ubi mihi viâ iſtâ (quam ſubulcus ante exitum meum cum ſuis porcis inſtituerat) pereundem erat. Forte hic incidi*

cidi in locum, quem Porcus quidam horum tuberum gratiâ proboſcide ſubverterat; Ubi ſtatim quædam terrâ evulſa mihi in conſpectum venêre, quæ cùm admiratione contemplans, quoniam teſticulos humanos, ſcroto denudatos, formâ, magnitudine & colore, exactè referebant, incepi ulteriùs inquirere, & evulſô totô ceſpite, juxta quem duo tubera detecta jacebant, inveni, 5. 6. ſub eodem ceſpite ſibi invicem & radicibus graminum adhærentia. Hæc per medium diſſecta medullam fuſco-viridem, qualis recentibus fungis, qui votantur lupi crepitus, ineſſe ſolet, continebant. Vid. Tab. 6. Fig. 1. Tali fortunæ ſorte reliqua ſubterranea tubera Italiæ, quæ ibi inter delicatiſſimos cibos numerantur, ſine dubio detecta ſunt. Nam Autumni tempore Bononiæ, & alibi in Appenninis, Tuberum horum Collectores porcum, alterutro poſteriorum pedum reſti prælongâ alligatum, ante ſe agunt ad loca, in quibus proventus eorum quotannis ſolet eſſe. Fame igitur macerata ſus facillimè odoratur tubera (nam exempta terrâ longè latèque odorem hircinum ſpirant) & avidè ad loca tuberum natalia currit, datôque proboſcide indiciô ab Actore ſuo reſti retrahitur; & ſic tubera effoſſa in uſum humanum gulæque delicias colliguntur. Quæ Bononiæ & Florentiæ vidi, exteriùs fuſcô colore, interiùs eôdem quoq;, ſed multô candore, inſtar marmoris, interſuſô erant prædita. Fricta cum oleo recente & pipere guſtui grata ſunt, veneremque ſtimulant. In Germania hujus rei non diligens inſtituitur inquiſitio: Siquidem Apri, domeſticique ſues in nemoribus, agris, paſcuiſque multa proculdubio ejuſmodi tubera vel ſimilia, proboſcidibus ſuis indagata, devorant, uſuique humano præripiunt.

ucuruatâ Bras. Theatr. Braſ. p. 381. v. Index. Turari. Braſ. ibidem. p. 285. v. Ind.

VAleriana Saxatilis fol. Trachelij. *it.* fol. Scrophulariæ C. B. n. 12. *Circa Neapolim.*
— rubra Indica, *in Hortis tantùm Medicis mihi innotuit.*

'bataya Braſ. Ibid. p. 179. Cannæ Species. v. Index. Ubapitanga. Braſ. Ib. p. 339. Capſici ſpec. v. Ind.

'bati Braſ. Ibid. p. 457. Icon præſentat convolvulum, formâ Apocymi, ſiliquas magnas, craſſas, & hirſutas ferentem.

'eronica parva rotundifolia. *In Monte Baldo Italiæ, & aliis locis apricis, montoſis &c.*
— erecta viri magnitudine. *Creſcit in locis temperatis Marchiæ Brandenb. ad ſtagna præſertim.*

'icia præalta Montis Vendæ. *Circa Padoam in dicto Monte, Euganeorum uno, inſtar convolvuli, in altitudinem inſignem excreſcit.*

'iola fol. diſſectis *In deciduis ſaxis, inter lapides & ruinoſa montium Tirolenſium rudera reperi. Notandum, quod in hac plantula florem videre mihi contigerit, qui parvus licet, trifidus, brunni coloris, cum Aſari floribus penitùs congruit: Ideò potiùs plantula ad Aſari, quàm Violæ ſpecies reducenda* * — Pentagonea. *v. Onobrychis, Rapuncul. ſaxat. Rom.*
— Cruciata marina * — lutea marina. *Ad littora maris Adriatici & Hetruriæ proveniunt.*

'itias Idæa paluſtris fol. majoribus acutis. * Eadem fol. parvis acutis Serpilli inſtar. *In paluſtribus Germaniæ paſſim provenit.*

'irga aurea fol. Veronicæ. *Circa Bononiam Italiæ.*

'iſcum arboreum. *In quercubus, betulis, ſalicibus, pyris, pomis, pinis & in omnibus ferè arboribus à me obſervatum fuit.*

Irtica vulgaris minimè urens. *In Horto Magni Ducis Hetruriæ Florenziæ mihi exhibita fuit* * — Romana pilulifera fol. non ſerratis. *Strasburgi in Horto Medico mihi tradita.*

'rurucurana Bras. Theatr. Braſ. p. 513. Malvæ eſt ſpecies flor. rubr. v. Index.


Errata præcipua Benevolus Lector ad palatum corrigat ſuum.

FINIS.


Scorzonera sylv: fol: angúſtiss: minor
flore cærúleo. March: Br:
folium Scorzon: sylv:
cær: March: Br:
Lychnis sylv: Sesamoides minor fl: muscoso
lút: herbac: Mar: Br:
Dimensio æquat
nat:
Dimens: æq:
natúrali
P: Roll:



Lychnis sylv: Sesamoides major fl: obsoleto viridi. March: Br:
Polygonum majus erectum angustif. fl: cand: March: Br:
Alsine max: solanifol: March: Br:
dimens: nat:
florum, carpi et metacar: dimensio natur:
$\frac{1}{3}$ totius.
2


Helleborus niger ferúlaceús caúle geniculatô flore magno túlipæ min: instar. Mar: Br:
Pseúdoorchis rad: repente fol: macúlatis dúplex March: Br:
Orobanche hÿpopÿtis lútea. March: Br:
Orobanche rad: dentatâ, altiús radi: cata, fol: et flor: albo-púrpúreis. Prüss.
3




Ophioglossúm bilingüe majus fol: acútô dúplex. March: Br:
Ophiogl: bilingüe medium fol: obtúsô dúpl: March: Br:
Ophioglossúm trilingüe majús foliô acútô Mar: Br:
Ophioglossa minima bilingüia March: Br:
4
P: Roll:


Monorchis Ophioglossoides cùm altero foliolo adnato Prùss:
Monorchis Ophioglossoides ùnifolia Prùss:
Monorchis bifol: fl: viri dibùs moschùm olentib, Alpina.
Monorchis foliis angùst: fl: lùteis ceram olentib, March: Br:
Monorchis bifolia fl: pallidè virentib, Prùss:
del.
P. Rol.
5



Tubera ſubterranea teſticulorum formâ. March: Br:
Fungus Autumnalis biſulcus velut Apex Flaminis Pliny. March: Br:
Fungus poroſus communis, inteſtinorum gyros referens March: Br:
Fungus poroſus pyramidalis et in metam faſtigiatus quadruplex. March: Br:
Funguli incarnati coloris minuti muſco innati. M B.
Fungus caliciformis magnus, ex genere lupi crepitus. MB
Hypoxylon. Excrementum ligni putridi fungoſum, digitatum. M B.
Funguli caliciformes ſeminiferi. M B
Hypaphace. M B
6


Buglossum caulibus procumbentib, tenerius, flor: albis. M. Br:
Caryophyllus holosteus, fol: gramineis acutis, flor: albis. M. Br.
Caryophyllus holosteus palustris, ſol: subrotundis incanis, flor: aureis.
dimensio æqualis
Lychnis parva paluſtris fol: acutis lanceolatis, flosc: purpur. M. B.
dimensiones æquales.
Alsine palustris minima, flosc: albis, fructu coriandri exiguo, M: Br:
dimensio æqualis
Alsine palustris exigua, flosc: albis, ſol: lanceolatis plantaginellæ aq: instar. March: Br:
dimensio naturalis.
dimensio æqualis.
7


Aquilegia fol: thalictri, flosc: minutissimis albis Apenn: montis.
Ranunculus nemorosus fl: cœruleo, duplex Apennini montis.
Helianthemum saxatile, fol: et caulibus incanis, oblongis flor: albis. Apennini montis.
Bellis caule bipedali, fol: magnis latis flor: rubris et albis. Alpina.
Ranunculus dulcis, fol: latis rapistri perfoliatis, flor: albis Apenn: mon:
Leucoium marinum Hispanicum, fol: latis rapistri perfoliatis fl: pur-pureo
Bellis fol: parvis, fl: albis. Alpina
8


Dentaria Buguloides rad: globosâ squamulis myodontoideis, Alp:
eadem caule unico.
Orobanche rad: coralloide ruberrima Alp:
Ophris minima, fl: purpureo-croceis, Alp:
9
P. Roll.


Filix Indica Polypodij
facie
Cortusa Americana altera
flor minutis fimbriatis Vallot. H.R.
P. Rol:
10



Aconitifolia humilis, fl: albô unicô campanulatô, fr: cynosbati.



L. B.

CHRISTIANUS MENTZELIUS D.

Sal.

BOtanicum ſtudium à juventute maximis quidem, ſed non raró, dum herbas per devia colligerem, cum vitæ periculo conjunctis laboribus ſuſceptum, inter delicias tamen præcipuas habui: ex quo factum, ut in peregrinationibus meis, per non paucisſimas Europæ partes terra mariq; ſuſceptis, varias plantas obſervaverim, quas apud neminem Botanographorum potui reperire. Harum maximam partem ſuppeditavit Italia, cujus Appenninum & Alpium juga, Euganeos, Sumanum & reliquos rarioribus herbis clarisſimos montes quadrienni perveſtigatione ſatis mihi cognitos reddidi. Sed periêre mihi plurimæ & rariores plantulæ in itineribus, diverſoriis, aliisq; caſibus, & quæ mihi etiam à Botanophilis amicis ſubtrahebantur. Harum omnium ſi adhuc poſſeſſor eſſem, non Pugillis & Manipulis, ſed aliquot Centuriis Chiliarcha incederem, & peculiari Tractatu herbarum novarum exercitum erigerem. Paucas igitur adhuc ſuperſtites, numerô tamen ferè tercentum, quas Herbariis meis (vulgô) vivis olim confusè, temporis penuriâ, inſerueram, antequam tineæ illas penitus exederent, earumq; memoria interiret, placuit Indici noſtro Botanico *interſpergere. Dedimus itaq; hîc Appendicis loco breves ſaltem enumerationes, & quarundam herbarum in juventute plurimùm conceptas deſcriptiones, juxta A Beciticam ſeriem ordinatas, adjectis paucis iconibus, manu noſtrâ legitimè quidem (quantùm recordamur) delineatis; non tamen à Durero aut Sadlero quopiam æri inciſis, cùm talium virorum copia non ubiq; habeatur. Hiſce deſcriptionibus intertexuimus quoq; alia, quæ ad manus pervenerant, ut Unus eſſet Catalogus ABCeticus, videlicet: Clarisſ. Jacobi Breynii rariores plantas, eas nempe, quas Prodromus ejus Faſciculi rariorum plantarum usq; ad Lit. R. posſidet: (quoniam liber ille demum mihi afferebatur, cùm Index noſter ferè ad umbilicum eſſet perductus, & litera R ſub prælo ſtreperet) quas verò Prodromus ejus ad ultimam usq; literam habet,* Indici *quoq; inſertæ ſunt: deinde Nomina Braſilien-*

ſilienſium aliquot Plantarum quæ apud Clariſſ. Guilielmum Piſonem & Marggravium non extant, ſed in Theatri rerum naturalium Braſiliæ Tomo IV, quoad Icones comprehenduntur. Continet Theatrum illud imagines quadrupedum, avium, piſcium & plantarum Braſilienſium, juſſu Illuſtriſſimi Principis Mauritii Naſſavienſis p. m. quondam in ipſa Regione Braſilia (cùm ibi rerum potiretur) juxta exemplaria viva coloribus oleagineis depictas, & à laudato Principe in Europam Theſauri inſtar tranſportatas, quas ego, dum jacebant in Bibliotheca Electorali Brandenb. diſperſa & neglecta, juſſu Sereniſſimi Electoris collegi & in 4. Volumina Chartæ Regalis, in ornamentum Bibliothecæ Anno 1664. digesſi, illas, ſi vita ſupererit, æri inciſas bono publico aliquando editurus. Vale.

Und cùm Icones ponantur in fine libri juxta ordinem numerorum.
Icor verò tituli Pugilli præfigatur præfationi Pugilli ~~ad liter. a.~~
Di Eilff Kupfferſtücke werden hinten zuletzt angeleimet/ nach der Zahl die unten in den Kupfferſtücken zu finden.
Der Titul aber vom Pugillo, oder der Bluhmentopff muß forne bey der Præfation ~~bey lit. a.~~ angefüget werden.

C. M. D.

35
7682
M549i